



Legende

FFH-LRT 1130 Ästuar im Baufeld

Schutzgut Boden:

- Baubedingte Inanspruchnahme
- Dauerhafter Verlust von gewachsenem Boden und seinen Funktionen
- Totalversiegelung
- Teilversiegelung
- Entsiegelte Flächen

Schutzgut Pflanzen:

- Baubedingte Inanspruchnahme
- GIA, GIT, GIF Wertstufe III
- GMS, UHF, HN Wertstufe IV/IV
- Krähenfuß-Laugenblume, Rote Liste 3, gefährdet

- Dauerhafter Verlust von Biotoptypen
- GIA, GRR, HFM Wertstufe III
- GMM, GMS Wertstufe IV

Schutzgut Brutvögel:

- Baubedingte Beeinträchtigungen aus Konfliktanalyse
- Austernfischer
- Feldlerche
- Rotschenkel
- Wiesenpieper

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Stade -		
Neubau der Hadelner Kanalschleuse		
Beeinträchtigungen im Planungsgebiet		Anlage: 3
Maßstab 1 : 5000 / 2000		Blatt: 1
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Stade -		
Aufgestellt: Stade, den 21. Juli 2016	Datum: 21.07.2016	Name: von Salzen
Bearbeitet:	21.07.2016	von Salzen
Anfertigung der Zeichnung	21.07.2016	K. Kirsch