

<b>Landschaftspflegerischer Begleitplan Deichneubau B 73 bis Burgbeckkanal</b>	
Maßnahmenblatt:	<b>Nr. 5</b>
Art:	Ersatzmaßnahme
Maßnahme:	Gelenkte Sukzession auf der Außendeichberme.
Istzustand:	Überwiegend mesophiles Deichgrünland (Wertstufe V), und Intensivgrünland der Auen (Wertstufe II und III).
Ausführung:	Errichtung eines festen Zaunes auf der Außenberme zwischen Schöpfwerk Burweger Längsfleth bis Schöpfwerk Burgbeckkanal , so dass osteseitig 15 von 25 m Breite in eine gelenkte Sukzession übergehen kann. Eichenspaltpfähle, kein Stacheldrahtzaun. Übererdung des bestehenden Außendeichs ist zu vermeiden. Bestehende Vegetation geht dort überwiegend direkt in die Sukzession, keine Neuansaat.
Ziel:	Entstehung von - je nach Geländehöhe - Röhrichten, Uferstaudenfluren oder sonstigen Kraut- und Staudenfluren (Wertstufe III bis V), Belebung des Landschaftsbildes, keine landwirtschaftliche und Freizeitnutzung.
Größe:	40.942 m <sup>2</sup>
Lage:	Zukünftiges Deichflurstück.
Ausführungszeitraum:	Vor der Ansaat des Deiches.
Sonstiges:	Gehölzbewuchs kann in Abstimmung mit der UNB des LK Stade entfernt werden.
Kompensierte Eingriffe:	Arten und Biotope 11.100 / 207.796 m <sup>2</sup>



