



Gebietsbewertung

Teilgebiet: 1.3.06.03
Neßmersiel bis Dreihausen: Spülbecken

Naturräumliche Region:
Watten/Marschen

Zeitraum: 2013 - 2017

Bedeutung: national

Erf.Jahre: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

| EURING | Artname | Max | Jahr | INT | NAT | LAN | REG | LOK |
|--------|--------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 70 | Zwergtaucher | 7 | 2015 | - | - | - | I | - |
| 90 | Haubentaucher | 18 | 2014 | - | - | - | - | I |
| 110 | Ohrentaucher | 1 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 120 | Schwarzhalstaucher | 1 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 720 | Kormoran | 14 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 1210 | Silberreiher | 2 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 1220 | Graureiher | 13 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 1440 | Löffler | 13 | 2016 | - | - | I | I | - |
| 1520 | Höckerschwan | 4 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 1540 | Singschwan | 2 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 1590 | Blässgans | 2 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 1610 | Graugans | 248 | 2015 | - | - | - | - | I |
| 1670 | Weißwangengans | 7001 | 2015 | I | I | I | E | E |
| 1680 | Ringelgans | 530 | 2015 | - | - | E | E | JE |
| 1730 | Brandgans | 139 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 1790 | Pfeifente | 45 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 1820 | Schnatterente | 8 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 1840 | Krickente | 65 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 1860 | Stockente | 461 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 1890 | Spießente | 13 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 1940 | Löffelente | 19 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 1980 | Tafelente | 1 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 2030 | Reiherente | 4 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 2040 | Bergente | 3 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2060 | Eiderente | 4 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 2180 | Schellente | 15 | 2013 | - | - | - | I | E |
| 2200 | Zwergsäger | 4 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 2230 | Gänsesäger | 1 | 2014 | - | - | - | - | - |
| 4290 | Blässhuhn | 5 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 4500 | Austernfischer | 32 | 2015 | - | - | - | - | - |

Erläuterung: JE: jährlich, aber mind. in 3 Jahren erreicht E: in der Mehrzahl der Erfassungsjahre erreicht
I: mindestens ein Mal erreicht -: Kriterium nicht erreicht --: es gibt kein Kriterium für die Art

Bewertung nach KRÜGER, T., J. LUDWIG, P. SÜDBECK, J. BLEW & B. OLTMANNS (2010): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachsen. 3. Fassung, Stand 2010. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 41: 251-274

Gebietsbewertung

Teilgebiet: 1.3.06.03
Neßmersiel bis Dreihausen: Spülbecken

Naturräumliche Region:
Watten/Marschen

Zeitraum: 2013 - 2017

Bedeutung: national

Erf.Jahre: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

| EURING | Artname | Max | Jahr | INT | NAT | LAN | REG | LOK |
|--------|--|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4560 | Säbelschnäbler | 804 | 2014 | I | E | E | E | E |
| 4700 | Sandregenpfeifer tundrae | 111 | 2013 | - | - | - | I | I |
| 4850 | Goldregenpfeifer | 14 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 4860 | Kiebitzregenpfeifer | 46 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 4930 | Kiebitz | 307 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 4960 | Knutt islandica | 35 | 2014 | - | - | - | - | - |
| 4960 | Knutt canutus | 208 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 4970 | Sanderling | 5 | 2017 | - | - | - | - | - |
| 5120 | Alpenstrandläufer | 237 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 5170 | Kampfläufer | 2 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 5190 | Bekassine | 33 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 5320 | Uferschnepfe | 114 | 2013 | - | - | I | I | I |
| 5340 | Pfuhschnepfe taymyrensis: W-Afrika (w) | 6 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 5340 | Pfuhschnepfe lapponica | 115 | 2016 | - | - | - | I | I |
| 5380 | Regenbrachvogel | 2 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 5410 | Großer Brachvogel | 350 | 2014 | - | - | - | - | I |
| 5450 | Dunkler Wasserläufer | 32 | 2016 | - | - | - | - | I |
| 5460 | Rotschenkel robusta | 347 | 2015 | - | JE | JE | JE | JE |
| 5460 | Rotschenkel totanus: O-Atlantik (w) | 822 | 2014 | - | E | E | JE | JE |
| 5480 | Grünschenkel | 137 | 2015 | - | - | I | E | E |
| 5560 | Flussuferläufer | 6 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 5610 | Steinwälzer | 12 | 2016 | - | - | - | I | E |
| 5820 | Lachmöwe | 1326 | 2013 | - | - | - | - | E |
| 5900 | Sturmmöwe | 200 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 5910 | Heringsmöwe | 3 | 2014 | - | - | - | - | - |
| 5920 | Silbermöwe | 447 | 2015 | - | - | - | - | I |
| 6000 | Mantelmöwe | 3 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 6150 | Flusseeschwalbe | 2 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 6160 | Küstenseeschwalbe | 3 | 2017 | - | - | - | - | - |
| 6240 | Zwergseeschwalbe | 1 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 18500 | Schneeammer | 6 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 29998 | Wasservögel (Gesamtsumme) | 7474 | 2015 | - | -- | -- | -- | -- |

Erläuterung: JE: jährlich, aber mind. in 3 Jahren erreicht E: in der Mehrzahl der Erfassungsjahre erreicht
I: mindestens ein Mal erreicht -: Kriterium nicht erreicht --: es gibt kein Kriterium für die Art

Bewertung nach KRÜGER, T., J. LUDWIG, P. SÜDBECK, J. BLEW & B. OLTMANNS (2010): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachsen. 3. Fassung, Stand 2010. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 41: 251-274

Gebietsbewertung

Teilgebiet: 1.3.06.03
Neßmersiel bis Dreihausen: Spülbecken

Naturräumliche Region:
Watten/Marschen

Zeitraum: 2013 - 2017

Bedeutung: national

Erf.Jahre: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

| EURING | Artname | Max | Jahr | INT | NAT | LAN | REG | LOK |
|--------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|

Erläuterung: JE: jährlich, aber mind. in 3 Jahren erreicht E: in der Mehrzahl der Erfassungsjahre erreicht
I: mindestens ein Mal erreicht -: Kriterium nicht erreicht --: es gibt kein Kriterium für die Art

Bewertung nach KRÜGER, T., J. LUDWIG, P. SÜDBECK, J. BLEW & B. OLTMANNS (2010): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachsen. 3. Fassung, Stand 2010. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 41: 251-274