

Gebietsbewertung

Teilgebiet: 1.3.01.02
Norderney West: Vorland

Naturräumliche Region:
Watten/Marschen

Zeitraum: 2013 - 2017

Bedeutung: national

Erf.Jahre: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

| EURING | Artname | Max | Jahr | INT | NAT | LAN | REG | LOK |
|--------|----------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 70 | Zwergtaucher | 1 | 2017 | - | - | - | - | - |
| 90 | Haubentaucher | 8 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 720 | Kormoran | 74 | 2015 | - | - | - | E | E |
| 1220 | Graureiher | 5 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 1440 | Löffler | 90 | 2014 | - | I | E | JE | - |
| 1520 | Höckerschwan | 2 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 1590 | Blässgans | 4 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 1610 | Graugans | 1225 | 2017 | - | - | I | I | E |
| 1670 | Weißwangengans | 1072 | 2017 | - | - | - | I | I |
| 1680 | Ringelgans | 237 | 2017 | - | - | - | I | JE |
| 1730 | Brandgans | 2935 | 2015 | - | I | I | E | E |
| 1790 | Pfeifente | 1105 | 2016 | - | - | - | E | E |
| 1820 | Schnatterente | 138 | 2015 | - | - | I | I | E |
| 1840 | Krickente | 12 | 2014 | - | - | - | - | - |
| 1860 | Stockente | 620 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 1890 | Spießente | 649 | 2015 | I | E | E | JE | JE |
| 1910 | Knäkente | 2 | 2014 | - | - | - | - | - |
| 1940 | Löffelente | 35 | 2016 | - | - | - | - | I |
| 1980 | Tafelente | 21 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 2030 | Reiherente | 13 | 2014 | - | - | - | - | - |
| 2060 | Eiderente | 626 | 2013 | - | - | - | - | E |
| 2130 | Trauerente | 2 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2180 | Schellente | 12 | 2017 | - | - | - | - | I |
| 4290 | Blässhuhn | 1 | 2014 | - | - | - | - | - |
| 4500 | Austernfischer | 6251 | 2016 | - | JE | JE | JE | JE |
| 4560 | Säbelschnäbler | 88 | 2014 | - | - | - | - | I |
| 4700 | Sandregenpfeifer tundrae | 17 | 2014 | - | - | - | - | - |
| 4700 | Sandregenpfeifer hiaticula | 13 | 2014 | - | - | - | I | I |
| 4850 | Goldregenpfeifer | 2375 | 2015 | - | I | I | I | E |
| 4860 | Kiebitzregenpfeifer | 254 | 2013 | - | - | - | - | I |

Erläuterung: JE: jährlich, aber mind. in 3 Jahren erreicht E: in der Mehrzahl der Erfassungsjahre erreicht
I: mindestens ein Mal erreicht -: Kriterium nicht erreicht --: es gibt kein Kriterium für die Art

Bewertung nach KRÜGER, T., J. LUDWIG, P. SÜDBECK, J. BLEW & B. OLTMANN (2010): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachsen. 3. Fassung, Stand 2010. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 41: 251-274

Gebietsbewertung

Teilgebiet: 1.3.01.02
Norderney West: Vorland

Naturräumliche Region:
Watten/Marschen

Zeitraum: 2013 - 2017

Bedeutung: national

Erf.Jahre: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

| EURING | Artname | Max | Jahr | INT | NAT | LAN | REG | LOK |
|--------|--|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4930 | Kiebitz | 139 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 4960 | Knutt canutus | 183 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 4960 | Knutt islandica | 105 | 2014 | - | - | - | - | I |
| 4970 | Sanderling | 4 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 5100 | Meerstrandläufer | 48 | 2017 | - | - | I | I | - |
| 5120 | Alpenstrandläufer | 1131 | 2017 | - | - | - | - | I |
| 5190 | Bekassine | 6 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 5320 | Uferschnepfe | 668 | 2016 | - | I | I | I | I |
| 5340 | Pfuhschnepfe taymyrensis: W-Afrika (w) | 2413 | 2016 | - | E | E | JE | JE |
| 5340 | Pfuhschnepfe lapponica | 873 | 2017 | - | I | E | JE | JE |
| 5380 | Regenbrachvogel | 63 | 2015 | - | I | I | E | - |
| 5410 | Großer Brachvogel | 2187 | 2013 | - | I | I | JE | JE |
| 5450 | Dunkler Wasserläufer | 60 | 2015 | - | - | - | I | I |
| 5460 | Rotschenkel totanus: O-Atlantik (w) | 333 | 2015 | - | I | I | I | JE |
| 5460 | Rotschenkel robusta | 366 | 2016 | - | JE | JE | JE | JE |
| 5480 | Grünschenkel | 90 | 2013 | - | - | I | E | E |
| 5530 | Waldwasserläufer | 20 | 2013 | - | - | I | I | I |
| 5540 | Bruchwasserläufer | 1 | 2017 | - | - | - | - | - |
| 5560 | Flussuferläufer | 7 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 5610 | Steinwälzer | 62 | 2016 | - | I | E | E | JE |
| 5780 | Zwergmöwe | 4 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 5820 | Lachmöwe | 5381 | 2016 | - | I | I | E | E |
| 5900 | Sturmmöwe | 881 | 2015 | - | - | - | I | I |
| 5910 | Heringsmöwe | 101 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 5920 | Silbermöwe | 1637 | 2015 | - | - | I | E | E |
| 6000 | Mantelmöwe | 110 | 2013 | - | - | I | I | I |
| 6110 | Brandseeschwalbe | 15 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 6150 | Flusseeschwalbe | 2 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 6160 | Küstenseeschwalbe | 10 | 2014 | - | - | - | - | - |
| 9780 | Ohrenlerche | 12 | 2015 | - | - | - | - | I |
| 16620 | Berghänfling | 36 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 18500 | Schneeammer | 15 | 2013 | - | - | - | - | - |
| 29998 | Wasservögel (Gesamtsumme) | 15142 | 2015 | - | -- | -- | -- | -- |

Erläuterung: JE: jährlich, aber mind. in 3 Jahren erreicht E: in der Mehrzahl der Erfassungsjahre erreicht
I: mindestens ein Mal erreicht -: Kriterium nicht erreicht --: es gibt kein Kriterium für die Art

Bewertung nach KRÜGER, T., J. LUDWIG, P. SÜDBECK, J. BLEW & B. OLTMANNS (2010): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachsen. 3. Fassung, Stand 2010. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 41: 251-274

Gebietsbewertung

Teilgebiet: 1.3.01.02
Norderney West: Vorland

Naturräumliche Region:
Watten/Marschen

Zeitraum: 2013 - 2017

Bedeutung: national

Erf.Jahre: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

| EURING | Artname | Max | Jahr | INT | NAT | LAN | REG | LOK |
|--------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|

Erläuterung: JE: jährlich, aber mind. in 3 Jahren erreicht E: in der Mehrzahl der Erfassungsjahre erreicht
I: mindestens ein Mal erreicht -: Kriterium nicht erreicht --: es gibt kein Kriterium für die Art

Bewertung nach KRÜGER, T., J. LUDWIG, P. SÜDBECK, J. BLEW & B. OLTMANNS (2010): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachsen. 3. Fassung, Stand 2010. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 41: 251-274