


KRB26

293,17 m NN


m NN
293.20
293.00
292.80
292.60
292.40
292.20
292.00
291.80
291.60
291.40
291.20
291.00
290.80
290.60
290.40
290.20
290.00



Mutterboden
Schluff, schwach tonig,
sandig - stark sandig,
kiesig, stark humos
0.10 (293.07)
Fluviale Sedimente
Kies, schwach tonig,
stark schluffig, sandig,
schwach organisch
0.80 (292.37)
Fluviale Sedimente
Kies, schwach schluffig,
sandig - stark sandig
1.40 (291.77)
Verwitterungszone
Kies, schwach sandig
1.50 (291.67)
Endteufe 1,50 m u. GOK!

KRB21


292,49 m NN



Mutterboden
Schluff, schwach tonig,
stark sandig, kiesig,
stark humos
0.30 (292.19)
Hanglehm
Schluff, schwach tonig,
stark sandig, kiesig
0.60 (291.89)
Fluviale Sedimente
Kies, schwach tonig,
schluffig, stark sandig
0.80 (291.69)
Endteufe 0,80 m u. GOK!

KRB20


291,64 m NN



0.00 (291.64)
(19.02.18)
0.00 (291.64)
(19.02.18)
0.70 (291.79)
(19.02.18)
Fluviale Sedimente
Kies, schwach schluffig,
sandig
1.50 (290.14)
Verwitterungszone
Kies, sandig
1.60 (290.04)
Endteufe 1,60 m u. GOK!


KRB27

291,70 m NN



0.00 (291.70)
(21.02.18)
0.00 (291.70)
(21.02.18)
1.00 (290.70)
Fluviale Sedimente
Kies, schwach schluffig,
sandig - stark sandig
1.50 (290.20)
Verwitterungszone
Kies, schwach sandig
1.60 (290.10)
Endteufe 1,60 m u. GOK!

Legende



Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH

Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr "Sieber IV"

- Baugrunderkundung und Gründungsberatung -

Datum: 27.02.2018

Projektnummer: D18/1293

ibg

ibG Ingenieurbüro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
37115 Duderstadt
Fon 05527 / 84 95 420
Fax 05527 / 84 95 422

Bez.: Querprofil VII - VII

Maßstab: V: 1 : 25 / H: ohne

Anlage Nr.: 2.7

gez.: MM 27.02.2018