

Dr. Eckhard Garve (1954-2020) – Liste der Publikationen**1970 – 1980**

1. GARVE, E. (1972): Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) im Landkreis Celle. – Vogelkdl. Ber. Niedersachsen 4 (3): 86. Jever.
2. GARVE, E. (1972): Bergfink (*Fringilla montifringilla*) im Sommer in der Lüneburger Heide. – Vogelkdl. Ber. Niedersachsen 4 (3): 88. Jever.
3. GARVE, E. & JECKEL, G. (1973): Bemerkenswerte ornithologische Feststellungen aus Niedersachsen. – Vogelkdl. Ber. Niedersachsen 5 (1): 25. Jever.
4. GARVE, E. (1973): Untersuchung über Vorkommen, Häufigkeit, Zugzeiten und Biotopwahl von Limicolenarten in den Landkreisen Celle, Gifhorn und Fallingb. – Jahresarbeit Hermann-Billing-Gymnasium Celle, 55 S. Celle.
5. GARVE, E. (1976): Tabula rasa für das Meißendorfer Teichgebiet? – Niedersächsischer Jäger 21 (17): 633. Hannover.
6. GARVE, E. (1976): Ornithologisches Gutachten über die Bedeutung des „Großen Moores“ Neudorf-Platendorf (Kr. Gifhorn) mit Vorschlägen für die geplante Regeneration. – 9 S. vervielfält. Manuskript.; z. T. abgedruckt in LAMPRECHT, H. (1977): Abbauleitplan Großes Moor Landkreis Gifhorn. – Bearb. im Auftrag. Verb. Großraum Braunschweig, S. 16-20. Hannover.
7. GARVE, E. (1977): Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung. 1. Teil Non-Passeriformes. – Celler Ber. Vogelkunde 3. 336 S. Celle. (Südheide-Avifauna Teil I)

1980 – 1990

8. GARVE, E. & MEINEKE, T. (1980): *Filago arvensis* und andere bemerkenswerte Gefäßpflanzen im südwestlichen Harzvorland. – Göttinger Flor. Rundbr. 14 (3): 67-73. Göttingen.
9. GARVE, E. (1981): Schlafplätze des Berghänflings (*Carduelis flavirostris*) in der Stadt Braunschweig. – Milvus 2: 42-46. Braunschweig.
10. GARVE, E. (1982): Bemerkungen zu einem angeblichen Brutnachweis der Blauracke (*Coracias garrulus*) in der Südheide. – Vogelkdl. Ber. Niedersachsen 14 (2): 50. Jever.
11. GARVE, E. (1982): Beobachtung eines Tauchentenhybriden (*Aythya fuligula* x *ferina*) bei Braunschweig. – Milvus 3: 52-53. Braunschweig.
12. GARVE, E. & MEINEKE, T. (1982): Neuer Nachweis der Weißwangengans (*Branta leucopsis*) in Süd-Niedersachsen. – Faun. Mitt. Süd-Niedersachsen 4/5: 55-56. Göttingen.
13. GARVE, E. (1982): Die *Atriplex*-Arten (Chenopodiaceae) der deutschen Nordseeküste. – Tuexenia 2: 287-333. Göttingen. (Diplomarbeit Syst.-Geobot. Institut Universität Göttingen)
14. GARVE, E. & FLADE, M. (1983): Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung. 2. Teil Passeriformes (37 ausgewählte Arten). – Celler Ber. Vogelkunde 4. 174 S. Celle. (Südheide-Avifauna Teil II)
15. GARVE, E. (1983): Ein aktueller Fund von *Minuartia hybrida* (VILL.) SCHISCHKIN in Südniedersachsen. – Göttinger Flor. Rundbr. 16 (3/4): 90-92. Göttingen.
16. GARVE, E. & THEUNERT, R. (1983): Zwei neue Nachweise von *Parentucellia viscosa* (L.) CARUEL (Scrophulariaceae) in Niedersachsen. – Beitr. Natkd. Niedersachsen 36 (2): 70-74. Peine.
17. GARVE, E. & PESEL, V. (1983): Neufunde und Bestätigungen von Gefäßpflanzenarten in und um Göttingen (1. Teil). – Göttinger Flor. Rundbr. 17 (1/2): 49-53. Göttingen.

18. HAEUPLER, H. & GARVE, E. (1983): Programm zur Erfassung von Pflanzenarten in Niedersachsen. Aufruf zu einer weiterführenden Erhebung artenbezogener Daten für den Naturschutz. – Göttinger Flor. Rundbr. 17 (1/2): 63-99. Göttingen. (Kartieranleitung Niedersächsisches Pflanzenarten-Erfassungsprogramm).
19. GARVE, E. (1983): Bericht vom 1. Geländetreffen 1983 des niedersächsischen Erfassungsprogramm von Pflanzenarten. – Göttinger Flor. Rundbr. 17 (1/2): 100. Göttingen.
20. GARVE, E. (1983): Bericht vom 2. und 3. Geländetreffen 1983. – Göttinger Flor. Rundbr. 17 (3/4): 174-175. Göttingen.
21. HAEUPLER, H., MONTAG, A., WÖLDECKE, K. & GARVE, E. (1983): Rote Liste Gefäßpflanzen Niedersachsen und Bremen. 3. Fassung vom 1.10.1983. – Hrsg.: Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Merkblatt 18. 34 S. Hannover. (Rote Liste Niedersachsen, 3. Fassung)
22. GARVE, E. (1984): Ausgestorbene und gefährdete Brutvogelarten im Kreis Celle. – In: EICKENRODT, E. (Hrsg.): Pflanzen und Tiere im Landkreis Celle, Gefährdung und Schutz: 74-86. Celle.
23. HAEUPLER, H., MONTAG, A., WÖLDECKE, K. & GARVE, E. (1984): Anlage zum Meldebogen für Arten der Roten Liste Gefäßpflanzen (RLG) (3. Fassung vom 1.10.1983). – Hrsg.: Niedersächsisches Landesverwaltungsamt. 8 S. Hannover.
24. GARVE, E. (1984): Bericht über das „Programm zur Erfassung von Pflanzenarten in Niedersachsen“ 1983. – Göttinger Flor. Rundbr. 18 (1/2): 45-51. Göttingen.
25. GARVE, E. (1984): Rezension von: HEGI, Gustav: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band I, Teil 1: Pteridophyta (Farnpflanzen). – Göttinger Flor. Rundbr. 18 (1/2): 58-59. Göttingen.
26. HAEUPLER, H., MONTAG, A., WÖLDECKE, K. & GARVE, E. (1984): Korrekturen zur Roten Liste Gefäßpflanzen Niedersachsen und Bremen, 3. Fassung vom 1.10.1983. – Göttinger Flor. Rundbr. 18 (1/2): 62. Göttingen.
27. GARVE, E. (1984): Termine für die Geländetreffen im Rahmen des Projektes „Erfassung von Pflanzenarten in Niedersachsen“ 1984. – Göttinger Flor. Rundbr. 18 (1/2): 63. Göttingen.
28. GARVE, E. (1984): Exkursionsberichte und erste Ergebnisse vom niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramm 1984. – Göttinger Flor. Rundbr. 18 (3/4): 121-136. Göttingen.
29. GARVE, E. (1985): Anlage zum Meldebogen für Arten der Roten Liste Gefäßpflanzen (RLG) (3. Fassung vom 1.10.1983) – nach deutschen Artnamen geordnet. – Hrsg.: Niedersächsisches Landesverwaltungsamt. 20 S. Hannover.
30. BRUNKEN, G. & GARVE, E. (1985): Nachweise von Seeadlern (*Haliaeetus albicilla*) in den Kreisen Göttingen und Northeim. – Mitt. Flora Fauna Süd-Niedersachsen 7: 77-78. Göttingen.
31. GARVE, E. (1985): Artenliste und Anmerkungen zur rezenten Gefäßpflanzenflora der Stadt Göttingen. – Mitt. Flora Fauna Süd-Niedersachsen 7: 163-179. Göttingen. (Florenliste Göttingen).
32. GARVE, E. (1986): Liste der gefährdeten und ausgestorbenen Ackerwildkräuter in Niedersachsen. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 6 (4) (4/86): 1-6. Hannover.
33. GARVE, E. (1986): Pflanzenarten in Niedersachsen. Floristische Kartierung, Gefährdung und Schutz. – Beispiele 4 (2): 19-21. Hannover.
34. HOFMEISTER, H. & GARVE, E. (1986): Lebensraum Acker. Pflanzen der Äcker und ihre Ökologie. – 272 S. Hamburg & Berlin. (Sachbuch).
35. GARVE, E. (1986): Stand des niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms und Bericht von den Geländetreffen 1985. – Göttinger Flor. Rundbr. 20 (1): 54-74. Göttingen.
36. GARVE, E. (1986): Geländetreffen in Niedersachsen 1986. – Göttinger Flor. Rundbr. 20 (1): 75-76. Göttingen.
37. GARVE, E. (1986): Bemerkungen zur Gattung *Atriplex*. – Schriftenr. Inst. Natursch. Darmstadt 12: 12-13. Darmstadt.

38. GARVE, E. (1987): Atlas der gefährdeten Gefäßpflanzenarten in Niedersachsen und Bremen. Zwischenauswertung mit Nachweiskarten von 1982–1986. Teil 1 u. 2. – Hrsg.: Niedersächsisches Landesverwaltungsamt. 719 S. Hannover. (Zwischenatlas Niedersachsen).
39. GARVE, E. & WEBER, H. E. (1987): Verbreitung und Soziologie von *Mimulus moschatus* in Niedersachsen. – Tuexenia 7: 113-120. Göttingen.
40. GARVE, E. (1987): Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Ackerwildkräuter. 2., überarbeitete Auflage. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 7 (4) (4/87): 29-34. Hannover.
41. GARVE, E., KÖNIGSTEDT, D. & LANGBEHN, H. (1987): Die Feldkennzeichen von *Larus cachinnans*. Eine Fotodokumentation. – Ornithologische Mitt. 39 (12): 301-308. Wiesbaden.
42. GARVE, E. (1987): Stand des niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms und Bericht von den Geländetreffen 1986. – Flor. Rundbr. 21 (1): 55-68. Bochum.
43. LÜDERWALDT, D., PILGRIM, B. & GARVE, E. (1988): Arbeitsberichte über die abgeschlossenen und laufenden Tätigkeiten der Landesanstalten/-ämter für Naturschutz und Landschaftspflege (1987). Niedersachsen. – Natur u. Landschaft 63 (5): 208-210. Bonn-Bad Godesberg.
44. GARVE, E. (1988): Stand des niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms und Bericht von den Geländetreffen 1987. – Flor. Rundbr. 21 (2): 134-146. Bochum.
45. GARVE, E. & SCHUPP, D. (1988): Aktuelles zur Kartierung der gefährdeten Blüten- und Farnpflanzen in Niedersachsen. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 8 (5) (5/88): 105-107. Hannover.
46. GARVE, E. & HARING, J. (1989): *Aegilops cylindrica* HOST – eine neue Adventivart für Niedersachsen. – Flor. Rundbr. 22 (1): 18-20. Bochum.
47. GARVE, E. (1989): Bericht von den niedersächsischen Kartierertreffen 1988. – Flor. Rundbr. 22 (2): 125-134. Bochum.
48. GARVE, E. (1989): Sommerbeobachtungen von Kranichen (*Grus grus*) im Ammerland (Landkr. Friesland). – Drosera '89 (1/2): 67-68. Oldenburg.

1990 – 2000

49. GARVE, E. (1990): Kartierung der „Rote-Liste-Arten“ als Folgeprogramm der floristischen Kartierung in Niedersachsen und Bremen. – Flor. Rundbr. 23 (2): 104-110. Bochum.
50. GARVE, E. (1990): Zur Ornis der Insel Baltrum. – Vogelkdl. Ber. Niedersachsen 22 (2): 29-40. Goslar.
51. GARVE, E. & LETSCHERT, D. (1991): Liste der wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen Niedersachsens. 1. Fassung vom 31.12.1990. – Naturschutz Landschaftspf. Niedersachs. 24. 152 S. Hannover. (Florenliste Niedersachsen 1. Fassung).
52. GARVE, E. (1991): Herbarbelege der in Niedersachsen verschollenen Gefäßpflanzenarten am Göttinger Universitätsherbarium (GOET). – Braunschweiger naturkdl. Schr. 3 (4): 877-893. Braunschweig.
53. GARVE, E. & SCHUPP, D. (1992): 1992 – Das Abschlussjahr in der Pilotphase „Kartierung der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen“. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 12 (2) (2/92): 74-75. Hannover.
54. DAHL, H.-J., PILGRIM, B., GARVE, E. & POHL, D. (1992): Arbeitsberichte über die abgeschlossenen und laufenden Tätigkeiten der Landesanstalten/-ämter für Naturschutz und Landschaftspflege (1991). Niedersachsen. – Natur und Landschaft 67 (5): 206-207. Bonn-Bad Godesberg.
55. MÜLLER, R. & GARVE, E. (1992): Ein aktueller Fund der Österreichischen Sumpfsimse (*Eleocharis austriaca* HAYEK) im nördlichen Niedersachsen. – Tuexenia 12: 367-369. Göttingen.
56. GARVE, E. (1992): Bearbeitungsstand Roter Listen Pflanzen in Niedersachsen und Bremen. – Schriftenr. Vegetationskd. 23: 25-26. Bonn-Bad Godesberg.

57. GARVE, E. (1993): Rote Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen, 4. Fassung vom 01.01.1993. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 13 (1) (1/93): 1-37. Hannover. (Rote Liste Niedersachsen, 4. Fassung).
58. GARVE, E. (1993): Die gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen im Landkreis Hildesheim. – Mitt. orn. Ver. Hildesheim 15: 80-101. Hildesheim.
59. GARVE, E. (1994): Der „Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen“ (im Druck). – Natur und Landschaft 69 (5): 195. Bonn-Bad Godesberg.
60. GARVE, E. (1994): Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. Kartierung 1982–1992. – Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. 30/1-2. 895 S. Hannover. (Rote-Liste-Atlas).
61. GARVE, E. & LEWEJOHANN, K. (1994): Das Vorkommen von *Seseli montanum* L. (Umbelliferae) in Deutschland, speziell an der „Weper“ bei Hardeggen (Niedersachsen, Weser-Leine-Bergland). – Tuexenia 14: 387-397. Göttingen.
62. GARVE, E. (1995): Ein Erstnachweis vom Verwachsenblättrigen Zweizahn (*Bidens connata* MUHL. ex WILLD.) im mittleren Allertal (Stadt Celle). – Flor. Notizen Lüneburger Heide 3: 8-11. Beedenbostel.
63. ELLERMANN, G., GARVE, E., KAISER, T. & LANGBEHN, H. (1995): Neue Überraschungen an sekundären Salzstandorten. – Flor. Notizen Lüneburger Heide 3: 11-12. Beedenbostel.
64. ENDE, M. van der, SCHACHERER, A. & GARVE, E. (1995): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen des deutschen Wattenmeerbereichs und Helgolands. – Schriftenr. Landschaftspfl. Natursch. 44: 51-61. Bonn-Bad Godesberg.
65. GARVE, E. (1995): Ein adventives Vorkommen des Harten Schöterichs (*Erysimum marschallianum*) in Sarstedt (Landkreis Hildesheim). – Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 16: 75-80. Hildesheim.
66. GARVE, E. & LAUSER, P. (1996): Ehemalige und aktuelle Verbreitung der Alpen-Haarsimse (*Scirpus hudsonianus* – syn.: *Trichophorum alpinum*) in Niedersachsen und Bremen. – Abh. Naturwiss. Ver. Bremen 43 (2): 251-259. Bremen.
67. ZACHARIAS, D. & GARVE, E. (1996): Verbreitung und Häufigkeit von Stromtalpflanzen im ehemaligen Amt Neuhaus (Mittelbe, Lkr. Lüneburg). – In: BRANDES, D. (Hrsg.): Ufervegetation von Flüssen. – Braunschweiger Geobot. Arb. 4: 35-58. Braunschweig.
68. GARVE, E. & PELZER, A. (1996): Artenhilfsmaßnahmen für hochgradig gefährdete Farn- und Blütenpflanzen im Regierungsbezirk Hannover. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 16 (6) (6/96): 272-273. Hannover.
69. GARVE, E. & ZACHARIAS, D. (1996): Die Farn- und Blütenpflanzen des ehemaligen Amtes Neuhaus (Mittelbe, Lkr. Lüneburg). Ergebnisse einer 1994 durchgeführten Detailkartierung. – Tuexenia 16: 579-625. Göttingen. (Flora des Amtes Neuhaus).
70. WIND, P., ENDE, M. VAN DER, GARVE, E., SCHACHERER, A. & THISSEN, J. B. M. (1996): Red List of Vascular Plants of the Wadden Sea Area. – Helgoländer Meeresuntersuchungen 50 (Suppl.): 43-67. Hamburg.
71. GARVE, E. (1996): Floristische Neufunde in der nördlichen Frankenalb und Umgebung. – Ber. Bayerischen Bot. Ges. 66/67: 317-318. München.
72. GARVE, E. (1997): Hilfsmaßnahmen für besonders gefährdete Pflanzenarten. – Natur und Landschaft 72 (3): 120. Bonn-Bad Godesberg.
73. GARVE, E. & KIFFE, K. (1997): Sichere Nachweise der längst ausgestorbenen Seggen *Carex loliacea*, *C. heleonastes*, *C. buxbaumii* und *C. hartmanii* im westlichen Niedersachsen. – Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 23: 109-122. Osnabrück.
74. GARVE, E. & ZACHARIAS, D. (1997): Kartierungen der Flora im ehemaligen Amt Neuhaus 1994 und 1995. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 17 (3) (3/97): 126-129. Hannover.

75. SCHEPKER, H., KOWARIK, I. & GARVE, E. (1997): Verwilderungen nordamerikanischer Kultur-Heidelbeeren (*Vaccinium* subgen. *Cyanococcus*) in Niedersachsen und deren Einschätzung aus Naturschutzsicht. – Natur und Landschaft 72 (7/8): 346-351. Bonn-Bad Godesberg.
76. GARVE, E. & MEIJDEN, R. VAN DER (1997): *Ludwigia natans* ELLIOTT bei Hannover sowie Hinweise zur Bestimmung adventiver *Ludwigia*-Arten. – Flor. Rundbr. 31 (1): 9-12. Bochum.
77. GARVE, E. (1998): Neues und Bemerkenswertes zur Flora von Celle. – Flor. Notizen Lüneburger Heide 6: 2-10. Beedenbostel.
78. HOFMEISTER, H. & GARVE, E. (1998): Lebensraum Acker. – 2. Aufl. 322 S. Berlin. (Sachbuch).
79. GARVE, E. (1998): *Atriplex* L. (Chenopodiaceae). – In: WISSKIRCHEN, R. & HAEUPLER, H.: Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. S. 89-92. Stuttgart.
80. GARVE, E. (1998): Nächtlicher Massenvogelzug über Sarstedt. – Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 18: 91-94. Hildesheim.
81. BRUNS, E., GARVE, E. & WICKE, G. (1999): Artenschutzmaßnahme „Küchenschellen in Niedersachsen“. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 19 (5) (5/99): 290-291. Hildesheim.
82. GARVE, E. (1999): Knotenblütiger Sellerie (*Apium nodiflorum*) und Trespen-Federschwingel (*Vulpia bromoides*) auf Borkum. – Abh. Naturwiss. Ver. Bremen 44 (2/3): 355-365. Bremen.
83. TÄUBER, T. & GARVE, E. (1999): Das Acker-Gipskraut (*Gypsophila muralis* L.) in Niedersachsen und Bremen: Verbreitung, Vergesellschaftung und Gefährdung. – Abh. Naturwiss. Ver. Bremen 44 (2/3): 417-435. Bremen.
84. GARVE, E. (1999): Neu aufgetretene Blütenpflanzen an salzhaltigen Rückstandshalden in Niedersachsen. – In: BRANDES, D. (Hrsg.): Vegetation salzbeeinflusster Habitats im Binnenland. – Braunschweiger Geobot. Arb. 6: 171-191. Braunschweig.
85. GARVE, E. (1999): Zur Flora der Kalihalden in der Region um Hannover. – Ber. Naturhist. Ges. Hannover 141: 197-218. Hannover.

2000 – 2010

86. GARVE, E. (2000): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste. – Botanik Natursch. Hessen 12: 128-129. Frankfurt/M.
87. GARVE, E. (2000): Küchenschellenschutz: Eine Herausforderung für den Naturschutz. – Natur und Landschaft 75 (5): 180. Bonn.
88. DAHL, H.-J., ALTMÜLLER, R., GARVE, E., KAUFMANN, W., SÜDBECK, P. & BIERHALS, E. (2000): Artenschutz. – In: BUCHWALD, K. & ENGELHARDT, W. (Hrsg.): Umweltschutz – Grundlagen und Praxis. Bd. 8. Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz. S. 1-172. Heidelberg. (Handbuch Artenschutz).
89. GARVE, E. (2000): Sanderling (*Calidris alba*) an den Marbeteichen bei Löderburg. – halophila (Mitteilungsbl. Fachgruppe Faunistik Ökol. Staßfurt) 41: 10-11. Staßfurt.
90. GARVE, E. (2000): Halotolerante Pflanzenarten an salzhaltigen Rückstandshalden in und um Staßfurt. – halophila (Mitteilungsbl. Fachgruppe Faunistik Ökol. Staßfurt) 41: 12-14. Staßfurt.
91. GARVE, E. & GARVE, V. (2000): Halophyten an Kalihalden in Deutschland und Frankreich (Elsass). – Tuexenia 20: 375-417. Göttingen. (Kalihaldenarbeit).
92. GARVE, E. (2001): Steinbrech-Felsennelke (*Petrorhagia saxifraga*) in der Lüneburger Heide. – Flor. Notizen Lüneburger Heide 9: 23-24. Beedenbostel.
93. GARVE, E. (2001): 18. Niedersächsisches Botanikertreffen in Hildesheim. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 21 (1) (1/2001): 68. Hildesheim.
94. GARVE, E. (2001): Mehrjähriger Aufenthalt eines Virginia-Uhus (*Bubo virginianus*) in der Lüneburger Heide. – Vogelkd. Ber. Niedersachsen 33 (1): 63-64. Hemmoor.

95. GARVE, E. (2001): Bemerkenswerte Pflanzenarten an der Kalihalde Buggingen in Südbaden. – *carolina* 59: 67-72. Karlsruhe.
96. GARVE, E. & HULLEN, M. (2002): Flora und Vegetation im Nationalpark Harz. – *Tuexenia* 22: 127-150. Göttingen.
97. GARVE, E. (2002): Artenschutzmaßnahmen in Niedersachsen. – *Schriftenr. Vegetationskunde* 36: 47-53. Bonn.
98. GARVE, E. (2003): Zwei Äcker voller *Ammi*. – *Flor. Notizen Lüneburger Heide* 11: 2-6. Beedenbostel.
99. GARVE, E. (2003): Literaturweiser: KORSCH, H., WESTHUS, W. & ZÜNDORF, H.-J.: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Thüringens. – *Flor. Rundbr.* 36 (1/2): 55-56. Bochum.
100. GARVE, E. & LEWEJOHANN, K. (2003): Pflanzen, von denen in der mitteleuropäischen Literatur selten oder gar keine Abbildungen zu finden sind. Folge XXIV: *Gypsophila viscosa* MURRAY. – *Flor. Rundbr.* 36 (1/2): 119-124. Bochum.
101. GARVE, E. (2003): Bestandssituation von Halophyten an salzhaltigen Rückstandshalden der Kaliindustrie (Kalihalden) in Thüringen. – *Hausknechtia* 9: 157-185. Jena.
102. GARVE, E. (2003): Kartiertreffen zur Erforschung der Flora Niedersachsens 1983–2003. – *Inform.d. Naturschutz Niedersachs.* 23 (1) (1/03): 61-68. Hildesheim.
103. GARVE, E. (2003): Pflanzenartenschutz in historischen Gärten und Parkanlagen. – In: SEGERS-GLOCKE, C. (Hrsg.): Gartendenkmalpflege und Naturschutz. – *Gartendenkmalpflege Niedersachsen* 6: 41-50. Hannover.
104. GARVE, E. & HARTMANN, G. (2004): 20. Niedersächsisches Botanikertreffen – 18. Mai 2003. – *Mitt. NNA* 15 (1/2004): 15-17. Schneverdingen.
105. GARVE, E. (2004): Rote Liste und Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. 5. Fassung, Stand 1.3.2004. – *Inform.d. Naturschutz Niedersachs.* 24 (1) (1/04): 1-76 + Anlage: 1-8. Hildesheim. (Florenliste Niedersachsen 2. Fassung, Rote Liste Niedersachsen, 5. Fassung).
106. GARVE, E., SCHÄFER, B. & SCHÄFER, D. (2004): Ergänzende Daten zur Vogelwelt von Wangerooge außerhalb der Brutzeit. – *Vogelkdl. Ber. Niedersachsen* 36 (1): 79-82. Hemmoor.
107. DRACHENFELS, O. VON, GARVE, E., GERKEN, R. & TÄUBER, T. (2004): Unerwartet neu: *Cyperus michelianus* (L.) LINK in Niedersachsen. – *Flor. Rundbr.* 38 (1/2): 7-13. Bochum.
108. GARVE, E. & GERKEN, R. (2005): *Epipactis microphylla* außerhalb des geschlossenen Verbreitungsgebiets in der südlichen Lüneburger Heide (Niedersachsen). – *Ber. Arbeitskrs. Heimische Orchideen* 22 (1): 95-101. Friedberg.
109. BRANDES, D. & GARVE, E. (2005): *Atriplex semilunaris* – neu für die Kanarischen Inseln. – *Tuexenia* 25: 307-315. Göttingen. www.digibib.tu-bs.de/?docid=00001732
110. GARVE, E. (2005): Erhalt der Biodiversität von Kormophyten in Niedersachsen und Bremen: Datengrundlagen, Prioritätensetzung und Artenschutzmaßnahmen. – Dissertation Fakultät für Architektur und Landschaft Universität Hannover. 232 S. Hannover. www.digibib.tu-bs.de/?docid=00013693 (Promotionsschrift).
111. GARVE, E. (2005): Farne und Blütenpflanzen der Bördelandschaften. – In: HOFMEISTER, H.: Hildesheimer und Kalenberger Börde. Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim. – *Mitt. Paul-Feindt-Stiftung* 5: 27-30. Hildesheim.
112. ELSÉN, T. VAN, BERG, M., DRENCKHAHN, D., DUNKEL, F.-G., EGGERS, T., GARVE, E., KAISER, B., MARQUART, H., PILOTEK, D., RODI, D., WICKE, G. (2005): Ackerwildkrautschutz – Hintergründe, Entwicklungstendenzen und Perspektiven. – *Natursch. Landschaftsplanung* 37 (9): 284-286. Stuttgart.
113. HORN, K. & GARVE, E. (2006): Zum Vorkommen der Bastard-Heidelbeere (*Vaccinium xintermedium* RUTHE) in Niedersachsen. – *Flor. Notizen Lüneburger Heide* 14: 23-35. Beedenbostel.

114. HOFMEISTER, H. & GARVE, E. (2006): Lebensraum Acker. – Reprint der 2. Aufl., 327 S. Remagen.
115. GARVE, E. (2006): Diversität von Kormophyten im nordöstlichen Niedersachsen. – Jahrbuch Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg. Sonderheft 1: 23-48. Lüneburg.
116. BATHKE, M., BRAHMS, E., DIEKMANN, M., DRACHENFELS, O. VON, GARVE, E., GEHLKEN, B., HERTWIG, R., HERR, C., ISSELSTEIN, J., KEIENBURG, T., KLEINE-LIMBERG, W., KLIMEK, S., MOST, A., PRÜTER, J., RICHTER, A., SCHREINER, J., STEINMANN, H.-H., WICKE, G., WITTIG, B., ZACHARIAS, D. (2006): Entwicklung einer Kennartenliste für die ergebnisorientierte Honorierung im Grünland Nordwestdeutschlands. – NNA-Ber. 19 (1): 20-30. Schneverdingen.
117. GOTTSCHLICH, G., GARVE, E., HEINRICHS, J., RENKER, C., MÜLLER, J. & WUCHERPFENNIG, D. (2006): Zur Ausbreitungsdynamik der Pilosellinen (*Hieracium* subgen. *Pilosella*, Asteraceae) in Niedersachsen. – Braunschweiger Naturkd. Schr. 7 (3): 545-567. Braunschweig.
118. HORN, K., GARVE, E., KORSCH, H., RAABE, U. & SCHNITTLER, M. (2006): Florenwerke und Verbreitungsatlant der Gefäßpflanzen Deutschlands aus dem Zeitraum 1945 bis 2005. – Kochia 1: 105-134. Berlin.
119. GARVE, E. (2007): Niedersachsen: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (im Druck). – Natur und Landschaft 82 (5): 185. Bonn.
120. GARVE, E. (2007): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. – Naturschutz Landschaftspf. Niedersachs. 43. 507 S. Hannover. (Florenatlas Niedersachsen).
121. GARVE, E. (2008): Nachweise der Süßgräser *Vulpia membranacea* und *Panicum riparium* (Poaceae) im westlichen Niedersachsen. – In: Dynamik der synanthropen Vegetation. Festschrift für Prof. Dr. DIETMAR BRANDES. – Braunschweiger Geobot. Arb. 9: 167-175. Braunschweig.
122. THORENZ, F., HÖLSCHER, J. & GARVE, E. (2008): Die Folgen der globalen Erwärmung betreffen Mensch und Umwelt gleichermaßen. – NLWKN-Jahresbericht 2007: 8-11. Norden.
123. GARVE, E., ZACHARIAS, D. (2009): Ein Fund von *Chorispora tenella* in Südniedersachsen. – Flor. Rundbr. 42 (2008): 77-82. Bochum.

2010 – 2020

124. HAUSKNECHT, T., GARVE, E. & KIRSTEIN, D. (2010): Ein Hochwasser-Rückhaltebecken als Vogelparadies. – NLWKN-Jahresbericht 2009: 38. Norden.
125. GARVE, E. (2010): Rezension: HOHLA, Michael et al. (19 weitere Autoren): Katalog und Rote Liste der Gefäßpflanzen Oberösterreichs. – Kochia 5: 135-136. Berlin.
126. GARVE, E., ELLERMANN, G., GERKEN, R., KAISER, T. & LANGBEHN, H. (2011): Bericht vom 17. Röderhof-Treffen. – Flor. Notizen Lüneburger Heide 19: 2-13. Beedenbostel.
127. GARVE, E. & STERN, W. (2011): Der Blattlose Widerbart (*Epipogium aphyllum* SW.) in Niedersachsen. – In: ARBEITSKREIS HEIMISCHE ORCHIDEEN NIEDERSACHSEN e. V. (Hrsg.): 30 Jahre AHO-Niedersachsen. S. 69-83. Hannover.
128. HORN, K., GARVE, E., KORSCH, H. & RAABE, U. (2012): Florenwerke und Verbreitungsatlant der Gefäßpflanzen Deutschlands. Nachträge für den Zeitraum 1945 bis 2005 und Werke aus den Jahren 2006 bis 2010. – Kochia 6: 151-157. Berlin.
129. GARVE, E. (2012): Das Röderhof-Treffen 2011 in Osterwieck. – Flor. Notizen Lüneburger Heide 20: 41-45. Beedenbostel.
130. GARVE, E. (2012): Neophyten in Deutschland: Präsenz, Probleme und Perspektiven. – Vogelwarte 50 (4): 296-297. Radolfzell.
131. GARVE, E. & PODLOUCKY, R. (2013): Sonnenbadende Smaragdeidechse (*Lacerta viridis meridionalis*) in Bulgarien. – Eidechse 24 (2): 57-60. Magdeburg/Hamburg.
132. GARVE, E., HAUSKNECHT, T. & MEINHARDT-HEY, A. (2014): Naturnah und barrierefrei. – NLWKN-Jahresbericht 2013: 29. Norden.

133. GARVE, E., KAISER, T., BÜSCHER-WENST, E. & ZENK, M. (2015): Bericht vom 21. Röderhof-Treffen, zugleich Beitrag über das Naturschutzgroßprojekt Niedersächsischer Drömling. – Flor. Notizen Lüneburger Heide 23: 2-16. Beedenbostel.
134. GARVE, E. (2015): Alfred Montag (1927–2013). – Flor. Notizen Lüneburger Heide 23: 40-49. Beedenbostel.
135. GARVE, E. & LÜTT, S. (2016): Ein Wiederfund von *Carex hostiana* im NSG „Bordelumer und Langenhorner Heide mit Umgebung“ (Kr. Nordfriesland). – Kieler Notizen zur Pflanzenkunde 41 (2015/2016): 50-53 Kiel.
136. GARVE, E. & NIKOLAUS, H. (2016): Ein Wiederfund der Draht-Segge (*Carex diandra*) im Landkreis Gifhorn. – Flor. Notizen Lüneburger Heide 24: 20-23. Beedenbostel.
137. GARVE, E. (2016): Karl-Hans Stegmann (1920 – 2015). – Flor. Notizen Lüneburger Heide 24: 42-46. Beedenbostel.
138. GARVE, E. (2016): Atriplex. In: KLEINSTEUBER, A., RISTOW, M. & HASSLER, M.: Flora von Rhodos und Chalki. – Band 1: Allgemeiner Teil. Spezieller Teil: Polypodiopsida, Equisetopsida und Lycopodiopsida. Pinopsida und Gnetopsida. Magnoliopsida (Familien A – F). S. 361-363. Karlsruhe.
139. GARVE, E.: Rezension zu PUSCH, J., BARTHEL, K.-J. & HEINRICH, W. (2016): Die Botaniker Thüringens. – Tuexenia 36: 422-423. Göttingen.
140. GARVE, E. & STERN, W. (2016): Vorkommen und Verbreitung von *Herminium monorchis* und *Pseudorchis albida* in Niedersachsen. – In: ARBEITSKREIS HEIMISCHE ORCHIDEEN NIEDERSACHSEN e. V. (Hrsg.): 35 Jahre AHO-Niedersachsen: 53-67. Hannover.
141. GARVE, E. (2016): Liste der in Niedersachsen wildwachsenden Orchideen. – In: ARBEITSKREIS HEIMISCHE ORCHIDEEN NIEDERSACHSEN e. V. (Hrsg.): 35 Jahre AHO-Niedersachsen: 137-142. Hannover.
142. GARVE, E. & KUHBIER, H. (2016): Floristische Überraschungen auf Helgoland. – Flor. Rundbr. 50: 72-83. Bochum.
143. GARVE, E., KELM, H., FISCHER, C., THIEL, H. & SCHMITZ, U. (2017): Die Kolumbianische Zwergwasserlinse (*Wolffia columbiana* H. KARST.) – eine neue Wasserpflanze in Niedersachsen. – Tuexenia 37: 355-362. Göttingen.
144. TISCHEW, S., DIERSCHKE, H., SCHWABE, A., GARVE, E., HEINKEN, T., HÖLZEL, N., BERGMEIER, E., REMY, D. & HÄRDTLE, W. (2018): Pflanzengesellschaft des Jahres 2019: Die Glatthaferwiese. – Tuexenia 38: 287-295. Göttingen.
145. METZING, D., GARVE, E. & MATZKE-HAJEK, G. (2018): Rote Liste und Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen (Trachaeophyta) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(7): 13-358. Bonn - Bad Godesberg. ([Rote Liste Farn- und Blütenpflanzen Deutschland](#)).
146. GARVE, E. (2019): Rezension zu: BÖCKER, R., HOFBAUER, R., MAASS, I., SMETTAN, H. & STERN, F. (2017): Flora Stuttgart. – 732 S. Hardcover, Stuttgart. – Kochia 12: 150-151. Berlin.
147. SCHWABE, A., TISCHEW, S., BERGMEIER, E., GARVE, E., HÄRDTLE, W., HEINKEN, T., HÖLZEL, N., Peppler-Lisbach, C., REMY, D. & DIERSCHKE, H. (2019): Pflanzengesellschaft des Jahres 2020: Borstgrasrasen. – Tuexenia 39: 287-308. Göttingen.