

FFH-Nr. 300	FFH-Name, ggf. Teilgebiet Hellern bei Wietze	Bearbeiter NLF	zuständige UNB CE
-----------------------	--	--------------------------	-----------------------------

Erhaltungsziele

LRT 9110 - Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
LRT 9120 - Atlantische bodensaure Buchenwälder mit Ilex, manchmal Taxus in der Strauch-
schicht (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion)

Gebietsbezogene Daten	Flächengröße ha	4,03
	Flächenanteil %	6,08
	Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG)	
	1. <i>ermittelt</i>	A
	2. <i>planerisch</i> (Ziel-GEHG)	A
	Erhaltungsziel	<p>Erhalt des LRT 9110 und 9120 auf 4,03 ha im Gesamt-Erhaltungsgrad A.</p> <p>9110 Hainsimsen Buchenwälder und 9120 Atlantische bodensaure Buchenwälder mit Stechpalme, mit ihren charakteristischen Arten als naturnahe, strukturreiche Bestände auf basenarmen Standorten mit naturnahem Relief und weitgehend intakter Bodenstruktur, die möglichst alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur umfassen, mit Dominanz der Rotbuche und weiteren lebensraumtypischen Baumarten wie Stieleiche, Hainbuche oder Eberesche, zahlreichem Vorkommen von alten und jungen Stechpalmen, mit einem hohem Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von starkem, liegendem und stehendem Totholz.</p>
Wiederherstellungsziel		
1. <i>bei Flächenverlust</i>	1. Wiederherstellung eines günstigen GEHG (B) auf 0,75 ha	
2. <i>bei ungünstigem GEHG</i>	2. -	
Entwicklungsziel ha	-	

FFH-Nr. 300	FFH-Name, ggf. Teilgebiet Hellern bei Wietze	Bearbeiter NLF	zuständige UNB CE
-----------------------	--	--------------------------	-----------------------------

Erhaltungsziele

LRT 9160: Stieleichen-Hainbuchenwald		
Gebietsbezogene Daten	Flächengröße ha	10,74
	Flächenanteil %	16,20
	Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG)	
	1. <i>ermittelt</i>	B
	2. <i>planerisch</i> (Ziel-GEHG)	B
	Erhaltungsziel	<p>Erhalt des LRT 9160 auf 10,74 ha im Gesamt-Erhaltungsgrad B.</p> <p>9160 Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder, mit ihren charakteristischen Arten als naturnahe, strukturreiche, möglichst großflächige und unzerschnittene Bestände auf feuchten bis nassen, mehr oder weniger basenreichen Standorten mit intaktem Wasserhaushalt sowie naturnahem Relief und weitgehend intakter Bodenstruktur, die alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur umfassen und eine zwei- bis mehrschichtige Baumschicht aus lebensraumtypischen Arten mit hohem Anteil von Stieleiche und Hainbuche sowie mit standortgerechten Mischbaumarten wie Esche oder Feld-Ahorn aufweisen, mit einem hohem Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von starkem, liegendem und stehendem Totholz.</p>
Wiederherstellungsziel		
1. <i>bei Flächenverlust</i>	1. -	
2. <i>bei ungünstigem GEHG</i>	2. -	
Entwicklungsziel ha	Entwicklung des LRT in einem günstigen GEHG (B) auf 1,17 ha (s. Tabelle 7: Lebensraumtypen im FFH-Gebiet 300 "Hellern bei Wietze")	

FFH-Nr. 300	FFH-Name, ggf. Teilgebiet Hellern bei Wietze	Bearbeiter NLF	zuständige UNB CE
------------------------	---	---------------------------	------------------------------

Erhaltungsziele

LRT 9190 – Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Siteleiche		
Gebietsbezogene Daten	Flächengröße ha	28,24
	Flächenanteil %	42,61
	Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG)	
	3. <i>ermittelt</i>	B
	4. <i>planerisch</i> (Ziel-GEHG)	B
	Erhaltungsziel	<p>Erhalt des LRT 9190 auf 28,24 ha im Gesamt-Erhaltungsgrad B</p> <p>9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche, mit ihren charakteristischen Arten als naturnahe, strukturreiche, möglichst großflächige und unzerschnittene Bestände auf mehr oder weniger basenarmen, trockenen bis nassen Standorten mit naturnahem Relief und weitgehend intakter Bodenstruktur, die alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur umfassen, mit Dominanz von Stiel- oder Trauben-Eiche in der Baumschicht, mit einem hohem Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von starkem, liegendem und stehendem Totholz.</p>
	Wiederherstellungsziel	<p>1. <i>bei Flächenverlust</i></p> <p>2. <i>bei ungünstigem GEHG</i></p> <p>1. Wiederherstellung des LRT in einem günstigen GEHG (B) auf 0,66 ha.</p> <p>2. -</p>
Entwicklungsziel ha	Entwicklung des LRT in einem günstigen GEHG (B) auf 0,91 ha (s. Tabelle 7: Lebensraumtypen im FFH-Gebiet 300 "Hellern bei Wietze")	