

BWP kompakt

für das FFH-Gebiet

„Wälder und Pfeifengraswiesen im südlichen Lappwald“

(FFH-Gebiet: NI-Nr. 107, EU-Melde-Nr. 3732-303
NSG „Lappwald“ (NSG BR 106) – VO vom 05.06.2019
LSG „Südlicher Lappwald“ (LSG HE022) – VO vom 05.05.2019)

Niedersächsisches Forstamt Wolfenbüttel
Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel
Landkreis Helmstedt

Veröffentlichungsversion – Stand: Juli 2021

NLF-intern verbindliches Fachgutachten – Stand: März 2021
(nicht mit der UNB abgestimmt)




Abb.: Übersichtskarte FFH-Gebiet „Wälder und Pfeifengraswiesen im südl. Lappwald“



Vorbemerkungen und erläuternde Hinweise

Die FFH-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten der EU unter anderem, neben der hoheitlichen Sicherung aller FFH-Gebiete für diese quantifizierte Erhaltungsziele¹ zu konzipieren sowie die im Sinne des Art. 6 der Richtlinie notwendigen Erhaltungsmaßnahmen festzulegen. Im Zuge des seit 2015 laufenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens (VVV) 2014/2262 gegen die Bundesrepublik Deutschland hat sich auch Niedersachsen verpflichtet, die bereits seit längerem überfällige Bearbeitung der o.g. Arbeitsschritte bis Ende 2021 abzuschließen.

Gemäß Ziffer 2.2 des SPE-Erlasses („Schutz, Pflege und Entwicklung von Natura 2000-Gebieten im Landeswald“ - Gem. RdErl. des ML u.d. MU vom 21.10.2015 bzw. 02.09.2020) erstellen die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) für ihre Flächen in den FFH-Gebieten Bewirtschaftungspläne (BWP: Bewirtschaftungspläne bzw. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gem. § 32 (5) BNatSchG) und stimmen diese mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) ab. Aufgrund der Vorgaben des Umweltinformationsgesetzes ist überdies die Veröffentlichung aller BWP der NLF sowie die Veröffentlichung der Managementpläne der UNB (für die Flächen außerhalb der NLF) zwingend erforderlich. Auch dieser Punkt ist Gegenstand des VVV, auch hier hat Niedersachsen zugesagt, bis Ende 2021 die Verpflichtung vollständig zu erfüllen.

Aufgrund der wenigen Zeit, die für die Veröffentlichung der BWP der NLF noch zur Verfügung steht, werden diese mit unterschiedlichen Verfahrensständen veröffentlicht. Die BWP der NLF sind unter diesem Aspekt in drei Kategorien unterteilt:

1. „Mit der UNB abgestimmter BWP“
2. „Nicht mit der UNB abgestimmter BWP, aber NLF-intern verbindliches Fachgutachten“
3. „Nicht mit der UNB abgestimmter BWP kompakt, aber NLF-intern verbindliches Fachgutachten“ (BWP mit reduziertem Textteil)

Zu welcher der o.a. Fallgruppen der hier vorliegende Plan gehört, kann der untenstehenden Tabelle entnommen werden.

Grundsätzlich erfolgt die Erarbeitung bzw. Aktualisierung der BWP alle zehn Jahre. Zwischenzeitlich erfolgte Entwicklungen wie die Festlegung der NWE-Kulisse (Flächen mit natürlicher Waldentwicklung: NWE-Erl.²) oder das Inkrafttreten von NSG- oder LSG-VOen werden ab deren Gültigkeit von den NLF beachtet, im Detail aber erst bei der nächsten turnusmäßigen Überarbeitung in den BWP aufgenommen. Dies trifft vom Grundsatz her auch auf die seitens der EU geforderte Konzipierung von quantifizierten Erhaltungszielen zu.

In den Fällen, in denen in die BWP die NWE-Kulisse oder die aktuelle Schutzgebietsverordnung nicht eingearbeitet wurden, finden sich im Anhang der jeweiligen BWP entsprechende Textbausteine mit erläuternden Hinweisen. Die quantifizierten Erhaltungsziele werden ebenfalls im Anhang (bzw. im Hauptteil des BWP kompakt) in tabellarischer Form dargestellt. Die verbale Beschreibung der gebietspezifischen Erhaltungsziele findet sich in der Regel im eigentlichen Textteil der BWP.

Kategorie der BWP			Plantext enthält quantifizierte EZH	Plantext enthält NWE	Plantext enthält aktuelle Schutzgebiets-VOs		
1.	2.	3.			alle	teilweise	keine
Mit der UNB abgestimmt	Nicht mit der UNB abgestimmt	BWP kompakt					
		X	X	X	X		

¹ Erhaltungsziele müssen anhand numerischer Kriterien (Fläche, Population, ...) messbar sein, um am Ende des Planungszeitraums überprüfen zu können, ob die Ziele erreicht worden sind.

² Natürliche Waldentwicklung auf 10% der niedersächsischen Landeswaldflächen (NWE10) als Beitrag zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt vom 01.07.2018 (VORIS 79100)

Inhaltsverzeichnis

1	Biotoptypen (BT)	5
2	Lebensraumtypen (LRT)	8
3	Erhaltungsziele	11
3.1	Erläuterungen zu den quantifizierten Erhaltungszielen	11
3.2	Erhaltungsziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden Lebensraumtypen	13
3.2.1	LRT 91E0* - Auenwälder mit Esche und Erle	13
3.2.2	LRT 9110 – Hainsimsen-Buchenwälder (<i>Luzulo-Fagetum</i>).....	14
3.2.3	LRT 9130 – Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	15
3.2.4	LRT 9160 – Stieleichen-Hainbuchenwälder (<i>Carpinion betuli</i>).....	16
3.3	Erhaltungsziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden Arten	17
3.3.1	Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>)	17
3.3.2	Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteinii</i>)	17
3.3.3	Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)	18
4	Maßnahmenplanung	19
4.1	Allgemeingültige Planungsvorgaben gem. LÖWE-Erlass und Eigenbindung der NLF sowie Umsetzung von Regelungen der Schutzgebiets-Verordnungen	19
4.2	Planungsgrundsätze zur Umsetzung der Vorgaben des Unterschutzstellungserlass (USE) (bzw. Schutzgebiets-Verordnungen) für Habitatbäume und Altholzsisicherung	20
4.2.1	Allgemeine Planungsvorgaben.....	21
4.2.2	Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Buchenwald-LRT (9110, 9120, 9130, 9150 sowie 9410, ggf. 9180)	22
4.2.3	Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Eichenwald-Lebensraumtypen (9160, 9170, 9190) sowie ggf. LRTs sonstiger Lichtbaumarten (91D0, 91E0, 91F0, 91T0).....	23
4.2.4	Planungsgrundsätze und Beschränkungen der Forstwirtschaft auf allen Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten wertbestimmender Tierarten, gem. USE, Anlage B Pkt. IV.; bzw. Schutzgebietsverordnung (ggf. abweichende Regelungen)	24
4.3	Maßnahmenplanung für Wald-LRT	25
4.3.1	91E0 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide	25
4.3.2	9110 Hainsimsen-Buchenwälder (<i>Luzulo-fagetum</i>)	25
4.3.3	9130 Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-fagetum</i>).....	26
4.3.4	9160 Stieleichen-Hainbuchenwald (<i>Carpinion betuli</i>).....	26
4.4	Maßnahmenplanung für wertbestimmende Tier- und Pflanzenarten (Anhang II der FFH – Richtlinie).....	27
4.4.1	Mopsfledermaus	27
4.4.2	Bechstein-Fledermaus.....	27
4.4.3	Großes Mausohr	28
4.5	Planungen für weitere relevante Biotoptypen	28

4.6	Einzelplanung.....	29
5	Anhang.....	54
5.1	Karten	54
5.2	Berücksichtigung der Schutzgebiets-Verordnungen bzw. Vorgaben des Unterschutzstellungserlasses (USE)	55

1 Biootypen (BT)

Im Plangebiet wurden 97 unterschiedliche Biootypen bzw. Biootypenkomplexe festgestellt (Tab.). Nach § 30 BNatSchG sind 24 dieser Biootypen auf einer Fläche von 15,94 ha geschützt, das entspricht 2,9 % des Plangebietes. Prioritäre Biootypen entsprechend der Niedersächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz sind im Plangebiet über FFH-LRT und § 30-Biotope hinaus nicht vorhanden.

Tabelle: Zusammenstellung der Biootypen und Biootypenkomplexe im Bearbeitungsgebiet.
 Wertbestimmende LRT im Fettdruck

Biootyp	Schlüssel	FFH-LRT	§30	Rote Liste	Größe
Waldschutzzieltypen					
Birken-Bruchwald mäßig nährstoffversorgter Standorte des Tieflands	WBM	91D0	§	2	0,09
Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig basenreicher Standorte	WCA	9160	-	2	98,26
Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig basenreicher Standorte mit Elementen von Bodensaurer Eichenmischwald	WCA[WQ]	9160	-	2	3,62
Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Standort	WCE	0	-	2	7,91
Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Standort mit Elementen von Mesophiler Buchenwald	WCE[WM]	(9130)	-	2	0,57
Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Standort, trockene bzw. wärmebegünstigte Ausprägung	WCEt	9170	-	2	2,00
Eichen- u. Hainbuchenmischwald nasser, basenreicher Standorte	WCN	9160	§	2	0,47
Eichen- und Hainbuchenmischwald feuchter, basenreicher Standorte im Komplex mit Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig basenreicher Standorte	WCR/WCA	9160	-	2	2,48
Erlen- und Eschen-Auwald schmaler Bachtäler	WEB	91E0	§	3	11,28
Erlen- und Eschen-Auwald schmaler Bachtäler im Komplex mit Erlen- und Eschen-Quellwald	WEB/WEQ	91E0	§	3	0,85
Erlen- und Eschen-Quellwald	WEQ	91E0	§	2	1,45
Laubwald-Jungbestand	WJL	0	-	*	6,39
Laubwald-Jungbestand im Komplex mit Waldlichtungsflur	WJL/UW	0	-	*	1,72
Laubwald-Jungbestand im Komplex mit Nadelwald-Jungbestand	WJL/WJN	0	-	*	9,36
Laubwald-Jungbestand mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WJL[WL]	(9110)	-	*	0,32
Nadelwald-Jungbestand im Komplex mit Waldlichtungsflur	WJN/UW	0	-	*	0,39
Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands	WLB	9110	-	3	72,97
Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands mit Elementen von Mesophiler Buchenwald	WLB[WM]	9110	-	3	5,58
Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands mit Elementen von Bodensaurer Eichenmischwald	WLB[WQ]	9110	-	3	23,32
Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Berg- und Hügellands	WMB	9130	-	3	29,28
Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Berg- und Hügellands im Komplex mit Mesophiler Kalkbuchenwald	WMB/WMK	9130	-	3	1,60
Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Berg- und Hügellands mit Elementen von Eichen- u. Hainbuchenmischwald nährstoffreicher Standorte	WMB[WC]	9130	-	3	3,64

Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Berg- und Hügellands mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WMB[WL]	9130	-	3	21,88
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald	WPB	0	-	S	4,58
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald im Komplex mit Fichtenforst	WPB/WZF	0	-	S	0,66
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald im Komplex mit Kiefernforst	WPB/WZK	0	-	S	4,01
Bodensaurer Eichenmischwald feuchter Böden des Berg- und Hügellands	WQB	0	-	1	25,76
Bodensaurer Eichenmischwald feuchter Böden des Berg- und Hügellands mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WQB[WL]	(9110)	-	1	3,22
Sonstiger bodensaurer Eichenmischwald	WQE	0	-	2	30,45
Erlenwald entwässerter Standorte	WU	0	-	Sd	1,76
Roteichenforst	WXE	0	-	*	0,68
Laubforst aus einheimischen Arten	WXH	0	-	*	10,66
Laubforst aus einheimischen Arten im Komplex mit Kiefernforst	WXH/WZK	0	-	*	1,54
Laubforst aus einheimischen Arten im Komplex mit Lärchenforst	WXH/WZL	0	-	*	0,55
Laubforst aus einheimischen Arten mit Elementen von Eichen- u. Hainbuchenmischwald nährstoffreicher Standorte	WXH[WC]	0	-	*	30,58
Laubforst aus einheimischen Arten mit Elementen von Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche	WXH[WE]	0	-	*	2,05
Laubforst aus einheimischen Arten mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WXH[WL]	(9110)	-	*	1,63
Laubforst aus einheimischen Arten mit Elementen von Bodensaurer Eichenmischwald	WXH[WQ]	0	-	*	7,48
Hybridpappelforst	WXP	0	-	*	0,13
Fichtenforst	WZF	0	-	*	3,57
Fichtenforst im Komplex mit Lärchenforst	WZF/WZL	0	-	*	0,77
Kiefernforst	WZK	0	-	*	45,14
Kiefernforst im Komplex mit Waldlichtungsflur basenarmer Standorte	WZK/UWA	0	-	*	2,47
Kiefernforst im Komplex mit Laubwald-Jungbestand	WZK/WJL	0	-	*	1,37
Kiefernforst im Komplex mit Laubforst aus einheimischen Arten	WZK/WXH	0	-	*	0,60
Kiefernforst im Komplex mit Douglasienforst	WZK/WZD	0	-	*	1,84
Kiefernforst mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WZK[WL]	(9110)	-	*	7,55
Kiefernforst mit Elementen von Mesophiler Buchenwald	WZK[WM]	(9130)	-	*	0,37
Lärchenforst	WZL	0	-	*	7,36
Lärchenforst im Komplex mit Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands	WZL/WLB	(9110)	-	*	2,27
Lärchenforst im Komplex mit Kiefernforst	WZL/WZK	0	-	*	0,46
Lärchenforst mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WZL[WL]	(9110)	-	*	1,35
Lärchenforst mit Elementen von Mesophiler Buchenwald	WZL[WM]	(9130)	-	*	0,87
Sonderbiotop-Schutzzieltypen					
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Schottersubstrat	FBH	0	§	2	0,04
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Schottersubstrat	FBH	9110	§	2	0,18
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Schottersubstrat	FBH	9160	§	2	0,14
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Schottersubstrat	FBH	91E0	§	2	0,59
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat	FBL	0	§	2	0,12

Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat	FBL	9110	§	2	0,08
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat	FBL	9130	§	2	0,07
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat	FBL	9160	§	2	0,17
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat	FBL	91E0	§	2	0,17
Sonstiger vegetationsarmer Graben	FGZ	0	-	*	0,04
Sonstiger vegetationsarmer Graben	FGZ	91E0	-	*	0,00
Mäßig ausgebauter Bach	FM	0	-	3d	0,14
Mäßig ausgebauter Bach	FM	9110	-	3d	0,02
Mäßig ausgebauter Bach	FM	9130	-	3d	0,02
Mäßig ausgebauter Bach	FM	9160	-	3d	0,24
Mäßig ausgebauter Bach	FM	91E0	-	3d	0,13
Sicker- oder Rieselquelle	FQR	0	§	2	0,01
Sicker- oder Rieselquelle	FQR	9110	§	2	0,01
Sicker- oder Rieselquelle	FQR	9130	§	2	0,02
Sicker- oder Rieselquelle	FQR	91E0	§	2	0,04
Sonstiges feuchtes Extensivgrünland	GEF	0	-	3d	0,27
Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe	HBE	0	-	3	0,04
Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe	HBE	91E0	-	3	0,01
Schilf-Landröhricht	NRS	0	§	3	0,03
Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte	NSB	0	§	2	0,05
Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte	NSB	9110	§	2	0,04
Historischer/Sonstiger Gebäudekomplex	ON	0	-	*	0,01
Weg	OVW	0	-	*	9,07
Freizeitgrundstück	PHF	0	-	*	0,15
Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer mit Elementen von Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer	SEZ[VE]	0	§	3	0,01
Naturnaher nährstoffarmer Stauteich/-see	SOS	0	§	2	0,04
Waldtümpel	STW	9160	§	3	0,01
Sonstiges naturfernes Stillgewässer	SXZ	9130	-	*	0,02
Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte	UHF	0	-	3d	0,09
Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte im Komplex mit Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch	UHF/BRS	0	-	3d	0,14
Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte im Komplex mit Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe	UHF/HBE	0	-	3d	0,06
Artenarme Landreitgrasflur	UHL	0	-	S	0,21
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	UHM	0	-	Sd	0,05
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte	UWA	0	-	*	15,08
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte im Komplex mit Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe	UWA/HBE	0	-	3	2,42
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte im Komplex mit Waldlichtungsflur feuchter bis nasser Standorte	UWA/UWF	0	-	*	6,80
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte im Komplex mit Wald-Jungbestand	UWA/WJ	0	-	*	0,24
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte im Komplex mit Laubwald-Jungbestand	UWA/WJL	0	-	*	2,26
Waldlichtungsflur feuchter bis nasser Standorte	UWF	0	-	*	0,53
Summe					546,98

2 Lebensraumtypen (LRT)

Auf den Flächen der NLF des FFH-Gebietes sind 6 Lebensraumtypen vorhanden, die insgesamt eine Fläche von 547,0 ha bedecken. Die 4 Lebensraumtypen 9110, 9130, 9160 und 91E0* werden im Gebiet als maßgeblich eingestuft. Als prioritärer Lebensraumtyp (*) mit besonders strengen Schutzvorschriften im Falle von Eingriffen tritt der LRT 91E0* auf.

Auf 34,6% der Fläche konnte ein sehr guter (A), auf 35,8% ein guter (B) und auf 29,6% ein mittlerer bis schlechter (C) Erhaltungsgrad erfasst werden.

Tabelle: Lebensraumtypen im Plangebiet und Vergleich mit Angaben im SDB. Die **wertbestimmenden** LRT (LSG-VO) sind fett gedruckt.

Code	FFH-Lebensraumtyp	Plangebiet (547,0 ha)		Gesamtgebiet gem. SDB (728,0)		Inhalt der VO
		[ha]	[%]	[ha]	[%]	
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	102,18	18,7%	102,00	14,0%	X
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	56,51	10,3%	99,20	13,6%	X
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)	105,40	19,3%	163,00	22,4%	X
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	2,00	0,4%	2,00	0,0%	
91D0	Moorwälder	0,09	0,0%	0,09	0,0%	
91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	14,52	2,7%	19,20	2,6%	X
Summe		280,71	51,3%	385,50	52,6%	Summe

Tabelle: Erhaltungsgrad der Lebensraumtypen im Plangebiet. Die **wertbestimmenden** LRT (LSG-VO) sind fett gedruckt. Der Gesamt-Erhaltungsgrad bezieht sich auf den aktuellen Zustand im Plangebiet und muss nicht mit dem planungsrelevanten GEHG (siehe Kap. 3) identisch sein.

LRT	Flächenausdehnung nach Erhaltungsgrad						E*	Gesamt-Erhaltungsgrad	Summe (ohne E-Flächen)		
	A		B		C				[ha]	[ha]	[%]
	[ha]	[%]	[ha]	[%]	[ha]	[%]					
(9110)							16,33				
(9130)							1,81				
9110	55,91	54,7	23,00	22,5	23,27	22,8		A	102,18	18,68	
9130	21,09	37,3	27,38	48,5	8,04	14,2		B	56,51	10,33	
9160	13,10	12,4	44,23	42,0	48,06	45,6		B	105,40	19,27	
9170					2,00	100,0		C	2,00	0,37	
91D0					0,09	100,0		C	0,09	0,02	
91E0*	7,02	48,3	5,88	40,5	1,63	11,2		B	14,52	2,65	
Summe	97,12	34,6	100,48	35,8	83,10	29,6	18,14		280,71	51,32	

* Entwicklungsfläche

LRT 9110	Flächengröße: 102,18ha		EHG
Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen			A
Waldentwicklungsphasen/Raumstruktur	81 % Altholzanteil 2 (3) Entwicklungsphasen aus 2 (3) Gruppen		b
Habitatbäume	8,2 Stück/ha		a
Totholz	6,1 Stück/ha		a
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars:			B
Baumschicht	geringe bis mäßige Abweichungen, teilflächig Eichendominanz, Anteile LRT-untypischer Nadelbaumarten		b
Krautschicht	3-6 typische Farn- und Blütenpflanzenarten zahlreich stetig zahlreich: <i>Calamagrostis arundinaceae</i> , <i>Carex pilulifera</i> , <i>Deschampsia flexuosa</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> . wenige Exemplare/teilflächig: <i>Athyrium filix-femina</i> , <i>Dryopteris carthusiana</i> , <i>Luzula luzuloides</i> , <i>Molinia caerulea</i> . Moosarten: <i>Dicranella heteromalla</i> , <i>Polytrichum formosum</i>		b
Beeinträchtigungen: Insgesamt sehr gering, teilflächig Beimischung von Kiefer oder Lärche, Einzelfläche mit Strukturdefizit, Gleisbildung auf Rückegassen.			A
Gesamtbewertung: A+B+A = hervorragende Ausprägung			A

LRT 9130	Flächengröße: 56,51 ha		EHG
Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen			B
Waldentwicklungsphasen/Raumstruktur	69 % Altholzanteil 3-5 Entwicklungsphasen aus 3 Gruppen		a
Habitatbäume	7,0 Stück/ha	Da einzelne Flächen mit hoher Anzahl den Durchschnitt erhöhen, bleibt die Einstufung "b"	b (a)
Totholz	3,9 Stück/ha		b (a)
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars:			B
Baumschicht	weitgehend typisch, Edellaubbaumarten teils fehlend oder mit geringen Anteilen, teilflächig Eichendominanz oder LRT-untypische Nadelbaumarten		b
Krautschicht	7 typische Farn- und Blütenpflanzenarten zahlreich stetig zahlreich: <i>Anemone nemorosa</i> , <i>Athyrium filix-femina</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Carex sylvatica</i> , <i>Dactylis polygama</i> , <i>Melica uniflora</i> , <i>Oxalis acetosella</i> wenige Exempl./teilflächig: <i>Circaea lutetiana</i> , <i>Galium odoratum</i> , <i>Poa nemoralis</i> ,...		b
Beeinträchtigungen: teilflächig Strukturdefizite, hohe Erschließungsdichte oder Anteile gebietsfremder Baumarten, größere Anteile ohne Beeinträchtigung			B
Gesamtbewertung: B+B+B = gute Ausprägung			B

LRT 9160	Flächengröße: 105,40 ha		EHG
Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen			B
Waldentwicklungsphasen/Raumstruktur	62 % Altholzanteil 2-3 Entwicklungsphasen aus 2-3 Gruppen		b
Habitatbäume	3,6 Stück/ha, größere Flächen mit geringen Werten		c
Totholz	3 Stück/ha		b
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars:			B
Baumschicht	weitgehend typisch, meist Stieleichen-Dominanz, einzelne Begleitbaumarten fehlen oder sind auf wenige Bestände beschränkt.		b
Strauchschicht	Straucharten sind hier und da mit geringer Deckung vorhanden		c
Krautschicht	6-8 typische Farn- und Blütenpflanzenarten stetig zahlreich: <i>Anemone nemorosa</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Carex sylvatica</i> , <i>Dactylis polygama</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Galium odoratum</i> , <i>Stellaria holostea</i> wenige Exemplare/teilflächig zahlreich: <i>Ajuga reptans</i> , <i>Athyrium filix-femina</i> , <i>Circaea lutetiana</i> , <i>Melica uniflora</i> , <i>Milium effusum</i> , <i>Ranunculus ficaria</i> , <i>Stellaria holostea</i>		b
Beeinträchtigungen: Strukturdefizite, vereinzelt Standortstörungen, dichte Erschließung			B
Gesamtbewertung: B + B + B = gut			B

LRT 91E0*	Flächengröße: 14,52 ha		EHG
Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen			B (A)
Waldentwicklungsphasen/Raumstruktur	48 % Altholzanteil		b (a)
	2-3 Entwicklungsphasen aus 2-3 Gruppen		
Habitatbäume	7,6 Stück/ha		a
Totholz	5,4 Stück/ha		a
Standortstrukturen	streckenweise frisch-feucht, örtlich quellig-nass		b
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars:			B
Baumschicht	weitgehend typisch, vielfach Roterlen-Dominanz, stellenweise mit Esche		b
Strauchschicht	teilweise vorhanden stellenweise Hasel, Weißdorn, Pfaffenhütchen		b
Krautschicht	4-8 typische Farn- und Blütenpflanzenarten stetig/zahlreich: <i>Carex remota</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Equisetum sylvaticum</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> wenige Exemplare/teilflächig zahlreich: <i>Ajuga reptans</i> , <i>Carex acutiformis</i> , <i>Crepis paludosa</i> , <i>Impatiens noli-tangere</i> , <i>Primula elatior</i> weiter beteiligte Arten des LRTs 9160: <i>Athyrium filix-femina</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Carex sylvatica</i> , <i>Circaea lutetiana</i> , <i>Lamium galeobdolon</i> , <i>Stachys sylvatica</i>		a
Beeinträchtigungen: teilflächig Entwässerung, Bachbegradigung, Anteile Grauerle und Fichte			B
Gesamtbewertung: B + B + B = gut			B

3 Erhaltungsziele

3.1 Erläuterungen zu den quantifizierten Erhaltungszielen

Gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) vom 21. Mai 1992 sind für FFH-Gebiete Erhaltungsziele zu definieren, die die Grundlage für die Bestimmung von Erhaltungsmaßnahmen bilden. Der Vermerk der EU-Kommission zur Festlegung von Erhaltungszielen vom 23. November 2012 legt zugrunde, welche Anforderungen an den Umfang der Erhaltungsziele gestellt werden.

Die Erhaltungsziele sind so zu definieren, dass sie

1. **Spezifisch** sind
 - Sie müssen sich auf eine bestimmte Anhang-II-Art oder einen Lebensraumtyp beziehen und die Bedingungen für die Erreichung des Erhaltungsziels vorgeben.
2. **Messbar** sind
 - Sie müssen quantifizierbar sein, damit zum Ende des Planungszeitraums überprüft werden kann, ob die Ziele erfolgreich umgesetzt wurden.
3. **Realistisch** sind
 - Sie müssen innerhalb eines vernünftigen zeitlichen Rahmens und mit angemessenem Einsatz von Ressourcen verwirklicht werden können.
4. Nach einem **kohärenten Ansatz** verfolgt werden
 - Bei FFH-Gebieten, die dieselbe Art oder denselben LRT schützen, sollten für die Beschreibung eines günstigen Erhaltungszustands vergleichbare Eigenschaften und Zielvorgaben verwendet werden.
5. **Umfassend** sind
 - Sie müssen alle relevanten Eigenschaften der LRT und Anhang-II-Arten abdecken, die für die Bewertung des Erhaltungszustands als „günstig“ (oder „nicht günstig“) erforderlich sind.

Ziel der FFH-Richtlinie ist das Erreichen eines „günstigen“ Erhaltungszustands eines Lebensraumtyps bzw. einer Anhang-II-Art der FFH-Richtlinie. Grundlage ist der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps oder der Anhang-II-Art in der Biogeographischen Region. Grundsätzlich gilt, dass der gebietsbezogene **Erhaltungsgrad eines Lebensraumtyps** oder **einer Anhang-II-Art eines FFH-Gebiets zu erhalten** ist. Damit einhergehend besteht ein **Verschlechterungsverbot** des Erhaltungsgrads.

Ziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden LRT und Anhang-II-Arten sind nach **Erhaltung**, **Wiederherstellung** und **Entwicklung** zu differenzieren. Erhaltungsziele und Wiederherstellungsziele, die sich aus dem Verschlechterungsverbot ergeben, sind verpflichtende Ziele. Demgegenüber sind Entwicklungsziele als freiwillige Ziele zu verstehen:

- **Erhaltungsziele** beziehen sich auf die zum Referenzstichtag erfassten LRT-Flächen, deren Gesamtsummen erhalten werden müssen (= quantitative Erhaltungsziele). Gleichmaßen ist der Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) des LRT zum Referenzstichtag zu erhalten, sofern er günstig oder hervorragend ist (= qualitative Erhaltungsziele).
- **Wiederherstellungsziele (= WV-Ziele)** ergeben sich aus dem Flächenverlust eines LRT oder dem Verschwinden einer Anhang-II-Art (quantitative Verschlechterung) oder aus der Verschlechterung des Erhaltungsgrads eines LRT oder einer Anhang-II-Art (qualitative Verschlechterung).
- Unter bestimmten Umständen kann sich zudem aus den Hinweisen aus dem Netzzusammenhang (FFH-Bericht) eine Wiederherstellungsnotwendigkeit (= **WN-Ziele**) einer Art bzw. eines LRT für das FFH-Gebiet ergeben.

- **Entwicklungsziele** beziehen sich auf in Zukunft zu entwickelnde LRT-Flächen. Für Wald-LRT wird hierbei ein Entwicklungszeitraum von 30 Jahren angenommen, für Offenland-LRT ein Zeitraum von 10 Jahren. Dazu können bspw. strukturarme Fichten-Reinbestände zählen, die mithilfe von Buchen-Voranbauten langfristig in Buchen-LRT entwickelt werden. Ein weiteres Beispiel sind entwässerte Moorstandorte, die u.a. durch Auszug nicht standortgerechter Baumarten und Rückbau von Entwässerungsgräben in Moor-LRT überführt werden.

In der bisherigen Bewirtschaftungsplanung der NLF sind die Vorgaben der EU-Kommission zur Festlegung von Erhaltungszielen nur teilweise berücksichtigt.

Die **Quantifizierung der Erhaltungsziele** der wertbestimmenden LRT und Anhang-II-Arten erfolgt durch die Einarbeitung der folgenden Tabellen in den Bewirtschaftungsplan, der dahingehend ergänzt wird.

Die **Hinweise aus dem Netzzusammenhang** fließen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht in die Planung ein, da diese noch nicht vorliegen. Sie finden in der Überarbeitung des Bewirtschaftungsplans Berücksichtigung.

Für den Fall, dass eine Schutzgebietsverordnung erst nach der Waldbiotopkartierung in Kraft getreten ist und die VO weitere maßgebliche Natura 2000-Schutzgüter enthält, die diesen Status („maßgeblich“) zum Zeitpunkt der Kartierung noch nicht hatten, konnten sie dementsprechend bei der Planung keine Berücksichtigung finden. Diese Schutzgüter werden bei der Formulierung der quantifizierten Erhaltungsziele grundsätzlich eingearbeitet. Die Berücksichtigung in der Maßnahmenplanung findet hingegen erst mit der neuen Waldbiotopkartierung und der neuen Planerstellung statt.

3.2 Erhaltungsziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden Lebensraumty- pen

3.2.1 LRT 91E0* - Auenwälder mit Esche und Erle

LRT 91E0* - Auenwälder mit Esche und Erle	
Flächengröße ha	14,5
Flächenanteil %	2,7
Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG)	
1. ermittelt	B
2. planerisch (Ziel-GEHG)	B
Erhaltungsziel	<p>Erhaltung des LRT 91E0 auf 14,5 ha im GEHG B.</p> <p>Erhaltung und Wiederherstellung als naturnahe, feuchte bis nasse Erlen- und Eschen-Auenwälder, insbesondere entlang der beiden großen Bäche Düsterbeek und Rote Riede. Diese Wälder weisen verschiedene Entwicklungsphasen in mosaikartiger Verzahnung auf und sind aus lebensraumtypischen Baumarten (v. a. Schwarz-Erle und Esche) zusammengesetzt. Teilflächen unterliegen als Naturwald der natürlichen Entwicklung ohne Bewirtschaftung. Der Wasserhaushalt und die Bodenstruktur sind naturnah. Ein hoher Anteil an Alt- und Totholz (insbesondere stehendes Totholz) und Höhlenbäumen sowie spezifischen auentypische Habitatstrukturen (feuchte Senken, Tümpel, Lichtungen) sind von besonderer Bedeutung für die Artenvielfalt.</p> <p>Die charakteristischen Tierarten wie Bechsteinfledermaus und Pflanzenarten wie Sumpf-Segge, Winkel-Segge und Rasen-Schmiele kommen in stabilen Populationen vor.</p>
Wiederherstellungsziel	
1. bei Flächenverlust	1. -
2. bei ungünstigem GEHG	2. -
Entwicklungsziel ha	-

3.2.2 LRT 9110 – Hainsimsen-Buchenwälder (*Luzulo-Fagetum*)

LRT 9110 – Hainsimsen-Buchenwälder (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	
Flächengröße ha	102,2
Flächenanteil %	18,7
Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG)	
1. ermittelt	A
2. planerisch (Ziel-GEHG)	A
Erhaltungsziel	<p>Erhaltung des LRT 9110 auf 102,20 ha im GEHG A.</p> <p>Erhaltung und Wiederherstellung als naturnahe, strukturreiche, großflächige und unzerschnittene Bestände auf mehr oder weniger basenarmen, trockenen bis mäßig feuchten Standorten mit natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur. Hainsimsen-Buchenwälder kommen im Gebiet vor allem im Norden vor. Die Bestände umfassen alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur mit ausreichendem Flächenanteil. Teilflächen unterliegen als Naturwald der natürlichen Entwicklung ohne Bewirtschaftung. Die Baumschicht wird von Rotbuche dominiert. In Buchen-Mischwäldern, die aus Eichen-Hainbuchenwäldern hervorgegangen sind, können auch Stiel-Eichen in höheren Anteilen beteiligt sein. Phasenweise sind auf Teilflächen weitere lebensraumtypische Baumarten wie Sand-Birke oder Eberesche beigemischt. Eine Strauchschicht ist meist – abgesehen vom Jungwuchs der Bäume kaum ausgeprägt. Die Krautschicht besteht aus den charakteristischen Arten. Die Naturverjüngung der Buche und ggf. lebensraumtypischer Mischbaumarten ist ohne Gatter möglich. Ein hoher Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von starkem, liegendem und stehendem Totholz ist vorhanden.</p> <p>Die charakteristischen Tierarten wie Großes Mausohr und Hirschkäfer und Pflanzenarten wie Gewöhnlicher Dornfarn, Draht-Schmiele und Wald-Sauerklee kommen in stabilen Populationen vor.</p>
Wiederherstellungsziel	
1. bei Flächenverlust	1. -
2. bei ungünstigem GEHG	2. -
Entwicklungsziel ha	16,3 ha (siehe Einzelplanungstabelle)

3.2.3 LRT 9130 – Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

LRT 9130 – Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	
Flächengröße ha	56,51
Flächenanteil %	10,3
Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG)	
1. ermittelt	B
2. planerisch (Ziel-GEHG)	B
Erhaltungsziel	<p>Erhaltung des LRT 9130 auf 56,51 ha im GEHG B.</p> <p>Erhaltung und Wiederherstellung als naturnahe, strukturreiche, großflächige und unzerschnittene Bestände auf mehr oder weniger basenreichen, mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten mit natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur. Die Bestände umfassen alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur und mit ausreichendem Flächenanteil. Teilflächen unterliegen als Naturwald der natürlichen Entwicklung ohne Bewirtschaftung. Die Baumschicht wird von Rotbuche dominiert. Auf gut nährstoffversorgten Standorten sind zumindest phasenweise weitere lebensraumtypische Baumarten wie Esche, Spitz-Ahorn, Vogel-Kirsche und Berg-Ahorn vertreten. In Buchen-Mischwäldern, die aus Eichen- Hainbuchenwäldern hervorgegangen sind, können auch Stiel-Eichen und die sonstigen typischen Baumarten von Eichen-Hainbuchenwäldern beteiligt sein. Eine Strauchschicht ist meist – abgesehen vom Jungwuchs der Bäume – kaum ausgeprägt. Die Naturverjüngung der Buche und ggf. lebensraumtypischer Mischbaumarten ist ohne Gatter möglich. Ein hoher Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von starkem, liegendem und stehendem Totholz ist vorhanden. Die lebensraumtypischen Tierarten wie Großes Mausohr und Pflanzenarten wie Busch-Windröschen, Wald-Segge und Einblütiges Perlgras kommen in stabilen Populationen vor.</p>
Wiederherstellungsziel	
1. bei Flächenverlust	1. -
2. bei ungünstigem GEHG	2. -
Entwicklungsziel ha	1,8 ha (siehe Einzelplanungstabelle)

3.2.4 LRT 9160 – Stieleichen-Hainbuchenwälder (*Carpinion betuli*)

LRT 9160 – Stieleichen-Hainbuchenwälder (<i>Carpinion betuli</i>)	
Flächengröße ha	105,4
Flächenanteil %	19,3
Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG)	
1. ermittelt	B
2. planerisch (Ziel-GEHG)	B
Erhaltungsziel	<p>Erhaltung und Wiederherstellung als naturnahe, strukturreiche Wälder auf feuchten bis nassen Standorten mit intaktem Wasserhaushalt sowie natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur. Diese umfassen alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur und mit ausreichendem Flächenanteil. Die zwei- bis mehrschichtige Baumschicht besteht aus lebensraumtypischen Arten mit hohem Anteil von Stiel-Eiche und Hainbuche sowie aus lebensraumtypischen Mischbaumarten wie z.B. Esche, Feld-Ahorn und Flatter-Ulme. Auf den trockneren Standorten kann phasenweise auch die Buche beigemischt sein. Strauch- und Krautschicht sind lebensraumtypisch ausgeprägt. Ein hoher Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von starkem, liegendem und stehendem Totholz ist vorhanden.</p> <p>Die charakteristischen Tierarten wie Bechstein- und Mopsfledermaus sowie Hirschkäfer und Pflanzenarten wie Busch-Windröschen, Gewöhnliches Hexenkraut und Wald-Knäuelgras kommen in stabilen Populationen vor.</p>
Wiederherstellungsziel	
1. bei Flächenverlust	1. -
2. bei ungünstigem GEHG	2. -
Entwicklungsziel ha	

3.3 Erhaltungsziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden Arten

3.3.1 Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>)		
Gebietsbezogene Daten	Referenzfläche (Altholz >100 Jahre) in ha	268,0
	Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) gem. SDB	B
	Erhaltungsziel	<p>Erhalt der Art und ihres Lebensraumes im Gesamterhaltungsgrad B mit der Referenzfläche von 268 ha.</p> <p>Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung einer stabilen, langfristig sich selbst tragenden Population in einem Quartierverbund strukturreicher, naturnaher Laub- und Mischwaldbestände in einem langfristig gesicherten Altersklassenmosaik, ohne standortfremde Arten sowie eines hohen Anteils von Altholzbeständen, stehendem Totholz und (Alt-)Bäumen mit abstehender Rinde sowie Höhlenbäumen zur Sicherstellung eines reichen Quartierangebots.</p>
	Wiederherstellungsziel (bei Lebensraumverlust oder ungünstigem GEHG)	-
	Entwicklungsziel	-

3.3.2 Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteinii</i>)		
Gebietsbezogene Daten	Referenzfläche (Altholz >100 Jahre) in ha	227,0
	Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) gem. SDB	B
	Erhaltungsziel	<p>Erhalt der Art und ihres Lebensraumes im Gesamterhaltungsgrad B mit der Referenzfläche von 227 ha.</p> <p>Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung einer stabilen, langfristig sich selbst tragenden Population in einem Quartierverbund, lichter, strukturreicher, naturnaher, unterwuchsreicher Laub- und Mischwaldbestände in einem langfristig gesicherten Altersklassenmosaik, ohne standortfremde Arten sowie eines hohen Anteils von stehendem Totholz, Höhlenbäumen und Altholzbestände, insbesondere Alteichen im Umfeld der Wochenstubenkolonien, zur Sicherstellung eines reichen Quartierangebots.</p>
	Wiederherstellungsziel (bei Lebensraumverlust oder ungünstigem GEHG)	-
	Entwicklungsziel	-

3.3.3 Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)		
Gebietsbezogene Daten	Referenzfläche (Altholz >100 Jahre) in ha	122,0
	Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) gem. SDB	B
	Erhaltungsziel	<p>Erhalt der Art und ihres Lebensraumes im Gesamterhaltungsgrad B mit der Referenzfläche von 122 ha.</p> <p>Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung strukturreicher Laubwaldbestände mit zum Teil unterwuchsfreien bis -armen, einschichtigen Bereichen (Buchenhallenwälder) als Jagdlebensräume in einem langfristig gesicherten Altersklassenmosaik und einem hohen Anteil von Höhlenbäumen sowie Altholz und stehendem Totholz mit für die Art geeigneten Ruhestätten sowie Balz- und Paarungsquartieren.</p>
	Wiederherstellungsziel (bei Lebensraumverlust oder ungünstigem GEHG)	-
	Entwicklungsziel	-

4 Maßnahmenplanung

Folgende Maßnahmen sind für das gesamte Plangebiet verbindlich und werden daher in der Einzelplanung der Lebensraumtypen bzw. beim Artenschutz nicht weiter aufgeführt.

4.1 Allgemeingültige Planungsvorgaben gem. LÖWE-Erlass³ und Eigenbindung der NLF sowie Umsetzung von Regelungen der Schutzgebiets-Verordnungen

a. Baumartenwahl

In FFH-Gebieten wird auf Grundlage des LÖWE Waldbauprogramms auf das aktive Einbringen von gebietsfremden Baumarten verzichtet.

Bei Durchforstungen in LRT und Entwicklungsflächen werden lebensraumtypische Baumarten begünstigt und Nadelholz zurückgedrängt.

Alle Buchen-LRT-Flächen werden grundsätzlich, sofern sie nicht dem Sonderfall der Naturwald-Kategorie (NW) zugeordnet sind, nach der Waldschutzgebietskategorie Naturwirtschaftswald (NWW) bewirtschaftet. Dies beinhaltet, dass ausschließlich Baumarten der jeweiligen heutigen potentiell natürlichen Vegetation etabliert und gefördert werden.

Alle Eichen-LRT-Flächen werden grundsätzlich, sofern sie nicht als Sonderfall der Waldschutzgebietskategorien Naturwald (NW) oder Kulturhistorischer Wirtschaftswald (KW) zugeordnet sind, nach der Waldschutzgebietskategorie Lichter Wirtschaftswald mit Habitatkontinuität (LW) bewirtschaftet. Dies beinhaltet, dass ausschließlich Baumarten der jeweiligen LRT etabliert und gefördert werden.

Waldbestände, die keinem LRT entsprechen, unterliegen dem Waldschutzgebietskonzept der Nds. Landesforsten und dort überwiegend der Kategorie „Naturwirtschaftswald“. Dies beinhaltet die langfristige Bewirtschaftung mit den Baumarten der jeweils potenziell natürlichen Waldgesellschaft.

In den FFH-Gebieten werden die Waldbestände als NWW, LW oder KW bewirtschaftet. Dies erfolgt im Rahmen der Eigenbindung der NLF. Die hierdurch bedingten Beschränkungen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft gehen über die rechtlichen Vorgaben der Schutzgebietsverordnungen hinaus.

b. Habitatbaum- und Totholzkonzept

Habitatbäume (Horstbäume, Stammhöhlenbäume, Bäume mit erkennbaren Kleinhöhlenkonzentrationen oder sonstige für den Artenschutz besonders wertvolle Bäume sowie besondere Baumindividuen) werden generell auch außerhalb von Habitatbaumflächen erhalten und sollen dauerhaft markiert werden. Bei Verkehrssicherungsmaßnahmen oder aus Gründen des Forst- bzw. des Arbeitsschutzes gefällte Habitatbäume verbleiben im Bestand.

Totholzbäume⁴ werden generell auch außerhalb von Habitatbaumgruppen im Bestand erhalten. Aus Gründen der Verkehrssicherung oder des Arbeitsschutzes gefällte Totholzbäume verbleiben im Bestand.

Zusätzlich werden auf Einzelbestandsebene bei Mangel an stehendem und liegendem Totholz zudem grundsätzlich im Jahrzehnt folgende Maßnahmen zur Totholznachlieferung umgesetzt:

- Durchforstungen im Laubholz: Mindestens 3 vollständige Kronen pro ha oder adäquate Menge natürlichen Totholzes belassen.

³ Gem. RdErl. des ML v. 27.2.2013 – 405-64210-56.1 – VORIS 79100: „Langfristige, ökologische Waldentwicklung in den Niedersächsischen Landesforsten (LÖWE-Erlass)“

⁴ Ausgenommen davon ist absterbendes Nadelholz.

- Zielstärkennutzungen im Laubholz: Mindestens 2 vollständige Kronen pro ha belassen. Da die zu belassenden Kronen u.U. Folgearbeiten stören, können alternativ auch einzelne, qualitativ schlechte Stammstücke belassen werden.

Eine angemessene räumliche Konzentration des Totholzes unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit, der Lage und der Erschließung ist sinnvoll.

c. Sonderbiotope

Entlang von Bachläufen und in Quellbereichen werden grundsätzlich Baumarten der potenziell natürlichen Waldgesellschaft begünstigt und Nadelholz zurückgedrängt, sofern diese Sonderbiotope noch nicht naturnah ausgeprägt sind. Bachläufe und Quellbereiche werden grundsätzlich nicht durchquert oder befahren.

d. Energieholznutzung

Während der Brut- und Setzzeit (01.04.–15.07.) wird in N2000-Gebieten und NSG sowie an Waldaußenrändern kein Energieholz gehackt.

e. Waldstruktur

Kleine, natürlich entstandene Bestandeslücken sollen nicht bepflanzt werden und der natürlichen Sukzession dienen.

4.2 Planungsgrundsätze zur Umsetzung der Vorgaben des Unterschutzstellungserlass (USE⁵) (bzw. Schutzgebiets-Verordnungen) für Habitatbäume und Altholz-sicherung

Für LRT mit dem Gesamterhaltungsgrad ‚B‘ (bzw. ‚C‘) sind 3 Habitatbäume je ha LRT-Fläche festzusetzen. Dabei wird die Maßgabe von 3 Habitatbäumen in 5 % Habitatbaumfläche umgesetzt. Beim Fehlen von Altholz werden 5% der Fläche ab der dritten Durchforstung als Habitatbaumwarterfläche dauerhaft markiert.


Für die Altholz-sicherung sind 20% Altholzfläche je ha LRT-Fläche auszuweisen. Dies erfolgt als 10-jährige Hiebsruhefläche.

Auf die Flächen für die Altholz-sicherung werden Habitatbaumflächen angerechnet, sofern sie >100 Jahre (bzw. >60 Jahre bei ALn) alt sind.

Bei LRT mit dem Gesamterhaltungsgrad ‚A‘ gelten die Grenzwerte von 6 Habitatbäumen bzw. 35% Altholzanteil. Analog werden 10% Habitatbaumfläche gesichert.

⁵ „Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ (VORIS 28100) vom 21.10.2015

Beispielskizze zur Umsetzung der Vorgaben an die Altholz-sicherung und die Habitat-bäume



Sofern sich nicht abweichende Regelungen aufgrund gültiger Schutzgebiets-Verordnungen ergeben, gelten die Regelungen des USE gem. Anh. B, Zf. I zur ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Diese Regelungen treffen insbesondere Aussagen zur Art der Holzpflege und -entnahme einschließlich der zeitlichen Beschränkung der Holzernte, Bodenmeliorationsmaßnahmen und Wegebau.

4.2.1 Allgemeine Planungsvorgaben

Um die Vorgaben der VO bzw. des Unterschutzstellungserlasses zu erfüllen, gibt es folgende Planungsgrundsätze (Standardmaßnahmen [SDM]) **für die maßgeblichen Wald-Lebensraumtypen**. Diese wurden im Rahmen einer gemeinsamen AG des NLWKN und der NLF Anfang September 2015 grundsätzlich einvernehmlich abgestimmt.

Hinweis: Maßgeblich ist das als Gesamterhaltungsgrad aggregierte Ergebnis der Basiserfassung je Lebensraumtyp.

4.2.2 Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Buchenwald-LRT (9110, 9120, 9130, 9150 sowie 9410, ggf. 9180)

Für die Erhaltung des Gesamterhaltungsgrads in B-Ausprägung, wie er in der Mehrzahl der Fälle gegeben ist, sind folgende Planungen als Mindestgrößen vorzusehen:

SDM-Nr.	Maßnahme / Flächenanteil am LRT	Definition/ Erläuterung
37	Habitatbaumfläche Prozessschutz / 5%	Mindestens 5% der kartierten LRT-Fläche werden ausgewählt und als Prozessschutzfläche dauerhaft der natürlichen Sukzession überlassen.
34	Altholzbestände sichern, 10-jährige Hiebsruhe / 20%	20% der LRT- Flächen, die über 100-jährig und die noch weitgehend geschlossen sind, verbleiben im kommenden Jahrzehnt in Hiebsruhe. (Unter Anrechnung der SDM 37)
32	Altholzbestände in Verjüngung (Schattbaumarten) Flächenanteile abhängig von der Altersausstattung des LRT	Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (über 100-jährig) der Buchen-LRT anzuwenden, sofern sie über die 20% gesicherten Altholzbestände hinaus vorhanden sind. Verjüngungsmaßnahmen sind im beschriebenen Rahmen zulässig, sofern waldbaulich sinnvoll. (siehe Maßnahmenbeschreibung)
31	Junge und mittelalte Bestände in regulärer Pflegedurchforstung / Flächenanteile abhängig von der Altersausstattung des LRT	Diese Maßnahme ist für alle „Wald-LRT“-Bestände (unter 100-jährig) (unter 60 Jahre beim ALn) anzuwenden, die nicht anders beplant werden.

Die genaue Maßnahmenbeschreibung ist der „Liste der Standardmaßnahmen“ zu entnehmen.

Beispiel: LRT 9130 Gesamtfläche 100 ha, GEHG³ = B, 50 ha Altholzbestandsfläche

SDM-Nr.	Maßnahmen	Vorgabe	Vorgabe bei 100 ha LRT-Fläche
37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	5%	5,0 ha
34	Altholzanteile sichern, Hiebsruhe	20% davon 5% Habitatbaumfläche	20,0 ha davon mind. 5 ha Habitatbaumfläche
32	Altholz mit femelartiger Verjüngung	variabel je nach Flächenausstattung im LRT	30,0 ha
31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	variabel je nach Flächenausstattung im LRT	50,0 ha

³ GEHG = Gesamt-Erhaltungsgrad

4.2.3 Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Eichenwald-Lebensraumtypen (9160, 9170, 9190) sowie ggf. LRTs sonstiger Lichtbaumarten (91D0, 91E0, 91F0, 91T0)

Die LRT 91D0, 91E0, 91F0, 91T0 sind meist kleinflächige Sonderfälle; das Planungsschema sowie die Maßnahmen gelten hier nur hilfsweise, sofern sie zu der gegebenen Waldausprägung/ dem Alter passen.

Für den Erhalt des Gesamterhaltungsgrads in B-Ausprägung, wie er in der Mehrzahl der Fälle gegeben ist, sind folgende Planungen vorzusehen:

SDM NR:	Maßnahmen / Flächenanteil am LRT	Definition/ Erläuterung
38	Habitatbaumfläche Pflege- typ / 5%	Mindestens 5% der kartierten LRT-Fläche werden ausgewählt und aus der forstlichen Bewirtschaftung genommen; Pflegeeingriffe bleiben möglich, um insbesondere Habitatbäume und die Habitatkontinuität zu sichern.
35	Altholzbestände sichern, (10- jährige Hiebsruhe) Pflege- typ / 20%	20% der LRT-Flächen, die über 100-jährig (über 60-jährig beim ALn) und noch weitgehend geschlossen sind, verbleiben im kommenden Jahrzehnt in Hiebsruhe. Maßnahmen für LRT- typische Baumarten sind möglich.
33	Altholzbestände mit Verjün- gungsflächen (Lichtbaumar- ten) Flächenanteile abhängig von der Altersausstattung des LRT	Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (über 100-jährig/ über 60-jährig beim ALn) der Eichen-LRT anzuwenden, sofern sie über die 20% gesicherten Altholzbestände vorhanden sind. Verjüngungsmaßnahmen sind im beschriebenen Rahmen zulässig, sofern waldbaulich sinnvoll.
31	Junge und mittelalte Be- stände in regulärer Pflege- durchforstung Flächenanteile abhängig von der Altersausstattung des LRT	Diese Maßnahme ist für alle „Wald-LRT“-Bestände (unter 100 jährig) (unter 60 Jahre beim ALn) anzuwenden, die nicht anders beplant werden.

Die genaue Maßnahmenbeschreibung ist der „Liste der Standardmaßnahmen“ zu entnehmen.

Beispiel: LRT 9160, Gesamtfläche 100 ha, GEHG = B, 50 ha Altbestandsfläche

SDM NR	Maßnahmen	Vorgabe %	Vorgabe bei 100 ha LRT- Fläche
38	Habitatbaumfläche Pflege- typ	5%	5,0 ha
35	Altholzbestände sichern, Hiebs- ruhe in der Eiche	20% davon 5% Habitatbaumflä- che	20,0 ha davon 5 ha Habitatbaumflä- che
33	Altholzbestände mit Verjüngungsflächen	variabel je nach Flächenaus- stattung im LRT davon max. 20% Verjün- gungsfläche	30,0 ha davon max.6 ha Verjün- gungsfläche
31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	variabel je nach Flächenaus- stattung im LRT	z.B.50,0 ha

4.2.4 Planungsgrundsätze und Beschränkungen der Forstwirtschaft auf allen Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten wertbestimmender Tierarten, gem. USE, Anlage B Pkt. IV.; bzw. Schutzgebietsverordnung (ggf. abweichende Regelungen)

Mit der nachfolgend beschriebenen Bewirtschaftung erfüllen die NLF die Anforderungen, die sich aus der FFH- und ggf. der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie der jeweiligen Schutzgebiets-VO bzw. des Unterschutzstellungserlasses ergeben, und gewährleisten einen Wald, der der Erhaltung bzw. Wiederherstellung stabiler Populationen der jeweiligen wertbestimmenden Arten dient.

Vorgaben zum Artenschutz

Die Regelungen gelten in FFH-Gebieten für **4 Fledermausarten** (Großes Mausohr, Bechstein-, Teich-, und Mopsfledermaus) sowie in VSG für **3 Spechtarten** (Grau-, Schwarz-, und Mittelspecht), sofern sie als wertbestimmend gemeldet worden sind:

Die Freistellung der Forstwirtschaft gilt, soweit in der jeweiligen Schutzgebiets-VO nichts anderes geregelt ist, auf Waldflächen⁶ mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur, soweit bei Holzeinschlag und Pflege:

- Ein Altholzanteil von mind. 20% erhalten und entwickelt wird.
- In Altholzbeständen die Holzentnahme und Pflege vom 01. März bis 31. August ruht oder eine Zustimmung der UNB erfolgt ist.

Weiterhin gilt für

Spechte:

- 3 Altholzbäume als Habitatbäume markiert oder bei Fehlen von Altholz 5% der Fläche ab der dritten Durchforstung als Habitatbaumanwärterfläche dauerhaft markiert werden.

Fledermäuse:

- 6 Altholzbäume als Habitatbäume markiert oder bei Fehlen von Altholz 5% der Fläche ab der dritten Durchforstung als Habitatbaumanwärterfläche dauerhaft markiert werden.

Sofern diese Anforderungen noch nicht über Schutzmaßnahmen z.B. aus dem LRT-Schutz erfüllt sind, werden Flächen über die SDM 36 „Altbestände sichern, Artenschutz“ gesichert.

Artenschutzmaßnahmen für weitere Arten werden aus den tatsächlichen Notwendigkeiten bzw. aus den Vorgaben der jeweiligen Schutzgebiets-Verordnung abgeleitet.

⁶ MU, ML; Februar 2018: „NATURA 2000 in niedersächsischen Wäldern Leitfaden für die Praxis“

4.3 Maßnahmenplanung für Wald-LRT

4.3.1 91E0 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

Der LRT wurde im Plangebiet im Rahmen der ersten qualifizierten Basiserfassung mit einem GEHG B erfasst. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 14,5 ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung erfolgt. Konkret ist hierzu geplant:

- 8,69 ha Habitatbaumfläche Prozessschutz
- 2,76 ha Habitatbaumflächen Pflege

Damit werden 79 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.

Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und Hiebsruheflächen erfüllt (Tab.).

Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 91E0.

Kriterium	Vorgabe/Soll [%]	Befund/Ist	
		[%]	[ha]
Habitatbaumfläche	5	60,0	8,69
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat)	20,0	79,0	11,45

4.3.2 9110 Hainsimsen-Buchenwälder (*Luzulo-fagetum*)

Der LRT wurde im Plangebiet im Rahmen der ersten qualifizierten Basiserfassung mit einem GEHG A erfasst. Dies bedeutet, dass mindestens 10 % der 102,02 ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 35 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung erfolgt. Konkret ist hierzu geplant:

- 3,23 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz
- 0,62 ha Habitatbaumflächen Pflege
- 7,50 ha Hiebsruhe
- 68,59 ha Naturwald

Damit werden 78,36 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.

Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und Hiebsruheflächen erfüllt (Tab.).

Hinsichtlich der Waldschutzgebietskategorien werden die Vorkommen des LRT als Naturwirtschaftswald (NWW) und Naturwald (NW) behandelt.

Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9110.

Kriterium	Vorgabe/Soll [%]	Befund/Ist	
		[%]	[ha]
Habitatbaumfläche	10,0	71,0	72,44
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat)	35,0	78,36	79,94

4.3.3 9130 Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-fagetum*)

Der LRT wurde im Plangebiet im Rahmen der ersten qualifizierten Basiserfassung mit einem GEHG B erfasst. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 56,51 ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung erfolgt. Konkret ist hierzu geplant:

- 9,04 ha Altbestände sichern, Hiebsruhe
- 0,11 ha Habitatbaumfläche Prozessschutz
- 34,16 ha Naturwald

Damit werden 76,6 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.

Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und Hiebsruheflächen erfüllt (s. Tab.).

Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9130.

Kriterium	Vorgabe/Soll [%]	Befund/Ist	
		[%]	[ha]
Habitatbaumfläche	5	60,6	34,27
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat)	20,0	76,6	43,31

4.3.4 9160 Stieleichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

Der LRT wurde im Plangebiet im Rahmen der ersten qualifizierten Basiserfassung mit einem GEHG B erfasst. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 105,4 ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung erfolgt. Konkret ist hierzu geplant:

- 0,98 ha Altbestände sichern, Hiebsruhe Pfllegetyp
- 1,66 ha Habitatbaumfläche Prozessschutz
- 9,05 ha Habitatbaumflächen Pfllegetyp
- 23,61 ha Naturwald

Damit werden 33,5 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.

Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und Hiebsruheflächen erfüllt (Tab.).

Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9160.

Kriterium	Vorgabe/Soll [%]	Befund/Ist	
		[%]	[ha]
Habitatbaumfläche	5	32,56	34,32
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat)	20,0	33,5	35,3

4.4 Maßnahmenplanung für wertbestimmende Tier- und Pflanzenarten (Anhang II der FFH – Richtlinie)

4.4.1 Mopsfledermaus

Von den als potenzielle Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bekannten Flächen müssen mindestens 6 % als Habitatbaumfläche und 20 % als Hiebsruhefläche (inkl. Habitatbaumfläche) ausgewiesen werden.

Bei insgesamt 268 ha Altbeständen (Bestandesalter \geq 100 Jahre; ALN \geq 60 Jahre) innerhalb des Plangebiets müssen demnach mindestens 16,08 ha als Habitatbaumgruppen und 53,6 ha als Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) ausgewiesen werden.

Es werden 70,0 % der potenziellen Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.

Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).

Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für die Mopsfledermaus.

Kriterium	Vorgabe/Soll [%]	Befund/Ist	
		[%]	[ha]
Habitatbaumfläche	6	70,0	188,0
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat)	20,0	70,0	188,0

4.4.2 Bechstein-Fledermaus

Von den als potenzielle Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bekannten Flächen müssen mindestens 6 % als Habitatbaumfläche und 20 % als Hiebsruhefläche (inkl. Habitatbaumfläche) ausgewiesen werden.

Bei insgesamt 227 ha Altbeständen (Bestandesalter \geq 100 Jahre; ALN \geq 60 Jahre) innerhalb des Plangebiets müssen demnach mindestens 13,62 ha als Habitatbaumgruppen und 45,4 ha als Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) ausgewiesen werden.

Es werden 79 % der potenziellen Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.

Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).

Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für die Bechsteinfledermaus.

Kriterium	Vorgabe/Soll [%]	Befund/Ist	
		[%]	[ha]
Habitatbaumfläche	6	79,0	180,0
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat)	20,0	79,0	180,0

4.4.3 Großes Mausohr

Von den als potenzielle Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bekannten Flächen müssen mindestens 6 % als Habitatbaumfläche und 20 % als Hiebsruhefläche (inkl. Habitatbaumfläche) ausgewiesen werden.

Bei insgesamt 122 ha Altbeständen (Bestandesalter \geq 100 Jahre) innerhalb des Plangebiets müssen demnach mindestens 7,32 ha als Habitatbaumgruppen und 24,4 ha als Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) ausgewiesen werden.

Es werden 70,0 % der potenziellen Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.

Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).

Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für das Große Mausohr.

Kriterium	Vorgabe/Soll [%]	Befund/Ist	
		[%]	[ha]
Habitatbaumfläche	6	70,0	85,0
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat)	20,0	70,0	85,0

4.5 Planungen für weitere relevante Biototypen

Biototyp(en)	Maßnahmenplanung
Quell- und Bach- biotope: FQR, FBLu, FBHu, FMHu	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ keine Befahrung. ⇒ Natürliche Fließgewässerdynamik. ⇒ Anbindung alter Bachschlingen und Einbau von Störelementen zur Revitalisierung des Brunntentalbachs in Abt. 1042/1042 und 1050. Wünschenswert: Einbau eines größeren Durchlasses für die Rote Riede am Gehrenweg (Abt. 1073).

Weitere Maßnahmenplanungen befinden sich in Kapitel 4.6 (Einzelplanung).

4.6 Einzelplanung

Die Planung für die einzelnen Biotope bzw. Forstflächen ist der Tabelle zu entnehmen.

Tabelle: Flächenscharfe Einzelplanung.

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1042	a	1	0	WCA	9160	3,27	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1042	a	1	20	FMHu	0	0,04	601	Keine Befahrung	
1042	a	1	20	WXH[WCE]	0	6,28	1	Keine Maßnahme	- Habitatbaumanwärter freistellen - Wildäpfel freihalten
1042	a	1	21	WCA	9160	0,25	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1042	a	1	21	WEB	91E0	0,08	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	- Anbindung alter Bachschlingen zur Revitalisierung des Brunnentalbachs
1042	a	2	0	FBLu	91E0	0,02	601	Keine Befahrung	
1042	a	2	0	FMHu	91E0	0,04	701	Fließgewässerrenaturierung	Ehemalige Bachschlingen wiederanbinden.
1042	a	2	0	HBE	91E0	0,01	651	Altbäume erhalten	
1042	a	2	0	WEB	91E0	0,80	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	
1042	a	2	0	WEB	91E0	0,36	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	- Anbindung alter Bachschlingen zur Revitalisierung des Brunnentalbachs
1042	a	2	71	FMHu	91E0	0,05	701	Fließgewässerrenaturierung	Ehemalige Bachschlingen wiederanbinden.
1042	a	2	71	WEB	91E0	0,16	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	
1042	a	2	71	WEB	91E0	0,22	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	- Anbindung alter Bachschlingen zur Revitalisierung des Brunnentalbachs
1042	b	0	0	WEB	91E0	0,27	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	- Anbindung alter Bachschlingen zur Revitalisierung des Brunnentalbachs
1042	b	0	5	UWA/WJ	0	0,24	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	
1050	a	1	0	FMHu	9160	0,04	701	Fließgewässerrenaturierung	
1050	a	1	0	WCAt	9160	4,59	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1050	a	1	8	WCA _t	9160	0,34	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1050	a	1	8	WMB	9130	0,11	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1050	a	1	21	WCA _t	9160	2,44	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1050	a	1	21	WMB	9130	1,00	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1050	a	2	0	WCA _t	9160	0,02	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	
1050	a	2	20	WCA _t	9160	0,05	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	
1050	b	0	0	WCA _t	9160	0,98	35	Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegeotyp	
1050	b	0	26	FMHu	91E0	0,02	701	Fließgewässerrenaturierung	Einbau von Störelementen.
1050	b	0	26	WEB	91E0	0,19	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	
1050	c	0	0	FMHu	0	0,00	601	Keine Befahrung	
1050	c	0	0	WMB	9130	0,38	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1050	c	0	22	FMHu	91E0	0,02	601	Keine Befahrung	
1050	c	0	22	WEBl	91E0	0,40	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1050	c	0	24	WMB	9130	0,01	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1050	c	0	24	WZK[WLB]	(9110)	1,34	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1050	c	0	30	WZL[WLB]	(9110)	1,35	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1065	a	1	2	FMHu	0	0,00	601	Keine Befahrung	
1065	a	1	2	SOS	0	0,01	21	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE	
1065	a	1	2	SOS	0	0,00	21	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE	
1065	a	1	2	SOS[VOS]	0	0,01	702	Entnahme und Auflichtung von Ufergehölzen	- umliegende Gehölze auflockern, damit mehr Licht an das Gewässer gelangt (pot. Laichgewässer).
1065	a	1	5	WCA	9160	0,00	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1065	a	1	5	WZK	0	0,01	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1065	a	3	0	WQB[WLB]	(9110)	2,05	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1065	b	0	0	WZK	0	0,02	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1066	a	1	0	FBLu	9110	0,03	39	Naturwald	
1066	a	1	0	GEF	0	0,01	800	Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes	-Intervallmahd mit dem Ziel mesophiles Grünland zu entwickeln.
1066	a	1	0	OVW	0	0,00	39	Naturwald	
1066	a	1	0	WLB	9110	2,89	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1066	a	1	0	WLB[UWA]	9110	0,01	39	Naturwald	
1066	a	1	0	WLB[WMB]	9110	0,05	39	Naturwald	Instandsetzung: weiterer Auszug von Nadelbaumarten.
1066	a	1	0	WXH[WLB]	(9110)	1,52	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1066	a	1	0	WZKI	0	1,74	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1066	a	1	20	WLB	9110	0,25	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1066	a	2	2	GEF	0	0,00	800	Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes	-Intervallmahd mit dem Ziel mesophiles Grünland zu entwickeln.
1066	a	2	2	WXH[WLB]	(9110)	0,03	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1066	x	0	0	FBLu	9110	0,01	39	Naturwald	
1066	x	0	0	GEF	0	0,26	800	Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes	-Intervallmahd mit dem Ziel mesophiles Grünland zu entwickeln.
1066	x	0	0	WXH[WLB]	(9110)	0,08	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1067	a	1	0	FBLu	9110	0,02	601	Keine Befahrung	
1067	a	1	0	OVW	0	0,07	39	Naturwald	
1067	a	1	0	WLB[WMB]	9110	3,96	39	Naturwald	Instandsetzung: weiterer Auszug von Nadelbaumarten.
1067	a	1	0	WMB[WLB]	9130	0,59	39	Naturwald	Instandsetzung: weiterer Auszug von Nadelbaumarten.
1067	a	1	20	OVW	0	0,03	39	Naturwald	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1067	a	1	20	WMB[WLB]	9130	1,43	39	Naturwald	
1067	a	2	0	FBLu	9110	0,01	39	Naturwald	
1067	a	2	0	WLB[UWA]	9110	0,31	39	Naturwald	
1067	a	2	0	WMB[WLB]	9130	11,46	39	Naturwald	Instandsetzung: weiterer Auszug von Nadelbaumarten.
1067	a	2	0	WQB[WCA]	0	0,16	39	Naturwald	
1067	a	2	0	WXH[WLB]	(9110)	0,00	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1067	a	2	3	WLB[UWA]	9110	0,63	39	Naturwald	
1067	a	2	3	WZLI	0	1,08	39	Naturwald	Instandsetzung: weiterer Auszug von Nadelbaumarten.
1067	a	2	6	WLB[UWA]	9110	0,38	39	Naturwald	
1068	a	0	0	WLB[WMB]	9110	0,04	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1068	a	0	0	WLBx	9110	2,29	41	Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten	
1068	a	0	4	WMB[WLB]	9130	0,42	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1068	a	0	4	WMBuoq	9130	0,00	39	Naturwald	
1068	a	0	21	WMB[WLB]	9130	0,92	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1068	b	1	3	WCEx	0	0,56	41	Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten	
1070	a	1	13	FGZ	0	0,00	1	Keine Maßnahme	- Gräben verschließen.
1070	a	1	13	WEQ[WAT]	91E0	0,00	38	Habitatbaumfläche Pflgetyp	- umliegende Entwässerungsgräben verschließen.
1070	a	1	13	WPBfx	0	0,05	605	Wiedervernässung	Gräben mehrfach kammern.
1070	a	1	23	WLB	9110	0,01	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1070	a	1	23	WLB	9110	0,05	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1070	a	2	22	FGZ	0	0,03	1	Keine Maßnahme	- Gräben verschließen.
1070	a	2	22	FGZ	91E0	0,00	1	Keine Maßnahme	- Gräben verschließen.
1070	a	2	22	WEQ[WAT]	91E0	0,20	38	Habitatbaumfläche Pflgetyp	- umliegende Entwässerungsgräben verschließen.
1070	a	2	22	WPBfx	0	0,90	605	Wiedervernässung	Gräben mehrfach kammern.
1070	a	3	0	WBM	91D0	0,09	601	Keine Befahrung	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1070	a	3	0	WEQ[WAT]	91E0	0,00	38	Habitatbaumfläche Pflegegrad	- umliegende Entwässerungsgräben verschließen.
1070	a	3	0	WLB	9110	0,16	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1070	a	3	0	WPBfx	0	0,02	605	Wiedervernässung	Gräben mehrfach kammern.
1070	a	3	14	WLB	9110	0,97	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1070	a	3	20	WLB	9110	0,39	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1071	a	1	20	FBLu	0	0,01	39	Naturwald	
1071	a	1	20	WQB[WCA]	0	0,00	39	Naturwald	
1071	a	3	0	WLB[WJL]	9110	0,56	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1071	b	0	0	WLB	9110	9,43	39	Naturwald	
1071	b	0	22	WLB	9110	2,13	39	Naturwald	
1071	b	0	22	WZFz	0	0,08	39	Naturwald	
1071	b	0	23	WZFz	0	1,69	39	Naturwald	
1071	b	0	40	WZK	0	1,20	39	Naturwald	
1072	a	0	0	FBLu	0	0,01	39	Naturwald	
1072	a	0	0	WQB[WCA]	0	7,28	39	Naturwald	
1072	b	0	0	WLB[WQE]	9110	16,02	39	Naturwald	
1072	b	0	0	WLB _o	9110	0,00	39	Naturwald	
1072	b	0	0	WZL/WLB	(9110)	0,01	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1072	b	0	20	WZK[WLB]	(9110)	0,48	39	Naturwald	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1073	a	1	0	FMHu	9130	0,02	601	Keine Befahrung	
1073	a	1	0	FMHu	9160	0,02	601	Keine Befahrung	Wünschenswert: größeren Durchlass am Gehrenweg einbauen.
1073	a	1	0	WCA[WQB]	9160	0,05	33	Altbestände mit Verjüngungsflächen	
1073	a	1	0	WCNI	9160	0,24	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	- wünschenswert: Initialpflanzung von Eichen im Weitverband.
1073	a	1	0	WMB[WCE]	9130	3,80	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1073	a	1	0	WMB[WLB]	9130	4,54	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1073	a	2	0	FMHu	9160	0,03	601	Keine Befahrung	Wünschenswert: größeren Durchlass am Gehrenweg einbauen.
1073	a	2	0	WCA[WQB]	9160	7,62	33	Altbestände mit Verjüngungsflächen	
1073	a	2	0	WMB[WLB]	9130	0,08	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1073	b	0	0	WMB[WCE]	9130	0,19	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1073	b	0	4	FMHu	0	0,01	601	Keine Befahrung	
1077	a	0	0	WZK	0	0,09	1	Keine Maßnahme	- Alteichen erhalten/freihalten.
1077	a	0	3	WZK	0	0,33	1	Keine Maßnahme	- Alteichen erhalten/freihalten.
1077	a	0	20	FMHu	0	0,03	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	a	0	20	UWA[WJL]	0	0,01	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	a	0	20	WXH[WEB]	0	0,49	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1077	a	0	21	FMHu	0	0,00	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	a	0	21	UWA[WJL]	0	0,61	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	a	0	21	WXH[WEB]	0	0,40	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	b	0	0	UWA/UWF	0	0,00	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	b	0	9	UWA/UWF	0	0,05	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	b	0	9	WXH	0	0,45	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	c	1	0	UWF	0	0,00	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	1	0	WEB[WXH]	91E0	0,02	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	c	2	0	FBHu	0	0,01	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	2	0	FBHu	91E0	0,04	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	2	0	FBHu	91E0	0,07	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	2	0	FMHu	0	0,01	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	2	0	UWA/UWF	0	0,37	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	2	0	UWA[WJL]	0	0,07	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	c	2	0	WEB	91E0	0,08	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	c	2	0	WEB	91E0	0,41	38	Habitatbaumfläche Pflageyp	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biototyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1077	c	2	0	WEB[WXH]	91E0	0,82	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	c	2	0	WXH[WEB]	0	0,23	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	c	2	24	FBHu	0	0,01	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	2	24	FBHu	91E0	0,00	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	2	24	UWA/UWF	0	0,66	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	2	24	UWA[WJL]	0	0,12	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	c	2	24	WEB[WXH]	91E0	0,15	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	c	2	24	WXH	0	0,68	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	c	2	24	WXH[WEB]	0	0,93	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	c	3	0	UWF	0	0,53	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	3	0	WEB[WXH]	91E0	0,12	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	c	3	0	WZK	0	0,26	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	c	3	10	FBHu	0	0,01	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	3	10	FBHu	91E0	0,00	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	3	10	UWA/UWF	0	1,35	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1077	c	3	10	WEB	91E0	0,00	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1077	c	3	10	WEB	91E0	0,03	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	
1077	c	3	10	WEB[WXH]	91E0	0,00	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1077	x	0	0	UWA/UWF	0	0,00	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1078	a	0	0	FBHu	9110	0,09	39	Naturwald	
1078	a	0	0	WLB[WQE]	9110	0,02	39	Naturwald	
1078	a	0	0	WLBo	9110	17,08	39	Naturwald	
1078	a	0	3	WLBo	9110	2,06	39	Naturwald	
1078	a	0	4	WLBx	9110	2,02	39	Naturwald	
1078	a	0	20	FBHu	9110	0,05	39	Naturwald	
1078	a	0	20	FQR[NSR]	9130	0,01	39	Naturwald	
1078	a	0	20	NSB	9110	0,04	39	Naturwald	
1078	a	0	20	WLB[WQE]	9110	1,93	39	Naturwald	
1078	a	0	20	WLB[WQE]	9110	0,77	39	Naturwald	
1079	a	0	0	FMHu	9110	0,02	601	Keine Befahrung	
1079	a	0	0	WLB[WQB]	9110	3,31	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1079	b	0	0	FBHu	9110	0,02	39	Naturwald	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1079	b	0	0	FBLu	0	0,06	601	Keine Befahrung	
1079	b	0	0	FQR	0	0,01	601	Keine Befahrung	
1079	b	0	0	FQR	9110	0,01	601	Keine Befahrung	
1079	b	0	0	WLB	9110	0,03	39	Naturwald	
1079	b	0	0	WLB[WQE]	9110	0,03	39	Naturwald	
1079	b	0	0	WLBx	9110	4,90	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1079	b	0	0	WZLWLB	(9110)	2,25	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1079	c	1	0	FMHu	9160	0,06	601	Keine Befahrung	
1079	c	1	0	WCA[WQB]	9160	5,64	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1079	c	1	0	WMB	9130	0,07	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1079	c	2	0	WMB[WCA]	9130	3,64	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1079	c	2	20	FQR	9130	0,01	601	Keine Befahrung	
1079	c	2	20	WMB	9130	0,70	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1079	c	3	0	FBHu	9110	0,02	39	Naturwald	
1079	c	3	0	WLB	9110	3,14	39	Naturwald	
1079	c	3	0	WLBx	9110	0,03	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1079	c	3	21	WQB[WLB]	(9110)	1,17	39	Naturwald	
1079	c	3	22	WPBf	0	1,02	39	Naturwald	
1081	a	0	0	FBHu	91E0	0,15	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1081	a	0	0	FQR	91E0	0,02	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1081	a	0	0	WCNI	9160	0,01	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	
1081	a	0	0	WEB	91E0	0,06	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	Instandsetzung: Entnahme von Fichte.
1081	a	0	0	WEB	91E0	0,00	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	Instandsetzung: Entnahme von Fichte.
1081	a	0	0	WEB	91E0	2,15	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	Instandsetzung: Entnahme von Fichte.
1081	a	0	0	WEB	91E0	0,01	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	Instandsetzung: Entnahme von Fichte.
1081	a	0	22	FBHu	91E0	0,01	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1081	a	0	22	WCA	9160	0,53	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	
1081	a	0	22	WEB	91E0	0,00	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	Instandsetzung: Entnahme von Fichte.
1081	a	0	22	WEB	91E0	0,02	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	Instandsetzung: Entnahme von Fichte.
1081	a	0	23	FBHu	0	0,00	601	Keine Befahrung	
1081	a	0	23	WCA	9160	0,00	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	
1081	a	0	23	WLB[WQB]	9110	0,62	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1081	a	0	23	WQB	0	0,13	38	Habitatbaumfläche Pflegetyp	
1081	a	0	25	FBHu	91E0	0,00	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1081	a	0	25	WEB	91E0	0,26	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	Instandsetzung: Entnahme von Fichte.
1081	a	0	25	WZK	0	1,39	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1081	a	0	26	FBHu	9160	0,01	601	Keine Befahrung	
1081	a	0	26	NRS	0	0,03	21	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE	
1081	a	0	26	NSB	0	0,05	21	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE	
1081	a	0	26	SEZ[VERZ]	0	0,01	21	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE	
1081	a	0	26	WCA	9160	0,01	38	Habitatbaumfläche Pflegetyp	
1081	a	0	26	WCA[WQE]	9160	0,12	38	Habitatbaumfläche Pflegetyp	
1081	a	0	26	WCNI	9160	0,22	38	Habitatbaumfläche Pflegetyp	
1081	a	0	26	WEB	91E0	0,02	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	Instandsetzung: Entnahme von Fichte.
1081	a	0	26	WZK	0	0,06	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1081	b	0	0	FBHu	0	0,02	601	Keine Befahrung	
1081	b	0	0	WQB	0	1,89	38	Habitatbaumfläche Pflegetyp	
1081	c	0	0	WQB	0	0,30	38	Habitatbaumfläche Pflegetyp	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1081	c	0	24	WQB	0	0,10	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	
1082	a	1	0	FBHu	91E0	0,05	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1082	a	1	0	FMHu	0	0,01	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1082	a	1	0	WEB	91E0	0,35	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1082	a	1	0	WEB	91E0	0,85	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	Instandsetzung: Entnahme von Fichte.
1082	a	1	0	WEB[WXH]	91E0	0,00	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1082	a	1	0	WPB/WZK	0	0,02	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1082	a	1	0	WXH[WEB]	0	0,00	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1082	a	1	21	FBHu	91E0	0,00	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1082	a	1	21	WEB	91E0	0,00	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1082	a	1	21	WLBx	9110	0,42	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1082	a	2	0	FBHu	91E0	0,02	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1082	a	2	0	UWF	0	0,00	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1082	a	2	0	WEB	91E0	0,20	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1082	a	2	0	WPB/WZK	0	0,00	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1082	a	2	0	WZK/WJL	0	1,37	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1082	a	2	2	UWA	0	0,68	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1082	a	2	2	WEB	91E0	0,01	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1082	a	2	2	WLBx	9110	0,03	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1082	a	2	2	WZF	0	0,18	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1082	a	2	20	FBHu	91E0	0,01	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1082	a	2	20	FMHu	0	0,00	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1082	a	2	20	WEB	91E0	0,01	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1082	a	2	20	WPB/WZK	0	0,49	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1232	a	0	0	WLB[WQB]	9110	0,63	39	Naturwald	
1232	a	0	0	WZL	0	0,82	39	Naturwald	
1232	a	0	1	WLBx	9110	1,27	39	Naturwald	
1232	a	0	5	WCAx	9160	1,88	39	Naturwald	
1232	a	0	20	WCA	9160	1,69	39	Naturwald	
1232	a	0	21	WLBx	9110	0,73	39	Naturwald	
1234	a	1	0	WCAt	9160	4,02	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1234	a	1	6	WCAt	9160	5,59	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1234	a	1	6	WLBx	9110	0,25	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1234	a	2	0	WCA	9160	3,02	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1234	a	2	0	WCA[WQB]	9160	0,05	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1234	a	2	0	WCAt	9160	0,19	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1234	b	0	0	WCA[WQE]	9160	0,00	38	Habitatbaumfläche Pflgetyp	
1234	b	0	0	WLB	9110	0,26	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1234	b	0	0	WLBx	9110	1,98	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1234	b	0	0	WZK[WLB]	(9110)	1,94	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1234	b	0	0	WZK[WLB]	(9110)	1,01	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1234	b	0	20	WCA[WQB]	9160	0,03	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1234	b	0	20	WLB	9110	1,64	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1234	b	0	22	WLBx	9110	1,59	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1235	a	1	0	WCA	9160	0,00	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1235	a	1	0	WCA[WQB]	9160	17,54	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1235	a	1	0	WCAt	9160	0,00	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1235	a	1	0	WLB	9110	0,10	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1235	a	1	4	WCA[WQB]	9160	0,29	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1235	a	2	0	WCA[WQB]	9160	1,37	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1235	b	1	0	FBHu	9160	0,05	601	Keine Befahrung	
1235	b	1	0	WCA[WQE]	9160	1,06	38	Habitatbaumfläche Pflgetyp	
1235	b	1	0	WZK	0	0,22	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1235	b	1	6	FBHu	9160	0,04	601	Keine Befahrung	
1235	b	1	6	WCA[WQE]	9160	1,08	38	Habitatbaumfläche Pflgetyp	
1235	b	1	6	WZK	0	0,04	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1235	b	1	20	FBLu	9160	0,01	601	Keine Befahrung	
1235	b	1	20	WCA[WQB]	9160	0,10	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1235	b	1	20	WCA[WQE]	9160	1,35	38	Habitatbaumfläche Pflgetyp	
1235	b	1	71	WCA	9160	1,02	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1235	b	1	71	WEB	91E0	0,15	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1235	b	2	0	FBHu	91E0	0,08	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1235	b	2	0	FBLu	9110	0,01	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1235	b	2	0	WEB	91E0	0,77	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1235	b	2	0	WLBo	9110	0,37	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1235	b	2	0	WZK	0	0,01	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1235	b	2	21	FBLu	9110	0,00	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1235	b	2	21	WCA[WQB]	9160	0,01	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1235	b	2	21	WLBo	9110	0,59	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1235	b	3	0	FBHu	9160	0,02	601	Keine Befahrung	
1235	b	3	0	FQR	91E0	0,02	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1235	b	3	0	WCA[WQE]	9160	0,01	38	Habitatbaumfläche Pflgetyp	
1235	b	3	0	WEB	91E0	0,07	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1235	b	3	0	WZK	0	0,97	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	a	0	0	WCAt[WCE]	9160	4,95	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1236	a	0	2	WCAt[WCE]	9160	2,43	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1236	a	0	7	WCAt[WCE]	9160	0,71	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1236	a	0	32	WCAt[WCE]	9160	0,06	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1236	b	0	0	WJL/UWA	0	0,02	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	b	0	0	WJLWJN	0	5,28	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	- weiterhin Mischwuchsregulierung zu Gunsten von Buche

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1236	b	0	0	WLB[WZK]	9110	1,72	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	b	0	0	WZK[WLB]	(9110)	0,92	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1236	b	0	11	WJLWJN	0	1,16	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	- weiterhin Mischwuchsregulierung zu Gunsten von Buche
1236	b	0	12	WMB[WLB]	9130	0,11	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	b	0	33	WCAt[WCE]	9160	0,04	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1236	c	1	0	FBHu	9160	0,01	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1236	c	1	0	FBHu	91E0	0,05	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1236	c	1	0	FBLe	91E0	0,10	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1236	c	1	0	WCA	9160	0,08	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	1	0	WEB	91E0	0,25	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	1	0	WEB	91E0	1,03	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	1	0	WEQ	91E0	1,07	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	1	0	WJL/UWA	0	0,09	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	1	0	WLB	9110	0,00	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1236	c	1	0	WZK/WXH	0	0,21	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	2	0	WQE	0	0,95	38	Habitatbaumfläche Pflgetyp	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1236	c	2	14	WEQ	91E0	0,17	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	2	14	WJL/UWA	0	0,40	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	2	14	WLB[WZK]	9110	0,10	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	2	15	WZKWXH	0	0,38	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	2	15	WZKI	0	0,59	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	2	34	WCA	9160	0,25	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	3	0	FBHu	9160	0,01	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1236	c	3	0	FBHu	91E0	0,00	20	Natürliche Entwicklung / Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	
1236	c	3	0	WCA	9160	0,31	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	3	0	WEB	91E0	0,00	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	3	0	WEB	91E0	0,01	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	3	0	WZKWXH	0	0,00	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	3	0	WZKI	0	0,05	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1236	c	4	0	FBHu	91E0	0,08	39	Naturwald	
1236	c	4	0	WEB	91E0	0,87	39	Naturwald	
1236	c	4	0	WMB[WLB]	9130	0,20	39	Naturwald	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1236	c	4	0	WMB[WLB]	9130	0,01	39	Naturwald	
1236	c	4	0	WU	0	0,61	39	Naturwald	
1236	c	4	17	WPB/WZF	0	0,66	39	Naturwald	
1236	c	4	20	WMB[WLB]	9130	0,51	39	Naturwald	
1236	c	4	21	WXH	0	0,36	39	Naturwald	
1236	c	4	35	WMB[WLB]	9130	0,33	39	Naturwald	
1236	c	4	36	FBHu	91E0	0,01	39	Naturwald	
1236	c	4	36	FBLu	9130	0,02	39	Naturwald	
1236	c	4	36	OVW	0	0,16	39	Naturwald	
1236	c	4	36	WEB	91E0	0,03	39	Naturwald	
1236	c	4	36	WMB[WLB]	9130	1,28	39	Naturwald	
1257	a	0	0	WCA[WCE]	9160	6,79	33	Altbestände mit Verjüngungsflächen	
1257	b	0	0	WJLWJN	0	2,02	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1257	b	0	2	WCA[WCE]	9160	0,13	33	Altbestände mit Verjüngungsflächen	
1257	b	0	12	WLB	9110	1,18	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1257	c	0	24	FBLu	0	0,02	39	Naturwald	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1257	c	0	24	FBLu	9130	0,02	39	Naturwald	
1257	c	0	24	WCA[WCE]	9160	0,72	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1257	c	0	24	WCA[WCR]	9160	0,01	39	Naturwald	
1257	c	0	24	WCAt	9160	1,48	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1257	c	0	24	WCEt	9170	2,00	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1257	d	0	0	WJL[WLB]	(9110)	0,17	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1257	d	0	20	WJL[WLB]	(9110)	0,15	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1257	d	0	25	FMHu	9160	0,00	601	Keine Befahrung	
1257	d	0	25	WCRWCA	9160	0,26	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1257	d	0	25	WMB	9130	0,52	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1257	d	0	25	WMBx	9130	0,11	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1258	a	0	0	FBLu	0	0,01	39	Naturwald	
1258	a	0	0	FBLu	9130	0,03	39	Naturwald	
1258	a	0	0	FMHu	9160	0,01	39	Naturwald	
1258	a	0	0	WMB	9130	0,36	39	Naturwald	
1258	a	0	0	WMB	9130	6,49	39	Naturwald	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1258	a	0	0	WMB/WMK	9130	0,29	39	Naturwald	
1258	a	0	0	WXP	0	0,13	39	Naturwald	
1258	a	0	3	FBLu	0	0,01	39	Naturwald	
1258	a	0	3	WCA[WCR]	9160	0,95	39	Naturwald	
1258	a	0	3	WCEt	9170	0,00	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1258	a	0	20	WMB/WMK	9130	1,16	39	Naturwald	
1258	a	0	20	WMBx	9130	0,80	39	Naturwald	
1258	a	0	20	WZK	0	0,21	39	Naturwald	
1258	a	0	22	FMHu	9160	0,07	39	Naturwald	
1258	a	0	22	WCR/WCA	9160	2,23	39	Naturwald	
1258	a	0	22	WMB	9130	0,00	39	Naturwald	
1258	a	0	22	WMB/WMK	9130	0,15	39	Naturwald	
1259	a	0	0	WLB	9110	3,94	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1259	a	0	1	WMB	9130	3,19	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1259	a	0	3	WMB	9130	2,16	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	- Habitatbäume erhalten
1259	a	0	5	WXH[WCE]	0	0,08	1	Keine Maßnahme	- Altbaumstreifen aus Buche, Eiche und Hainbuche erhalten.

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1259	a	0	5	WZL[WMB]	(9130)	0,87	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1259	b	0	0	WXH[WCE]	0	10,28	1	Keine Maßnahme	- Altbaumstreifen aus Buche, Eiche und Hainbuche erhalten.
1259	c	0	0	WMBuoq	9130	1,60	39	Naturwald	
1259	c	0	20	SXZ	9130	0,02	39	Naturwald	
1259	c	0	20	WMBuoq	9130	4,60	39	Naturwald	
1259	d	0	0	WMBuoq	9130	0,15	39	Naturwald	
1259	d	0	81	WMBuoq	9130	0,27	39	Naturwald	
1260	a	2	0	WLB[WMB]	9110	1,53	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1260	x	0	0	UHL	0	0,21	603	Biotope von Gehölzbewuchs freihalten	- freihalten durch regelmäßige Mahd, möglichst mit Abräumen de Mähgutes.
1262	a	0	0	WCA _t	9160	9,88	39	Naturwald	
1262	a	0	0	WLB _q	9110	1,38	39	Naturwald	
1262	a	0	2	WCA _t	9160	3,13	39	Naturwald	
1262	a	0	2	WZK[WMB]	(9130)	0,37	39	Naturwald	
1262	a	0	6	WCA	9160	0,64	39	Naturwald	
1263	a	1	0	WZL	0	1,78	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1263	a	1	22	WZK	0	2,06	1	Keine Maßnahme	- Laubbaumsäume erhalten/fördern.

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biototyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1263	b	0	0	WCAt	9160	1,69	39	Naturwald	
1263	b	0	0	WLBq	9110	0,67	39	Naturwald	
1263	b	0	5	WLBx	9110	0,83	39	Naturwald	
1263	b	0	20	WLBq	9110	0,86	39	Naturwald	
1263	b	0	20	WMB	9130	0,27	39	Naturwald	
1263	b	0	21	WMB	9130	0,03	39	Naturwald	
1263	b	0	21	WPB	0	0,58	39	Naturwald	
1263	b	0	21	WU	0	1,15	39	Naturwald	
1264	a	0	0	FBLu	9160	0,00	39	Naturwald	
1264	a	0	0	WEB/WEQ	91E0	0,02	39	Naturwald	
1264	a	0	0	WLB	9110	1,96	39	Naturwald	
1264	a	0	0	WMBuoq	9130	1,81	39	Naturwald	
1264	a	0	0	WMBuoq	9130	0,00	39	Naturwald	
1264	a	0	0	WXH[WCE]	0	0,00	1	Keine Maßnahme	- Altbaumstreifen aus Buche, Eiche und Hainbuche erhalten.
1264	a	0	20	FBLu	9130	0,00	39	Naturwald	
1264	a	0	20	FBLu	9160	0,02	39	Naturwald	

Abt.	UAbt.	Ufl.	SE	Biotoptyp	LRT	Fläche [ha]	Standard-Maßnahmen		Einzelplanung
1264	a	0	20	FBLu	91E0	0,05	39	Naturwald	
1264	a	0	20	WCA[WU]	9160	1,40	39	Naturwald	
1264	a	0	20	WEB/WEQ	91E0	0,40	39	Naturwald	
1264	a	0	20	WEB/WEQ	91E0	0,38	39	Naturwald	
1264	a	0	20	WEB/WEQ	91E0	0,05	39	Naturwald	
1264	a	0	20	WMBuoq	9130	0,20	39	Naturwald	
1264	b	0	0	WMBuoq	9130	0,05	39	Naturwald	
1264	b	0	81	WMBuoq	9130	0,03	39	Naturwald	

5 Anhang

5.1 Karten

Die Karten werden als eigene Anlagen ausgeliefert. Der Kartensatz besteht aus einer Lagekarte, einer Detailkarte zur FFH- und Schutzgebietsgrenze, einer Blankettkarte, einer Lebensraumtypenkarte inkl. Gesamt-Erhaltungsgrad, einer Biotoptypenkarte und einer Maßnahmenkarte inkl. NWE-Kulisse.

5.2 Berücksichtigung der Schutzgebiets-Verordnungen bzw. Vorgaben des Unterschutzstellungserlasses (USE)⁷

Die Waldbiotopkartierung für das FFH-Gebiet „Wälder und Pfeifengraswiesen im südlichen Lappwald“ wurde 2020 durchgeführt. Im Anschluss an die forstinterne Abstimmung wurde der BWP kompakt 2021 erstellt.

Wird das Bearbeitungsgebiet durch eine Alt-VO gesichert, die die Vorgaben des USE von 2013 (überarbeitet 2015 bzw. 2020) nicht berücksichtigt, wurden die Regelungen des USE gem. der Vorgaben des SPE-Erlasses in den Plan eingearbeitet.


Für den Fall, dass eine Schutzgebietsverordnung erst nach der Waldbiotopkartierung in Kraft getreten ist und die VO weitere maßgebliche Natura2000-Schutzgüter enthält, die diesen Status („maßgeblich“) zum Zeitpunkt der Kartierung noch nicht hatten, konnten sie dementsprechend bei der Planung keine Berücksichtigung finden. Diese Schutzgüter werden bei der Formulierung der quantifizierten Erhaltungsziele grundsätzlich eingearbeitet. Die Berücksichtigung in der Maßnahmenplanung findet hingegen erst mit der neuen Waldbiotopkartierung und der neuen Planerstellung statt. Demgegenüber werden Natura2000-Schutzgüter, die im Standarddatenbogen, der im Nachgang zur Waldbiotopkartierung aktualisiert wurde, als maßgebliche Bestandteile des Natura2000-Gebietes aufgenommen wurden, weder in der Formulierung der quantifizierten Erhaltungsziele noch in der Maßnahmenplanung berücksichtigt. Die Einarbeitung findet im Zuge der folgenden turnusgemäßen Waldbiotopkartierung und Planerstellung statt.

Ggf. ergeben sich aus der VO zusätzlich zu den Regelungen des USE weitere für die Waldflächen relevante Vorgaben. Diese sind den aktuell gültigen Schutzgebietsverordnungen zu entnehmen.

Eine Berücksichtigung der Verordnungsregelungen im Rahmen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft ist gewährleistet.

⁷ „Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ - gem. RdErl. des ML u.d. MU vom 21.10.2015 bzw. 02.09.2020


Lage und Abgrenzung des FFH-Gebietes



© NFP Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigungen nur mit Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfältigungen gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung sowie Speicherung auf Datenträgern.
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2021 LBN, Niedersächsische Landesbehörde für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz © www.nlwn.de



Detailkarte FFH- und NSG-Grenze




635.010,06
5.794.171,58
5.788.751,58
1 : 20.000
635.010,06

642.888,06
5.794.171,58
5.788.751,58
10.08.2021 12:06:55
642.888,06

Blankettkarte SÜD

637.057.42

640.996.42



5.789.360.45

5.792.070.45


637.057.42

640.996.42

10.08.2021 11:53:14

© NFP Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigungen nur mit Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfältigungen gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung sowie Speicherung auf Datenträgern.
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2021 LBN, Niedersächsische Landesforsten, Küsten- und Naturschutz © www.nlwn.de

Biotoptypenkarte SÜD



© NFP Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigungen nur mit Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfältigungen gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung.
Digitale Bearbeitung sowie Speicherung auf Datenträgern ist ausdrücklich untersagt.
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2021 LBN, Niedersächsische Landesforsten, Küsten- und Naturschutz © www.nlwn.de

NLWN

5.792.115.44

5.789.405.44

640.873.58
04.08.2021 11:56:28

636.934.58

5.789.405.44

636.934.58

Lebensraumtypenkarte inkl. Gesamt-Erhaltungsgrad NORD



© NFP Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigungen nur mit Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfältigungen gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung.
© DLN Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigungen nur mit Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfältigungen gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung.
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2021 DLN, Niedersächsische Landesforsten

NLW

5.793.592,90

5.790.882,90


640.642,28
04.08.2021 09:16:28

Lebensraumtypenkarte inkl. Gesamt-Erhaltungsgrad SÜD




© NFP Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigungen nur mit Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfältigungen gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung.
Digitale Bearbeitung und Druck durch das Landesamt für Natur- und Landschaft (LANL) Niedersachsen. Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2021 LANL. Niedersächsische Landesforsten
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2021 LANL. Niedersächsische Landesforsten
www.nlwkn.de

Maßnahmenkarte inkl. NWE-Kulisse NORD



© NFP Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigungen nur mit Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfältigungen gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung sowie Speicherung auf Datenträgern.
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2021 NFKLN, Niedersächsische Landesforsten, Küsten- und Naturschutz © www.nlwn.de

Maßnahmenkarte inkl. NWE-Kulisse SÜD



637.153,69

641.092,69

5.789,424,71

5.789,424,71



5.789,424,71

5.789,424,71

637.153,69

641.092,69

10.08.2021 11:59:53

© NFP Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigungen nur mit Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfältigungen gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisat, Scannen sowie Speicherung auf Datenträger.
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2021 LGLN, Niedersächsische Landesforsten, Küsten- und Naturschutz © www.nlwn.de

Schutzgebiete, Landeswald und Kartierkulisse

Schutzgebiete



FFH-Gebiet



Vogelschutzgebiet




Naturschutzgebiet



Landschaftsschutzgebiet

Landeswald und Kartierkulisse



Landeswald



NLF-Kartierkulisse

Biotoptypen

(gem. Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen, Stand Februar 2020)

WÄLDER



Wald trockenwarmer Kalkstandorte

WTB	Buchenwald trockenwarmer Kalkstandorte
WTE	Eichenmischwald trockenwarmer Kalkstandorte
WTS	Ahorn-Lindenwald trockenwarmer Kalkschutthänge
WTZ	Sonstiger Laubwald trockenwarmer Kalkstandorte



Wald trockenwarmer, kalkarmer Standorte

WDB	Laubwald trockenwarmer Silikathänge
WDT	Eichenmischwald trockenwarmer Sandstandorte



Mesophiler Buchenwald

WMK	Mesophiler Kalkbuchenwald
WMB	Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Berg- und Hügellands
WMT	Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Tieflands



Schlucht- und Hangschutt-Laubmischwald

WSK	Felsiger Schlucht- und Hangschuttwald auf Kalk
WSS	Felsiger Schlucht- und Hangschuttwald auf Silikat
WSZ	Sonstiger Hangschuttwald



Bodensaurer Buchenwald

WLA	Bodensaurer Buchenwald armer Sandböden
WLM	Bodensaurer Buchenwald lehmiger Böden des Tieflands
WLB	Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands
WLF	Obermontaner bodensaurer Fichten-Buchenwald



Bodensaurer Eichenmischwald

WQT	Eichenmischwald armer, trockener Sandböden
WQN	Bodensaurer Eichenmischwald nasser Standorte
WQF	Eichenmischwald feuchter Sandböden
WQL	Bodensaurer Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden des Tieflands
WQB	Bodensaurer Eichenmischwald feuchter Böden des Berg- und Hügellands
WQE	Sonstiger bodensaurer Eichenmischwald



Eichen- und Hainbuchenmischwald nährstoffreicher Standorte

WCN	Eichen- u. Hainbuchenmischwald nasser, basenreicher Standorte
WCR	Eichen- und Hainbuchenmischwald feuchter, basenreicher Standorte
WCA	Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig basenreicher Standorte
WCK	Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer Kalkstandorte
WCE	Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Standort




Hartholzauwald

WHA	Hartholzauwald im Überflutungsbereich
WHB	Auwaldartiger Hartholzauwald in nicht mehr überfluteten Bereichen
WHT	Tide-Hartholzauwald



Weiden-Auwald (Weichholzaue)

WWA	Weiden-Auwald der Flussufer
WWS	Sumpfiger Weiden-Auwald
WWT	Tide-Weiden-Auwald
WWB	(Erlen-)Weiden-Bachuferwald



Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche

WET	(Traubenkirschen-)Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen
WEB	Erlen- und Eschen-Auwald schmaler Bachtäler
WEQ	Erlen- und Eschen-Quellwald
WEG	Erlen- und Eschen-Galeriewald



Erlen-Bruchwald

WAR	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte
WARQ	Erlen-Quellbruchwald nährstoffreicher Standorte
WARS	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte
WARÜ	Überstauter Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte
WAT	Erlen- u. Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands
WAB	Erlen- u. Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Berglands



Birken- und Kiefern-Bruchwald

WBA	Birken- und Kiefern-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands
WBK	Subkontinentaler Kiefern-Birken-Bruchwald
WBM	Birken-Bruchwald mäßig nährstoffversorgter Standorte des Tieflands
WBB	(Fichten-)Birken-Bruchwald des höheren Berglands
WBR	Birken-Bruchwald nährstoffreicher Standorte



Sonstiger Sumpfwald

WNE	Erlen- und Eschen-Sumpfwald
WNW	Weiden-Sumpfwald
WNB	Birken- und Kiefern-Sumpfwald
WNS	Sonstiger Sumpfwald



Erlenwald entwässerter Standorte (WU)



Birken- und Kiefernwald entwässerter Moore

WVZ	Zwergstrauch-Birken- und -Kiefern-Moorwald
WVP	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald
WVS	Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald



Edellaubmischwald basenreicher Standorte

WGF	Edellaubmischwald feuchter, basenreicher Standorte
WGM	Edellaubmischwald frischer, basenreicher Standorte



Hochmontaner Fichtenwald bodensaurer Mineralböden

WFM	Hochmontaner Fichtenwald mittlerer Standorte
WFL	Obermontaner Buchen-Fichtenwald
WFB	(Birken-)Fichtenwald der Blockhalden
WFS	Hochmontaner Fichten-Sumpfwald



Hochmontaner Fichten-Moorwald

WOH	Hochmontaner Fichtenwald nährstoffärmerer Moore
WON	Hochmontaner Fichten-Bruchwald nährstoffreicherer Moore
WOE	Hochmontaner Fichtenwald entwässerter Moore



Kiefernwald armer Sandböden

WKC	Flechten-Kiefernwald armer, trockener Sandböden
WKZ	Zwergstrauch-Kiefernwald armer, trockener Sandböden
WKS	Sonstiger Kiefernwald armer, trockener Sandböden
WKF	Kiefernwald armer, feuchter Sandböden



Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald

WPB	Birken- und Zitterpappel-Pionierwald
WPE	Ahorn- und Eschen-Pionierwald
WPN	Sonstiger Kiefern-Pionierwald
WPW	Weiden-Pionierwald
WPF	Sekundärer Fichten-Sukzessionswald
WPK	Birken-Kiefern-Felswald
WPS	Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald



Sonstiger Laubforst

WXH	Laubforst aus einheimischen Arten
WXP	Hybridpappelforst
WXE	Roteichenforst
WXR	Robinienforst
WXS	Sonstiger Laubforst aus eingeführten Arten



Sonstiger Nadelforst

WZF	Fichtenforst
WZK	Kiefernforst
WZL	Lärchenforst
WZD	Douglasienforst
WZN	Schwarzkiefernforst
WZS	Sonstiger Nadelforst aus eingeführten Arten



Laubwald-Jungbestand (WJL)



Nadelwald-Jungbestand (WJN)



Strukturreicher Waldrand

WRT	Waldrand trockenwarmer basenreicher Standorte
WRA	Waldrand magerer, basenarmer Standorte
WRM	Waldrand mittlerer Standorte
WRF	Waldrand feuchter Standorte
WRW	Waldrand mit Wallhecke



Waldlichtungsflur

UWR	Waldlichtungsflur basenreicher Standorte
UWA	Waldlichtungsflur basenarmer Standorte
UWF	Waldlichtungsflur feuchter bis nasser Standorte




Holzlagerfläche im Wald

ULT	Trockene Holzlagerfläche
ULN	Nasse Holzlagerfläche




GEBÜSCHE UND GEHÖLZBESTÄNDE

BTK	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte
BTS	Laubgebüsch trockenwarmer Sand-/Silikatstandorte
BTW	Wacholdergebüsch trockenwarmer Kalkstandorte
BMS	Mesophiles Weißdorn- oder Schlehengebüsch
BMR	Mesophiles Rosengebüsch
BMH	Mesophiles Haselgebüsch
BWA	Wacholdergebüsch nährstoffarmer Sandböden
BWR	Wacholdergebüsch mäßig nährstoffreicher Sand- und Lehmböden
BSF	Bodensaures Weiden-/Faulbaumgebüsch
BSG	Ginstergebüsch
BAA	Wechselfeuchtes Weiden-Auengebüsch
BAS	Sumpfiges Weiden-Auengebüsch
BAT	Tide-Weiden-Auengebüsch
BAZ	Sonstiges Weiden-Ufergebüsch Moor- und Sumpfbüsch
BNR	
BNA	Weiden-Sumpfbüsch nährstoffärmerer Standorte
BNG	Gagelgebüsch der Sümpfe und Moore Sonstiges Feuchtbüsch
BFR	
BFA	Feuchtbüsch nährstoffärmerer Standorte Ruderalgebüsch/Sonstiges Gebüsch
BRU	
BRR	Rubus-/Lianen-Gestrüpp
BRS	Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch
BRK	Gebüsch aus Später Traubenkirsche
BRX	Sonstiges standortfremdes Gebüsch
HWS	Strauch-Wallhecke
HWM	Strauch-Baum-Wallhecke
HWB	Baum-Wallhecke
HWX	Wallhecke mit standortfremden Gehölzen
HWO	Gehölzfreier Wallheckenwall
HWN	Neuangelegte Wallhecke
HFS	Strauchhecke
HFM	Strauch-Baumhecke
HFB	Baumhecke
HFX	Feldhecke mit standortfremden Gehölzen
HFN	Neuangelegte Feldhecke
HN	Naturnahes Feldgehölz
HX	Standortfremdes Feldgehölz
HBE	Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe
HBK	Kopfbaumbestand
HBKH	Schneitelhainbuchen-Bestand
HBKS	Sonstiger Kopfbaumbestand
HBKW	Kopfweiden-Bestand
HBA	Allee/Baumreihe
BE	Einzelstrauch
HOA	Alter Streuobstbestand
HOM	Mittelalter Streuobstbestand
HOJ	Junger Streuobstbestand
HPG	Standortgerechte Gehölzpflanzung
HPF	Nicht standortgerechte Gehölzpflanzung
HPS	Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand
HPX	Sonstiger nicht standortgerechter Gehölzbestand



MEER UND MEERESKÜSTEN

KMT	Tiefwasserzone des Küstenmeeres
KMF	Flachwasserzone des Küstenmeeres
KMS	Seegraswiese des Sublitorals
KMB	Sandbank des Sublitorals
KMR	Steiniges Riff des Sublitorals
KMM	Muschelbank des Sublitorals
KMX	Sublitoral mit Muschelkultur
KMK	Sandkorallenriff
KFN	Naturnaher Flussabschnitt der Brackwasser-Ästuar
KFM	Mäßig ausgebauter Flussabschnitt der Brackwasser-Ästuar
KFS	Stark ausgebauter Flussabschnitt der Brackwasser-Ästuar
KWK	Küstenwatt ohne Vegetation höherer Pflanzen
KWB	Brackwasserwatt der Ästuar ohne Vegetation höherer Pflanzen
KWM	Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelbank
KWX	Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelkultur
KWQ	Quellerwatt
KWG	Schlickgras-Watt
KWS	Seegraswiese der Wattbereiche
KWR	Röhricht des Brackwasserwatts
KWZ	Brackwasserwatt mit sonstiger Pioniervegetation
KPK	Küstenwattprriel
KPA	Ästuarwattprriel
KPH	Salzmarsch-/Strandprriel
KPB	Brackmarschprriel
KPD	Brackwasserprriel eingedeichter Flächen
KPF	Salz-/Brackwasserprriel mit Bachzufluss
KLM	Salzmarsch-Lagune
KLS	Strand-Lagune
KLA	Naturnahes salzhaltiges Abgrabungsgewässer der Küste
KLZ	Sonstiges naturnahes salzhaltiges Stillgewässer der Küste
KHU	Untere Salzwiese
KHO	Obere Salzwiese
KHB	Obere Salzwiese des Brackübergangs
KHQ	Quecken- und Distelflur der Salz- und Brackmarsch
KHM	Strand- und Spießmellenflur der Salz- und Brackmarsch
KHF	Brackwasser-Flutrasen der Ästuar
KHS	Strandwiese
KRP	Schilfröhricht der Brackmarsch
KRS	Strandsimsenröhricht der Brackmarsch
KRH	Hochstaudenröhricht der Brackmarsch
KRZ	Sonstiges Röhricht der Brackmarsch
KSN	Naturnaher Sandstrand
KSP	Sloop-Sandplate
KSF	Flugsandplate mit Queller/Sode
KSB	Sandbank
KSI	Naturferner Sandstrand
KSM	Schillbank
KSA	Sandbank/-strand der Ästuar
KDV	Binsenquecken-Vordüne
KDW	Strandhafer-Weißdüne
KDG	Graudünen-Grasflur
KDE	Krähenbeer-Küstendünenheide
KDC	Calluna-Küstenheide
KDR	Ruderalisierte Küstendüne
KDO	Vegetationsfreier Küstendünenbereich
KDF	Salzwiesen-Düne



MEER UND MEERESKÜSTEN

KGK	Kriechweiden-Küstendünengebüsch
KGS	Sanddorn-Küstendünengebüsch
KGH	Sonstiges Küstendünengebüsch aus heimischen Arten
KGX	Kartoffelrosen-Gebüsch der Küstendünen
KGP	Sonstiger Pionierwald der Küstendünen
KGQ	Eichenwald der Küstendünen
KGY	Sonstiges standortfremdes Küstendünengehölz
KNH	Salzbeeinflusstes Küstendünental
KNK	Kalkreiches Küstendünental
KNE	Feuchtheide kalkarmer Küstendünentäler
KNA	Seggen- und binsenreicher Sumpf kalkarmer Küstendünentäler
KNR	Röhricht der Küstendünentäler
KNS	Sonstige Gras- und -Staudenflur feuchter Küstendünentäler
KNP	Offenboden und Pioniervegetation nasser Küstendünentäler
KNT	Naturnahes Stillgewässer nasser Küstendünentäler
KBK	Dichtes Kriechweiden-Gebüsch feuchter Küstendünentäler
KBH	Hochwüchsiges Gebüsch nasser Küstendünentäler
KBA	Birkenwald nährstoffarmer nasser Küstendünentäler
KBR	Birkenwald nährstoffreicher nasser Küstendünentäler
KBE	Erlenwald nasser Küstendünentäler
KBS	Sonstiger Gehölzbestand nasser Küstendünentäler
KKH	Geestkliff-Heide
KKG	Geestkliff-Grasflur
KKB	Geestkliff-Gebüsch
MK	Abtragungs-Hochmoor der Küste
KVW	Spülfläche mit Wattvegetation
KVH	Spülfläche mit Salzwiese
KVD	Anthropogene Sandfläche mit gehölzfreier Küstendünenvegetation
KVB	Anthropogene Sandfläche mit Küstendünengebüschen
KVN	Anthropogene Sandfläche mit Vegetation nasser Küstendünentäler
KXK	Küstenschutzbauwerk
KXW	Schiffswrack
KXS	Sonstiges Hartsubstrat im Salz- und Brackwasser Sonstiges naturfernes Salz- und Brackgewässer im Küstenbereich
KYH	
KYF	Fahrrinne im Wattenmeer
KYB	Ausgebauter Brackwasserbach
KYG	Salz- und Brackwassergraben im Küstenbereich
KYA	Naturfernes salzhaltiges Abtragungsgewässer der Küste
KYS	Sonstiges anthropogenes Salz- und Brackgewässer im Küstenbereich



BINNENGEWÄSSER

FQT	Tümpelquelle/Quelltopf
FQS	Sturzquelle
FQR	Sicker- oder Rieselquelle
FQL	Linearquelle
FQK	Kalktuff-Quellbach
FYA	Quelle mit ausgebautem Abfluss
FYB	Quelle mit künstlichem Becken
FSN	Natürlicher Wasserfall
FSK	Künstlich angelegter Wasserfall




BINNENGEWÄSSER

FBB	Naturnaher Berglandbach mit Blocksustrat
FBH	Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Schottersustrat
FBL	Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsustrat
FBG	Naturnaher Geestbach mit Kiessustrat
FBS	Naturnaher Tieflandbach mit Sandsustrat
FBF	Naturnaher Tieflandbach mit Feinsustrat
FBM	Naturnaher Marschbach
FBO	Naturnaher Bach mit organischem Sustrat
FBA	Bach-Staustrecke mit naturnaher Uferstruktur
FMB	Mäßig ausgebauter Berglandbach mit Grobsustrat
FMH	Mäßig ausgebauter Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsustrat
FMG	Mäßig ausgebauter Geestbach mit Kiessustrat
FMS	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsustrat
FMF	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Feinsustrat
FMM	Mäßig ausgebauter Marschbach
FMO	Mäßig ausgebauter Bach mit organischem Sustrat
FMA	Mäßig ausgebaute Bach-Staustrecke
FXS	Stark begradigter Bach
FXV	Völlig ausgebauter Bach
FXR	Verrohrter Bach
FFB	Naturnaher Berglandfluss mit Grobsustrat
FFL	Naturnaher Fluss des Berg- und Hügellands mit Feinsustrat
FFG	Naturnaher Geestfluss mit Kiessustrat
FFS	Naturnaher Tieflandfluss mit Sandsustrat
FFF	Naturnaher Tieflandfluss mit Feinsustrat
FFM	Naturnaher Marschfluss
FFO	Naturnaher Fluss mit organischem Sustrat
FFA	Fluss-Staustrecke mit naturnaher Uferstruktur
FVG	Mäßig ausgebauter Berglandfluss mit Grobsustrat
FVL	Mäßig ausgebauter Fluss des Berg- und Hügellands mit Feinsustrat
FVK	Mäßig ausgebauter Geestfluss mit Kiessustrat
FVS	Mäßig ausgebauter Tieflandfluss mit Sandsustrat
FVF	Mäßig ausgebauter Tieflandfluss mit Feinsustrat
FVT	Mäßig ausgebauter Marschfluss mit Tideeinfluss
FVM	Mäßig ausgebauter Marschfluss ohne Tideeinfluss
FVO	Mäßig ausgebauter Fluss mit organischem Sustrat
FVA	Mäßig ausgebaute Fluss-Staustrecke
FZT	Stark ausgebauter Marschfluss mit Tideeinfluss
FZS	Sonstiger stark ausgebauter Fluss
FZV	Völlig ausgebauter Fluss
FZH	Hafenbecken an Flüssen
FZR	Überbauter Flussabschnitt
FWO	Vegetationsloses Süßwasserwatt
FWR	Süßwasserwatt-Röhricht
FWRP	Süßwasserwatt mit Schilfröhricht
FWRR	Süßwasserwatt mit Rohrkolbenröhricht
FWRS	Süßwasserwatt mit Strandsimsenröhricht
FWRT	Süßwasserwatt mit Teichsimsenröhricht
FWRZ	Süßwasserwatt mit sonstigem Röhricht
FWP	Süßwasserwatt mit Pioniervegetation
FWM	Süßwasser-Marschpriel
FWD	Süßwasser-Marschpriel eingedeichter Flächen
FPT	Pionierflur schlammiger Flussufer
FPS	Pionierflur sandiger Flussufer
FPK	Pionierflur kiesiger/steiniger Flussufer



BINNENGEWÄSSER

FUB	Bach-Renaturierungsstrecke
FUG	Bachartiges Umflutgerinne
FUS	Sonstige Fließgewässer-Neuanlage
FGA	Kalk- und nährstoffarmer Graben
FGK	Kalkreicher Graben
FGR	Nährstoffreicher Graben
FGT	Tidebeeinflusster Flussmarschgraben
FGS	Salzreicher Graben des Binnenlands
FGF	Schnell fließender Graben
FGZ	Sonstiger vegetationsarmer Graben
FGX	Befestigter Graben
FKK	Kleiner Kanal
FKG	Großer Kanal
OQS	Steinschüttung/-wurf an Flussufern
OQM	Massive Uferbefestigung an Flussufern
OQB	Querbauwerk in Fließgewässern
OQA	Querbauwerk in Fließgewässern mit Aufstiegshilfe
SOM	Naturnaher Hochmoorsee/-weiher natürlicher Entstehung
SON	Sonstiges naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer natürlicher Entstehung
SOT	Naturnahes nährstoffarmes Torfstichgewässer
SOA	Sonstiges naturnahes nährstoffarmes Abbaugewässer
SOS	Naturnaher nährstoffarmer Stauteich/-see
SOZ	Sonstiges naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer
VOM	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Moosdominanz
VOT	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Tauchblattpflanzen
VOS	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Schwimmblattpflanzen
VOR	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Röhricht
VORR	Rohrkolbenröhricht nährstoffarmer Stillgewässer
VORS	Schilfröhricht nährstoffarmer Stillgewässer
VORT	Teichsimseröhricht nährstoffarmer Stillgewässer
VORZ	Sonstiges Röhricht nährstoffarmer Stillgewässer
VOW	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Seggen/Wollgras
VOC	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Schneide
VOB	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Flatterbinse
VOL	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit flutender Strandlingsvegetation
SEF	Naturnahes Altwasser
SEN	Naturnaher nährstoffreicher See/Weiher natürlicher Entstehung
SEA	Naturnahes nährstoffreiches Abbaugewässer
SES	Naturnaher nährstoffreicher Stauteich/-see
SEZ	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer
VEL	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit submersen Laichkrautgesellschaften
VET	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit sonstigen Tauchblattpflanzen
VES	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit wurzelnden Schwimmblattpflanzen
VEH	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Froschbiss-Gesellschaften
VER	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Röhricht
VERR	Rohrkolbenröhricht nährstoffreicher Stillgewässer
VERS	Schilfröhricht nährstoffreicher Stillgewässer
VERT	Teichsimseröhricht nährstoffreicher Stillgewässer
VERW	Wasserschwadenröhricht nährstoffreicher Stillgewässer
VERZ	Sonstiges Röhricht nährstoffreicher Stillgewässer
VEF	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Flutrasen/Binsen
VEC	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Seggen
STW	Waldtümpel
STG	Wiesentümpel
STA	Ackertümpel
STR	Rohbodentümpel
STK	Temporärer Karstsee/-Tümpel
STZ	Sonstiger Tümpel



BINNENGEWÄSSER

SSB	Permanentes naturnahes brackiges Stillgewässer des Binnenlands
SSN	Natürlich entstandener Salztümpel des Binnenlands
SSA	Naturnaher anthropogener Salztümpel des Binnenlands
SXN	Naturfernes Stillgewässer natürlicher Entstehung
SXA	Naturfernes Abbaugewässer
SXF	Naturferner Fischteich
SXK	Naturferner Klär- und Absetzteich
SXT	Naturferne Talsperre
SXS	Sonstiges naturfernes Staugewässer
SXG	Stillgewässer in Grünanlage
SXH	Hafenbereich an Stillgewässern
SXZ	Sonstiges naturfernes Stillgewässer
SPA	Nährstoffarme Pionierflur trockenfallender Stillgewässer mit Zwergbinsenvegetation
SPM	Mäßig nährstoffreiche Pionierflur trockenfallender Stillgewässer mit Zwergbinsenvegetation
SPR	Sonstige nährstoffreiche Pionierflur trockenfallender Stillgewässer



GEHÖLZFREIE BIOTOPE DER SÜMPFE UND NIEDERMOORE

NSA	Basen- und nährstoffarmes Sauergras-/Binsenried
NSF	Nährstoffarmes Flatterbinsenried
NSK	Basenreiches, nährstoffarmes Sauergras-/Binsenried
NSM	Mäßig nährstoffreiches Sauergras-/Binsenried
NSG	Nährstoffreiches Großseggenried
NSB	Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte
NSS	Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte
NSR	Sonstiger nährstoffreicher Sumpf
NRS	Schilf-Landröhricht
NRG	Rohrglanzgras-Landröhricht
NRW	Wasserschwaden-Landröhricht
NRR	Rohrkolben-Landröhricht
NRT	Teich- und Strandsimsen-Landröhricht
NRZ	Sonstiges Landröhricht
NRC	Schneiden-Landröhricht
NPS	Schnabelriedvegetation auf nährstoffarmem Sand
NPA	Sonstiger basen- und nährstoffarmer Nassstandort mit krautiger Pioniervegetation
NPK	Basenreicher, nährstoffarmer Nassstandort mit krautiger Pioniervegetation
NPZ	Sonstiger Nassstandort mit krautiger Pioniervegetation
NHN	Naturnaher Salzsumpf des Binnenlands
NHG	Salzbeeinflusstes Grünland des Binnenlands
NHS	Sekundärer Salzsumpf des Binnenlands
NHZ	Sonstiger Salzbiotop des Binnenlands



HOCH- UND ÜBERGANGSMOORE

MHR	Naturnaher ombrogener Hochmoorbereich des Tieflands
MHH	Naturnahes Heidehochmoor
MHS	Naturnahes Schlatt- und Verlandungshochmoor
MHZ	Regenerierter Torfstichbereich des Tieflands mit naturnaher Hochmoorvegetation
MBW	Wachstumskomplex naturnaher Bergland-Hochmoore
MBS	Stillstandskomplex naturnaher Bergland-Hochmoore
MBG	Gehölzreicher Komplex naturnaher Bergland-Hochmoore
MWS	Wollgras-Torfmoos-Schwingrasen
MWT	Sonstiges Torfmoos-Wollgras-Moorstadium
MWD	Wollgras-Degenerationsstadium entwässerter Moore



HOCH- UND ÜBERGANGSMOORE

MGF	Feuchteres Glockenheide-Hochmoordegenerationsstadium
MGT	Trockeneres Glockenheide-Hochmoordegenerationsstadium
MGB	Besenheide-Hochmoordegenerationsstadium
MGZ	Sonstiges Zwergstrauch-Hochmoordegenerationsstadium
MPF	Feuchteres Pfeifengras-Moorstadium
MPT	Trockeneres Pfeifengras-Moorstadium
MIW	Überstaute Hochmoor-Renaturierungsfläche
MIP	Hochmoor-Renaturierungsfläche mit lückiger Pioniervegetation
MZE	Glockenheide-Anmoor/-Übergangsmoor
MZN	Moorlilien-Anmoor/-Übergangsmoor
MZS	Sonstige Moor- und Sumpfheide
MST	Torfmoosrasen mit Schnabelriedvegetation
MSS	Torfschlammfläche mit Schnabelriedvegetation
MDA	Adlerfarnbestand auf entwässertem Moor
MDB	Gehölzjungwuchs auf entwässertem Moor
MDS	Sonstige Vegetation auf entwässertem Moor



FELS-, GESTEINS- UND OFFENBODENBIOTOPE

RFK	Natürliche Kalk- und Dolomitifelsflur
RFG	Natürliche Gipsfelsflur
RFH	Natürliche Kalk- und Dolomitschutthalde
RFS	Natürliche Gipsschutthalde
RBA	Natürliche Felsflur aus basenarmem Silikatgestein
RBR	Natürliche Felsflur aus basenreichem Silikatgestein
RBH	Natürliche basenarme Silikatgesteinhalde
RGK	Anthropogene Kalk- und Dolomitifelswand
RGG	Anthropogene Gipsfelswand
RGH	Anthropogene Kalk- und Dolomitschutthalde
RGS	Anthropogene Gipsschutthalde
RGZ	Sonstige anthropogene Kalk-/Gipsgesteinsflur
RDA	Anthropogene basenarme Silikatfelswand
RDR	Anthropogene basenreiche Silikatfelswand
RDH	Anthropogene basenarme Silikatschutthalde
RDS	Anthropogene basenreiche Silikatschutthalde
RDM	Anthropogene Schwermetall-Gesteinsflur
RDZ	Sonstige anthropogene Silikatgesteinsflur
REK	Felsblock/Steinhaufen aus Kalkgestein
REG	Felsblock/Steinhaufen aus Gipsgestein
RES	Felsblock/Steinhaufen aus Silikatgestein
DB	Offene Binnendüne
DSS	Sandwand
DSL	Lehm- und Lößwand
DSM	Steilwand mit Sand- und Lehmschichten
DSZ	Sonstige Steilwand
DTF	Abtorfungsfläche im Fräsverfahren
DTS	Abtorfungsfläche im Torfstichverfahren
DTB	Abtorfungsfläche im Baggerverfahren
DTG	Boden-, Gehölz und Stubbenabschub in Torfabbauflächen
DTZ	Sonstige vegetationsarme Torffläche



FELS-, GESTEINS- UND OFFENBODENBIOTOPE

DOS	Sandiger Offenbodenbereich
DOL	Lehmig-toniger Offenbodenbereich
DOM	Offenbodenbereich aus Kalkmergel
DOK	Kali-/Salzhalde
DOP	Vegetationsarmes Spülfeld
DOZ	Sonstiger Offenbodenbereich
ZHK	Natürliche Kalkhöhle
ZHG	Natürliche Gipshöhle
ZHS	Natürliche Silikathöhle
ZS	Stollen/Schacht
DEK	Natürlicher Erdfall in Kalkgestein
DEG	Natürlicher Erdfall in Gipsgestein
DES	Sonstiger natürlicher Erdfall



HEIDEN UND MAGERRASEN

HCT	Trockene Sandheide
HCF	Feuchte Sandheide
HCH	Silikatheide des Hügellands
HCB	Bergheide
RNF	Feuchter Borstgras-Magerrasen
RNT	Trockener Borstgras-Magerrasen tieferer Lagen
RNB	Montaner Borstgras-Magerrasen
RSS	Silbergras- und Sandseggen-Pionierrasen
RSR	Basenreicher Sandtrockenrasen
RSF	Flussschotter-Trockenrasen
RSZ	Sonstiger Sandtrockenrasen
RHT	Typischer Kalkmagerrasen
RHS	Saumartenreicher Kalkmagerrasen
RHP	Kalkmagerrasen-Pionierstadium
RHB	Blaugras-Kalkfelsrasen
RKT	Typischer Steppenrasen
RKS	Saumartenreicher Steppenrasen
RM	Schwermetallrasen
RMH	Schwermetallrasen auf Schlacken- und Silikathalden
RMF	Schwermetallrasen auf Flussschotter
RMO	Subatlantischer basenreicher Schwermetallrasen
RMS	Sonstiger Schwermetallrasen
RPK	Sonstiger Kalkpionierrasen
RPS	Sonstiger Silikatpionierrasen
RPM	Sonstiger Magerrasen
RAD	Drahtschmielen-Rasen
RAP	Pfeifengrasrasen auf Mineralböden
RAG	Sonstige artenarme Grasflur magerer Standorte



GRÜNLAND

GMF	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte
GMM	Mesophiles Marschengrünland mit Salzeinfluss
GMA	Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte
GMK	Mageres mesophiles Grünland kalkreicher Standorte
GMS	Sonstiges mesophiles Grünland
GTR	Nährstoffreiche Bergwiese
GTA	Magere Bergwiese
GTS	Submontanes Grünland frischer, basenreicher Standorte
GNA	Basen- und nährstoffarme Nasswiese
GNK	Basenreiche, nährstoffarme Nasswiese
GNW	Sonstiges mageres Nassgrünland
GNS	Wechselnasse Stromtalwiese
GNM	Mäßig nährstoffreiche Nasswiese
GNR	Nährstoffreiche Nasswiese
GNF	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen
GFB	Wechselfeuchte Brenndolden-Stromtalwiese
GFF	Sonstiger Flutrasen
GFS	Sonstiges nährstoffreiches Feuchtgrünland
GET	Artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden
GEM	Artenarmes Extensivgrünland auf Moorböden
GEA	Artenarmes Extensivgrünland der Überschwemmungsbereiche
GEF	Sonstiges feuchtes Extensivgrünland
GIT	Intensivgrünland trockenerer Mineralböden
GIM	Intensivgrünland auf Moorböden
GIA	Intensivgrünland der Überschwemmungsgebiete
GIF	Sonstiges feuchtes Intensivgrünland
GA	Grünland-Einsaat
GW	Sonstige Weidefläche



TROCKENE BIS FEUCHTE STAUDEN- UND RUDERALFLUREN

UTA	Gras- und Staudenflur trockener, basenarmer Standorte
UTK	Gras- und Staudenflur trockener, basenreicher Standorte
UMA	Adlerfarnflur auf Sand- und Lehmböden
UMS	Sonstige Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
UHF	Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte
UHM	Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
UHT	Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte
UHN	Nitrophiler Staudensaum
UHB	Artenarme Brennesselflur
UHL	Artenarme Landreitgrasflur
URF	Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte
URT	Ruderalflur trockener Standorte
UNG	Goldrutenflur
UNK	Staudenknöterich-Gestrüpp
UNS	Bestand des Drüsigen Springkrauts
UNB	Riesenbärenklau-Flur
UNZ	Sonstige Neophytenflur



FEUCHTE HOCHSTAUDENFLUREN

UFT	Uferstaudenflur der Stromtäler
UFS	Hochstaudenreiche Flussschotterflur
UFB	Bach- und sonstige Uferstaudenflur
UFM	Feuchte montane Hochstaudenflur
UFW	Sonstiger feuchter Hochstauden-Waldsaum
UFZ	Sonstige feuchte Staudenflur



ACKER- UND GARTENBAU-BIOTOPE

AS	Sandacker
AL	Basenarmer Lehacker
AT	Basenreicher Lehm-/Tonacker
AK	Kalkacker
AM	Mooracker
AZ	Sonstiger Acker
EGG	Gemüse-Gartenbaufläche
EGB	Blumen-Gartenbaufläche
EGR	Rasenschule
EBB	Baumschule
EBW	Weihnachtsbaumplantage
EBE	Energieholzplantage
EBS	Sonstige Anbaufläche von Gehölzen
EOB	Obstbaum-Plantage
EOS	Spalierobst-Plantage
EOH	Kulturheidelbeer-Plantage
EOR	Sonstige Beerenstrauch-Plantage
EOW	Weinkultur
EL	Landwirtschaftliche Lagerfläche



GRÜNANLAGEN

GRR	Artenreicher Scherrasen
GRA	Artenarmer Scherrasen
GRE	Extensivrasen-Einsaat
GRT	Trittrasen
BZE	Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten
BZN	Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten
BZH	Zierhecke
HSE	Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten
HSN	Siedlungsgehölz aus überwiegend nicht heimischen Baumarten
HEB	Einzelbaum/Baumgruppe des Siedlungsbereichs
HEA	Allee/Baumreihe des Siedlungsbereichs
ER	Beet /Rabatte
PHB	Traditioneller Bauerngarten
PHO	Obst- und Gemüsegarten
PHG	Hausgarten mit Großbäumen
PHZ	Neuzeitlicher Ziergarten
PHN	Naturgarten
PHH	Heterogenes Hausgartengebiet
PHF	Freizeitgrundstück
PKR	Strukturreiche Kleingartenanlage
PKA	Strukturarme Kleingartenanlage
PKG	Grabeland



GRÜNANLAGEN

PAL	Alter Landschaftspark
PAI	Intensiv gepflegter Park
PAN	Neue Parkanlage
PAW	Parkwald
PAB	Botanischer Garten
PFP	Parkfriedhof
PFW	Waldfriedhof
PFR	Sonstiger gehölzreicher Friedhof
PFA	Gehölzarter Friedhof
PFZ	Friedhof mit besonderer Funktion
PTZ	Zoo/Tierpark
PTG	Tiergehege
PSP	Sportplatz
PSB	Freibad
PSG	Golfplatz
PSF	Freizeitpark
PSC	Campingplatz
PST	Rastplatz
PSR	Reitsportanlage
PSZ	Sonstige Sport-, Spiel- und Freizeitanlage
PZR	Sonstige Grünanlage mit altem Baumbestand
PZA	Sonstige Grünanlage ohne Altbäume



GEBÄUDE, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLÄCHEN

OVS	Straße
OVA	Autobahn/Schnellstraße
OVP	Parkplatz
OVM	Sonstiger Platz
OVE	Gleisanlage
OVF	Flugplatz
OVB	Brücke
OVT	Tunnel
OVZ	Sonstige Verkehrsanlage
OVR	Motorsportanlage/Teststrecke
OVW	Weg
OVG	Steg
OFL	Lagerplatz
OFG	Sonstiger gewerblich genutzter Platz
OFS	Befestigte Freifläche von Sport- und Freizeitanlagen
OFW	Befestigte Freifläche mit Wasserbecken
OFZ	Befestigte Fläche mit sonstiger Nutzung
OIA	Altstadt
OIN	Moderne Innenstadt
OBG	Geschlossene Blockbebauung
OBO	Offene Blockbebauung
OBR	Geschlossene Blockrandbebauung
OBL	Lückige Blockrandbebauung
OZ	Zeilenbebauung
OHW	Hochhaus- u. Großformbebauung mit vorherrschender Wohnfunktion
OHZ	Hochhaus- u. Großformbebauung mit überwiegend anderen Funktionen



GEBÄUDE, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLÄCHEN

OEV	Altes Villengebiet
OEL	Locker bebautes Einzelhausgebiet
OED	Verdichtetes Einzel- und Reihenhausesgebiet
OEF	Ferienhausgebiet
ODL	Ländlich geprägtes Dorfgebiet/Gehöft
ODG	Alter Gutshof
ODS	Verstädtertes Dorfgebiet
ODP	Landwirtschaftliche Produktionsanlage
ONK	Kirche/Kloster
ONB	Schloss/Burg
ONH	Sonstiges historisches Gebäude
ONZ	Sonstiger öffentlicher Gebäudekomplex
ONS	Sonstiges Gebäude im Außenbereich
OAH	Hafengebiet
OAS	Sonstiges Gebäude des Schiffsverkehrs
OAB	Gebäude der Bahnanlagen
OAF	Flugplatzgebäude
OAV	Gebäude des Straßenverkehrs
OAZ	Sonstige Verkehrsgebäude
OGI	Industrielle Anlage
OGG	Gewerbegebiet
OGP	Gewächshauskomplex
OSK	Kläranlage
OSD	Müll- und Bauschuttdeponie
OSM	Kleiner Müll- und Schuttplatz
OSS	Sonstige Deponie
OSA	Abfallsammelplatz
OSH	Kompostierungsplatz
OSE	Kerntechnische Entsorgungsanlage
OSZ	Sonstige Abfallentsorgungsanlage
OKB	Verbrennungskraftwerk
OKF	Wasserkraftwerk
OKK	Kernkraftwerk
OKW	Windkraftwerk
OKS	Solarkraftwerk
OKV	Stromverteilungsanlage
OKG	Biogasanlage
OKZ	Sonstige Anlage zur Energieversorgung
OWV	Anlage zur Wasserversorgung
OVS	Schöpfwerk/Siel
OWM	Staumauer
OWZ	Sonstige wasserbauliche Anlage
OT	Funktechnische Anlage
OMN	Natursteinmauer
OMZ	Ziegelmauer
OMP	Bepflanzter Wall
OMX	Sonstige Mauer/Wand
OMB	Brunnenschacht
OYG	Gradierwerk
OYB	Bunker
OYJ	Hochsitz/jagdliche Einrichtung
OYK	Aussichtskanzel
OYH	Hütte
OYS	Sonstiges Bauwerk
OX	Baustelle

FFH-Lebensraumtypen



Lebensräume in Küstenbereichen und Halophytische Vegetation




(Entwicklungsfläche)

- 1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser
- 1130 Ästuarien
- 1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt
- 1150 Lagunen des Küstenraumes (Strandseen)
- 1160 Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen)
- 1170 Riffe
- 1210 Einjährige Spülsäume
- 1230 Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steilküsten mit Vegetation
- 1310 Einjährige Vegetation mit *Salicornia* und anderen einjährigen Arten auf Schlamm und Sand (Quellerwatt)
- 1320 Schlickgrasbestände (*Spartinion maritimae*)
- 1330 Atlantische Salzwiesen (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)
- 1340 Salzwiesen im Binnenland



Dünen an Meeresküsten und im Binnenland




(Entwicklungsfläche)

- 2110 Primärdünen
- 2120 Weißdünen mit Strandhafer (*Ammophila arenaria*)
- 2130 Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen)
- 2140 Entkalkte Dünen mit *Empetrum nigrum* (Braundünen)
- 2150 Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (*Calluno-Ulicetea*)
- 2160 Dünen mit *Hippophae rhamnoides*
- 2170 Dünen mit *Salix arenaria* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)
- 2180 Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region
- 2190 Feuchte Dünentäler
- 2310 Trockene Sandheiden mit *Calluna* und *Genista*
- 2320 Trockene Sandheiden mit *Calluna* und *Empetrum nigrum*
- 2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis*



Süßwasserlebensräume



(Entwicklungsfläche)

- 3110 Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen (*Littorelletalia uniflorae*)
- 3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoeto-Nanojuncetea*)
- 3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
- 3160 Dystrophe Seen und Teiche
- 3180 Turloughs
- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und *Callitriche-Batrachion*
- 3270 Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des *Chenopodion rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.



Gemäßigte Heide- und Buschvegetation



(Entwicklungsfläche)

- 4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit *Erica tetralix*
- 4030 Trockene europäische Heiden



Hartlaubgebüsche



(Entwicklungsfläche)

5130 Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen



Natürliches und naturnahes Grasland



(Entwicklungsfläche)

6110 Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)
 6120 Trockene, kalkreiche Sandrasen
 6130 Schwermetallrasen (*Violetalia calaminariae*)
 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)
 6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
 6240 Subpannonische Steppen-Trockenrasen
 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)
 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
 6440 Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)
 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
 6520 Berg-Mähwiesen



Hoch- und Niedermoore



(Entwicklungsfläche)

7110 Lebende Hochmoore
 7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
 7140 Übergangs- und Schwinggrasmoore
 7150 Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)
 7210 Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*
 7220 Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)
 7230 Kalkreiche Niedermoore



Felsige Lebensräume und Höhlen



(Entwicklungsfläche)

8110 Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (*Androsacetalia alpinae* und *Galeopsietalia ladani*)
 8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
 8160 Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
 8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
 8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*
 8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen

Wälder



(Entwicklungsfläche)




9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)



9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion)



9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)



9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)



9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)



9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)



9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)



9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen




91D0 Moorwälder



91E0 Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)



91F0 Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (Ulmenion minoris)



91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder



9410 Bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

Erhaltungsgrade



A (hervorragende Ausprägung)



B (gute Ausprägung)



C (mittlere bis schlechte Ausprägung)



E (Entwicklungsfläche)

Standardmaßnahmen





Kernmaßnahmen Waldnaturschutz

	31	Junge und mittelalte Bestände in regulärer Pflegedurchforstung
	32	Altbestände in Verjüngung (Schattbaumarten)
	33	Altbestände mit Verjüngungsflächen (Lichtbaumarten)
	34	Altholzanteile sichern (10-jährige Hiebsruhe)
	35	Altholzanteile sichern (10-jährige Hiebsruhe), Pfl egetyp
	36	Altholzanteile sichern, Artenschutz
	37	Habitatbaumfläche, Prozessschutz
	38	Habitatbaumfläche, Pfl egetyp
	39	Naturwald
	40	Entwicklung/Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV
	41	Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten

Prozessschutz



	Prozessschutz NWE10
---	---------------------

Sonstige Standardmaßnahmen


	1	Keine besondere naturschutzfachliche Maßnahme
	2	Zulassen der natürlichen Entwicklungsdynamik / Sukzession
	3	Wegebau mit standörtlich geeignetem Material
	4	Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten
	5	Bekämpfung von Neophyten
	7	Fläche von Befahrung ausnehmen
	9	Biototyp erhalten
	10	Biototyp von Gehölzbewuchs freihalten
	11	Extensive Bewirtschaftung
	17	Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum
	18	Entwicklung zum FFH-LRT
	20	Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE
	21	Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE

	82	Aufnahme / Weiterführung einer Hutewaldbeweidung
	83	Wiederbewaldung durch Sukzession
	84	Erlen fördern
	85	Keine Nutzung außer Verkehrssicherung
	88	Eichenverjüngung nach Entfernen Vorbestand
	89	Hiebsruhe Altbestand
	95	Ganzflächige Ausweisung als Habitatbaumgruppe
	96	Extensive Nutzung ohne Befahrung
	97	Extensive Nutzung mit nur geringem Hiebssatz
	98	Förderung von Habitatbäumen bei Durchforstung
	99	Förderung Eiche bei Durchforstung
	100	Förderung pnV bei Durchforstung
	101	Nadelholz zurückdrängen, Förderung pnV
	102	Fremdländer zurückdrängen
	103	Voranbau von Baumarten der pnV
	104	Auswahl Habitatbäume/-gruppen
	105	Erhalt bestehender Habitatbäume/Habitatbaumgruppen
	106	Nutzungsverzicht und nat. Entwicklung


	107	Erhalt von Altholz-Überhältern
	108	Förderung/Verjüngung Eiche
	109	Eichenverjüngung durch Lochhiebe
	110	Erhalt von Alteichen
	112	Förderung/Erhalt von Baumarten der pnV
	113	Waldrandgestaltung fortführen/intensivieren
	114	Wiedervernässung
	115	LÖWE/WSK-Nutzung
	116	Nutzungsverzicht, ggfs. Wertholznutzung
	117	Vielfaltsförderung, Minderheitenschutz
	118	Förderung Edel-/Weichlaubhölzer
	119	Strukturförderung
	120	Aufforstung pnV
	121	Schaffung von lichten Strukturen
	122	Verjüngung mit Baumarten der pnV
	123	Entfernen gebietsfremder Baumarten
	124	Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten
	125	Habitatbäume auswählen

	126	Habitatbaumgruppen/-flächen auswählen
	127	Nebenbaumarten erhalten
	128	Keine wirtschaftliche Nutzung
	129	Nutzungsverzicht ökologisch sensibler/wertvoller Bereiche
	130	Habitatbäume so weit möglich erhalten
	131	Keine Nutzungsplanung
	132	Mittelwaldprojekt: Mittelwaldwirtschaft
	133	Mittelwaldprojekt: Konservierung
	134	Förderung Eiche/Hainbuche
	135	Förderung der Eichenverjüngung
	136	Sukzession, aber ggf. Buche entfernen
	138	Auszug des Nadelholzes, anschließend Nutzungsverzicht und langfristige natürliche Entwicklung
	139	Einbringen von Hainbuche und sonstiger Mischbaumarten der pnV
	140	Dunkelhalten der verbliebenden, unverjüngten Bereiche zur Sicherung von Mausohr-Jagdhabitaten
	141	Bestand vollständig entfernen
	145	Dauerbestockung im Felsbereich
	147	Extensivierung/nat. Verjüngung
	148	Nutzung Frost/Trockenheit

	149	Schaffung von Blänken
	150	Keine Nutzung, nur Pflegemaßnahmen
	151	Altbäume erhalten
	152	Heckenpflege
	153	Minderheitenschutz
	154	Auf-den-Stock-setzen
	155	Strukturvielfaltsförderung
	159	Habitatbaumförderung
	162	Wallokörper erhalten
	163	Schutz der Gehölze vor Schädigung
	201	Rückweg zurückbauen
	202	Durchgängigkeit wiederherstellen
	203	Teiche beseitigen
	204	Nat. Fließgewässerdynamik
	205	Rückbau der Quellfassung
	206	Zurückdrängen v. Fehlbestockung
	207	Auflichtung von Uferrandbereichen
	209	Renaturierung ausgebauter Fließgewässerstrecken

	211	Aushubwalle/-damme beseitigen oder schlitzen
	212	Naturliche Fliegewasserdynamik initiieren/Starken
	251	Periodisches Ablassen
	252	Entschlammung
	256	Renaturierung
	258	Detrophierung
	260	Neuanlage eines Stillgewassers
	261	Uferrandbereiche auflichten
	262	Beenden Fischwirtschaft/Renaturierung
	263	Keine Fischwirtschaft, naturliche Entwicklung
	301	Periodische Mahd
	303	Entkusseln
	304	Wiedervernassung
	305	Periodisch-teilflachige Mahd
	351	Ruckbau Entwasserungsgraben
	353	Wiedervernassung
	401	Verbot/Einschrankung des Kletterbetriebs
	403	Beschattung verhindern

	404	Gehölze zurückdrängen
	405	Stollenverschluss
	406	Felsen freistellen
	454	Entkusseln
	455	Beweiden/zeitweilig
	456	Mahd/jährlich
	458	Rohbodenschaffung
	459	Entkusseln/bedarfsweise
	460	ggfs. Entkusseln
	461	Fichten entfernen/Entkusseln
	462	halb offen halten
	464	Entkusseln/5-10 Jahre
	465	Beweidung/Schafe
	501	Mahd/jährlich
	502	Umtriebsweide/kurz/intensiv
	503	Ausmagerung
	504	Heublumensaat
	505	Beweidung/Standweide

	506	Entkusseln
	507	Mahd/periodisch
	508	Mulchen
	509	Auflagen Pachtvertrag
	511	Mahd/einschürig
	512	Mähweide
	513	Mahd/zweischürig
	514	Umtriebsweide/kurz/intensiv
	516	Wiederherstellung Wiese
	517	Mahd/Beweidung, eingeschränkt
	518	Mahd/zweischürig
	519	Grünlandnutzung ohne Düngeverzicht
	520	Mahd/jährlich, ab Juli
	600	Artenschutz
	601	Keine Befahrung
	602	Besucherlenkung
	603	Biotop von Gehölzbewuchs freihalten
	604	Bekämpfung invasiver Arten

	605	Wiedervernässung
	606	Unterhaltung von Entwässerungsgräben
	607	Historische Nutzungsform
	608	Maßnahmenplanung gemäß Fachgutachten
	650	Förderung seltener Baum- und Straucharten
	651	Altbäume erhalten
	700	Natürliche Fließgewässerdynamik
	701	Fließgewässerrenaturierung
	702	Entnahme oder Auflichtung von Ufergehölzen
	703	Extensive Teichwirtschaft
	704	Periodisches Ablassen
	705	Entschlammen
	706	Management Strandlingsrasen
	707	Management Teichbodenvegetation
	708	Neuanlage von Stillgewässern
	751	Felsen freistellen
	800	Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes
	801	Periodische Mahd

	802	Mähweide
	803	Beweidung/ganzjährig
	804	Beweidung zeitweise, intensiv
	805	Wiesenrekultivierung
	806	Pflege durch Mulchereinsatz
	807	Heidepflege/Mahd
	808	Heidepflege/Rohbodenschaffung

Liste der Standardmaßnahmen

Stand: 21. Mai 2019


Redaktionell überarbeitet:

- 30.06.2020
- 15.09.2020

Nur die nachfolgend aufgeführten Standardmaßnahmen sind bei den Planungen in Natura 2000-, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten zu verwenden. Präzisierungen können ggf. über den Maßnahmenfreitext vorgenommen werden.

Allgemein	4
Nr. 1 Keine besondere naturschutzfachliche Maßnahme.....	4
Nr. 18 Entwicklung zum FFH-Lebensraumtyp.....	4
Nr. 20 Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE.....	4
Nr. 21 Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE.....	4
Nr. 600 Artenschutz	4
Nr. 601 Keine Befahrung.....	4
Nr. 602 Besucherlenkung.....	5
Nr. 603 Biotop von Gehölzbewuchs freihalten.....	5
Nr. 604 Bekämpfung invasiver Arten	5
Nr. 605 Wiedervernässung	5
Nr. 606 Unterhaltung von Entwässerungsgräben	5
Nr. 607 Historische Nutzungsform	5
Nr. 608 Maßnahmenplanung gemäß Fachgutachten	5
Wald.....	6
Nr. 31 Junge und mittelalte Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	6
Nr. 32 Altbestände in Verjüngung (Schattbaumarten).....	6
Nr. 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen (Lichtbaumarten).....	7
Nr. 34 Altholzanteile sichern (10-jährige Hiebsruhe).....	8
Nr. 35 Altholzanteile sichern (10-jährige Hiebsruhe), Pflgetyp	8
Nr. 36 Altholzanteile sichern, Artenschutz	9
Nr. 37 Habitatbaumfläche, Prozessschutz	9
Nr. 38 Habitatbaumfläche, Pflgetyp.....	10
Nr. 39 Naturwald.....	11
Nr. 40 Entwicklung/Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV.....	11
Nr. 41 Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten	11
Gebüsche und Gehölzbestände.....	12
Nr. 650 Förderung seltener Baum- und Straucharten	12
Nr. 651 Altbäume erhalten	12
Binnengewässer	13
Nr. 700 Natürliche Fließgewässerdynamik	13
Nr. 701 Fließgewässerrenaturierung.....	13
Nr. 702 Entnahme oder Auflichtung von Ufergehölzen.....	13
Nr. 703 Extensive Teichwirtschaft.....	13
Nr. 704 Periodisches Ablassen.....	13
Nr. 705 Entschlammen.....	13
Nr. 706 Management Strandlingsrasen	13
Nr. 707 Management Teichbodenvegetation	13
Nr. 708 Neuanlage von Stillgewässern.....	13
Fels-, Gesteins- und Offenbiotope.....	14
Nr. 750 Verbot/ Einschränkung Klettersport	14
Nr. 751 Felsen freistellen	14
Grünland/Heiden und Magerrasen/Nasstandorte	15
Nr. 800 Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes.....	15
Nr. 801 Periodische Mahd	15
Nr. 802 Mähweide.....	15
Nr. 803 Beweidung/ganzjährig	15
Nr. 804 Beweidung zeitweise, intensiv	15

Nr. 805 Wiesenrekultivierung.....	15
Nr. 806 Pflege durch Mulchereinsatz.....	15
Nr. 807 Heidepflege/Mahd	15
Nr. 808 Heidepflege/Rohbodenschaffung	16



Allgemein

Nr. 1 Keine besondere naturschutzfachliche Maßnahme

Nr. 18 Entwicklung zum FFH-Lebensraumtyp

Maßnahmentext: Entwicklung zum FFH-Lebensraumtyp

Erläuterung: Diese Maßnahme soll auf Flächen Anwendung finden, die noch nicht die Eigenschaften eines LRT erfüllen, sich aber entsprechend entwickeln lassen. (z.B.: E- Flächen nach Kartierschlüssel des NLWKN, Buchen-Voranbau in Fichte, Umwandlung Kiefer in Eiche, Grünland, das in ein extensives Beweidungskonzept integriert werden soll...) Die Entwicklungsphase kann sich über mehrere Jahrzehnte (in der Regel zehn bis max. 30 Jahre) hinstrecken, soll jedoch den Status eines LRT als realistische Zielgröße beinhalten.

Anmerkung: Die Maßnahme ist sowohl für Wald- LRT als auch für sonstige LRT- Typen vorgesehen. Über den Maßnahmenfreitext wird die Maßnahme konkretisiert (z.B. Voranbau, Förderung der PNV, extensive Bewirtschaftung etc.).

Nr. 20 Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE

Maßnahmentext: *Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE*

Anmerkung: Diese Maßnahme soll für alle „Nichtwald-Flächen“ angewendet werden, die nicht gesondert geplant werden.

Nr. 21 Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE

Maßnahmentext: *Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE*

Anmerkung: Diese Maßnahme soll für alle „Nichtwald-Flächen“ angewendet werden, die nicht gesondert geplant werden.

Nr. 600 Artenschutz

Maßnahmentext: Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten

Anmerkung: was hier im Einzelnen geschehen soll, muss von Fall zu Fall als Einzelmaßnahme beschrieben werden.

Nr. 601 Keine Befahrung

Maßnahmentext: Fläche von Befahrung ausnehmen

Nr. 602 Besucherlenkung

Maßnahmentext: Besucherlenkung

Nr. 603 Biotop von Gehölzbewuchs freihalten

Maßnahmentext: Biotop von Gehölzbewuchs freihalten

Nr. 604 Bekämpfung invasiver Arten

Maßnahmentext: Bekämpfung invasiver Arten

Nr. 605 Wiedervernässung

Maßnahmentext: Wiedervernässung

Nr. 606 Unterhaltung von Entwässerungsgräben

Maßnahmentext: Unterhaltung von Entwässerungsgräben

Nr. 607 Historische Nutzungsform

Maßnahmentext: Historische Nutzungsform

Nr. 608 Maßnahmenplanung gemäß Fachgutachten

Maßnahmentext: Maßnahmenplanung gemäß Fachgutachten



Wald

Nr. 31 Junge und mittelalte Bestände in regulärer Pflegedurchforstung

Ziel:

Ziel ist die waldbauliche Förderung des verbleibenden Bestandes und soweit möglich, Aufbau bzw. Entwicklung sowie Förderung ungleichförmiger Bestandesstrukturen zugunsten der LRT-typischen Baumarten.

Um sich entwickelnde Bestandes- und Habitatstrukturen zu erhalten, sollen Mischbaumarten und ein angemessener Anteil an Habitatbaumanwärttern gefördert werden.

In Buchenwäldern ist auf einen angemessenen Flächenanteil von geschlossenen Bestandesteilen ohne Vorverjüngung zu achten.

Maßnahme:

Standraumerweiterung bei der Pflege des Bestandes nach LÖWE und den Betriebsanweisungen bzw. Merkblättern und damit die Begünstigung einer guten Kronenausbildung der verbleibenden Z-Bäume.

Im Jahrzehnt werden die Bestände max. 1 bis 2-mal durchforstet.

Ferner werden im Zuge der Maßnahme die zur pnV gehörenden Neben- bzw. Mischbaumarten gefördert und ausreichend Habitatbaumanwärtter (z.B. Protze oder Zwiesel) erhalten.

Erläuterung:

Die Maßnahme ist für alle „Wald-LRT-Bestände“ (unter 100-jährig) (unter 60 Jahre beim ALn) anzuwenden, die nicht anders beplant werden.

Rd. 50% der Fläche, der im Jahrzehnt ins Altholz übergehenden Bestände, sollen mit einem $B^\circ \geq 0,8$ ins Altholzalter wachsen.

Nr. 32 Altbestände in Verjüngung (Schattbaumarten)

Ziel:

Ziel ist die Entwicklung von mehrschichtigen, ungleichaltrigen und strukturierten Beständen mit zeitlich und flächig gestaffelter Einleitung einer langfristigen Verjüngung der Bestände mit ausschließlich LRT-typischen Baumarten.

Maßnahme:

Die Verjüngung der Altbestände erfolgt, wo es noch möglich ist, grundsätzlich in Femeln und orientiert sich am Buchen-Merkblatt („Entscheidungshilfen zur Behandlung und Entwicklung von Buchenbeständen“).

Die Anlage von Femeln dient der langfristigen Verjüngung der Bestände mit ausschließlich LRT-typischen Baumarten. Dieser Prozess soll sich möglichst über mindestens fünf Jahrzehnte

erstrecken. Dabei sollen, so lange wie möglich, geschlossene und unverjüngte Bestandesteile (B° mind. 0,8) erhalten bleiben.

In Altholzbeständen, die aufgrund ihrer Struktur noch nicht zur Verjüngung anstehen, finden normale Pflegedurchforstungen (analog SDM 31) statt.

Erläuterung:

Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (über 100 jährig) der Buchen-LRT anzuwenden, sofern sie über die 20% gesicherten Altholzflächen (SDM 34 oder 36) hinaus vorhanden sind.

Durch konsequente Zielstärkennutzung in den vergangenen Jahrzehnten weisen viele Altholzbestände nicht die angestrebte Struktur auf. Diese Bestände werden dennoch hier mitgeführt, solange der verbleibende Altholzanteil ausreichend groß ist (mind. 30% Überschildung).

Nr. 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen (Lichtbaumarten)

Ziel:

Ziel im Rahmen der langfristigen (Eichen-) Verjüngung ist eine günstige Verteilung der verschiedenen Altersphasen im Bestand, bei Vermeidung großflächiger Altersklassenbestände sowie der Erhalt von strukturreichen Uraltbäumen, Horst- und Höhlenbäumen und Totholz. Zudem sollten ausreichend lichten Strukturen geschaffen und standorttypischen Misch- bzw. Begleitbaumarten erhalten werden.

Maßnahme:

Die Verjüngung der Bestände erfolgt grundsätzlich in Lochhieben (max. 0,2 ha; s.u.) und soll sich über mindestens fünf Jahrzehnt erstrecken

Wegen der angestrebten Langfristigkeit werden maximal 20% der mit der SDM 33 beplanten jeweiligen LRT-Fläche im Jahrzehnt in Kultur gebracht. Die maximale Gesamtgröße der Kulturflächen wird im Plan benannt. Naturverjüngung wird dort, wo es möglich ist, bevorzugt. Auf der verbleibenden Altholzbestandsfläche erfolgen Pflegedurchforstungen zur Förderung der Eiche bzw. der sonstigen LRT-typischen Lichtbaumarten. Dabei sollen vorrangig Schattbaumarten entnommen werden. Bei Eichen-LRT orientiert sich die SDM 33 mit Ausnahme der Größe der Verjüngungsflächen am Eichen-Merkblatt („Behandlung der Eiche in Natura2000-Gebieten“).

In Altholzbeständen, die aufgrund ihrer Struktur noch nicht zur Verjüngung anstehen, finden normale Pflegedurchforstungen (analog SDM 31) statt.

Erläuterung:

Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (Ei, ALn, ALh, Ki) anzuwenden, sofern sie über die 20% gesicherten Altholzflächen hinaus vorhanden sind: LRT 9160, 9170, 9190, 91F0 oder 91T0: (über > 100 jährig) der Eichen-LRT; LRT 91D0 oder 91E0: (bzw. >über 60 jährig)

Größere Verjüngungsflächen sind mit Zustimmung der UNB möglich bzw. wenn die jeweilige Schutzgebiets-Verordnung größere Verjüngungsflächen vorsieht.

Nr. 34 Altholzanteile sichern (10-jährige Hiebsruhe)

Ziel:

Zum Nachweis des benötigten Altholzanteils (nach der jeweiligen Schutzgebiets-Verordnung oder des Unterschutzstellungserlasses) verbleiben, je nach Erhaltungsgrad¹, mind. 20% der jeweiligen LRT- Flächen (EHG B), die über 100 jährig sind, im kommenden Jahrzehnt in Hiebsruhe.

Maßnahme:

Eingriffe in den oder zu Gunsten des Hauptbestandes unterbleiben. Pflege im Nachwuchs ist bei waldbaulicher Dringlichkeit zugunsten von LRT-typischen Licht-Baumarten (z.B. BAh, VKir, Es) **möglich**. Die wirtschaftliche Nutzung von Kalamitätsholz (z.B. durch Sturm, Käfer...) ist nach Information der UNB und im Abstimmung mit dem WÖN möglich.

Eine günstige Verteilung dieser Hiebruheflächen wird angestrebt.

Erläuterung:

Anders als bei den auf Dauer ausgewählten Habitatbaumflächen (SDM 37 und 38) gilt die Maßnahme nur für den aktuellen 10 jährigen Planungszeitraum. In der darauffolgenden Periode können die Flächen in die Verjüngungsphase (Maßnahme SDM Nr. 32) übergehen, sofern entsprechend geeignete neue Flächen in die Altholzphase nachgerückt sind. Ein Verbleib der Fläche in der SDM 34 ist über mehrere Jahrzehnte ist möglich.

Habitatbaumflächen und Naturwaldflächen werden angerechnet, sofern sie Altholz sind (Anrechnung von Jungbeständen im Naturwald, wenn diese ≤5,0 ha sind).

Nr. 35 Altholzanteile sichern (10-jährige Hiebsruhe), Pfl egetyp

Ziel:

Zum Nachweis des benötigten Altholzanteils (nach der jeweiligen Schutzgebiets-Verordnung oder des Unterschutzstellungserlasses) verbleiben, je nach EHG, mind. 20% der jeweiligen LRT- Flächen (EHG B), die über 100 jährig sind, im kommenden Jahrzehnt in Hiebsruhe.

Maßnahme:

Pflege im Zwischen- und Hauptbestand sind zugunsten von LRT-typischen Baumarten bzw. Lichtbaumarten möglich. Bei Bedarf erfolgen Eingriffe zur Förderung der Eiche bzw. sonstiger Lichtbaumarten. Dabei sollen vorrangig Schattbaumarten gefällt werden.

Eingeschlagenes Nadelholz kann genutzt werden. Die wirtschaftliche Nutzung von Kalamitätsholz (z.B. durch Sturm, Käfer...) ist nach Information der UNB und im Abstimmung mit dem WÖN möglich.

Eine günstige Verteilung dieser Hiebruheflächen wird angestrebt.

Erläuterung:

Anders als bei den auf Dauer ausgewählten Habitatbaumflächen (SDM 37 und 38) gilt die Maßnahme nur für den aktuellen 10 jährigen Planungszeitraum. In der darauffolgenden

¹ Erhaltungsgrad: EHGr

Periode können die Flächen in die Verjüngungsphase (Maßnahme SDM 33) übergehen, sofern entsprechend geeignete neue Flächen in die Altholzphase nachgerückt sind. Ein Verbleib der Fläche in der SDM 35 ist über mehrere Jahrzehnte ist möglich.

Habitatbaumflächen und Naturwaldflächen werden angerechnet, sofern sie Altholz sind (Anrechnung von Jungbeständen im Naturwald, wenn diese $\leq 5,0$ ha sind).

Nr. 36 Altholzanteile sichern, Artenschutz

Ziel:

20% der Waldfläche mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten² des Gebiets werden gesichert.

Sie dienen der Altholzsicherung für insbesondere an Altholz gebundene Arten (Grau-, Mittel- oder Schwarzspecht bzw. Großes Mausohr, Bechstein-, Teich- und Mopsfledermaus).

Maßnahme:

Im Planungszeitraum erfolgen nur schwache Pflegeeingriffe, bei denen vorrangig Baumarten entnommen werden, die nicht der PNV entsprechen (ggf. auch zur Förderung heimischer Eichenarten). Der Schlussgrad der Bestände soll dabei nicht dauerhaft abgesenkt werden.

Erläuterung:

Die Flächen der SDM 34 und 35 "Altholzanteile sichern, Hiebsruhe" sowie der SDM 37 und 38 "Habitatbaumfläche" aus dem LRT- Schutz werden angerechnet. Gleichmaßen werden Naturwälder angerechnet, sofern sie Altholz sind (Anrechnung von Jungbeständen, wenn diese $\leq 5,0$ ha sind).

Nr. 37 Habitatbaumfläche, Prozessschutz

Ziel:

Die Flächen dienen der Erhaltung und Anreicherung von Habitatbäumen und Totholz im jeweiligen LRT und dem Schutz natürlicher Prozesse, auch unter Artenschutzaspekten. Zusätzlich erfolgt hierdurch der Nachweis von Habitatbäumen und Altholzanteilen, welche, je nach EHG (5% im EHG ,B'), durch die jeweilige Verordnung oder den Unterschutzstellungserlass gefordert werden.

Maßnahme:

Mindestens 5% der kartierten LRT- Fläche, die über 100-jährig sind und noch weitgehend geschlossen sind (im Idealfall $B^{\circ} > 0,7$), werden ausgewählt und als Prozessschutzfläche dauerhaft der natürlichen Sukzession überlassen.

Die Verkehrssicherung ist wie im Naturwald zu handhaben (ggf. gefällte Bäume verbleiben im Bestand).

Eine Erstinstanzsetzung in NWE10 (10% Natürliche Waldentwicklung)-Flächen ist bis 31.12. im Einzelfall möglich. (Sonderfall, der im Rahmen der Planung von Einzelmaßnahmen zu dokumentieren ist).

² Die Definition der F&R erfolgt nach dem Leitfaden „NATURA 2000 in niedersächsischen Wäldern Leitfaden für die Praxis“; MU, ML; Februar 2018

Erläuterung:

Die Flächen sollen eine Mindestgröße von 0,3 ha aufweisen; eine günstige Verteilung dieser Flächen wird in Abhängigkeit des vorhandenen Potenzials angestrebt.

Sofern Habitatbaumflächen in den Altholzbeständen nicht in ausreichender Größe vorhanden sein sollten, werden jüngere Bestände als Habitatbaumanwärterflächen ausgewählt und von Durchforstungen ausgenommen.

Naturwaldflächen werden angerechnet, sofern sie Altholz sind (Anrechnung von Jungbeständen, wenn diese $\leq 5,0$ ha sind).

Eine Anwendung der Maßnahme außerhalb von LRT-Flächen (z.B.: NWE10) ist möglich, dann darf jedoch keine Anrechnung dieser Maßnahme auf die Habitatbaumfläche für LRT erfolgen.

Nr. 38 Habitatbaumfläche, Pfllegetyp**Ziel:**

Ziel ist, insbesondere in Eichen-LRT-Beständen, die Erhaltung und Anreicherung von Habitatbäumen und Totholz insbesondere von Alteichen und ggf. anderer Lichtbaumarten bis zu ihrem natürlichen Zerfall auch unter Artenschutzaspekten.

Zusätzlich erfolgt hierdurch der Nachweis von Habitatbäumen und Altholzanteilen, welche, je nach EHG (5% im EHG ,B'), durch die jeweilige Verordnung oder den Unterschutzstellungserlass gefordert werden.

Maßnahme:

Mindestens 5% der kartierten LRT-Flächen, die über 100-jährig sind, werden bis zum Zerfall der Zielbaumart (i.d.R. Eiche) ausgewählt.

Bei Bedarf erfolgen Eingriffe zur Förderung bzw. Erhalt der Eiche bzw. sonstiger Lichtbaumarten. Solange es aus Sicht des Arbeitsschutzes möglich und auf Grund der Konkurrenzsituation erforderlich ist, werden die, die Lichtbaumarten bedrängenden Bäume (ggf. auch Bäume des Hauptbestandes) eingeschlagen.

Eingeschlagenes Nadelholz kann genutzt werden.

Eingeschlagenes Laubholz soll zur Totholzanreicherung im Bestand verbleiben. In Ausnahmefällen kann die Verwertung des Holzes **z.B.** aus Forstschutzgründen oder zur Sicherung der Habitatkontinuität notwendig sein. Die Nutzung erfolgt unter Beteiligung der FörsterInnen für Waldökologie und in Schutzgebieten mit bestehender Planung nur nach Abstimmung mit der zuständigen UNB.

Im Turnus der FE werden die erforderlichen Maßnahmen unter Beteiligung der FörsterInnen für Waldökologie festgelegt. Die Hiebsmaßnahmen sind mit ihnen abzustimmen

Erläuterung:

Die Flächen sollen eine Mindestgröße von 0,3 ha aufweisen, eine günstige Verteilung dieser Flächen wird angestrebt.

Sofern Habitatbaumflächen in den Altholzbeständen nicht in ausreichender Größe vorhanden sind, werden jüngere Bestände als Habitatbaumanwärterflächen ausgewählt und von Durchforstungen ausgenommen (Pflegeeingriffe wie oben beschrieben sind möglich).

Naturwaldflächen werden angerechnet, sofern sie Altholz sind (Anrechnung von Jungbeständen in Naturwäldern, wenn diese $\leq 5,0$ ha sind).

Eine Anwendung der Maßnahme außerhalb von LRT-Flächen ist möglich, dann darf jedoch keine Anrechnung dieser Maßnahme auf die Habitatbaumfläche für LRT erfolgen.

Nr. 39 Naturwald

Ziel:

Ziel ist der Schutz und die Entwicklung der natürlichen Prozesse (Sukzession) und die Durchführung von Naturwaldforschung der NW-FVA.

Maßnahme:

Die Naturwälder werden dauerhaft der natürlichen Sukzession überlassen (siehe SDM37). Nutzungen finden nicht statt.

Erläuterung:

Diese Flächen sind i.d.R. Teil der Naturwaldforschungskulisse der NW-FVA Göttingen. Meist sind es größere Komplexe von 30 ha und mehr. Mitgeführt werden als Sonderfall Naturwälder, deren Betreuung die NW-FVA zwischenzeitlich aufgehoben hat. Verkehrssicherung ist möglich, die Biomasse verbleibt grundsätzlich im Bestand. Die Naturwaldflächen werden mit zur Sicherung der Anforderungen an den Altholzanteil und die Habitatbäume, die sich aus der jeweiligen Schutzgebiets-Verordnung oder dem Unterschutzstellungserlass ergeben, für den jeweiligen Wald- LRT herangezogen.

Nr. 40 Entwicklung/Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV

Maßnahmentext: Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV

Nr. 41 Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten

Maßnahmentext: Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten

Gebüsche und Gehölzbestände

Nr. 650 Förderung seltener Baum- und Straucharten

Maßnahmentext: Förderung seltener Baum- und Straucharten

Nr. 651 Altbäume erhalten

Maßnahmentext: Langfristiger Erhalt/Förderung von schützenswerten Einzelbäumen/Baumgruppen/Alleen

Binnengewässer

Nr. 700 Natürliche Fließgewässerdynamik

Maßnahmentext: Zulassen der natürlichen Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und Unterhaltungsverzicht

Nr. 701 Fließgewässerrenaturierung

Maßnahmentext: Fließgewässerrenaturierung

Nr. 702 Entnahme oder Auflichtung von Ufergehölzen

Maßnahmentext: Entnahme oder Auflichtung von Ufergehölzen.

Nr. 703 Extensive Teichwirtschaft

Maßnahmentext: Extensive Teichwirtschaft

Nr. 704 Periodisches Ablassen

Maßnahmentext: Periodisches Ablassen

Nr. 705 Entschlammten

Maßnahmentext: Periodische Entschlammung von Teilflächen

Nr. 706 Management Strandlingsrasen

Maßnahmentext: Teichmanagement zur Förderung der Strandlingsrasen (Littorelletea)

Nr. 707 Management Teichbodenvegetation

Maßnahmentext: Teichmanagement zur Förderung der annuellen und ausdauernden Teichbodenvegetation (Littorelletea und Isoeto-Nanojuncetea)

Nr. 708 Neuanlage von Stillgewässern

Maßnahmentext: Neuanlage eines Stillgewässers

Fels-, Gesteins- und Offenbiotop

Nr. 750 Verbot/ Einschränkung Klettersport

Maßnahmentext: Verbot/Einschränkung des Kletterbetriebs

Nr. 751 Felsen freistellen

Maßnahmentext: Felsen von Baumbewuchs freistellen

Grünland/Heiden und Magerrasen/Nassstandorte

Nr. 800 Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes

Maßnahmentext: Ein- bis zweimalige Mahd unter Abfuhr des Mähgutes; extensive Bewirtschaftung

Nr. 801 Periodische Mahd

Maßnahmentext: Periodische Mahd; extensive Bewirtschaftung

Nr. 802 Mähweide

Maßnahmentext: Extensive Mähweidennutzung;

Nr. 803 Beweidung/ganzjährig

Maßnahmentext: Beweidung/ganzjährig

Nr. 804 Beweidung zeitweise, intensiv

Maßnahmentext: Zeitweise aber intensive Beweidung unter Berücksichtigung besonderer Auflagen

Nr. 805 Wiesenrekultivierung

Maßnahmentext: Wiederherstellung einer Wiese durch Entfernen des Gehölzaufwuchses und anschließende extensive Nutzung

Nr. 806 Pflege durch Mulchereinsatz

Maßnahmentext: Pflege durch Mulchereinsatz

Anmerkung: Die Maßnahme wird über den Maßnahmenfreitext konkretisiert (z.B Zeiträume und sonstige Besonderheiten)

Nr. 807 Heidepflege/Mahd

Maßnahmentext: Tiefe Mahd in mehrjährigen Abständen zwischen Oktober und Februar unter Abtransport des Mahdgutes

Nr. 808 Heidepflege/Rohbodenschaffung

Maßnahmentext: Schaffung von Rohbodensituationen durch geeignete Maßnahmen
(Abschieben, Plaggen, Feuer etc.)