

BWP kompakt

für das FFH-Gebiet

„Bachtäler im Kaufunger Wald“

(FFH-Gebiet: NI-Nr. 143, EU-Melde-Nr. 4623-331
NSG „Bachtäler im Kaufunger Wald“ (NSG BR 157) – VO vom 20.06.2018, LSG „Kaufunger Wald“ (NSG
GOE 018) VO vom 20.06.2018, Alt-VO LSG „Weserbergland – Kaufunger Wald“ vom 13.07.2005)

Niedersächsisches Forstamt Münden
Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel
Landkreis Göttingen

Veröffentlichungsversion – Stand: August 2021

NLF-intern verbindliches Fachgutachten – Stand: Mai 2016
(nicht mit der UNB abgestimmt)




Abb.: Übersichtskarte FFH-Gebiet „Bachtäler im Kaufunger Wald“

Vorbemerkungen und erläuternde Hinweise

Die FFH-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten der EU unter anderem, neben der hoheitlichen Sicherung aller FFH-Gebiete für diese quantifizierte Erhaltungsziele¹ zu konzipieren sowie die im Sinne des Art. 6 der Richtlinie notwendigen Erhaltungsmaßnahmen festzulegen. Im Zuge des seit 2015 laufenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens (VVV) 2014/2262 gegen die Bundesrepublik Deutschland hat sich auch Niedersachsen verpflichtet, die bereits seit längerem überfällige Bearbeitung der o.g. Arbeitsschritte bis Ende 2021 abzuschließen.

Gemäß Ziffer 2.2 des SPE-Erlasses („Schutz, Pflege und Entwicklung von Natura 2000-Gebieten im Landeswald“ - Gem. RdErl. des ML u.d. MU vom 21.10.2015 bzw. 02.09.2020) erstellen die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) für ihre Flächen in den FFH-Gebieten Bewirtschaftungspläne (BWP: Bewirtschaftungspläne bzw. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gem. § 32 (5) BNatSchG) und stimmen diese mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) ab. Aufgrund der Vorgaben des Umweltinformationsgesetzes ist überdies die Veröffentlichung aller BWP der NLF sowie die Veröffentlichung der Managementpläne der UNB (für die Flächen außerhalb der NLF) zwingend erforderlich. Auch dieser Punkt ist Gegenstand des VVV, auch hier hat Niedersachsen zugesagt, bis Ende 2021 die Verpflichtung vollständig zu erfüllen.

Aufgrund der wenigen Zeit, die für die Veröffentlichung der BWP der NLF noch zur Verfügung steht, werden diese mit unterschiedlichen Verfahrensständen veröffentlicht. Die BWP der NLF sind unter diesem Aspekt in drei Kategorien unterteilt:

1. „Mit der UNB abgestimmter BWP“
2. „Nicht mit der UNB abgestimmter BWP, aber NLF-intern verbindliches Fachgutachten“
3. „Nicht mit der UNB abgestimmter BWP kompakt, aber NLF-intern verbindliches Fachgutachten“ (BWP mit reduziertem Textteil)

Zu welcher der o.a. Fallgruppen der hier vorliegende Plan gehört, kann der untenstehenden Tabelle entnommen werden.

Grundsätzlich erfolgt die Erarbeitung bzw. Aktualisierung der BWP alle zehn Jahre. Zwischenzeitlich erfolgte Entwicklungen wie die Festlegung der NWE-Kulisse (Flächen mit natürlicher Waldentwicklung: NWE-Erl.²) oder das Inkrafttreten von NSG- oder LSG-VOen werden ab deren Gültigkeit von den NLF beachtet, im Detail aber erst bei der nächsten turnusmäßigen Überarbeitung in den BWP aufgenommen. Dies trifft vom Grundsatz her auch auf die seitens der EU geforderte Konzipierung von quantifizierten Erhaltungszielen zu.

In den Fällen, in denen in die BWP die NWE-Kulisse oder die aktuelle Schutzgebietsverordnung nicht eingearbeitet wurden, finden sich im Anhang der jeweiligen BWP entsprechende Textbausteine mit erläuternden Hinweisen. Die quantifizierten Erhaltungsziele werden ebenfalls im Anhang (bzw. im Hauptteil des BWP kompakt) in tabellarischer Form dargestellt. Die verbale Beschreibung der gebietsspezifischen Erhaltungsziele findet sich in der Regel im eigentlichen Textteil der BWP.

Kategorie der BWP			Plantext enthält quantifizierte EHZ	Plantext enthält NWE	Plantext enthält aktuelle Schutzgebiets-VOs		
1.	2.	3.			alle	teilweise	keine
Mit der UNB abgestimmt	Nicht mit der UNB abgestimmt	BWP kompakt			alle	teilweise	keine
		X	X				X

¹ Erhaltungsziele müssen anhand numerischer Kriterien (Fläche, Population, ...) messbar sein, um am Ende des Planungszeitraums überprüfen zu können, ob die Ziele erreicht worden sind.

² Natürliche Waldentwicklung auf 10% der niedersächsischen Landeswaldflächen (NWE10) als Beitrag zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt vom 01.07.2018 (VORIS 79100)

Inhaltsverzeichnis

1	Biotoptypen (BT).....	5
2	Lebensraumtypen (LRT)	9
3	Erhaltungsziele	13
3.1	Erläuterungen zu den quantifizierten Erhaltungszielen	13
3.2	Erhaltungsziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden Lebensraumtypen	15
3.2.1	6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden.....	15
3.2.2	6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	15
3.2.3	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	15
3.2.4	7140 Übergangs- und Schwinggrasmoore.....	16
3.2.5	9110 Hainsimsen-Buchenwald.....	16
3.2.6	91E0 Auen-Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i>	17
3.3	Erhaltungsziele für wertbestimmende Tier- und Pflanzenarten (Anhang II der FFH – Richtlinie) und Vogelarten (Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie)	18
3.3.1	Kammolch	18
3.3.2	Groppe.....	18
3.3.3	Bachneunauge	18
3.3.4	Großes Mausohr	19
3.3.5	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling.....	19
4	Maßnahmenplanung.....	20
4.1	Allgemeingültige Planungsvorgaben gem. Regierungsprogramm LÖWE+ und Eigenbindung der NLF sowie Umsetzung von Regelungen der Schutzgebiets-Verordnungen.....	20
4.2	Planungsgrundsätze zur Umsetzung der Vorgaben des Unterschutzstellungserlass (USE) (bzw. Schutzgebiets-Verordnungen) für Habitatbäume und Altholzsisicherung	22
4.2.1	Allgemeine Planungsvorgaben.....	23
4.2.2	Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Buchenwald-LRT (9110, 9120, 9130, 9150 sowie 9410, ggf. 9180)	23
4.2.3	Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Eichenwald-Lebensraumtypen (9160, 9170, 9190) sowie ggf. LRTs sonstiger Lichtbaumarten (91D0, 91E0, 91F0, 91T0).....	24
4.2.4	Planungsgrundsätze und Beschränkungen der Forstwirtschaft auf allen Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten wertbestimmender Tierarten, gem. USE, Anlage B Pkt. IV.; bzw. Schutzgebietsverordnung (ggf. abweichende Regelungen)	25
4.3	Maßnahmenplanung für Wald-LRT	26
4.3.1	9110 Hainsimsen-Buchenwald.....	26
4.3.2	9130 Waldmeister-Buchenwald	26
4.3.3	91E0 Auen-Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i>	27

4.4	Maßnahmenplanung für Nicht-Wald-LRT	28
4.4.1	6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden und 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	28
4.4.2	6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	29
4.4.3	7140 Übergangs- und Schwinggrasmoore	29
4.5	Maßnahmenplanung für sonstige planungsrelevante Biotoptypen	29
4.6	Maßnahmenplanung für wertbestimmende Tier- und Pflanzenarten (Anhang II der FFH – Richtlinie) und Vogelarten (Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie)	30
4.6.1	Kammolch	30
4.6.2	Groppe und Bachneunauge	30
4.6.3	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	30
4.6.4	Großes Mausohr	30
4.7	Einzelplanung	32
5	Anhang	49
5.1	Karten	49
5.2	Berücksichtigung der Schutzgebiets-Verordnungen bzw. Vorgaben des Unterschutzstellungserlasses (USE)	50
5.3	Berücksichtigung von „Flächen mit natürlicher Waldentwicklung“ (NWE)	51

1 Biotoptypen (BT)

Im Plangebiet wurden insgesamt 121 unterschiedliche Biotoptypen bzw. Biotoptypenkomplexe festgestellt (Tab.). Nach § 30 BNatSchG sind 26 dieser Biotoptypen auf einer Fläche von 14,74 ha geschützt, das entspricht 2,0 % des Plangebietes.

Tabelle: Zusammenstellung der Biotoptypen und Biotoptypenkomplexe im Bearbeitungsgebiet.

Biotoptyp	Schlüssel	FFH-LRT	§30	Rote Liste	Größe
Erlen- u. Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Berglands	WAB	0	§	1	0,28
Erlen- u. Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Berglands mit Elementen von Birken- und Zitterpappel Pionierwald	WAB[WPB]	0	§	1	2,09
Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Standort	WCE	0	-	2	3,60
Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Standorte im Komplex mit Roteichenforst	WCE/WXE	0	-	2	0,46
Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Standort mit Elementen von Mesophiler Buchenwald	WCE[WM]	0	-	2	0,26
Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Standort mit Elementen von Mesophiler Buchenwald	WCE[WM]	9130	-	2	3,38
Erlen- und Eschen-Auwald schmaler Bachtäler	WEB	91E0	§	3	2,29
Erlen- und Eschen-Galeriewald	WEG	91E0	§	2	0,07
Erlen- und Eschen-Quellwald	WEQ	91E0	§	2	0,07
Laubwald-Jungbestand	WJL	(9110)	-	*	6,06
Laubwald-Jungbestand	WJL	0	-	*	4,62
Laubwald-Jungbestand	WJL	9110	-	*	6,80
Laubwald-Jungbestand im Komplex mit Waldlichtungsflur	WJL/UW	(9110)	-	*	0,54
Laubwald-Jungbestand im Komplex mit Waldlichtungsflur	WJL/UW	0	-	*	0,76
Laubwald-Jungbestand im Komplex mit Nadelwald-Jungbestand	WJL/WJN	0	-	*	3,35
Laubwald-Jungbestand mit Elementen von Erlen-Bruchwald	WJL[WA]	0	-	*	0,56
Laubwald-Jungbestand mit Elementen von Birken- und Zitterpappel-Pionierwald	WJL[WPB]	0	-	*	0,49
Nadelwald-Jungbestand	WJN	0	-	*	3,31
Nadelwald-Jungbestand im Komplex mit Waldlichtungsflur	WJN/UW	0	-	*	1,22
Nadelwald-Jungbestand im Komplex mit Laubwald-Jungbestand	WJN/WJL	0	-	*	6,77
Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands	WLB	9110	-	3	313,01
Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands im Komplex mit Lärchenforst	WLB/WZL	(9110)	-	3	5,97
Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands mit Elementen von Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche	WLB[WE]	0	-	3	0,03
Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands mit Elementen von Mesophiler Buchenwald	WLB[WM]	9110	-	3	51,34
Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands mit Elementen von Bodensaurer Eichenmischwald	WLB[WQ]	9110	-	3	26,76
Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Berg- und Hügellands	WMB	9130	-	3	3,04
Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Berg- und Hügellands mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WMB[WL]	9130	-	3	1,08
Erlen- und Eschen-Sumpfwald	WNE	0	§	2	0,08
Sonstiger Sumpfwald	WNS	0	§	2(d)	0,06

Biototyp	Schlüssel	FFH-LRT	§30	Rote Liste	Größe
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald	WPB	0	-	S	6,74
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald im Komplex mit Waldlichtungsflur basenarmer Standorte	WPB/UWA	0	-	S	3,30
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald mit Elementen von Adlerfarnflur auf Sand- und Lehm Böden	WPB[UMA]	0	-	S	0,34
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WPB[WL]	(9110)	-	S	0,68
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WPB[WL]	0	-	S	0,24
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald mit Elementen von Lärchenforst	WPB[WZL]	0	-	S	0,23
Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald	WPS	0	-	S	0,74
Sonstiger bodensaurer Eichenmischwald	WQE	0	-	2	7,83
Sonstiger bodensaurer Eichenmischwald mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WQE[WL]	0	-	2	0,27
Sonstiger bodensaurer Eichenmischwald mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WQE[WL]	9110	-	2	15,03
Bodensaurer Eichenmischwald nasser Standorte	WQB	0	-	2	1,15
Waldrand mittlerer Standorte	WRM	0	-	3	0,04
(Erlen-)Weiden-Bachuferwald	WWB	91E0	§	1	0,10
Roteichenforst	WXE	0	-	*	0,34
Laubforst aus einheimischen Arten	WXH	0	-	*	5,19
Laubforst aus einheimischen Arten im Komplex mit Fichtenforst	WXH/WZF	0	-	*	0,20
Laubforst aus einheimischen Arten mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WXH[WL]	(9110)	-	*	0,59
Hybridpappelforst	WXP	0	-	*	0,80
Douglasienforst	WZD	0	-	*	10,44
Douglasienforst im Komplex mit Waldlichtungsflur basenarmer Standorte	WZD/UWA	0	-	*	0,99
Douglasienforst im Komplex mit Fichtenforst	WZD/WZF	0	-	*	0,13
Douglasienforst mit Elementen von Waldlichtungsflur basenarmer Standorte	WZD[UWA]	0	-	*	0,15
Douglasienforst mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WZD[WL]	(9110)	-	*	0,18
Fichtenforst	WZF	(9110)	-	*	0,76
Fichtenforst	WZF	0	-	*	77,67
Fichtenforst im Komplex mit Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands	WZF/WLB	(9110)	-	*	2,67
Fichtenforst im Komplex mit Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands	WZF/WLB	0	-	*	0,66
Fichtenforst im Komplex mit Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald	WZF/WP	0	-	*	0,35
Fichtenforst im Komplex mit Lärchenforst	WZF/WZL	0	-	*	1,33
Fichtenforst mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WZF[WL]	(9110)	-	*	6,08
Fichtenforst mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WZF[WL]	0	-	*	20,36
Kiefernforst	WZK	0	-	*	2,29
Kiefernforst mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WZK[WL]	(9110)	-	*	4,51
Kiefernforst mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WZK[WL]	0	-	*	1,71
Lärchenforst	WZL	0	-	*	5,73
Lärchenforst im Komplex mit Fichtenforst	WZL/WZF	0	-	*	1,78
Lärchenforst mit Elementen von Waldlichtungsflur	WZL[UW]	0	-	*	0,52
Lärchenforst mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WZL[WL]	(9110)	-	*	7,95
Lärchenforst mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	WZL[WL]	0	-	*	25,64
Lärchenforst mit Elementen von Mesophiler Buchenwald	WZL[WM]	(9130)	-	*	0,85
Lärchenforst mit Elementen von Mesophiler Buchenwald	WZL[WM]	0	-	*	0,42

Biototyp	Schlüssel	FFH-LRT	§30	Rote Liste	Größe
Sonstiger Nadelforst aus eingeführten Arten	WZS	0	-	*	2,93
Acker	A	0	-	o.A.	0,10
Mesophiles Haselgebüsch	BMH	0	-	3	0,05
Mesophiles Haselgebüsch im Komplex mit Mesophilies Weißdorn- oder Schlehengebüsch	BMH/BMS	0	-	3	0,17
Mesophiles Weißdorn- oder Schlehengebüsch	BMS	0	-	3	0,20
Weiden-Sumpfbüsch nährstoffärmerer Standorte	BNA	0	§	2	0,35
Sonstiges standortfremdes Gebüsch	BRX	0	-	*	0,02
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Schottersubstrat	FBH	0	§	2	0,56
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Schottersubstrat	FBH	9110	§	2	0,09
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Schottersubstrat	FBH	9130	§	2	0,04
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Schottersubstrat	FBH	91E0	§	2	0,24
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat	FBL	0	§	2	0,05
Mäßig ausgebauter Berglandbach mit Grobsubstrat	FMB	9110	-	3d	0,01
Mäßig ausgebauter Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat	FMH	0	-	3d	0,01
Linearquelle	FQL	0	§	3	0,02
Linearquelle	FQL	9110	§	3	0,00
Sicker- oder Rieselquelle	FQR	0	§	2	0,12
Sicker- oder Rieselquelle	FQR	9110	§	2	0,03
Sicker- oder Rieselquelle	FQR	9130	§	2	0,00
Sicker- oder Rieselquelle	FQR	91E0	§	2	0,01
Sturzquelle	FQS	0	§	3	0,00
Sturzquelle	FQS	9110	§	3	0,00
Quelle mit ausgebautem Abfluss	FYA	0	-	*	0,00
Sonstiges feuchtes Extensivgrünland	GEF	0	-	3d	0,86
Sonstiges feuchtes Intensivgrünland	GIF	0	-	3d	0,14
Intensivgrünland trockenerer Mineralböden	GIT	0	-	3d	0,82
Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte	GMA	0	-	2	0,27
Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte, Brache mit typischen Arten der Mähwiesen	GMAbc	6510	-	2	0,21
Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte, Extensivweide mit typischen Arten von Mähwiesen	GMAc	6510	-	2	12,73
Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte	GMF	0	-	2	1,13
Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte, Brache mit typischen Arten der Mähwiesen	GMFbc	6510	-	2	0,16
Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte, Extensivweide mit typischen Arten von Mähwiesen	GMFc	6510	-	2	3,97
Sonstiges mesophiles Grünland	GMS	0	-	2	1,21
Sonstiges mesophiles Grünland	GMS	6510	-	2	0,11
Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen	GNF	0	§	2	0,06
Mäßig nährstoffreiche Nasswiese	GNM	0	§	1	1,51
Sonstiges mageres Nassgrünland	GNW	0	§	2	0,65
Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe	HBE	0	-	3	3,08
Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe	HBE	9110	-	3	0,06
Naturnahes Feldgehölz	HN	0	-	3	0,61
Junger Streuobstbestand	HOJ	0	-	S	0,39
Basen- und nährstoffarmes Sauergras-/Binsenried	NSA	7140	§	1	2,07
Nährstoffarmes Flatterbinsenried	NSF	0	§	3d	0,98

Biotoptyp	Schlüssel	FFH-LRT	§30	Rote Liste	Größe
Mäßig nährstoffreiches Sauergras-/Binsenried	NSM	0	§	2	0,20
Weg	OVW	0	-	*	10,76
Bunker	OYB	0	-	*	0,00
Hütte	OYH	0	-	*	0,00
Pfeifengrasrasen auf Mineralböden	RAP	0	-	3d	0,10
Pfeifengrasrasen auf Mineralböden im Komplex mit Adlerfarnflur aus Sand- und Lehm Böden	RAP/UMA	0	-	3d	0,27
Anthropogene Silikatgesteinsflur	RD	0	-	o.A.	0,03
Anthropogene Silikatgesteinsflur	RD	9110	-	o.A.	0,02
Feuchter Borstgras-Magerrasen	RNF	(6230)	§	2d	0,14
Feuchter Borstgras-Magerrasen	RNF	6230	§	1	0,57
Trockener Borstgras-Magerrasen tieferer Lagen	RNT	0	§	2d	0,15
Trockener Borstgras-Magerrasen tieferer Lagen	RNT	6230	§	1	1,61
Naturnaher nährstoffreicher Stauteich/-see	SES	0	§	2	0,08
Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer, Wasserlinsen-Gesellschaften	SEZI	0	§	3	0,01
Sonstiges naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer	SOZ	0	§	2	0,02
Bach- und sonstige Uferstaudenflur	UFB	6430	§	3	0,15
Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte	UHF	0	-	3d	1,24
Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte im Komplex mit Bestand des Drüsigen Springkrauts	UHF/UNS	0	-	3d	0,31
Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	UHM	(6510)	-	Sd	0,34
Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	UHM	0	-	Sd	4,89
Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte mit Elementen von Staudenknöterichflur	UHM[UNK]	0	-	Sd	0,01
Nitrophiler Staudensaum	UHN	0	-	S	0,36
Holzlagerfläche im Wald	UL	0	-	*	0,12
Adlerfarnflur auf Sand- und Lehm Böden	UMA	0	-	S	1,31
Staudenknöterich-Gestrüpp	UNK	0	-	*	0,01
Bestand des Drüsigen Springkrauts	UNS	0	-	*	0,05
Ruderalflur	UR	0	-	o.A.	0,05
Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte	URF	0	-	S	0,07
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte	UWA	0	-	*	6,74
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte	UWA	9110	-	*	0,07
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte im Komplex mit Nadelwald-Jungbestand	UWA/WJN	0	-	*	0,39
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte mit Elementen von Waldjungbestand	UWA[WJ]	0	-	*	1,96
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	UWA[WL]	(9110)	-	*	0,21
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald	UWA[WL]	0	-	*	1,32
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte mit Elementen von Birken- und Zitterpappel-Pionierwald	UWA[WPB]	0	-	*	0,14
Waldlichtungsflur feuchter bis nasser Standorte	UWF	0	-	*	0,05
Summe					735,09

2 Lebensraumtypen (LRT)

Auf den Flächen der NLF des FFH-Gebietes sind sieben Lebensraumtypen vorhanden, die insgesamt eine Fläche von 445,1 ha (60,6 % des Bearbeitungsgebietes) bedecken. Sechs dieser Lebensraumtypen (alle außer 9130) sind als wertbestimmend eingestuft (siehe VOs). Die Lebensraumtypen haben auf 1,3 % der Fläche einen sehr guten, auf 61,7 % einen guten und auf 37,0 % einen mittleren bis schlechten Erhaltungsgrad.

Tabelle: Lebensraumtypen im Plangebiet und Vergleich mit Angaben im SDB. Die **wertbestimmenden** LRT (NSG-VO und LSG-VO) sind fett gedruckt.

FFH-Lebensraumtypen FFH 143 Bachtäler im Kaufunger Wald				Plangebiet (ha) 735,1		Gesamtgebiete gem. SDB (ha) 1289,8		Inhalt der VO
LRT-Nr.	FFH-Lebensraumtyp	[ha]	[%]	[ha]	[%]	[ha]	[%]	
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	2,18	0,3%	9,00	0,70%			X
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,15	0,0%	2,10	0,16%			X
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	17,18	2,3%	70,60	5,47%			X
7140	Übergangs- und Schwinggrasmoore	2,07	0,3%	12,90	1,00%			X
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	413,22	56,2%	590,00	45,74%			X
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	7,54	1,0%	7,90	0,61%			
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	2,78	0,4%	11,60	0,90%			X
Summe		445,12	60,6%	704,1	54,6%			

Tabelle: Erhaltungsgrad der Lebensraumtypen im Plangebiet. Die **wertbestimmenden** LRT (NSG-VO und LSG-VO) sind fett gedruckt. Der Gesamt-Erhaltungsgrad bezieht sich auf den aktuellen Zustand im Plangebiet und muss nicht mit dem planungsrelevanten GEHG (siehe Kap. 3) identisch sein.

FFH-Lebensraumtypen und Erhaltungszustände FFH 143 Bachtäler im Kaufunger Wald										
Gesamtfläche [ha] :										735,1
FFH-LRT	Flächenausdehnung nach Erhaltungszustand						Sa. LRT [ha]	Gesamt-erhaltungs-grad	Anteil am Gesamt-gebiet [%]	
	A [ha]	[%]	B [ha]	[%]	C [ha]	[%]	E* [ha]			
(6230)							0,14	0,00		
(6510)							0,34	0,00		
(9110)							36,22	0,00		
(9130)							0,85	0,00		
6230			1,33	61,1	0,85	38,9		2,18	B	0,30
6430					0,15	100,0		0,15	C	0,02
6510	0,56	3,3	15,56	90,6	1,06	6,2		17,18	B	2,34

7140			1,54	74,5	0,53	25,5		2,07	B	0,28
9110	5,07	1,2	248,67	60,2	159,47	38,6		413,22	B	56,21
9130			5,54	73,5	1,99	26,5		7,54	B	1,03
91E0			2,21	79,5	0,57	20,5		2,78	B	0,38
Summe	5,64	1,3	274,85	61,7	164,63	37,0	37,55	445,12		60,55

* Entwicklungsfläche

LRT 6230 Flächengröße = 2,2 [ha]	
Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen: Relief, Standortvielfalt: überwiegend natürliche Standortvielfalt = B Vegetationsstruktur Anteil dichter Grasfluren bei 25-50 % = B	B
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars: Vorkommen von durchschnittlich 7-11 Kennarten = B	B
Beeinträchtigungen: = B	B
Gesamtbewertung: B + B + B	B

LRT 6430 Flächengröße = 0,15 [ha]	
Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen: Relief, Standortvielfalt: überwiegend geringe Standortvielfalt = C Vegetationsstruktur: Hoher Anteil Standortstypischer Stauden (> 50%) = B	C
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars: Vorkommen von durchschnittlich 2 Kennarten = C	C
Beeinträchtigungen: = B	B
Gesamtbewertung: C + C + B = C	C

LRT 6510 Flächengröße = 17,2 [ha]	
Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen: Relief, Standortvielfalt: Überwiegend natürliche Standortvielfalt = A Vegetationsstruktur: Mittlere Strukturvielfalt, teilweise gut geschichtete Wiesen Gesamtdedeckungsgrad der typ. Kräuter meist 15 bis 30 % = B	B
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars: Vorkommen von durchschnittlich 8 bis 10 Kennarten, Magerkeitszeiger kommen vor = B	B
Beeinträchtigungen: = B	B
Gesamtbewertung: B + B + B = B	B

LRT 7140 Flächengröße = 2,1 [ha]	
Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen: Moorstruktur / Hydrologie: vorübergehend austrocknend, Schwingmoor-Regime und nasse Schlenken nicht ganzjährig vorhanden = B Vegetationsstruktur: Vegetation überwiegend von geringer bis mittlerer Wuchshöhe = B	B
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars: Vorkommen von durchschnittlich 5 bis 10 Kennarten, Anteil typischer Arten in der Krautschicht 50 - 90 % = B	B
Beeinträchtigungen: B	B
Gesamtbewertung: B + B + B = B	B

LRT 9110 Flächengröße = 413,2 [ha]	
Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen: 3 Waldentwicklungsphasen, (66% Altholzbestände; 34% Jungbestände; 70% Verjüngung) = A 1,9 Habitatbäume/ha = C; 0,8 Totholz/ha = C	C
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars: Baumschicht = B, Krautschicht = B	B
Beeinträchtigungen: = B	B
Gesamtbewertung: C + B + B	B

LRT 9130 Flächengröße = 7,5 [ha]	
Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen: 3 Waldentwicklungsphasen, (73% Altholzbestände; 30% Zwischenstand; 60% Verjüngungsanteile) = A 2,8 Habitatbäume/ha = C; 1,3 Totholz/ha = B	B
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars: Baumschicht = B, Krautschicht = C	B
Beeinträchtigungen: = B	B
Gesamtbewertung: B + B + B	B

9130 ist nicht wertbestimmend

LRT 91E0 Flächengröße = 2,8 [ha]	
Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen: 2 Waldentwicklungsphase, (65% Altholzbestände; 35 % Jungbestände = B 13,7 Habitatbäume/ha = A; 0,3 Totholz/ha = C typische Standortstrukturen überwiegend vorhanden = B	B
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars: Baumschicht = B, Strauchschicht = C, Krautschicht = B	B
Beeinträchtigungen: = B	B
Gesamtbewertung: B + B + B	B

3 Erhaltungsziele

3.1 Erläuterungen zu den quantifizierten Erhaltungszielen

Gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) vom 21. Mai 1992 sind für FFH-Gebiete Erhaltungsziele zu definieren, die die Grundlage für die Bestimmung von Erhaltungsmaßnahmen bilden. Der Vermerk der EU-Kommission zur Festlegung von Erhaltungszielen vom 23. November 2012 legt zugrunde, welche Anforderungen an den Umfang der Erhaltungsziele gestellt werden.

Die Erhaltungsziele sind so zu definieren, dass sie

1. **Spezifisch** sind
 - Sie müssen sich auf eine bestimmte Anhang-II-Art oder einen Lebensraumtyp beziehen und die Bedingungen für die Erreichung des Erhaltungsziels vorgeben.
2. **Messbar** sind
 - Sie müssen quantifizierbar sein, damit zum Ende des Planungszeitraums überprüft werden kann, ob die Ziele erfolgreich umgesetzt wurden.
3. **Realistisch** sind
 - Sie müssen innerhalb eines vernünftigen zeitlichen Rahmens und mit angemessenem Einsatz von Ressourcen verwirklicht werden können.
4. Nach einem **kohärenten Ansatz** verfolgt werden
 - Bei FFH-Gebieten, die dieselbe Art oder denselben LRT schützen, sollten für die Beschreibung eines günstigen Erhaltungszustands vergleichbare Eigenschaften und Zielvorgaben verwendet werden.
5. **Umfassend** sind
 - Sie müssen alle relevanten Eigenschaften der LRT und Anhang-II-Arten abdecken, die für die Bewertung des Erhaltungszustands als „günstig“ (oder „nicht günstig“) erforderlich sind.

Ziel der FFH-Richtlinie ist das Erreichen eines „günstigen“ Erhaltungszustands eines Lebensraumtyps bzw. einer Anhang-II-Art der FFH-Richtlinie. Grundlage ist der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps oder der Anhang-II-Art in der Biogeographischen Region. Grundsätzlich gilt, dass der gebietsbezogene **Erhaltungsgrad eines Lebensraumtyps** oder **einer Anhang-II-Art eines FFH-Gebiets zu erhalten** ist. Damit einhergehend besteht ein **Verschlechterungsverbot** des Erhaltungsgrads.

Ziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden LRT und Anhang-II-Arten sind nach **Erhaltung**, **Wiederherstellung** und **Entwicklung** zu differenzieren. Erhaltungsziele und Wiederherstellungsziele, die sich aus dem Verschlechterungsverbot ergeben, sind verpflichtende Ziele. Demgegenüber sind Entwicklungsziele als freiwillige Ziele zu verstehen:

- **Erhaltungsziele** beziehen sich auf die zum Referenzstichtag erfassten LRT-Flächen, deren Gesamtsummen erhalten werden müssen (= quantitative Erhaltungsziele). Gleichmaßen ist der Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) des LRT zum Referenzstichtag zu erhalten, sofern er günstig oder hervorragend ist (= qualitative Erhaltungsziele).
- **Wiederherstellungsziele (= WV-Ziele)** ergeben sich aus dem Flächenverlust eines LRT oder dem Verschwinden einer Anhang-II-Art (quantitative Verschlechterung) oder aus der Verschlechterung des Erhaltungsgrads eines LRT oder einer Anhang-II-Art (qualitative Verschlechterung).
- Unter bestimmten Umständen kann sich zudem aus den Hinweisen aus dem Netzzusammenhang (FFH-Bericht) eine Wiederherstellungsnotwendigkeit (**= WN-Ziele**) einer Art bzw. eines LRT für das FFH-Gebiet ergeben.

- **Entwicklungsziele** beziehen sich auf in Zukunft zu entwickelnde LRT-Flächen. Für Wald-LRT wird hierbei ein Entwicklungszeitraum von 30 Jahren angenommen, für Offenland-LRT ein Zeitraum von 10 Jahren. Dazu können bspw. strukturarme Fichten-Reinbestände zählen, die mit Hilfe von Buchen-Voranbauten langfristig in Buchen-LRT entwickelt werden. Ein weiteres Beispiel sind entwässerte Moorstandorte, die u.a. durch Auszug nicht standortgerechter Baumarten und Rückbau von Entwässerungsgräben in Moor-LRT überführt werden.

In der bisherigen Bewirtschaftungsplanung der NLF sind die Vorgaben der EU-Kommission zur Festlegung von Erhaltungszielen nur teilweise berücksichtigt.

Die **Quantifizierung der Erhaltungsziele** der wertbestimmenden LRT und Anhang-II-Arten erfolgt durch die Einarbeitung der folgenden Tabellen in den Bewirtschaftungsplan, der dahingehend ergänzt wird.

Die **Hinweise aus dem Netzzusammenhang** fließen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht in die Planung ein, da diese noch nicht vorliegen. Sie finden in der Überarbeitung des Bewirtschaftungsplans Berücksichtigung.

Für den Fall, dass eine Schutzgebietsverordnung erst nach der Waldbiotopkartierung in Kraft getreten ist und die VO weitere maßgebliche Natura 2000-Schutzgüter enthält, die diesen Status („maßgeblich“) zum Zeitpunkt der Kartierung noch nicht hatten, konnten sie dementsprechend bei der Planung keine Berücksichtigung finden. Diese Schutzgüter werden bei der Formulierung der quantifizierten Erhaltungsziele grundsätzlich eingearbeitet. Die Berücksichtigung in der Maßnahmenplanung findet hingegen erst mit der neuen Waldbiotopkartierung und der neuen Planerstellung statt.

3.2 Erhaltungsziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden Lebensraumtypen

Aufgrund methodischer Anpassungen (wie z.B. Änderungen der Kartiervorgaben für LRTs) sowie Präzisierungen in der Flächenabgrenzung kann es zu geringfügigen Abweichungen der Flächengrößen kommen. Diese werden aufgrund ihrer methodischen Natur nicht als Flächenverlust aufgeführt.

3.2.1 6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	
Flächengröße ha	2,18
Flächenanteil %	0,3
Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG)	
1. ermittelt	B
2. planerisch (Ziel-GEHG)	B
Erhaltungsziel	Erhaltung des LRT auf 2,18 ha im GEHG B. Erhaltungsziele für die einzelnen Vorkommen sind arten- und strukturreiche, überwiegend gehölzfreie Borstgrasrasen auf nährstoffarmen, trockenen bis feuchten Standorten, die extensiv beweidet oder gemäht werden. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen vor. (VOLLZUGSHINWEIS ARTENREICHE BOSTGRASRASEN (6230)).
Wiederherstellungsziel	
1. bei Flächenverlust	1. -
2. bei ungünstigem GEHG	2. -
Entwicklungsziel ha	0,14

3.2.2 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	
Flächengröße ha	0,15
Flächenanteil %	0
Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG)	
1. ermittelt	C
2. planerisch (Ziel-GEHG)	B
Erhaltungsziel	Erhaltungsziel für die einzelnen Vorkommen sind artenreiche Hochstaudenfluren auf mäßig nährstoffreichen, feuchten bis nassen Standorten naturnaher Ufer, die je nach Ausprägung keine bis geringe oder zumindest keine dominierenden Anteile von Nitrophyten und Neophyten aufweisen. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen vor (VOLLZUGSHINWEISE FEUCHTE HOCHSTAUDENFLUREN (6430)).
Wiederherstellungsziel	
1. bei Flächenverlust	1. -
2. bei ungünstigem GEHG	2. -Wiederherstellung eines günstigen Gesamterhaltungsgrades (B) auf 0,15 ha.
Entwicklungsziel ha	-

3.2.3 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	
Flächengröße ha	17,18
Flächenanteil %	2,3

Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) 1. ermittelt 2. planerisch (Ziel-GEHG)	B B
Erhaltungsziel	Erhaltung des LRT auf 17,18 ha im GEHG B. Erhaltungsziel für die einzelnen Vorkommen sind artenreiche, nicht oder wenig gedüngte Mähwiesen bzw. wiesenartige Extensivweiden auf von Natur aus mäßig feuchten bis mäßig trockenen Standorten mit natürlichem Relief in landschaftstypischer Standortabfolge, vielfach im Komplex mit Magerrasen oder Feuchtgrünland sowie mit landschaftstypischen Gehölzen (Hecken, Gebüsch, Baumgruppen, alte Obstbaumbestände). Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen vor (VOLLZUGSHINWEIS MAGERE FLACHLAND-MÄHWIESEN (6510)).
Wiederherstellungsziel 1. bei Flächenverlust 2. bei ungünstigem GEHG	1. - 2. -
Entwicklungsziel ha	0,34

3.2.4 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore	
Flächengröße ha	2,07
Flächenanteil %	0,3
Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) 1. ermittelt 2. planerisch (Ziel-GEHG)	B A
Erhaltungsziel	Erhaltungsziele für die einzelnen Vorkommen sind naturnahe, waldfreie Moore u. a. mit torf-moosreichen Seggen- und Wollgras-Rieden, auf sehr nassen, nährstoffarmen Standorten. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen vor.(VOLLZUGSHINWEIS ÜBERGANGS- UND SCHWINGRASENMOORE (7140)).
Wiederherstellungsziel 1. bei Flächenverlust 2. bei ungünstigem GEHG	1. - 2. -Wiederherstellung eines günstigen Gesamterhaltungsgrades (BA) auf 2,07 ha.
Entwicklungsziel ha	-

3.2.5 9110 Hainsimsen-Buchenwald

9110 Hainsimsen-Buchenwald	
Flächengröße ha	413,2
Flächenanteil %	56,2
Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) 1. ermittelt 2. planerisch (Ziel-GEHG)	B B
Erhaltungsziel	Erhaltung des LRT auf 413,2 ha im GEHG B. Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung naturnaher, strukturreicher, möglichst großflächiger und unzerschnittener Bestände auf mehr oder weniger basenarmen, trockenen bis mäßig feuchten Standorten mit natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur. Die Bestände umfassen alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur und mit ausreichendem Flächenanteil. Die Baumschicht wird von der Rotbuche dominiert. Phasenweise sind auf Teilflächen weitere standortgerechte Baumarten, darunter insbesondere Stiel- und

	Traubeneiche, außerdem Sand-Birke oder Eberesche beigemischt. Die Krautschicht besteht aus den standorttypischen charakteristischen Arten. Die Naturverjüngung der Buche und ggf. standortgerechter Mischbaumarten ist ohne Zaunschutz möglich. Der Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von starkem, liegendem und stehendem Totholz ist kontinuierlich hoch. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen vor.
Wiederherstellungsziel 1. bei Flächenverlust 2. bei ungünstigem GEHG	1. - 2. –
Entwicklungsziel ha	36,22

3.2.6 91E0 Auen-Wälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior*

91E0 Auen-Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i>	
Flächengröße ha	2,78
Flächenanteil %	0,4
Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) 1. ermittelt 2. planerisch (Ziel-GEHG)	B B
Erhaltungsziel	Erhaltung des LRT auf 2,78ha im GEHG B. Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher, feuchter bis nasser Erlen- und Eschenwälder verschiedener Ausprägung und möglichst verschiedener Altersstufen, überwiegend in Quell- und Feuchtbereichen. Diese Wälder sollen möglichst verschiedene Entwicklungsphasen in mosaikartiger Verzahnung aufweisen, aus standortgerechten, autochthonen Baumarten (vor allem Roterle und Esche) zusammengesetzt sein und einen naturnahen Wasserhaushalt aufweisen. Ein hoher Alt- und Totholzanteil, Höhlenbäume und spezifische auentypische Habitatstrukturen (wie feuchte Senken, Tümpel) sind von besonderer Bedeutung für die Artenvielfalt. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen vor.
Wiederherstellungsziel 1. bei Flächenverlust 2. bei ungünstigem GEHG	1. - 2. –Wiederherstellung eines günstigen Gesamterhaltungsgrades (B/A) auf 2,05 ha.
Entwicklungsziel ha	-

3.3 Erhaltungsziele für wertbestimmende Tier- und Pflanzenarten (Anhang II der FFH – Richtlinie) und Vogelarten (Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie)

3.3.1 Kammmolch

Kammmolch (<i>Triturus cristatus</i>)		
Gebietsbezogene Daten	Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) gem. SDB	B
	Erhaltungsziel	Erhalt der Art und ihres Lebensraums im Gesamterhaltungsgrad B. Für die Art existieren im Bearbeitungsgebiet keine Laichgewässer. Daher beschränken sich die Erhaltungsziele auf die Land- und Überwinterungshabitate. Damit ist die Erhaltung einer strukturreichen Umgebung mit geeigneten Lebensräumen (Brachland, Wald, extensives Grünland, Hecken) (VOLLZUGSHINWEISE KAMMMOLCH (2011)) für die Art wichtig.
	Wiederherstellungsziel (bei Lebensraumverlust oder ungünstigem GEHG)	
	Entwicklungsziel	-

3.3.2 Groppe

Für den Bereich des Bearbeitungsgebietes liegen bislang keine Nachweise für die Groppe vor. Nach LAVES (2014) weisen die Gewässer im Bearbeitungsgebiet einen teilweise subalpinen Charakter mit sehr hohen Fließgeschwindigkeiten, starker Verblockung und somit zahlreichen natürlichen Abstürzen auf. Danach liegt in den Bächen die Grenze des natürlichen Verbreitungsgebietes der Groppe. Eine Wiederbesiedlung des in Teilbereichen für die Groppe geeigneten „Ingelheimbaches“ wird durch die Behinderung der Durchgängigkeit im Bereich der L-538 in „Uschlag“ (der Bereich gehört nicht zum Bearbeitungsgebiet) unterbunden. Die Gewässerdurchgängigkeit von der Nieste in den „Wengbach“ ist danach ebenfalls im Bereich der Landesstraße L-538 unterbunden (der Bereich gehört ebenfalls nicht zum Bearbeitungsgebiet).

Es werden keine Erhaltungsziele für die Art formuliert.

3.3.3 Bachneunauge

Für den Bereich des Bearbeitungsgebietes liegen bislang keine Nachweise für das Bachneunauge vor.

Nach LAVES (2014) weisen die Gewässer im Bearbeitungsgebiet einen teilweise subalpinen Charakter mit sehr hohen Fließgeschwindigkeiten, starker Verblockung und somit zahlreichen natürlichen Abstürzen auf. Danach liegt in den Bächen die Grenze des natürlichen Verbreitungsgebietes des Neunauges. Im „Ingelheimbach“ oberhalb der Ortschaft „Uschlag“ (außerhalb des Bearbeitungsgebietes) wurden wenige Querder nachgewiesen. Es handelt sich dort um ein isoliertes, empfindliches Vorkommen, da die Gewässerdurchgängigkeit zur Nieste nicht gegeben ist (vgl. Kap. 3.3.1.2). Im Unterlauf des „Wengbachs“ wurden ebenfalls einzelne Querder (ebenfalls außerhalb des Bearbeitungsgebietes) festgestellt. Da auch hier die Gewässerdurchgängigkeit zur „Nieste“ nicht gegeben ist, handelt es sich dort ebenfalls um eine isolierte, empfindliche Population.

Es werden keine Erhaltungsziele für die Art formuliert.

3.3.4 Großes Mausohr

Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)		
Gebietsbezogene Daten	Referenzfläche (Altholz >100 Jahre)	314,1
	Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) gem. SDB	B
	Erhaltungsziel	Erhalt der Art und ihres Lebensraums im Gesamterhaltungsgrad B. Da das Mausohr das Bearbeitungsgebiet als Jagdhabitat nutzt, beschränken sich die Erhaltungsziele auf diesen Bereich. Erhaltungsziele sind daher: Erhalt bzw. Wiederherstellung von Misch- bzw. Laubwaldbeständen mit geeigneter Struktur (zumindest teilweise unterwuchsfreie und -arme Bereiche) in einem langfristig gesicherten Altersklassenmosaik; Förderung einer strukturreichen und extensiv genutzten Kulturlandschaft; Erhalt von ausreichenden Mengen an Habitat-bäumen (Alt- und Totholz, Höhlenbäume); Extensive Grünlandbewirtschaftung, z. B. Erhalt und Förderung von Mähwiesen (VOLLZUGSHINWEISE MAUSOHR (2009))
	Wiederherstellungsziel (bei Lebensraumverlust oder ungünstigem GEHG)	
	Entwicklungsziel	-

3.3.5 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Für den Bereich des Bearbeitungsgebietes liegen bislang keine Nachweise den Wiesenknopf-Ameisenbläuling vor. Da der Ameisenbläuling in enger Symbiose mit dem Großen Wiesenknopf (*Sanguisorba officinalis*) lebt, wird der Falter im Folgenden nicht weiter behandelt, da diese Wirtspflanze im Untersuchungsraum nicht vorkommt.

Es werden keine Erhaltungsziele für die Art formuliert.

4 Maßnahmenplanung

Folgende Maßnahmen sind für das gesamte Plangebiet verbindlich und werden daher in der Einzelplanung der Lebensraumtypen bzw. beim Artenschutz nicht weiter aufgeführt.

4.1 Allgemeingültige Planungsvorgaben gem. Regierungsprogramm LÖWE³ und Eigenbindung der NLF sowie Umsetzung von Regelungen der Schutzgebiets-Verordnungen

a. Baumartenwahl

In FFH-Gebieten wird auf Grundlage des LÖWE Waldbauprogramms auf das aktive Einbringen von gebietsfremden Baumarten verzichtet.

Bei Durchforstungen in LRT und Entwicklungsflächen werden lebensraumtypische Baumarten begünstigt und Nadelholz zurückgedrängt.

Alle Buchen-LRT-Flächen werden grundsätzlich, sofern sie nicht dem Sonderfall der Naturwald-Kategorie (NW) zugeordnet sind, nach der Waldschutzgebietskategorie Naturwirtschaftswald (NWW) bewirtschaftet. Dies beinhaltet, dass ausschließlich Baumarten der jeweiligen heutigen potentiell natürlichen Vegetation etabliert und gefördert werden.

Alle Eichen-LRT-Flächen werden grundsätzlich, sofern sie nicht als Sonderfall der Waldschutzgebietskategorien Naturwald (NW) oder Kulturhistorischer Wirtschaftswald (KW) zugeordnet sind, nach der Waldschutzgebietskategorie Lichter Wirtschaftswald mit Habitatkontinuität (LW) bewirtschaftet. Dies beinhaltet, dass ausschließlich Baumarten der jeweiligen LRT etabliert und gefördert werden. LRT-fremde Baumarten sollen bis zur Zielstärke abwachsen, soweit sie nicht zur Pflege einheimischer Bäume guter Qualität oder zur Vermeidung ihrer unerwünschten Naturverjüngung vorher entnommen werden müssen.

Waldbestände, die keinem LRT entsprechen, unterliegen dem Waldschutzgebietskonzept der Nds. Landesforsten und dort überwiegend der Kategorie „Naturwirtschaftswald“. Dies beinhaltet die langfristige Bewirtschaftung mit den Baumarten der jeweils potenziell natürlichen Waldgesellschaft.

In den FFH-Gebieten werden die Waldbestände als NWW, LW oder KW bewirtschaftet. Dies erfolgt im Rahmen der Eigenbindung der NLF. Die hierdurch bedingten Beschränkungen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft gehen über die rechtlichen Vorgaben der Schutzgebietsverordnungen hinaus.

b. Habitatbaum- und Totholzkonzept

Habitatbäume (Horstbäume, Stammhöhlenbäume, Bäume mit erkennbaren Kleinhöhlenkonzentrationen oder sonstige für den Artenschutz besonders wertvolle Bäume sowie besondere Baumindividuen) werden generell auch außerhalb von Habitatbaumflächen erhalten und sollen dauerhaft markiert werden. Bei Verkehrssicherungsmaßnahmen oder aus Gründen des Forst- bzw. des Arbeitsschutzes gefällte Habitatbäume verbleiben im Bestand.

Totholzbäume⁴ werden generell auch außerhalb von Habitatbaumgruppen im Bestand erhalten. Aus Gründen der Verkehrssicherung oder des Arbeitsschutzes gefällte Totholzbäume verbleiben im Bestand.

Zusätzlich werden auf Einzelbestandsebene bei Mangel an stehendem und liegendem Totholz zudem grundsätzlich im Jahrzehnt folgende Maßnahmen zur Totholznachlieferung umgesetzt:

- Durchforstungen im Laubholz: Mindestens 3 vollständige Kronen pro ha oder adäquate Menge natürlichen Totholzes belassen.

³ Gem. Regierungsprogramm LÖWE+ der Landesregierung v. 26.09.2017, ergänzt durch Vereinbarungen zum Niedersächsischen Weg, Stand 28.08.2020 - „Aktualisiertes Niedersächsisches Programm zur langfristigen ökologischen Waldentwicklung in den Niedersächsischen Landesforsten (LÖWE+)“ i.V.m. § 15 NWaldLG – VORIS: 79100

⁴ Ausgenommen davon ist absterbendes Nadelholz.

- Zielstärkennutzungen im Laubholz: Mindestens 2 vollständige Kronen pro ha belassen. Da die zu belassenden Kronen u.U. Folgearbeiten stören, können alternativ auch einzelne, qualitativ schlechte Stammstücke belassen werden.

Eine angemessene räumliche Konzentration des Totholzes unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit, der Lage und der Erschließung ist sinnvoll.

c. Sonderbiotope

Entlang von Bachläufen und in Quellbereichen werden grundsätzlich Baumarten der potenziell natürlichen Waldgesellschaft begünstigt und Nadelholz zurückgedrängt, sofern diese Sonderbiotope noch nicht naturnah ausgeprägt sind. Bachläufe und Quellbereiche werden grundsätzlich nicht durchquert oder befahren.

d. Energieholznutzung

Während der Brut- und Setzzeit (01.04.–15.07.) wird in N2000-Gebieten und NSG sowie an Waldaußenrändern kein Energieholz gehackt.

e. Waldstruktur

Kleine, natürlich entstandene Bestandeslücken sollen nicht bepflanzt werden und der natürlichen Sukzession dienen.

4.2 Planungsgrundsätze zur Umsetzung der Vorgaben des Unterschutzstellungserlass (USE⁵) (bzw. Schutzgebiets-Verordnungen) für Habitatbäume und Altholzsisicherung


Für LRT mit dem Gesamterhaltungsgrad ‚B‘ (bzw. ‚C‘) sind 3 Habitatbäume je ha LRT-Fläche festzusetzen. Dabei wird die Maßgabe von 3 Habitatbäumen in 5 % Habitatbaumfläche umgesetzt. Beim Fehlen von Altholz werden 5% der Fläche ab der dritten Durchforstung als Habitatbaum-anwärterfläche dauerhaft markiert.

Für die Altholzsisicherung sind 20% Altholzfläche je ha LRT-Fläche auszuweisen. Dies erfolgt als 10-jährige Hiebsruhefläche.

Auf die Flächen für die Altholzsisicherung werden Habitatbaumflächen angerechnet, sofern sie >100 Jahre (bzw. >60 Jahre bei ALn) alt sind.

Bei LRT mit dem Gesamterhaltungsgrad ‚A‘ gelten die Grenzwerte von 6 Habitatbäumen bzw. 35% Altholzanteil. Analog werden 10% Habitatbaumfläche gesichert.

Beispielskizze zur Umsetzung der Vorgaben an die Altholzsisicherung und die Habitatbäume



Sofern sich nicht abweichende Regelungen aufgrund gültiger Schutzgebiets-Verordnungen ergeben, gelten die Regelungen des USE gem. Anh. B, Zf. I zur ordnungsgemäßen Forstwirtschaft.

Diese Regelungen treffen insbesondere Aussagen zur Art der Holzpflge und -entnahme einschließlich der zeitlichen Beschränkung der Holzernte, Bodenmeliorationsmaßnahmen und Wegebau

⁵ „Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ (VORIS 28100) vom 21.10.2015

4.2.1 Allgemeine Planungsvorgaben

Um die Vorgaben der VO bzw. des Unterschutzstellungserlasses zu erfüllen, gibt es folgende Planungsgrundsätze (Standardmaßnahmen [SDM]) **für die maßgeblichen Wald-Lebensraumtypen**. Diese wurden im Rahmen einer gemeinsamen AG des NLWKN und der NLF Anfang September 2015 grundsätzlich einvernehmlich abgestimmt.

Hinweis: Maßgeblich ist das als Gesamterhaltungsgrad aggregierte Ergebnis der Basiserfassung je Lebensraumtyp.

4.2.2 Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Buchenwald-LRT (9110, 9120, 9130, 9150 sowie 9410, ggf. 9180)

Für die Erhaltung des Gesamterhaltungsgrads in B-Ausprägung, wie er in der Mehrzahl der Fälle gegeben ist, sind folgende Planungen als Mindestgrößen vorzusehen:

SDM-Nr.	Maßnahme / Flächenanteil am LRT	Definition/ Erläuterung
37	Habitatbaumfläche Prozessschutz / 5%	Mindestens 5% der kartierten LRT-Fläche werden ausgewählt und als Prozessschutzfläche dauerhaft der natürlichen Sukzession überlassen.
34	Altholzbestände sichern, 10-jährige Hiebsruhe / 20%	20% der LRT- Flächen, die über 100-jährig und die noch weitgehend geschlossen sind, verbleiben im kommenden Jahrzehnt in Hiebsruhe. (Unter Anrechnung der SDM 37)
32	Altholzbestände in Verjüngung (Schattbaumarten) Flächenanteile abhängig von der Altersausstattung des LRT	Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (über 100-jährig) der Buchen-LRT anzuwenden, sofern sie über die 20% gesicherten Altholzbestände hinaus vorhanden sind. Verjüngungsmaßnahmen sind im beschriebenen Rahmen zulässig, sofern waldbaulich sinnvoll. (siehe Maßnahmenbeschreibung)
31	Junge und mittelalte Bestände in regulärer Pflegedurchforstung / Flächenanteile abhängig von der Altersausstattung des LRT	Diese Maßnahme ist für alle „Wald-LRT“-Bestände (unter 100-jährig) (unter 60 Jahre beim ALn) anzuwenden, die nicht anders beplant werden.

Die genaue Maßnahmenbeschreibung ist der „Liste der Standardmaßnahmen“ zu entnehmen.

Beispiel: LRT 9130 Gesamtfläche 100 ha, GEHG ³ = B, 50 ha Altholzbestandsfläche

SDM-Nr.	Maßnahmen	Vorgabe	Vorgabe bei 100 ha LRT-Fläche
37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	5%	5,0 ha
34	Altholzanteile sichern, Hiebsruhe	20% davon 5% Habitatbaumfläche	20,0 ha davon mind. 5 ha Habitatbaumfläche
32	Altholz mit femelartiger Verjüngung	variabel je nach Flächenausstattung im LRT	30,0 ha
31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	variabel je nach Flächenausstattung im LRT	50,0 ha

³ GEHG = Gesamt-Erhaltungsgrad

4.2.3 Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Eichenwald-Lebensraumtypen (9160, 9170, 9190) sowie ggf. LRTs sonstiger Lichtbaumarten (91D0, 91E0, 91F0, 91T0)

Die LRT 91D0, 91E0, 91F0, 91T0 sind meist kleinflächige Sonderfälle; das Planungsschema sowie die Maßnahmen gelten hier nur hilfsweise, sofern sie zu der gegebenen Waldausprägung/ dem Alter passen.

Für den Erhalt des Gesamterhaltungsgrads in B-Ausprägung, wie er in der Mehrzahl der Fälle gegeben ist, sind folgende Planungen vorzusehen:

SDM NR:	Maßnahmen / Flächenanteil am LRT	Definition/ Erläuterung
38	Habitatbaumfläche Pflegegrad / 5%	Mindestens 5% der kartierten LRT-Fläche werden ausgewählt und aus der forstlichen Bewirtschaftung genommen; Pflegeeingriffe bleiben möglich, um insbesondere Habitatbäume und die Habitatkontinuität zu sichern.
35	Altholzbestände sichern, (10-jährige Hiebsruhe) Pflegegrad / 20%	20% der LRT-Flächen, die über 100-jährig (über 60-jährig beim ALn) und noch weitgehend geschlossen sind, verbleiben im kommenden Jahrzehnt in Hiebsruhe. Maßnahmen für LRT- typische Baumarten sind möglich.
33	Altholzbestände mit Verjüngungsflächen (Lichtbaumarten) Flächenanteile abhängig von der Altersausstattung des LRT	Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (über 100-jährig/ über 60-jährig beim ALn) der Eichen-LRT anzuwenden, sofern sie über die 20% gesicherten Altholzbestände vorhanden sind. Verjüngungsmaßnahmen sind im beschriebenen Rahmen zulässig, sofern waldbaulich sinnvoll.
31	Junge und mittelalte Bestände in regulärer Pflegedurchforstung Flächenanteile abhängig von der Altersausstattung des LRT	Diese Maßnahme ist für alle „Wald-LRT“-Bestände (unter 100-jährig) (unter 60 Jahre beim ALn) anzuwenden, die nicht anders geplant werden.

Die genaue Maßnahmenbeschreibung ist der „Liste der Standardmaßnahmen“ zu entnehmen.

Beispiel: LRT 9160, Gesamtfläche 100 ha, GEHG = B, 50 ha Altbestandsfläche

SDM NR	Maßnahmen	Vorgabe %	Vorgabe bei 100 ha LRT-Fläche
38	Habitatbaumfläche Pflegegrad	5%	5,0 ha
35	Altholzbestände sichern, Hiebsruhe in der Eiche	20% davon 5% Habitatbaumfläche	20,0 ha davon 5 ha Habitatbaumfläche
33	Altholzbestände mit Verjüngungsflächen	variabel je nach Flächenausstattung im LRT davon max. 20% Verjüngungsfläche	30,0 ha davon max.6 ha Verjüngungsfläche
31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	variabel je nach Flächenausstattung im LRT	z.B.50,0 ha

4.2.4 Planungsgrundsätze und Beschränkungen der Forstwirtschaft auf allen Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten wertbestimmender Tierarten, gem. USE, Anlage B Pkt. IV.; bzw. Schutzgebietsverordnung (ggf. abweichende Regelungen)

Mit der nachfolgend beschriebenen Bewirtschaftung erfüllen die NLF die Anforderungen, die sich aus der FFH- und ggf. der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie der jeweiligen Schutzgebiets- VO bzw. des Unterschutzstellungserlasses ergeben, und gewährleisten einen Wald, der der Erhaltung bzw. Wiederherstellung stabiler Populationen der jeweiligen wertbestimmenden Arten dient.

Vorgaben zum Artenschutz

Die Regelungen gelten in FFH-Gebieten für **4 Fledermausarten** (Großes Mausohr, Bechstein-, Teich-, und Mopsfledermaus) sowie in VSG für **3 Spechtarten** (Grau-, Schwarz-, und Mittelspecht), sofern sie als wertbestimmend gemeldet worden sind:

Die Freistellung der Forstwirtschaft gilt, soweit in der jeweiligen Schutzgebiets-VO nichts anderes geregelt ist, auf Waldflächen⁶ mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur, soweit bei Holzeinschlag und Pflege:

- Ein Altholzanteil von mind. 20% erhalten und entwickelt wird.
- In Altholzbeständen die Holzentnahme und Pflege vom 01.März bis 31.August ruht oder eine Zustimmung der UNB erfolgt ist.

Weiterhin gilt für

Spechte:

- 3 Altholzbäume als Habitatbäume markiert oder bei Fehlen von Altholz 5% der Fläche ab der dritten Durchforstung als Habitatbaumanwärterfläche dauerhaft markiert werden.

Fledermäuse:

- 6 Altholzbäume als Habitatbäume markiert oder bei Fehlen von Altholz 5% der Fläche ab der dritten Durchforstung als Habitatbaumanwärterfläche dauerhaft markiert werden.

Sofern diese Anforderungen noch nicht über Schutzmaßnahmen z.B. aus dem LRT-Schutz erfüllt sind, werden Flächen über die SDM 36 „Altbestände sichern, Artenschutz“ gesichert.

Artenschutzmaßnahmen für weitere Arten werden aus den tatsächlichen Notwendigkeiten bzw. aus den Vorgaben der jeweiligen Schutzgebiets-Verordnung abgeleitet.

⁶ MU, ML; Februar 2018: „NATURA 2000 in niedersächsischen Wäldern Leitfaden für die Praxis“

4.3 Maßnahmenplanung für Wald-LRT

4.3.1 9110 Hainsimsen-Buchenwald

Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 413,22 ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung erfolgt. Konkret ist hierzu geplant:

- 33,22 ha Hiebsruhe, (SDM 34)
- 3,72 ha Hiebsruhe, Pflege typ (SDM 35)
- 57,24 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37)
- 2,55 ha Habitatbaumflächen Pflege typ (SDM 38)
-

Damit werden 23,4 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.

Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).

Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9110.

Kriterium	Vorgabe/Soll [%]	Befund/Ist	
		[%]	[ha]
Habitatbaumfläche	5	14,5	59,8
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat)	20,0	23,4	96,8

4.3.2 9130 Waldmeister-Buchenwald

Zum Zeitpunkt der Bewirtschaftungsplanung wurde der LRT als wertbestimmend eingestuft. In der aktuellen Verordnung liegt der Status „wertbestimmend“ nicht mehr vor.

Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 7,54 ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung erfolgt. Konkret ist hierzu geplant:

- 1,59 ha Hiebsruhe (SDM 34)
- 0,9 ha Hiebsruhe, Pflege typ (SDM 35)
- 0,9 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37)

Damit werden 44,8 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.

Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).

Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9130.

Kriterium	Vorgabe/Soll [%]	Befund/Ist	
		[%]	[ha]
Habitatbaumfläche	5	33,0	2,49
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat)	20,0	44,8	3,38

4.3.3 91E0 Auen-Wälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior*

Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 2,78 ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung erfolgt. Konkret ist hierzu geplant:

- 2,78 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37)

Damit werden 100 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.

Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).

Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 91E0.

Kriterium	Vorgabe/Soll [%]	Befund/Ist	
		[%]	[ha]
Habitatbaumfläche	5	100	2,78
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat)	20,0	100	2,78

4.4 Maßnahmenplanung für Nicht-Wald-LRT

4.4.1 6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden und 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

Die im Bearbeitungsgebiet vorkommenden Grünland-Lebensraumtypen als auch die Grünlandbiotope bedürfen der regelmäßigen Pflege, da ansonsten die Verbrachung droht. Optimaler Weise würden die Wiesenflächen ab Ende Juni gemäht (Heumahd) und das anfallende Schnittgut würde von den Flächen abgefahren.

Aufgrund der z.T. kleinflächigen Ausprägung, der teilflächig ungünstigen Reliefstrukturen und vorkommender Nassbereiche ist die Möglichkeit der Mahd nur für Teilbereiche gegeben. Bislang bestehen Absprachen mit größtenteils Nebenerwerbslandwirten, die diese extensive Nutzung gewährleisten.

Im Bereich der Revierförsterei Nonnenholz wird eine Mutterkuhherde zur Beweidung eingesetzt. Die 10 bis 15 Tiere beweideten etwa ab Anfang Mai die Flächen in den Abteilungen: 1014, 1023 und 1024.

Die Herde wird solange eingesetzt wie es die Witterung zulässt (bei einsetzenden Frostlagen wird die Beweidung eingestellt). Da die Beweidung ab Anfang Mai für später Blühende Pflanzen nicht optimal ist, rotiert der jährliche Beweidungsbeginn innerhalb der Flächen. Falls Gehölzaufwuchs im Bereich der Wiesen aufkommt, wird dieser durch den Forstbetrieb zurückgenommen.

Der Borstgrasrasen im östlichen Bereich der Abt. 1014 y5 soll im zweijährigen Turnus von der Beweidung ausgenommen werden. Dadurch soll der dort vorkommende Teufelsabbiss zum Fruktifizieren gelangen können. In dem Bereich wird zusätzlich aufkommender Gehölzbewuchs regelmäßig zurückgenommen.

Die Flächen in der Abt. 1013 y und Abt. 1017 y werden jährlich ab Ende Juni gemäht, das Mahdgut wird abgefahren. Der östliche Bereich der Abt. 1013 y wurde zuletzt nicht mehr mit in die Pflege einbezogen, die Flächen sind daher zwischenzeitlich verbracht (Biotoptyp GMAbc). Die Bereiche sollen wieder in die Mahd mit einbezogen werden, ggf. muss die Fläche zur Wiederinstandsetzung zunächst gemulcht werden.

Im Bereich der Försterei Escherode werden drei Pferdeherden zur Beweidung eingesetzt. Da die Herden in dem Raum großflächig eingesetzt werden, kommen die Flächen im Bearbeitungsgebiet (Abt. 1044, 1045, 1047, 1061) etwa ab Mitte Juni in Absprache mit dem Funktionsbediensteten für Waldökologie in die Beweidung. Diese erfolgt großflächig, vorhandene Binsen-riede werden mit in die Beweidung einbezogen. Da diese Nassbereiche durch die Tiere nur ungenügend aufgesucht werden, sind die Belastungen durch Trittschäden gering.

Abbildung 26: Pferdebeweidung westlich der Abt. 1047 (außerhalb des Bearbeitungsgebietes)
Die Fläche im Bereich der Abt. 1050 wird jährlich ab Ende Juni gemäht, das Schnittgut wird abgefahren.

Im Bereich der Abt. 1060 x wird die Wiesenfläche durch den Besitzer der nicht im Besitz der Landesforsten befindlichen, zentralen Flächen mit gemäht. Belastungen entstehen in diesem Bereich, da auf der Privatfläche regelmäßig Pferdemit „abgelagert“ wird. Die ausgebrachten Mengen übersteigen die zur „Grunddüngung“ üblichen Mengen, die umliegenden Flächen werden dadurch eutrophiert.

Aufgrund der Lage kann die Abt. 1074 y nicht in das Beweidungskonzept eibezogen werden. Die Fläche soll sich daher im Planungszeitraum eigendynamisch entwickeln können.

Die Wiesenflächen werden ansonsten insgesamt nicht zusätzlich gedüngt. Um die Pflege der Flächen weiter vereinheitlichen zu können, wird seitens des Forstbetriebes versucht (wie bereits praktiziert) eingelagerte Fremdbesitzflächen zuzukaufen.

4.4.2 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Die drei Flächen des Lebensraumtyps sollen sich im Bearbeitungszeitraum eigenständig entwickeln können. Die Bereiche werden grundsätzlich nicht befahren (Standardmaßnahme 601). Insbesondere im nördlichen Bereich der Abt. 1014 y 13 sollen angrenzende Flächen beweidet werden. Da nicht zu erwarten ist, dass die Lebensraumtypenfläche durch die Beweidung beeinträchtigt wird, können die Flächenanteile der Hochstaudenfluren mit in die Beweidung einbezogen werden.

4.4.3 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore

Die Bereiche der Übergangs- und Schwingrasenmoore sollen sich überwiegend eigendynamisch entwickeln können. Da auf Teilflächen Gehölzwuchs aufkommt (überwiegend Erle und Fichte) soll dieser aus den Flächen beseitigt werden. Kleinere Pflanzen sollten dazu möglichst mit Wurzel aus dem Boden gezogen werden. Größere Bäume müssen mittels Freischneider oder Baumschere entnommen werden. Um den Wiederaustrieb durch Stockausschläge zu minimieren, sollte die Rücknahme möglichst im Zeitraum von Juni bis September, einmalig im Planungszeitraum durchgeführt werden.

Teilflächen der Übergangs- und Schwingrasenmoore sind in die Beweidung mit einbezogen. Da die zur Beweidung eingesetzten Pferde diese Nassbereiche eher meiden, sind die Belastungen durch Trittschäden eher gering. Um die Pflege weiter vereinheitlichen zu können, wird insbesondere im Bereich der Abt. 1060 y weiter versucht eingelagerte Fremdbesitzflächen anzukaufen.

Die Bereiche der Nass- und Schwingrasenmoore werden weder in Meliorationskalkungen einbezogen noch werden diese Bereiche gedüngt.

4.5 Maßnahmenplanung für sonstige planungsrelevante Biotoptypen

Die im Bearbeitungsgebiet vorkommenden, gemäß § 30 BNatSchG vorkommenden Biotoptypen, werden durch die zuvor beschriebenen Planungen erhalten und weiterentwickelt. Darüber hinaus, erscheint eine gesonderte Beplanung als nicht erforderlich.

4.6 Maßnahmenplanung für wertbestimmende Tier- und Pflanzenarten (Anhang II der FFH – Richtlinie) und Vogelarten (Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie)

4.6.1 Kammolch

Da im Bearbeitungsgebiet keine geeigneten Laichgewässer für den Molch vorkommen, nutzt die Art das Gebiet bislang vermutlich als Landhabitat. Die zuvor beschriebene Maßnahmenplanung (Pflege des Grünlandes und Umgang mit den Waldlebensräumen) sichert der Art diese benötigten, abwechslungsreichen Habitatstrukturen.

Das von Wasserlinsen bedeckte, kleine Stillgewässer im Bereich der Abt. 1004 x1 soll im Planungszeitraum entschlammt und dadurch vergrößert werden. Gegebenenfalls könnte sich das Gewässer danach als Laichgewässer für die Art entwickeln. Diese Maßnahme wird in den Gutachten nach HEITKAMP (2015) ebenfalls für das Gewässer vorgeschlagen.

4.6.2 Groppe und Bachneunauge

Für den Bereich des Bearbeitungsgebietes liegen bislang keine Nachweise für die Groppe vor. Nach LAVES (2014) weisen die Gewässer im Bearbeitungsgebiet einen teilweise subalpinen Charakter mit sehr hohen Fließgeschwindigkeiten, starker Verblockung und somit zahlreichen natürlichen Abstürzen auf. Danach liegt in den Bächen die Grenze des natürlichen Verbreitungsgebietes der Groppe. Eine Wiederbesiedlung des in Teilbereichen für die Groppe geeigneten „Ingelheimbaches“ wird durch die Behinderung der Durchgängigkeit im Bereich der L-538 bei „Uschlag“ (dieser Bereich gehört nicht zum Bearbeitungsgebiet) unterbunden. Die Gewässerdurchgängigkeit von der Nieste in den „Wengbach“ ist danach ebenfalls im Bereich der Landesstraße L-538 unterbunden (dieser Bereich gehört ebenfalls nicht zum Bearbeitungsgebiet).

4.6.3 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Für den Bereich des Bearbeitungsgebietes liegen bislang keine Nachweise für den Wiesenknopf-Ameisenbläuling vor. Da der Ameisenbläuling in enger Symbiose mit dem Großen Wiesenknopf (*Sanguisorba officinalis*) lebt, wird für den Falter keine Maßnahmenplanung durchgeführt, da diese Wirtspflanze im Untersuchungsraum nicht vorkommt.

4.6.4 Großes Mausohr

Von den als potenzielle Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bekannten Flächen müssen mindestens 6 % als Habitatbaumfläche und 20 % als Hiebsruhefläche (inkl. Habitatbaumfläche) ausgewiesen werden.

Bei insgesamt 314,1 ha Altbeständen (Bestandesalter ≥ 100 Jahre) innerhalb des Plangebiets müssen demnach mindestens 18,8 ha als Habitatbaumgruppen und 62,8 ha als Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) ausgewiesen werden.

Tatsächlich sind im Gebiet 61,9 ha der Altbestände als Habitatbaumflächen (59,3 ha Prozessschutz und 2,6 ha Pflege Typ) und 39,4 ha Hiebsruheflächen (davon 4,6 ha Pflege Typ) ausgewiesen. Damit werden 32,2 % der potenziellen Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.

Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).

Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den das Große Mausohr.

Kriterium	Vorgabe/Soll [%]	Befund/Ist	
		[%]	[ha]
Habitatbaumfläche	6	19,7	61,9
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat)	20,0	32,2	101,3

4.7 Einzelplanung

Die Planung für die einzelnen Biotope bzw. Forstflächen ist Tabelle zu entnehmen.

Tabelle: Flächenscharfe Einzelplanung.

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1001	a	0	0	FQR	9110	0,00	601	Keine Befahrung	
1001	a	0	0	WLB	9110	2,51	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1001	a	0	20	WLB[WQE]	9110	1,01	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1001	b	1	0	WZF[WLB]	0	0,40	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1001	c	1	0	WQE[WLB]	9110	1,93	38	Habitatbaumfläche Pflegeotyp	
1001	d	0	0	WZF[WLB]	0	0,21	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1001	d	0	0	WZK[WLB]	0	1,35	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1001	x	1	0	GEF	0	0,19	806	Pflege durch Mulchereinsatz	
1002	a	0	0	WCE[WMB]	9130	0,90	35	Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegeotyp	
1002	a	0	0	WQE[WLB]	9110	1,53	35	Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegeotyp	
1002	b	0	0	WLB	9110	0,41	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1002	b	0	0	WLB[WMB]	9110	4,77	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1002	b	0	0	WMB[WLB]	9130	0,57	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1002	b	0	22	WLB[WMB]	9110	0,68	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1003	a	1	0	WLB	9110	6,66	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1003	a	1	0	WZL[WLB]	(9110)	0,36	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1003	a	1	20	FQL	9110	0,00	601	Keine Befahrung	
1003	a	1	20	FQR	9110	0,00	601	Keine Befahrung	
1003	a	1	20	HBE	9110	0,01	600	Artenschutz	Horstbaum erhalten
1003	a	1	20	WLB	9110	6,41	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1003	a	2	0	WLB[WQE]	9110	2,42	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1003	b	0	0	WZF[WLB]	(9110)	0,41	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Hiebsruhe, Bestand aufgelichtet
1003	b	0	0	WZF[WLB]	0	1,47	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1003	b	0	1	UWA[WLB]	0	0,73	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1003	b	0	1	WLBI	9110	0,32	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Hiebsruhe Bestand aufgelichtet
1003	b	0	1	WZF[WLB]	0	0,26	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1003	b	0	5	WLB	9110	0,21	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1003	b	0	5	WLB	9110	0,27	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Hiebsruhe Bestand aufgelichtet
1003	b	0	6	WZL[WLB]	(9110)	0,22	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1003	b	0	99	UWA[WLB]	0	0,50	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1004	a	0	0	UWA[WLB]	(9110)	0,21	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1004	a	0	0	WJL(Bu)[UWA]	(9110)	2,47	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1004	a	0	0	WJL[UWA]	0	0,53	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1004	a	0	0	WLB	9110	0,31	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1004	a	0	0	WZF[WLB]	(9110)	0,53	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Laubholz begünstigen
1004	a	0	7	WLB	9110	0,84	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1004	a	0	7	WZF[WLB]	(9110)	1,18	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Laubholz begünstigen
1004	a	0	7	WZL[WLB]	0	0,31	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1004	a	0	9	WLB	9110	0,27	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1004	a	0	9	WLBx(Lä)	9110	0,28	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1004	a	0	20	WEB	91E0	0,31	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1004	b	0	0	WLB[WMB]	9110	1,58	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1004	c	1	0	WCE[WMB]	9130	1,59	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1004	c	1	0	WQE[WLB]	9110	1,36	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1004	c	1	5	WQEx[WLB]	9110	1,76	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Fichte zurücknehmen, Erlen im Westen begünstigen
1004	c	2	0	WQE[WLB]	9110	2,18	35	Altbestände sichern, Hiebsruhe Pflegegrad	
1004	c	2	21	WQE[WLB]	9110	0,62	38	Habitatbaumfläche Pflegegrad	
1004	x	1	0	SEZI	0	0,01	705	Entschlammung	Gewässer entschlammung und nach Süden erweitern
1004	x	1	0	UHF/UNS	0	0,03	17	Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum	
1005	a	0	0	WLB	9110	4,90	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1005	a	0	2	WZF[WLB]	(9110)	0,42	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1005	a	0	2	WZF[WLB]	0	1,27	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1005	a	0	20	WLB	9110	0,45	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1005	a	0	20	WLB[WQE]	9110	0,38	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1005	a	0	21	WLB	9110	1,02	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1005	a	0	99	WJL(Bu)	9110	0,68	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1005	a	0	99	WJL(Bu)/UWA	0	0,57	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1005	a	0	99	WJL(Bu)[UWA]	(9110)	0,11	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1005	a	0	99	WPB[WLB]	(9110)	0,68	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1005	a	0	99	WPB[WZL,WLB]	0	2,58	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1005	a	0	99	WPB[WZL]	0	0,23	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1005	b	1	0	WJL/UWA	0	0,19	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1005	b	1	0	WZF[WLB]	0	1,18	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1005	b	1	0	WZF[WLB]	(9110)	0,38	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1005	b	1	0	WZK[WLB]	0	0,15	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1005	b	1	98	WJL(Bu)[UWA]	(9110)	0,38	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1005	b	2	0	WLB	9110	0,26	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1005	b	2	0	WZK[WLB]	(9110)	2,33	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1005	b	2	0	WZK[WLB]	0	0,20	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1005	b	3	0	WJN/WJL[UWA]	0	0,24	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1005	b	3	0	WLB	9110	0,25	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1005	b	3	0	WZF[WLB]	0	0,59	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1005	b	3	0	WZL[WLB]	0	0,22	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1005	b	3	9	WLB	9110	0,46	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1005	b	3	97	WJN/WJL[UWA]	0	0,98	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1006	a	0	0	UWA[WPB]	0	0,14	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1006	a	0	0	WZF	0	12,86	1	Keine Maßnahme	Altbuchen erhalten
1006	a	0	0	WZF[WLB]	(9110)	0,25	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1006	a	0	0	WZF[WLB]	0	0,41	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1006	a	0	0	WZL[WLB]	0	0,17	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1006	a	0	2	WLB	9110	0,68	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1006	a	0	2	WLBx(Fi)	9110	0,47	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1006	a	0	3	WZL[WLB]	0	1,20	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1006	b	0	0	WJL(Bu)[UWA]	(9110)	0,52	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1006	b	0	0	WLB	9110	2,48	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1006	b	0	0	WLBI	9110	1,21	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1006	b	0	7	WLB	9110	0,52	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1006	b	0	16	WLB	9110	0,60	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1007	a	0	2	WLB	9110	0,41	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1007	a	0	8	GIT	0	0,04	806	Pflege durch Mulchereinsatz	
1007	a	0	8	WZF[WPB]	0	0,69	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1007	b	0	0	FQS	9110	0,00	601	Keine Befahrung	
1007	b	0	0	WLB	9110	0,98	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1007	b	0	5	WZF[WLB]	0	0,36	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1007	b	0	6	WZK[WLB]	(9110)	0,37	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1007	b	0	7	WLB	9110	1,40	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1007	b	0	20	WLB	9110	0,57	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1007	c	0	0	WZFI[WLB]	0	2,09	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	ggf. die Fläche mit Bergahorn ergänzen
1007	c	0	13	WLBI	9110	0,31	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1007	d	0	0	WLBI	9110	1,66	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1007	d	0	11	WLB	9110	1,22	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1007	x	1	0	GIT	0	0,28	806	Pflege durch Mulchereinsatz	
1007	x	2	0	GIT	0	0,11	806	Pflege durch Mulchereinsatz	
1008	b	0	0	WLB	9110	7,77	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1008	b	0	0	WLBx(Fi)	9110	0,61	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1008	b	0	0	WLBx(Lä)	9110	2,56	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1008	b	0	0	WZD[WLB]	(9110)	0,18	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1008	b	0	3	WZL[WLB]	0	3,44	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1008	b	0	4	WZF[WLB]	0	0,59	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1008	b	0	20	WLB	9110	1,32	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Förderung/Erhaltung Nebenbestand
1008	c	0	0	WLB	9110	4,40	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1008	c	0	0	WXH	0	0,22	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1008	c	0	0	WZL[WLB]	(9110)	0,15	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1008	c	0	13	WZL[WLB]	(9110)	0,19	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1009	a	0	0	WLB	9110	6,23	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1009	a	0	0	WLBx(Lä)	9110	1,04	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1009	a	0	2	WLBx(Lä)	9110	0,41	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1009	a	0	2	WZL[WLB]	0	0,79	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1009	b	0	3	FQR	0	0,00	601	Keine Befahrung	Erhaltung/Pflege Moorbirke
1009	b	0	3	WJL[WPB]	0	0,49	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1009	c	0	0	WLBx(Lä)	9110	7,20	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Lärchenanteile senken
1010	a	1	0	RNTb	6230	0,11	806	Pflege durch Mulchereinsatz	Keine Reisigablagerung, Mulchen alle zwei Jahre
1010	a	1	0	SOZ	0	0,01	17	Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum	
1010	b	1	0	WLB	9110	4,09	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1010	b	1	0	WLB/WZL	(9110)	3,68	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Lärchenanteil absenken
1010	b	1	0	WLBx(Lä)	9110	7,06	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Lärchenanteil absenken
1010	b	1	7	WZL[WLB]	0	1,52	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1010	x	2	0	NSF	0	0,05	601	Keine Befahrung	
1010	x	2	0	SOZ	0	0,01	601	Keine Befahrung	
1011	a	1	0	WLB	9110	7,68	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1011	a	1	0	WLBx(Lä)	9110	0,69	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Lärchenanteile absenken
1011	a	1	0	WZL[WLB]	0	2,23	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1011	a	1	2	WZF/WZL[WLB]	0	0,31	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1011	a	1	2	WZL[WLB]	(9110)	0,50	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Lärchenanteil absenken
1011	a	1	2	WZL[WLB]	0	1,87	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1012	a	0	0	WLB	9110	3,90	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	Altbuchen werden dauerhaft erhalten "Eigendynamik"
1012	a	0	1	WLB	9110	2,30	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1012	c	0	0	WPB[WLB]	0	0,24	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1012	c	0	21	WZF[WLB]	0	1,00	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1012	d	0	0	OYB	0	0,00	600	Artenschutz	Fledermausschutz Bunker offen halten
1012	d	0	0	OYB	0	0,00	600	Artenschutz	Zugänglichkeit herstellen ?
1012	d	0	0	WLB	9110	1,21	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1012	x	0	0	GMS	0	0,35	806	Pflege durch Mulchereinsatz	
1012	x	0	0	HOJ	0	0,39	806	Pflege durch Mulchereinsatz	
1013	a	1	0	WLBx(Lä)	9110	1,16	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Lärchenanteile senken
1013	a	1	1	WLBx(Lä)	9110	0,30	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Lärchenanteile senken
1013	a	2	0	WJL(Bu)	9110	0,32	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1013	a	2	0	WJL/WJN[UWA]	0	0,60	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1013	a	2	0	WLBI	9110	0,22	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1013	a	2	15	WLB	9110	0,74	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1013	a	2	15	WLB	9110	0,37	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1013	a	2	15	WZF[WLB]	0	0,27	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1013	b	1	6	WLB	9110	0,24	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1013	b	2	0	WPB[UWA]	0	0,11	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1013	c	0	0	WJL/WJN	0	0,47	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1013	c	0	9	WJL/WJN	0	2,28	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1013	c	0	9	WJL[UMA]	0	0,37	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1013	c	0	20	WLB	9110	0,53	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1013	d	0	0	WJL(Bu)	9110	0,61	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1013	d	0	0	WLB	9110	1,75	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Überhälter erhalten
1013	y	1	0	GMAbc	6510	0,21	800	Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes	
1013	y	1	0	GMAc	6510	0,55	800	Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes	
1013	y	1	0	GMFbc	6510	0,16	805	Wiesenrekultivierung	Fläche mulchen, Mahd aufnehmen
1013	y	1	0	GNW	0	0,07	800	Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes	
1013	y	1	0	NSF	0	0,04	17	Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1013	y	1	0	UHF	0	0,08	17	Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum	
1013	y	1	0	UHF	0	0,09	17	Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum	Staudensaumentwicklung.
1013	y	1	0	UHM	0	0,15	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1013	y	1	0	UR	0	0,05	804	Beweidung zeitweise, intensiv	Staudensaumentwicklung.
1013	y	2	0	GMAc	6510	0,45	800	Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes	
1013	y	2	0	GMFc	6510	0,11	800	Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes	
1013	y	2	0	UHF	0	0,04	17	Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum	
1014	a	1	0	FBH	0	0,01	700	Natürliche Fließgewässerdynamik	
1014	a	1	0	WLB	9110	4,01	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1014	a	1	0	WXH(Kir)	0	0,10	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1014	a	1	20	FBH	0	0,01	700	Natürliche Fließgewässerdynamik	
1014	a	1	20	HBE	0	0,03	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1014	a	1	20	WLB	9110	0,66	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1014	a	1	20	WLB[WQE]	9110	1,45	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1014	a	1	20	WQEx[WLB]	9110	0,00	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Fichte zurücknehmen, Erlen im Westen begünstigen
1014	a	1	20	WXH/WZF	0	0,20	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1014	a	1	21	WLB	9110	1,90	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1014	a	2	0	FBH	0	0,00	700	Natürliche Fließgewässerdynamik	
1014	a	2	0	WLB	9110	1,00	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1014	a	2	0	WZL[WLB]	0	0,12	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1014	a	3	0	WLB	9110	0,17	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1014	a	3	0	WXH(Kir)	0	1,49	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1014	a	3	0	WZL[WLB]	0	0,11	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1014	a	3	10	WZL[WLB]	0	0,19	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1014	b	0	0	WLB[WMB]	9110	0,95	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1014	b	0	25	WLB	9110	0,76	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1014	b	0	25	WLB[WMB]	9110	0,76	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1014	c	0	0	UFB	6430	0,00	601	Keine Befahrung	
1014	c	0	0	UHM	(6510)	0,00	804	Beweidung zeitweise, intensiv	Wiederaufnahme einer regelmäßigen Beweidung.

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1014	c	0	0	WLB	9110	1,00	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1014	c	0	0	WLB[WMB]	9110	1,10	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1014	d	0	0	FQR-	0	0,00	601	Keine Befahrung	
1014	d	0	0	WXH(Ah)	0	0,50	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1014	d	0	22	WXH(Ah)	0	0,18	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1014	d	0	23	WXH(Ah)	0	0,58	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1014	y	1	0	BMS	0	0,07		Weitere Ausbreitung in Wiesenfläche verhindern.	
1014	y	1	0	UHM	0	0,36	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1014	y	1	0	WPB	0	0,12	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1014	y	2	0	GMSw	0	0,18	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1014	y	3	0	GMAc	6510	2,08	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1014	y	5	0	GMAc	6510	1,24	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1014	y	5	0	GMFw	0	0,12	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1014	y	5	0	GMFw	0	0,62	804	Beweidung zeitweise, intensiv	Beschattung durch Gehölzentnahme reduzieren
1014	y	5	0	RNT	6230	0,12	804	Beweidung zeitweise, intensiv	Trittbelastung reduzieren, Fläche nur jedes zweite Jahr beweiden, ggf. entkusseln
1014	y	5	0	WLB[WQE]	9110	0,23	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1014	y	6	0	GMAc	6510	0,52	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1014	y	6	0	GMFc	6510	0,46	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1014	y	6	0	HBE	0	0,07	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1014	y	6	0	HBE	0	0,20	805	Wiesenrekultivierung	Waldrand zurücknehmen
1014	y	7	0	UHM	(6510)	0,09	804	Beweidung zeitweise, intensiv	Wiederaufnahme einer regelmäßigen Beweidung.
1014	y	8	0	GMAc	6510	0,36	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1014	y	9	0	GMFc	6510	0,78	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1014	y	9	0	UHF	0	0,11	17	Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum	
1014	y	10	0	GMAc	6510	0,23	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1014	y	11	0	GMAc	6510	1,24	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1014	y	12	0	GMFc	6510	0,12	804	Beweidung zeitweise, intensiv	ggf. Entkusseln
1014	y	13	0	UHF	0	0,20	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1014	y	13	0	UHM	(6510)	0,07	804	Beweidung zeitweise, intensiv	Wiederaufnahme einer regelmäßigen Beweidung.
1014	y	13	0	UHM	0	0,14	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1015	a	1	0	WLB	9110	8,75	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1015	a	1	0	WLBx(Fi)	9110	0,59	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1015	a	1	0	WQE[WLB]	9110	0,13	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1015	a	2	0	WLB	9110	0,51	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1015	a	2	0	WLB	9110	0,61	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1015	a	2	0	WZK[WLB]	(9110)	0,13	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1015	a	3	0	WLB	9110	3,02	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1015	a	3	2	WZL[WLB]	0	0,70	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1015	c	0	0	WZL[WLB]	0	0,88	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1015	c	0	0	WZL[WZF,WLB]	0	2,28	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	Förderung vorhandener Laubhölzer.
1015	c	0	0	WZL[UWA]	0	0,52	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1016	a	1	2	WLBx(Fi)	9110	1,11	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1016	a	2	0	WLB	9110	5,99	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1016	a	2	4	WZL[WLB]	(9110)	0,26	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1016	a	2	4	WZL[WLB]	0	4,95	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1016	b	0	7	WZF[WLB]	0	0,26	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1016	c	0	0	WLB[WMB]	9110	6,22	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1016	c	0	0	WZF[WJL]	0	0,39	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1016	c	0	8	WLB	9110	0,40	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1016	c	0	8	WLB[WMB]	9110	0,00	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1016	c	0	20	WLB	9110	1,48	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1017	a	0	2	WLB[WMB]	9110	0,35	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1017	b	0	0	WLB	9110	0,91	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1017	b	0	0	WLB[WMB]	9110	6,89	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1017	b	0	1	WJL(Bu)[UWA]	9110	0,99	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1017	b	0	1	WLB[WMB]	9110	4,84	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1017	b	0	4	WZF[WLB]	(9110)	0,48	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1017	b	0	4	WZF[WLB]	0	0,43	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1017	b	0	21	WCE	0	0,22	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1017	c	0	6	WZF[WLB]	0	0,85	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1017	d	0	0	FBH	0	0,00	700	Natürliche Fließgewässerdynamik	Sohlsturz unterhalb des Durchlass verfüllen
1017	d	0	0	WJL(Bu)[UWA]	9110	0,20	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1017	d	0	0	WLB	9110	0,59	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1017	d	0	0	WLB	9110	0,00	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	Horstbaum erhalten, vermutl. Mäusebussard
1017	d	0	0	WLB[WMB]	9110	0,15	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1017	d	0	0	WLB[WMB]	9110	8,39	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1017	d	0	8	WJL(Bu)[UWA]	9110	0,29	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1017	d	0	8	WZF[WLB]	0	0,17	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1017	e	0	0	WJN/WJL	0	0,83	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1017	e	0	0	WZF[WLB]	0	0,17	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1017	y	1	0	BRX	0	0,02	805	Wiesenrekultivierung	Schneebeere mulchen, Fläche in die Beweidung einbeziehen
1017	y	1	0	GEF	0	0,02	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1017	y	1	0	GEFb	0	0,16	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1017	y	1	0	GEFw	0	0,29	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1017	y	1	0	GNW	0	0,03	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1017	y	1	0	RNTn	0	0,05	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1017	y	1	0	UHF	0	0,03	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1017	y	1	0	UHM	0	0,06	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1017	y	2	0	GMAc	6510	0,25	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1018	a	1	0	WLB	9110	1,32	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1018	a	1	0	WLB[WMB]	9110	1,20	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1018	a	1	0	WLB[WQE]	9110	0,62	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1018	a	1	1	FQR	9110	0,01	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1018	a	1	1	WLB	9110	0,55	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1018	a	1	1	WLB[WCE]	9110	0,21	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1018	a	2	0	FQR	9110	0,00	601	Keine Befahrung	
1018	a	2	0	WLB	9110	2,72	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1018	a	2	0	WLB[WMB]	9110	0,50	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1018	a	2	0	WLBx(Lä,Fi)	9110	0,39	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1018	a	2	7	WZL[WLB]	0	1,04	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1018	a	3	0	HBE(Ei)	9110	0,01	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Alteiche begünstigen Ø > 100 cm
1018	a	3	0	HBE(Ei)	9110	0,01	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Alteiche erhalten
1018	a	3	0	WLB	9110	2,03	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1018	x	1	0	GIF	0	0,13	806	Pflege durch Mulchereinsatz	Wildäsungsfläche
1018	x	1	0	GMS	0	0,11	806	Pflege durch Mulchereinsatz	Wildäsungsfläche
1019	a	0	0	FQR	9110	0,00	601	Keine Befahrung	
1019	a	0	0	WLB/WZL	(9110)	2,08	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1019	a	0	0	WLBx(Lä)	9110	6,93	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1019	a	0	0	WLBx(Lä,Fi)	9110	0,29	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1019	a	0	0	WMBx(Fi)	9130	0,89	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1019	a	0	2	WZL[WLB]	0	1,79	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1020	a	0	0	WJL(Bu)	9110	1,10	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1020	a	0	0	WLB	9110	3,52	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Belassen von stärkeren Kronenmaterial
1020	a	0	0	WLB[WCE]	9110	0,02	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1020	a	0	0	WLB[WMB]	9110	5,11	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1020	a	0	0	WLB[WQE]	9110	1,08	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1020	a	0	1	FQR	9110	0,01	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1020	a	0	1	WLB[WCE]	9110	0,51	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1020	a	0	1	WLB[WMB]	9110	1,76	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1020	a	0	2	WLB	9110	3,79	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	ggf. Lärchenanteile zurücknehmen
1021	a	0	0	FQR	0	0,00	601	Keine Befahrung	
1021	a	0	0	WLB	9110	0,15	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1021	a	0	0	WLB/WZL	(9110)	0,22	18	Entwicklung zum FFH-LRT	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1021	a	0	0	WZF	0	2,58	1	Keine Maßnahme	Eichen im Kuppenbereich erhalten
1021	a	0	0	WZF	0	0,85	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	ggf. Buchen-Voranbau auf Teilflächen
1021	a	0	0	WZF[WLB]	(9110)	1,36	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Förderung vorhandener Laubhölzer.
1021	a	0	0	WZF[WLB]	0	1,92	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1021	a	0	1	WJL/UWA	(9110)	0,54	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1021	a	0	1	WJN/WJL	0	0,31	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1021	a	0	1	WZF[WLB]	0	0,23	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1021	a	0	2	WZF	0	0,18	1	Keine Maßnahme	Eichen im Kuppenbereich erhalten
1021	a	0	2	WZF[WLB]	0	0,26	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1021	a	0	4	WZF[WJL]	(9110)	0,76	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Fichte zurücknehmen
1021	b	0	0	WLB	9110	1,98	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1021	b	0	0	WLBx(Lä)	9110	0,94	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1021	b	0	3	WLB	9110	1,57	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1021	b	0	6	UWA	0	0,20	1	Keine Maßnahme	
1021	b	0	20	WLB	9110	0,55	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1021	b	0	20	WLB	9110	2,31	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	ggf. Lärche zurücknehmen
1021	b	0	20	WQE[WLB]	9110	0,30	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1021	b	0	21	WJL(Bu)	9110	0,64	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Fichten zurücknehmen
1022	a	1	0	FBH	0	0,00	700	Natürliche Fließgewässerdynamik	Sohlsturz unterhalb des Durchlasses verfüllen
1022	a	1	0	WLB	9110	6,81	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1022	a	1	0	WLB	9110	5,39	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Kiefer im SO zurücknehmen
1022	a	1	0	WLB[WQE]	9110	1,95	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1022	a	1	0	WMB	9130	0,15	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1022	a	1	0	WMB	9130	0,24	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1022	a	1	1	WLB[WQE]	9110	7,55	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1022	a	1	2	WZF/WLB	(9110)	1,57	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Förderung vorhandener Laubhölzer.
1022	a	1	3	WZL[WLB]	(9110)	0,23	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Förderung vorhandener Laubhölzer.
1022	a	1	4	WLB	9110	0,30	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Kiefer im SO zurücknehmen
1022	a	2	0	WLB	9110	1,06	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1022	a	2	0	WMB	9130	0,17	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1022	a	2	0	WMB	9130	0,74	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Vorkommen von Zwiebelzahnwurz
1022	a	3	0	WZF	0	0,26	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1022	a	3	0	WZL[WLB]	0	0,60	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1022	x	2	0	UHM	0	0,19	600	Artenschutz	Osthälfte jährlich mit dem Freischneider freihalten
1023	a	1	0	FQR	9110	0,00	601	Keine Befahrung	
1023	a	1	0	WLB	9110	2,74	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1023	a	1	0	WLB	9110	2,52	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	ggf. Hiebsruhebestand
1023	a	1	0	WLB[WQE]	9110	2,01	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1023	a	1	0	WLBx(Lä)	9110	1,63	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1023	a	1	0	WMB	9130	0,30	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1023	a	1	0	WQE[WLB]	9110	0,88	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Buchenanteil erhalten
1023	a	1	0	WZK[WLB]	(9110)	0,85	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Förderung vorhandener Laubhölzer.
1023	a	1	4	WLBx(Lä)	9110	0,36	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1023	a	1	5	WZF[WZK]	0	0,47	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	Fichten stark zurücknehmen, Sukzession,
1023	a	1	7	WLB	9110	7,67	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1023	a	1	7	WQE[WLB]	9110	0,66	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1023	a	1	7	WZK[WLB]	(9110)	0,50	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	Kiefern zurücknehmen, Hotspot
1023	a	2	0	WLB	9110	1,50	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Überhalt erhalten
1023	a	2	1	WLB	9110	0,64	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Fichten zurücknehmen
1023	b	0	9	WQE[WLB]	9110	0,21	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Buchenanteil erhalten
1023	y	1	0	GEFw	0	0,08	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1023	y	1	0	GMAc	6510	0,56	804	Beweidung zeitweise, intensiv	Gehölzausbreitung verhindern
1023	y	1	0	GMFw	0	0,08	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1023	y	1	0	GMSc	6510	0,11	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1023	y	1	0	GNM	0	0,13	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1023	y	1	0	WLB	9110	0,14	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	ggf. Hiebsruhebestand
1023	y	1	0	WLB[WQE]	9110	0,13	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1023	y	2	0	GMAc	6510	0,47	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1023	y	2	0	GMFc	6510	1,07	804	Beweidung zeitweise, intensiv	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1023	y	2	0	UHF	0	0,16	17	Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum	
1023	y	2	0	UHM	0	0,21	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1023	y	2	0	WLB	9110	0,23	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1023	y	2	0	WZF	0	0,27	41	Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten	Fichte am Wiesenrand zurücknehmen
1024	a	1	0	WLB	9110	0,43	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1024	a	1	0	WLB	9110	3,52	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1024	a	1	0	WLB _r	9110	2,18	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Überhälter auf der Fläche erhalten, Totholz belassen
1024	a	1	0	WMB	9130	0,16	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1024	a	2	0	WLB	9110	1,77	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1024	a	2	0	WLB[WQE]	9110	1,48	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1024	a	2	0	WLBx(Lä)	9110	3,74	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Buchenanteil nicht weiter absenken, Zwischenstand erhalten
1024	a	2	0	WZL[WLB]	(9110)	1,07	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1024	b	0	0	WLB	9110	2,26	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1024	b	0	0	WLB _I	9110	5,91	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1024	c	0	0	UWA[WJN,WJL]	0	1,47	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1024	y	0	0	FQL	0	0,02	601	Keine Befahrung	
1024	y	0	0	GMAc	6510	0,33	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1024	y	0	0	GMFc	6510	0,71	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1024	y	0	0	WLBx(Lä)	9110	0,17	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Buchenanteil nicht weiter absenken, Zwischenstand erhalten
1025	a	1	0	WLB	9110	0,13	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1025	a	1	0	WLB	9110	4,67	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1025	a	1	0	WLB	9110	2,92	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1025	a	1	0	WLB[WMB]	9110	0,35	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1025	a	1	0	WMB	9130	0,39	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1025	a	1	1	WLB	9110	0,46	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1025	a	1	1	WLB[WMB]	9110	0,37	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1025	a	1	2	WZF[WLB]	(9110)	0,33	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Fichte zurücknehmen
1025	a	1	20	FQR	9110	0,00	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1025	a	1	20	WLB	9110	0,30	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1025	a	1	21	WZF[WLB]	0	0,31	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	Fichte zurücknehmen
1025	a	2	0	WLB	9110	6,50	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1025	a	2	5	WZF[WLB]	0	0,18	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1025	a	2	23	WLB	9110	0,34	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1025	b	0	0	WLB[WMB]	9110	0,58	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1025	y	1	0	GMFc	6510	0,20	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1025	y	2	0	GMFc	6510	0,23	804	Beweidung zeitweise, intensiv	
1026	a	0	99	WJL[UWA]	0	0,18	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1026	a	0	99	WJL[WXP]	0	0,35	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1026	b	0	0	WJL(Bu)[UWA]	9110	0,28	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1026	b	0	0	WLB	9110	2,97	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1026	b	0	4	WZF[WLB]	(9110)	0,46	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1026	b	0	15	WLB	9110	1,21	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1026	b	0	20	WLB[WMB]	9110	0,74	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1026	c	1	0	WJL(Bu)[UWA]	9110	0,69	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1026	c	1	0	WPB/UWA[WJL(Bu)]	0	3,30	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1026	c	1	0	WPB[UWA]	0	1,30	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1026	c	1	6	WZF	0	0,32	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	Buchenvoranbau
1026	c	1	9	WLBx(Lä)	9110	0,72	34	Altbestände sichern, Hiebsruhe	
1026	c	1	10	WZF[WLB]	(9110)	0,32	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1026	c	1	21	WJL(Bu)[UWA]	9110	0,90	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1026	c	1	21	WJN[WJL(Bu)]	0	1,75	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1026	c	2	22	WZF[WLB]	0	0,22	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1027	b	0	0	WLB	9110	6,12	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1027	b	0	0	WLB[WMB]	9110	1,79	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1027	b	0	21	WJL(Bu)[UWA]	(9110)	2,47	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1027	b	0	22	WLB	9110	5,53	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1027	b	0	22	WZF	0	0,22	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1027	b	0	22	WZF[UWA]	0	0,25	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1027	b	0	23	WWB	91E0	0,10	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1027	c	1	0	WZF[UWA]	0	1,06	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV Buchenvoranbau	
1027	c	2	0	WZF[WLB]	0	0,18	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	
1027	c	2	5	WLB	9110	0,32	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflagedurchforstung	
1028	a	0	0	WLB	9110	12,40	37	Habitatbaumfläche Prozessschutz	
1028	a	0	1	WLB	9110	3,43	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1028	x	0	0	UHM	0	0,31	806	Pflege durch Mulchen	
1029	a	1	0	HBE	9110	0,01	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Habitat-Eiche erhalten
1029	a	1	0	WLB	9110	3,57	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1029	a	1	0	WLB[WMB]	9110	2,13	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1029	a	1	0	WLBx(Lä)	9110	6,44	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Lärchenanteil senken
1029	a	1	0	WMB[WLB]	9130	0,50	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	
1029	a	2	0	WLBx(Fi)	9110	1,61	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflagedurchforstung	
1030	a	1	0	HBE	9110	0,01	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflagedurchforstung	starke Habitateiche erhalten
1030	a	1	0	WLB	9110	1,67	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflagedurchforstung	
1030	a	1	0	WLBx(Lä)	9110	1,24	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflagedurchforstung	
1030	a	1	0	WZL[WLB]	(9110)	0,54	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Alteichen im SW erhalten
1030	a	1	1	WQE	0	0,82	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflagedurchforstung	Langfristige Förderung der Eiche.
1030	a	1	2	WZL[WLB]	(9110)	0,98	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1030	a	1	2	WZL[WLB]	(9110)	0,58	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Alteichen im SW erhalten
1030	a	1	3	WZK[WLB]	(9110)	0,17	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1030	a	2	0	FQR	9110	0,00	601	Keine Befahrung	
1030	a	2	0	WLB	9110	1,81	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflagedurchforstung	
1030	a	2	0	WLBx(Lä)	9110	3,26	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflagedurchforstung	

Abt.	UAbt.	Ufl	SE	Biotoptyp	LRT	[ha]	Nr.	Standard-Maßnahmen	Einzelplanung
1030	a	2	4	WZL[WLB]	(9110)	0,60	18	Entwicklung zum FFH-LRT	
1032	a	0	0	WLBx(Lä)	9110	6,28	32	Altbestände mit femelartiger Verjüngung	Lärchenanteile senken
1032	a	0	0	WZL[WLB]	(9110)	1,57	18	Entwicklung zum FFH-LRT	Lärchenanteile zurücknehmen
1032	a	0	3	WZF	0	1,84	40	Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV	Buchenvoranbau
1034	a	0	0	WLB	9110	1,15	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	
1034	a	0	0	WLBx(Lä)	9110	3,40	31	Junge und mittlere Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	Lärchenanteile senken

5 Anhang

5.1 Karten

Die Karten werden als eigene Anlagen ausgeliefert. Der Kartensatz besteht aus einer Lagekarte, einer Detailkarte zur FFH- und Schutzgebietsgrenze, einer Blankettkarte, einer Lebensraumtypenkarte inkl. Gesamt-Erhaltungsgrad, einer Biotoptypenkarte und einer Maßnahmenkarte inkl. NWE-Kulisse.

5.2 Berücksichtigung der Schutzgebiets-Verordnungen bzw. Vorgaben des Unterschutzstellungserlasses (USE)⁷

Die Waldbiotopkartierung für das FFH-Gebiet „Bachtäler im Kaufunger Wald“ wurde 2014 durchgeführt. Im Anschluss an die forstinterne Abstimmung wurde der BWP kompakt 2021 erstellt.

Wird das Bearbeitungsgebiet durch eine Alt-VO gesichert, die die Vorgaben des USE von 2013 (überarbeitet 2015 bzw. 2020) nicht berücksichtigt, wurden die Regelungen des USE gem. den Vorgaben des SPE-Erlasses in den Plan eingearbeitet.

Für den Fall, dass eine Schutzgebietsverordnung erst nach der Waldbiotopkartierung in Kraft getreten ist und die VO weitere maßgebliche Natura2000-Schutzgüter enthält, die diesen Status („maßgeblich“) zum Zeitpunkt der Kartierung noch nicht hatten, konnten sie dementsprechend bei der Planung keine Berücksichtigung finden. Diese Schutzgüter werden bei der Formulierung der quantifizierten Erhaltungsziele grundsätzlich eingearbeitet. Die Berücksichtigung in der Maßnahmenplanung findet hingegen erst mit der neuen Waldbiotopkartierung und der neuen Planerstellung statt. Demgegenüber werden Natura2000-Schutzgüter, die im Standarddatenbogen, der im Nachgang zur Waldbiotopkartierung aktualisiert wurde, als maßgebliche Bestandteile des Natura2000-Gebietes aufgenommen wurden, weder in der Formulierung der quantifizierten Erhaltungsziele noch in der Maßnahmenplanung berücksichtigt. Die Einarbeitung findet im Zuge der folgenden turnusgemäßen Waldbiotopkartierung und Planerstellung statt.

Ggf. ergeben sich aus der VO zusätzlich zu den Regelungen des USE weitere für die Waldflächen relevante Vorgaben. Diese sind den aktuell gültigen Schutzgebietsverordnungen zu entnehmen.

Eine Berücksichtigung der Verordnungsregelungen im Rahmen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft ist gewährleistet.

⁷ „Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ - gem. RdErl. des ML u.d. MU vom 21.10.2015 bzw. 02.09.2020


5.3 Berücksichtigung von „Flächen mit natürlicher Waldentwicklung“ (NWE)

Am 07. November 2007 wurde die „Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“ (NBS) durch die Bundesregierung verabschiedet. Die Strategie zielt darauf ab, den anhaltenden Verlust biologischer Vielfalt aufzuhalten. Im Rahmen dieser Zielsetzung ist angestrebt, einen Anteil von 5 % der gesamten deutschen Waldfläche bzw. 10 % der öffentlichen Wälder der natürlichen Waldentwicklung (NWE) zu überlassen, um natürliche oder naturnahe Waldlebensgemeinschaften zu erhalten und entwickeln.

Eine Auswahl der NWE-Kulisse innerhalb der Flächen der Niedersächsischen Landesforsten hat im Rahmen eines mehrjährigen Abstimmungsprozesses mit dem Naturschutz stattgefunden. Die Flächenfestlegung wurde mit dem NWE-Erlass vom 01.07.2018 grundsätzlich abgeschlossen. Als NWE-Flächen wurden Waldbestände und waldfähige Standorte mit einer Größe von mehr als 0,3 Hektar ausgewählt, die sich dauerhaft eigendynamisch entwickeln sollen. Die natürliche Waldentwicklung schließt eine forstwirtschaftliche Bewirtschaftung sowie naturschutzfachliche Pflegemaßnahmen aus. Ausgenommen hiervon sind Erstinsandsetzungsmaßnahmen sowie Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht oder der Arbeitssicherheit bis zum 31.12.2022. Eine Wiedervernässung durch Schließen, Kammern, Verfüllen von Gräben ist auch über das Jahr 2022 hinaus möglich.

Die Kategorie „NWE“ hat immer Vorrang vor jeglichen älteren Maßnahmenplanungen in Natura-2000-Gebieten und Naturschutzgebieten ohne Natura-2000-Bezug. Aus diesem Grund und auch zur Vermeidung eines erheblichen Arbeitsaufwands, wurde die NWE-Kulisse in diesen Bewirtschaftungsplan der NLF nicht eingearbeitet. Die detaillierte NWE-Kulisse des FFH-Gebietes ist der Karte „Darstellung der NWE-Kulisse“ zu entnehmen.

NWE-Kulisse **am Beispiel** des FFH-Gebiets „Harly, Ecker und Okertal, nördlich Vienenburg“ (EU-Melde-Nr. 3929-331, FFH 123, LSG GS 039)




Legende


32	Altbestand mit Verjüngung	mit femelartiger
34	Altbestand sichern, Hiebsruhe	
	NWE-Fläche	


Im Beispielgebiet werden die SDM 32 und SDM 34 durch die NWE-Kulisse überlagert. In diesen Flächen findet entgegen der Darstellung im BWP keine Bewirtschaftung mehr statt.

Lage und Abgrenzung des FFH.Gebietes





Detailkarte FFH-Grenze






Blankettkarte_SÜD







Biotoptypenkarte MITTE




Biotoptypenkarte_OST





Biotoptypen_SÜD




Biotoptypenkarte WEST









lebensraumtypenkarte inkl. Gesamt-Erhaltungsgrad_SÜD




Lebensraumtypenkarte inkl. Gesamt-Erhaltungsgrad WEST




Maßnahmenkarte inkl. NWE-Kulisse_MITTE




Maßnahmenkarte inkl. NWE-Kulisse_OST



Maßnahmenkarte inkl. NWE-Kulisse_SÜD



Maßnahmenkarte inkl.NWE-Kulisse_WEST



Schutzgebiete, Landeswald und Kartierkulisse

Schutzgebiete



FFH-Gebiet



Vogelschutzgebiet



Naturschutzgebiet



Landschaftsschutzgebiet

Landeswald und Kartierkulisse



Landeswald



NLF-Kartierkulisse

Biototypen

(gem. Kartierschlüssel für Biototypen in Niedersachsen, Stand Februar 2020)

WÄLDER



Wald trockenwarmer Kalkstandorte

WTB	Buchenwald trockenwarmer Kalkstandorte
WTE	Eichenmischwald trockenwarmer Kalkstandorte
WTS	Ahorn-Lindenwald trockenwarmer Kalkschutthänge
WTZ	Sonstiger Laubwald trockenwarmer Kalkstandorte



Wald trockenwarmer, kalkarmer Standorte

WDB	Laubwald trockenwarmer Silikathänge
WDT	Eichenmischwald trockenwarmer Sandstandorte



Mesophiler Buchenwald

WMK	Mesophiler Kalkbuchenwald
WMB	Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Berg- und Hügellands
WMT	Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Tieflands




Schlucht- und Hangschutt-Laubmischwald

WSK	Felsiger Schlucht- und Hangschuttwald auf Kalk
WSS	Felsiger Schlucht- und Hangschuttwald auf Silikat
WSZ	Sonstiger Hangschuttwald



Bodensaurer Buchenwald

WLA	Bodensaurer Buchenwald armer Sandböden
WLM	Bodensaurer Buchenwald lehmiger Böden des Tieflands
WLB	Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands
WLF	Obermontaner bodensaurer Fichten-Buchenwald



Bodensaurer Eichenmischwald

WQT	Eichenmischwald armer, trockener Sandböden
WQN	Bodensaurer Eichenmischwald nasser Standorte
WQF	Eichenmischwald feuchter Sandböden
WQL	Bodensaurer Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden des Tieflands
WQB	Bodensaurer Eichenmischwald feuchter Böden des Berg- und Hügellands
WQE	Sonstiger bodensaurer Eichenmischwald



Eichen- und Hainbuchenmischwald nährstoffreicher Standorte

WCN	Eichen- u. Hainbuchenmischwald nasser, basenreicher Standorte
WCR	Eichen- und Hainbuchenmischwald feuchter, basenreicher Standorte
WCA	Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig basenreicher Standorte
WCK	Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer Kalkstandorte
WCE	Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Standort



Hartholzauwald

WHA	Hartholzauwald im Überflutungsbereich
WHB	Auwaldartiger Hartholzauwald in nicht mehr überfluteten Bereichen
WHT	Tide-Hartholzauwald




Weiden-Auwald (Weichholzaue)

WWA	Weiden-Auwald der Flussufer
WWS	Sumpfiger Weiden-Auwald
WWT	Tide-Weiden-Auwald
WWB	(Erlen-)Weiden-Bachuferwald



Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche

WET	(Traubenkirschen-)Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen
WEB	Erlen- und Eschen-Auwald schmaler Bachtäler
WEQ	Erlen- und Eschen-Quellwald
WEG	Erlen- und Eschen-Galeriewald



Erlen-Bruchwald

WAR	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte
WARQ	Erlen-Quellbruchwald nährstoffreicher Standorte
WARS	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte
WARÜ	Überstauter Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte
WAT	Erlen- u. Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands
WAB	Erlen- u. Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Berglands



Birken- und Kiefern-Bruchwald

WBA	Birken- und Kiefern-Bruchwald nährstoffarmer Standorte des Tieflands
WBK	Subkontinentaler Kiefern-Birken-Bruchwald
WBM	Birken-Bruchwald mäßig nährstoffversorgter Standorte des Tieflands
WBB	(Fichten-)Birken-Bruchwald des höheren Berglands
WBR	Birken-Bruchwald nährstoffreicher Standorte



Sonstiger Sumpfwald

WNE	Erlen- und Eschen-Sumpfwald
WNW	Weiden-Sumpfwald
WNB	Birken- und Kiefern-Sumpfwald
WNS	Sonstiger Sumpfwald



Erlenwald entwässerter Standorte (WU)



Birken- und Kiefernwald entwässerter Moore

WVZ	Zwergstrauch-Birken- und -Kiefern-Moorwald
WVP	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald
WVS	Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald



Edellaubmischwald basenreicher Standorte

WGF	Edellaubmischwald feuchter, basenreicher Standorte
WGM	Edellaubmischwald frischer, basenreicher Standorte



Hochmontaner Fichtenwald bodensaurer Mineralböden

WFM	Hochmontaner Fichtenwald mittlerer Standorte
WFL	Obermontaner Buchen-Fichtenwald
WFB	(Birken-)Fichtenwald der Blockhalden
WFS	Hochmontaner Fichten-Sumpfwald



Hochmontaner Fichten-Moorwald

WOH	Hochmontaner Fichtenwald nährstoffarmer Moore
WON	Hochmontaner Fichten-Bruchwald nährstoffreicherer Moore
WOE	Hochmontaner Fichtenwald entwässerter Moore



Kiefernwald armer Sandböden

WKC	Flechten-Kiefernwald armer, trockener Sandböden
WKZ	Zwergstrauch-Kiefernwald armer, trockener Sandböden
WKS	Sonstiger Kiefernwald armer, trockener Sandböden
WKF	Kiefernwald armer, feuchter Sandböden



Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald

WPB	Birken- und Zitterpappel-Pionierwald
WPE	Ahorn- und Eschen-Pionierwald
WPN	Sonstiger Kiefern-Pionierwald
WPW	Weiden-Pionierwald
WPF	Sekundärer Fichten-Sukzessionswald
WPK	Birken-Kiefern-Felswald
WPS	Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald



Sonstiger Laubforst

WXH	Laubforst aus einheimischen Arten
WXP	Hybridpappelforst
WXE	Roteichenforst
WXR	Robinienforst
WXS	Sonstiger Laubforst aus eingeführten Arten



Sonstiger Nadelforst

WZF	Fichtenforst
WZK	Kiefernforst
WZL	Lärchenforst
WZD	Douglasienforst
WZN	Schwarzkiefernforst
WZS	Sonstiger Nadelforst aus eingeführten Arten



Laubwald-Jungbestand (WJL)



Nadelwald-Jungbestand (WJN)



Struktureicher Waldrand

WRT	Waldrand trockenwarmer basenreicher Standorte
WRA	Waldrand magerer, basenarmer Standorte
WRM	Waldrand mittlerer Standorte
WRF	Waldrand feuchter Standorte
WRW	Waldrand mit Wallhecke



Waldlichtungsflur

UWR	Waldlichtungsflur basenreicher Standorte
UWA	Waldlichtungsflur basenarmer Standorte
UWF	Waldlichtungsflur feuchter bis nasser Standorte



Holzlagerfläche im Wald

ULT	Trockene Holzlagerfläche
ULN	Nasse Holzlagerfläche



GEBÜSCHE UND GEHÖLZBESTÄNDE

BTK	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte
BTS	Laubgebüsch trockenwarmer Sand-/Silikatstandorte
BTW	Wacholdergebüsch trockenwarmer Kalkstandorte
BMS	Mesophiles Weißdorn- oder Schlehengebüsch
BMR	Mesophiles Rosengebüsch
BMH	Mesophiles Haselgebüsch
BWA	Wacholdergebüsch nährstoffarmer Sandböden
BWR	Wacholdergebüsch mäßig nährstoffreicher Sand- und Lehmböden
BSF	Bodensaures Weiden-/Faulbaumgebüsch
BSG	Ginstergebüsch
BAA	Wechselfeuchtes Weiden-Auengebüsch
BAS	Sumpfiges Weiden-Auengebüsch
BAT	Tide-Weiden-Auengebüsch
BAZ	Sonstiges Weiden-Ufergebüsch
	Moor- und Sumpfgebüsch
BNR	
BNA	Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffärmerer Standorte
BNG	Gagelgebüsch der Sümpfe und Moore
	Sonstiges Feuchtgebüsch
BFR	
BFA	Feuchtgebüsch nährstoffärmerer Standorte
	Ruderalgebüsch/Sonstiges Gebüsch
BRU	
BRR	Rubus-/Lianen-Gestrüpp
BRS	Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch
BRK	Gebüsch aus Später Traubenkirsche
BRX	Sonstiges standortfremdes Gebüsch
HWS	Strauch-Wallhecke
HWM	Strauch-Baum-Wallhecke
HWB	Baum-Wallhecke
HWX	Wallhecke mit standortfremden Gehölzen
HOW	Gehölzfreier Wallheckenwall
HWN	Neuangelegte Wallhecke
HFS	Strauchhecke
HFM	Strauch-Baumhecke
HFB	Baumhecke
HFX	Feldhecke mit standortfremden Gehölzen
HFN	Neuangelegte Feldhecke
HN	Naturnahes Feldgehölz
HX	Standortfremdes Feldgehölz
HBE	Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe
HBK	Kopfbaumbestand
HBKH	Schneitelhainbuchen-Bestand
HBKS	Sonstiger Kopfbaumbestand
HBKW	Kopfweiden-Bestand
HBA	Allee/Baumreihe
BE	Einzelstrauch
HOA	Alter Streuobstbestand
HOM	Mittelalter Streuobstbestand
HOJ	Junger Streuobstbestand
HPG	Standortgerechte Gehölzpflanzung
HPF	Nicht standortgerechte Gehölzpflanzung
HPS	Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand
HPX	Sonstiger nicht standortgerechter Gehölzbestand



MEER UND MEERESKÜSTEN

KMT	Tiefwasserzone des Küstenmeeres
KMF	Flachwasserzone des Küstenmeeres
KMS	Seegraswiese des Sublitorals
KMB	Sandbank des Sublitorals
KMR	Steiniges Riff des Sublitorals
KMM	Muschelbank des Sublitorals
KMX	Sublitoral mit Muschelkultur
KMK	Sandkorallenriff
KFN	Naturnaher Flussabschnitt der Brackwasser-Ästuar
KFM	Mäßig ausgebauter Flussabschnitt der Brackwasser-Ästuar
KFS	Stark ausgebauter Flussabschnitt der Brackwasser-Ästuar
KWK	Küstenwatt ohne Vegetation höherer Pflanzen
KWB	Brackwasserwatt der Ästuar ohne Vegetation höherer Pflanzen
KWM	Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelbank
KWX	Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelkultur
KWQ	Quellerwatt
KWG	Schlickgras-Watt
KWS	Seegraswiese der Wattbereiche
KWR	Röhricht des Brackwasserwatts
KWZ	Brackwasserwatt mit sonstiger Pioniervegetation
KPK	Küstenwattprriel
KPA	Ästuarwattprriel
KPH	Salzmarsch-/Strandprriel
KPB	Brackmarschprriel
KPD	Brackwasserprriel eingedeichter Flächen
KPF	Salz-/Brackwasserprriel mit Bachzufluss
KLM	Salzmarsch-Lagune
KLS	Strand-Lagune
KLA	Naturnahes salzhaltiges Abgrabungsgewässer der Küste
KLZ	Sonstiges naturnahes salzhaltiges Stillgewässer der Küste
KHU	Untere Salzwiese
KHO	Obere Salzwiese
KHB	Obere Salzwiese des Brackübergangs
KHQ	Quecken- und Distelflur der Salz- und Brackmarsch
KHM	Strand- und Spießmellenflur der Salz- und Brackmarsch
KHF	Brackwasser-Flutrasen der Ästuar
KHS	Strandwiese
KRP	Schilfröhricht der Brackmarsch
KRS	Strandsimsenröhricht der Brackmarsch
KRH	Hochstaudenröhricht der Brackmarsch
KRZ	Sonstiges Röhricht der Brackmarsch
KSN	Naturnaher Sandstrand
KSP	Sloop-Sandplate
KSF	Flugsandplate mit Queller/Sode
KSB	Sandbank
KSI	Naturferner Sandstrand
KSM	Schillbank
KSA	Sandbank/-strand der Ästuar
KDV	Binsenquecken-Vordüne
KDW	Strandhafer-Weißdüne
KDG	Graudünen-Grasflur
KDE	Krähenbeer-Küstendünenheide
KDC	Calluna-Küstenheide
KDR	Ruderalisierte Küstendüne
KDO	Vegetationsfreier Küstendünenbereich
KDF	Salzwiesen-Düne



MEER UND MEERESKÜSTEN

KGK	Kriechweiden-Küstendünengebüsch
KGS	Sanddorn-Küstendünengebüsch
KGH	Sonstiges Küstendünengebüsch aus heimischen Arten
KGX	Kartoffelrosen-Gebüsch der Küstendünen
KGP	Sonstiger Pionierwald der Küstendünen
KGQ	Eichenwald der Küstendünen
KGY	Sonstiges standortfremdes Küstendünengehölz
KNH	Salzbeeinflusstes Küstendünental
KNK	Kalkreiches Küstendünental
KNE	Feuchtheide kalkarmer Küstendünentäler
KNA	Seggen- und binsenreicher Sumpf kalkarmer Küstendünentäler
KNR	Röhricht der Küstendünentäler
KNS	Sonstige Gras- und -Staudenflur feuchter Küstendünentäler
KNP	Offenboden und Pioniervegetation nasser Küstendünentäler
KNT	Naturnahes Stillgewässer nasser Küstendünentäler
KBK	Dichtes Kriechweiden-Gebüsch feuchter Küstendünentäler
KBH	Hochwüchsiges Gebüsch nasser Küstendünentäler
KBA	Birkenwald nährstoffarmer nasser Küstendünentäler
KBR	Birkenwald nährstoffreicher nasser Küstendünentäler
KBE	Erlenwald nasser Küstendünentäler
KBS	Sonstiger Gehölzbestand nasser Küstendünentäler
KKH	Geestkliff-Heide
KKG	Geestkliff-Grasflur
KKB	Geestkliff-Gebüsch
MK	Abtragungs-Hochmoor der Küste
KVW	Spülfläche mit Wattvegetation
KVH	Spülfläche mit Salzwiese
KVD	Anthropogene Sandfläche mit gehölzfreier Küstendünenvegetation
KVB	Anthropogene Sandfläche mit Küstendünengebüschen
KVN	Anthropogene Sandfläche mit Vegetation nasser Küstendünentäler
KXK	Küstenschutzbauwerk
KXW	Schiffswrack
KXS	Sonstiges Hartsubstrat im Salz- und Brackwasser
	Sonstiges naturfernes Salz- und Brackgewässer im Küstenbereich
KYH	
KYF	Fahrrinne im Wattenmeer
KYB	Ausgebauter Brackwasserbach
KYG	Salz- und Brackwassergraben im Küstenbereich
KYA	Naturfernes salzhaltiges Abgrabungsgewässer der Küste
KYS	Sonstiges anthropogenes Salz- und Brackgewässer im Küstenbereich



BINNENGEWÄSSER

FQT	Tümpelquelle/Quelltopf
FQS	Sturzquelle
FQR	Sicker- oder Rieselquelle
FQL	Linearquelle
FQK	Kalktuff-Quellbach
FYA	Quelle mit ausgebautem Abfluss
FYB	Quelle mit künstlichem Becken
FSN	Natürlicher Wasserfall
FSK	Künstlich angelegter Wasserfall



BINNENGEWÄSSER

FBF	Naturnaher Berglandbach mit Blocksustrat
FBH	Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Schottersustrat
FBL	Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsustrat
FBG	Naturnaher Geestbach mit Kiessustrat
FBS	Naturnaher Tieflandbach mit Sandsustrat
FBF	Naturnaher Tieflandbach mit Feinsustrat
FBM	Naturnaher Marschbach
FBO	Naturnaher Bach mit organischem Substrat
FBA	Bach-Staustrecke mit naturnaher Uferstruktur
FMB	Mäßig ausgebauter Berglandbach mit Grobsustrat
FMH	Mäßig ausgebauter Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsustrat
FMG	Mäßig ausgebauter Geestbach mit Kiessustrat
FMS	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsustrat
FMF	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Feinsustrat
FMM	Mäßig ausgebauter Marschbach
FMO	Mäßig ausgebauter Bach mit organischem Substrat
FMA	Mäßig ausgebaute Bach-Staustrecke
FXS	Stark begradigter Bach
FXV	Völlig ausgebauter Bach
FXR	Verrohrter Bach
FFB	Naturnaher Berglandfluss mit Grobsustrat
FFL	Naturnaher Fluss des Berg- und Hügellands mit Feinsustrat
FFG	Naturnaher Geestfluss mit Kiessustrat
FFS	Naturnaher Tieflandfluss mit Sandsustrat
FFF	Naturnaher Tieflandfluss mit Feinsustrat
FFM	Naturnaher Marschfluss
FFO	Naturnaher Fluss mit organischem Substrat
FFA	Fluss-Staustrecke mit naturnaher Uferstruktur
FVG	Mäßig ausgebauter Berglandfluss mit Grobsustrat
FVL	Mäßig ausgebauter Fluss des Berg- und Hügellands mit Feinsustrat
FVK	Mäßig ausgebauter Geestfluss mit Kiessustrat
FVS	Mäßig ausgebauter Tieflandfluss mit Sandsustrat
FVF	Mäßig ausgebauter Tieflandfluss mit Feinsustrat
FVT	Mäßig ausgebauter Marschfluss mit Tideeinfluss
FVM	Mäßig ausgebauter Marschfluss ohne Tideeinfluss
FVO	Mäßig ausgebauter Fluss mit organischem Substrat
FVA	Mäßig ausgebaute Fluss-Staustrecke
FZT	Stark ausgebauter Marschfluss mit Tideeinfluss
FZS	Sonstiger stark ausgebauter Fluss
FZV	Völlig ausgebauter Fluss
FZH	Hafenbecken an Flüssen
FZR	Überbauter Flussabschnitt
FWO	Vegetationsloses Süßwasserwatt
FWR	Süßwasserwatt-Röhricht
FWRP	Süßwasserwatt mit Schilfröhricht
FWRR	Süßwasserwatt mit Rohrkolbenröhricht
FWRS	Süßwasserwatt mit Strandsimsenröhricht
FWRT	Süßwasserwatt mit Teichsimsenröhricht
FWRZ	Süßwasserwatt mit sonstigem Röhricht
FWP	Süßwasserwatt mit Pioniervegetation
FWM	Süßwasser-Marschpriel
FWD	Süßwasser-Marschpriel eingedeichter Flächen
FPT	Pionierflur schlammiger Flusssufer
FPS	Pionierflur sandiger Flusssufer
FPK	Pionierflur kiesiger/steiniger Flusssufer



BINNENGEWÄSSER

FUB	Bach-Renaturierungsstrecke
FUG	Bachartiges Umflutgerinne
FUS	Sonstige Fließgewässer-Neuanlage
FGA	Kalk- und nährstoffarmer Graben
FGK	Kalkreicher Graben
FGR	Nährstoffreicher Graben
FGT	Tidebeeinflusster Flussmarschgraben
FGS	Salzreicher Graben des Binnenlands
FGF	Schnell fließender Graben
FGZ	Sonstiger vegetationsarmer Graben
FGX	Befestigter Graben
FKK	Kleiner Kanal
FKG	Großer Kanal
OQS	Steinschüttung/-wurf an Flussufern
OQM	Massive Uferbefestigung an Flussufern
QOB	Querbauwerk in Fließgewässern
OQA	Querbauwerk in Fließgewässern mit Aufstiegshilfe
SOM	Naturnaher Hochmoorsee/-weiher natürlicher Entstehung
SON	Sonstiges naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer natürlicher Entstehung
SOT	Naturnahes nährstoffarmes Torfstichgewässer
SOA	Sonstiges naturnahes nährstoffarmes Abbaugewässer
SOS	Naturnaher nährstoffarmer Stauteich/-see
SOZ	Sonstiges naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer
VOM	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Moosdominanz
VOT	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Tauchblattpflanzen
VOS	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Schwimmblattpflanzen
VOR	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Röhricht
VORR	Rohrkolbenröhricht nährstoffarmer Stillgewässer
VORS	Schilfröhricht nährstoffarmer Stillgewässer
VORT	Teichsimsenröhricht nährstoffarmer Stillgewässer
VORZ	Sonstiges Röhricht nährstoffarmer Stillgewässer
VOW	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Seggen/Wollgras
VOC	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Schneide
VOB	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Flatterbinse
VOL	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit flutender Strandlingsvegetation
SEF	Naturnahes Altwasser
SEN	Naturnaher nährstoffreicher See/Weiher natürlicher Entstehung
SEA	Naturnahes nährstoffreiches Abbaugewässer
SES	Naturnaher nährstoffreicher Stauteich/-see
SEZ	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer
VEL	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit submersen Laichkrautgesellschaften
VET	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit sonstigen Tauchblattpflanzen
VES	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit wurzelnden Schwimmblattpflanzen
VEH	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Froschbiss-Gesellschaften
VER	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Röhricht
VERR	Rohrkolbenröhricht nährstoffreicher Stillgewässer
VERS	Schilfröhricht nährstoffreicher Stillgewässer
VERT	Teichsimsenröhricht nährstoffreicher Stillgewässer
VERW	Wasserschwadenröhricht nährstoffreicher Stillgewässer
VERZ	Sonstiges Röhricht nährstoffreicher Stillgewässer
VEF	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Flutrasen/Binsen
VEC	Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Seggen
STW	Waldtümpel
STG	Wiesentümpel
STA	Ackertümpel
STR	Rohbodentümpel
STK	Temporärer Karstsee/-Tümpel
STZ	Sonstiger Tümpel



BINNENGEWÄSSER

SSB	Permanentes naturnahes brackiges Stillgewässer des Binnenlands
SSN	Natürlich entstandener Salztümpel des Binnenlands
SSA	Naturnaher anthropogener Salztümpel des Binnenlands
SXN	Naturfernes Stillgewässer natürlicher Entstehung
SXA	Naturfernes Abbaugewässer
SXF	Naturferner Fischteich
SXK	Naturferner Klär- und Absetzteich
SXT	Naturferne Talsperre
SXS	Sonstiges naturfernes Staugewässer
SXG	Stillgewässer in Grünanlage
SXH	Hafenbereich an Stillgewässern
SXZ	Sonstiges naturfernes Stillgewässer
SPA	Nährstoffarme Pionierflur trockenfallender Stillgewässer mit Zwergbinsenvegetation
SPM	Mäßig nährstoffreiche Pionierflur trockenfallender Stillgewässer mit Zwergbinsenvegetation
SPR	Sonstige nährstoffreiche Pionierflur trockenfallender Stillgewässer



GEHÖLZFREIE BIOTOPE DER SÜMPFE UND NIEDERMOORE

NSA	Basen- und nährstoffarmes Sauergras-/Binsenried
NSF	Nährstoffarmes Flatterbinsenried
NSK	Basenreiches, nährstoffarmes Sauergras-/Binsenried
NSM	Mäßig nährstoffreiches Sauergras-/Binsenried
NSG	Nährstoffreiches Großseggenried
NSB	Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte
NSS	Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte
NSR	Sonstiger nährstoffreicher Sumpf
NRS	Schilf-Landröhricht
NRG	Rohrglanzgras-Landröhricht
NRW	Wasserschwaden-Landröhricht
NRR	Rohrkolben-Landröhricht
NRT	Teich- und Strandsimsen-Landröhricht
NRZ	Sonstiges Landröhricht
NRC	Schneiden-Landröhricht
NPS	Schnabelriedvegetation auf nährstoffarmem Sand
NPA	Sonstiger basen- und nährstoffarmer Nassstandort mit krautiger Pioniervegetation
NPK	Basenreicher, nährstoffarmer Nassstandort mit krautiger Pioniervegetation
NPZ	Sonstiger Nassstandort mit krautiger Pioniervegetation
NHN	Naturnaher Salzsumpf des Binnenlands
NHG	Salzbeeinflusstes Grünland des Binnenlands
NHS	Sekundärer Salzsumpf des Binnenlands
NHZ	Sonstiger Salzbiotop des Binnenlands



HOCH- UND ÜBERGANGSMOORE

MHR	Naturnaher ombrogener Hochmoorbereich des Tieflands
MHH	Naturnahes Heidehochmoor
MHS	Naturnahes Schlatt- und Verlandungshochmoor
MHZ	Regenerierter Torfstichbereich des Tieflands mit naturnaher Hochmoorvegetation
MBW	Wachstumskomplex naturnaher Bergland-Hochmoore
MBS	Stillstandskomplex naturnaher Bergland-Hochmoore
MBG	Gehölzreicher Komplex naturnaher Bergland-Hochmoore
MWS	Wollgras-Torfmoos-Schwingrasen
MWT	Sonstiges Torfmoos-Wollgras-Moorstadium
MWD	Wollgras-Degenerationsstadium entwässerter Moore



HOCH- UND ÜBERGANGSMOORE

MGF	Feuchteres Glockenheide-Hochmoordegenerationsstadium
MGT	Trockeneres Glockenheide-Hochmoordegenerationsstadium
MGB	Besenheide-Hochmoordegenerationsstadium
MGZ	Sonstiges Zwergstrauch-Hochmoordegenerationsstadium
MPF	Feuchteres Pfeifengras-Moorstadium
MPT	Trockeneres Pfeifengras-Moorstadium
MIW	Überstaute Hochmoor-Renaturierungsfläche
MIP	Hochmoor-Renaturierungsfläche mit lückiger Pioniervegetation
MZE	Glockenheide-Anmoor/-Übergangsmoor
MZN	Moorlilien-Anmoor/-Übergangsmoor
MZS	Sonstige Moor- und Sumpfheide
MST	Torfmoosrasen mit Schnabelriedvegetation
MSS	Torfschlammfläche mit Schnabelriedvegetation
MDA	Adlerfarnbestand auf entwässertem Moor
MDB	Gehölzjungwuchs auf entwässertem Moor
MDS	Sonstige Vegetation auf entwässertem Moor



FELS-, GESTEINS- UND OFFENBODENBIOTOPE

RFK	Natürliche Kalk- und Dolomitfelsflur
RFG	Natürliche Gipsfelsflur
RFH	Natürliche Kalk- und Dolomitschutthalde
RFS	Natürliche Gipsschutthalde
RBA	Natürliche Felsflur aus basenarmem Silikatgestein
RBR	Natürliche Felsflur aus basenreichem Silikatgestein
RBH	Natürliche basenarme Silikatgesteinhalde
RGK	Anthropogene Kalk- und Dolomitfelswand
RGG	Anthropogene Gipsfelswand
RGH	Anthropogene Kalk- und Dolomitschutthalde
RGS	Anthropogene Gipsschutthalde
RGZ	Sonstige anthropogene Kalk-/Gipsgesteinsflur
RDA	Anthropogene basenarme Silikatfelswand
RDR	Anthropogene basenreiche Silikatfelswand
RDH	Anthropogene basenarme Silikatschutthalde
RDS	Anthropogene basenreiche Silikatschutthalde
RDM	Anthropogene Schwermetall-Gesteinsflur
RDZ	Sonstige anthropogene Silikatgesteinsflur
REK	Felsblock/Steinhaufen aus Kalkgestein
REG	Felsblock/Steinhaufen aus Gipsgestein
RES	Felsblock/Steinhaufen aus Silikatgestein
DB	Offene Binnendüne
DSS	Sandwand
DSL	Lehm- und Lößwand
DSM	Steilwand mit Sand- und Lehmschichten
DSZ	Sonstige Steilwand
DTF	Abtorfungsfläche im Fräsverfahren
DTS	Abtorfungsfläche im Torfstichverfahren
DTB	Abtorfungsfläche im Baggerverfahren
DTG	Boden-, Gehölz und Stubbenabschub in Torfabbauflächen
DTZ	Sonstige vegetationsarme Torffläche



FELS-, GESTEINS- UND OFFENBODENBIOTOPE

DOS	Sandiger Offenbodenbereich
DOL	Lehmig-toniger Offenbodenbereich
DOM	Offenbodenbereich aus Kalkmergel
DOK	Kali-/Salzhalde
DOP	Vegetationsarmes Spülfeld
DOZ	Sonstiger Offenbodenbereich
ZHK	Natürliche Kalkhöhle
ZHG	Natürliche Gipshöhle
ZHS	Natürliche Silikathöhle
ZS	Stollen/Schacht
DEK	Natürlicher Erdfall in Kalkgestein
DEG	Natürlicher Erdfall in Gipsgestein
DES	Sonstiger natürlicher Erdfall




HEIDEN UND MAGERRASEN

HCT	Trockene Sandheide
HCF	Feuchte Sandheide
HCH	Silikatheide des Hügellands
HCB	Bergheide
RNF	Feuchter Borstgras-Magerrasen
RNT	Trockener Borstgras-Magerrasen tieferer Lagen
RNB	Montaner Borstgras-Magerrasen
RSS	Silbergras- und Sandseggen-Pionierrasen
RSR	Basenreicher Sandtrockenrasen
RSF	Flussschotter-Trockenrasen
RSZ	Sonstiger Sandtrockenrasen
RHT	Typischer Kalkmagerrasen
RHS	Saumartenreicher Kalkmagerrasen
RHP	Kalkmagerrasen-Pionierstadium
RHB	Blaugras-Kalkfelsrasen
RKT	Typischer Steppenrasen
RKS	Saumartenreicher Steppenrasen
RM	Schwermetallrasen
RMH	Schwermetallrasen auf Schlacken- und Silikathalden
RMF	Schwermetallrasen auf Flussschotter
RMO	Subatlantischer basenreicher Schwermetallrasen
RMS	Sonstiger Schwermetallrasen
RPK	Sonstiger Kalkpionierrasen
RPS	Sonstiger Silikatpionierrasen
RPM	Sonstiger Magerrasen
RAD	Drahtschmielen-Rasen
RAP	Pfeifengrasrasen auf Mineralböden
RAG	Sonstige artenarme Grasflur magerer Standorte



GRÜNLAND

GMF	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte
GMM	Mesophiles Marschengrünland mit Salzeinfluss
GMA	Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte
GMK	Mageres mesophiles Grünland kalkreicher Standorte
GMS	Sonstiges mesophiles Grünland
GTR	Nährstoffreiche Bergwiese
GTA	Magere Bergwiese
GTS	Submontanes Grünland frischer, basenreicher Standorte
GNA	Basen- und nährstoffarme Nasswiese
GNK	Basenreiche, nährstoffarme Nasswiese
GNW	Sonstiges mageres Nassgrünland
GNS	Wechselnasse Stromtalwiese
GNM	Mäßig nährstoffreiche Nasswiese
GNR	Nährstoffreiche Nasswiese
GNF	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen
GFB	Wechselfeuchte Brenndolden-Stromtalwiese
GFF	Sonstiger Flutrasen
GFS	Sonstiges nährstoffreiches Feuchtgrünland
GET	Artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden
GEM	Artenarmes Extensivgrünland auf Moorböden
GEA	Artenarmes Extensivgrünland der Überschwemmungsbereiche
GEF	Sonstiges feuchtes Extensivgrünland
GIT	Intensivgrünland trockenerer Mineralböden
GIM	Intensivgrünland auf Moorböden
GIA	Intensivgrünland der Überschwemmungsgebiete
GIF	Sonstiges feuchtes Intensivgrünland
GA	Grünland-Einsaat
GW	Sonstige Weidefläche



TROCKENE BIS FEUCHTE STAUDEN- UND RUDERALFLUREN

UTA	Gras- und Staudenflur trockener, basenarmer Standorte
UTK	Gras- und Staudenflur trockener, basenreicher Standorte
UMA	Adlerfarnflur auf Sand- und Lehm Böden
UMS	Sonstige Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
UHF	Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte
UHM	Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
UHT	Halbruderales Gras- und Staudenflur trockener Standorte
UHN	Nitrophiler Staudensaum
UHB	Artenarme Brennesselflur
UHL	Artenarme Landreitgrasflur
URF	Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte
URT	Ruderalflur trockener Standorte
UNG	Goldrutenflur
UNK	Staudenknöterich-Gestrüpp
UNS	Bestand des Drüsigen Springkrauts
UNB	Riesenbärenklau-Flur
UNZ	Sonstige Neophytenflur



FEUCHTE HOCHSTAUDENFLUREN

UFT	Uferstaudenflur der Stromtäler
UFS	Hochstaudenreiche Flussschotterflur
UFB	Bach- und sonstige Uferstaudenflur
UFM	Feuchte montane Hochstaudenflur
UFW	Sonstiger feuchter Hochstauden-Waldsaum
UFZ	Sonstige feuchte Staudenflur



ACKER- UND GARTENBAU-BIOTOPE

AS	Sandacker
AL	Basenarmer Lehacker
AT	Basenreicher Lehm-/Tonacker
AK	Kalkacker
AM	Mooracker
AZ	Sonstiger Acker
EGG	Gemüse-Gartenbaufläche
EGB	Blumen-Gartenbaufläche
EGR	Rasenschule
EBB	Baumschule
EBW	Weihnachtsbaumplantage
EBE	Energieholzplantage
EBS	Sonstige Anbaufläche von Gehölzen
EOB	Obstbaum-Plantage
EOS	Spalierobst-Plantage
EOH	Kulturheidelbeer-Plantage
EOR	Sonstige Beerenstrauch-Plantage
EOW	Weinkultur
EL	Landwirtschaftliche Lagerfläche



GRÜNANLAGEN

GRR	Artenreicher Scherrasen
GRA	Artenarmer Scherrasen
GRE	Extensivrasen-Einsaat
GRT	Trittrasen
BZE	Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten
BZN	Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten
BZH	Zierhecke
HSE	Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten
HSN	Siedlungsgehölz aus überwiegend nicht heimischen Baumarten
HEB	Einzelbaum/Baumgruppe des Siedlungsbereichs
HEA	Allee/Baumreihe des Siedlungsbereichs
ER	Beet /Rabatte
PHB	Traditioneller Bauerngarten
PHO	Obst- und Gemüsegarten
PHG	Hausgarten mit Großbäumen
PHZ	Neuzeitlicher Ziergarten
PHN	Naturgarten
PHH	Heterogenes Hausgartengebiet
PHF	Freizeitgrundstück
PKR	Strukturreiche Kleingartenanlage
PKA	Strukturarme Kleingartenanlage
PKG	Grabeland



GRÜNLANDEN

PAL	Alter Landschaftspark
PAI	Intensiv gepflegter Park
PAN	Neue Parkanlage
PAW	Parkwald
PAB	Botanischer Garten
PFP	Parkfriedhof
PFW	Waldfriedhof
PFR	Sonstiger gehölzreicher Friedhof
PFA	Gehölzarmen Friedhof
PFZ	Friedhof mit besonderer Funktion
PTZ	Zoo/Tierpark
PTG	Tiergehege
PSP	Sportplatz
PSB	Freibad
PSG	Golfplatz
PSF	Freizeitpark
PSC	Campingplatz
PST	Rastplatz
PSR	Reitsportanlage
PSZ	Sonstige Sport-, Spiel- und Freizeitanlage
PZR	Sonstige Grünanlage mit altem Baumbestand
PZA	Sonstige Grünanlage ohne Altbäume



GEBÄUDE, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLÄCHEN

OVS	Straße
OVA	Autobahn/Schnellstraße
OVP	Parkplatz
OVM	Sonstiger Platz
OVE	Gleisanlage
OVF	Flugplatz
OVB	Brücke
OVT	Tunnel
OVZ	Sonstige Verkehrsanlage
OVR	Motorsportanlage/Teststrecke
OVW	Weg
OVG	Steg
OFL	Lagerplatz
OFG	Sonstiger gewerblich genutzter Platz
OFS	Befestigte Freifläche von Sport- und Freizeitanlagen
OFW	Befestigte Freifläche mit Wasserbecken
OFZ	Befestigte Fläche mit sonstiger Nutzung
OIA	Altstadt
OIN	Moderne Innenstadt
OBG	Geschlossene Blockbebauung
OBO	Offene Blockbebauung
OBR	Geschlossene Blockrandbebauung
OBL	Lückige Blockrandbebauung
OZ	Zeilenbebauung
OHW	Hochhaus- u. Großformbebauung mit vorherrschender Wohnfunktion
OHZ	Hochhaus- u. Großformbebauung mit überwiegend anderen Funktionen




GEBÄUDE, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLÄCHEN

OEV	Altes Villengebiet
OEL	Locker bebautes Einzelhausgebiet
OED	Verdichtetes Einzel- und Reihenhausesgebiet
OEF	Ferienhausgebiet
ODL	Ländlich geprägtes Dorfgebiet/Gehöft
ODG	Alter Gutshof
ODS	Verstädtertes Dorfgebiet
ODP	Landwirtschaftliche Produktionsanlage
ONK	Kirche/Kloster
ONB	Schloss/Burg
ONH	Sonstiges historisches Gebäude
ONZ	Sonstiger öffentlicher Gebäudekomplex
ONS	Sonstiges Gebäude im Außenbereich
OAH	Hafengebiet
OAS	Sonstiges Gebäude des Schiffsverkehrs
OAB	Gebäude der Bahnanlagen
OAF	Flugplatzgebäude
OAV	Gebäude des Straßenverkehrs
OAZ	Sonstige Verkehrsgebäude
OGI	Industrielle Anlage
OGG	Gewerbegebiet
OGP	Gewächshauskomplex
OSK	Kläranlage
OSD	Müll- und Bauschuttdeponie
OSM	Kleiner Müll- und Schuttplatz
OSS	Sonstige Deponie
OSA	Abfallsammelplatz
OSH	Kompostierungsplatz
OSE	Kerntechnische Entsorgungsanlage
OSZ	Sonstige Abfallentsorgungsanlage
OKB	Verbrennungskraftwerk
OKF	Wasserkraftwerk
OKK	Kernkraftwerk
OKW	Windkraftwerk
OKS	Solkraftwerk
OKV	Stromverteilungsanlage
OKG	Biogasanlage
OKZ	Sonstige Anlage zur Energieversorgung
OWV	Anlage zur Wasserversorgung
OWS	Schöpfwerk/Siel
OWM	Staumauer
OWZ	Sonstige wasserbauliche Anlage
OT	Funktechnische Anlage
OMN	Natursteinmauer
OMZ	Ziegelmauer
OMP	Bepflanzter Wall
OMX	Sonstige Mauer/Wand
OMB	Brunnenschacht
OYG	Gradierwerk
OYB	Bunker
OYJ	Hochsitz/jagdliche Einrichtung
OYK	Aussichtskanzel
OYH	Hütte
OYS	Sonstiges Bauwerk
OX	Baustelle

FFH-Lebensraumtypen



Lebensräume in Küstenbereichen und Halophytische Vegetation



(Entwicklungsfläche)

- 1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser
- 1130 Ästuarien
- 1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt
- 1150 Lagunen des Küstenraumes (Strandseen)
- 1160 Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen)
- 1170 Riffe
- 1210 Einjährige Spülsäume
- 1230 Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steilküsten mit Vegetation
- 1310 Einjährige Vegetation mit *Salicornia* und anderen einjährigen Arten auf Schlamm und Sand (Quellerwatt)
- 1320 Schlickgrasbestände (*Spartinion maritimae*)
- 1330 Atlantische Salzwiesen (*Glauco-Puccinellietalia maritima*)
- 1340 Salzwiesen im Binnenland



Dünen an Meeresküsten und im Binnenland




(Entwicklungsfläche)

- 2110 Primärdünen
- 2120 Weißdünen mit Strandhafer (*Ammophila arenaria*)
- 2130 Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen)
- 2140 Entkalkte Dünen mit *Empetrum nigrum* (Braundünen)
- 2150 Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (*Calluno-Ulicetea*)
- 2160 Dünen mit *Hippophae rhamnoides*
- 2170 Dünen mit *Salix arenaria* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)
- 2180 Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region
- 2190 Feuchte Dünentäler
- 2310 Trockene Sandheiden mit *Calluna* und *Genista*
- 2320 Trockene Sandheiden mit *Calluna* und *Empetrum nigrum*
- 2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis*



Süßwasserlebensräume




(Entwicklungsfläche)

- 3110 Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen (*Littorelletalia uniflorae*)
- 3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoeto-Nanojuncetea*)
- 3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*
- 3160 Dystrophe Seen und Teiche
- 3180 Turloughs
- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und *Callitricho-Batrachion*
- 3270 Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des *Chenopodion rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.



Gemäßigte Heide- und Buschvegetation



(Entwicklungsfläche)

- 4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit *Erica tetralix*
- 4030 Trockene europäische Heiden



Hartlaubgebüsche




(Entwicklungsfläche)

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen



Natürliches und naturnahes Grasland



(Entwicklungsfläche)

6110

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6120

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6130

Schwermetallrasen (*Violetalia calaminariae*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6240

Subpannonische Steppen-Trockenrasen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440

Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen



Hoch- und Niedermoore



(Entwicklungsfläche)

7110

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7210

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore



Felsige Lebensräume und Höhlen



(Entwicklungsfläche)

8110

Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (*Androsacetalia alpinae* und *Galeopsietalia ladani*)

8150

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

8160

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

Wälder



(Entwicklungsfläche)



9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)



9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion)



9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)



9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)



9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)



9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)



9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)



9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen




91D0 Moorwälder



91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)



91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)



91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder



9410 Bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

Erhaltungsgrade



A (hervorragende Ausprägung)



B (gute Ausprägung)




C (mittlere bis schlechte Ausprägung)



E (Entwicklungsfläche)

Standardmaßnahmen




Kernmaßnahmen Waldnaturschutz


	31	Junge und mittelalte Bestände in regulärer Pflegedurchforstung
	32	Altbestände in Verjüngung (Schattbaumarten)
	33	Altbestände mit Verjüngungsflächen (Lichtbaumarten)
	34	Altholzanteile sichern (10-jährige Hiebsruhe)
	35	Altholzanteile sichern (10-jährige Hiebsruhe), Pflgetyp
	36	Altholzanteile sichern, Artenschutz
	37	Habitatbaumfläche, Prozessschutz
	38	Habitatbaumfläche, Pflgetyp
	39	Naturwald
	40	Entwicklung/Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV
	41	Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten



Prozessschutz


	Prozessschutz NWE10
---	---------------------




Sonstige Standardmaßnahmen








	1	Keine besondere naturschutzfachliche Maßnahme
	2	Zulassen der natürlichen Entwicklungsdynamik / Sukzession
	3	Wegebau mit standörtlich geeignetem Material
	4	Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten
	5	Bekämpfung von Neophyten
	7	Fläche von Befahrung ausnehmen
	9	Biotoptyp erhalten
	10	Biotoptyp von Gehölzbewuchs freihalten
	11	Extensive Bewirtschaftung
	17	Eigendynamische Entwicklung im Planungszeitraum
	18	Entwicklung zum FFH-LRT
	20	Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE
	21	Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE

	82	Aufnahme / Weiterführung einer Hutewaldbeweidung
	83	Wiederbewaldung durch Sukzession
	84	Erlen fördern
	85	Keine Nutzung außer Verkehrssicherung
	88	Eichenverjüngung nach Entfernen Vorbestand
	89	Hiebsruhe Altbestand
	95	Ganzflächige Ausweisung als Habitatbaumgruppe
	96	Extensive Nutzung ohne Befahrung
	97	Extensive Nutzung mit nur geringem Hiebssatz
	98	Förderung von Habitatbäumen bei Durchforstung
	99	Förderung Eiche bei Durchforstung
	100	Förderung pnV bei Durchforstung
	101	Nadelholz zurückdrängen, Förderung pnV
	102	Fremdländer zurückdrängen
	103	Voranbau von Baumarten der pnV
	104	Auswahl Habitatbäume/-gruppen
	105	Erhalt bestehender Habitatbäume/Habitatbaumgruppen
	106	Nutzungsverzicht und nat. Entwicklung

	107	Erhalt von Altholz-Überhältern
	108	Förderung/Verjüngung Eiche
	109	Eichenverjüngung durch Lochhiebe
	110	Erhalt von Alteichen
	112	Förderung/Erhalt von Baumarten der pnV
	113	Waldrandgestaltung fortführen/intensivieren
	114	Wiedervernässung
	115	LÖWE/WSK-Nutzung
	116	Nutzungsverzicht, ggfs. Wertholznutzung
	117	Vielfaltsförderung, Minderheitenschutz
	118	Förderung Edel-/Weichlaubhölzer
	119	Strukturförderung
	120	Aufforstung pnV
	121	Schaffung von lichten Strukturen
	122	Verjüngung mit Baumarten der pnV
	123	Entfernen gebietsfremder Baumarten
	124	Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten
	125	Habitatbäume auswählen

	126	Habitatbaumgruppen/-flächen auswählen
	127	Nebenbaumarten erhalten
	128	Keine wirtschaftliche Nutzung
	129	Nutzungsverzicht ökologisch sensibler/wertvoller Bereiche
	130	Habitatbäume so weit möglich erhalten
	131	Keine Nutzungsplanung
	132	Mittelwaldprojekt: Mittelwaldwirtschaft
	133	Mittelwaldprojekt: Konservierung
	134	Förderung Eiche/Hainbuche
	135	Förderung der Eichenverjüngung
	136	Sukzession, aber ggf. Buche entfernen
	138	Auszug des Nadelholzes, anschließend Nutzungsverzicht und langfristige natürliche Entwicklung
	139	Einbringen von Hainbuche und sonstiger Mischbaumarten der pnV
	140	Dunkelhalten der verbliebenden, unverjüngten Bereiche zur Sicherung von Mausohr-Jagdhabitaten
	141	Bestand vollständig entfernen
	145	Dauerbestockung im Felsbereich
	147	Extensivierung/nat. Verjüngung
	148	Nutzung Frost/Trockenheit

	149	Schaffung von Blänken
	150	Keine Nutzung, nur Pflegemaßnahmen
	151	Altbäume erhalten
	152	Heckenpflege
	153	Minderheitenschutz
	154	Auf-den-Stock-setzen
	155	Strukturvielfaltsförderung
	159	Habitatbaumförderung
	162	Wallkörper erhalten
	163	Schutz der Gehölze vor Schädigung
	201	Rückweg zurückbauen
	202	Durchgängigkeit wiederherstellen
	203	Teiche beseitigen
	204	Nat. Fließgewässerdynamik
	205	Rückbau der Quelfassung
	206	Zurückdrängen v. Fehlbestockung
	207	Auflichtung von Uferrandbereichen
	209	Renaturierung ausgebauter Fließgewässerstrecken


	211	Aushubwälle/-dämme beseitigen oder schlitzten
	212	Natürliche Fließgewässerdynamik initiieren/Stärken
	251	Periodisches Ablassen
	252	Entschlammung
	256	Renaturierung
	258	Detrophierung
	260	Neuanlage eines Stillgewässers
	261	Uferrandbereiche auflichten
	262	Beenden Fischwirtschaft/Renaturierung
	263	Keine Fischwirtschaft, natürliche Entwicklung
	301	Periodische Mahd
	303	Entkusseln
	304	Wiedervernässung
	305	Periodisch-teilflächige Mahd
	351	Rückbau Entwässerungsgräben
	353	Wiedervernässung
	401	Verbot/Einschränkung des Kletterbetriebs
	403	Beschattung verhindern



404 Gehölze zurückdrängen



405 Stollenverschluss



406 Felsen freistellen




454 Entkusseln



455 Beweiden/zeitweilig



456 Mahd/jährlich



458 Rohbodenschaffung



459 Entkusseln/bedarfsweise




460 ggfs. Entkusseln




461 Fichten entfernen/Entkusseln




462 halb offen halten




464 Entkusseln/5-10 Jahre




465 Beweidung/Schafe




501 Mahd/jährlich




502 Umtriebsweide/kurz/intensiv




503 Ausmagerung




504 Heublumensaat




505 Beweidung/Standweide



506 Entkusseln




507 Mahd/periodisch




508 Mulchen




509 Auflagen Pachtvertrag



511 Mahd/einschürig




512 Mähweide



513 Mahd/zweischürig



514 Umtriebsweide/kurz/intensiv



516 Wiederherstellung Wiese



517 Mahd/Beweidung, eingeschränkt



518 Mahd/zweischürig



519 Grünlandnutzung ohne Düngeverzicht



520 Mahd/jährlich, ab Juli



600 Artenschutz



601 Keine Befahrung






602 Besucherlenkung



603 Biotop von Gehölzbewuchs freihalten



604 Bekämpfung invasiver Arten

	605	Wiedervernässung
	606	Unterhaltung von Entwässerungsgräben
	607	Historische Nutzungsform
	608	Maßnahmenplanung gemäß Fachgutachten
	650	Förderung seltener Baum- und Straucharten
	651	Altbäume erhalten
	700	Natürliche Fließgewässerdynamik
	701	Fließgewässerrenaturierung
	702	Entnahme oder Auflichtung von Ufergehölzen
	703	Extensive Teichwirtschaft
	704	Periodisches Ablassen
	705	Entschlammen
	706	Management Strandlingsrasen
	707	Management Teichbodenvegetation
	708	Neuanlage von Stillgewässern
	751	Felsen freistellen
	800	Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes
	801	Periodische Mahd

	802	Mähweide
	803	Beweidung/ganzjährig
	804	Beweidung zeitweise, intensiv
	805	Wiesenrekultivierung
	806	Pflege durch Mulchereinsatz
	807	Heidepflege/Mahd
	808	Heidepflege/Rohbodenschaffung

Liste der Standardmaßnahmen

Stand: 21. Mai 2019


Redaktionell überarbeitet:

- 30.06.2020
- 15.09.2020

Nur die nachfolgend aufgeführten Standardmaßnahmen sind bei den Planungen in Natura 2000-, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten zu verwenden. Präzisierungen können ggf. über den Maßnahmenfreitext vorgenommen werden.

Allgemein	4
Nr. 1 Keine besondere naturschutzfachliche Maßnahme.....	4
Nr. 18 Entwicklung zum FFH-Lebensraumtyp.....	4
Nr. 20 Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE	4
Nr. 21 Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE	4
Nr. 600 Artenschutz	4
Nr. 601 Keine Befahrung	4
Nr. 602 Besucherlenkung.....	5
Nr. 603 Biotop von Gehölzbewuchs freihalten.....	5
Nr. 604 Bekämpfung invasiver Arten	5
Nr. 605 Wiedervernässung	5
Nr. 606 Unterhaltung von Entwässerungsgräben	5
Nr. 607 Historische Nutzungsform	5
Nr. 608 Maßnahmenplanung gemäß Fachgutachten	5
Wald.....	6
Nr. 31 Junge und mittelalte Bestände in regulärer Pflegedurchforstung	6
Nr. 32 Altbestände in Verjüngung (Schattbaumarten).....	6
Nr. 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen (Lichtbaumarten).....	7
Nr. 34 Altholzanteile sichern (10-jährige Hiebsruhe)	8
Nr. 35 Altholzanteile sichern (10-jährige Hiebsruhe), Pflegeotyp	8
Nr. 36 Altholzanteile sichern, Artenschutz	9
Nr. 37 Habitatbaumfläche, Prozessschutz	9
Nr. 38 Habitatbaumfläche, Pflegeotyp	10
Nr. 39 Naturwald	11
Nr. 40 Entwicklung/Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV.....	11
Nr. 41 Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten	11
Gebüsche und Gehölzbestände.....	12
Nr. 650 Förderung seltener Baum- und Straucharten	12
Nr. 651 Altbäume erhalten	12
Binnengewässer	13
Nr. 700 Natürliche Fließgewässerdynamik	13
Nr. 701 Fließgewässerrenaturierung.....	13
Nr. 702 Entnahme oder Auflichtung von Ufergehölzen.....	13
Nr. 703 Extensive Teichwirtschaft.....	13
Nr. 704 Periodisches Ablassen.....	13
Nr. 705 Entschlammen.....	13
Nr. 706 Management Strandlingsrasen	13
Nr. 707 Management Teichbodenvegetation	13
Nr. 708 Neuanlage von Stillgewässern.....	13
Fels-, Gesteins- und Offenbiotop.....	14
Nr. 750 Verbot/ Einschränkung Klettersport	14
Nr. 751 Felsen freistellen	14
Grünland/Heiden und Magerrasen/Nassstandorte	15
Nr. 800 Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes.....	15
Nr. 801 Periodische Mahd	15
Nr. 802 Mähweide.....	15
Nr. 803 Beweidung/ganzjährig	15
Nr. 804 Beweidung zeitweise, intensiv	15

Nr. 805 Wiesenrekultivierung.....	15
Nr. 806 Pflege durch Mulchereinsatz.....	15
Nr. 807 Heidepflege/Mahd	15
Nr. 808 Heidepflege/Rohbodenschaffung	16



Allgemein

Nr. 1 Keine besondere naturschutzfachliche Maßnahme

Nr. 18 Entwicklung zum FFH-Lebensraumtyp

Maßnahmentext: Entwicklung zum FFH-Lebensraumtyp

Erläuterung: Diese Maßnahme soll auf Flächen Anwendung finden, die noch nicht die Eigenschaften eines LRT erfüllen, sich aber entsprechend entwickeln lassen. (z.B.: E- Flächen nach Kartierschlüssel des NLWKN, Buchen-Voranbau in Fichte, Umwandlung Kiefer in Eiche, Grünland, das in ein extensives Beweidungskonzept integriert werden soll...) Die Entwicklungsphase kann sich über mehrere Jahrzehnte (in der Regel zehn bis max. 30 Jahre) hinstrecken, soll jedoch den Status eines LRT als realistische Zielgröße beinhalten.

Anmerkung: Die Maßnahme ist sowohl für Wald- LRT als auch für sonstige LRT- Typen vorgesehen. Über den Maßnahmenfreitext wird die Maßnahme konkretisiert (z.B. Voranbau, Förderung der PNV, extensive Bewirtschaftung etc.).

Nr. 20 Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE

Maßnahmentext: *Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen in NWE*

Anmerkung: Diese Maßnahme soll für alle „Nichtwald-Flächen“ angewendet werden, die nicht gesondert beplant werden.

Nr. 21 Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE

Maßnahmentext: *Natürliche Entwicklung/Sukzession, Nichtwald-Flächen außerhalb von NWE*

Anmerkung: Diese Maßnahme soll für alle „Nichtwald-Flächen“ angewendet werden, die nicht gesondert beplant werden.

Nr. 600 Artenschutz

Maßnahmentext: Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten

Anmerkung: was hier im Einzelnen geschehen soll, muss von Fall zu Fall als Einzelmaßnahme beschrieben werden.

Nr. 601 Keine Befahrung

Maßnahmentext: Fläche von Befahrung ausnehmen

Nr. 602 Besucherlenkung

Maßnahmentext: Besucherlenkung

Nr. 603 Biotop von Gehölzbewuchs freihalten

Maßnahmentext: Biotop von Gehölzbewuchs freihalten

Nr. 604 Bekämpfung invasiver Arten

Maßnahmentext: Bekämpfung invasiver Arten

Nr. 605 Wiedervernässung

Maßnahmentext: Wiedervernässung

Nr. 606 Unterhaltung von Entwässerungsgräben

Maßnahmentext: Unterhaltung von Entwässerungsgräben

Nr. 607 Historische Nutzungsform

Maßnahmentext: Historische Nutzungsform

Nr. 608 Maßnahmenplanung gemäß Fachgutachten

Maßnahmentext: Maßnahmenplanung gemäß Fachgutachten



Wald

Nr. 31 Junge und mittelalte Bestände in regulärer Pflegedurchforstung

Ziel:

Ziel ist die Waldbauliche Förderung des verbleibenden Bestandes und soweit möglich, Aufbau bzw. Entwicklung sowie Förderung ungleichförmiger Bestandesstrukturen zugunsten der LRT-typischen Baumarten.

Um sich entwickelnde Bestandes- und Habitatstrukturen zu erhalten, sollen Mischbaumarten und ein angemessener Anteil an Habitatbaumanwärttern gefördert werden.

In Buchenwäldern ist auf einen angemessenen Flächenanteil von geschlossenen Bestandesteilen ohne Vorverjüngung zu achten.

Maßnahme:

Standraumerweiterung bei der Pflege des Bestandes nach LÖWE und den Betriebsanweisungen bzw. Merkblättern und damit die Begünstigung einer guten Kronenausbildung der verbleibenden Z-Bäume.

Im Jahrzehnt werden die Bestände max. 1 bis 2-mal durchforstet.

Ferner werden im Zuge der Maßnahme die zur pnV gehörenden Neben- bzw. Mischbaumarten gefördert und ausreichend Habitatbaumanwarter (z.B. Protze oder Zwiesel) erhalten.

Erläuterung:

Die Maßnahme ist für alle „Wald-LRT-Bestände“ (unter 100 jährig) (unter 60 Jahre beim ALn) anzuwenden, die nicht anders beplant werden.

Rd. 50% der Fläche, der im Jahrzehnt ins Altholz übergehenden Bestände, sollen mit einem $B^\circ \geq 0,8$ ins Altholzalter wachsen.

Nr. 32 Altbestände in Verjüngung (Schattbaumarten)

Ziel:

Ziel ist die Entwicklung von mehrschichtigen, ungleichaltrigen und strukturierten Beständen mit zeitlich und flächig gestaffelter Einleitung einer langfristigen Verjüngung der Bestände mit ausschließlich LRT- typischen Baumarten.

Maßnahme:

Die Verjüngung der Altbestände erfolgt, wo es noch möglich ist, grundsätzlich in Femeln und orientiert sich am Buchen-Merkblatt („Entscheidungshilfen zur Behandlung und Entwicklung von Buchenbeständen“).

Die Anlage von Femeln dient der langfristigen Verjüngung der Bestände mit ausschließlich LRT- typischen Baumarten. Dieser Prozess soll sich möglichst über mindestens fünf Jahrzehnte

erstrecken. Dabei sollen, so lange wie möglich, geschlossene und unverjüngte Bestandesteile (B° mind. 0,8) erhalten bleiben.

In Altholzbeständen, die aufgrund ihrer Struktur noch nicht zur Verjüngung anstehen, finden normale Pflegedurchforstungen (analog SDM 31) statt.

Erläuterung:

Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (über 100 jährig) der Buchen-LRT anzuwenden, sofern sie über die 20% gesicherten Altholzflächen (SDM 34 oder 36) hinaus vorhanden sind.

Durch konsequente Zielstärkennutzung in den vergangenen Jahrzehnten weisen viele Altholzbestände nicht die angestrebte Struktur auf. Diese Bestände werden dennoch hier mitgeführt, solange der verbleibende Altholzanteil ausreichend groß ist (mind. 30% Überschirmung).

Nr. 33 Altbestände mit Verjüngungsflächen (Lichtbaumarten)

Ziel:

Ziel im Rahmen der langfristigen (Eichen-) Verjüngung ist eine günstige Verteilung der verschiedenen Altersphasen im Bestand, bei Vermeidung großflächiger Altersklassenbestände sowie der Erhalt von strukturreichen Uraltbäumen, Horst- und Höhlenbäumen und Totholz. Zudem sollten ausreichend lichten Strukturen geschaffen und standorttypischen Misch- bzw. Begleitbaumarten erhalten werden.

Maßnahme:

Die Verjüngung der Bestände erfolgt grundsätzlich in Lochhieben (max. 0,2 ha; s.u.) und soll sich über mindestens fünf Jahrzehnt erstrecken

Wegen der angestrebten Langfristigkeit werden maximal 20% der mit der SDM 33 beplanten jeweiligen LRT-Fläche im Jahrzehnt in Kultur gebracht. Die maximale Gesamtgröße der Kulturfächen wird im Plan benannt. Naturverjüngung wird dort, wo es möglich ist, bevorzugt. Auf der verbleibenden Altholzbestandsfläche erfolgen Pflegedurchforstungen zur Förderung der Eiche bzw. der sonstigen LRT-typischen Lichtbaumarten. Dabei sollen vorrangig Schattbaumarten entnommen werden. Bei Eichen-LRT orientiert sich die SDM 33 mit Ausnahme der Größe der Verjüngungsflächen am Eichen-Merkblatt („Behandlung der Eiche in Natura2000-Gebieten“).

In Altholzbeständen, die aufgrund ihrer Struktur noch nicht zur Verjüngung anstehen, finden normale Pflegedurchforstungen (analog SDM 31) statt.

Erläuterung:

Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (Ei, ALn, ALh, Ki) anzuwenden, sofern sie über die 20% gesicherten Altholzflächen hinaus vorhanden sind: LRT 9160, 9170, 9190, 91F0 oder 91T0: (über> 100 jährig) der Eichen-LRT; LRT 91D0 oder 91E0: (bzw. >über 60 jährig)

Größere Verjüngungsflächen sind mit Zustimmung der UNB möglich bzw. wenn die jeweilige Schutzgebiets-Verordnung größere Verjüngungsflächen vorsieht.

Nr. 34 Altholzanteile sichern (10-jährige Hiebsruhe)

Ziel:

Zum Nachweis des benötigten Altholzanteils (nach der jeweiligen Schutzgebiets-Verordnung oder des Unterschutzstellungserlasses) verbleiben, je nach Erhaltungsgrad¹, mind. 20% der jeweiligen LRT- Flächen (EHG B), die über 100 jährig sind, im kommenden Jahrzehnt in Hiebsruhe.

Maßnahme:

Eingriffe in den oder zu Gunsten des Hauptbestandes unterbleiben. Pflege im Nachwuchs ist bei waldbaulicher Dringlichkeit zugunsten von LRT-typischen Licht-Baumarten (z.B. BAh, VKir, Es) **möglich**. Die wirtschaftliche Nutzung von Kalamitätsholz (z.B. durch Sturm, Käfer...) ist nach Information der UNB und im Abstimmung mit dem WÖN möglich.

Eine günstige Verteilung dieser Hiebruheflächen wird angestrebt.

Erläuterung:

Anders als bei den auf Dauer ausgewählten Habitatbaumflächen (SDM 37 und 38) gilt die Maßnahme nur für den aktuellen 10 jährigen Planungszeitraum. In der darauffolgenden Periode können die Flächen in die Verjüngungsphase (Maßnahme SDM Nr. 32) übergehen, sofern entsprechend geeignete neue Flächen in die Altholzphase nachgerückt sind. Ein Verbleib der Fläche in der SDM 34 ist über mehrere Jahrzehnte ist möglich.

Habitatbaumflächen und Naturwaldflächen werden angerechnet, sofern sie Altholz sind (Anrechnung von Jungbeständen im Naturwald, wenn diese ≤5,0 ha sind).

Nr. 35 Altholzanteile sichern (10-jährige Hiebsruhe), Pflege

Ziel:

Zum Nachweis des benötigten Altholzanteils (nach der jeweiligen Schutzgebiets-Verordnung oder des Unterschutzstellungserlasses) verbleiben, je nach EHG, mind. 20% der jeweiligen LRT- Flächen (EHG B), die über 100 jährig sind, im kommenden Jahrzehnt in Hiebsruhe.

Maßnahme:

Pflege im Zwischen- und Hauptbestand sind zugunsten von LRT-typischen Baumarten bzw. Lichtbaumarten möglich. Bei Bedarf erfolgen Eingriffe zur Förderung der Eiche bzw. sonstiger Lichtbaumarten. Dabei sollen vorrangig Schattbaumarten gefällt werden.

Eingeschlagenes Nadelholz kann genutzt werden. Die wirtschaftliche Nutzung von Kalamitätsholz (z.B. durch Sturm, Käfer...) ist nach Information der UNB und im Abstimmung mit dem WÖN möglich.

Eine günstige Verteilung dieser Hiebruheflächen wird angestrebt.

Erläuterung:

Anders als bei den auf Dauer ausgewählten Habitatbaumflächen (SDM 37 und 38) gilt die Maßnahme nur für den aktuellen 10 jährigen Planungszeitraum. In der darauffolgenden

¹ Erhaltungsgrad: EHGr

Periode können die Flächen in die Verjüngungsphase (Maßnahme SDM 33) übergehen, sofern entsprechend geeignete neue Flächen in die Altholzphase nachgerückt sind. Ein Verbleib der Fläche in der SDM 35 ist über mehrere Jahrzehnte ist möglich.

Habitatbaumflächen und Naturwaldflächen werden angerechnet, sofern sie Altholz sind (Anrechnung von Jungbeständen im Naturwald, wenn diese $\leq 5,0$ ha sind).

Nr. 36 Altholzanteile sichern, Artenschutz

Ziel:

20% der Waldfläche mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten² des Gebiets werden gesichert.

Sie dienen der Altholzsicherung für insbesondere an Altholz gebundene Arten (Grau-, Mittel- oder Schwarzspecht bzw. Großes Mausohr, Bechstein-, Teich- und Mopsfledermaus).

Maßnahme:

Im Planungszeitraum erfolgen nur schwache Pflegeeingriffe, bei denen vorrangig Baumarten entnommen werden, die nicht der PNV entsprechen (ggf. auch zur Förderung heimischer Eichenarten). Der Schlussgrad der Bestände soll dabei nicht dauerhaft abgesenkt werden.

Erläuterung:

Die Flächen der SDM 34 und 35 "Altholzanteile sichern, Hiebsruhe" sowie der SDM 37 und 38 "Habitatbaumfläche" aus dem LRT- Schutz werden angerechnet. Gleichmaßen werden Naturwälder angerechnet, sofern sie Altholz sind (Anrechnung von Jungbeständen, wenn diese $\leq 5,0$ ha sind).

Nr. 37 Habitatbaumfläche, Prozessschutz

Ziel:

Die Flächen dienen der Erhaltung und Anreicherung von Habitatbäumen und Totholz im jeweiligen LRT und dem Schutz natürlicher Prozesse, auch unter Artenschutzaspekten. Zusätzlich erfolgt hierdurch der Nachweis von Habitatbäumen und Altholzanteilen, welche, je nach EHG (5% im EHG ,B'), durch die jeweilige Verordnung oder den Unterschutzstellungserlass gefordert werden.

Maßnahme:

Mindestens 5% der kartierten LRT- Fläche, die über 100-jährig sind und noch weitgehend geschlossen sind (im Idealfall $B^{\circ} > 0,7$), werden ausgewählt und als Prozessschutzfläche dauerhaft der natürlichen Sukzession überlassen.

Die Verkehrssicherung ist wie im Naturwald zu handhaben (ggf. gefällte Bäume verbleiben im Bestand).

Eine Erstinsandsetzung in NWE10 (10% Natürliche Waldentwicklung)-Flächen ist bis 31.12.im Einzelfall möglich. (Sonderfall, der im Rahmen der Planung von Einzelmaßnahmen zu dokumentieren ist).

² Die Definition der F&R erfolgt nach dem Leitfaden „NATURA 2000 in niedersächsischen Wäldern Leitfaden für die Praxis“; MU, ML; Februar 2018

Erläuterung:

Die Flächen sollen eine Mindestgröße von 0,3 ha aufweisen; eine günstige Verteilung dieser Flächen wird in Abhängigkeit des vorhandenen Potenzials angestrebt.

Sofern Habitatbaumflächen in den Altholzbeständen nicht in ausreichender Größe vorhanden sein sollten, werden jüngere Bestände als Habitatbaumanwärterflächen ausgewählt und von Durchforstungen ausgenommen.

Naturwaldflächen werden angerechnet, sofern sie Altholz sind (Anrechnung von Jungbeständen, wenn diese $\leq 5,0$ ha sind).

Eine Anwendung der Maßnahme außerhalb von LRT-Flächen (z.B.: NWE10) ist möglich, dann darf jedoch keine Anrechnung dieser Maßnahme auf die Habitatbaumfläche für LRT erfolgen.

Nr. 38 Habitatbaumfläche, Pflegeotyp**Ziel:**

Ziel ist, insbesondere in Eichen-LRT-Beständen, die Erhaltung und Anreicherung von Habitatbäumen und Totholz insbesondere von Alteichen und ggf. anderer Lichtbaumarten bis zu ihrem natürlichen Zerfall auch unter Artenschutzaspekten.

Zusätzlich erfolgt hierdurch der Nachweis von Habitatbäumen und Altholzanteilen, welche, je nach EHG (5% im EHG ,B'), durch die jeweilige Verordnung oder den Unterschutzstellungserlass gefordert werden.

Maßnahme:

Mindestens 5% der kartierten LRT-Flächen, die über 100-jährig sind, werden bis zum Zerfall der Zielbaumart (i.d.R. Eiche) ausgewählt.

Bei Bedarf erfolgen Eingriffe zur Förderung bzw. Erhalt der Eiche bzw. sonstiger Lichtbaumarten. Solange es aus Sicht des Arbeitsschutzes möglich und auf Grund der Konkurrenzsituation erforderlich ist, werden die, die Lichtbaumarten bedrängenden Bäume (ggf. auch Bäume des Hauptbestandes) eingeschlagen.

Eingeschlagenes Nadelholz kann genutzt werden.

Eingeschlagenes Laubholz soll zur Totholzanreicherung im Bestand verbleiben. In Ausnahmefällen kann die Verwertung des Holzes **z.B.** aus Forstschutzgründen oder zur Sicherung der Habitatkontinuität notwendig sein. Die Nutzung erfolgt unter Beteiligung der FörsterInnen für Waldökologie und in Schutzgebieten mit bestehender Planung nur nach Abstimmung mit der zuständigen UNB.

Im Turnus der FE werden die erforderlichen Maßnahmen unter Beteiligung der FörsterInnen für Waldökologie festgelegt. Die Hiebsmaßnahmen sind mit ihnen abzustimmen

Erläuterung:

Die Flächen sollen eine Mindestgröße von 0,3 ha aufweisen, eine günstige Verteilung dieser Flächen wird angestrebt.

Sofern Habitatbaumflächen in den Altholzbeständen nicht in ausreichender Größe vorhanden sind, werden jüngere Bestände als Habitatbaumanwärterflächen ausgewählt und von Durchforstungen ausgenommen (Pflegeeingriffe wie oben beschrieben sind möglich).

Naturwaldflächen werden angerechnet, sofern sie Altholz sind (Anrechnung von Jungbeständen in Naturwäldern, wenn diese $\leq 5,0$ ha sind).

Eine Anwendung der Maßnahme außerhalb von LRT-Flächen ist möglich, dann darf jedoch keine Anrechnung dieser Maßnahme auf die Habitatbaumfläche für LRT erfolgen.

Nr. 39 Naturwald

Ziel:

Ziel ist der Schutz und die Entwicklung der natürlichen Prozesse (Sukzession) und die Durchführung von Naturwaldforschung der NW-FVA.

Maßnahme:

Die Naturwälder werden dauerhaft der natürlichen Sukzession überlassen (siehe SDM37). Nutzungen finden nicht statt.

Erläuterung:

Diese Flächen sind i.d.R. Teil der Naturwaldforschungskulisse der NW-FVA Göttingen. Meist sind es größere Komplexe von 30 ha und mehr. Mitgeführt werden als Sonderfall Naturwälder, deren Betreuung die NW-FVA zwischenzeitlich aufgehoben hat. Verkehrssicherung ist möglich, die Biomasse verbleibt grundsätzlich im Bestand. Die Naturwaldflächen werden mit zur Sicherung der Anforderungen an den Altholzanteil und die Habitatbäume, die sich aus der jeweiligen Schutzgebiets-Verordnung oder dem Unterschutzstellungserlass ergeben, für den jeweiligen Wald- LRT herangezogen.

Nr. 40 Entwicklung/Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV

Maßnahmentext: Förderung/Verjüngung von Baumarten der pnV

Nr. 41 Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten

Maßnahmentext: Zurückdrängen gebietsfremder Baumarten

Gebüsche und Gehölzbestände

Nr. 650 Förderung seltener Baum- und Straucharten

Maßnahmentext: Förderung seltener Baum- und Straucharten

Nr. 651 Altbäume erhalten

Maßnahmentext: Langfristiger Erhalt/Förderung von schützenswerten Einzelbäumen/Baumgruppen/Alleen

Binnengewässer

Nr. 700 Natürliche Fließgewässerdynamik

Maßnahmentext: Zulassen der natürlichen Fließgewässerdynamik mit Ausbau- und Unterhaltungsverzicht

Nr. 701 Fließgewässerrenaturierung

Maßnahmentext: Fließgewässerrenaturierung

Nr. 702 Entnahme oder Auflichtung von Ufergehölzen

Maßnahmentext: Entnahme oder Auflichtung von Ufergehölzen.

Nr. 703 Extensive Teichwirtschaft

Maßnahmentext: Extensive Teichwirtschaft

Nr. 704 Periodisches Ablassen

Maßnahmentext: Periodisches Ablassen

Nr. 705 Entschlammten

Maßnahmentext: Periodische Entschlammung von Teilflächen

Nr. 706 Management Strandlingsrasen

Maßnahmentext: Teichmanagement zur Förderung der Strandlingsrasen (Littorelletea)

Nr. 707 Management Teichbodenvegetation

Maßnahmentext: Teichmanagement zur Förderung der annuellen und ausdauernden Teichbodenvegetation (Littorelletea und Isoeto-Nanojuncetea)

Nr. 708 Neuanlage von Stillgewässern

Maßnahmentext: Neuanlage eines Stillgewässers

Fels-, Gesteins- und Offenbiotope

Nr. 750 Verbot/ Einschränkung Klettersport

Maßnahmentext: Verbot/Einschränkung des Kletterbetriebs

Nr. 751 Felsen freistellen

Maßnahmentext: Felsen von Baumbewuchs freistellen

Grünland/Heiden und Magerrasen/Nassstandorte

Nr. 800 Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes

Maßnahmentext: Ein- bis zweimalige Mahd unter Abfuhr des Mähgutes; extensive Bewirtschaftung

Nr. 801 Periodische Mahd

Maßnahmentext: Periodische Mahd; extensive Bewirtschaftung

Nr. 802 Mähweide

Maßnahmentext: Extensive Mähweidennutzung;

Nr. 803 Beweidung/ganzjährig

Maßnahmentext: Beweidung/ganzjährig

Nr. 804 Beweidung zeitweise, intensiv

Maßnahmentext: Zeitweise aber intensive Beweidung unter Berücksichtigung besonderer Auflagen

Nr. 805 Wiesenrekultivierung

Maßnahmentext: Wiederherstellung einer Wiese durch Entfernen des Gehölzaufwuchses und anschließende extensive Nutzung

Nr. 806 Pflege durch Mulchereinsatz

Maßnahmentext: Pflege durch Mulchereinsatz

Anmerkung: Die Maßnahme wird über den Maßnahmenfreitext konkretisiert (z.B. Zeiträume und sonstige Besonderheiten)

Nr. 807 Heidepflege/Mahd

Maßnahmentext: Tiefe Mahd in mehrjährigen Abständen zwischen Oktober und Februar unter Abtransport des Mahdgutes

Nr. 808 Heidepflege/Rohbodenschaffung

Maßnahmentext: Schaffung von Rohbodensituationen durch geeignete Maßnahmen
(Abschieben, Plaggen, Feuer etc.)