


Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 01
Obere Ems

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:342.920 ETRS 1989 UTM N32


0 3 6 12 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 02 und 11
Hase und Werre

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:507.720 ETRS 1989 UTM N32


0 4,5 9 18 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 03
Ems/Nordradde

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:427.660 ETRS 1989 UTM N32


0 3,75 7,5 15 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 04
Leda-Jümme

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:388.130 ETRS 1989 UTM N32


0 3,5 7 14 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 06
Untere Ems

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:457.190 ETRS 1989 UTM N32

0 4 8 16 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 08 und 42
Weser/Nethe und Fulda

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:497.980 ETRS 1989 UTM N32

0 4,5 9 18 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen

32494515



32494515

5743951

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 10
Weser/Emmer

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:240.040 ETRS 1989 UTM N32


0 2 4 8 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 12
Weser/Meerbach

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:540.320 ETRS 1989 UTM N32


0 4,75 9,5 19 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 13
Große Aue

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:335.770 ETRS 1989 UTM N32


0 3 6 12 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 14 und 35
Aller/Quelle und Mulde

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:361.100 ETRS 1989 UTM N32


0 3,25 6,5 13 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 15 und 36
Aller/Oker und Großer Graben

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:486.410 ETRS 1989 UTM N32


0 4,25 8,5 17 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 16
Fuhse/Wietze

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:390.640 ETRS 1989 UTM N32


0 3,5 7 14 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 17
Aller/Örtze

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:399.560 ETRS 1989 UTM N32

0 3,5 7 14 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 18
Leine/Ilme

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:385.560 ETRS 1989 UTM N32

0 3,5 7 14 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020


Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

© 2020

LGLN

Niedersachsen

32561369



32561369

5698849

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 19
Rhume

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:250.510 ETRS 1989 UTM N32


0 2,25 4,5 9 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 20
Innerste

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:338.350 ETRS 1989 UTM N32


0 3 6 12 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 21
Leine/Westaue

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:533.170 ETRS 1989 UTM N32


0 4,75 9,5 19 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 22
Aller/Böhme

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:353.990 ETRS 1989 UTM N32

0 3 6 12 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen

32455416



32455416

5843552

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 23
Weser/Ochtum

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- Landesgrenze
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:248.740 ETRS 1989 UTM N32

0 2,25 4,5 9 Kilometer

N


Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

© 2020

LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 24
Wümme

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:419.280 ETRS 1989 UTM N32


0 3,75 7,5 15 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 25
Hunte

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- Landesgrenze
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:661.010 ETRS 1989 UTM N32


0 5 10 20 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 26
Unterweser

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:492.540 ETRS 1989 UTM N32

0 4,25 8,5 17 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen

32610247



Besitz
Rosien
BG 39
Neu Darchau
Seerau
BG 27
568 t/a (nur BG 27; mehrere in die Elbe entw. Gewässer)
Jamelner Mühle
Meetschow
BG 43
Schnackenburg, Aland
Nienwalde
Unterlandwehr
Luckau
Teplingen
Lübbow
Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt

BG 39 und 43: Keine Angaben zu Frachten und Emissionen, da das Bearbeitungsgebiet nur zu geringen Flächenanteilen in Niedersachsen liegt.

5855336

32610247

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 27, 39 und 43
Jeetzel, Sude und Milde-Biese

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- Landesgrenze
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:324.680 ETRS 1989 UTM N32


0 2,75 5,5 11 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 28
Ilmenau/Seeve/Este

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:452.900 ETRS 1989 UTM N32


0 4 8 16 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 29 und 33
Lühe/Aue-Schwinge, Tideelbe

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:578.100 ETRS 1989 UTM N32


0 5 10 20 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 30
Oste

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:440.820 ETRS 1989 UTM N32

0 4 8 16 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen

32468288



32468288

5934651

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 31
Hadeln

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:208.280 ETRS 1989 UTM N32

0 1,75 3,5 7 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen

32332210



32332210

5788363

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtstickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 32
Vechte

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:308.750 ETRS 1989 UTM N32


0 2,75 5,5 11 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Stickstoff

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014 bis 2018 mit dem Bewirtschaftungsziel gem. §14 OGewV 2016

BG 34
Elbe von Havel bis Geesthacht

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die N-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (2,8 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (2,8 mg/l)
- Marschengewässer (2,8 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (2,8 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:420.000 ETRS 1989 UTM N32

0 3,75 7,5 15 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen