
Karten auf Ebene der WRRL-Bearbeitungsgebiete: Zuordnung zu den Kartenblättern

Sortiert nach Bearbeitungsgebiets-Nummer

BG-Nr.	BG-Name	Kartenblatt
1	Obere Ems	BG 01 Obere Ems
2	Hase	BGs 02 und 11 Hase und Werre
3	Ems/Nordradde	BG 03 Ems/Nordradde
4	Leda-Jümme	BG 04 Leda-Jümme
6	Untere Ems	BG 06 Untere Ems
8	Nethe	BGs 08 und 42 Nethe und Fulda
10	Weser/Emmer	BG 10 Weser/Emmer
11	Werre	BGs 02 und 11 Hase und Werre
12	Weser/Meerbach	BG 12 Weser/Meerbach
13	Weser/Große Aue	BG 13 Weser/Große Aue
14	Aller/Quelle	BGs 14 und 35 Aller/Quelle und Mulde
15	Aller/Oker	BGs 15 und 36 Aller/Oker und Großer Graben
16	Fuhse/Wietze	BG 16 Fuhse/Wietze
17	Aller/Örtze	BG 17 Aller/Örtze
18	Leine/Ilme	BG 18 Leine/Ilme
19	Rhume	BG 19 Rhume
20	Leine/Innerste	BG 20 Leine/Innerste
21	Leine/Westaue	BG 21 Leine/Westaue
22	Aller/Böhme	BG 22 Aller/Böhme
23	Weser/Ochtum	BG 23 Weser/Ochtum
24	Wümme	BG 24 Wümme
25	Hunte	BG 25 Hunte
26	Unterweser	BG 26 Unterweser
27	Jeetzel	BGs 27, 39 und 43 Jeetzel, Sude und Milde
28	Ilmenau-Seeve-Este	BG 28 Ilmenau-Seeve-Este
29	Lühe/Aue-Schwinge	BGs 29 und 33 Lühe/Aue-Schwinge und Tideelbe
30	Oste	BG 30 Oste
31	Hadeln	BG 31 Hadeln
32	Vechte	BG 32 Vechte
33	Tideelbe	BGs 29 und 33 Lühe/Aue-Schwinge und Tideelbe
34	Elbe von Havel bis Geesthacht	BG 34 Elbe von Havel bis Geesthacht
35	Mulde	BGs 14 und 35 Aller/Quelle und Mulde
36	Großer Graben	BGs 15 und 36 Aller/Oker und Großer Graben
39	Sude	BGs 27, 39 und 43 Jeetzel, Sude und Milde
42	Fulda	BGs 08 und 42 Nethe und Fulda
43	Milde	BGs 27, 39 und 43 Jeetzel, Sude und Milde

Sortiert nach Bearbeitungsgebiets-Name

BG-Name	BG-Nr.	Kartenblatt
Aller/Böhme	22	BG 22 Aller/Böhme
Aller/Oker	15	BGs 15 und 36 Aller/Oker und Großer Graben
Aller/Örtze	17	BG 17 Aller/Örtze
Aller/Quelle	14	BGs 14 und 35 Aller/Quelle und Mulde
Elbe von Havel bis Geesthacht	34	BG 34 Elbe von Havel bis Geesthacht
Ems/Nordradde	3	BG 03 Ems/Nordradde
Fuhse/Wietze	16	BG 16 Fuhse/Wietze
Fulda	42	BGs 08 und 42 Nethe und Fulda
Großer Graben	36	BGs 15 und 36 Aller/Oker und Großer Graben
Hadeln	31	BG 31 Hadeln
Hase	2	BGs 02 und 11 Hase und Werre
Hunte	25	BG 25 Hunte
Ilmenau-Seeve-Este	28	BG 28 Ilmenau-Seeve-Este
Jeetzel	27	BGs 27, 39 und 43 Jeetzel, Sude und Milde
Leda-Jümme	4	BG 04 Leda-Jümme
Leine/Ilme	18	BG 18 Leine/Ilme
Leine/Innerste	20	BG 20 Leine/Innerste
Leine/Westaue	21	BG 21 Leine/Westaue
Lühe/Aue-Schwinge	29	BGs 29 und 33 Lühe/Aue-Schwinge und Tideelbe
Milde	43	BGs 27, 39 und 43 Jeetzel, Sude und Milde
Mulde	35	BGs 14 und 35 Aller/Quelle und Mulde
Nethe	8	BGs 08 und 42 Nethe und Fulda
Obere Ems	1	BG 01 Obere Ems
Oste	30	BG 30 Oste
Rhume	19	BG 19 Rhume
Sude	39	BGs 27, 39 und 43 Jeetzel, Sude und Milde
Tideelbe	33	BGs 29 und 33 Lühe/Aue-Schwinge und Tideelbe
Untere Ems	6	BG 06 Untere Ems
Unterweser	26	BG 26 Unterweser
Vechte	32	BG 32 Vechte
Werre	11	BGs 02 und 11 Hase und Werre
Weser/Emmer	10	BG 10 Weser/Emmer
Weser/Große Aue	13	BG 13 Weser/Große Aue
Weser/Meerbach	12	BG 12 Weser/Meerbach
Weser/Ochtum	23	BG 23 Weser/Ochtum
Wümme	24	BG 24 Wümme



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 01
Obere Ems

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:345.000 ETRS 1989 UTM N32

0 3 6 12 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 02 und 11
Hase und Werre

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:505.000 ETRS 1989 UTM N32

0 4.5 9 18 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 03
Ems/Nordradde

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:425.000 ETRS 1989 UTM N32


0 3,75 7,5 15 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 04
Leda-Jümme

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:390.000 ETRS 1989 UTM N32


0 3,5 7 14 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 06
Untere Ems

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:455.000 ETRS 1989 UTM N32


0 4 8 16 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 08 und 42
Weser/Nethe und Fulda

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:500.000 ETRS 1989 UTM N32

0 4,25 8,5 17 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen

32494529



32494529

5743954

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 10
Weser/Emmer

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:240.000 ETRS 1989 UTM N32


0 2 4 8 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 12
Weser/Meerbach

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:540.000 ETRS 1989 UTM N32


0 4,75 9,5 19 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 13
Große Aue

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:335.000 ETRS 1989 UTM N32


0 3 6 12 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 14 und 35
Aller/Quelle und Mulde

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:360.000 ETRS 1989 UTM N32

0 3 6 12 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen

32564023 32634023

5794181

5734181


82 t/a

BG 36: Keine Angaben zu Frachten und Emissionen, da das Bearbeitungsgebiet nur zu geringen Flächenanteilen in Niedersachsen liegt.

Seershausen
Groß Schwülper
Harxbüttel
Rothemühle
Glentorf
Groß Steinum
Schöppenstedter Turm
BG 15
Wendessen
Ohrum
Hötensleben
BG 36
Heiningen
Söllingen I
Söllingen II
Börßum II
Börßum I
Probsteiburg
Goslar

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 15 und 36
Aller/Oker und Großer Graben

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:485.000 ETRS 1989 UTM N32


0 4,25 8,5 17 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 16
Fuhse/Wietze

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:390.000 ETRS 1989 UTM N32


0 3,5 7 14 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 17
Aller/Örtze

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:400.000 ETRS 1989 UTM N32


0 3,5 7 14 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 18
Leine/Ilme

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:385.000 ETRS 1989 UTM N32

0 3,25 6,5 13 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen

32561434



32561434

5698896

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 19
Rhume

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:250.000 ETRS 1989 UTM N32


0 2,25 4,5 9 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 20
Innerste

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:340.000 ETRS 1989 UTM N32


0 3 6 12 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 21
Leine/Westaue

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:535.000 ETRS 1989 UTM N32


0 4,75 9,5 19 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 22
Aller/Böhme

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:355.000 ETRS 1989 UTM N32

0 3 6 12 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen

32455293



5843438

32455293

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 23
Weser/Ochtum

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- Landesgrenze
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:250.000 ETRS 1989 UTM N32

0 2,25 4,5 9 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020


Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

© 2020

LGLN

Niedersachsen

32455293



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 24
Wümme

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:420.000 ETRS 1989 UTM N32


0 3,75 7,5 15 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 25
Hunte

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:660.000 ETRS 1989 UTM N32


0 5 10 20 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 26
Unterweser

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:495.000 ETRS 1989 UTM N32

0 4,25 8,5 17 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen

32610226



Besitz
Rosien
BG 39
Neu Darchau
Seerau
Jamelner Mühle
14 t/a (nur BG 27; mehrere in die Elbe entw. Gewässer)
Meetschow
BG 43
Schnackenburg, Aland
Nienwalde
Unterlandwehr
BG 27
Lüttenheide
Teplingen
Lübbow
Luckau
Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt

BG 39 und 43: Keine Angaben zu Frachten und Emissionen, da das Bearbeitungsgebiet nur zu geringen Flächenanteilen in Niedersachsen liegt.

5855307

32610226

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 27, 39 und 43
Jeetzel, Sude und Milde-Biese

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- Landesgrenze
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:325.000 ETRS 1989 UTM N32


0 2,75 5,5 11 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 28
Ilmenau/Seeve/Este

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:455.000 ETRS 1989 UTM N32


0 4 8 16 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten gem. OGewV 2016

BG 29 und 33
Lühe/Aue-Schwinge, Tideelbe

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten

- WRRL-Gewässernetz
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:580.000 ETRS 1989 UTM N32


0 5 10 20 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 30
Oste

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:440.000 ETRS 1989 UTM N32

0 3,75 7,5 15 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen

32468114



Otterndorf
Süderende
Bülkau
Ihlienworth
Bederkesa
Stinstedt

keine Angaben zu Frachten
Bearbeitungsgebiet ist tidebeeinflusst

5934495

32468114

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 31
Hadeln

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:210.000 ETRS 1989 UTM N32

0 1,75 3,5 7 Kilometer


N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen

32332091



32332091

5788249

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten nach Anlage 7 OGewV 2016

BG 32
Vechte

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die Wasserkörper (WK)

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. auch Karten 19 - 24

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- Fließgewässer
- *Landesgrenze*
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:310.000 ETRS 1989 UTM N32


0 2,75 5,5 11 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen



Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NLWKN

Nährstoffsituation Binnengewässer

Gesamtphosphor

Ergebnisse der landesweiten Nährstoff-modellierung auf Wasserkörperebene

Darstellung relativer Minderungsbedarf
sowie
Abgleich Jahresmittelwerte der Messstellen von 2014-2018 mit den Orientierungswerten gem. OGewV 2016

BG 34
Elbe von Havel bis Geesthacht

Ergebnisse der Modellierung

Relativer Minderungsbedarf

bezogen auf die P-Einträge in die OWK

- Kein Minderungsbedarf
- bis 25%
- 25% bis 50%
- > 50%
- keine Angabe
- Gesamtfracht in t/a am Gebietsauslass (niedersächsischer Anteil)

Darstellung der Messstellen

s. Karten 19 - 26

Fließgewässertypen

- Übergangs- und Küstengewässer (0,045 mg/l)
- Organisch geprägte Gewässer und kleine Niederungsfließgewässer (0,15 mg/l)
- Marschengewässer (0,3 mg/l)
- Alle übrigen Gewässer (0,1 mg/l)

Bewertung der Messstellen

- Wert eingehalten
- Wert überschritten
- Wert mind. 2-fach überschritten
- WRRL-Gewässernetz
- Landesgrenze
- Bearbeitungsgebiet
- WK-Grenzen

Maßstab: 1:420.000 ETRS 1989 UTM N32

0 3,75 7,5 15 Kilometer

N

Aufgestellt:
Geschäftsbereich III (Nicolette Brunotte)
Hildesheim, Dezember 2020

Quelle:
Auszug aus den Geobdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2020 LGLN

Niedersachsen