




Legende

Biotypen

WÄLDER

- WMB Mesophilischer Buchenwald kalkarmer Standorte o. des Berg- u. Hügellands
- WLB Bodensaure Buchenwald des Berg- u. Hügellands
- WQB Bodensaure Eichenmischwald feuchter Böden d. Berg- u. Hügellands
- WQE Sonstiger bodensaure Eichenmischwald
- WON Eichen- u. Hainbuchenmischwald nasser, nährstoffreicher Standorte
- WCR Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, basenreicher Standorte
- WCA Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig basenreicher Standorte
- WCE Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Standorte
- WEB Erlen- und Eschen-Auwald schmaler Bachläufe
- WET (Traubeneichen-) Erlen- u. Eschen-Auwald der Talniederungen
- WEG Erlen- und Eschen-Quellwald
- WAR Erlen- und Eschen-Galeriewald
- WAR Erlen-Buchwald nährstoffreicher Standorte
- WNE Erlen- und Eschen-Sumpfwald
- WU Erlenwald entwässerter Standorte
- WPB Birken- und Zitterappel-Pionierwald
- WPE Ahorn- und Eschen-Pionierwald
- WYH Laubforst aus einheimischen Arten
- WXP Hybridappelforst
- WXE Roteichenforst
- WXS Sonstiger Laubforst aus eingeführten Arten
- WZF Fichtenforst
- WZK Kieferforst
- WZL Lärchenforst
- WZD Douglasienforst
- WJL Laubwald-Jungbestand
- WJN Nadelwald-Jungbestand
- WRA Waldrand magerer, basenarmer Standorte
- WRM Waldrand mittlerer Standorte
- WRF Waldrand feuchter Standorte
- UWR Waldlichtungsfur basenreicher Standorte
- UWA Waldlichtungsfur basenarmer Standorte
- ULN Nasse Holzgeräufte

GEBÜSCHE UND GEHÖLZBESTÄNDE

- BFR Feuchtwald nährstoffreicher Standorte
- BFA Feuchtwald nährstoffarmer Standorte
- BRB Rubus-Lianengebüsch
- HFM Strauch-Baumhecke
- HN Naturnahes Feldgehölz
- HBE Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe
- HBA Allee/Baumreihe
- HJO Junger Streusobstbestand
- HPG Standortgerechte Gehölzpflanzung

FLIEßGEWÄSSER

- FOT Tümpelquelle/Quelltopf
- FQR Sicker- oder Rieselquelle
- FBN Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Schottersubstrat
- FBL Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat
- FMH Mäßig ausgebauter Bach des Berg- u. Hügellands mit Feinsubstrat

STILLGEWÄSSER

- SEA Naturnahes nährstoffreiches Abflussgewässer
- STW Wäldertümpel
- SXS Sonstiges naturnahes Stauseegebiet
- SKZ Sonstiges naturnahes Stillgewässer

FELS-, GESTEINS- UND OFFENBODENBIOTOPE

- DOL Lehmig-toniger Offenbodenbereich

GRÜNLAND

- GMF Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte
- GNM Mäßig nährstoffreiche Nasswiese
- GNF Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flußrasen
- GEF Sonstiges feuchtes Extensivgrünland
- GIF Sonstiges feuchtes Intensivgrünland
- GA Grünland-Einsatz

TROCKENE BIS FEUCHTE STAUDEN- UND RUDERALFLUREN

- UMA Ackerflur auf Sand- und Lehmböden
- UHF Halbruderal-Gras- und Staudenflur feuchter Standorte
- UHM Halbruderal-Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
- UHB Artenarme Brenneselfur
- UHL Artenarme Landreitgrasflur

ACKER- UND GARTENBAUBIOTOPE

- AL Basenarmer Lehmacker
- EL Landwirtschaftliche Lagerfläche

GRÜNLÄGEN

- PHF Freizeitanlage

GEBAUDE, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFÄCHEN

- OVS Straße
- OVP Parkplatz
- OWW Weg
- COL Ländlich geringes Dorfgebiet/Gehöft
- OX Baustelle

Nutzung Planungsumfeld

- Laub- und Mischwald
- Nadelwald
- sonstige Wald- und Gehölzflächen
- Acker
- Grünland
- Gewässer
- sonstiges Offenland
- Siedlung und Verkehr

Gesetzlich geschützte Biotope

- § 30 BNatSchG / § 24 NAGBNatSchG
- gem. Einstufung FFH-Biotope (BMS 2018)
- nachricht. Darstellung gem. Angabe Landkreis Osnaabrück

Sonstige Darstellungen

- Landesschutzgebiet "FFH-Gebiet Fiedermausebensraum Wiehengebirge bei Osnaabrück"
- Teilgebiete (TG 01 / TG 02) = Planungsraum
- Landesforstfläche

Managementplan

„Fiedermausebensraum Wiehengebirge bei Osnaabrück“

FFH-Gebiet Nr. 446 (DE 3614-334)

Karte 1

Biotypen

Planverfasser:
Wolfgang Winterkamp - Knopp
Landschaftsarchitektin - Geographin
Partnerschaft für Umweltpflege
Mölknerstraße 5 - 49231 Wiehendorf
www.umweltpflege.de

Maßstab 1:5.000

Quellen:
Ausgang aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen © 2021
GIS-Daten des Landkreises Osnaabrück

