

VSG-Nr. 08/ DE4225-401	Leinetal bei Salzderhelden	Untere Naturschutzbehörde Landkreis Northheim
Erhaltungsziele		

Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>)	EHG SDB ¹	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	A	B		50	28 (2024)	50
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>) als stabiles Brutvorkommen mit deutschlandweit bedeutenden, hohen Bestandsdichten sowie einem günstigen Erhaltungsgrad des Lebensraums im Nordteil des Schutzgebiets, insbesondere durch Förderung von weiteren extensiv oder nur periodisch genutzten lichten, feuchten Mähwiesen mit oberflächennahem Wasserstand sowie mit begleitenden Hochstaudenfluren, Erhalt vorjähriger breiter Randstreifen und Brachekomplexe als Deckungsschutz noch vor dem Aufwuchs der Wiesenflächen, Optimierung der Habitate durch bessere Wasserregulierung im gesamten Gebiet sowie eine späte Mahd (ab Ende August) in den durch die Art besetzten Lebensräumen der ersten und zweiten Brut sowie zur Mauser der Alttiere.					
Tüpfelsumpfhuhn (<i>Porzana porzana</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B	B		18	30 (2019)	30
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Tüpfelsumpfhuhn (<i>Porzana porzana</i>) als stabiles Brutvorkommen mit großflächig hohen Bestandsdichten in Polder I sowie einem günstigen Erhaltungsgrad des Lebensraums, insbesondere durch Förderung von Seggen- und Binsenbeständen und Überstauung von Wiesenflächen bis zum Ende der Brutzeit im Kernbereich von Polder I.					
Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B	A		25	27 (2019)	27

¹ Legende: EHG: Erhaltungsgrad, SDB: Standarddatenbogen; B&B: Erhaltungsgrad nach niedersächsischem Bewertungsschema (Bohlen & Burdorf 2005), Anz: Anzahl der Brutpaare

Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>) als stabiles Brutvorkommen mit großflächig hohen Bestandsdichten sowie einem günstigen Erhaltungsgrad des Lebensraums, insbesondere durch Erhalt und Förderung von breiten Altschilfstreifen entlang der Grabenränder, die stellenweise ausgedehnt in die Flächen hineinreichen.					
Knäkente (<i>Spatula querquedula</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	B		20	8 (2019)	20
Gastvogel	B			400	130 (2019)	400
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Knäkente (<i>Spatula querquedula</i>) als stabiles Brutvorkommen sowie mit hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums, insbesondere durch Wasserrückhaltung in den Gräben von Polder I und II sowie flächig im Kernbereich von Polder I bis in den Frühsommer und Schutz von den weitab der offenen Wasserflächen vorhandenen Gelegen und brütenden Weibchen vor Störung und Zerstörung (z. B. Mahd) sowie als Gastvogel durch Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, störungsfreien Flachwasserzonen, insbesondere von März bis Mai aufgrund der in sehr hoher Zahl erscheinenden Rastvögel.					
Schnatterente (<i>Mareca strepera</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	A		5	16 (2019)	16
Gastvogel	B			350	359 (2013)	359
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Schnatterente (<i>Mareca strepera</i>) als stabiles Brutvorkommen mit hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums, insbesondere durch Wasserrückhaltung in den Gräben von Polder I und II sowie flächig im Kernbereich von Polder I bis in den Frühsommer und Schutz von den weitab der offenen Wasserflächen vorhandenen Gelegen und brütenden Weibchen vor Störung und Zerstörung (z. B. Mahd) sowie als Gastvogel durch Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, störungsfreien Flachwasserzonen, insbesondere von März bis Mai aufgrund der in sehr hoher Zahl erscheinenden Rastvögel.					

Kranich (<i>Grus grus</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	-	B		-	3 (2019)	3
Gastvogel	B			1280	9269 (2013)	9269
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Kranich (<i>Grus grus</i>) als stabiles und zunehmendes Brutvorkommen mehrerer Paare durch stellenweisen Erhalt höherer Vegetation als Blickschutz für die Nester, Vermeidung von Störungen, insbesondere in den Randbereichen des Kernbereiches sowie durch Erhaltung und Entwicklung von ungestörten Flachwasserzonen im Schutzgebiet zum Übernachten und als Nahrungsflächen, insbesondere für die mehreren tausend rastenden Individuen während des Heimzugs und für die in geringer Zahl übersommernenden Gastvögel .					
Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	B		6	31 (2019)	31
Gastvogel	B			17000	6013 (2013)	17000
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>) als stabiles, zunehmendes und für das Binnenland bedeutsames, signifikantes Brutvorkommen , insbesondere durch bis in den Frühsommer hineinreichende Überstauung im Kernbereich von Polder I, Erhöhung des Grundwasserspiegels in Polder II und Vernässung weiterer Gebietsteile, insbesondere der nördlich an die Geschiebesperre angrenzenden Flächen sowie als Gastvogel durch Erhaltung und Entwicklung von kurzrasigen, flach überschwemmten Bereichen und offener Flachwasserzonen in Polder I sowie vegetationsfreier Uferbereiche und Inseln an der Geschiebesperre und den Kiesteichen.					
Grünschenkel (<i>Tringa nebularia</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			300	30 (2013)	300

Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Grünschenkel (<i>Tringa nebularia</i>) durch Erhaltung und Entwicklung von großflächigem, offenen Feuchtgrünland mit freien Sichtbeziehungen in der Leineniederung, offenen Schlammflächen und flachen Restwasserbereichen sowie störungsfreien Rast- und Nahrungshabitate .					
Kampfläufer (<i>Calidris pugnax</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			500	172 (2019)	500
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Kampfläufer (<i>Calidris pugnax</i>) durch Erhaltung und Entwicklung von hohen Wasserständen und Flachwasserbereichen sowie von offenen und störungsfreien Feuchtgrünlandbereichen als Rast- und Nahrungshabitate .					
Gänsesäger (<i>Mergus merganser</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			280	280 (2013/14)	280
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Gänsesäger (<i>Mergus merganser</i>) durch Erhaltung und Entwicklung von störungsfreien, tiefen Stillgewässern und eisfreien Gewässerabschnitten als Rast- und Nahrungshabitate .					
Löffelente (<i>Spatula clypeata</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	B		1	6 (2019)	6
Gastvogel	B			400	600 (2019)	600
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Löffelente (<i>Spatula clypeata</i>) durch Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, störungsfreien Flachwasserzonen, insbesondere von März bis Mai aufgrund der in sehr hoher Zahl erscheinenden Rastvögel sowie mit stabilen Brutvorkommen und mit hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums, insbesondere durch Wasserrückhaltung in den Gräben von Polder I und II sowie flächig im Kernbereich von Polder I bis in den Frühsommer und Schutz von den weitab der offenen					

	Wasserflächen vorhandenen Gelegen und brütenden Weibchen vor Störung und Zerstörung (z. B. Mahd).					
Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	-		2	21-50 (2019)	21-50
Gastvogel	B			7500	3367 (2013)	7500
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>) durch Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, störungsfreien Flachwasserzonen, insbesondere von März bis Mai aufgrund der in sehr hoher Zahl erscheinenden Rastvögel sowie mit stabilen Brutvorkommen und mit hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums, insbesondere durch Wasserrückhaltung in den Gräben von Polder I und II sowie flächig im Kernbereich von Polder I bis in den Frühsommer und Schutz von den weitab der offenen Wasserflächen vorhandenen Gelegen und brütenden Weibchen vor Störung und Zerstörung (z. B. Mahd).					
Spießente (<i>Anas acuta</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			450	310 (2013)	620
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Spießente (<i>Anas acuta</i>) durch Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, störungsfreien Flachwasserzonen, insbesondere von März bis Mai aufgrund der in sehr hoher Zahl erscheinenden Rastvögel .					
Krickente (<i>Anas crecca</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	B		1	5 (2019)	5
Gastvogel	B			1200	1820 (2013) ²	1200

² Hinweis in Monitoring Bericht 2012/13 (BARTHEL 2013): Der späte Wintereinbruch im März 2013 führte zu einem außergewöhnlichen Zugstau und damit wegen zu dieser Zeit in Polder I vorhandenen optimalen Lebensräumen zu ungewöhnlich hohen und lange anhaltenden Rastkonzentrationen bei einigen Arten, die nicht auf andere Jahre extrapoliert werden dürfen.

Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Krickente (<i>Anas crecca</i>) durch Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, störungsfreien Flachwasserzonen, insbesondere von März bis Mai aufgrund der in sehr hoher Zahl erscheinenden Rastvögel sowie mit stabilen Brutvorkommen und mit hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums, insbesondere durch Wasserrückhaltung in den Gräben von Polder I und II sowie flächig im Kernbereich von Polder I bis in den Frühsommer und Schutz von den weitab der offenen Wasserflächen vorhandenen Gelegen und brütenden Weibchen vor Störung und Zerstörung (z. B. Mahd).					
Trauerseeschwalbe (<i>Chlidonias niger</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			120	2-20 (2016)	120
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Trauerseeschwalbe (<i>Chlidonias niger</i>) durch Erhaltung und Entwicklung von großflächigen, störungsfreien Feuchtgrünlandbereichen sowie offenen, tiefen und störungsfreien Wasserflächen als Rast- und Nahrungshabitate .					
Lachmöwe (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			4000	667 (2013)	4000
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Lachmöwe (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>) durch Erhaltung und Entwicklung von großflächigem, offenen Feuchtgrünland, offenen Schlammflächen, flachen Restwasserbereichen und hohen Wasserständen sowie störungsfreien Rast- und Nahrungshabitaten .					
Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	B		2	7 (2019)	7
Gastvogel	B			39	1293 (2013)³	170

³ Hinweis in Monitoring Bericht 2012/13 (BARTHEL 2013): Der späte Wintereinbruch im März 2013 führte zu einem außergewöhnlichen Zugstau und damit wegen zu dieser Zeit in Polder I vorhandenen optimalen Lebensräumen zu ungewöhnlich hohen und lange anhaltenden Rastkonzentrationen bei einigen Arten, die nicht auf andere Jahre extrapoliert werden dürfen.

Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>) als kleines, regional signifikantes Brutvorkommen , insbesondere durch Optimierung der Wasserrückhaltung im Kernbereich von Polder I und Förderung von locker mit Binsen bestandenen Schlammflächen sowie Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Gastvogelart durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B	B		5	7 (2019)	9
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>) als stabiles Brutvorkommen mit mittleren Bestandsdichten sowie günstigem Erhaltungsgrad, insbesondere durch Erhalt und Förderung von offenen Bereichen mit Ansitzwarten u. a. mit Wilde Karde (<i>Dipsacus fullonum</i>) in den Randstrukturen der trockeneren Wiesen und entlang der Wege.					
Rohrschwirl (<i>Locustella luscinioides</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	-	A		-	9 (2019)	9
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Rohrschwirl (<i>Locustella luscinioides</i>) als stabile Brutvorkommen mit hohen Bestandsdichten sowie günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums, insbesondere durch Erhalt und Förderung von breiten Altschilfstreifen entlang der Grabenränder, die bei gleichzeitiger Förderung von Neuaufwuchs auch ausgedehnt in die Flächen hineinreichen.					
Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B	B		1	16 (2019)	16

Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) als stabiles Brutvorkommen mit hohen Bestandsdichten sowie günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums, insbesondere durch Erhalt und Förderung von breiten Altschilfstreifen entlang der Grabenränder, die bei gleichzeitiger Förderung von Neuaufwuchs auch ausgedehnt in die Flächen hineinreichen.					
Drosselrohr- sänger (<i>Acrocephalus a- rundinaceus</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	-	B		-	5 (2019)	5
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>) als stabiles Brutvorkommen mit hohen Bestandsdichten sowie günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums, insbesondere durch Erhalt und Förderung von breiten Altschilfstreifen entlang der Grabenränder, die bei gleichzeitiger Förderung von Neuaufwuchs auch ausgedehnt in die Flächen hineinreichen.					
Graugans (<i>Anser anser</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	B		1	35 (2019)	35
Gastvogel	B			155	3518 (2013)	3518
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Graugans (<i>Anser anser</i>) als stabile Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichthformationen sowie Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade der Art als Gastvogel durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					

Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	B		1	8 (2019)	8
Gastvogel	B			120	92 (2022)	120
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>) als stabile Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen sowie Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art als Gastvogel durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen..					
Tafelente (<i>Aythya ferina</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	C		1	1 (2019)	1
Gastvogel	B			114	155 (2013)	197
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Tafelente (<i>Aythya ferina</i>) als stabiles Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen sowie der Art als Gastvogel mit stabilen Beständen durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					

Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	-		3	4 (2019)	4
Gastvogel	B			434	694 (2013)	694
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>) als stabile Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen sowie der Art als Rastvogel durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Rebhuhn (<i>Perdix perdix</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	-	C		-	3 (2019)	3
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Rebhuhn (<i>Perdix perdix</i>) als stabiles Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen.					
Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B	B		7	4 (2019)	7
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>) als stabiles Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit					

	teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen.					
Blässhuhn (<i>Fulica atra</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	-		6	45 (2019)	45
Gastvogel	B			364	618 (2013)	1200
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Blässhuhn (<i>Fulica atra</i>) als stabile Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen sowie als Gastvogel durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	B		2	8 (2019)	8
Gastvogel	B			13	12 (2022)	17
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>) als stabile Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen sowie als Gastvogel durch Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen					

	mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Haubentaucher <i>(Podiceps cristatus)</i>	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	B		5	5 (2019)	5
Gastvogel	B			55	140 (2013)	168
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Haubentaucher (<i>Podiceps cristatus</i>) als stabile Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen sowie als Gastvogel durch die Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Flussregenpfeifer <i>(Charadrius dubius)</i>	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
Brutvogel	B	C		1	4 (2019)	4
Gastvogel	B			9	15 (2013)	15
Zielformulierung (Brut- und Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Flussregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>) als stabile Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen sowie als Gastvogel durch Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen					

	mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B	A		1	12 (2019)	
Zielformulierung (Brutvogelart)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>) als stabile Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen.					
Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B	B		2	1 (2019)	2
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>) als stabile Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen.					
Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B	-		2	0-1 (2019)	2
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>) als stabile Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen.					

Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B	B		5	9 (2019)	9
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) als stabile Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen.					
Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B	A		21	65 (2019)	65
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>) als stabile Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen.					
Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B	C		3	12 (2019)	12
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>) als stabiles Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen.					
Schafstelze (<i>Motacilla flava</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B	A		7	55 (2019)	55

Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Schafstelze (<i>Motacilla flava</i>) als stabiles Brutvorkommen mit teilweise hohen Bestandsdichten bei günstigem Erhaltungsgrad des Lebensraums durch störungsarme, beruhigte Brut-, Nahrungs- und Ruheräume u. a. aus großflächig offenen und gehölzfreien, in einem Nutzungsmosaik bewirtschafteten Feucht- und Nassgrünland mit teils temporär und dauerhaft wasserführenden Flächen und daran angrenzenden Röhrichtformationen.					
Blässgans (<i>Anser albifrons</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			141	920 (2013)	920
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Blässgans (<i>Anser albifrons</i>) als regelmäßig in hoher Zahl vorkommende Wintergäste , insbesondere durch Förderung von ausgedehnten Flachwasserzonen als Schlafplatz und Unterbindung von hohem, die freie Sicht verhindernden Gehölzaufwuchs an der Geschiebesperre sowie durch Störungsfreiheit im weiteren Umkreis der Schlafplätze.					
Singschwan (<i>Cygnus cygnus</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			33	20 (2013)	69
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Singschwan (<i>Cygnus cygnus</i>) durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Pfeifente (<i>Mareca penelope</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			181	847 (2013) ⁴	248 (2002/03)

⁴ Hinweis in Monitoring Bericht 2012/13 (BARTHEL 2013): Der späte Wintereinbruch im März 2013 führte zu einem außergewöhnlichen Zugstau und damit wegen zu dieser Zeit in Polder I vorhandenen optimalen Lebensräumen zu ungewöhnlich hohen und lange anhaltenden Rastkonzentrationen bei einigen Arten, die nicht auf andere Jahre extrapoliert werden dürfen.

Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Pfeifente (<i>Mareca penelope</i>) durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Schellente (<i>Bucephala clangula</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			34	97 (2013)	97
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Schellente (<i>Bucephala clangula</i>) durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Zwergsäger (<i>Mergellus albellus</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			15	11 (2013)	15
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Zwergsäger (<i>Mergellus albellus</i>) durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Rothalstaucher (<i>Podiceps grisegena</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			5	2 (2018)	5
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Rothalstaucher (<i>Podiceps grisegena</i>) durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					

Flussuferläufer (<i>Actitis hypoleucos</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			10	3 (2013)	10
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Flussuferläufer (<i>Actitis hypoleucos</i>) durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Waldwasserläufer (<i>Tringa ochropus</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			4	28 (2013)	28
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Waldwasserläufer (<i>Tringa ochropus</i>) durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Bruchwasserläufer (<i>Tringa glareola</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			2500	200 (2019)	2500
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Bruchwasserläufer (<i>Tringa glareola</i>) durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			200	418 (2013)	418

Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>) durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			120	146 (2012)	146
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>) durch Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums, insbesondere von großräumigen, störungsarmen, beruhigten Rast- und Nahrungsflächen mit freien Sichtverhältnissen und zeitweise hohen Wasserständen sowie temporären Überschwemmungsflächen, die im Verbund mit geeigneten Schlafgewässern stehen.					
Blaukehlchen (<i>Luscinia svecica cyanecula</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	-	A		-	33 (2019)	33
Zielformulierung Art	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art als stabiles, wachsendes Brutvorkommen mit hohen Bestandsdichten im gesamten Gebiet, insbesondere durch Erhalt von höheren als Gesangs- und Ansitzwarten nötigen Strukturen und kleinen, vegetationsarmen Flächen zur Nahrungssuche entlang von Gräben und Wegen in den feuchteren Bereichen.					
Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	-			-	32 (2019)	35
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art.					

Tundrasaatgans (<i>Anser serrirostris</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	B			48	879 (2023)	3640
Zielformulierung (Gastvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art Tundrasaatgans (<i>Anser serrirostris</i>) als regelmäßig in hoher Zahl vorkommender Wintergäste , insbesondere durch Förderung von ausgedehnten Flachwasserzonen als Schlafplatz und Unterbindung von hohem, die freie Sicht verhindernden Gehölzaufwuchs an der Geschiebesperre sowie durch Störungsfreiheit im weiteren Umkreis der Schlafplätze.					
Waldsaatgans (<i>Anser fabilis</i>)	EHG SDB	EHG B&B	EHG Ziel	Anz SDB	Anz (Jahr)	Anz Ziel
	-			-	4 (2012)	6
Zielformulierung (Brutvogel)	Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungsgrade durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes der Art.					