Landkreis Lüchow-Dannenberg
Stand: 23.05.2025

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Vorläufige Erhaltungsziele

Vorbemerkung: Im Folgenden werden die gebietsbezogenen Erhaltungsziele in einer vorläufigen Fassung dargestellt. Im Rahmen der Erstellung eines Managementplans für V21 „Lucie“ (Offenland, ohne Flächen der NLF) ab Mitte 2025 werden die gebietsbezogenen Erhaltungsziele überarbeitet und aktualisiert werden.

Die verpflichtenden Ziele sind im Folgenden untergliedert in "Ziele zum Erhalt der Größe der gemeldeten Vorkommen" (E I), "Ziele zum Erhalt des günstigen Erhaltungszustands" (E II) und "Ziele zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands“ (W)

Die Kennzeichnung der verschiedenen Zieltypen erfolgt getrennt nach:

- Erhaltungszielen mit Schwerpunkt Erhalt des günstigen Erhaltungszustands (■), verpflichtend hinsichtlich der Bestandsgröße ist das der Erhalt des zuletzt ermittelten Bestands (E I) und für die Habitate der Erhalt von Habitatbereichen mit mindestens hoher Bewertung für die Habitatgilde (E II)
- Erhaltungszielen mit Schwerpunkt Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands (■), verpflichtend
- Sonstigen Schutz- und Entwicklungszielen (■)

Die farbliche Hinterlegung des Artnamens im Tabellenkopf bezieht sich auf den aktuellen Erhaltungsgrad (dunkelgrün = sehr gut bzw. A, grün = gut bzw. B und rot= mittel bis schlecht bzw. C).

ENTWURF

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Erhaltungsziele der wertbestimmenden Anhang I-Arten (Art. 4 Abs. 1 EU-Vogelschutzrichtlinie) und Zugvogelarten (gem. Art. 4. Abs. 2 EU-Vogelschutzrichtlinie)

Rotmilan (*Milvus milvus*, EHG B)

Allgemeine Erhaltungsziele:

BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhalt eines stabilen Bestands mit ausreichend hohem Bruterfolg und Erhaltung ausreichend großer geeigneter Nahrungshabitat für die im und um das Gebiet brütende Population.
- Erhalt und Förderung großräumig weitgehend störungsfreier Flächen (v. a. ohne bauliche Anlagen mit Störwirkung und Kollisionsrisiko) mit einem vielfältigen Nutzungsmosaik (u.a. Wiesen, Weiden, Äcker, Brachen, Hecken, Saumbiotope) und zumindest teilweise extensiver Nutzung als Nahrungshabitat.
- Förderung extensiver landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsformen und einer offenen Tierhaltung.
- Erhalt ausreichend großer, ungestörter, alter Waldgebiete und Baumbestände in der Agrarlandschaft mit alten Horstbäumen als weitgehend störungsfreies Bruthabitat.
- Vermeidung von Holzeinschlag in der Brutperiode (März bis Juli)
- Grundsätzliche Schonung der traditionellen Horstbäume vor forstlicher Nutzung,
- Schutz der Vorkommen vor illegaler Verfolgung

EHG nach SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B**)
Anzahl 6 (2006-07), Anzahl 15 (2020-22), Trend positiv

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der aktuellen Population
E II	– Erhalt des Nutzungsmosaiks mit großflächig offener Landschaft mit aktuellem Grünlandanteil und vielen kleinen (Laub-)Waldbeständen, – Erhalt von Wäldern mit Altholzbeständen als Brutplatz, – Schonung der traditionellen Brutplätze vor forstlicher Nutzung zur Brutzeit (März bis Juli) im Umfeld von 300 m – Verbesserung der Nahrungshabitatbedingungen durch Schaffung eines höheren Anteils an Brachen, extensiven Ackerrandstreifen (AUKM) und extensiv genutzten Wegeseitenräumen
S	– Erhöhung der Population

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Neuntöter (*Lanius collurio*, EHG B)	
Allgemeine Erhaltungsziele: BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011): • Erhalt und Förderung strukturreicher Agrarlebensräume mit Hecken, gebüschreichen Feld- und Wegerändern und relativ störungsarmen, zum Teil extensiv genutzten Grünlandbereichen mit Dornbüschen und lichten Waldrändern als Brut- und Nahrungshabitate • Förderung eines reichhaltigen Nahrungsangebotes in Form einer artenreichen Großinsektenfauna • Reduzierung des Biozideinsatzes (Förderung einer artenreichen Großinsektenfauna	
EHG SDB (B) EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B**) Anzahl 160 (2006-07), Anzahl 178 (2020-22), Trend positiv	
Zieltyp	**Kurzbeschreibung des Ziels**
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt und Förderung einer reich strukturierten Heckenlandschaft, gebüschreiche Feld- und Wegränder und extensiv genutzte Wiesen- und Brachlandschaften mit Dornbüschen, – Erhalt und Förderung eines ausreichenden Nahrungsangebots von Insekten – Extensivierung von Ackernutzung und Schaffung von Ackerrandstreifen, Blühstreifen, Brachen und extensiv genutztem Grünland (AUKM)
S	– Weitere Erhöhung des Bestandes

ENTWURF

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Ortolan (Emberiza hortulana, EHG B)

Allgemeine Erhaltungsziele:
BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):
Erhaltung eines günstigen Erhaltungsgrades des Lebensraumes und einer vitalen, langfristig überlebensfähigen Population sowie durch den Schutz und die Entwicklung ihres Lebensraumes, insbesondere Erhalt und Wiederherstellung …

- von kleinparzellierten Landschaftsteilen mit enger Verzahnung von Getreide- und Hackfruchtanbau und einem hohen Anteil an Saumstrukturen auf trockenwarmen Standorten,
- eines Biotopverbunds geeigneter Lebensräume,
- von Baumreihen (insb. aus Eichen), Einzelbäumen, Hecken, Obstwiesen, Alleen und strukturreichen und lichten Waldrändern,
- von strukturreichen Feld-Wald-Übergangsbereichen,
- von Randstreifen mit einem reichhaltigen Nahrungsangebot an Insekten und Sämereien,
- von unbefestigten Wegen,
- von lichten und strukturreichen, extensiv genutzten Ackerrandstreifen, die insbesondere mit Winter- und Sommergetreide und mit für den Ortolan entwickelten Gemenge angelegt werden
- Wiederbesiedlung verloren gegangener oder Bestandsverdichtung stark ausgedünnter Bestände in Teilgebieten,
- Erhöhung des Flächenanteils des ökologischen Landbaus
- Reduzierung der Feldberegnung

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B**)
Anzahl 427 (2006-07), Anzahl 487 (2020-22)
V21 steht in der Bedeutung für die Art in Niedersachsen auf **Rang 1** (NLWKN 2023); von herausragender Bedeutung ist ein Verbund der drei EU-VSG V25, V26 und V21 (von West nach Ost) sowie der dazwischenliegenden Bereiche

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Extensivierung von Ackernutzung und Schaffung von spez. Ackerrandstreifen (z.B. AUKM) auf mind. 7 % der lwNF – Erhalt von unbefestigten Wegen und schonende Unterhaltung von Wegeseitenräumen, – Erhalt von alten Baumreihen und Einzelbäumen (insb. Eiche) angrenzend an Ackerschläge und an Waldrändern – Erhalt der Agrarstruktur hinsichtlich Schlaggröße und Feldfruchtvielfalt
S	– Weitere Erhöhung des Bestandes – Biotopvernetzende Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Habitate zwischen den EU-VSG V21 sowie V25 „Ostheide bei Himbergen und Bad Bodenteich“ und EU-VSG V26 „Drawehn“ nach Westen

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria, EHG C)

Allgemeine Erhaltungsziele:
BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhalt und Förderung reich strukturierter Heckenlandschaften, gebüschreicher Feld- und Wegeränder
- Erhalt und Förderung extensiv genutzter Wiesen- und Brachlandschaften mit Dornbüschen als relativ störungsarme Brut- und Nahrungshabitate, Erhalt und Förderung eines ausreichenden Nahrungsangebotes

EHG SDB (C)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**C**)
Anzahl 20 (2006-07), Anzahl 0 (2020-22), **Trend negativ**

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
W I	– Wiederherstellung der Größe des gemeldeten Vorkommens
W II	– Wiederherstellung des günstigen Erhaltungsgrades durch – Erhalt und Förderung einer reich strukturierten Heckenlandschaft, gebüschreiche Feld- und Wegränder und extensiv genutzte Wiesen- und Brachlandschaften mit Dornbüschen, Erhalt und Förderung eines ausreichenden Nahrungsangebots von Insekten – Extensivierung von Ackernutzung und Schaffung von Ackerrandstreifen, Blühstreifen, Brachen und extensiv genutztem Grünland (AUKM)
S	– Weitere Erhöhung des Bestandes

Kranich (*Grus grus,* EHG B)

Allgemeine Erhaltungsziele:
BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhalt eines stabilen Bestands mit ausreichend hohem Bruterfolg und Erhaltung ausreichend großer geeigneter Nahrungshabitate für die im Gebiet brütende Population.
- Erhalt ausreichend nasser und im Frühjahr überstauter Waldflächen oder kleiner Teiche in allen Gebietsteilen.
- Erhalt und Förderung von weitgehend störungsfreien Bruthabitaten mit hohen Wasserständen (Bruchwälder, Sümpfe, Moore, Kleingewässer) sowie Sicherung und Entwicklung von Feuchtgebieten und Brachflächen im Umfeld geeigneter Bruthabitate.

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B**)
Anzahl 10 (2006), Anzahl 14 (2008), Anzahl 49 (2020-22), Trend positiv

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der aktuellen Population
E II	– Erhalt kleinflächiger Feuchtbiotope und Gewährleistung der Störungsfreiheit – Rückbau von ggf. vorhandenen Entwässerungseinrichtungen in Waldgebieten, – Erhalt der kleinteiligen Landschaftsstruktur auch im Offenland
S	Erhöhung der Population durch zusätzliche Entwicklung/Schaffung von Brutplätzen

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Seeadler (Haliaeetus albicilla, EHG B)	
Allgemeine Erhaltungsziele: BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011): • Erhalt und Förderung von fischreichen Gewässern und vogelreichen Feuchtgebieten als Nahrungshabitat, sowie von weitestgehend störungsfreien Altholzbeständen im Umfeld nahrungsreicher Gewässer als Bruthabitat. • Erhalt und Förderung großflächig beruhigter Brut- und Nahrungshabitate ohne technische Anlagen mit Störwirkung und Kollisionsrisiko	
EHG SDB (B) EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B**) Anzahl 1 (2006), Anzahl 1 (2008), Anzahl 1 (2020-22)	
Zieltyp	**Kurzbeschreibung des Ziels**
E I	– Erhalt der aktuellen Population
E II	– Erhalt und Förderung von fischreichen Gewässern und vogelreichen Feuchtgebieten als Nahrungshabitat, sowie von weitestgehend störungsfreien Altholzbeständen im Umfeld nahrungsreicher Gewässer als Bruthabitat
S	– Erhöhung der Population durch zusätzliche Entwicklung/Schaffung von Brutplätzen

Wespenbussard (Pernis apivorus, EHG B)	
Allgemeine Erhaltungsziele: BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011): • Erhalt großer Altholzbestände mit reich strukturiertem Umland, • Erhöhung der Umtriebszeiten von Buchen und Eichen, • Schutz der Brutplätze vor Störungen durch Forstwirtschaft und Freizeitnutzung, • Erhaltung und Wiederherstellung von Randstreifen und Magerstandorten	
EHG SDB (B) EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B**) Anzahl 2 (2001), Anzahl 4 (2020-22)	
Zieltyp	**Kurzbeschreibung des Ziels**
E I	– Erhalt der Populationsgröße im Planungsgebiet
E II	– Erhalt von Wäldern mit Altholzbeständen als Brutplatz, – Erhalt von unbefestigten Wegen und schonende Unterhaltung von Wegeseitenräumen, – Erhalt der Agrarstruktur hinsichtlich Schlaggröße und Feldfruchtvielfalt – Vermeidung von Störungen im Horstumfeld zur Brutzeit
S	– Erhöhung des Bestandes

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*, EHG B)

Allgemeine Erhaltungsziele:
BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhalt strukturreicher Laubwälder mit hohem Alt- und Totholzanteil sowie hohem Anteil von Habitatbäumen,
- Erhaltung von Höhlenbäumen
- Erhöhung des Naturwaldanteils,
- Belassen von Totholz und Baumstubben als Nahrungshabitat
- Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Ameisenlebensräumen (lichte Waldstrukturen, Lichtungen, Schneisen).

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B**)
Anzahl 46 (2001), Anzahl 50 (2008), Anzahl 43 (2020-22)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt und Entwicklung von reich strukturierten alten Wäldern, Erhöhung des Bestandesalters und Erhalt von Habitatbaumgruppen
S	– Erhöhung der Population, u.a. durch veränderte Waldbewirtschaftung und Erhalt/Entwicklung von Habitatbäumen

Dendrocopos medius [Mittelspecht, EHG C)

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**C**)
Anzahl 46 (2001), Anzahl 50 (2008), Anzahl 43 (2020-22)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt und Entwicklung von reich strukturierten alten Wäldern, Erhöhung des Bestandesalters und Erhalt von Habitatbaumgruppen
S	– Erhöhung der Population, u.a. durch veränderte Waldbewirtschaftung und Erhalt/Entwicklung von Habitatbäumen

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Erhaltungsziele der weiteren im Gebiet vorkommenden Brut- und Gastvogelarten, die maßgebliche avifaunistische Bestandteile des Vogelschutzgebietes darstellen

Baumfalke (Falco subbuteo, EHG C)

Allgemeine Erhaltungsziele:
BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhalt von Altholzbeständen,
- Vermeidung von Störungen im Horstbereich
- Erhalt und Förderung einer reich gegliederten offenen Agrarlandschaft mit einem hohen Anteil an Gehölzen und Erhalt von Altholzbeständen

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**C)**
Anzahl 1 (2006), Anzahl 0 (2020-2022)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt von Wäldern mit Altholzbeständen als Brutplatz, – Erhalt einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft mit hohem Anteil an Gehölzen, Gewässern, Freiflächen im Wald usw., – Erhalt der Agrarstruktur hinsichtlich Schlaggröße und Feldfruchtvielfalt – Vermeidung von Störungen im Horstumfeld zur Brutzeit
W	– Wiederherstellung der Größe des gemeldeten Vorkommens – Wiederherstellung weiterer lichter Wälder mit Altholzbeständen als Brutplatz,
S	– Erhöhung des Bestandes – Entwicklung günstiger Habitate auch außerhalb von V21

ENTWURF

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*, EHG C)

Allgemeine Erhaltungsziele:

BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhalt bzw. Wiederausdehnung extensiv genutzten Grünlands,
- Erhalt bzw. Entwicklung von Ruderal- und Brachestrukturen in Heiden und Ackerland-schaften,
- Strukturanreicherung in der Agrarlandschaft (Grünland, Randstreifen usw.)
- Verzicht der Nutzungsintensivierung auf Grenzertragsstandorten und Beibehaltung einer extensiven Bewirtschaftung.,
- Erhalt und Entwicklung insektenreicher Flächen als Nahrungsgrundlage
- fachliche Betreuung und Sicherung der Brutstandorte solange die Population nicht selbsterhaltend ist,
- Minimierung des Prädationsdrucks durch intensive Fallenjagd.

EHG SDB (C)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**C)**
Anzahl 35 (2007), Anzahl 2 (2020-2022)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt und Verbesserung des Lebensraumes durch Extensivierung der Grünlandnutzung und Schaffung von kleinflächigen Brachen oder mehrjährigen Artenschonstreifen im Grünland und gemischten Acker-Grünlandgebieten, – Angepasste Pflege von Graben- und Wegrändern durch Mahd erst ab Anfang August oder vorher nur einseitig bzw. in kurzen Abschnitten
W	– Wiederherstellung der Größe des gemeldeten Vorkommens – Wiederherstellung des Lebensraumes durch Extensivierung der Grünlandnutzung und Schaffung von kleinflächigen Brachen oder mehrjährigen Artenschonstreifen im Grünland und gemischten Acker-Grünlandgebieten
S	– Weitere Erhöhung des Bestandes durch flächendeckende Umsetzung habitatverbessernder Maßnahmen im Offenland. – Sicherung der Gelege vor landwirtschaftlicher Bewirtschaftung durch intensive Betreuung der Bruten.

ENTWURF

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Eisvogel (*Alcedo atthis*, EHG C)

Allgemeine Erhaltungsziele:

BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Wiederherstellung eines günstigen Lebensraumes und Aufrechterhaltung und Wiederherstellung einer stabilen, langfristig sich selbst tragenden Population an den wenigen Fließgewässern
- Erhalt und Wiederherstellung naturnaher, möglichst unverbauter und strukturreicher Fließgewässersysteme mit guter Wasserqualität und natürlicher Fließgewässerdynamik,
- Erhalt und die Entwicklung naturnaher Stillgewässer mit guter Wasserqualität
- Erhalt und die Entwicklung störungsfreier Brutplätze in Uferabbrüchen oder Wurzeltellern.

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**C)**
Anzahl 1 (1999), Anzahl 1 (2008), Anzahl 0 (2020-2022)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt und Verbesserung des Strukturreichtums an Fließgewässern – Erhalt und Neuanlage von Kleingewässern, – Verbesserung der Wasserqualität, – Erhalt und schonende Nutzung von Grabenrändern
W	– Wiederherstellung der Größe des gemeldeten Vorkommens

ENTWURF

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Feldlerche (*Alauda arvensis*, EHG B)

Allgemeine Erhaltungsziele:

BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhalt bzw. Wiederherstellung von extensiv genutzten Kulturlandflächen (auch Grünland),
- Weitgehender Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden und Herbiziden sowie Einschränkung des Düngemitteleinsatzes zur Sicherung und Verbesserung des Nahrungsangebotes
- Erhalt und Entwicklung einer reich strukturierten Feldlandschaft (Feldfruchtvielfalt, Nutzungsmosaik, Sonderstrukturen), von extensiv genutzten Kulturlandflächen,
- Erhalt und Entwicklung von extensiv gepflegten Randstreifen an Wegen oder Nutzungsgrenzen
- Erhöhung des Flächenanteils des ökologischen Landbaus.

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B)**
Anzahl 420 (2007), Anzahl 667 (2020-2022)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße – Erhalt der Bestände in allen Gebietsteilen mit offenen Agrarflächen
E II	– Erhalt und Verbesserung des Lebensraumes durch Erhalt und Extensivierung des verbliebenen Grünlands, – Extensivierung von Ackernutzung und Schaffung von Ackerrandstreifen, Blühstreifen u. Brachen z.B. durch Agrarumweltmaßnahmen – Erhalt und schonende Unterhaltung von Wegeseitenräumen – Erhalt offener Landschaftsräume ohne oder mit wenigen gliedernden Gehölzstrukturen, insbesondere in den offeneren Landschaften im südlichen Gebietsteil – Verzicht bzw. starke Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden und Kunstdüngern
S	– Weitere Erhöhung und Verdichtung der Bestände – Deutliche Erhöhung des Flächenanteils des ökologischen Landbaus, – Erhöhung des Nutzungsmosaiks in der Agrarlandschaft

ENTWURF

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Heidelerche (*Lullula arborea*)

Allgemeine Erhaltungsziele:

BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Schutz und Entwicklung strukturreicher Acker- und Bracheflächen mit lückiger Vegetation,
- Schutz und Entwicklung naturnaher Trockenlebensräume und strukturreicher Waldrand-Acker-Mosaike,
- Schutz und Entwicklung eines Netzes von warmen und trockenen Offenlandflächen, Schneisen, Lichtungen und lichten altkiefernbeständen,
- Verringerung der Eutrophierung durch verringerten Düngereinsatz sowie deutliche Reduktion des Einsatzes von Pestiziden,
- Erhalt und Förderung extensiver Landwirtschaft auf sandigem Kulturland.

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B)**
Anzahl 162 (2007), Anzahl 331 (2020-2022)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt und Verbesserung des Lebensraumes durch Erhöhung des Anteils an Brachflächen auf mindestens 5 %, insbesondere entlang von Waldrändern, – Extensivierung von Ackernutzung und Schaffung von Ackerrandstreifen und Blühstreifen z.B. durch Agrarumweltmaßnahmen – Erhalt und schonende Unterhaltung von Wegeseitenräumen – Erhalt offener Waldränder ohne gestuften Waldrandaufbau
S	– Weitere Erhöhung und Verdichtung der Bestände

ENTWURF

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Kiebitz (Vanellus vanellus, EHG C)

Allgemeine Erhaltungsziele:

BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhalt bzw. die Wiederherstellung von feuchten mit Störstellen durchsetzten oder teilweise überfluteten Grünlandflächen, der Erhalt bzw. die Wiederherstellung von kleinen offenen Wasserflächen (Blänken, Mulden etc.)
- Nutzungsextensivierung auf den Grünlandflächen und der Verzicht auf Einsatz von Insektiziden zur Erhöhung des Nahrungsangebotes
- Rückführung von anthropogen verursachten hohen Prädationsraten und eine Minimierung von Störungen durch Freizeitnutzung

EHG SDB (C)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**C)**
Anzahl 11 (2006), Anzahl 7 (2020-2022)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt und Verbesserung des Lebensraumes durch Extensivierung der Grünlandnutzung und habitatverbessernde Maßnahmen – Sicherung der Gelege vor landwirtschaftlicher Bewirtschaftung durch intensive Betreuung der Bruten
W	– Wiederherstellung der Größe des gemeldeten Vorkommens – Wiederherstellung von Störstellen im Grünland oder vernässten Senken
S	– Weitere Erhöhung und Verdichtung der Bestände

ENTWURF

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Kleinspecht (*Dendrocopus minor*, EHG B)

Allgemeine Erhaltungsziele:
BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhaltung eines hohen Anteils an Weichhölzern (Birke, Zitter-Pappel, Weide) in den Wäldern, Feldgehölzen und am Waldrand
- Entwicklung strukturreicher Mischwälder.

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B)**
– Anzahl 24 (2001), Anzahl 43 (2020-2022)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt und Entwicklung von reich strukturierten Wäldern mit hohem Anteil an Weichhölzern, – Erhalt und Entwicklung strukturreicher Waldränder, Feldgehölze und Baumreihen mit Tolerierung der Weichhölzer
S	– Erhöhung der Population

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*, EHG B)

Allgemeine Erhaltungsziele:
BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhalt reich strukturierter, unterholzreicher Laub- und Mischwälder
- Verringerung des Biozideinsatzes

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B)**
Anzahl 76 (2007), Anzahl 105 (2020-2022)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt und sachgerechte Pflege und Unterhaltung von Hecken, Feldgehölzen, unterholzreichen Laubwäldern und strauchreichen Waldrändern
S	– Erhöhung des Bestandes

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Pirol (*Oriolus oriolus*, EHG B)

Allgemeine Erhaltungsziele:

- Erhalt der naturnahen Habitate wie Auwälder und feuchte Laubwälder, alte Obstgärten, Feldgehölze und andere geeignete Laubholzbestände,
- Erhalt und Erhöhung des Anteils an Laubgehölzen in den Kiefernforsten

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B)**
Anzahl 169 (2020-2022)
Aktuell TOP 3 der Nds. EU-VSG. Aufnahme in SDB wird geprüft. Im Landesvergleich herausragende Siedlungsdichte.

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt und Verbesserung des Lebensraumes durch Erhöhung des Bestandsalters in Laubwäldern, – Umwandlung von standortfremden Gehölzbeständen (Nadelholz, fremdländische Arten) in standorttypische Gehölzbestände
S	– Weitere Erhöhung des Bestandes

Raubwürger (*Lanius excubitor*, EHG C)

Allgemeine Erhaltungsziele:
BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhalt kurzgrasiger, magerer und extensiv genutzter Grünlandflächen, Brachen und lichten Waldränder,
- Herausnahme von Grenzertragsstandorten aus der intensiven Bewirtschaftung.
- Erhalt bzw. Entwicklung von Ruderal- und Brachestrukturen in Ackerlandschaften,
- Strukturanreicherung in der Agrarlandschaft (Grünland, Randstreifen usw.)

EHG SDB (C)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**C):**
Anzahl 2 (2006); Anzahl 9 (2020-2022)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
W	– Wiederherstellung der gemeldeten Populationsgröße – Erhalt und Förderung einer reich strukturierten Heckenlandschaft, gebüschreicher Feld- und Wegränder und extensiv genutzter Wiesen- und Brachlandschaften mit Dornbüschen, – Erhalt und schonende Unterhaltung von Wege- und Grabenrändern – Erhalt und Förderung eines ausreichenden Nahrungsangebots von Insekten, – Extensivierung von Ackernutzung und Schaffung von Ackerrandstreifen, Blühstreifen, Brachen und extensiv genutztem Grünland (AUKM)
S	– Erhöhung des Bestandes – Entwicklung günstiger Habitate auch außerhalb von V21

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*, EHG C)

Allgemeine Erhaltungsziele:

BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhaltung günstiger Habitatbedingungen insbesondere für die Nahrungssuche der im Umkreis vorhandenen Population.
- Erhalt großflächig offener Ackerlandschaften als (Brut- und) Nahrungsgebiet,
- Erhalt bzw. Entwicklung eines ausreichend großen Anteils an extensivem Grünland, Getreide- und Brach- bzw. Stilllegungsflächen als (Brut- und) Nahrungshabitate.
- Erhalt unbefestigter Wege und deren Randstreifen in voller Breite mit später Mahd der Randstreifen
- Schutz und Sicherung der Brutplätze auf Ackerflächen vor Prädatoren und landwirtschaftlicher Bewirtschaftung

EHG SDB (C)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**C):**
Anzahl 2 (2006); Anzahl 0 (2020-2022)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
W	– Wiederherstellung der gemeldeten Populationsgröße – Erhalt großflächig offener Ackerlandschaften als (Brut- und) Nahrungsgebiet, – Erhalt bzw. Entwicklung eines ausreichend großen Anteils an extensivem Grünland, Getreide- und Brach- bzw. Stilllegungsflächen als (Brut- und) Nahrungshabitate. – Erhalt unbefestigter Wege und deren Randstreifen in voller Breite mit später Mahd der Randstreifen – Schutz und Sicherung der Brutplätze auf Ackerflächen vor Prädatoren und landwirtschaftlicher Bewirtschaftung

ENTWURF

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Wendehals (*Jynx torquilla*, EHG B)

Allgemeine Erhaltungsziele:

- Erhaltung und Förderung einer reich strukturierten Kulturlandschaft auf großer Fläche mit einem hohen Anteil alter Bäume mit natürlichen Höhlen,
- Förderung und Erhaltung von Magerrasen und Ruderalflächen entlang von Randstrukturen,
- Erhalt nahrungsreicher, extensiv genutzter Wiesen, Weiden und Streuobstflächen mit einer artenreichen Ameisenfauna

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B):**
Anzahl 2 (2006); Anzahl 30 (2020-2022)
Aktuell (2022) TOP 3 der Nds. EU-VSG

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt der alten Gehölzstrukturen an Waldrändern, Feldgehölzen, in Baumreihen und in lichten Wäldern, – Erhalt unbefestigter Wege und offener bzw. kurzgrasiger Bereiche an Waldrändern sowie kleinflächiger magerer Böschungen, Randstreifen oder Ruderalflächen
S	– Erhöhung der Population

Wiesenweihe (Circus pygargus): EHG C)

Allgemeine Erhaltungsziele:

- Erhalt und Förderung von extensivem Grünland, Getreide-, Brach- und Stilllegungsflächen als Brut- und Nahrungshabitat

EHG SDB (C)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**C):**
Anzahl 1 (2007); Anzahl 0 (2020-2022)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
W	– Wiederherstellung der gemeldeten Populationsgröße – Erhalt und Förderung von extensivem Grünland, Getreide-, Brach- und Stilllegungsflächen als Brut- und Nahrungshabitat

VSG-Nr.	VSG-Name, ggf. Teilgebiet	Zuständige UNB
21	Lucie (Offenland ohne Flächen der NLF)	LK DAN

Schafstelze (*Motacilla flava*, EHG B)

Allgemeine Erhaltungsziele:

BOHLEN & BURDORF (2005) und Vollzugshinweise des NLWKN (2011):

- Erhalt einer extensiven Nutzung von Kulturlandflächen (auch Grünland),
- Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden und Herbiziden sowie Einschränkung des Düngemitteleinsatzes zur Sicherung und Verbesserung des Nahrungsangebotes
- Erhalt und Entwicklung einer strukturierten Feldlandschaft (Feldfruchtvielfalt, Nutzungsmosaik, Sonderstrukturen), von extensiv genutzten Kulturlandflächen,
- Erhalt und Entwicklung von extensiv genutzten Randstreifen an Wegen, Nutzungsgrenzen, Grabenrändern mit später Mahd (ab August)
- Erhöhung des Flächenanteils des ökologischen Landbaus.

EHG SDB (B)
EHG nach Bohlen & Burdorf 2022 (**B):**
Anzahl 240 (2007); Anzahl 406 (2020-2022)

Zieltyp	Kurzbeschreibung des Ziels
E I	– Erhalt der Populationsgröße
E II	– Erhalt des Lebensraumes durch Extensivierung von Ackernutzung und Schaffung von Ackerrandstreifen, Blühstreifen u. Brachen z.B. durch Agrarumweltmaßnahmen, kleinflächig auch extensive Grünlandnutzung mit Weidetierhaltung, – Erhalt und schonende Unterhaltung von Wegeseitenräumen und Grabenrändern – Freihaltung einzelner großflächig offener Flächen von zusätzlichen Gehölzpflanzungen
S	– Weitere Erhöhung des Bestandes

ENTWURF