VSG-Nr. V56	Wendesser Moor	zuständige UNB Landkreis Peine
Erhaltungsziele - ENTWURF		
<p>Die in diesem Dokument aufgeführten Inhalte beruhen ausnahmslos auf dem Entwurf der Sicherungsverordnung zum Naturschutzgebiet BR 037 „Wendesser Moor“ mit dem Stand Oktober 2024.</p>		
<p>Erhaltungsziel im EU-Vogelschutzgebiet V56 „Wendesser Moor“ im Landkreises Peine ist die Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungsgrades insbesondere der wertbestimmenden Anhang I-Arten (Art. 4 Abs. 1 Vogelschutzrichtlinie) und Zugvogelarten (gem. Art. 4. Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie) sowie insbesondere der sonstigen maßgeblichen avifaunistischen Bestandteile, durch die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestandes dieser Arten</p>		
<p>Rothalstaucher (<i>Podiceps grisegena</i>) - als Brutvogel (wertbestimmende Art)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung kleiner, flacher und strukturreicher Stillgewässer mit ausgeprägter Verlandungsvegetation aus Röhrichten, Unterwasser- oder Schwimmblattvegetation. 		
<p>Kleines Sumpfhuhn (<i>Porzana parva</i>) - als Brutvogel (wertbestimmende Art)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung von vergleichsweise tief unter Wasser stehenden strukturreichen Verlandungszonen mit angrenzenden offenen Wasser-, Schlamm- oder Schlickflächen; - Erhalt und Wiederherstellung dichter mehrjähriger Vegetation aus Röhrichten und Großseggenrieden, die eine ausgeprägte Schicht aus umgeknickten beziehungsweise gebrochenen Halmen (Knick- und Bruchschicht) bilden. 		
<p>Tüpfelsumpfhuhn (<i>Porzana porzana</i>) - als Brutvogel (wertbestimmende Art)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung von flach überfluteten störungsarmen Nasswiesen und -brachen mit lockerer bis dichter Vegetation aus Röhrichten sowie Großseggenrieden. 		
<p>Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>) - als Brutvogel (wertbestimmende Art)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung strukturreicher Flachwasserzonen an Stillgewässern; - Erhalt und Wiederherstellung dichter höherwüchsiger Ufer- und Verlandungsvegetation aus Röhricht-, Schilf- und Seggenbeständen; - Sicherung und Entwicklung ausreichend offener Wasserflächen. 		
<p>Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>) - als Brutvogel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung störungsarmer Stillgewässer; - Erhalt und Wiederherstellung strukturreicher Flachwasserzonen; - Erhalt und Wiederherstellung strukturreicher und vielfältig ausgeprägter Verlandungsvegetation mit großflächigen Röhrichten und Schwimmblattbeständen; - Erhalt und Wiederherstellung einer vielfältigen und ausreichenden Nahrungsgrundlage (unter anderem Kleinsäuger, Kleinvögel, Amphibien); - Sicherung und Entwicklung ausreichend offener Wasserflächen. 		

VSG-Nr. V56	Wendesser Moor	zuständige UNB Landkreis Peine
Erhaltungsziele - ENTWURF		
<p>Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>) - als Brut- und Gastvogel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung von ausreichend großen und strukturreichen Flächen mit einem Nutzungsmosaik aus halboffenen, extensiv genutzten Mähwiesen, Feucht- und Nassbrachen, Großseggenrieden, Hochstauden- und Pionierfluren sowie eingestreuten lockeren, vor allem linearen Gehölzstrukturen; - Erhalt und Wiederherstellung von stabilen oberflächennahen Grundwasserständen bis in das späte Frühjahr, gegebenenfalls sogar in den Sommer hinein; - Erhalt und Wiederherstellung eines Mosaiks aus kurzer und ausreichend hoher Vegetation in lockerer lichter Ausprägung mit gleichzeitigem Kontakt zu angrenzenden Strukturen, die genügend Deckung als Versteckmöglichkeit bieten; - Erhalt und Wiederherstellung von spät gemähten Teilbereichen an potenziellen Ruf-, Brut- oder Mauserplätzen mit langsamer Mahd (Schrittgeschwindigkeit), von innen nach außen, nicht vor Mitte August; - Erhalt und Wiederherstellung von störungsarmen potenziellen Ruf-, Brut- oder Mauserplätzen, auch durch Verzicht auf mechanische Bearbeitung. <p>Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>) - als Brutvogel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung von Nieder- und Zwischenmoorbereichen, störungsarmem extensiv genutztem Feuchtgrünland und nassen Brachen sowie Verlandungszonen an Stillgewässern und Schlammflächen. <p>Kranich (<i>Grus grus</i>) - als Brutvogel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung von störungsarmen, vergleichsweise offenen und unzerschnittenen Feuchtgebieten mit ausreichend hohen Wasserständen; - Erhalt und Wiederherstellung von Nieder- und Zwischenmoorbereichen einschließlich flacher Stillgewässer mit gut ausgeprägter Verlandungsvegetation, feuchten bis nassen Laubwäldern, Nassbrachen und extensiv genutzten Feuchtgrünländern. <p>Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) - als Brutvogel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung von halboffenen bis offenen gebüschreichen Kulturlandschaften; - Erhalt und Wiederherstellung von strukturreichen Hecken und Gebüschern mit Dornensträuchern in engem Verbund mit extensiv genutzten Grünland- und Ackerflächen sowie Brachen, aber auch Hochstaudenfluren an Wegen, Nutzungsgrenzen und Grabenflächen; - Erhalt und Wiederherstellung von naturnahen und hinreichend gegliederten Moorrandübergängen und lichten Waldrändern. <p>Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>) - als Brutvogel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung von störungsarmen Verlandungszonen oder vegetationsarmen Bereichen mit offenen beziehungsweise kahlen Böden. <p>Wiesenschafstelze (<i>Motacilla flava</i>) - als Brutvogel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung einer vielfältigen, reich strukturierten offenen Kulturlandschaft vorrangig mit extensiv genutztem Feuchtgrünland und feuchten Brachen, aber auch eingestreuten Ackerflächen; - Erhalt und Wiederherstellung von breiten Randstreifen an Wegen, Nutzungsgrenzen, Grabenrändern und vergleichbaren Strukturen mit extensiver Nutzung und nährstoffarmen Verhältnissen; - Sicherung und Entwicklung extensiver Landnutzungsformen. 		

VSG-Nr. V56	Wendesser Moor	zuständige UNB Landkreis Peine
Erhaltungsziele - ENTWURF		
<p>Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>) - als Brutvogel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung aufgelockerter, sonnenexponierter und gewässernaher Ufergehölze beziehungsweise unterholzreicher flächiger Laubholzbestände mit hohem Grenzlinienanteil. <p>Schwarzhalstaucher (<i>Podiceps nigricollis</i>) - als Gastvogel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung von eutrophen, flachen Stillgewässern mit gut ausgeprägter Ufer- und Verlandungsvegetation. <p>Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>) - als Brutvogel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung von großflächig extensiv genutztem, strukturreichem Dauergrünland mit einem kleinparzelligen Wechsel aus Wiesen und Weiden sowie mit vielfältigen linearen, ruderalen Saumstrukturen wie Grabenrändern, Weidezäunen, Wegrändern und Nutzungsgrenzen sowie kleinen, eingestreuten, ruderalen Brachen; - Erhalt und Wiederherstellung hoher Wasserstände in Grünlandbereichen; - Erhalt und Wiederherstellung nahrungsreicher Habitats mit vielfältigem Blüh-Horizont und dementsprechend reichhaltigem Nahrungsangebot; - Erhalt und Wiederherstellung spät gemähter Säume und Wegränder. <p>Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>) - als Brutvogel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung strukturreicher Flachwasserzonen; - Erhalt und Wiederherstellung dichter höherwüchsiger Ufer- und Verlandungsvegetation aus Röhricht-, Schilf-, Seggen- und Schwimmblattbeständen; - Sicherung und Entwicklung ausreichend offener Wasserflächen. <p>Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>) - als Brutvogel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Wiederherstellung von feuchten, extensiv genutzten Grünlandflächen mit einem Mosaik aus Wiesen- und Weidenutzung - Verbesserung des Nahrungsangebotes durch geminderten Insektizideinsatz; - Erhalt und Wiederherstellung von Feuchtgebieten mit kleinen offenen Wasserflächen in Form von Blänken und Mulden; - Sicherung und Entwicklung extensiver Landnutzungsformen. 		