

FFH-Nr. VSG-Nr. 59	Moore bei Buxtehude, Gebietsbestandteil Landkreis Stade	Bearbeitungs- stand
Vorspann Das Naturschutzgebiet „Moore bei Buxtehude“ liegt zwischen Buxtehude und der Landesgrenze zur Freien und Hansestadt Hamburg im Übergang vom tiefer liegenden Naturraum Stader Elbmarschen zur höheren gelegenen Stader Geest. Es ist Teil eines Moorgürtels, der sich von Stade bis nach Hamburg hineinzieht. Der mehr oder weniger ausgeprägte Moorgürtel ist stark durch die abfließenden Hangwasser der Geest beeinflusst, sodass sich nach Ende der letzten Eiszeit am Rande des Elbe-Urstromtals umfangreiche Hoch- und Niedermoortorfe bildeten. Die Moore sind heute stark durch die menschliche Nutzung verändert. Die ausgedehnten Grünlandkomplexe sind vielfältig strukturiert. Charakteristisch ist ein Mosaik aus Wiesen, Mähweiden, Standweiden und Brachflächen. Das engmaschige Grabensystem wird umsäumt von Hochstaudenfluren, Hecken Bruch- und Feuchtwäldern. Etwa die Hälfte der Fläche wird intensiv als Acker oder Grünland bewirtschaftet. Markante Einschnitte sind die durch das Schutzgebiet führende Bahnstrecke sowie die nördlich verlaufende Autobahn A 26. Der Schwerpunkt der Entwicklung des Naturschutzgebietes bzw. EU-Vogelschutzgebietes liegt in der Herstellung feuchter extensiv bewirtschafteter Grünlandgebiete und eine verbesserte Wasserrückhaltung auf den Flächen. Weiter steht die Wiederherstellung der Population des Wachtelkönigs im Vordergrund. Das Gebiet wird über die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Moore bei Buxtehude“ vom 2.6.2006 gesichert. Über die Verordnung alle Handlungen untersagt, dass Schutzgebiet oder einzelne seiner Bestandteile zerstören, beschädigen oder verändern. Über die Verordnung ist die ordnungsgemäße Jagd- und Fischereiausübung, die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung, die ordnungsgemäße Forstwirtschaft sowie die ordnungsgemäße Landwirtschaft nach guter fachlicher Praxis freigestellt. Bei der Landwirtschaft gelten dabei insbesondere folgende Einschränkungen: - ohne Behandlung mit chemischen Pflanzenschutzmittel in der Zeit vom 01.Mai bis 15.August jeden Jahres - Ohne Veränderung der Bodenstruktur - Ohne Umwandlung in Acker und ohne Erneuerung der Grasnarbe Eine vollständige Liste der Verbote und Freistellungen sowie der Wortlaut der Verordnung sind nur in der Verordnung selbst dargestellt. Die gebietsbezogenen Erhaltungsziele für die wertbestimmenden Anhang I- Arten und Zugvogelarten der EU- Vogelschutzrichtlinie befinden sich in einem separaten Anhang Aktuell liegt eine Kartierung des Gebietes von natur-Raum aus dem Jahr 2023/2024 im Auftrag der staatlichen Vogelschutzwarte des NLWKN vor. Die Maßnahmenblätter beziehen sich nur auf die Gebietsteile innerhalb des Landkreises Stade, für den Bereich des Landkreises Harburg gibt es einen eigenen Maßnahmenplan		

FFH-Nr. VSG-Nr. 59	Moore bei Buxtehude, Gebietsbestandteil Landkreis Stade		Bearbeitungs- stand																																																																																													
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	1 Extensivierung von intensiv genutztem Grünland																																																																																														
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile ☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme ☒ notwendige Wiederherstellungsmaß- nahme wg. Verstoß gegen Ver- schlechterungsverbot ☒ notwendige Wiederherstellungsmaß- nahme aus dem Netzzusammen- hang		Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand- teile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie Anhang) <table border="1"> <tr> <th>LRT</th> <th>Rep. SDB</th> <th>Fläche akt.</th> <th>EHG akt.</th> <th>A/B/C akt.</th> <th>Fläche Ref.</th> <th>EHG Ref.</th> <th>A/B/C Ref.</th> </tr> <tr> <td>LRT- Code</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Art Anh. II</th> <th>Rel. Größe D (SDB)</th> <th>EHG (SDB)</th> <th>Pop.größe SDB</th> <th>Referenz</th> </tr> <tr> <td>Name</td> <td>1, 2, 3, 4, 5</td> <td>A, B, C</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Vogelart</th> <th>Status /EHG SDB</th> <th>Popul.-gr. aktuell</th> <th>EHG aktuell</th> <th>Referenzgr. Population</th> <th>Referenz EHG</th> </tr> <tr> <td>Wachtelkönig</td> <td>n (B)</td> <td>2-6</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Wachtel</td> <td>n (B)</td> <td>9</td> <td>B</td> <td>>30</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Uferschnepfe</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>100</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Bekassine</td> <td>n (B)</td> <td>3</td> <td>C</td> <td>>30</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Brachvogel</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Braunkehlchen</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>50</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Schwarzkehl- chen</td> <td>n</td> <td>121</td> <td>A</td> <td>>20</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Steinschmätzer</td> <td>n (B)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Wiesenschaf- stelze</td> <td>n (B)</td> <td>28</td> <td>B</td> <td>>100</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Neuntöter</td> <td>n (B)</td> <td>90</td> <td>A</td> <td>>50</td> <td>A</td> </tr> </table>			LRT	Rep. SDB	Fläche akt.	EHG akt.	A/B/C akt.	Fläche Ref.	EHG Ref.	A/B/C Ref.	LRT- Code								Art Anh. II	Rel. Größe D (SDB)	EHG (SDB)	Pop.größe SDB	Referenz	Name	1, 2, 3, 4, 5	A, B, C			Vogelart	Status /EHG SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	Wachtelkönig	n (B)	2-6	C	>20	B	Wachtel	n (B)	9	B	>30	B	Uferschnepfe	n (C)	0	C	>100	C	Bekassine	n (B)	3	C	>30	C	Brachvogel	n (C)	0	C	>20	C	Braunkehlchen	n (C)	0	C	>50	C	Schwarzkehl- chen	n	121	A	>20	A	Steinschmätzer	n (B)	0	C	>20	C	Wiesenschaf- stelze	n (B)	28	B	>100	B	Neuntöter	n (B)	90	A	>50	A
LRT	Rep. SDB	Fläche akt.	EHG akt.	A/B/C akt.	Fläche Ref.	EHG Ref.	A/B/C Ref.																																																																																									
LRT- Code																																																																																																
Art Anh. II	Rel. Größe D (SDB)	EHG (SDB)	Pop.größe SDB	Referenz																																																																																												
Name	1, 2, 3, 4, 5	A, B, C																																																																																														
Vogelart	Status /EHG SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																																																																											
Wachtelkönig	n (B)	2-6	C	>20	B																																																																																											
Wachtel	n (B)	9	B	>30	B																																																																																											
Uferschnepfe	n (C)	0	C	>100	C																																																																																											
Bekassine	n (B)	3	C	>30	C																																																																																											
Brachvogel	n (C)	0	C	>20	C																																																																																											
Braunkehlchen	n (C)	0	C	>50	C																																																																																											
Schwarzkehl- chen	n	121	A	>20	A																																																																																											
Steinschmätzer	n (B)	0	C	>20	C																																																																																											
Wiesenschaf- stelze	n (B)	28	B	>100	B																																																																																											
Neuntöter	n (B)	90	A	>50	A																																																																																											
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend ☐ zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile • •																																																																																														
Maßnahmen für sonstige Gebiets- bestandteile ☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- maßnahme (nicht Natura 2000)		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile • ... • ...																																																																																														
Umsetzungszeitraum ☐ kurzfristig ☒ mittelfristig bis (<i>innerhalb 10-Jahreszeit- raum, Jahreszahl benen- nen</i>) ☐ langfristig nach (<i>ab ca. 10 Jahren, Jahres- zahl benennen</i>) ☐ Daueraufgabe	Umsetzungsinstrumente ☒ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten ☐ Pflegemaßnahme bzw. Instand- setzungs-/Entwick.maßnahme ☒ Vertragsnaturschutz ☒ Natura 2000-verträgliche Nutzung ☐ Schutzgebietsverordnung ☐ ...	Maßnahmenträger ☒ UNB ☐ NLWKN für Landesnaturschutzflächen ☐ ... Partnerschaften für die Umsetzung • Flächeneigentümer und Pächter • ...																																																																																														
Priorität ☒ 1= sehr hoch		Finanzierung ☒ Förderprogramme																																																																																														

☐ 2= hoch ☐ 3 = mittel	☒ Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung ☐ kostenneutral ☐ Erschwernisausgleich ☒ Entwicklung auf Eigentumsflächen
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen • Intensive Nutzung • Verbuschung der Flächen • Verbrachung und Verfilzung der Flächen • Nutzung durch Pferde • Prädation	
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele) • siehe eigenes Dokument Erhaltungsziele • ... Konkretes Ziel der Maßnahme	
Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile • Entwicklung weiter Grabensäume • Entwicklung von Moorgebüschen Konkretes Ziel der Maßnahme	
Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung) • Ausreichend hohe Vegetation mit geringem Durchschlupfwiderstand • Extensive Beweidung mit leichten moorfähigen Rinderrassen • Keine Düngung, keine Drainage • Mahdmanagement (sehr frühe Mahd vor Ankunft des Wachtelkönigs und danach Ruhe bis zum Flüggewerden der Jungvögel) • Erhaltung von Brach- und ungenutzten Uferrandstreifen von mindestens 5 Metern • Wasserstandsanhebung • Herstellen von Blänken • Förderung der Insektenvielfalt durch Mahdtechnik und Einbringen von Nahrungspflanzen	
weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan - Umsetzung nach Flächenverfügbarkeit und vorbehaltlich der Finanzierung durch das Land	
Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet	
Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle • Regelmäßige Kartierung der wertbestimmenden Wiesenvogelarten • Kartierung von Wachtelkönigrufplätzen	
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen <i>(nach Ausführung einzutragen)</i>	
Anmerkungen	

FFH-Nr. VSG-Nr. 59	Moore bei Buxtehude, Gebietsbestandteil Landkreis Stade		Bearbeitungs- stand																																																																																												
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	2 Erhalt und Weiterentwicklung von extensivem Grün- land als Wachtelköniglebensraum																																																																																													
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile ☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme ☒ notwendige Wiederherstellungsmaß- nahme wg. Verstoß gegen Ver- schlechterungsverbot ☒ notwendige Wiederherstellungsmaß- nahme aus dem Netzzusammen- hang		Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand- teile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie Anhang) <table border="1"> <tr> <th>LRT</th> <th>Rep. SDB</th> <th>Fläche akt.</th> <th>EHG akt.</th> <th>A/B/C akt.</th> <th>Fläche Ref.</th> <th>EHG Ref.</th> <th>A/B/C Ref.</th> </tr> <tr> <td>LRT- Code</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Art Anh. II</th> <th>Rel. Größe D (SDB)</th> <th>EHG (SDB)</th> <th>Pop.größe SDB</th> <th>Referenz</th> </tr> <tr> <td>Name</td> <td>1, 2, 3, 4, 5</td> <td>A, B, C</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Vogelart</th> <th>Status /EHG SDB</th> <th>Popul.-gr. aktuell</th> <th>EHG aktuell</th> <th>Referenzgr. Population</th> <th>Referenz EHG</th> </tr> <tr> <td>Wachtelkönig</td> <td>n (B)</td> <td>2-6</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Wachtel</td> <td>n (B)</td> <td>9</td> <td>B</td> <td>>30</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Uferschnepfe</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>100</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Bekassine</td> <td>n (B)</td> <td>3</td> <td>C</td> <td>>30</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Brachvogel</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Braunkehlchen</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>50</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Schwarzkehl- chen</td> <td>n</td> <td>121</td> <td>A</td> <td>>20</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Steinschmätzer</td> <td>n (B)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Wiesenschaf- stelze</td> <td>n (B)</td> <td>28</td> <td>B</td> <td>>100</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Neuntöter</td> <td>n (B)</td> <td>90</td> <td>A</td> <td>>50</td> <td>A</td> </tr> </table>		LRT	Rep. SDB	Fläche akt.	EHG akt.	A/B/C akt.	Fläche Ref.	EHG Ref.	A/B/C Ref.	LRT- Code								Art Anh. II	Rel. Größe D (SDB)	EHG (SDB)	Pop.größe SDB	Referenz	Name	1, 2, 3, 4, 5	A, B, C			Vogelart	Status /EHG SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	Wachtelkönig	n (B)	2-6	C	>20	B	Wachtel	n (B)	9	B	>30	B	Uferschnepfe	n (C)	0	C	>100	C	Bekassine	n (B)	3	C	>30	C	Brachvogel	n (C)	0	C	>20	C	Braunkehlchen	n (C)	0	C	>50	C	Schwarzkehl- chen	n	121	A	>20	A	Steinschmätzer	n (B)	0	C	>20	C	Wiesenschaf- stelze	n (B)	28	B	>100	B	Neuntöter	n (B)	90	A	>50	A
LRT	Rep. SDB	Fläche akt.	EHG akt.	A/B/C akt.	Fläche Ref.	EHG Ref.	A/B/C Ref.																																																																																								
LRT- Code																																																																																															
Art Anh. II	Rel. Größe D (SDB)	EHG (SDB)	Pop.größe SDB	Referenz																																																																																											
Name	1, 2, 3, 4, 5	A, B, C																																																																																													
Vogelart	Status /EHG SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																																																																										
Wachtelkönig	n (B)	2-6	C	>20	B																																																																																										
Wachtel	n (B)	9	B	>30	B																																																																																										
Uferschnepfe	n (C)	0	C	>100	C																																																																																										
Bekassine	n (B)	3	C	>30	C																																																																																										
Brachvogel	n (C)	0	C	>20	C																																																																																										
Braunkehlchen	n (C)	0	C	>50	C																																																																																										
Schwarzkehl- chen	n	121	A	>20	A																																																																																										
Steinschmätzer	n (B)	0	C	>20	C																																																																																										
Wiesenschaf- stelze	n (B)	28	B	>100	B																																																																																										
Neuntöter	n (B)	90	A	>50	A																																																																																										
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend ☐ zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile • •																																																																																													
Maßnahmen für sonstige Gebiets- bestandteile ☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- maßnahme (nicht Natura 2000)		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile • ... • ...																																																																																													
Umsetzungszeitraum ☐ kurzfristig ☒ mittelfristig bis <i>(innerhalb 10-Jahreszeit-</i> <i>raum, Jahreszahl benen-</i> <i>nen)</i> ☐ langfristig nach <i>(ab ca. 10 Jahren, Jahres-</i> <i>zahl benennen)</i> ☐ Daueraufgabe	Umsetzungsinstrumente ☒ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten ☐ Pflegemaßnahme bzw. Instand- setzungs-/Entwick.maßnahme ☒ Vertragsnaturschutz ☒ Natura 2000-verträgliche Nutzung ☐ Schutzgebietsverordnung ☐ ...	Maßnahmenträger ☒ UNB ☐ NLWKN für Landesnaturschutzflächen ☐ ... Partnerschaften für die Umsetzung • Flächeneigentümer und Pächter • ...																																																																																													
Priorität		Finanzierung																																																																																													

☒ 1= sehr hoch ☐ 2= hoch ☐ 3 = mittel	☒ Förderprogramme ☒ Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung ☐ kostenneutral ☐ Erschwerenausgleich ☒ Entwicklung auf Eigentumsflächen
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen • Intensive Nutzung • Verbuschung der Flächen • Verbrachung und Verfilzung der Flächen • Nutzung durch Pferde • Prädation	
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele) • siehe eigenes Dokument Erhaltungsziele • ... Konkretes Ziel der Maßnahme	
Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile • Entwicklung weiter Grabensäume • Entwicklung von Moorgebüschen Konkretes Ziel der Maßnahme	
Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung) • Ausreichend hohe Vegetation mit geringem Durchschlupfwiderstand • Extensive Beweidung mit leichten moorfähigen Rinderrassen • Keine Düngung, keine Drainage • Mahdmanagement (sehr frühe Mahd vor Ankunft des Wachtelkönigs und danach Ruhe bis zum Flüggewerden der Jungvögel) • Erhaltung von Brach- und ungenutzten Uferrandstreifen von mindestens 5 Metern • Wasserstandsanhebung • Herstellen von Blänken • Förderung der Insektenvielfalt durch Mahdtechnik und Einbringen von Nahrungspflanzen	
weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan - Umsetzung nach Flächenverfügbarkeit und vorbehaltlich der Finanzierung durch das Land	
Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet	
Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle • Regelmäßige Kartierung der wertbestimmenden Wiesenvogelarten • Kartierung von Wachtelkönigrufplätzen	
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen <i>(nach Ausführung einzutragen)</i>	
Anmerkungen	

FFH-Nr. VSG-Nr. 59	Moore bei Buxtehude, Gebietsbestandteil Landkreis Stade		Bearbeitungs- stand																																																																																													
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	3 Umwandlung von Acker zu extensivem Grünland																																																																																														
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile ☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme ☒ notwendige Wiederherstellungsmaß- nahme wg. Verstoß gegen Ver- schlechterungsverbot ☒ notwendige Wiederherstellungsmaß- nahme aus dem Netzzusammen- hang		Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand- teile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie Anhang) <table border="1"> <tr> <th>LRT</th> <th>Rep. SDB</th> <th>Fläche akt.</th> <th>EHG akt.</th> <th>A/B/C akt.</th> <th>Fläche Ref.</th> <th>EHG Ref.</th> <th>A/B/C Ref.</th> </tr> <tr> <td>LRT- Code</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Art Anh. II</th> <th>Rel. Größe D (SDB)</th> <th>EHG (SDB)</th> <th>Pop.größe SDB</th> <th>Referenz</th> </tr> <tr> <td>Name</td> <td>1, 2, 3, 4, 5</td> <td>A, B, C</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Vogelart</th> <th>Status /EHG SDB</th> <th>Popul.-gr. aktuell</th> <th>EHG aktuell</th> <th>Referenzgr. Population</th> <th>Referenz EHG</th> </tr> <tr> <td>Wachtelkönig</td> <td>n (B)</td> <td>2-6</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Wachtel</td> <td>n (B)</td> <td>9</td> <td>B</td> <td>>30</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Uferschnepfe</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>100</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Bekassine</td> <td>n (B)</td> <td>3</td> <td>C</td> <td>>30</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Brachvogel</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Braunkehlchen</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>50</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Schwarzkehl- chen</td> <td>n</td> <td>121</td> <td>A</td> <td>>20</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Steinschmätzer</td> <td>n (B)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Wiesenschaf- stelze</td> <td>n (B)</td> <td>28</td> <td>B</td> <td>>100</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Neuntöter</td> <td>n (B)</td> <td>90</td> <td>A</td> <td>>50</td> <td>A</td> </tr> </table>			LRT	Rep. SDB	Fläche akt.	EHG akt.	A/B/C akt.	Fläche Ref.	EHG Ref.	A/B/C Ref.	LRT- Code								Art Anh. II	Rel. Größe D (SDB)	EHG (SDB)	Pop.größe SDB	Referenz	Name	1, 2, 3, 4, 5	A, B, C			Vogelart	Status /EHG SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	Wachtelkönig	n (B)	2-6	C	>20	B	Wachtel	n (B)	9	B	>30	B	Uferschnepfe	n (C)	0	C	>100	C	Bekassine	n (B)	3	C	>30	C	Brachvogel	n (C)	0	C	>20	C	Braunkehlchen	n (C)	0	C	>50	C	Schwarzkehl- chen	n	121	A	>20	A	Steinschmätzer	n (B)	0	C	>20	C	Wiesenschaf- stelze	n (B)	28	B	>100	B	Neuntöter	n (B)	90	A	>50	A
LRT	Rep. SDB	Fläche akt.	EHG akt.	A/B/C akt.	Fläche Ref.	EHG Ref.	A/B/C Ref.																																																																																									
LRT- Code																																																																																																
Art Anh. II	Rel. Größe D (SDB)	EHG (SDB)	Pop.größe SDB	Referenz																																																																																												
Name	1, 2, 3, 4, 5	A, B, C																																																																																														
Vogelart	Status /EHG SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																																																																											
Wachtelkönig	n (B)	2-6	C	>20	B																																																																																											
Wachtel	n (B)	9	B	>30	B																																																																																											
Uferschnepfe	n (C)	0	C	>100	C																																																																																											
Bekassine	n (B)	3	C	>30	C																																																																																											
Brachvogel	n (C)	0	C	>20	C																																																																																											
Braunkehlchen	n (C)	0	C	>50	C																																																																																											
Schwarzkehl- chen	n	121	A	>20	A																																																																																											
Steinschmätzer	n (B)	0	C	>20	C																																																																																											
Wiesenschaf- stelze	n (B)	28	B	>100	B																																																																																											
Neuntöter	n (B)	90	A	>50	A																																																																																											
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend ☐ zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile • •																																																																																														
Maßnahmen für sonstige Gebiets- bestandteile ☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- maßnahme (nicht Natura 2000)		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile • ... • ...																																																																																														
Umsetzungszeitraum ☐ kurzfristig ☒ mittelfristig bis (<i>innerhalb 10-Jahreszeit- raum, Jahreszahl benen- nen</i>) ☐ langfristig nach (<i>ab ca. 10 Jahren, Jahres- zahl benennen</i>) ☐ Daueraufgabe	Umsetzungsinstrumente ☒ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten ☒ Pflegemaßnahme bzw. Instand- setzungs-/Entwick.maßnahme ☒ Vertragsnaturschutz ☒ Natura 2000-verträgliche Nutzung ☐ Schutzgebietsverordnung ☐ ...	Maßnahmenträger ☒ UNB ☐ NLWKN für Landesnaturschutzflächen ☐ Vorhabenträger (Kompensation) Partnerschaften für die Umsetzung • Flächeneigentümer und Pächter • ...																																																																																														
Priorität ☒ 1= sehr hoch		Finanzierung ☒ Förderprogramme																																																																																														


☐ 2= hoch ☐ 3 = mittel	☒ Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung ☐ kostenneutral ☐ Erschwernisausgleich ☒ Entwicklung auf Eigentumsflächen
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen • Verbuschung der Flächen • Verbrachung der Flächen • Intensive Nutzung • Nutzung durch Pferde • Prädation	
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele) • siehe eigenes Dokument Erhaltungsziele • ... Konkretes Ziel der Maßnahme	
Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile • Entwicklung weiter Grabensäume Konkretes Ziel der Maßnahme	
Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung) • Einsaat mit regional und moortypischem Grünland • Extensive Beweidung mit leichten moorfähigen Rinderrassen • Ausreichend hohe Vegetation mit geringem Durchschlupf Widerstand • Extensive Beweidung mit leichten moorfähigen Rinderrassen • Keine Düngung, keine Drainage • Mahdmanagement (sehr frühe Mahd vor Ankunft des Wachtelkönigs und danach Ruhe bis zum Flüggewerden der Jungvögel) • Erhaltung von Brach- und ungenutzten Uferrandstreifen von mindestens 5 Metern • Wasserstandsanhebung • Herstellen von Blänken • Förderung der Insektenvielfalt durch Mahdtechnik und Einbringen von Nahrungspflanzen	
weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan	
Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet - Umsetzung nach Flächenverfügbarkeit und vorbehaltlich der Finanzierung durch das Land	
Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle • Regelmäßige Kartierung der wertbestimmenden Wiesenvogelarten • Kartierung von Wachtelkönigrufplätzen	
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen <i>(nach Ausführung einzutragen)</i>	
Anmerkungen	

FFH-Nr. VSG-Nr. 59	Moore bei Buxtehude, Gebietsbestandteil Landkreis Stade		Bearbeitungs- stand																																																																																													
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	4 Umwandlung von Obstplantagen in Streuobstwiesen																																																																																														
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile ☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme ☐ notwendige Wiederherstellungsmaß- nahme wg. Verstoß gegen Ver- schlechterungsverbot ☐ notwendige Wiederherstellungsmaß- nahme aus dem Netzzusammen- hang		Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand- teile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie Anhang) <table border="1"> <tr> <th>LRT</th> <th>Rep. SDB</th> <th>Fläche akt.</th> <th>EHG akt.</th> <th>A/B/C akt.</th> <th>Fläche Ref.</th> <th>EHG Ref.</th> <th>A/B/C Ref.</th> </tr> <tr> <td>LRT- Code</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Art Anh. II</th> <th>Rel. Größe D (SDB)</th> <th>EHG (SDB)</th> <th>Pop.größe SDB</th> <th>Referenz</th> </tr> <tr> <td>Name</td> <td>1, 2, 3, 4, 5</td> <td>A, B, C</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Vogelart</th> <th>Status /EHG SDB</th> <th>Popul.-gr. aktuell</th> <th>EHG aktuell</th> <th>Referenzgr. Population</th> <th>Referenz EHG</th> </tr> <tr> <td>Wachtelkönig</td> <td>n (B)</td> <td>2-6</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Wachtel</td> <td>n (B)</td> <td>9</td> <td>B</td> <td>>30</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Uferschnepfe</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>100</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Bekassine</td> <td>n (B)</td> <td>3</td> <td>C</td> <td>>30</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Brachvogel</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Braunkehlchen</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>50</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Schwarzkehl- chen</td> <td>n</td> <td>121</td> <td>A</td> <td>>20</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Steinschmätzer</td> <td>n (B)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Wiesenschaf- stelze</td> <td>n (B)</td> <td>28</td> <td>B</td> <td>>100</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Neuntöter</td> <td>n (B)</td> <td>90</td> <td>A</td> <td>>50</td> <td>A</td> </tr> </table>			LRT	Rep. SDB	Fläche akt.	EHG akt.	A/B/C akt.	Fläche Ref.	EHG Ref.	A/B/C Ref.	LRT- Code								Art Anh. II	Rel. Größe D (SDB)	EHG (SDB)	Pop.größe SDB	Referenz	Name	1, 2, 3, 4, 5	A, B, C			Vogelart	Status /EHG SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	Wachtelkönig	n (B)	2-6	C	>20	B	Wachtel	n (B)	9	B	>30	B	Uferschnepfe	n (C)	0	C	>100	C	Bekassine	n (B)	3	C	>30	C	Brachvogel	n (C)	0	C	>20	C	Braunkehlchen	n (C)	0	C	>50	C	Schwarzkehl- chen	n	121	A	>20	A	Steinschmätzer	n (B)	0	C	>20	C	Wiesenschaf- stelze	n (B)	28	B	>100	B	Neuntöter	n (B)	90	A	>50	A
LRT	Rep. SDB	Fläche akt.	EHG akt.	A/B/C akt.	Fläche Ref.	EHG Ref.	A/B/C Ref.																																																																																									
LRT- Code																																																																																																
Art Anh. II	Rel. Größe D (SDB)	EHG (SDB)	Pop.größe SDB	Referenz																																																																																												
Name	1, 2, 3, 4, 5	A, B, C																																																																																														
Vogelart	Status /EHG SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																																																																											
Wachtelkönig	n (B)	2-6	C	>20	B																																																																																											
Wachtel	n (B)	9	B	>30	B																																																																																											
Uferschnepfe	n (C)	0	C	>100	C																																																																																											
Bekassine	n (B)	3	C	>30	C																																																																																											
Brachvogel	n (C)	0	C	>20	C																																																																																											
Braunkehlchen	n (C)	0	C	>50	C																																																																																											
Schwarzkehl- chen	n	121	A	>20	A																																																																																											
Steinschmätzer	n (B)	0	C	>20	C																																																																																											
Wiesenschaf- stelze	n (B)	28	B	>100	B																																																																																											
Neuntöter	n (B)	90	A	>50	A																																																																																											
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend ☒ zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile • •																																																																																														
Maßnahmen für sonstige Gebiets- bestandteile ☐ sonstige Schutz- und Entwicklungs- maßnahme (nicht Natura 2000)		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile • ... • ...																																																																																														
Umsetzungszeitraum ☐ kurzfristig ☒ mittelfristig bis (<i>innerhalb 10-Jahreszeit- raum, Jahreszahl benen- nen</i>) ☐ langfristig nach (<i>ab ca. 10 Jahren, Jahres- zahl benennen</i>) ☐ Daueraufgabe	Umsetzungsinstrumente ☒ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten ☐ Pflegemaßnahme bzw. Instand- setzungs-/Entwick.maßnahme ☐ Vertragsnaturschutz ☒ Natura 2000-verträgliche Nutzung ☐ Schutzgebietsverordnung ☐ ...	Maßnahmenträger ☒ UNB ☐ NLWKN für Landesnaturschutzflächen ☐ ... Partnerschaften für die Umsetzung • Flächeneigentümer und Pächter • ...																																																																																														
Priorität ☐ 1= sehr hoch		Finanzierung ☒ Förderprogramme																																																																																														

☐ 2= hoch ☒ 3 = mittel	☒ Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung ☐ kostenneutral ☐ Erschwerenausgleich ☒ Entwicklung auf Eigentumsflächen
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen • Verbuschung der Flächen • Verbrachung der Flächen • Intensive Nutzung • Nutzung durch Pferde • Prädation	
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele) • siehe eigenes Dokument Erhaltungsziele • ... Konkretes Ziel der Maßnahme	
Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile • Entwicklung weiter Grabensäume Konkretes Ziel der Maßnahme	
Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung) • Umwandlung von intensiv genutzten Obstplantagen in extensiv genutzten Streuobstwiesen • Aufbau eines insektenschonenden Mahdregime	
weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan	
Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet	
Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle • Regelmäßige Kartierung der wertbestimmenden Wiesenvogelarten • Kartierung von Wachtelkönigrufplätzen	
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen <i>(nach Ausführung einzutragen)</i>	
Anmerkungen	

FFH-Nr. VSG-Nr. 59	Moore bei Buxtehude, Gebietsbestandteil Landkreis Stade		Bearbeitungsstand																																																																																													
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	5 Pädationsmanagement																																																																																														
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile ☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme ☒ notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot ☒ notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang		Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie Anhang) <table border="1"> <thead> <tr> <th>LRT</th> <th>Rep. SDB</th> <th>Fläche akt.</th> <th>EHG akt.</th> <th>A/B/C akt.</th> <th>Fläche Ref.</th> <th>EHG Ref.</th> <th>A/B/C Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LRT-Code</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art Anh. II</th> <th>Rel. Größe D (SDB)</th> <th>EHG (SDB)</th> <th>Pop.größe SDB</th> <th>Referenz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name</td> <td>1, 2, 3, 4, 5</td> <td>A, B, C</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vogelart</th> <th>Status /EHG SDB</th> <th>Popul.-gr. aktuell</th> <th>EHG aktuell</th> <th>Referenzgr. Population</th> <th>Referenz EHG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wachtelkönig</td> <td>n (B)</td> <td>2-6</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Wachtel</td> <td>n (B)</td> <td>9</td> <td>B</td> <td>>30</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Uferschnepfe</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>100</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Bekassine</td> <td>n (B)</td> <td>3</td> <td>C</td> <td>>30</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Brachvogel</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Braunkehlchen</td> <td>n (C)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>50</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Schwarzkehlchen</td> <td>n</td> <td>121</td> <td>A</td> <td>>20</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Steinschmätzer</td> <td>n (B)</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>>20</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Wiesenschafstelze</td> <td>n (B)</td> <td>28</td> <td>B</td> <td>>100</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Neuntöter</td> <td>n (B)</td> <td>90</td> <td>A</td> <td>>50</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>			LRT	Rep. SDB	Fläche akt.	EHG akt.	A/B/C akt.	Fläche Ref.	EHG Ref.	A/B/C Ref.	LRT-Code								Art Anh. II	Rel. Größe D (SDB)	EHG (SDB)	Pop.größe SDB	Referenz	Name	1, 2, 3, 4, 5	A, B, C			Vogelart	Status /EHG SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	Wachtelkönig	n (B)	2-6	C	>20	B	Wachtel	n (B)	9	B	>30	B	Uferschnepfe	n (C)	0	C	>100	C	Bekassine	n (B)	3	C	>30	C	Brachvogel	n (C)	0	C	>20	C	Braunkehlchen	n (C)	0	C	>50	C	Schwarzkehlchen	n	121	A	>20	A	Steinschmätzer	n (B)	0	C	>20	C	Wiesenschafstelze	n (B)	28	B	>100	B	Neuntöter	n (B)	90	A	>50	A
LRT	Rep. SDB	Fläche akt.	EHG akt.	A/B/C akt.	Fläche Ref.	EHG Ref.	A/B/C Ref.																																																																																									
LRT-Code																																																																																																
Art Anh. II	Rel. Größe D (SDB)	EHG (SDB)	Pop.größe SDB	Referenz																																																																																												
Name	1, 2, 3, 4, 5	A, B, C																																																																																														
Vogelart	Status /EHG SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																																																																											
Wachtelkönig	n (B)	2-6	C	>20	B																																																																																											
Wachtel	n (B)	9	B	>30	B																																																																																											
Uferschnepfe	n (C)	0	C	>100	C																																																																																											
Bekassine	n (B)	3	C	>30	C																																																																																											
Brachvogel	n (C)	0	C	>20	C																																																																																											
Braunkehlchen	n (C)	0	C	>50	C																																																																																											
Schwarzkehlchen	n	121	A	>20	A																																																																																											
Steinschmätzer	n (B)	0	C	>20	C																																																																																											
Wiesenschafstelze	n (B)	28	B	>100	B																																																																																											
Neuntöter	n (B)	90	A	>50	A																																																																																											
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend ☐ zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile • •																																																																																														
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile ☐ sonstige Schutz- und Entwicklungsmaßnahme (nicht Natura 2000)		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile • ... • ...																																																																																														
Umsetzungszeitraum ☒ kurzfristig ☐ mittelfristig bis (innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen) ☐ langfristig nach (ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen) ☒ Daueraufgabe	Umsetzungsinstrumente ☒ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten ☐ Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwicklungsmaßnahme ☒ Vertragsnaturschutz ☒ Natura 2000-verträgliche Nutzung ☐ Schutzgebietsverordnung ☐ ...	Maßnahmenträger ☒ UNB ☐ NLWKN für Landesnaturschutzflächen ☐ ... Partnerschaften für die Umsetzung • Flächeneigentümer und Pächter • ...																																																																																														
Priorität ☒ 1= sehr hoch ☐ 2= hoch		Finanzierung ☒ Förderprogramme ☒ Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung																																																																																														

☐ 3 = mittel	☐ kostenneutral ☐ Erschwernisausgleich ☒ Entwicklung auf Eigentumsflächen
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen • Verbuschung der Flächen • Verbrachung der Flächen • Intensive Nutzung • Nutzung durch Pferde • Prädation	
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele) • siehe eigenes Dokument Erhaltungsziele • ... Konkretes Ziel der Maßnahme	
Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile • Entwicklung weiter Grabensäume Konkretes Ziel der Maßnahme	
Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung) • Vergrämung von Prädatoren im Nestbereich • Populationsmanagement von Raubsäugern und prädierenden Vogelarten, sofern sie dem Jagdrecht unterliegen • Aufbau eines Fallensystems und intensive Bewirtschaftung • Mahdmanagement (sehr frühe Mahd vor Ankunft des Wachtelkönigs und danach Ruhe bis zum Flüggewerden der Jungvögel) •	
weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan	
Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet	
Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle • Kartierung von Wachtelkönigrufplätzen • Schlupf- und Bruterfolgskontrolle	
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen <i>(nach Ausführung einzutragen)</i>	
Anmerkungen	




Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2026 LGLN



LANDKREIS STADE

Stärke · Vielfalt · Zukunft



Karte:
Maßnahmenkarte

Legende

Wiederherstellungsmaßnahmen

- Umwandlung von Acker zu Extensivgrünland
- Extensivierung von Intensivgrünland
- Extensivierung von Obstplantage

Erhaltungsmaßnahmen

- Erhalt extensiver Grünlandstandorte
- Sicherung strukturreicher Streuobstbestände

Managementplan
für das Natura 2000 - Gebiet
DE2524-401
V59 "Moore bei Buxtehude"



Maßstab: 1:14.000
Erstellungsjahr: 2026
Autor: Neunaber