






- FFH-Lebensraumtypen** (Quelle: Biototypenkartierung LEHMANN & THIELOKE (2016)  
Lebensraumtypen nach DRACHENFELS, O. v. (Stand Februar 2014)
- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
  - 3160 Dystrophe Seen und Teiche
  - 3200 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion
  - 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
  - 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alpecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
  - 9110 Hainsimsen-Buchewald (Luzulo-Fagetum)
  - 9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe (Quercion robur-petraea oder Ilex-Fagetum)
  - 9130 Waldmeister-Buchewald (Asperulo-Fagetum)
  - 9140 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald
  - 9150 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen
  - 9160 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
  - 9170 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minor)
  - 9180 Entwicklungsfächen (hier nur Gewässerlauf der Aller und Leine)
  - 9190 maßgebliche Abweichungen gegenüber der FFH-Basiserfassung
- Quelle: nach BÜSCHER et al. (2004)

- Sonstiges**
- Planungsraum
  - Betrachtungsraum
  - FFH-Gebiet Nr. 080 "Aller (mit Barnbruch), untere Leine - Teilbereich Heidekreis und Verden"








- FFH-Lebensraumtypen** (Quelle: Biototypenkartierung LEHMANN & THIELOKE (2016)  
Lebensraumtypen nach DRACHENFELS, O. v. (Stand Februar 2014)
- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
  - 3160 Dystrophe Seen und Teiche
  - 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion
  - 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
  - 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
  - 9110 Hainsimsen-Buchwald (Luzulo-Fagetum)
  - 9120 Atlantischer, saurer Buchwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe (Quercion robur-petraeae oder Ilex-Fagetum)
  - 9130 Waldmeister-Buchwald (Asperulo-Fagetum)
  - 9140 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald
  - 9150 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen
  - 9160 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
  - 9170 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)
  - Entwicklungsfächen (hier nur Gewässerlauf der Aller und Leine)
  - maßgebliche Abweichungen gegenüber der FFH-Basiserfassung
- Quelle: nach BÜSCHER et al. (2004)

- Sonstiges**
- Planungsraum
  - Betrachtungsraum
  - FFH-Gebiet Nr. 080 "Aller (mit Barnbruch), untere Leine - Teilbereich Heidekreis und Verden"



Quelle Kartengrundlage: AHS, Auszug aus den Geobasisdaten der Bundesanstalt für Landvermessung und Katasterämter (BfL) © 2016

**Managementplan für das FFH-Gebiet 90  
"Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker"  
und das Vogelschutzgebiet V23 "Untere Allerniederung"  
im Landkreis Heidekreis**

**FFH-Lebensraumtypen**

Auftraggeber:  
Landkreis Heidekreis  
Harburger Straße 2  
29614 Soltau

Maßstab 1 : 10.000

NORD


Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt  
Arbeitsgruppe Land & Wasser  
Am Amstorf 18 - 29055 Biederbühl - Tel. 051452575 - Fax 280864  
gwp

Karten-Nr. 3 Blatt 2

bearb.: T.K./B.G. 08/22  
gez.: E.K./Y.V. 08/22  
gwp


© 8510





- FFH-Lebensraumtypen** (Quelle: Biotypenkartierung LEHMANN & THIELCKE (2016))
- 3150** Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
  - 3160** Dystrophe Seen und Teiche
  - 3260** Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion
  - 6430** Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
  - 6510** Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
  - 6510** Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
  - 9120** Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe (Quercion robur-petraeeae oder Ilici-Fagetum)
  - 9190** Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
  - 91E0** Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald
  - 9190** Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen
  - 91E0** Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
  - 91F0** Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)
- Entwicklungsflächen (hier nur Gewässerlauf der Aller und Leine)
- maßgebliche Abweichungen gegenüber der FFH-Basierfassung
- Quelle: nach BÜSCHER et al. (2004)

- Sonstiges**
- Planungsraum
  - Betrachtungsraum
  - FFH-Gebiet Nr. 090 "Aller (mit Bambruch), untere Leine - Teilbereich Heidekreis und Verden"



Quelle Kartengrundlage: AHS, Auszug aus den Geländedaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2016

**Managementplan für das FFH-Gebiet 90**  
"Aller (mit Bambruch), untere Leine, untere Oker"  
und das Vogelschutzgebiet V23 "Untere Allerniederung"  
im Landkreis Heidekreis

**FFH-Lebensraumtypen**

Auftraggeber:  
Landkreis Heidekreis  
Harburger Straße 2  
29614 Soltau

Maßstab 1 : 10.000

NORD

Karten-Nr. 3 Blatt 3

Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt  
Arbeitsgruppe Land & Wasser

Am Amthof 18 - 29355 Beedenböstel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864

bearb.: T.K./S.G. 08/22  
gez.: E.K./Y.V. 08/22  
gepr.:


G 85/16 84.190.1





- FFH-Lebensraumtypen** (Quelle: Biotypenkartierung LEHMANN & THIELCKE (2016))
- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
  - 3160 Dystrophe Seen und Teiche
  - 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion
  - 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
  - 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
  - 9120 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
  - 9130 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe (Quercion robur-petraee oder Ilici-Fagetum)
  - 9140 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
  - 9150 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald
  - 9160 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen
  - 9170 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
  - 9180 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)
  - Entwicklungsflächen (hier nur Gewässerlauf der Aller und Leine)
  - maßgebliche Abweichungen gegenüber der FFH-Basierfassung
- Quelle: nach BÜSCHER et al. (2004)

- Sonstiges**
- Planungsraum
  - Betrachtungsraum
  - FFH-Gebiet Nr. 090 "Aller (mit Barnbruch), untere Leine - Teilbereich Heidekreis und Verden"



Quelle Kartengrundlage: AHS, Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2016

**Managementplan für das FFH-Gebiet 90**  
"Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker"  
und das Vogelschutzgebiet V23 "Untere Allerniederung"  
im Landkreis Heidekreis

**FFH-Lebensraumtypen**

Auftraggeber:  
Landkreis Heidekreis  
Harburger Straße 2  
29614 Soltau

Maßstab 1 : 10.000

N

NORD

Karten-Nr. 3 Blatt 4

Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt  
Arbeitsgruppe Land & Wasser

bearb.: T.K./S.G. 08/22  
gez.: E.K./Y.V. 08/22  
gepr.:  
Am Amthof 18 - 29355 Beedenbastei - Tel. 05145/2575 - Fax 280864

G 85/16 84.199.1