




Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

Quelle: nach BÜSCHER et al. (2004), KAISER et al. (2011) und VAN'T HULL (2011)

ohne Angaben nach LEHMANN & THIELCKE (2016)

FFH-Lebensraumtypen (Quelle: Biotypenkartierung LEHMANN & THIELCKE (2016))

Lebensraumtypen nach DRACHENFELS, O. v. (Stand Februar 2014)

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons

3160 Dystrophe Seen und Teiche

3200 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranuncion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430 Feuchte Hochstaudeufuren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe (Quercion robur-petraea oder Ilici-Fagetum)

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald

9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen

91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padon, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minor)

maßgebliche Abweichungen gegenüber der FFH-Basiserfassung



Quelle: nach BÜSCHER et al. (2004)

Sonstiges

Planungsraum

Betrachtungsraum

FFH-Gebiet Nr. 090 "Aller (mit Barnbruch), untere Leine - Teilbereich Heidekreis und Verden"



Quelle: Kartengrundlage: AHS, Auszug aus der Datensatzreihe der Niedersächsischen Vermessungs- und Katastervermessung © 2016

Managementplan für das FFH-Gebiet 90
"Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker"
und das Vogelschutzgebiet V23 "Untere Allerniederung"
im Landkreis Heidekreis

Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

Auftraggeber:
Landkreis Heidekreis
Harburger Straße 2
29614 Soltau

Maßstab 1 : 10.000

NORD


Karten-Nr. 4 Blatt 1

bearb.: T.K./S.G. 08/22

gez.: E.K./V.V. 08/22

Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt
Arbeitsgruppe Land & Wasser
Am Amstehof 18 - 29055 Bredenbörstel - Tel. 051452575 - Fax 280884

gez.:



Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

Quelle: nach BÜSCHER et al. (2004), KAISER et al. (2011) und VAN'T HULL (2011)

Quelle: ohne Angaben nach LEHMANN & THIELCKE (2016)

FFH-Lebensraumtypen (Quelle: Biotypenkartierung LEHMANN & THIELCKE (2016))

Lebensraumtypen nach DRACHENFELS, O. v. (Stand Februar 2014)

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons

3160 Dystrophe Seen und Teiche

3200 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430 Feuchte Hochstaudeufurten der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stachelpalme und gelegentlich Eibe (Quercion robur-petraeeae oder Ilici-Fagetum)

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald

9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen

91E0 Auенwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padon, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)

maßgebliche Abweichungen gegenüber der FFH-Basiserfassung


Quelle: nach BÜSCHER et al. (2004)

Sonstiges

Planungsraum

Betrachtungsraum

FFH-Gebiet Nr. 090 "Aller (mit Barnbruch), untere Leine - Teilbereich Heidekreis und Verden"



Quelle: Kartengrundlage: AHS, Auszug aus der Datensatzreihe der Niedersächsischen Vermessungs- und Katastervermessung © 2016

Managementplan für das FFH-Gebiet 90
"Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker"
und das Vogelschutzgebiet V23 "Untere Allerniederung"
im Landkreis Heidekreis

Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

Auftraggeber:
Landkreis Heidekreis
Harburger Straße 2
29614 Soltau

Maßstab 1 : 10.000

NORD

Karten-Nr. 4 Blatt 2

Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt
Arbeitsgruppe Land & Wasser

bearb.: T.K./S.G. 08/22
gez.: E.K./Y.V. 08/22
geom.:
Am Amstshof 18 - 29055 Bredenbörstel - Tel. 051452575 - Fax 280884

G 8516



Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

■ A hervorragender Erhaltungsgrad*

▨ B Gut, Wiederherstellung in kurzen bis mittleren Zeiträumen möglich

▩ C Mittel bis schlecht, Wiederherstellung schwierig oder unmöglich*

Quelle: nach BÜSCHER et al. (2004), KAISER et al. (2011) und VAN'T HULL (2011)

□ ohne Angaben nach LEHMANN & THIELCKE (2016)

FFH-Lebensraumtypen (Quelle: Biotoptypenkartierung LEHMANN & THIELCKE (2016))

Lebensraumtypen nach DRACHENFELS, O. v. (Stand Februar 2014)

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons

3160 Dystrophe Seen und Teiche

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Elbe (Quercion robori-petraeae oder ilici-Fagenion)

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald

9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen

91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)

■ maßgebliche Abweichungen gegenüber der FFH-Basiserfassung


Quelle: nach BÜSCHER et al. (2004)

Sonstiges

Planungsraum

Betrachtungsraum

FFH-Gebiet Nr. 090 "Aller (mit Barnbruch), untere Leine - Teilbereich Heidekreis und Verden"



Quelle Kartengrundlage: AHS, Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2016

Managementplan für das FFH-Gebiet 90
"Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker"
und das Vogelschutzgebiet V23 "Untere Allerniederung"
im Landkreis Heidekreis

Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

Auftraggeber:
Landkreis Heidekreis
Harburger Straße 2
29614 Soltau

Maßstab 1 : 10.000

N

NORD

Karten-Nr. 3 Blatt 4


Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt
Arbeitsgruppe Land & Wasser

Am Amstshof 18 - 29355 Beedenböstel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864

bearb.: T.K./S.G. 08/22
gez.: E.K./Y.V. 08/22
gepr.:

G 85/16

84.199.1



Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

A

hervorragender Erhaltungsgrad*

B

Gut, Wiederherstellung in kurzen bis mittleren Zeiträumen möglich

C

Mittel bis schlecht, Wiederherstellung schwierig oder unmöglich*

Quelle: nach BÜSCHER et al. (2004), KAISER et al. (2011) und VAN T' HULL (2011)

ohne Angaben nach LEHMANN & THIELCKE (2016)

FFH-Lebensraumtypen

(Quelle: Biotoptypenkartierung LEHMANN & THIELCKE (2016)
Lebensraumtypen nach DRACHENFELS, O. v. (Stand Februar 2014)

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9120

Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Elbe (Quercion robori-petraeae oder ilici-Fagenion)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald

9190

Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen

91E0

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)

maßgebliche Abweichungen gegenüber der FFH-Basiserfassung

Quelle: nach BÜSCHER et al. (2004)


Sonstiges

Planungsraum

Betrachtungsraum

FFH 090

FFH-Gebiet Nr. 090 "Aller (mit Barnbruch), untere Leine - Teilbereich Heidekreis und Verden"



Quelle Kartengrundlage: AHS, Auszug aus den Geländedaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2016

Managementplan für das FFH-Gebiet 90
"Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker"
und das Vogelschutzgebiet V23 "Untere Allerniederung"
im Landkreis Heidekreis

Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

Haidekreis

Mitglied der Niedersächsischen - und des Landesverbandes

Auftraggeber:
Landkreis Heidekreis
Harburger Straße 2
29614 Soltau

Maßstab 1 : 10.000

N

NORD

Karten-Nr. 3 Blatt 3

Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt

Arbeitsgruppe Land & Wasser

Am Amthof 18 · 29355 Beedenbastei · Tel. 05145/2575 · Fax 280864

bearb.: T.K./S.G. 08/22

gez.: E.K./Y.V. 08/22

gepr.:

G 85/16

84.199.1