

Erhaltungsziele sowie sonstige Schutz- und Entwicklungsziele

Naturschutzfachliche Zieltypen

- WM mesophil Buchenwald, lichteiche (Lebensraumtyp 910, Großes Mausohr, Schwarzmilch, Schwarzstorch, Graureiher, Neuhäßer, Saatkraut, Schwarzspecht)
- WA nährstoffreicher Busch- und Sumpfwald, mit geringem Totholzanteil (Graureiher, Nachtigal, Pirol)
- WA nährstoffreicher Busch- und Sumpfwald, lichteiche (Graureiher, Nachtigal, Pirol, Wespenbussard)
- WA nährstoffreicher Busch- und Sumpfwald, lichteiche, strukturelle Wälderaufländer (Nachtigal, Pirol, Wespenbussard)
- WC mesophil Lichteiche, mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 916, Rotmilch, Graureiher, Pirol, Saatkraut, Schwarzstorch, Kammhörnchen)
- WC mesophil Lichteiche, lichteiche (Lebensraumtyp 916, Bechsteinferdemaus, Kammhörnchen, Rotmilch, Schwarzmilch, Graureiher, Pirol, Saatkraut, Schwarzstorch, Wespenbussard)
- WQ bodensaure Lichteiche mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 919, Rotmilch, Graureiher, Pirol, Saatkraut, Schwarzstorch, Kammhörnchen)
- WQ bodensaure Lichteiche, lichteiche (Lebensraumtyp 919, Bechsteinferdemaus, Großes Mausohr, Rotmilch, Schwarzmilch, Graureiher, Pirol, Saatkraut, Schwarzstorch, Wespenbussard, Kammhörnchen)
- WQ bodensaure Lichteiche mit geringem Totholzanteil, strukturelle Wälderaufländer (Lebensraumtyp 919, Rotmilch, Pirol, Kammhörnchen)
- WQ bodensaure Lichteiche lichteiche, strukturelle Wälderaufländer (Lebensraumtyp 919, Bechsteinferdemaus, Großes Mausohr, Rotmilch, Schwarzmilch, Neuhäßer, Pirol, Wespenbussard, Kammhörnchen)
- WE Erlen- und Eschen-Auwald, lichteiche (Lebensraumtyp 91E, Biber, Fischotter, Kammhörnchen, Rotmilch, Schwarzmilch, Graureiher, Nachtigal, Pirol, Saatkraut, Wespenbussard)
- WE Erlen- und Eschen-Auwald, lichteiche, strukturelle Wälderaufländer (Lebensraumtyp 91E, Biber, Fischotter, Kammhörnchen, Rotmilch, Schwarzmilch, Nachtigal, Pirol, Saatkraut, Wespenbussard)
- WW Weiden-Auwald, mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E, Kammhörnchen, Rotmilch, Nachtigal, Pirol, Saatkraut)
- WW Weiden-Auwald, lichteiche (Lebensraumtyp 91E, Biber, Fischotter, Kammhörnchen, Rotmilch, Schwarzmilch, Nachtigal, Pirol, Saatkraut, Wespenbussard)
- WH Hartholz-Auwald, mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91F, Kammhörnchen, Rotmilch, Schwarzmilch, Graureiher, Nachtigal, Pirol, Saatkraut, Schwarzstorch)
- WH Hartholz-Auwald, lichteiche (Lebensraumtyp 91F, Biber, Kammhörnchen, Rotmilch, Schwarzmilch, Graureiher, Nachtigal, Pirol, Saatkraut, Schwarzstorch)
- WH Hartholz-Auwald, lichteiche, strukturelle Wälderaufländer (Lebensraumtyp 91F, Kammhörnchen, Rotmilch, Nachtigal, Pirol, Schwarzstorch)
- WH Hartholz-Auwald, lichteiche, strukturelle Wälderaufländer (Lebensraumtyp 91F, Biber, Kammhörnchen, Rotmilch, Schwarzmilch, Nachtigal, Neuhäßer, Pirol, Schwarzstorch, Seeadler, Wespenbussard)
- WB Moorwald, mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91DD)
- WB Moorwald, lichteiche (Lebensraumtyp 91DD)
- CMo offenes mesophiles Mahd-Grünland (Lebensraumtyp 651D, Braunkehlchen, Rotmilch, Schwarzmilch, Singdrossel, Wiesenschwalbe, Weißstorch, Wiesenschwalbe, Zwergschwan, Blässhuhn, Graureiher, Hörschwan, Kiebitz, Krähe, Korleise, Löffelente, Rohrweihe, Schnatterente, Schwarzkehlchen, Wachtel, Saigarn, Wespenbussard, Kammhörnchen)
- CMo offenes Nass- und Feuchtwiesenland (Braunkehlchen, Rotmilch, Singdrossel, Wachtelkönig, Weißstorch, Wiesenschwalbe, Zwergschwan, Sumpfschnitzler, Stenobäuer, Schwarzstorch, Singdrossel, Weißstorch, Zwergschwan, Blässhuhn, Korleise, Löffelente, Rohrweihe, Schnatterente, Schwarzkehlchen, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtel, Saigarn, Wespenbussard, Kammhörnchen)
- N gehölzfreie Sumpfland (Biber, Kammhörnchen, Braunkehlchen, Wachtelkönig, Weißstorch, Bekassine, Graureiher, Fasan, Fasan, Korleise, Löffelente, Rohrweihe, Schnatterente, Schwarzkehlchen, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtel, Saigarn, Wespenbussard, Kammhörnchen)
- UF Uferstreifen (Lebensraumtyp 6430, Fischotter, Biber, Große Flussjungfer, Braunkehlchen, Wachtelkönig)
- GM gehölzgedecktes mesophiles Grünland (Lebensraumtyp 651E, Braunkehlchen, Kammhörnchen)
- GM gehölzgedecktes Feuchtwiesenland (Braunkehlchen, Rotmilch, Schwarzmilch, Graureiher, Löffelente, Nachtigal, Neuhäßer, Saatkraut, Schwarzkehlchen, Kammhörnchen)
- RS Sandtrockengrasen außerhalb von Dünen
- RN Borstgrasrasen (Lebensraumtyp 6230)
- SO oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3110, Schwarzmilch, Schwarzstorch, Graureiher, Krähe, Stöckel)
- SE oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3110, Fischotter, Biber, Teichfledermaus, Kammhörnchen, Bitterling, Schilfschnitzler, Seeadler, Schwarzstorch, Singdrossel, Weißstorch, Zwergschwan, Blässhuhn, Korleise, Löffelente, Rohrweihe, Schnatterente, Schwarzkehlchen, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtel, Saigarn, Wespenbussard, Kammhörnchen)
- F naturnahe Fließgewässer (Lebensraumtyp 3260, Fischotter, Biber, Teichfledermaus, Bitterling, Flussneunauge, Lachs, Meerforelle, Schminke, Stenobäuer, Bachneunauge, Groppe, Große Flussjungfer, Auenfischer, Blässhuhn, Flußergelfläher, Gänsegräber, Graureiher, Heubinder, Hörschwan, Korleise, Kormoran, Löffelente, Schnitzhans, Seeadler, Schwarzstorch, Stöckel, Saigarn, Wasserralle)
- O ohne naturschutzfachliche Signifikanz

Suchräume für die Neuentwicklung von ausgewählten Lebensraumtypen

- Ww Suchraum Auswanderentwicklung (Lebensraumtyp 91F)
- SEw Suchraum Abwasserentwicklung (Lebensraumtyp 3150)

Lebensraumtypen im FFH-Gebiet

- Erhaltungsfläche und Flächenqualität (E)
- Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Qualität (WNQ)
- Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Qualität (Erhaltungsgrad) (WVQ)
- Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Flächengröße (WNF)
- Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Fläche (WVF)
- Ziele für die weitere Entwicklung von Natura 2000 (Z)
- sonstige Schutz- und Entwicklungsziele (S)
- Flächen im Bereich der Niedersächsischen Landesforsten ohne Zielkategorie


Wertbestimmende Arten des FFH-Gebietes sowie des EU-Vogelschutzgebietes

- verpflichtendes Erhaltungsziel mit Schwerpunkt Erhaltung
- verpflichtendes Erhaltungsziel mit Schwerpunkt Wiederherstellung
- sonstige Schutz- und Entwicklungsziele

Hinweis: Bei der Angabe der Habitatpriorität sind verschärfte relevanten Arten bei denen die am höchsten zu gewichtende Kategorie (E + W + Z + S) als Schriftart dargestellt.

Sonstiges

- Planungsraum
- Betrachtungsraum
- FFH-Gebiet Nr. 090 "Aller (mit Barnbruch), untere Leine - Talbereich Heidekreis und Verden"
- EU-Vogelschutzgebiet V 23 "Untere Alleriederung"



Quelle Kartengrundlage: AKS, Auszug aus dem Geländeplan der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2015

Managementplan für das FFH-Gebiet 90 "Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker" und das Vogelschutzgebiet V 23 "Untere Alleriederung" im Landkreis Heidekreis

Erhaltungsziele sowie sonstige Schutz- und Entwicklungsziele

Auftraggeber:
Landkreis Heidekreis
Harburger Straße 2
29614 Solltau

Maßstab 1 : 10.000

NORD

Karten-Nr. 11 Blatt 3

Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt
Arbeitsgruppe Land & Wasser

bearb.: TK:SG G. 11/22
gepr.: Y.V. 11/22
gepr.:

Am Amlshof 18 - 29355 Beedenböstel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864



G 85/6 84.19/1



- ### Erhaltungsziele sowie sonstige Schutz- und Entwicklungsziele
- #### Naturschutzfachliche Zieltypen
- WM mesophiler Buchenwald, lichteiche (Lebensraumtyp 910, Großes Mausohr, Schwarzmilch, Schwarzstorch, Graureiher, Neuntöter, Saatkrahe, Schwarzspecht)
 - WA₁ nährstoffreicher Buch- und Sumpfwald, mit geringem Totholzanteil (Graureiher, Nachtigall, Pirol)
 - WA₁₀ nährstoffreicher Buch- und Sumpfwald, lichteiche, struktureiche Wälderaufländer (Nachtigall, Pirol, Wespenbussard)
 - WC₁ mesophile Lichteiche, mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9160, Rotmilch, Graureiher, Pirol, Saatkrahe, Schwarzstorch, Kammolch)
 - WC₂ mesophiler Lichteiche, lichteiche (Lebensraumtyp 9160, Bechsteinfledermaus, Kammolch, Rotmilch, Schwarzmilch, Graureiher, Pirol, Saatkrahe, Schwarzstorch, Wespenbussard)
 - WQ₁ bodensaure Lichteiche, mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9190, Rotmilch, Graureiher, Pirol, Saatkrahe, Schwarzstorch, Kammolch)
 - WQ₂ bodensaure Lichteiche, lichteiche (Lebensraumtyp 9190, Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr, Rotmilch, Schwarzmilch, Graureiher, Pirol, Saatkrahe, Schwarzstorch, Wespenbussard, Kammolch)
 - WQ₃ bodensaure Lichteiche, mit geringem Totholzanteil, struktureiche Wälderaufländer (Lebensraumtyp 9190, Rotmilch, Pirol, Kammolch)
 - WQ₁₈ bodensaure Lichteiche, lichteiche, struktureiche Wälderaufländer (Lebensraumtyp 9190, Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr, Graureiher, Nachtigall, Pirol, Saatkrahe, Wespenbussard)
 - WE₁ Erlen- und Eschen-Auwald, lichteiche (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammolch, Rotmilch, Schwarzmilch, Graureiher, Nachtigall, Pirol, Saatkrahe, Wespenbussard)
 - WE₁₈ Erlen- und Eschen-Auwald, lichteiche, struktureiche Wälderaufländer (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammolch, Rotmilch, Schwarzmilch, Nachtigall, Pirol, Wespenbussard)
 - WW₁ Weiden-Auwald, mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Kammolch, Rotmilch, Nachtigall, Pirol, Saatkrahe)
 - WW₂ Weiden-Auwald, lichteiche (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammolch, Rotmilch, Schwarzmilch, Nachtigall, Pirol, Saatkrahe, Wespenbussard)
 - WH₁ Hartholz-Auwald, mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91F0, Kammolch, Rotmilch, Graureiher, Nachtigall, Pirol, Saatkrahe, Schwarzstorch)
 - WH₂ Hartholz-Auwald, lichteiche (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Kammolch, Rotmilch, Schwarzmilch, Graureiher, Nachtigall, Pirol, Saatkrahe, Schwarzstorch, Seeadler, Wespenbussard)
 - WH₃ Hartholz-Auwald, mit geringem Totholzanteil, struktureiche Wälderaufländer (Lebensraumtyp 91F0, Kammolch, Rotmilch, Nachtigall, Pirol, Schwarzstorch)
 - WH₁₈ Hartholz-Auwald, lichteiche, struktureiche Wälderaufländer (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Kammolch, Rotmilch, Schwarzmilch, Nachtigall, Neuntöter, Pirol, Schwarzstorch, Seeadler, Wespenbussard)
 - WB₁ Moorwäld, mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91D0)
 - WB₂ Moorwäld, lichteiche (Lebensraumtyp 91D0)
 - CM₀ offenes mesophiles Mäh-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Braunkehlchen, Rotmilch, Schwarzmilch, Singdohle, Wiesenknäuel, Weißstorch, Wiesenschafstelze, Zwergschwan, Bläuen, Graureiher, Höckerreiher, Kiebitz, Krähe, Korwehe, Löffelente, Rohwehe, Schnatterente, Schwarzkehlchen, Wachtel, Saatgans, Wespenbussard, Kammolch)
 - CM₁ offenes Nass- und Feuchtgrünland (Braunkehlchen, Rotmilch, Singdohle, Wachtelkönig, Weißstorch, Wiesenschafstelze, Zwergschwan, Seeadler, Schwarzstorch, Singdohle, Heuschwanz, Zwergschwan, Bläuen, Graureiher, Höckerreiher, Kiebitz, Krähe, Korwehe, Löffelente, Rohwehe, Rotschenkel, Schnatterente, Schwarzkehlchen, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtel, Saatgans, Wespenbussard, Kammolch)
 - N offene Nass- und Feuchtgrünland (Braunkehlchen, Rotmilch, Singdohle, Wachtelkönig, Weißstorch, Wiesenschafstelze, Zwergschwan, Seeadler, Schwarzstorch, Singdohle, Heuschwanz, Zwergschwan, Bläuen, Graureiher, Höckerreiher, Kiebitz, Krähe, Korwehe, Löffelente, Rohwehe, Rotschenkel, Schnatterente, Schwarzkehlchen, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtel, Saatgans, Wespenbussard, Kammolch)
 - UF Uferstrandfluren (Lebensraumtyp 6430, Fischotter, Biber, Grüne Flussjungfer, Braunkehlchen, Wachtelkönig)
 - CMH gehölpfegediertes mesophiles Mähgrünland (Lebensraumtyp 6515, Braunkehlchen, Kammolch)
 - RS Sandtrodenrasen außerhalb von Dünen
 - RN Borstgrasrasen (Lebensraumtyp 6230)
 - SO oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3110, Schwarzmilch, Schwarzstorch, Graureiher, Krähe, Stöckente)
 - SE stehende bis schwache Stillgewässer (Lebensraumtyp 3150, Fischotter, Biber, Teichfledermaus, Kammolch, Bläuen, Schilfröhrling, Seeadler, Schwarzstorch, Singdohle, Heuschwanz, Zwergschwan, Bläuen, Graureiher, Höckerreiher, Kiebitz, Krähe, Korwehe, Löffelente, Rohwehe, Rotschenkel, Schnatterente, Schwarzkehlchen, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtel, Saatgans, Wespenbussard, Kammolch)
 - F naturnahe Fließgewässer (Lebensraumtyp 3260, Fischotter, Biber, Teichfledermaus, Bläuen, Flussmuschel, Lachs, Meeressäuger, Schilfröhrling, Seeadler, Bachneunauge, Groppe, Grüne Flussjungfer, Auenfischer, Bläuen, Flussneunauge, Gänsegräber, Graureiher, Heubinder, Höckerreiher, Krähe, Korwehe, Löffelente, Stöckente, Saatgans, Wachtel)
 - O ohne naturschutzfachliche Signifikanz

- #### Suchräume für die Neuentwicklung von ausgewählten Lebensraumtypen
- W₁ Suchraum Auwaldentwicklung (Lebensraumtyp 91F0)
 - SE₁ Suchraum Abwasserentwicklung (Lebensraumtyp 3150)
- #### Lebensraumtypen im FFH-Gebiet
- Erhaltungsfläche und Flächenqualität (E)
 - Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Qualität (WNQ)
 - Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Qualität (Erhaltungsgrad) (WNQ)
 - Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Flächengröße (WNF)
 - Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Flächengröße (WNF)
 - Ziele für die weitere Entwicklung von Natura 2000 (Z)
 - sonstige Schutz- und Entwicklungsziele (S)
 - Flächen im Bereich der Niedersächsischen Landesforsten ohne Zielkategorie
- #### Wertbestimmende Arten des FFH-Gebietes sowie des EU-Vogelschutzgebietes
- verpflichtendes Erhaltungsziel mit Schwerpunkt Erhaltung
 - verpflichtendes Erhaltungsziel mit Schwerpunkt Wiederherstellung
 - sonstige Schutz- und Entwicklungsziele
- Hinweis: Bei der Angabe der Habitatkategorie der verschiedenen relevanten Arten ist immer die am höchsten zu gewichtende Kategorie (E = W > Z > S) als Schriftart dargestellt.

- #### Sonstiges
- Planungsraum
 - Betrachtungsraum
 - FFH-Gebiet Nr. 090 "Aller (mit Barnbruch), untere Leine - Teilbereich Heidekreis und Verden"
 - EU-Vogelschutzgebiet V 23 "Untere Alleriederung"



Quelle Kartengrundlage: AFS, Auszug aus den Geländeplänen der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltungen © 2015

LGLN

**Managementplan für das FFH-Gebiet 90
"Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker"
und das Vogelschutzgebiet V23 "Untere Alleriederung"
im Landkreis Heidekreis**

Erhaltungsziele sowie sonstige Schutz- und Entwicklungsziele

Auftraggeber:
Landkreis Heidekreis
Harburger Straße 2
29614 Sollau

Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt
Arbeitsgruppe Land & Wasser

Maßstab 1 : 10.000

NORD

Karten-Nr. 11 Blatt

bearb.: TK/S.G. 12/22
gepr.: Y.V. 12/22
gepr.:

Am Amshof 18 - 29355 Beedenböstel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864

G 85/6 84.19/1

