




- ### Handlungs- und Maßnahmenkonzept
- #### Teil C: Maßnahme für sonstige Gebietsteile
- Naturschutzfachliche Zieltypen**
- WA₁** Bruch- und Sumpfwälder mit geringem Totholzanteil
 - WA₂** Bruch- und Sumpfwälder, totholzreich (Mittelspecht, Schwarzstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Kranich)
 - WC₁** mesophil Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9160)
 - WC₂** mesophil Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9160, Mittelspecht, Schwarzstorch)
 - WO₁** bodensaure Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9190)
 - WO₂** bodensaure Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9190, Mittelspecht, Schwarzstorch)
 - WE₁** Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
 - WE₂** Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
 - WB₁** Moorwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91D0)
 - WB₂** Moorwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91D0)
 - WW₁** Weide-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
 - WW₂** Weide-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
 - WH₁** Hartholz-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
 - WH₂** Hartholz-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
 - WL₁** bodensaure Buchenwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9110)
 - WL₂** bodensaure Buchenwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9110)
 - GN₁** offenes Nass- und Feuchtgrünland (Kammolch, Rotmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Wachtelkönig, Bekassine, Wiesenschafotter, Großer Brachvogel, Braunkehlchen, Spießente, Krickente, Kniebente, Löffelente, Kiebitz)
 - GN₂** gehölgeliedertes Nass- und Feuchtgrünland (Speibergsmücke, Nachtgall, Neuntöter, Piro, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan, Braunkehlchen)
 - GP₁** gehölgeliederte Pfeifengrassiesen (Lebensraumtyp 6410)
 - GB₁** offene Brennisdünen-Auenwiesen/Stromtalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
 - GB₂** gehölgeliederte Brennisdünen-Auenwiesen/Stromtalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
 - GM₁** offenes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Speibergsmücke, Wiesenschafotter, Spießente, Krickente, Großer Brachvogel, Bekassine, Kniebente, Löffelente, Kiebitz)
 - GM₂** gehölgeliedertes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Speibergsmücke, Wiesenschafotter, Spießente, Krickente, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan)
 - I** naturnahe Fließgewässer (Biber, Fischotter, Schlammpeitzger, Bitterling, Grüne Flussjungfer, Steinbeißer)
 - SE** meso- bis eutrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3150, Fischotter, Biber, Kammmolch, Steinbeißer, Bitterling, Schlammpeitzger, Krickente, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Spießente, Weißstorch, Löffelente, Kniebente, Grauscher, Rohrweihe, Höckerschwan, Tüpfelsumpfhuhn, Wasserralle, Kiebitz, Schöffschwamms)
 - SO** oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3130, Fischotter, Biber, Kammmolch, Schwarzmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Kranich)
 - N** gehölfreie Sumpfe (Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch, Weißstorch, Schwarzstorch, Bekassine, Wachtelkönig, Schilfrohrsänger, Rohrweihe, Rohrschwanz, Wasserralle, Kranich, Krickente, Speibergsmücke, Spießente, Braunkehlchen, Tüpfelsumpfhuhn)
 - RN** Borstgrassenen
 - RS** Sandrockenrasen außerhalb von Dünen
 - UF** feuchte Staudenfluren (Lebensraumtyp 6430, Fischotter, Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch)
 - D** ohne naturschutzfachliche Signifikanz
- Sonstiges**
- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)
 - |||||** Flächen der Niedersächsischen Landesforsten
 - FFH 092** FFH-Gebiet Nr. 92 „Drömling“
 - V 46** EU-Vogelschutzgebiet V 46 „Drömling“

- Maßnahmen**
- CE01 Waldumbau zur Förderung von mesophil Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE02 Waldumbau zur Förderung von bodensaurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE03 Abtrieb von Nadelgehölzen und Wiederaufforstung zur Förderung von bodensaurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE04 Waldumbau zur Förderung von Bruch- und Sumpfwäldern
 - CE05 Naturverjüngung zur Entwicklung von Bruch- und Sumpfwäldern
 - CE06 Naturverjüngung zur Entwicklung von mesophil Lichtwald
 - CE07 Naturverjüngung zur Entwicklung von Erlen- und Eschen-Auwald
 - CE08 Naturverjüngung zur Entwicklung von Hartholz-Auwald
 - CE09 Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem Lichtwald
 - CE10 Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem oder mesophil Lichtwald
 - CE11 Umwandlung von Ackerland zur Mehrung von mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE12 Nährstoffzug im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE13 Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE14 Umwandlung von Ackerland in Nass- und Feuchtgrünland zur Mehrung der Bestände
 - CE15 Nährstoffzug im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland
 - CE16 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen und Grünung des Wasserhaushaltes zur Förderung von Feuchtbiotopen
 - CE17 Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE18 Umwandlung von Gehölzen zur Mehrung in Nass- und Feuchtgrünland
 - CE19 Natürliche Sukzession zur Mehrung von Staudenfluren
 - CE20 Anlage von Sümpfen
 - CE21 Beseitigung von Gehölzen zur Mehrung von Sümpfen
 - CE22 Herstellung der Durchgängigkeit von Gräben zur Verbesserung der Lebensräume von Fisch- und Rundmäulern außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE23 Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schlammpeitzgers im offenen Grünland
 - CE24 Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schlammpeitzgers im FFH-Gebiet
 - CW01 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreiche mesophile Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW02 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarme mesophile Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW03 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW04 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW05 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Bruch- und Sumpfwälder
 - CW06 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarme Bruch- und Sumpfwälder
 - CW07 Nutzungsverzicht (Naturwald) für totholzreiche Bruch- und Sumpfwälder
 - CW08 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Erlen- und Eschen-Auwald
 - CW09 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Erlen- und Eschen-Auwald
 - CW10 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Hartholz-Auwald
 - CW11 Pflege von sonstigen gehölgeliederten mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW12 Pflege von sonstigen gehölgeliederten mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW13 Pflege von sonstigen offenen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW14 Maßnahme entfällt
 - CW15 Pflege von gehölgeliederten Nass- und Feuchtgrünland
 - CW16 Pflege von offener Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW17 Pflege von Uferstauden außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW18 Pflege von Sümpfen
 - CW19 Nutzungsverzicht (Prozessschutz) zur Entwicklung von Sümpfen
 - CW20 Pflege von Sandrockenrasen
 - CW21 Pflege von Tüpfelsumpfen
 - CW22 Pflege von Tüpfelsumpfen
 - CW23 Naturrechtliche Grabenerhaltung
- Hinweis: Maßnahme CW11 entfällt




Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“		
Handlungs- und Maßnahmenkonzept		
Auftraggeber:	Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn	
Maßstab 1 : 5.000	N NORD	Karte: 11C / Blatt 2
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt		bearb.: S.G. 04.2023
Arbeitsgruppe Land & Wasser		gez.: S.G./V. 06.2023
Am Amtshof 18 - 29355 Beedenböstel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864		gepr.:




- ### Handlungs- und Maßnahmenkonzept
- #### Teil C: Maßnahme für sonstige Gebietsteile
- ##### Naturschutzfachliche Zieltypen
- WA_1** Bruch- und Sumpfwälder mit geringem Totholzanteil
 - WA_2** Bruch- und Sumpfwälder, totholzreich (Mittelspecht, Schwarzstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Kranich)
 - WC_1** mesophil Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9160)
 - WC_2** mesophil Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9160, Mittelspecht, Schwarzstorch)
 - WD_1** bodensaure Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9190)
 - WD_2** bodensaure Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9190, Mittelspecht, Schwarzstorch)
 - WE_1** Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
 - WE_2** Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
 - WB_1** Moorwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91D0)
 - WB_2** Moorwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91D0)
 - WW_1** Weide-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
 - WW_2** Weide-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
 - WH_1** Hartholz-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
 - WH_2** Hartholz-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
 - WL_1** bodensaure Buchenwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9110)
 - WL_2** bodensaure Buchenwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9110)
 - GN_1** offenes Nass- und Feuchtgrünland (Kammolch, Rotmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Wachtelkönig, Bekassine, Wiesenschafsteife, Großer Brachvogel, Braunkehlchen, Spießente, Krickente, Kniebente, Löffelente, Kiebitz)
 - GN_2** gehölzgeleitetes Nass- und Feuchtgrünland (Speibergsmücke, Nachtgall, Neuntöter, Piro, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan, Braunkehlchen)
 - GP_1** gehölzgeleitetes Pfeifengrassiesen (Lebensraumtyp 6410)
 - GB_1** offene Brennisdünen-Auenwiesen/Stromtalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
 - GB_2** gehölzgeleitetes Brennisdünen-Auenwiesen/Stromtalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
 - GM_1** offenes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Speibergsmücke, Wiesenschafsteife, Spießente, Krickente, Großer Brachvogel, Bekassine, Löffelente, Kiebitz)
 - GM_2** gehölzgeleitetes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Speibergsmücke, Wiesenschafsteife, Spießente, Krickente, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan)
 - I** naturnahe Fließgewässer (Biber, Fischotter, Schilmpfänger, Bitterling, Grüne Flussjungfer, Steinbeißer)
 - SE** meso- bis eutrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3150, Fischotter, Biber, Kammmolch, Steinbeißer, Bitterling, Schilmpfänger, Krickente, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Spießente, Weißstorch, Löffelente, Kniebente, Grauscher, Rohrweihe, Höckerschwan, Tüpfelumpfuhr, Wasserralle, Kiebitz, Schilfrohrsänger)
 - SO** oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3130, Fischotter, Biber, Kammmolch, Schwarzmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Kranich)
 - N** gehölzfreie Sumpfe (Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch, Weißstorch, Schwarzstorch, Bekassine, Wachtelkönig, Schilfrohrsänger, Rohrweihe, Rohrschwanz, Wasserralle, Kranich, Krickente, Speibergsmücke, Spießente, Braun-kehlchen, Tüpfelumpfuhr)
 - RN** Borstgrassen
 - RS** Sandrockenrasen außerhalb von Dünen
 - UF** feuchte Staudenfluren (Lebensraumtyp 6430, Fischotter, Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch)
 - D** ohne naturschutzfachliche Signifikanz
- ##### Sonstiges
- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)
 - |||||** Flächen der Niedersächsischen Landesforsten
 - FFH 092** FFH-Gebiet Nr. 92 „Drömling“
 - V 46** EU-Vogelschutzgebiet V 46 „Drömling“

- #### Maßnahmen
- CE01 Waldumbau zur Förderung von mesophilen Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE02 Waldumbau zur Förderung von bodensaurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE03 Abtrieb von Nadelgehölzen und Wiederaufforstung zur Förderung von boden-saurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE04 Waldumbau zur Förderung von Bruch- und Sumpfwäldern
 - CE05 Naturverjüngung zur Entwicklung von Bruch- und Sumpfwäldern
 - CE06 Naturverjüngung zur Entwicklung von mesophilen Lichtwald
 - CE07 Naturverjüngung zur Entwicklung von Erlen- und Eschen-Auwald
 - CE08 Naturverjüngung zur Entwicklung von Hartholz-Auwald
 - CE09 Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem oder mesophilem Lichtwald
 - CE10 Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem oder mesophilem Lichtwald
 - CE11 Umwandlung von Ackerland zur Mehrung von mesophilem Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE12 Nährstoffzug im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von mesophilem Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE13 Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von mesophilem Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE14 Umwandlung von Ackerland in Nass- und Feuchtgrünland zur Mehrung der Bestände
 - CE15 Nährstoffzug im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland
 - CE16 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen und Optimierung des Wasserhaushalts zur Förderung von Feuchtböden
 - CE17 Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE18 Umwandlung von Gehölzen zur Mehrung in Nass- und Feuchtgrünland
 - CE19 Natürliche Sukzession zur Mehrung von Staudenfluren
 - CE20 Anlage von Sümpfen
 - CE21 Beseitigung von Gehölzen zur Mehrung von Sümpfen
 - CE22 Herstellung der Durchgängigkeit von Gräben zur Verbesserung der Lebensräume von Fisch- und Rundmäulern außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE23 Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schilmpfängers im offenen Grünland
 - CE24 Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schilmpfängers im FFH-Gebiet
 - CW01 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreiche mesophile Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW02 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarme mesophile Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW03 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW04 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW05 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Bruch- und Sumpfwälder
 - CW06 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Bruch- und Sumpfwälder
 - CW07 Nutzungsverzicht (Naturwald) für totholzreiche Bruch- und Sumpfwälder
 - CW08 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Erlen- und Eschen-Auwald
 - CW09 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Erlen- und Eschen-Auwald
 - CW10 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Hartholz-Auwald
 - CW11 Pflege von sonstigen gehölzreichen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW12 Pflege von sonstigen offenen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW13 Maßnahme erfüllt
 - CW14 Maßnahme erfüllt
 - CW15 Pflege von gehölzreichem Nass- und Feuchtgrünland
 - CW16 Pflege von offenem Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW17 Pflege von Uferstauden außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW18 Pflege von Sümpfen
 - CW19 Nutzungsverzicht (Prozessschutz) zur Entwicklung von Sümpfen
 - CW20 Pflege von Sandrockenrasen
 - CW21 Pflege von Kleingehölzen
 - CW22 Pflege von Tümpfen
 - CW23 Naturverträgliche Grabenunterhaltung
- Hinweis: Maßnahme CW11 erfüllt!



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“		
Handlungs- und Maßnahmenkonzept		
Auftraggeber:	Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn	
Maßstab 1 : 5.000	NORD	Karte: 11C / Blatt 3
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt	Arbeitsgruppe Land & Wasser	bearb.: S.G. 04.2023
Am Amtshof 18 - 29355 Beedenböstel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864		gepr.: S.G./V. 06.2023



Handlungs- und Maßnahmenkonzept

Teil C: Maßnahme für sonstige Gebietsteile


- Naturschutzfachliche Zieltypen**
- WA_1 Bruch- und Sumpfwälder mit geringem Totholzanteil
 - WA_2 Bruch- und Sumpfwälder, totholzreich (Mittelspecht, Schwarzstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Kranich)
 - WC_1 mesophilere Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9160)
 - WC_2 mesophilere Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9160, Mittelspecht, Schwarzstorch)
 - WO_1 bodensaure Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9190)
 - WO_2 bodensaure Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9190, Mittelspecht, Schwarzstorch)
 - WE_1 Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammohr, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtigall, Baumfäule und Piro)
 - WE_2 Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammohr, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtigall, Baumfäule und Piro)
 - WB_1 Moorwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91D0)
 - WB_2 Moorwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91D0)
 - WV_1 Weide-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtigall, Piro)
 - WV_2 Weide-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtigall, Piro)
 - WH_1 Hartholz-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
 - WH_2 Hartholz-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
 - WL_1 bodensaure Buchenwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9110)
 - WL_2 bodensaure Buchenwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9110)
 - GN_1 offenes Nass- und Feuchtgrünland (Kammohr, Rotmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Wachtelkönig, Bekassine, Wiesenschafstelze, Großer Brachvogel, Braunkehlchen, Spießente, Krickente, Krickente, Löffelente, Kiebitz)
 - GN_2 gehölzgeleitetes Nass- und Feuchtgrünland (Sperbergrasmücke, Nachtigall, Neuntöter, Piro, Kammohr, Rotmilan, Schwarzmilan, Braunkehlchen)
 - GP_1 gehölzgeleitetes Pfeifengraswiesen (Lebensraumtyp 6410)
 - GB_1 offene Brennisdälen-Auenwiesen/Stromtalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
 - GB_2 gehölzgeleitetes Brennisdälen-Auenwiesen/Stromtalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
 - GM_1 offenes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammohr, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Wiesenschafstelze, Spießente, Krickente, Großer Brachvogel, Bekassine, Kiebitz, Löffelente, Kiebitz)
 - GM_2 gehölzgeleitetes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammohr, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Wiesenschafstelze, Spießente, Krickente, Kammohr, Rotmilan, Schwarzmilan)
 - F naturnahe Fließgewässer (Biber, Fischotter Schlammpatzger, Bitterling, Grüne Flusjungfer, Steinbeißer)
 - SE meso- bis eutrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3150, Fischotter, Biber, Kammohr, Steinbeißer, Bitterling, Schlammpatzger, Krickente, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Spießente, Weißstorch, Löffelente, Kiebitz, Krickente, Grauschnäher, Rohrweihe, Höckerchen, Tüpfelumpfuhr, Wasserralle, Kiebitz, Schilfröhrling)
 - SO oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3130, Fischotter, Biber, Kammohr, Schwarzmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Kranich)
 - N gehölzfreie Sumpfe (Biber, Grüne Flusjungfer, Kammohr, Weißstorch, Schwarzstorch, Bekassine, Wachtelkönig, Schilfröhrling, Rohrweihe, Rohrschwanz, Wasserralle, Kranich, Krickente, Sperbergrasmücke, Spießente, Braun-kehlchen, Tüpfelumpfuhr)
 - RN Borstgrassrasen
 - RS Sandrockenrasen außerhalb von Dünen
 - UF feuchte Staudenfluren (Lebensraumtyp 6430, Fischotter, Biber, Grüne Flusjungfer, Kammohr)
 - D ohne naturschutzfachliche Signifikanz

Sonstiges


- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)
- Flächen der Niedersächsischen Landesforsten
- FFH-Gebiet Nr. 92 „Drömling“
- EU-Vogelschutzgebiet V 46 „Drömling“

- Maßnahmen**
- CE01 Waldumbau zur Förderung von mesophilem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE02 Waldumbau zur Förderung von bodensaurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE03 Abtrieb von Nadelgehölzen und Wiederaufzucht zur Förderung von boden-saurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE04 Waldumbau zur Förderung von Bruch- und Sumpfwäldern
 - CE05 Naturverjüngung zur Entwicklung von Bruch- und Sumpfwäldern
 - CE06 Naturverjüngung zur Entwicklung von mesophilem Lichtwald
 - CE07 Naturverjüngung zur Entwicklung von Erlen- und Eschen-Auwald
 - CE08 Naturverjüngung zur Entwicklung von Hartholz-Auwald
 - CE09 Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem Lichtwald
 - CE10 Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem oder mesophilem Lichtwald
 - CE11 Umwandlung von Ackerland zur Mehrung von mesophilem Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE12 Nährstoffreduzierung im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von mesophilem Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE13 Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von mesophilem Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE14 Umwandlung von Ackerland in Nass- und Feuchtgrünland zur Mehrung der Bestände
 - CE15 Nährstoffreduzierung im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland
 - CE16 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen und Optimierung des Wasserhaushaltes zur Förderung von Feuchtbiotopen
 - CE17 Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE18 Umwandlung von Gehölzen zur Mehrung in Nass- und Feuchtgrünland
 - CE19 Natürliche Sukzession zur Mehrung von Staudenfluren
 - CE20 Anlage von Sümpfen
 - CE21 Beseitigung von Gehölzen zur Mehrung von Sümpfen
 - CE22 Herstellung der Durchgängigkeit von Gräben zur Verbesserung der Lebensräume von Fisch- und Rundmäulern außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE23 Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schlammpatzgers im offenen Grünland
 - CE24 Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schlammpatzgers im FFH-Gebiet
 - CW01 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreiche mesophile Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW02 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarme mesophile Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW03 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW04 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW05 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Bruch- und Sumpfwälder
 - CW06 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarme Bruch- und Sumpfwälder
 - CW07 Nutzungsverzicht (Naturwald) für totholzreiche Bruch- und Sumpfwälder
 - CW08 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Erlen- und Eschen-Auwald
 - CW09 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Erlen- und Eschen-Auwald
 - CW10 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Hartholz-Auwald
 - CW11 Pflege von sonstigen gehölzreichen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW12 Pflege von sonstigen gehölzreichen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW13 Pflege von sonstigen offenen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW14 Maßnahme entfällt
 - CW15 Pflege von gehölzreichem Nass- und Feuchtgrünland
 - CW16 Pflege von offenem Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW17 Pflege von Uferstauden außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW18 Pflege von Sümpfen
 - CW19 Nutzungsverzicht (Prozessschutz) zur Entwicklung von Sümpfen
 - CW20 Pflege von Sandrockenrasen
 - CW21 Pflege von Tüpfelumpfuhr
 - CW22 Pflege von Tüpfelumpfuhr
 - CW23 Naturverträgliche Grabenunterhaltung

Hinweis: Maßnahme CW11 entfällt



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“		
Handlungs- und Maßnahmenkonzept		
Auftraggeber:		Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn
Maßstab 1 : 5.000	N NORD	Karte: 11C / Blatt 4
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt		bearb.: S.G. 04.2023
Arbeitsgruppe Land & Wasser		gez.: S.G./V. 06.2023
Am Amtshof 18 - 29355 Beedenböstel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864		gepr.:



Handlungs- und Maßnahmenkonzept

Teil C: Maßnahme für sonstige Gebietsteile

Naturschutzfachliche Zieltypen

WA	Bruch- und Sumpfwälder mit geringem Totholzanteil
WA	Bruch- und Sumpfwälder, totholzreich (Mittelspecht, Schwarzstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Kranich)
WC	mesophil Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9160)
WC	mesophil Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9160, Mittelspecht, Schwarzstorch)
WD	bodensaure Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9190)
WD	bodensaure Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9190, Mittelspecht, Schwarzstorch)
WE	Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
WE	Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
WB	Moorwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91D0)
WB	Moorwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91D0)
WW	Weide-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
WW	Weide-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
WH	Hartholz-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
WH	Hartholz-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
WL	bodensaure Buchenwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9110)
WL	bodensaure Buchenwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9110)
GN	offenes Nass- und Feuchtgrünland (Kammolch, Rotmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Wachtelkönig, Bekassine, Wiesenschafstelze, Großer Brachvogel, Braunkehlchen, Spießente, Krickente, Knikente, Löffelente, Kiebitz)
GN	gehölzgeleitetes Nass- und Feuchtgrünland (Sperbergrasmücke, Nachtgall, Neuntöter, Piro, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan, Braunkehlchen)
GP	gehölzgeleitetes Pfeifengrassiesen (Lebensraumtyp 6410)
GB	offene Brennisdünen-Auenwiesen/Strömatalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
GB	gehölzgeleitetes Brennisdünen-Auenwiesen/Strömatalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
GM	offenes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Wiesenschafstelze, Spießente, Krickente, Großer Brachvogel, Bekassine, Kiebitz, Löffelente, Kiebitz)
GM	gehölzgeleitetes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Wiesenschafstelze, Spießente, Krickente, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan)
I	naturnahe Fließgewässer (Biber, Fischotter Schlammpetzer, Bitterling, Grüne Flussjungfer, Steinbeißer)
SE	meso- bis eutrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3150, Fischotter, Biber, Kammmolch, Steinbeißer, Bitterling, Schlammpetzer, Krickente, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Spießente, Weißstorch, Löffelente, Kiebitz, Krickente, Graureiher, Rohrwehre, Höckerwäher, Tüpfelumpfnah, Wasserralle, Kiebitz, Schilfröhrling)
SO	oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3130, Fischotter, Biber, Kammmolch, Schwarzmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Kranich)
N	gehölfreie Sumpfe (Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch, Weißstorch, Schwarzstorch, Bekassine, Wachtelkönig, Schilfröhrling, Rohrwehre, Rohrschwamm, Wasserralle, Kranich, Krickente, Sperbergrasmücke, Spießente, Braun-kehlchen, Tüpfelumpfnah)
RN	Borstgrassen
RS	Sandrockenrasen außerhalb von Dünen
UF	feuchte Staudenfluren (Lebensraumtyp 6430, Fischotter, Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch)
D	ohne naturschutzfachliche Signifikanz


Sonstiges

- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)
- ||||| Flächen der Niedersächsischen Landesforsten
- FFH-Gebiet Nr. 92 „Drömling“
- EU-Vogelschutzgebiet V 46 „Drömling“

Maßnahmen

CE01	Waldumbau zur Förderung von mesophilen Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
CE02	Waldumbau zur Förderung von bodensaurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
CE03	Abtrieb von Nadelgehölzen und Wiederaufzucht zur Förderung von bodensaurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
CE04	Waldumbau zur Förderung von Bruch- und Sumpfwäldern
CE05	Naturverjüngung zur Entwicklung von Bruch- und Sumpfwäldern
CE06	Naturverjüngung zur Entwicklung von mesophilen Lichtwald
CE07	Naturverjüngung zur Entwicklung von Erlen- und Eschen-Auwald
CE08	Naturverjüngung zur Entwicklung von Hartholz-Auwald
CE09	Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem oder mesophilen Lichtwald
CE10	Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem oder mesophilen Lichtwald
CE11	Umwandlung von Ackerland zur Mehrung von mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
CE12	Naturstoffzug im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
CE13	Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
CE14	Umwandlung von Ackerland in Nass- und Feuchtgrünland zur Mehrung der Bestände
CE15	Naturstoffzug im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland
CE16	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen und Optimierung des Wasserhaushaltes zur Förderung von Feuchtbiotopen
CE17	Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
CE18	Umwandlung von Gehölzen zur Mehrung in Nass- und Feuchtgrünland
CE19	Natürliche Sukzession zur Mehrung von Staudenfluren
CE20	Anlage von Sumpfen
CE21	Beseitigung von Gehölzen zur Mehrung von Sumpfen
CE22	Herstellung der Durchgängigkeit von Gräben zur Verbesserung der Lebensräume von Fisch- und Rundmäulern außerhalb des FFH-Gebietes
CE23	Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schlammpetzers im offenen Grünland
CE24	Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schlammpetzers im FFH-Gebiet
CW01	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreiche mesophile Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
CW02	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
CW03	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
CW04	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
CW05	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Bruch- und Sumpfwälder
CW06	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Bruch- und Sumpfwälder
CW07	Nutzungsverzicht (Naturwald) für totholzreiche Bruch- und Sumpfwälder
CW08	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Erlen- und Eschen-Auwald
CW09	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Erlen- und Eschen-Auwald
CW10	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Hartholz-Auwald
CW11	Pflege von sonstigen gehölzreichen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
CW12	Pflege von sonstigen gehölzreichen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
CW13	Pflege von sonstigen offenen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
CW14	Maßnahme erfüllt
CW15	Pflege von gehölzreichem Nass- und Feuchtgrünland
CW16	Pflege von offenem Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
CW17	Pflege von Uferstauden außerhalb des FFH-Gebietes
CW18	Pflege von Sumpfen
CW19	Nutzungsverzicht (Prozessschutz) zur Entwicklung von Sumpfen
CW20	Pflege von Sandrockenrasen
CW21	Pflege von Kleingehölzen
CW22	Pflege von Tümpfen
CW23	Naturverträgliche Gebräusenutzung

Hinweis: Maßnahme CW11 erfüllt



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“		
Handlungs- und Maßnahmenkonzept		
Auftraggeber:		Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn
Maßstab 1 : 5.000	N NORD	Karte: 11C / Blatt 5
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt		bearb.: S.G. 04.2023
Arbeitsgruppe Land & Wasser		gez.: S.G./V. 06.2023
Am Amtshof 18 - 29355 Beedenböstel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864		gepr.:



Handlungs- und Maßnahmenkonzept

Teil C: Maßnahme für sonstige Gebietsteile

Naturschutzfachliche Zieltypen

WA_1	Bruch- und Sumpfwälder mit geringem Totholzanteil
WA_2	Bruch- und Sumpfwälder, totholzreich (Mittelspecht, Schwarzstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Kranich)
WC_1	mesophil Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9160)
WC_2	mesophil Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9160, Mittelspecht, Schwarzstorch)
WO_1	bodensaure Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9190)
WO_2	bodensaure Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9190, Mittelspecht, Schwarzstorch)
WE_1	Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
WE_2	Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
WB_1	Moorwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91D0)
WB_2	Moorwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91D0)
WW_1	Weide-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
WW_2	Weide-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
WH_1	Hartholz-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
WH_2	Hartholz-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
WL_1	bodensaure Buchenwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9110)
WL_2	bodensaure Buchenwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9110)
GN_1	offenes Nass- und Feuchtgrünland (Kammolch, Rotmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Wachtelkönig, Bekassine, Wiesenschafstelze, Großer Brachvogel, Braunkehlchen, Spießente, Krickente, Krickente, Löffelente, Kiebitz)
GN_2	gehölzgeleitetes Nass- und Feuchtgrünland (Sperbergrasmücke, Nachtgall, Neuntöter, Piro, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan, Braunkehlchen)
GP_1	gehölzgeleitetes Pfeifengrassiesen (Lebensraumtyp 6410)
GB_1	offene Brennisdünen-Auenwiesen/Stromtalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
GB_2	gehölzgeleitetes Brennisdünen-Auenwiesen/Stromtalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
GM_1	offenes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Wiesenschafstelze, Spießente, Krickente, Großer Brachvogel, Bekassine, Krickente, Löffelente, Kiebitz)
GM_2	gehölzgeleitetes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Wiesenschafstelze, Spießente, Krickente, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan)
I	naturnahe Fließgewässer (Biber, Fischotter, Schleimperlger, Bitterling, Grüne Flussjungfer, Steinbeißer)
SE	meso- bis eutrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3150, Fischotter, Biber, Kammmolch, Steinbeißer, Bitterling, Schleimperlger, Krickente, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Spießente, Weißstorch, Löffelente, Krickente, Grauschnäher, Rohrweihe, Hökerschwanz, Tüpfelumpfhuhn, Wasserralle, Kiebitz, Schilfröhrling)
SO	oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3130, Fischotter, Biber, Kammmolch, Schwarzmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Kranich)
N	gehölzfreie Sumpfe (Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch, Weißstorch, Schwarzstorch, Bekassine, Wachtelkönig, Schilfröhrling, Rohrweihe, Rohrschwanz, Wasserralle, Kranich, Krickente, Sperbergrasmücke, Spießente, Braun-kehlchen, Tüpfelumpfhuhn)
RN	Borstgrassen
RS	Sandrockenrasen außerhalb von Dünen
UF	feuchte Staudenfluren (Lebensraumtyp 6430, Fischotter, Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch)
D	ohne naturschutzfachliche Signifikanz


Sonstiges

- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)
- ||||| Flächen der Niedersächsischen Landesforsten
- FFH-Gebiet Nr. 92 „Drömling“
- EU-Vogelschutzgebiet V 46 „Drömling“


Maßnahmen

CE01	Waldumbau zur Förderung von mesophil Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
CE02	Waldumbau zur Förderung von bodensaurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
CE03	Abtrieb von Nadelgehölzen und Wiederaufforstung zur Förderung von bodensaurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
CE04	Waldumbau zur Förderung von Bruch- und Sumpfwäldern
CE05	Naturverjüngung zur Entwicklung von Bruch- und Sumpfwäldern
CE06	Naturverjüngung zur Entwicklung von mesophil Lichtwald
CE07	Naturverjüngung zur Entwicklung von Erlen- und Eschen-Auwald
CE08	Naturverjüngung zur Entwicklung von Hartholz-Auwald
CE09	Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem Lichtwald
CE10	Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem oder mesophil Lichtwald
CE11	Umwandlung von Ackerland zur Mehrung von mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
CE12	Naturverjüngung im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
CE13	Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
CE14	Umwandlung von Ackerland in Nass- und Feuchtgrünland zur Mehrung der Bestände
CE15	Naturverjüngung im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland
CE16	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen und Optimierung des Wasserhaushaltes zur Förderung von Feuchtbiotopen
CE17	Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
CE18	Umwandlung von Gehölzen zur Mehrung in Nass- und Feuchtgrünland
CE19	Natürliche Sukzession zur Mehrung von Staudenfluren
CE20	Anlage von Sumpfen
CE21	Beseitigung von Gehölzen zur Mehrung von Sumpfen
CE22	Herstellung der Durchgängigkeit von Gräben zur Verbesserung der Lebensräume von Fisch- und Rundmäulern außerhalb des FFH-Gebietes
CE23	Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schleimperlger im offenen Grünland
CE24	Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schleimperlger im FFH-Gebiet
CW01	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreiche mesophile Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
CW02	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreiche bodensaure Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
CW03	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
CW04	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
CW05	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Bruch- und Sumpfwälder
CW06	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Bruch- und Sumpfwälder
CW07	Naturverzicht (Naturwald) für totholzreiche Bruch- und Sumpfwälder
CW08	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Erlen- und Eschen-Auwald
CW09	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Erlen- und Eschen-Auwald
CW10	Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Hartholz-Auwald
CW11	Pflege von sonstigen gehölzreichen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
CW12	Pflege von sonstigen gehölzreichen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
CW13	Pflege von sonstigen offenen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
CW14	Maßnahme erfüllt
CW15	Pflege von gehölzreichem Nass- und Feuchtgrünland
CW16	Pflege von offenem Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
CW17	Pflege von Uferstauden außerhalb des FFH-Gebietes
CW18	Pflege von Sumpfen
CW19	Nutzungsverzicht (Prozessschutz) zur Entwicklung von Sumpfen
CW20	Pflege von Sandrockenrasen
CW21	Pflege von Kleingehölzen
CW22	Pflege von Tümpfen
CW23	Naturverträgliche Grabenunterhaltung

Hinweis: Maßnahme CW11 erfüllt



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“		
Handlungs- und Maßnahmenkonzept		
Auftraggeber:	Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn	
Maßstab 1 : 5.000	NORD	Karte: 11C / Blatt 6
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt	Arbeitsgruppe Land & Wasser	bearb.: S.G. 04.2023
Am Amtshof 18 - 29355 Beedenböstel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864		gepr.: S.G./Y.V. 06.2023
		gepr.:







- ### Handlungs- und Maßnahmenkonzept
- #### Teil C: Maßnahme für sonstige Gebietsteile
- Naturschutzfachliche Zieltypen**
- WA_1** Bruch- und Sumpfwälder mit geringem Totholzanteil
 - WA_2** Bruch- und Sumpfwälder, totholzreich (Mittelspecht, Schwarzstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Kranich)
 - WC_1** mesophilher Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9160)
 - WC_2** mesophilher Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9160, Mittelspecht, Schwarzstorch)
 - WD_1** bodensaure Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9190)
 - WD_2** bodensaure Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9190, Mittelspecht, Schwarzstorch)
 - WE_1** Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
 - WE_2** Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
 - WB_1** Moorwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91D0)
 - WB_2** Moorwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91D0)
 - WW_1** Weide-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
 - WW_2** Weide-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
 - WH_1** Hartholz-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
 - WH_2** Hartholz-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
 - WL_1** bodensaure Buchenwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9110)
 - WL_2** bodensaure Buchenwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9110)
 - GN_1** offenes Nass- und Feuchtgrünland (Kammolch, Rotmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Wachtelkönig, Bekassine, Wiesenschafstelze, Großer Brachvogel, Braunkehlchen, Spießente, Krickente, Knikente, Löffelente, Kiebitz)
 - GN_2** gehölzgedecktes Nass- und Feuchtgrünland (Sperbergraswicke, Nachtgall, Neuntöter, Piro, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan, Braunkehlchen)
 - GP_1** gehölzgedeckte Pfeifengrassiesen (Lebensraumtyp 6410)
 - GB_1** offene Brennisdünen-Auenwiesen/Stromtalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
 - GB_2** gehölzgedeckte Brennisdünen-Auenwiesen/Stromtalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
 - GM_1** offenes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Sperbergraswicke, Wiesenschafstelze, Spießente, Krickente, Großer Brachvogel, Bekassine, Krickente, Löffelente, Kiebitz)
 - GM_2** gehölzgedecktes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Sperbergraswicke, Wiesenschafstelze, Spießente, Krickente, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan)
 - I** naturnahe Fließgewässer (Biber, Fischotter, Schlammpeitzger, Bitterling, Grüne Flussjungfer, Steinbeißer)
 - SE** meso- bis eutrophe Stillgewässer (Biber, Fischotter, Biber, Kammmolch, Steinbeißer, Bitterling, Schlammpeitzger, Krickente, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Spießente, Weißstorch, Löffelente, Krickente, Graureiher, Rohrweihe, Höckerreiher, Tüpfelsumpfhuhn, Wasserralle, Kiebitz, Schilfröhrling)
 - SO** oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3130, Fischotter, Biber, Kammmolch, Schwarzmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Kranich)
 - N** gehölzfreie Sumpfe (Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch, Weißstorch, Schwarzstorch, Bekassine, Wachtelkönig, Schilfröhrling, Rohrweihe, Rohrschwanz, Wasserralle, Kranich, Krickente, Sperbergraswicke, Spießente, Braun-kehlchen, Tüpfelsumpfhuhn)
 - RN** Borstgrassen
 - RS** Sandrockenrasen außerhalb von Dünen
 - UF** feuchte Staudenfluren (Lebensraumtyp 6430, Fischotter, Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch)
 - D** ohne naturschutzfachliche Signifikanz
- Sonstiges**
- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)
 - |||||** Flächen der Niedersächsischen Landesforsten
 - FFH 092** FFH-Gebiet Nr. 92 „Drömling“
 - V 46** EU-Vogelschutzgebiet V 46 „Drömling“

- #### Maßnahmen
- CE01 Waldumbau zur Förderung von mesophilherm Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE02 Abtrieb von Nadelgehölzen und Wiederaufforstung zur Förderung von bodensaurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE03 Waldumbau zur Förderung von Bruch- und Sumpfwäldern
 - CE04 Naturverjüngung zur Entwicklung von Bruch- und Sumpfwäldern
 - CE05 Naturverjüngung zur Entwicklung von Erlen- und Eschen-Auwald
 - CE06 Naturverjüngung zur Entwicklung von mesophilherm Lichtwald
 - CE07 Naturverjüngung zur Entwicklung von Erlen- und Eschen-Auwald
 - CE08 Naturverjüngung zur Entwicklung von Hartholz-Auwald
 - CE09 Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem Lichtwald
 - CE10 Naturverjüngung zur Förderung von mesophilherm Lichtwald
 - CE11 Umwandlung von Ackerland zur Mehrung von mesophilherm Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE12 Nährstoffreduzierung im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von mesophilherm Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE13 Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von mesophilherm Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE14 Umwandlung von Ackerland in Nass- und Feuchtgrünland zur Mehrung der Bestände
 - CE15 Nährstoffreduzierung im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland
 - CE16 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen und Grünregulierung des Wasserhaushaltes zur Förderung von Feuchtbiotopen
 - CE17 Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE18 Umwandlung von Gehölzen zur Mehrung in Nass- und Feuchtgrünland
 - CE19 Natürliche Sukzession zur Mehrung von Staudenfluren
 - CE20 Anlage von Sümpfen
 - CE21 Beseitigung von Gehölzen zur Mehrung von Sümpfen
 - CE22 Herstellung der Durchgängigkeit von Gräben zur Verbesserung der Lebensräume von Fisch- und Rundmäulern außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE23 Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schlammpeitzgers im FFH-Gebiet
 - CE24 Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schlammpeitzgers im FFH-Gebiet
 - CW01 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreiche mesophilherm Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW02 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarme mesophilherm Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW03 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW04 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW05 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Bruch- und Sumpfwälder
 - CW06 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Bruch- und Sumpfwälder
 - CW07 Nutzungsverzicht (Naturwald) für totholzreiche Bruch- und Sumpfwälder
 - CW08 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Erlen- und Eschen-Auwald
 - CW09 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Erlen- und Eschen-Auwald
 - CW10 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Hartholz-Auwald
 - CW11 Pflege von sonstigen gehölzreichen mesophilherm Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW12 Pflege von sonstigen gehölzreichen mesophilherm Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW13 Pflege von sonstigen offenen mesophilherm Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW14 Maßnahme erfüllt
 - CW15 Pflege von gehölzreichem Nass- und Feuchtgrünland
 - CW16 Pflege von offenerm Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW17 Pflege von Uferstauden außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW18 Pflege von Sümpfen
 - CW19 Nutzungsverzicht (Prozessschutz) zur Entwicklung von Sümpfen
 - CW20 Pflege von Sandrockenrasen
 - CW21 Pflege von Kleingebieten
 - CW22 Pflege von Tümpfen
 - CW23 Naturverträgliche Grabenerhaltung

Hinweis: Maßnahme CW11 erfüllt




Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“		
Handlungs- und Maßnahmenkonzept		
Auftraggeber:	Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn	
Maßstab 1 : 5.000	N NORD	Karte: 11C / Blatt 8
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt	Arbeitsgruppe Land & Wasser	bearb.: S.G. 04.2023 gepr.: S.G./V. 06.2023
Am Amtshof 18 - 29355 Beedenbostel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864		gepr.:



- ### Handlungs- und Maßnahmenkonzept
- #### Teil C: Maßnahme für sonstige Gebietsteile
- ##### Naturschutzfachliche Zieltypen
- WA₁** Bruch- und Sumpfwälder mit geringem Totholzanteil
 - WA₂** Bruch- und Sumpfwälder, totholzreich (Mittelspecht, Schwarzstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Kranich)
 - WC₁** mesophil Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9160)
 - WC₂** mesophil Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9160, Mittelspecht, Schwarzstorch)
 - WD₁** bodensaure Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9190)
 - WD₂** bodensaure Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9190, Mittelspecht, Schwarzstorch)
 - WE₁** Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
 - WE₂** Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
 - WB₁** Moorwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91D0)
 - WB₂** Moorwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91D0)
 - WW₁** Weide-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
 - WW₂** Weide-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
 - WH₁** Hartholz-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
 - WH₂** Hartholz-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
 - WL₁** bodensaure Buchenwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9110)
 - WL₂** bodensaure Buchenwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9110)
 - GN₁** offenes Nass- und Feuchtgrünland (Kammolch, Rotmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Wachtelkönig, Bekassine, Wiesenschafstelze, Großer Brachvogel, Braunkehlchen, Spießente, Krickente, Knebelte, Löffelente, Kiebitz)
 - GN₂** gehölzgeleitetes Nass- und Feuchtgrünland (Sperbergrasmücke, Nachtgall, Neuntöter, Piro, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan, Braunkehlchen)
 - GP₁** gehölzgeleitetes Pfeifengrassiesen (Lebensraumtyp 6410)
 - GB₁** offene Brennisdünen-Auenwiesen/Strahlwiesen (Lebensraumtyp 6440)
 - GB₂** gehölzgeleitetes Brennisdünen-Auenwiesen/Strahlwiesen (Lebensraumtyp 6440)
 - GM₁** offenes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Wiesenschafstelze, Spießente, Krickente, Großer Brachvogel, Bekassine, Knebelte, Löffelente, Kiebitz)
 - GM₂** gehölzgeleitetes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Wiesenschafstelze, Spießente, Krickente, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan)
 - I** naturnahe Fließgewässer (Biber, Fischotter Schlampeitzger, Bitterling, Grüne Flussjungfer, Steinbeißer)
 - SE** meso- bis eutrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3150, Fischotter, Biber, Kammmolch, Steinbeißer, Bitterling, Schlampeitzger, Krickente, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Spießente, Weißstorch, Löffelente, Knebelte, Graureiher, Rohrweihe, Höckerrochen, Tüpfelungfahne, Wasserralle, Kiebitz, Schilfröhrlinger)
 - SO** oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3130, Fischotter, Biber, Kammmolch, Schwarzmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Kranich)
 - N** gehölzfreie Sumpfe (Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch, Weißstorch, Schwarzstorch, Bekassine, Wachtelkönig, Schilfröhrlinger, Rohrweihe, Rohrschwanz, Wasserralle, Kranich, Krickente, Sperbergrasmücke, Spießente, Braunkehlchen, Tüpfelungfahne)
 - RN** Borstgrassen
 - RS** Sandrockenrasen außerhalb von Dünen
 - UF** feuchte Staudenfluren (Lebensraumtyp 6430, Fischotter, Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch)
 - D** ohne naturschutzfachliche Signifikanz
- ##### Sonstiges
- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)
 - |||||** Flächen der Niedersächsischen Landesforsten
 - FFH 092** FFH-Gebiet Nr. 92 „Drömling“
 - V 46** EU-Vogelschutzgebiet V 46 „Drömling“

- #### Maßnahmen
- CE01 Waldumbau zur Förderung von mesophil Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE02 Waldumbau zur Förderung von bodensaurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE03 Abtrieb von Nadelgehölzen und Wiederaufzucht zur Förderung von bodensaurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE04 Waldumbau zur Förderung von Bruch- und Sumpfwäldern
 - CE05 Naturverjüngung zur Entwicklung von Bruch- und Sumpfwäldern
 - CE06 Naturverjüngung zur Entwicklung von mesophil Lichtwald
 - CE07 Naturverjüngung zur Entwicklung von Erlen- und Eschen-Auwald
 - CE08 Naturverjüngung zur Entwicklung von Hartholz-Auwald
 - CE09 Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem Lichtwald
 - CE10 Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem oder mesophil Lichtwald
 - CE11 Umwandlung von Ackerland zur Mehrung von mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE12 Nährstoffzug im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE13 Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE14 Umwandlung von Ackerland in Nass- und Feuchtgrünland zur Mehrung der Bestände
 - CE15 Nährstoffzug im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland
 - CE16 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen und Grünregulierung des Wasserhaushaltes zur Förderung von Feuchtbiotopen
 - CE17 Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE18 Umwandlung von Gehölzen zur Mehrung in Nass- und Feuchtgrünland
 - CE19 Natürliche Sukzession zur Mehrung von Staudenfluren
 - CE20 Anlage von Sumpfen
 - CE21 Beseitigung von Gehölzen zur Mehrung von Sumpfen
 - CE22 Herstellung der Durchgängigkeit von Gräben zur Verbesserung der Lebensräume von Fisch- und Rundmäulern außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE23 Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schlampeitzgers im FFH-Gebiet
 - CE24 Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schlampeitzgers im FFH-Gebiet
 - CW01 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreiche mesophile Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW02 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarme mesophile Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW03 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW04 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW05 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Bruch- und Sumpfwälder
 - CW06 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Bruch- und Sumpfwälder
 - CW07 Nutzungsbericht (Naturwald) für totholzreiche Bruch- und Sumpfwälder
 - CW08 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Erlen- und Eschen-Auwald
 - CW09 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Erlen- und Eschen-Auwald
 - CW10 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Hartholz-Auwald
 - CW11 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW12 Pflege von sonstigen gehölzreichen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW13 Pflege von sonstigem offenes mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW14 Maßnahme erfüllt
 - CW15 Pflege von gehölzreichem Nass- und Feuchtgrünland
 - CW16 Pflege von offener Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW17 Pflege von Uferstauden außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW18 Pflege von Sumpfen
 - CW19 Nutzungsbericht (Prozessschutz) zur Entwicklung von Sumpfen
 - CW20 Pflege von Sandrockenrasen
 - CW21 Pflege von Kleingehölzen
 - CW22 Pflege von Tümpeln
 - CW23 Naturverträgliche Gebirgsunterhaltung

Hinweis: Maßnahme CW11 erfüllt



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“

Handlungs- und Maßnahmenkonzept

Auftraggeber:		Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn	
Maßstab 1 : 5.000	N NORD	Karte: 11C / Blatt 9	
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt		bearb.: S.G. 04.2023	
Arbeitsgruppe Land & Wasser		gepr.: S.G./Y.V. 06.2023	
Am Amtshof 18 - 29355 Beedenböstel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864		gepr.:	



Handlungs- und Maßnahmenkonzept

Teil C: Maßnahme für sonstige Gebietsteile

Naturschutzfachliche Zieltypen


- WA₁** Bruch- und Sumpfwälder mit geringem Totholzanteil
- WA₂** Bruch- und Sumpfwälder, totholzreich (Mittelspecht, Schwarzstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Kranich)
- WC₁** mesophil Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9160)
- WC₂** mesophil Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9160, Mittelspecht, Schwarzstorch)
- WO₁** bodensaure Lichtwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9190)
- WO₂** bodensaure Lichtwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9190, Mittelspecht, Schwarzstorch)
- WE₁** Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
- WE₂** Erlen- und Eschen-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Fischotter, Kammmolch, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Baumfäule und Piro)
- WB₁** Moorwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91D0)
- WB₂** Moorwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91D0)
- WW₁** Weide-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
- WW₂** Weide-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91E0, Biber, Fischotter, Schwarzmilan, Rotmilan, Nachtgall, Piro)
- WH₁** Hartholz-Auwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
- WH₂** Hartholz-Auwald, totholzreich (Lebensraumtyp 91F0, Biber, Schwarzmilan, Rotmilan, Mittelspecht, Piro)
- WL₁** bodensaure Buchenwald mit geringem Totholzanteil (Lebensraumtyp 9110)
- WL₂** bodensaure Buchenwald, totholzreich (Lebensraumtyp 9110)
- GN₁** offenes Nass- und Feuchtgrünland (Kammolch, Rotmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Wachtelkönig, Bekassine, Wiesenschafstelze, Großer Brachvogel, Braunkehlchen, Spießente, Krickente, Knaikente, Löffelente, Kiebitz)
- GN₂** gehölzgeleitetes Nass- und Feuchtgrünland (Sperbergrasmücke, Nachtgall, Neuntöter, Piro, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan, Braunkehlchen)
- GP₁** gehölzgeleitetes Pfeifengrassiesen (Lebensraumtyp 6410)
- GB₁** offene Brennisdünen-Auenwiesen/Stromtalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
- GB₂** gehölzgeleitetes Brennisdünen-Auenwiesen/Stromtalwiesen (Lebensraumtyp 6440)
- GM₁** offenes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Wiesenschafstelze, Spießente, Krickente, Großer Brachvogel, Bekassine, Knaikente, Löffelente, Kiebitz)
- GM₂** gehölzgeleitetes mesophiles Mah-Grünland (Lebensraumtyp 6510, Kammmolch, Rotmilan, Weißstorch, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Neuntöter, Sperbergrasmücke, Wiesenschafstelze, Spießente, Krickente, Kammmolch, Rotmilan, Schwarzmilan)
- I** naturnahe Fließgewässer (Biber, Fischotter, Schilmpfetzger, Bitterling, Grüne Flussjungfer, Steinbeißer)
- SE** meso- bis eutrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3150, Fischotter, Biber, Kammmolch, Steinbeißer, Bitterling, Schilmpfetzger, Krickente, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Spießente, Weißstorch, Löffelente, Kiebitz, Knaikente, Graureiher, Rohrweihe, Höckerwanne, Tüpfelsumpfhuhn, Wasserralle, Kiebitz, Schilfrohrsänger)
- SO** oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3130, Fischotter, Biber, Kammmolch, Schwarzmilan, Weißstorch, Schwarzstorch, Kranich)
- N** gehölzfreie Sumpfe (Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch, Weißstorch, Schwarzstorch, Bekassine, Wachtelkönig, Schilfrohrsänger, Rohrweihe, Rohrschwamm, Wasserralle, Kranich, Krickente, Sperbergrasmücke, Spießente, Braun-kehlchen, Tüpfelsumpfhuhn)
- RN** Borstgrassen
- RS** Sandrockenrasen außerhalb von Dünen
- UF** feuchte Staudenfluren (Lebensraumtyp 6430, Fischotter, Biber, Grüne Flussjungfer, Kammmolch)
- D** ohne naturschutzfachliche Signifikanz

Sonstiges

- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)
- Flächen der Niedersächsischen Landesforsten
- FFH-Gebiet Nr. 92 „Drömling“
- EU-Vogelschutzgebiet V 46 „Drömling“

- Maßnahmen**
- CE01 Waldumbau zur Förderung von mesophil Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE02 Waldumbau zur Förderung von bodensaurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE03 Abtrieb von Nadelgehölzen und Wiederaufforstung zur Förderung von boden-saurem Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE04 Waldumbau zur Förderung von Bruch- und Sumpfwäldern
 - CE05 Naturverjüngung zur Entwicklung von Bruch- und Sumpfwäldern
 - CE06 Naturverjüngung zur Entwicklung von mesophil Lichtwald
 - CE07 Naturverjüngung zur Entwicklung von Erlen- und Eschen-Auwald
 - CE08 Naturverjüngung zur Entwicklung von Hartholz-Auwald
 - CE09 Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem oder mesophil Lichtwald
 - CE10 Naturverjüngung zur Förderung von bodensaurem oder mesophil Lichtwald
 - CE11 Umwandlung von Ackerland zur Mehrung von mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE12 Nährstoffzug im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE13 Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von mesophil Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE14 Umwandlung von Ackerland in Nass- und Feuchtgrünland zur Mehrung der Bestände
 - CE15 Nährstoffzug im Bereich von intensiv genutzten Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland
 - CE16 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen und Grünung des Wasserhaushaltes zur Förderung von Feuchtbiotopen
 - CE17 Pflege von extensiven Offenlandflächen zur Mehrung von Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE18 Umwandlung von Gehölzen zur Mehrung in Nass- und Feuchtgrünland
 - CE19 Natürliche Sukzession zur Mehrung von Staudenfluren
 - CE20 Anlage von Sümpfen
 - CE21 Beseitigung von Gehölzen zur Mehrung von Sümpfen
 - CE22 Herstellung der Durchgängigkeit von Gräben zur Verbesserung der Lebensräume von Fisch- und Rundmäulern außerhalb des FFH-Gebietes
 - CE23 Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schilmpfetzgers im offenen Grünland
 - CE24 Schaffung geeigneter Strukturen zur Verbesserung der Lebensräume des Schilmpfetzgers im FFH-Gebiet
 - CW01 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreiche mesophile Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW02 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarme mesophile Lichtwälder außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW03 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW04 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen bodensauren Lichtwald außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW05 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Bruch- und Sumpfwälder
 - CW06 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Bruch- und Sumpfwälder
 - CW07 Nutzungsverzicht (Naturwald) für totholzreiche Bruch- und Sumpfwälder
 - CW08 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzreichen Erlen- und Eschen-Auwald
 - CW09 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Erlen- und Eschen-Auwald
 - CW10 Naturschutzfachlich optimierte Forstwirtschaft für totholzarmen Hartholz-Auwald
 - CW11 Pflege von sonstigen gehölzreichen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW12 Pflege von sonstigen gehölzreichen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW13 Pflege von sonstigen offenen mesophilen Grünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW14 Maßnahme erfüllt
 - CW15 Pflege von gehölzreichem Nass- und Feuchtgrünland
 - CW16 Pflege von offenem Nass- und Feuchtgrünland außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW17 Pflege von Uferstauden außerhalb des FFH-Gebietes
 - CW18 Pflege von Sümpfen
 - CW19 Nutzungsverzicht (Prozessschutz) zur Entwicklung von Sümpfen
 - CW20 Pflege von Sandrockenrasen
 - CW21 Pflege von Kleingehölzen
 - CW22 Pflege von Tümpfen
 - CW23 Naturverträgliche Grabenunterhaltung

Hinweis: Maßnahme CW11 erfüllt



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“		
Handlungs- und Maßnahmenkonzept		
Auftraggeber:		Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn
Maßstab 1 : 5.000	N NORD	Karte: 11C / Blatt 10
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt		bearb.: S.G. 04.2023
Arbeitsgruppe Land & Wasser		gez.: S.G./V. 06.2023
Am Amtshof 18 - 29355 Beedenböstel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864		gepr.:

