




Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

hervorragend

gut, Wiederherstellung in kurzen bis mittleren Zeiträumen möglich

durchschnittlich oder eingeschränkt, Wiederherstellung schwierig oder unmöglich

Entwicklungsflächen

FFH Lebensraumtypen und Quellen:
nach v. DRACHENFELS (Stand Februar 2014)
Quellen: BÜSCHER-WENST et al. (2009)
BÜSCHER-WENST et al. (2012)
BÜSCHER-WENST et al. (2014)
KAISER (2012)
KAISER et al. (2001)
LUCKWALD et al. (2019)
NLWKN (2014)
STADT WOLFSBURG (2017)

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440

Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)

9190

Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur

91D0

Moorwälder


91E0

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmionion minoris)


Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)



Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2020, 2021



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“		
Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen		
Auftraggeber:		Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn
Maßstab 1 : 5.000	N NORD	Karte: 4 / Blatt 1
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt Arbeitsgruppe Land & Wasser Am Amishof 18 - 29355 Beedenbostel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864		bearb.: S.G. 07.2021 gez.: Y.V. 06.2023 gepr.:



hervorragend

gut, Wiederherstellung in kurzen bis mittleren Zeiträumen möglich

durchschnittlich oder eingeschränkt, Wiederherstellung schwierig oder unmöglich

Entwicklungsflächen

FFH Lebensraumtypen und Quellen:
nach v. DRACHENFELS (Stand Februar 2014)
Quellen: BÜSCHER-WENST et al. (2009)
BÜSCHER-WENST et al. (2012)
BÜSCHER-WENST et al. (2014)
KAISER (2012)
KAISER et al. (2001)
LUCKWALD et al. (2019)
NLWKN (2014)
STADT WOLFSBURG (2017)

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littoreleeta uniflorae und/oder der Isoëto-Nanunculetea

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinio caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440

Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubi)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)

9190

Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur

91D0

Moorwälder


91E0

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Hartholzaeuwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)

--- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)



Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2020, 2021



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“

Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

Auftraggeber:

Landkreis Gifhorn
Schlossplatz 1
38518 Gifhorn

Maßstab 1 : 5.000

N

NORD

Karte: 4 / Blatt 2

Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt
Arbeitsgruppe Land & Wasser
Am Amishof 18 - 29355 Beedenbostel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864

bearb.: S.G. 07.2021
gez.: Y.V. 06.2023
gepr.:



Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen


	hervorragend
	gut, Wiederherstellung in kurzen bis mittleren Zeiträumen möglich
	durchschnittlich oder eingeschränkt, Wiederherstellung schwierig oder unmöglich
	Entwicklungsflächen

FFH Lebensraumtypen und Quellen:

nach v. DRACHENFELS (Stand Februar 2014)
Quellen: BÜSCHER-WENST et al. (2009)
BÜSCHER-WENST et al. (2012)
BÜSCHER-WENST et al. (2014)
KAISER (2012)
KAISER et al. (2001)
LUCKWALD et al. (2019)
NLWKN (2014)
STADT WOLFSBURG (2017)

	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanoguncetea)
	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
	Pfeifengrasswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)
	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)
	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)
	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
	Moorwälder
	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)

Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)



Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2020, 2021



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“

Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen


Auftraggeber: Landkreis Gifhorn
Schlossplatz 1
38518 Gifhorn

Maßstab 1 : 5.000	NORD	Karte: 4 / Blatt 3
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt	bearb.: S.G.	07.2021
Arbeitsgruppe Land & Wasser	gez.: Y.V.	06.2023
Am Amishof 18 - 29355 Beedenbostel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864	gepr.:	



Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen	
	hervorragend
	gut, Wiederherstellung in kurzen bis mittleren Zeiträumen möglich
	durchschnittlich oder eingeschränkt, Wiederherstellung schwierig oder unmöglich
	Entwicklungsflächen
FFH Lebensraumtypen und Quellen:	
nach v. DRACHENFELS (Stand Februar 2014)	
Quellen: BÜSCHER-WENST et al. (2009) BÜSCHER-WENST et al. (2012) BÜSCHER-WENST et al. (2014) KAISER (2012) KAISER et al. (2001) LUCKWALD et al. (2019) NLWKN (2014) STADT WOLFSBURG (2017)	
3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanoguncetea)
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
6440	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)
9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
91D0	Moorwälder
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)


--- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)



Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2020, 2021



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“		
Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen		
Auftraggeber: Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn		
Maßstab 1 : 5.000	N NORD	Karte: 4 / Blatt 4
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt Arbeitsgruppe Land & Wasser Am Amishof 18 - 29355 Beedenbostel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864		bearb.: S.G. 07.2021 gez.: Y.V. 06.2023 gepr.:




Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

	hervorragend
	gut, Wiederherstellung in kurzen bis mittleren Zeiträumen möglich
	durchschnittlich oder eingeschränkt, Wiederherstellung schwierig oder unmöglich
	Entwicklungsflächen

FFH Lebensraumtypen und Quellen:
nach v. DRACHENFELS (Stand Februar 2014)
Quellen: BÜSCHER-WENST et al. (2009)
BÜSCHER-WENST et al. (2012)
BÜSCHER-WENST et al. (2014)
KAISER (2012)
KAISER et al. (2001)
LUCKWALD et al. (2019)
NLWKN (2014)
STADT WOLFSBURG (2017)

3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Najasietea
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
6410	Pfeifengrassen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
6440	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)
9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
91D0	Moorwälder
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)

--- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)



Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2020, 2021



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“		
Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen		
Auftraggeber: Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn		
Maßstab 1 : 5.000	NORD	Karte: 4 / Blatt 5
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt Arbeitsgruppe Land & Wasser Am Amishof 18 - 29355 Beedenbostel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864		bearb.: S.G. 07.2021 gez.: Y.V. 06.2023 gepr.:




Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

- hervorragend
- gut, Wiederherstellung in kurzen bis mittleren Zeiträumen möglich
- durchschnittlich oder eingeschränkt, Wiederherstellung schwierig oder unmöglich
- Entwicklungsflächen

FFH Lebensraumtypen und Quellen:
nach v. DRACHENFELS (Stand Februar 2014)
Quellen: BÜSCHER-WENST et al. (2009)
BÜSCHER-WENST et al. (2012)
BÜSCHER-WENST et al. (2014)
KAISER (2012)
KAISER et al. (2001)
LUCKWALD et al. (2019)
NLWKN (2014)
STADT WOLFSBURG (2017)

3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea)
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
6440	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)
9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
91D0	Moorwälder
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)

--- : Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)



Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2020, 2021



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“		
Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen		
Auftraggeber: Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn		
Maßstab 1 : 5.000	NORD	Karte: 4 / Blatt 6
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt Arbeitsgruppe Land & Wasser Am Amishof 18 - 29355 Beedenbostel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864		bearb.: S.G. 07.2021 gez.: Y.V. 06.2023 gepr.:




Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

	hervorragend
	gut, Wiederherstellung in kurzen bis mittleren Zeiträumen möglich
	durchschnittlich oder eingeschränkt, Wiederherstellung schwierig oder unmöglich
	Entwicklungsflächen

FFH Lebensraumtypen und Quellen:
nach v. DRACHENFELS (Stand Februar 2014)
Quellen: BÜSCHER-WENST et al. (2009)
BÜSCHER-WENST et al. (2012)
BÜSCHER-WENST et al. (2014)
KAISER (2012)
KAISER et al. (2001)
LUCKWALD et al. (2019)
NLWKN (2014)
STADT WOLFSBURG (2017)

3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea)
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
6440	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)
9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
91D0	Moorwälder
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)

--- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)



Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2020, 2021





Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“

Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

Auftraggeber: Landkreis Gifhorn
Schlossplatz 1
38518 Gifhorn

Maßstab 1 : 5.000	N NORD	Karte: 4 / Blatt 7
Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt Arbeitsgruppe Land & Wasser Am Amishof 18 - 29355 Beedenbostel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864	bearb.: S.G. 07.2021 gez.: Y.V. 06.2023 gepr.:	






Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

	hervorragend
	gut, Wiederherstellung in kurzen bis mittleren Zeiträumen möglich
	durchschnittlich oder eingeschränkt, Wiederherstellung schwierig oder unmöglich
	Entwicklungsflächen

FFH Lebensraumtypen und Quellen:
nach v. DRACHENFELS (Stand Februar 2014)
Quellen: BÜSCHER-WENST et al. (2009)
BÜSCHER-WENST et al. (2012)
BÜSCHER-WENST et al. (2014)
KAISER (2012)
KAISER et al. (2001)
LUCKWALD et al. (2019)
NLWKN (2014)
STADT WOLFSBURG (2017)

3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea)
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinia caeruleae)
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
6440	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)
9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
91D0	Moorwälder
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)

--- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)



Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2020, 2021



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“		
Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen		
Auftraggeber:	Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn	
Maßstab 1 : 5.000	 NORD	Karte: 4 / Blatt 8
 Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt Arbeitsgruppe Land & Wasser Am Amishof 18 - 29355 Beedenbostel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864	bearb.: S.G. 07.2021 gez.: Y.V. 06.2023 gepr.:	



Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

- hervorragend
- gut, Wiederherstellung in kurzen bis mittleren Zeiträumen möglich
- durchschnittlich oder eingeschränkt, Wiederherstellung schwierig oder unmöglich
- Entwicklungsflächen


FFH Lebensraumtypen und Quellen:

nach v. DRACHENFELS (Stand Februar 2014)

- Quellen:
- BÜSCHER-WENST et al. (2009)
 - BÜSCHER-WENST et al. (2012)
 - BÜSCHER-WENST et al. (2014)
 - KAISER (2012)
 - KAISER et al. (2001)
 - LUCKWALD et al. (2019)
 - NLWKN (2014)
 - STADT WOLFSBURG (2017)

- Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littoreletia uniflorae und/oder der Isoëto-Nanoguncetia
- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinia caeruleae)
- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)
- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
- Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)
- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
- Moorwälder
- Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)

--- Betrachtungsraum (Planungsraum zuzüglich Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, auf denen keine Maßnahmenplanung erfolgt)



Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2020, 2021



Managementplan für das FFH-Gebiet 92 und EU-Vogelschutzgebiet 46 „Drömling“

Erhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen

Auftraggeber:		Landkreis Gifhorn Schlossplatz 1 38518 Gifhorn	
Maßstab 1 : 5.000	 N	NORD	Karte: 4 / Blatt 10
	Prof. Dr. Thomas Kaiser - freier Landschaftsarchitekt		bearb.: S.G. 07.2021
Arbeitsgruppe Land & Wasser			gez.: Y.V. 06.2023
Am Amishof 18 - 29355 Beedenbostel - Tel. 05145/2575 - Fax 280864			gepr.:

