


Floristischer Exkursionsbericht vom Kartiertreffen des NLWKN im FFH-Gebiet 170 „Buchenwälder und Kalk-Magerrasen zwischen Dransfeld und Hedemünden“ am 27.04.2025 (TK-25: 4524/4 & 4624/2)

Das erste Kartiertreffen (sog. Einsteigertreffen) der Saison fand im FFH-Gebiet 170 bei Hedemünden im Landkreis Göttingen statt. Unweit der Autobahn A7 wurde der südliche Bereich des Hedemündener Gemeindewaldes mit seinen vorgelagerten Kalkmagerrasen und Säumen kartiert. Im gesamten Exkursions-Gebiet dominieren Waldmeister-Buchenwälder, die partiell in bodensaure Buchenwälder und trockenwarme Orchideen-Buchenwälder übergehen. Am Südrand des zusammenhängenden Waldgebietes befinden sich Kalkmagerrasen, z. T. mit Wacholderbeständen. Kleinflächig sind auch aufgelassene Steinbrüche vorhanden.

Eine Gruppe kartierte den Bereich Hainrott und Hackelberg, die zweite Gruppe mit einer kürzeren Route schwerpunktmäßig die Trockenrasenflächen am Weinberg. Insgesamt konnten während des Kartiertreffens mit 60 Teilnehmenden 282 Gefäßpflanzen-Sippen nachgewiesen werden, davon 15 Arten der niedersächsischen Roten Liste (Garve 2004). Als floristische Besonderheit konnte ein bekannter Wuchsort des Gelben Frauenschuhs (*Cypripedium calceolus*), eine Art von gemeinschaftlichem Interesse aus den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie, gezeigt werden, die sich zu dem Termin allerdings noch ohne Blüten präsentierte. Als weitere Besonderheit konnten blühende Exemplare des in Niedersachsen stark gefährdeten Dreizähnligen Knabenkrauts (*Orchis tridentata*) dokumentiert werden. Auch seltene Tierarten wie der Schlüsselblumen-Würfelfalter (*Hamearis lucina*) konnten als „Beifang“ notiert werden.



Lage des Untersuchungsgebiets mit Abgrenzung des FFH-Gebietes



Immer wieder fiel das landesweit gefährdete, aber im Exkursions-Gebiet nicht seltene Purpur-Knabenkraut (*Orchis purpurea*) auf.
(Foto: Leonard Schmalhaus)



Blühende Dreizählige Knabenkräuter (*Orchis tridentata*) auf einem Kalkmagerrasen.
(Foto: Ricarda Bergen)



Das Birngrün (*Orthilia secunda*) mit den Fruchtständen aus dem Vorjahr an der oberen Böschungskante eines Forstweges.
(Foto: Leonard Schmalhaus)



Die Vogel-Nestwurz (*Neottia nidus-avis*) konnte zahlreich in unterschiedlichen Stadien gefunden werden. (Foto: Ricarda Bergen)

Nachfolgend finden Sie die aus der Fachdatenbank NIWAP generierten Meldebögen bei der Kartiergruppen, die eine Gesamtartenliste der kartierten Teilbereiche beinhaltet.

Pflanzen eines Gebietes (alle gemeldeten Arten, mit Melder)								Datenbank-Auszug erstellt am 30.04.2025	
MTB 4524	Q 4	MF 12	Jahr 2025	Rote-Liste-Region Hügel- und Bergland mit Börden	Gebiets-ID 743305	Alte Meldemr. Flora 10		erstellt von 3823ls	
			kartiert von 27.04.2025	kartiert bis 27.04.2025	Bogennr. 0	Meldemr. 1289	Erfassung Beruflich:	freigegeben ☐	
			Melder/Melderin Geländetreffen					Weitere Beteiligte Gruppe Draesner/Faber mit Fionn Pape (ÖSGÖLS)	
Fundort Weinberg und Waldsäume									
Bemerkungen zum Gebiet Einstiegstreffen LK Göttingen,									
Literatur- oder Sammlungsdaten									
Biotoptypen (Ausprägungen: r – besonders artenreich bzw. naturnah, m – durchschnittlich, a – verarmt bzw. gestört)									
r	Laubwald								
r	Magerrasen, Trockenrasen, Heide								

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des **Status**
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

erstellt von
3823Is

freigegeben ☐

RL H	RL NB	Wissenschaftlicher Name	Anzahl/ Fläche			Status	Anmerkung zur Art
			a	b	c		
*	*	Acer campestre					
*	*	Acer platanoides					
*	*	Acer pseudoplatanus					
*	*	Achillea millefolium +					
*	*	Actaea spicata					
*	*	Aegopodium podagraria					
u	u	Aesculus hippocastanum					
*	*	Agrimonia eupatoria					
*	*	Agrostis stolonifera agg.					
*	*	Ajuga reptans					
*	*	Alliaria petiolata					
*	*	Alnus glutinosa					
*	*	Anemone nemorosa					
*	*	Anthyllis vulneraria ssp. pseudovulneraria					
*	*	Arctium nemorosum					
*	*	Artemisia vulgaris +					
*	*	Arum maculatum					
*	*	Atropa bella-donna					
*	*	Barbarea vulgaris + s. l.					
*	*	Barbarea vulgaris agg. [= B. vulgaris s. l.]					
*	*	Bellis perennis					
*	*	Brachypodium pinnatum +					
*	*	Brachypodium sylvaticum					
V	V	Briza media	6	6			
*	*	Bromus benekenii					
*	*	Bromus erectus s. l.					
*	*	Bromus hordeaceus agg.					
*	*	Bromus sterilis					
*	*	Calamagrostis epigejos					
*	*	Campanula rotundifolia					
*	*	Campanula trachelium					
*	*	Capsella bursa-pastoris					
*	*	Cardamine bulbifera					
*	*	Cardamine flexuosa					
*	*	Cardamine pratensis + (s. l.)					
*	*	Carduus crispus s. l.					
*	*	Carex caryophyllea					
*	*	Carex flacca					
*	*	Carex muricata agg.					
*	*	Carex remota					
*	*	Carex sylvatica					
*	*	Carlina vulgaris					
*	*	Carpinus betulus					
*	*	Centaurea jacea agg. [= C. jacea s. l.]					
*	*	Centaurea scabiosa					
*	*	Cerastium holosteoides ssp. vulgare [= C. holosteoides]					
*	*	Chaerophyllum temulum					
*	*	Chelidonium majus					
*	*	Circaea lutetiana					
*	*	Cirsium arvense					
*	*	Cirsium vulgare					
*	*	Clematis vitalba					

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)				Symbole zur Kennzeichnung des Status (sofern abweichend vom „Normalstatus“) A – angesalbt (= Florenverfälschung) E – eingebürgert K – kultiviert, gepflanzt S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U U – unbeständig, adventiv W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²				
0	früheres Vorkommen erloschen						
1	1	1	< 1 m²				
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²				
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²				
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²				
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²				
6	>100	>100	> 100 m²				
7	>1000	>1000	> 1000 m²				
8	>10000	>10000	> 10000 m²				

erstellt von 3823Is
freigegeben ☐

*	*	Leontodon hispidus					
*	*	Ligustrum vulgare					
*	*	Linum catharticum var. catharticum [= L. catharticum ssp. catharticum]					
*	*	Listera ovata					
*	*	Lolium perenne					
*	*	Lotus corniculatus + (s. l.)					
*	*	Luzula campestris +					
*	*	Luzula luzuloides s. l.					
*	*	Lysimachia vulgaris					
*	*	Medicago lupulina					
*	*	Melica uniflora					
*	*	Melilotus albus					
*	*	Mercurialis perennis					
*	*	Milium effusum					
*	*	Moehringia trinervia					
u	u	Muscari armeniacum					
*	*	Mycelis muralis					
*	*	Myosotis arvensis					
*	*	Neottia nidus-avis					
V	V	Ononis repens ssp. procurrens					
*	*	Onopordum acanthium agg.					
3	3	Orchis purpurea	6	6			
2	2	Orchis tridentata	6	6			
*	*	Oxalis acetosella					
*	*	Papaver rhoeas					
V	V	Paris quadrifolia	3	1			
*	*	Pastinaca sativa					
*	*	Phalaris arundinacea					
*	*	Phyteuma spicatum + [= P. spicatum ssp. spicatum]					
*	*	Pimpinella major					
*	*	Plantago lanceolata					
*	*	Plantago major + ssp. major					
*	*	Plantago media					
3	3	Platanthera chlorantha	3	3			
*	*	Poa annua +					
*	*	Poa nemoralis					
*	*	Poa trivialis					
V	V	Polygala comosa	6	6			
*	*	Polygonatum multiflorum					
*	*	Potentilla anserina					
*	*	Potentilla reptans					
V	V	Potentilla verna + [= P. neumanniana]					
V	V	Primula veris	6	6			
*	*	Prunella vulgaris					
*	*	Prunus avium					
*	*	Prunus spinosa					
*	*	Pulmonaria obscura					
*	*	Pulmonaria officinalis +					
*	*	Ranunculus acris ssp. acris					
*	*	Ranunculus auricomus agg.					
*	*	Ranunculus bulbosus					
*	*	Ranunculus repens					
*	*	Rosa canina					
*	*	Rubus caesius					

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²


Symbole zur Kennzeichnung des **Status**
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

erstellt von
3823ls

freigegeben ☐

*	*	Rubus fruticosus agg. [= R. sect. Rubus]					
*	*	Rubus idaeus					
*	*	Rumex acetosa					
*	*	Rumex crispus					
*	*	Rumex obtusifolius s. l.					
*	*	Rumex sanguineus					
*	*	Salix caprea					
*	*	Sambucus nigra (s. l.)					
*	*	Sambucus racemosa					
*	*	Sanguisorba minor ssp. minor					
*	*	Sanicula europaea					
*	*	Scabiosa columbaria					
*	*	Scrophularia nodosa					
*	*	Senecio erucifolius ssp. erucifolius					
*	*	Senecio jacobaea ssp. jacobaea					
*	*	Senecio vulgaris ssp. vulgaris					
*	*	Sisymbrium officinale					
*	*	Solidago canadensis					
*	*	Solidago gigantea					
*	*	Sonchus asper ssp. asper					
*	*	Sorbus aucuparia					
*	*	Sorbus torminalis					
*	*	Stachys sylvatica					
*	*	Stellaria aquatica					
*	*	Stellaria holostea					
*	*	Taraxacum officinale agg. [= T. sect. Ruderalia]					
*	*	Tilia platyphyllos					
*	*	Torilis japonica					
*	*	Trifolium pratense (s. l.)					
*	*	Trifolium repens					
*	*	Tussilago farfara					
*	*	Urtica dioica + [= U. dioica ssp. dioica]					
*	*	Valeriana officinalis agg.					
V	V	Verbena officinalis					
*	*	Veronica arvensis					
*	*	Veronica beccabunga					
*	*	Veronica chamaedrys					
*	*	Veronica hederifolia + [= V. hederifolia ssp. hederifolia]					
*	*	Veronica montana					
*	*	Veronica persica					
*	*	Veronica sublobata [= V. hederifolia ssp. lucorum]					
*	*	Viburnum lantana					
*	*	Viburnum opulus					
*	*	Vicia sepium					
*	*	Viola hirta					
*	*	Viola odorata					
*	*	Viola reichenbachiana					
*	*	Viola riviniana +					
*	*	Viola x bavarica					

Pflanzen eines Gebietes (alle gemeldeten Arten, mit Melder)							Datenbank-Auszug erstellt am 30.04.2025	
MTB 4524	Q 4	MF 13	Jahr 2025	Rote-Liste-Region Hügel- und Bergland mit Börden	Gebiets-ID 743284	Alte Meldemr. Flora 10	erstellt von 3823ls	
			kartiert von 27.04.2025	kartiert bis 27.04.2025	Bogennr. 0	Meldemr. 1289	Erfassung Ehrenamtlich	freigegeben ☐
			Melder/Melderin Geländetreffen		Weitere Beteiligte Gruppe Täuber/Schmalhaus, mit Florian Goedecke (Universität Göttingen)			
								
Fundort Hainrott im FFH-Gebiet 170 NE Hedemünden								
Bemerkungen zum Gebiet Kartiertreffen								
Literatur- oder Sammlungsdaten								
Biotoptypen (Ausprägungen: r – besonders artenreich bzw. naturnah, m – durchschnittlich, a – verarmt bzw. gestört)								

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des **Status**
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

erstellt von
3823Is

freigegeben ☐

RL H	RL NB	Wissenschaftlicher Name	Anzahl/ Fläche			Status	Anmerkung zur Art
			a	b	c		
*	*	Acer campestre					
*	*	Acer platanoides					
*	*	Acer pseudoplatanus					
*	*	Aegopodium podagraria					
*	*	Agrimonia eupatoria					
*	*	Alliaria petiolata					
*	*	Allium oleraceum					
*	*	Anemone nemorosa					
3	3	Aquilegia vulgaris +	3	3			
*	*	Arctium lappa					
*	*	Arctium nemorosum					
*	*	Arum maculatum					
*	*	Asarum europaeum					
*	*	Atropa bella-donna					
*	*	Betula pendula					
*	*	Brachypodium pinnatum +					
*	*	Brachypodium sylvaticum					
*	*	Bromus benekenii					
*	*	Bromus erectus s. l.					
*	*	Bromus sterilis					
*	*	Calamagrostis epigejos					
*	*	Calystegia sepium +					
*	*	Campanula trachelium					
*	*	Cardamine bulbifera					
*	*	Cardamine flexuosa					
*	*	Cardamine hirsuta					
*	*	Cardamine impatiens					
*	*	Carex caryophyllea					
*	*	Carex digitata					
*	*	Carex flacca					
*	*	Carex montana					
*	*	Carex pendula				S	
*	*	Carex remota					
*	*	Carex sylvatica					
*	*	Carlina vulgaris					
*	*	Carpinus betulus					
*	*	Centaurea jacea + [= C. jacea ssp. jacea]					
*	*	Cephalanthera damasonium					
*	*	Chelidonium majus					
*	*	Circaea lutetiana					
*	*	Cirsium arvense					
*	*	Cirsium oleraceum					
*	*	Cirsium vulgare					
*	*	Clematis vitalba					
*	*	Convallaria majalis					
*	*	Cornus sanguinea ssp. sanguinea					
*	*	Crataegus laevigata (s. l.)					
*	*	Crataegus monogyna (s. l.)					
*	*	Crepis biennis					
2	2	Cypripedium calceolus	6				
*	*	Dactylis glomerata +					
*	*	Dactylis polygama					
*	*	Daphne mezereum					

MTB 4524	Q 4	MF 13	Jahr 2025	Gebiets-ID 743284	RLG/RLK/GLG	Seite 3	Datenbank-Auszug erstellt am 30.04.2025
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	-----------------------------	-------------	-------------------	--

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			Symbole zur Kennzeichnung des Status (sofern abweichend vom „Normalstatus“)		
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²		
0	früheres Vorkommen erloschen			A – angesalbt (= Florenverfälschung)	
1	1	1	< 1 m²	E – eingebürgert	
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²	K – kultiviert, gepflanzt	
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²	S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U	
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²	U – unbeständig, adventiv	
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²	W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort	
6	>100	>100	> 100 m²	Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W	
7	>1000	>1000	> 1000 m²		
8	>10000	>10000	> 10000 m²		

* *		Dipsacus fullonum					
* *		Dipsacus pilosus					
* *		Dryopteris filix-mas +					
* *		Epilobium parviflorum					
3	3	Epipactis atrorubens	4				
* *		Equisetum arvense					
* *		Eupatorium cannabinum					
* *		Euphorbia cyparissias					
* *		Fagus sylvatica					
* *		Festuca arundinacea					
* *		Festuca gigantea					
* *		Festuca rubra agg.					
* *		Ficaria verna [= Ranunculus ficaria ssp. bulbilifer]					
* *		Fragaria vesca					
V	V	Fragaria viridis	6	6			
* *		Frangula alnus					
* *		Fraxinus excelsior					
* *		Galeobdolon argentatum [= Lamium argentatum]					
* *		Galeobdolon luteum + [= Lamium galeobdolon +]					
* *		Galeopsis tetrahit agg.					
* *		Galium aparine +					
* *		Galium odoratum					
* *		Galium sylvaticum					
* *		Geranium robertianum +					
* *		Geum urbanum					
* *		Glechoma hederacea					
* *		Hedera helix ssp. helix					
3	3	Helianthemum nummularium ssp. obscurum	4				
* *		Hepatica nobilis					
* *		Hieracium murorum s. l.					
* *		Hieracium pilosella					
3	3	Hippocrepis comosa	2	2			
* *		Hordelymus europaeus					
* *		Hypericum hirsutum					
* *		Hypericum perforatum ssp. perforatum					
* *		Hypericum tetrapterum					
3	3	Hypopitys monotropa agg. [= Monotropa hypopitys agg.]	4	4			
* *		Impatiens glandulifera					
* *		Impatiens noli-tangere					
* *		Juncus effusus					
* *		Knautia arvensis					
* *		Lapsana communis					
* *		Larix decidua					
* *		Lathyrus pratensis					
* *		Leucanthemum ircutianum					
* *		Lonicera xylosteum					
* *		Lotus corniculatus + (s. l.)					
* *		Lysimachia punctata					
* *		Medicago lupulina					
* *		Melica uniflora					
* *		Mercurialis perennis					
* *		Milium effusum					
* *		Mycelis muralis					

erstellt von 3823Is
freigegeben ☐

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des Status
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)
A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

*	*	Neottia nidus-avis					
V	V	Ononis repens ssp. procurrens	2				
3	3	Orchis purpurea	6	6			
*	*	Origanum vulgare					
3	3	Orthilia secunda	6	4			
*	*	Oxalis acetosella					
*	*	Oxalis stricta					
*	*	Phalaris arundinacea					
*	*	Picea abies				S	
*	*	Picris hieracioides					
*	*	Pinus nigra					
*	*	Pinus strobus					
*	*	Pinus sylvestris					
*	*	Plantago lanceolata					
*	*	Plantago major + ssp. major					
*	*	Poa angustifolia					
*	*	Poa annua +					
*	*	Poa compressa					
*	*	Poa nemoralis					
*	*	Potentilla argentea					
*	*	Potentilla reptans					
*	*	Potentilla sterilis					
V	V	Potentilla verna + [= P. neumanniana]	6	6			
V	V	Primula veris	6	6			
*	*	Prunella vulgaris					
*	*	Prunus avium					
*	*	Prunus spinosa					
*	*	Pulmonaria obscura					
*	*	Pulmonaria officinalis +				S	
*	*	Ranunculus acris ssp. acris					
*	*	Ranunculus auricomus agg.					
*	*	Ranunculus bulbosus					
*	*	Ranunculus lanuginosus					
*	*	Ranunculus repens					
*	*	Ribes rubrum +					
*	*	Ribes uva-crispa					
*	*	Rosa rubiginosa					
*	*	Rubus caesius					
*	*	Rubus grabowskii					
*	*	Rubus hradracanthos					
*	*	Rubus idaeus					
*	*	Rumex obtusifolius s. l.					
*	*	Rumex sanguineus					
*	*	Salix caprea					
*	*	Sambucus nigra (s. l.)					
*	*	Sambucus racemosa					
*	*	Sanguisorba minor ssp. minor					
*	*	Scrophularia nodosa					
*	*	Scutellaria galericulata					
*	*	Senecio ovatus					
*	*	Solidago canadensis					
*	*	Solidago gigantea					
*	*	Sonchus asper ssp. asper					
*	*	Sorbus torminalis	1				
*	*	Stachys sylvatica					
*	*	Stellaria holostea					

MTB
4524

Q
4

MF
13

Jahr
2025

Gebiets-ID
743284

RLG/RLK/GLG

Seite
5

Datenbank-Auszug
erstellt am
30.04.2025

erstellt von
3823ls

freigegeben ☐


Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)

	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des Status
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

*	*	Stellaria media +					
*	*	Taraxacum officinale agg. [= T. sect. Ruderalia]					
*	*	Trifolium repens					
*	*	Tussilago farfara					
*	*	Urtica dioica + [= U. dioica ssp. dioica]					
*	*	Valeriana officinalis agg.					
*	*	Veronica beccabunga					
*	*	Veronica chamaedrys					
*	*	Veronica montana					
*	*	Veronica sublobata [= V. hederifolia ssp. lucorum]					
*	*	Viburnum lantana				S	
*	*	Viburnum opulus					
*	*	Vicia sepium					
*	*	Viola reichenbachiana					
*	*	Viola riviniana +					
*	*	Viola x bavarica					

Pflanzen eines Gebietes (alle gemeldeten Arten, mit Melder)							Datenbank-Auszug erstellt am 30.04.2025	
MTB 4624	Q 2	MF 02	Jahr 2025	Rote-Liste-Region Hügel- und Bergland mit Börden	Gebiets-ID 743289	Alte Meldemr. Flora 10		erstellt von 3823ls
			kartiert von 27.04.2025	kartiert bis 27.04.2025	Bogennr. 0	Meldemr. 1289	Erfassung Beruflich:	freigegeben ☐
			Melder/Melderin Geländetreffen		Weitere Beteiligte Gruppe Täuber/Schmalhaus, mit Florian Goedecke (Universität Göttingen)			
								
Fundort Hackelberg im FFH-Gebiet 170 NE Hedemünden								
Bemerkungen zum Gebiet Kartiertreffen								
Literatur- oder Sammlungsdaten								
Biotoptypen (Ausprägungen: r – besonders artenreich bzw. naturnah, m – durchschnittlich, a – verarmt bzw. gestört)								
d Magerrasen, Trockenrasen, Heide								

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des **Status**
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

erstellt von
3823Is

freigegeben ☐

RL H	RL NB	Wissenschaftlicher Name	Anzahl/ Fläche			Status	Anmerkung zur Art
			a	b	c		
*	*	Achillea millefolium +					
*	*	Agrimonia eupatoria					
3	3	Ajuga genevensis	4	4			
*	*	Ajuga reptans					
3	3	Aquilegia vulgaris +	3				
*	*	Arenaria serpyllifolia + s. l.					
*	*	Bellis perennis					
*	*	Betula pendula					
V	V	Briza media	6	5			
*	*	Bromus erectus s. l.					
*	*	Bromus hordeaceus + s. l.					
*	*	Carex flacca					
*	*	Cirsium acaulon [= C. acaule]					
*	*	Clinopodium vulgare					
*	*	Daucus carota					
V	V	Fragaria viridis	6	5			
3	3	Gymnadenia conopsea + [= G. conopsea ssp. conopsea]	3				
u	u	Himantoglossum hircinum	2			S	
3	3	Hippocrepis comosa	5				
*	*	Inula conyzae					
3	3	Juniperus communis	4	4			
*	*	Ligustrum vulgare					
*	*	Linum catharticum (s. l.)					
*	*	Listera ovata					
*	*	Luzula campestris +					
V	*	Myosotis ramosissima					
3	3	Orchis purpurea	4	3			
2	2	Orchis tridentata	4	3			
*	*	Plantago media					
3	3	Platanthera chlorantha	1	1			
V	V	Potentilla verna + [= P. neumanniana]	6	6			
V	V	Primula veris	6	6			
3	3	Prunella grandiflora	6				
*	*	Prunus avium					
u	u	Pyrus communis +				S	
*	*	Ranunculus bulbosus					
*	*	Scabiosa columbaria					
*	*	Sedum sexangulare					
*	*	Senecio jacobaea ssp. jacobaea					
*	*	Veronica arvensis					
*	*	Viburnum opulus					
*	*	Vicia segetalis [= V. angustifolia ssp. segetalis]					