


### Chemische Güteklassifizierung TOC

nach einer Empfehlung der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA): "Beurteilung der Wasserbeschaffenheit von Fließgewässern in der Bundesrepublik Deutschland" Berlin, August 1998

Beschaffenheit oberirdischer Fließgewässer 1985 bis 2003 an Messstellen des regionalen Gewässerkundlichen Landesdienstes in Niedersachsen

#### Zeichenerklärung:



Jahreswerte als 90-Perzentil:  
90% der Analysenergebnisse (von 13 Proben) im Untersuchungs-jahr liegen in der chemischen Güteklasse für die Konzentration des Wasserinhalstoffes

#### TOC

	kein Wert
	Klasse I: < 2 mg/l (unbelastet)
	Klasse I-II: < 3 mg/l (sehr gering belastet)
	Klasse II: < 5 mg/l (mäßig belastet = Zielvorgabe)
	Klasse II-III: < 10 mg/l (deutliche Belastung)
	Klasse III: < 20 mg/l (erhöhte Belastung)
	Klasse III-IV: < 40 mg/l (hohe Belastung)
	Klasse IV: > 40 mg/l (sehr hohe Belastung)

- Teileinzugsgebiet
- Messstelle mit interner Nummer
- Fließgewässer
- Kanal
- Landesgrenze

Maßstab: 1 : 275 000

Herausgeber: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz  
- Direktion -  
Am Sportplatz 23, 26506 Norden  
mit den Betriebsstellen  
Aurich Brake Cloppenburg  
Lüneburg Meppen Stade  
Sulingen Süd Verden

Internet: [www.nlwk.de](http://www.nlwk.de)

Kartengrundlage: Übersichtskarte Niedersachsen (ÜK 500) und Geobasisdaten 

