

Erfassung von Tierarten in Niedersachsen Meldebogen » Laufkäfer« J+S 840 N Stand 02/2021  
 Bitte zum Ausfüllen schwarzen Stift verwenden  
 Meldebogen für einen Fundort  
 Bitte mit Karte / Kartenausschnitt zurück an: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- u. Naturschutz AB H42L Artenschutz Göttinger Chaussee 76A, 30453 Hannover

FWB ('96) Nr.	FWB Nr.	<b>Carabidae</b> (Laufkäfer)	<b>644101</b>	TK-25-Nr.	Quadr.
01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15	Bitte das / die Minutenfeld(er) in dem / denen das Fundgebiet liegt, in nebenstehendem Schema einer TK 25 ankreuzen (siehe hierzu auch das Minutenfeld-Raster in der TK 50 faun)		Beobachtungstage oder Beobachtungszeitraum  Bitte Fundort (Gebiet) in Karte möglichst kleinräumig abgrenzen. Kartenausschnitt evtl. auf meldebogen aufkleben/fotokopieren. <b>Fundort:</b>		
<b>Melder / Melderin:</b>		Mit der Weitergabe (nach EG-Richtlinie <i>Informationen über die Umwelt</i> [2003/4/EG]) der von mir ehrenamtlich erhobenen Daten bin ich einverstanden <input type="checkbox"/> ja Die Datenerhebung erfolgte im Auftrage von Behörden oder wurde von Behörden bezuschußt / mitfinanziert <input type="checkbox"/> ja			Jahr  Nr. in der Karte:
Name:		<b>Bemerkungen</b>			
Straße:					
Wohnort:					
Telefon:					

<b>Angaben zum Fundort – bitte ggfs. ergänzen * unzutreffendes bitte streichen</b>				Me.Bo. Nr.
Laubwald, ± trocken	Hochmoor: Torfstich	Watt	Ufer: beschattet	Falls Koordinaten verfügbar sind, diese bitte unter Angabe des Koordinatensystems eintragen
Laubwald, ± feucht	Regenerationsfl.	<b>Strukturen:</b>	unbeschattet	
Bruchwald	Heidefläche	Standort: trocken	sandig	<b>x:</b> <b>y:</b>
Auenwald	Acker/A.-Brache/A.-Rain *	frisch	schlammig	
Nadelwald	Garten / Park / Friedhof *	feucht	lehmig	<b>Bewertet am:</b>
Lichtung	Ruderalflur / Müllkippe *	nass	tonig	
Waldrand	Abbaugrube	Vegetation: dicht	<b>Nutzung:</b>	
Wiese	Zwergstrauchheide	locker	intensiv	
Weide	Kalk-Halbtrockenrasen	spärlich	extensiv	
Gewässerrand	Sand-Magerrasen	fehlt	keine	
Röhricht	Düne / offene Sandflur	<b>Bei BARBER-Fallen bitte Fangflüssigkeit angeben:</b>		
Quellsumpf	Salzstelle (Binnenland)			
Niedermoor, ± baumfrei	Salzwiese			

**Erläuterungen zur Artenliste**

<b>S = Status:</b> 1 = Ei 2 = Larve 3 = Puppe 4 = Imago 5 = Imago nicht ausgefärbt (immatur) 6 = mehrere Stadien	<b>A = Anzahl:</b> 1 = Einzeltier 2 = mehrere Individuen (I) 3 = 2 – 5 I 4 = 6 – 10 I 5 = 11 – 20 I 6 = 21 – 50 I 7 = mehr als 50 Individuen	<b>M = Methode:</b> 1 = Handfang 2 = Fallfang 3 = Barber-Falle 4 = Winterlagerfang 5 = Extraktion nach Kempson 6 = Photoelektor
--	--	---

Nur tatsächlich festgestellte Anzahl (gezählt oder geschätzt) eintragen, keine Hochrechnung

Bitte in jede Spalte nur **eine** Schlüssel-Zahl eintragen.

**Artenliste**

Gefährdungskategorien nach ASSMANN et al. (2002): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Sandlaufkäfer und Laufkäfer mit Gesamtartenverzeichnis  
 K = kommt in Niedersachsen ausschließlich an der Küste vor; H = kommt in Niedersachsen ausschließlich im Hügel- und Bergland vor

	S	A	M		S	A	M
01-.001-.002-. Cicindela sylvatica	1			01-.004-.026-. Carabus nemoralis *			
01-.001-.003-. sylvicola				01-.004-.028-. hortensis *			
01-.001-.005-. hybrida *				01-.004-.029-. glabratus	V		
01-.001-.006-. maritima	1 K			01-.004-.030-. linnei	0		
01-.001-.007-. campestris *				01-.004-.033-. sylvestris			
01-.0012.001-. Cylindera germanica	0			01-.005-.003-. Cychrus caraboides *			
01-.002-.001-. Calosoma inquisitor *				01-.005-.004-. attenuatus *	H		
01-.002-.002-. sycophanta	1			01-.006-.001-. Leistus spinibarbis	2		
01-.002-.004-. maderae	2			01-.006-.0011. montanus			
01-.002-.005-. reticulatum	D			01-.006-.002-. rufomarginatus *			
01-.004-.001-. Carabus coriaceus *				01-.006-.008-. terminatus *			
01-.004-.003-. irregularis	3 H			01-.006-.009-. ferrugineus *			
01-.004-.007-. violaceus *				01-.006-.010-. piceus	3 H		
01-.004-.0071. purpurascens *				01-.007-.001-. Nebria livida	2		
01-.004-.008-. intricatus	D			01-.007-.006-. brevicollis *			
01-.004-.009-. auronitens *				01-.007-.007-. salina *			
01-.004-.010-. problematicus *				01-.009-.001-. Notiophilus aesthuans	3		
01-.004-.012-. granulatus *				01-.009-.002-. aquaticus *			
01-.004-.014-. clatratus	2			01-.009-.003-. palustris *			
01-.004-.015-. cancellatus	V			01-.009-.004-. germynyi	3		
01-.004-.016-. auratus	V			01-.009-.005-. laticollis			
01-.004-.017-. convexus	3			01-.009-.006-. substriatus	V		
01-.004-.018-. nitens	2			01-.009-.007-. rufipes *			
01-.004-.019-. variolosus				01-.009-.008-. biguttatus *			
01-.004-.020-. ullrichii				01-.010-.001-. Omopron limbatum *			
01-.004-.021-. arvensis	V			01-.011-.001-. Blethisa multipunctata	2		
01-.004-.023-. monilis	V			01-.012-.001-. Elaphrus uliginosus	2		
01-.012-.002-. Elaphrus cupreus *							
01-.012-.003-. riparius *							
01-.012-.004-. aureus	1						
01-.012-.005-. ullrichii	1						
01-.013-.001-. Loricera pilicornis *							
01-.015-.001-. Clivina fossor *							
01-.015-.002-. collaris	V						
01-.016-.002-. Dyschirius thoracicus *							
01-.016-.003-. obscurus	3 K						
01-.016-.004-. neresheimeri							
01-.016-.006-. nitidus	1						
01-.016-.007-. lucidus							
01-.016-.008-. politus	3						
01-.016-.009-. impunctipennis	2 K						
01-.016-.010-. chalceus	1						
01-.016-.012-. extensus	0						
01-.016-.013-. salinus *							
01-.016-.015-. aeneus *							
01-.016-.016-. luedersi *							
01-.016-.017-. intermedius	3						
01-.016-.020-. laeviusculus	1						
01-.016-.023-. angustatus	1						
01-.016-.026-. bonellii	0						
01-.016-.032-. globosus *							
01-.017-.001-. Broscus cephalotes *							
01-.018-.001-. Miscoderma arctica	1						
01-.019-.001-. Perileptus areolatus	1						

grau unterlegte Felder nicht ausfüllen

	S	A	M		S	A	M		S	A	M
01-.020-.001-. Thalassophilus longicornis R				01-.029-.081-. Bembidion clarkii				01-.041-.053-. Harpalus neglectus 2			
01-.0201.001-. Epaphius secalis *				01-.029-.083-. aspericolle 2				01-.041-.055-. autumnalis 2			
01-.0201.002-. rivularis 1				01-.029-.084-. normannum * K				01-.041-.056-. melancholicus			
01-.021-.004-. Trechus rubens 3				01-.029-.086-. minimum *				01-.041-.057-. picipennis 1			
01-.021-.006-. quadristriatus *				01-.029-.087-. tenellum 1				01-.041-.058-. pumilus 1			
01-.021-.007-. obtusus *				01-.029-.088-. azurescens 2				01-.041-.059-. servus 1			
01-.0211.001-. Lasiotrechus discus				01-.029-.089-. humerale 2				01-.041-.060-. albanicus			
01-.0212.001-. Trechoblemus micros *				01-.029-.090-. quadrimaculatum *				01-.041-.061-. politus			
01-.027-.004-. Tachys scutellaris 0				01-.029-.091-. quadripustulatum 2				01-.041-.063-. tardus *			
01-.0271.001-. Paratachys bistriatus 2				01-.029-.092-. doris V				01-.041-.064-. modestus R			
01-.0271.002-. micros 1				01-.029-.093-. articulatum *				01-.041-.065-. anxius 3			
01-.0272.003-. Elaphropus parvulus *				01-.029-.094-. octomaculatum 3				01-.041-.068-. serripes 2			
01-.0272.004-. quadrisignatus 1				01-.029-.095-. obtusum *				01-.0411.002-. Ophonus sabulicola 1			
01-.0273.001-. Porotachys bisulcatus *				01-.029-.098-. biguttatum *				01-.0411.003-. stictus 1			
01-.028-.001-. Tachyta nana 1				01-.029-.100-. aeneum *				01-.0411.008-. azureus 3			
01-.029-.001-. Bembidion striatum 0				01-.029-.101-. mannerheimii *				01-.0411.009-. rufibarbis *			
01-.029-.003-. argenteolum 3				01-.029-.102-. guttula *				01-.0411.010-. schaubergerianus V			
01-.029-.004-. velox 2				01-.029-.103-. lunulatum *				01-.0411.011-. cordatus 1			
01-.029-.005-. litorale 3				01-.029-.104-. iricolor 2 K				01-.0411.012-. nitidulus 2			
01-.029-.008-. pygmaeum 1				01-.0291.001-. Cillenys lateralis 2 K				01-.0411.014-. puncticollis 2			
01-.029-.009-. nigricorne 3				01-.0292.001-. Ocys harpaloides 3				01-.0411.015-. melletii 2			
01-.029-.010-. lampros *				01-.0292.002-. quinquetriatus 1				01-.0411.016-. rupicola 1			
01-.029-.011-. properans *				01-.030-.001-. Asaphidion caraboides				01-.0411.017-. puncticeps *			
01-.029-.012-. punctulatum 3				01-.030-.002-. pallipes 3				01-.0412.001-. Pseudoophonus rufipes *			
01-.029-.013-. pallidipenne 2 K				01-.030-.004-. flavipes *				01-.0412.002-. griseus 3			
01-.029-.014-. bipunctatum 3				01-.030-.005-. curtum *				01-.0412.003-. calceatus 2			
01-.029-.015-. ruficolle R				01-.030-.006-. austriacum				01-.042-.001-. Stenolophus teutonius *			
01-.029-.016-. dentellum *				01-.031-.001-. Pogonus luridipennis 1 K				01-.042-.002-. skrimshiranus 2			
01-.029-.018-. obliquum *				01-.031-.002-. iridipennis 1				01-.042-.003-. discophorus			
01-.029-.019-. varium *				01-.031-.003-. chalceus * K				01-.042-.004-. mixtus *			
01-.029-.020-. semipunctatum V				01-.032-.001-. Patrobus australis 2				01-.043-.001-. Dicheirotrichus gustavi			
01-.029-.021-. ephippium 0 K				01-.032-.002-. assimilis 1				01-.043-.002-. obsoletus 1			
01-.029-.023-. prasinum				01-.032-.003-. atrorufus *				01-.043-.003-. rufithorax 2			
01-.029-.026-. tibiale 3 H				01-.034-.001-. Perigona nigriceps *				01-.044-.001-. Trichocellus placidus			
01-.029-.027-. geniculatum 1 H				01-.037-.001-. Anisodactylus binotatus *				01-.044-.002-. cognatus			
01-.029-.030-. atrocaeruleum 3 H				01-.037-.002-. nemorivagus 2				01-.045-.001-. Bradycellus ruficollis 3			
01-.029-.033-. fasciolatum 0 H				01-.037-.003-. signatus 1				01-.045-.002-. verbasci *			
01-.029-.034-. ascendens				01-.037-.004-. poeciloides 1				01-.045-.003-. sharpii R			
01-.029-.038-. monticola 3				01-.038-.001-. Diachromus germanus D				01-.045-.005-. harpalinus *			
01-.029-.042-. deletum *				01-.039-.001-. Trichotichnus laevicollis *				01-.045-.006-. csikii *			
01-.029-.045-. stephensii *				01-.040-.001-. Parophonus maculicornis				01-.045-.007-. caucasicus 3			
01-.029-.049-. lunatum 2				01-.041-.020-. Harpalus signaticornis 3				01-.046-.001-. Acupalpus elegans 1			
01-.029-.051-. bruxellense *				01-.041-.026-. flavescens 2				01-.046-.002-. flavicollis *			
01-.029-.052-. maritimum 3				01-.041-.027-. froelichii 2				01-.046-.003-. brunnipipes 2			
01-.029-.054-. tetracolum *				01-.041-.028-. hirtipes 1				01-.046-.004-. meridianus *			
01-.029-.057-. cruciatum baenningeri				01-.041-.029-. zabroides 0				01-.046-.006-. parvulus *			
01-.029-.058-. femoratum *				01-.041-.030-. affinis *				01-.046-.008-. dubius 3			
01-.029-.059-. saxatile				01-.041-.031-. distinguendus *				01-.046-.009-. luteatus			
01-.029-.062-. testaceum 1				01-.041-.032-. smaragdinus 3				01-.046-.010-. exiguus V			
01-.029-.063-. fluviatile 1				01-.041-.036-. dimidiatus 2				01-.047-.001-. Anthracus consputus 3			
01-.029-.064-. decorum 3				01-.041-.040-. atratus 2 H				01-.049-.001-. Stomis pumicatus *			
01-.029-.065-. modestum 1				01-.041-.041-. solitarius 3				01-.050-.001-. Poecilus punctulatus D			
01-.029-.0671-. tetragrammum *				01-.041-.043-. xanthopus winkleri D				01-.050-.002-. kugelanni 0			
01-.029-.069-. stomoides 1 H				01-.041-.045-. latus *				01-.050-.006-. lepidus *			
01-.029-.070-. millerianum 1 H				01-.041-.046-. luteicornis 2				01-.050-.007-. cupreus *			
01-.029-.072-. elongatum				01-.041-.047-. laevipes *				01-.050-.008-. versicolor *			
01-.029-.077-. schuppelii 2				01-.041-.048-. marginellus				01-.051-.002-. Pterostichus longicollis 1			
01-.029-.078-. gilvipes *				01-.041-.049-. rubripes *				01-.051-.011-. strenuus *			
01-.029-.079-. fumigatum 3				01-.041-.051-. honestus 2				01-.051-.012-. diligens *			
01-.029-.080-. assimile *				01-.041-.052-. rufipalpis *				01-.051-.013-. ovoideus 1			

