



Floristischer Exkursionsbericht vom Kartiertreffen des NLWKN im FFH-Gebiet 258 „Riensheide“ und im LSG Hahnenbachtal bei Neuenkirchen am 22.06.2025

Zum zweiten Mal fand ein botanisch und zoologisch ausgerichtetes Kartiertreffen des NLWKN statt. Vorbereitet und durchgeführt wurde das Treffen in Zusammenarbeit mit dem Verein Naturschutzpark (VNP) Lüneburger Heide. Ziel war es, ein eher wenig bekanntes Gebiet mit nur wenigen aktuellen Daten zu kartieren. 37 Teilnehmende haben sich trotz Hitze mit Temperaturen deutlich über 30° C zum gemeinsamen Kartieren am Ausgangspunkt eingefunden.

Die Riensheide liegt im Naturraum Südheide im Landkreis Heidekreis zwischen Visselhövede und Soltau. Im aufgesuchten Teilbereich befinden sich insbesondere Zwergstrauchheiden auf trockenen bis nassen Standorten sowie verschiedene Moorbiotope. Umgeben sind diese von ausgedehnten Kiefernforsten. Im Zuge der Vernässung hat sich im Bereich „Großes Moor“ die Wasserfläche deutlich vergrößert und viele Bereiche sind aktuell überstaut. Das dort ursprünglich verbreitete lebensraumtypische Arteninventar u. a. mit *Drosera rotundifolia*, *Rhynchospora alba* und *Vaccinium oxycoccos* konnte hier nur fragmentarisch vorgefunden werden. Auffallend war die hohe Deckung mit Torfmoosen, insbesondere *Sphagnum fallax*. Das nördlich an das „Große Moor“ angrenzende Teilgebiet „Schwarzer Dreck“ zeigte sich dagegen sehr trocken und botanisch verarmt. Zu nennen sind hier noch größere Bestände der gefährdeten Faden-Binse (*Juncus filiformis*).

Eine zweite, floristisch ausgerichtete Gruppe kartierte parallel im Landschaftsschutzgebiet Hahnenbachtal bei Neuenkirchen. Das Gebiet ist charakterisiert durch den naturnahen Bachlauf des Hahnenbaches, der hier von teils naturnahen Bruchwäldern begleitet wird. An mehreren Stellen führte der Weg auch durch Nadelholzforste. Da die Biotopausstattung entlang der Route recht heterogen war, konnten zahlreiche Arten im Gebiet erfasst werden, darunter aber nur wenige Arten der Roten Liste. Insgesamt konnten durch die Kartiererexkursion 333 Gefäßpflanzen-Arten nachgewiesen werden, davon 284 im Hahnenbachtal und dessen unmittelbarer Umgebung. Der kartierte Bereich in der Riensheide wies zwar mehr Rote-Liste-Arten auf, zeigte sich botanisch aber eher artenarm. Nachfolgend finden Sie die aus der Fachdatenbank NIWAP generierten Meldebögen beider Kartiergruppen, die jeweils eine Gesamtartenliste der kartierten Teilbereiche beinhalten.




links: Weißes Schnabelried (*Rhynchospora alba*) im Teilgebiet „Großes Moor“
rechts: Walzen-Segge (*Carex elongata*) im Hahnenbachtal




links: Rauschbeere (*Vaccinium uliginosum*) im Teilgebiet „Großes Moor“
rechts: Faden-Binse (*Juncus filiformis*) im Teilgebiet „Schwarzer Dreck“

Fotos: Leonard Schmalhaus

Pflanzen eines Gebietes (alle gemeldeten Arten, ohne Melder)						Datenbank-Auszug erstellt am 14.07.2025	
MTB 2924	Q 3	MF 15	Jahr 2025	Rote-Liste-Region Tiefland		Gebiets-ID 744413	
			kartiert von 22.06.2025	kartiert bis 22.06.2025	Bogennr. 0		erstellt von 3823ls
							freigegeben ☐
							
Fundort "Steingarten" am NSG Riensheide							
Bemerkungen zum Gebiet Teilweise noch Reste von Zierarten (<i>Erica spec.</i>, <i>Dianthus spec.</i>)							
Literatur- oder Sammlungsdaten							
Biotoptypen (Ausprägungen: r – besonders artenreich bzw. naturnah, m – durchschnittlich, a – verarmt bzw. gestört)							
d	Magerrasen, Trockenrasen, Heide						

MTB 2924		Q 3	MF 15	Jahr 2025		Gebiets-ID 744413		RLG/RLK/GLG		Seite 2		Datenbank-Auszug erstellt am 14.07.2025																																																																																																																																																																																																												
Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c) <table><thead><tr><th></th><th>a Sprosse/Horste</th><th>b blühende Sprosse</th><th>c Deckung in m²</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td colspan="3">früheres Vorkommen erloschen</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>< 1 m²</td></tr><tr><td>2</td><td>2 – 5</td><td>2 – 5</td><td>1 – 5 m²</td></tr><tr><td>3</td><td>6 – 25</td><td>6 – 25</td><td>> 5 – 25 m²</td></tr><tr><td>4</td><td>26 – 50</td><td>26 – 50</td><td>> 25 – 50 m²</td></tr><tr><td>5</td><td>51 – 100</td><td>51 – 100</td><td>> 50 m²</td></tr><tr><td>6</td><td>>100</td><td>>100</td><td>> 100 m²</td></tr><tr><td>7</td><td>>1000</td><td>>1000</td><td>> 1000 m²</td></tr><tr><td>8</td><td>>10000</td><td>>10000</td><td>> 10000 m²</td></tr></tbody></table>									a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²	0	früheres Vorkommen erloschen			1	1	1	< 1 m²	2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²	3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²	4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²	5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²	6	>100	>100	> 100 m²	7	>1000	>1000	> 1000 m²	8	>10000	>10000	> 10000 m²	Symbole zur Kennzeichnung des Status (sofern abweichend vom „Normalstatus“) A – angesalbt (= Florenverfälschung) E – eingebürgert K – kultiviert, gepflanzt S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U U – unbeständig, adventiv W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W						erstellt von 3823Is freigegeben ☐																																																																																																																																																																		
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²																																																																																																																																																																																																																					
0	früheres Vorkommen erloschen																																																																																																																																																																																																																							
1	1	1	< 1 m²																																																																																																																																																																																																																					
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²																																																																																																																																																																																																																					
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²																																																																																																																																																																																																																					
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²																																																																																																																																																																																																																					
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²																																																																																																																																																																																																																					
6	>100	>100	> 100 m²																																																																																																																																																																																																																					
7	>1000	>1000	> 1000 m²																																																																																																																																																																																																																					
8	>10000	>10000	> 10000 m²																																																																																																																																																																																																																					
<table><thead><tr><th rowspan="2">RLT</th><th rowspan="2">RLNB</th><th rowspan="2">Wissenschaftlicher Name</th><th colspan="3">Anzahl/ Fläche</th><th rowspan="2">Status</th><th rowspan="2">Anmerkung zur Art</th></tr><tr><th>a</th><th>b</th><th>c</th></tr></thead><tbody><tr><td>*</td><td>*</td><td>Anthoxanthum odoratum</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Carex arenaria +</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Carex pilulifera</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>*</td><td>Centaurea jacea + [= C. jacea ssp. jacea]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Convallaria majalis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>Cuscuta epithymum s. l.</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>sehr spärlich entwickelt, vermutlich mehr</td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Cytisus scoparius s. l.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Dryopteris filix-mas +</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Equisetum arvense</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>Erica tetralix</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Galium saxatile</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>Genista anglica</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>Genista pilosa</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Hieracium pilosella</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Holcus lanatus</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Hypericum perforatum s. l.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Juncus conglomeratus</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Lysimachia vulgaris</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Molinia caerulea</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Plantago lanceolata</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Potentilla erecta</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Tanacetum vulgare</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Veronica officinalis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>Vicia cracca +</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>														RLT	RLNB	Wissenschaftlicher Name	Anzahl/ Fläche			Status	Anmerkung zur Art	a	b	c	*	*	Anthoxanthum odoratum						*	*	Carex arenaria +						*	*	Carex pilulifera						V	*	Centaurea jacea + [= C. jacea ssp. jacea]						*	*	Convallaria majalis						2	2	Cuscuta epithymum s. l.	3				sehr spärlich entwickelt, vermutlich mehr	*	*	Cytisus scoparius s. l.						*	*	Dryopteris filix-mas +						*	*	Equisetum arvense						V	V	Erica tetralix						*	*	Galium saxatile						3	3	Genista anglica	3	3				3	3	Genista pilosa	6					*	*	Hieracium pilosella						*	*	Holcus lanatus						*	*	Hypericum perforatum s. l.						*	*	Juncus conglomeratus						*	*	Lysimachia vulgaris						*	*	Molinia caerulea						*	*	Plantago lanceolata						*	*	Potentilla erecta						*	*	Tanacetum vulgare						*	*	Veronica officinalis						*	*	Vicia cracca +					
RLT	RLNB	Wissenschaftlicher Name	Anzahl/ Fläche			Status	Anmerkung zur Art																																																																																																																																																																																																																	
			a	b	c																																																																																																																																																																																																																			
*	*	Anthoxanthum odoratum																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Carex arenaria +																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Carex pilulifera																																																																																																																																																																																																																						
V	*	Centaurea jacea + [= C. jacea ssp. jacea]																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Convallaria majalis																																																																																																																																																																																																																						
2	2	Cuscuta epithymum s. l.	3				sehr spärlich entwickelt, vermutlich mehr																																																																																																																																																																																																																	
*	*	Cytisus scoparius s. l.																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Dryopteris filix-mas +																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Equisetum arvense																																																																																																																																																																																																																						
V	V	Erica tetralix																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Galium saxatile																																																																																																																																																																																																																						
3	3	Genista anglica	3	3																																																																																																																																																																																																																				
3	3	Genista pilosa	6																																																																																																																																																																																																																					
*	*	Hieracium pilosella																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Holcus lanatus																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Hypericum perforatum s. l.																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Juncus conglomeratus																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Lysimachia vulgaris																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Molinia caerulea																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Plantago lanceolata																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Potentilla erecta																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Tanacetum vulgare																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Veronica officinalis																																																																																																																																																																																																																						
*	*	Vicia cracca +																																																																																																																																																																																																																						

Pflanzen eines Gebietes (alle gemeldeten Arten, ohne Melder)						Datenbank-Auszug erstellt am 14.07.2025	
MTB 2924	Q 3	MF 15	Jahr 2025	Rote-Liste-Region Tiefland	Gebiets-ID 744415		erstellt von 3823Is
			kartiert von 22.06.2025	kartiert bis 22.06.2025	Bogennr. 0		freigegeben ☐
							
Fundort "Schwarzer Dreck" und "Großes Moor" im NSG Riensheid							
Bemerkungen zum Gebiet Zoologisch-Botanisches Geländetreffen mit VNP							
Literatur- oder Sammlungsdaten							
Biotoptypen (Ausprägungen: r – besonders artenreich bzw. naturnah, m – durchschnittlich, a – verarmt bzw. gestört)							
d	Nadelwald						
d	Stillgewässer inkl. Ufer						
d	Graben						
a	Hoch- bzw. Zwischenmoor						
a	Magerrasen, Trockenrasen, Heide						
d	Straßen-/Wegrand, Böschung						

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des **Status**
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

erstellt von
3823Is

freigegeben ☐

RLT	RLNB	Wissenschaftlicher Name	Anzahl/ Fläche			Status	Anmerkung zur Art
			a	b	c		
*	*	Achillea millefolium +					
*	*	Agrostis canina +					
*	*	Agrostis stolonifera + s. l.					
*	*	Alopecurus geniculatus					
*	*	Anthoxanthum odoratum					
*	*	Anthriscus sylvestris +					
V	V	Armeria maritima ssp. elongata var. elongata [= A. maritima ssp. elongata]					
*	*	Artemisia vulgaris +					
*	*	Betula pendula					
*	*	Betula pubescens ssp. pubescens					
*	*	Callitriche palustris agg.					
*	*	Calluna vulgaris					
*	*	Carex canescens					
*	*	Carex leporina [= C. ovalis]					
*	*	Carex pilulifera					
*	*	Carex pseudocyperus					
*	*	Carex rostrata					
*	*	Carex x elytroides					
*	*	Cerastium holosteoides ssp. vulgare [= C. holosteoides]					
*	*	Cirsium arvense					
V	V	Comarum palustre [= Potentilla palustris]					
*	*	Deschampsia flexuosa					
*	*	Digitalis purpurea					
3	3	Drosera rotundifolia	3				
*	*	Dryopteris carthusiana +					
*	*	Epilobium palustre					
V	V	Erica tetralix					
V	V	Eriophorum angustifolium					
V	V	Eriophorum vaginatum					
*	*	Festuca rubra agg.					
*	*	Frangula alnus					
*	*	Galium saxatile					
*	*	Geranium molle					
*	*	Gnaphalium uliginosum					
*	*	Holcus lanatus					
*	*	Holcus mollis					
*	*	Hydrocotyle vulgaris					
*	*	Hypericum perforatum ssp. perforatum					
*	*	Hypericum x desetangsii agg. [= H. x desetangsii s. l.]					
*	*	Hypochaeris radicata					
*	*	Ilex aquifolium					
*	*	Iris pseudacorus					
*	*	Juncus bufonius +					
*	*	Juncus bulbosus ssp. bulbosus					
*	*	Juncus conglomeratus					
*	*	Juncus effusus					
3	3	Juncus filiformis	7				
V	V	Juncus squarrosus					
*	*	Juncus tenuis					
*	*	Lamium album					

MTB
2924

Q
3

MF
15

Jahr
2025

Gebiets-ID
744415

RLG/RLK/GLG

Seite
3

Datenbank-Auszug
erstellt am
14.07.2025

erstellt von
3823Is

freigegeben ☐

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)

	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des Status
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

*	*	Lolium perenne					
*	*	Lotus pedunculatus					
*	*	Luzula multiflora					
*	*	Lycopus europaeus					
*	*	Lysimachia vulgaris					
*	*	Matricaria discoidea					
*	*	Medicago lupulina					
*	*	Molinia caerulea					
V	V	Nardus stricta					
*	*	Persicaria minor					
*	*	Phleum pratense +					
*	*	Picea abies				S	
*	*	Pinus sylvestris					
*	*	Plantago lanceolata					
*	*	Plantago major + s. l.					
*	*	Poa annua +					
*	*	Poa trivialis					
*	*	Polygonum aviculare + s. l.					
*	*	Potentilla erecta					
*	*	Prunella vulgaris					
*	*	Prunus serotina					
*	*	Quercus robur					
*	*	Ranunculus acris ssp. acris					
3	3	Rhynchospora alba	6				
*	*	Rubus caesius					
*	*	Rubus idaeus					
*	*	Rumex acetosella (s. l.)					
*	*	Rumex obtusifolius s. l.					
*	*	Scorzoneroide autumnalis s. l. [= Leontodon autumnalis s. l.]					
*	*	Senecio jacobaea ssp. jacobaea					
*	*	Senecio sylvaticus					
*	*	Silene dioica					
*	*	Sorbus aucuparia					
*	*	Stachys x ambigua					
*	*	Stellaria alsine					
*	*	Stellaria graminea					
*	*	Stellaria media +					
*	*	Taraxacum officinale agg. [= T. sect. Ruderalia]					
3	3	Trichophorum germanicum [= Trichophorum cespitosum ssp. germanicum]	5				
*	*	Trientalis europaea					
*	*	Trifolium dubium +					
*	*	Trifolium repens					
*	*	Urtica dioica + [= U. dioica ssp. dioica]					
3	3	Utricularia australis	6				
*	*	Vaccinium myrtillus					
3	3	Vaccinium oxycoccos	3				
3	3	Vaccinium uliginosum	3				
*	*	Veronica arvensis					
*	*	Veronica officinalis					
*	*	Vicia sepium					

Pflanzen eines Gebietes (alle gemeldeten Arten, ohne Melder)

Datenbank-Auszug
erstellt am
14.07.2025

MTB
2924

Q
3

MF
01

Jahr
2025

Rote-Liste-Region
Tiefland

Gebiets-ID
744434

erstellt von
3823Is




kartiert von
22.06.2025

kartiert bis
22.06.2025

Bogennr.
0

freigegeben ☐



Fundort

Hahnenbachtal

Bemerkungen zum Gebiet

Literatur- oder Sammlungsdaten

Biotoptypen (Ausprägungen: r – besonders artenreich bzw. naturnah, m – durchschnittlich, a – verarmt bzw. gestört)

r	Auwald/Bruchwald
a	Nadelwald
d	Gebüsch, Waldsaum, Hecke, Feldgehölz
d	Fließgewässer inkl. Ufer
d	Straßen-/Wegrand, Böschung
a	Acker

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des **Status**
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

erstellt von
3823Is

freigegeben ☐

RLT	RLNB	Wissenschaftlicher Name	Anzahl/ Fläche			Status	Anmerkung zur Art
			a	b	c		
*	*	Acer platanoides					
*	*	Achillea millefolium +					
*	*	Aegopodium podagraria					
*	*	Aethusa cynapium ssp. cynapium					
*	*	Agrostis capillaris					
*	*	Agrostis stolonifera + ssp. stolonifera					
*	*	Ajuga reptans					
*	*	Alliaria petiolata					
*	*	Alnus glutinosa					
*	*	Alopecurus geniculatus					
*	*	Alopecurus pratensis					
*	*	Anchusa arvensis					
*	*	Anemone nemorosa					
*	*	Angelica sylvestris ssp. sylvestris					
*	*	Anthoxanthum odoratum					
*	*	Anthriscus sylvestris +					
*	*	Apera spica-venti					
*	*	Arabidopsis thaliana					
*	*	Arenaria serpyllifolia + ssp. serpyllifolia					
*	*	Arrhenatherum elatius					
*	*	Artemisia vulgaris +					
*	*	Athyrium filix-femina					
*	*	Atriplex patula					
*	*	Bellis perennis					
*	*	Berula erecta					
*	*	Betula pendula					
*	*	Brachypodium sylvaticum					
u	u	Bromus carinatus					
*	*	Bromus hordeaceus + ssp. hordeaceus					
*	*	Calamagrostis canescens +					
*	*	Calamagrostis epigejos					
*	*	Callitriche palustris agg.					
*	*	Calluna vulgaris					
3	3	Caltha palustris	6	6			
*	*	Calystegia sepium +					
*	*	Capsella bursa-pastoris					
*	*	Cardamine amara					
*	*	Cardamine flexuosa					
*	*	Cardamine pratensis agg.					
*	*	Carex acutiformis					
*	*	Carex arenaria +					
3	V	Carex echinata	3	3			11 Horste, an zwei Wuchsstellen
3	3	Carex elongata	5	5			85 Horste, an zwei Wuchsstellen
*	*	Carex hirta					
*	*	Carex pilulifera					
*	*	Carex remota					
*	*	Centaurea nigra s. l.				S	
*	*	Cerastium glomeratum					
*	*	Cerastium holosteoides ssp. vulgare [= C. holosteoides]					
*	*	Ceratocapnos claviculata					
*	*	Chelidonium majus					
*	*	Chenopodium album +					

MTB
2924

Q
3

MF
01

Jahr
2025

Gebiets-ID
744434

RLG/RLK/GLG

Seite
3

Datenbank-Auszug
erstellt am
14.07.2025

erstellt von
3823Is

freigegeben ☐

Symbole für **Anzahl** (a, b) bzw. von der Art bedeckte **Fläche** (c)

	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des **Status**
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)

E – eingebürgert

K – kultiviert, gepflanzt

S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U

U – unbeständig, adventiv

W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort

Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

V	*	Chrysosplenium alternifolium	4				26 Ex.
*	*	Circaea lutetiana					
*	*	Cirsium arvense					
*	*	Cirsium oleraceum					
*	*	Cirsium palustre					
*	*	Convallaria majalis					
*	*	Convolvulus arvensis					
*	*	Corylus avellana					
*	*	Crataegus laevigata (s. l.)					
*	*	Crataegus monogyna (s. l.)					
*	*	Crepis paludosa					
3	*	Cynosurus cristatus	6	6			
*	*	Cytisus scoparius s. l.					
*	*	Dactylis glomerata +					
V	V	Danthonia decumbens	4	4			
*	*	Daucus carota					
*	*	Deschampsia cespitosa +					
*	*	Descurainia sophia					
*	*	Digitalis purpurea					
*	*	Dryopteris carthusiana +					
*	*	Dryopteris dilatata					
*	*	Dryopteris filix-mas +					
*	*	Elodea nuttallii					
*	*	Elymus repens ssp. repens					
*	*	Epilobium angustifolium					
*	*	Epilobium ciliatum ssp. adenocaulon [= E. ciliatum]					
*	*	Epilobium hirsutum					
*	*	Epilobium montanum					
*	*	Epilobium parviflorum					
*	*	Epilobium tetragonum agg. [= E. tetragonum s. l.]					
*	*	Epipactis helleborine + ssp. helleborine (s. l.)					
*	*	Equisetum arvense					
*	*	Equisetum fluviatile					
*	*	Equisetum palustre					
*	*	Equisetum x litorale					
*	*	Erigeron annuus s. l.					
*	*	Erigeron canadensis [= Conyza canadensis]					
*	*	Erodium cicutarium +					
*	*	Euonymus europaeus [= E. europaea]					
*	*	Euphorbia peplus					
*	*	Fagus sylvatica					
*	*	Fallopia convolvulus					
*	*	Festuca arundinacea					
*	*	Festuca gigantea					
*	*	Festuca ovina agg.					
*	*	Festuca pratensis					
*	*	Festuca rubra + s. l.					
*	*	Filago arvensis					
*	*	Filipendula ulmaria (s. l.)					
*	*	Frangula alnus					
*	*	Fraxinus excelsior					
*	*	Galeobdolon argentatum [= Lamium argentatum]					
*	*	Galeopsis tetrahit agg.					

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des Status
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)
A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

*	*	Galinsoga quadriradiata [= G. ciliata]					
*	*	Galium album ssp. album					
*	*	Galium aparine +					
*	*	Galium odoratum					
*	*	Galium palustre + [= G. palustre ssp. palustre]					
*	*	Galium saxatile					
*	*	Galium uliginosum					
*	*	Geranium molle					
*	*	Geranium pyrenaicum					
*	*	Geum urbanum					
*	*	Glechoma hederacea					
*	*	Glyceria fluitans +					
*	*	Gnaphalium uliginosum					
*	*	Hedera helix ssp. helix					
*	*	Heracleum sphondylium					
*	*	Hieracium laevigatum s. l.					
*	*	Hieracium sabaudum s. l.					
*	*	Holcus lanatus					
*	*	Holcus mollis					
*	*	Humulus lupulus					
V	*	Hypericum maculatum +					
*	*	Hypericum perforatum s. l.					
*	*	Hypochaeris radicata					
*	*	Ilex aquifolium					
*	*	Impatiens glandulifera					
*	*	Impatiens noli-tangere					
*	*	Impatiens parviflora					
*	*	Iris pseudacorus					
u	u	Juglans regia					
*	*	Juncus acutiflorus					
*	*	Juncus bufonius +					
*	*	Juncus conglomeratus					
*	*	Juncus effusus					
*	*	Juncus tenuis					
*	*	Lactuca serriola					
*	*	Lamium purpureum					
*	*	Lapsana communis					
*	*	Lathyrus pratensis					
*	*	Lemna gibba					
*	*	Lemna minor					
*	*	Linaria vulgaris (s. l.)					
u	u	Lolium multiflorum					
*	*	Lolium perenne					
*	*	Lonicera periclymenum					
*	*	Lotus corniculatus + (s. l.)					
*	*	Lotus pedunculatus					
*	*	Luzula luzuloides ssp. luzuloides					
*	*	Luzula multiflora					
*	*	Luzula pilosa					
*	*	Luzula sylvatica					
*	*	Lysimachia vulgaris					
*	*	Lythrum salicaria					
*	*	Maianthemum bifolium					
*	*	Matricaria discoidea					
*	*	Medicago lupulina					

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des Status
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)
A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

erstellt von
3823Is

freigegeben ☐

*	*	Melampyrum pratense (s. l.)					
*	*	Mentha aquatica					
*	*	Moehringia trinervia					
*	*	Molinia caerulea					
*	*	Myosotis arvensis					
V	V	Myosotis discolor	3	3			
V	V	Nardus stricta	1	1			1 Horst
*	*	Nuphar lutea					
*	*	Oenothera biennis agg.					
*	*	Onopordum x hortorum					
*	*	Oxalis acetosella					
*	*	Oxalis stricta					
*	*	Papaver rhoeas					
*	*	Persicaria amphibia					
*	*	Persicaria hydropiper					
*	*	Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia					
*	*	Persicaria maculosa					
*	*	Persicaria minor					
V	*	Persicaria mitis					
*	*	Phalaris arundinacea					
*	*	Phleum pratense +					
*	*	Phragmites australis					
*	*	Picea abies					
*	*	Pinus sylvestris					
*	*	Plantago lanceolata					
*	*	Plantago major + ssp. major					
*	*	Poa annua +					
*	*	Poa nemoralis					
*	*	Poa trivialis					
*	*	Polygonatum multiflorum					
*	*	Polygonum aviculare + ssp. aviculare					
*	*	Populus alba agg.					
*	*	Populus tremula					
*	*	Potentilla anserina					
*	*	Potentilla erecta					
3	*	Primula elatior	5	3			
*	*	Prunella vulgaris					
*	*	Prunus avium					
u	u	Prunus domestica ssp. domestica					
*	*	Prunus padus					
*	*	Prunus serotina					
*	*	Prunus spinosa					
*	*	Pteridium aquilinum ssp. aquilinum					
*	*	Quercus robur					
*	*	Quercus rubra					
*	*	Ranunculus acris ssp. acris					
*	*	Ranunculus flammula +					
*	*	Ranunculus repens					
*	*	Ribes nigrum					
*	*	Ribes rubrum +					
*	*	Ribes uva-crispa					
*	*	Robinia pseudoacacia					
*	*	Rorippa palustris					
*	*	Rosa canina					
*	*	Rosa corymbifera					
*	*	Rubus armeniacus					

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des **Status**
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

erstellt von
3823Is

freigegeben ☐

*	*	Rubus caesius					
*	*	Rubus corylifolius agg. [= R. sect. Corylifolii]					
*	*	Rubus idaeus					
*	*	Rumex acetosa					
*	*	Rumex acetosella (s. l.)					
*	*	Rumex sanguineus					
*	*	Sagina micropetala					
*	*	Sagina procumbens					
*	*	Salix aurita					
*	*	Salix caprea					
*	*	Salix cinerea					
*	*	Salix fragilis +					
*	*	Salix viminalis					
*	*	Salix x rubens					
*	*	Sambucus nigra var. nigra					
*	*	Scirpus sylvaticus					
*	*	Scrophularia nodosa					
*	*	Scutellaria galericulata					
*	*	Senecio jacobaea s. l.					
*	*	Silene dioica					
*	*	Silene latifolia ssp. alba					
u	u	Sinapis alba s. l.					
*	*	Sinapis arvensis s. l.					
*	*	Sisymbrium officinale					
*	*	Solanum dulcamara					
*	*	Solanum nigrum + [= S. nigrum ssp. nigrum]					
*	*	Solidago gigantea					
V	*	Solidago virgaurea					
*	*	Sonchus asper s. l.					
*	*	Sorbus aucuparia					
*	*	Spergula arvensis					
*	*	Spiraea billardii					
*	*	Spirodela polyrhiza					
*	*	Stachys palustris					
*	*	Stachys sylvatica					
*	*	Stellaria graminea					
*	*	Stellaria holostea					
*	*	Stellaria media +					
*	*	Tanacetum vulgare					
*	*	Taraxacum officinale agg. [= T. sect. Ruderalia]					
u	3	Taxus baccata				S	
*	*	Teucrium scorodonia					
3	3	Thelypteris palustris	7				
*	*	Torilis japonica					
*	*	Trifolium arvense					
*	*	Trifolium dubium +					
*	*	Trifolium pratense (s. l.)					
*	*	Trifolium repens					
*	*	Tripleurospermum perforatum					
*	*	Typha latifolia					
*	*	Urtica dioica + [= U. dioica ssp. dioica]					
*	*	Vaccinium myrtillus					
*	*	Valeriana officinalis agg.					
*	*	Veronica arvensis					
*	*	Veronica beccabunga					

MTB 2924	Q 3	MF 01	Jahr 2025	Gebiets-ID 744434	RLG/RLK/GLG	Seite 7	Datenbank-Auszug erstellt am 14.07.2025																																												
<table><tr><th colspan="3">Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)</th></tr><tr><th></th><th>a Sprosse/Horste</th><th>b blühende Sprosse</th><th>c Deckung in m²</th></tr><tr><td>0</td><td colspan="3">früheres Vorkommen erloschen</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>< 1 m²</td></tr><tr><td>2</td><td>2 – 5</td><td>2 – 5</td><td>1 – 5 m²</td></tr><tr><td>3</td><td>6 – 25</td><td>6 – 25</td><td>> 5 – 25 m²</td></tr><tr><td>4</td><td>26 – 50</td><td>26 – 50</td><td>> 25 – 50 m²</td></tr><tr><td>5</td><td>51 – 100</td><td>51 – 100</td><td>> 50 m²</td></tr><tr><td>6</td><td>>100</td><td>>100</td><td>> 100 m²</td></tr><tr><td>7</td><td>>1000</td><td>>1000</td><td>> 1000 m²</td></tr><tr><td>8</td><td>>10000</td><td>>10000</td><td>> 10000 m²</td></tr></table>					Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)				a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²	0	früheres Vorkommen erloschen			1	1	1	< 1 m²	2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²	3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²	4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²	5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²	6	>100	>100	> 100 m²	7	>1000	>1000	> 1000 m²	8	>10000	>10000	> 10000 m²	Symbole zur Kennzeichnung des Status (sofern abweichend vom „Normalstatus“) A – angesalbt (= Florenverfälschung) E – eingebürgert K – kultiviert, gepflanzt S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U U – unbeständig, adventiv W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W			erstellt von 3823Is
Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)																																																			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²																																																
0	früheres Vorkommen erloschen																																																		
1	1	1	< 1 m²																																																
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²																																																
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²																																																
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²																																																
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²																																																
6	>100	>100	> 100 m²																																																
7	>1000	>1000	> 1000 m²																																																
8	>10000	>10000	> 10000 m²																																																
					freigegeben ☐																																														

*	*	Veronica chamaedrys					
*	*	Veronica hederifolia + [= V. hederifolia ssp. hederifolia]					
*	*	Veronica officinalis					
*	*	Veronica serpyllifolia					
*	*	Viburnum opulus					
*	*	Vicia angustifolia s. str. [= V. angustifolia ssp. angustifolia]					
*	*	Vicia cracca +					
*	*	Vicia hirsuta					
*	*	Vicia segetalis [= V. angustifolia ssp. segetalis]					
*	*	Vinca minor					
*	*	Viola arvensis ssp. arvensis					
V	V	Viola palustris	5	5			
*	*	Viola riviniana +					