




Floristischer Exkursionsbericht vom Kartiertreffen des NLWKN im Emsland am 07.09.2025

Zum Abschluss der Kartiersaison besuchten wir gemeinsam mit der Schießplatzkommandatur Nordhorn der Bundeswehr 20 Kleingewässer nordwestlich von Emsbüren im Landkreis Emsland. Das Exkursionsgebiet befindet sich zum Großteil auf dem Luft-Boden-Schießplatz „Nordhorn Range“.

Naturräumlich liegt das Gebiet in der Nordhorn-Bentheimer Sandniederung. Die meisten der Kleingewässer östlich der Engdener Wüste wurden als Kompensationsmaßnahme für den Bau der nahegelegenen Bundesautobahn 31 angelegt. In den entstandenen oligo-mesotrophen Kleingewässern stellte sich rasch eine schützenswerte Flora mit stark gefährdeten Arten ein, die ihren Verbreitungsschwerpunkt innerhalb Niedersachsens teilweise im äußersten Westen haben (z. B. *Ranunculus ololeucos* und *Hypericum elodes*). Als Grundlage für Vergleiche mit früheren Erfassungen und für Einzelgewässer-bezogene Aussagen zum Pflegezustand wurden für jedes Kleingewässer einzelne Artenlisten mit den gefährdeten oder anderweitig pflegerelevanten Arten angefertigt. Eingebettet sind die Gewässer in Grünland- und Sandheidekomplexe, die ebenfalls mit kartiert wurden. So konnten während der Exkursion insgesamt 217 Arten nachgewiesen werden. Nachfolgend sind die Gesamtartenlisten der untersuchten Teilgebiete aufgeführt. Die Exkursion fand in zwei Gruppen statt (Gruppe 1: Meldebogen mit Minutenfeldzuordnung 3509.3.04; Gruppe 2: Meldebögen in den Minutenfeldern 3509.3.10 und 3509.3.15).



Sumpf-Johanniskraut (*Hypericum elodes*)



Faden-Enzian (*Cicendia filiformis*)



Vielstängelige Sumpfbinsen
(*Eleocharis multicaulis*)



Reinweißer Wasserhahnenfuß
(*Ranunculus ololeucos*)

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des **Status**
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

RLT	RLNB	Wissenschaftlicher Name	Anzahl/ Fläche			Status	Anmerkung zur Art
			a	b	c		
*	*	<i>Achillea millefolium</i> agg.					
*	*	<i>Achillea ptarmica</i>					
*	*	<i>Aegopodium podagraria</i>					
*	*	<i>Agrostis canina</i> +					
*	*	<i>Agrostis capillaris</i>					
*	*	<i>Agrostis stolonifera</i> + s. l.					
V	V	<i>Aira caryophyllea</i>					
*	*	<i>Aira praecox</i>					
*	*	<i>Alisma plantago-aquatica</i> +					
*	*	<i>Alnus glutinosa</i>					
*	*	<i>Alopecurus pratensis</i>					
*	*	<i>Angelica sylvestris</i> s. l.					
*	*	<i>Anthoxanthum odoratum</i>					
*	*	<i>Anthriscus sylvestris</i> +					
*	*	<i>Artemisia vulgaris</i> +					
*	*	<i>Betula pendula</i>					
*	*	<i>Bidens frondosa</i>					
*	*	<i>Bidens radiata</i>					
*	*	<i>Bidens tripartita</i>					
*	*	<i>Bromus hordeaceus</i> + ssp. <i>hordeaceus</i>					
*	*	<i>Bromus sterilis</i>					
*	*	<i>Calamagrostis canescens</i> +					
*	*	<i>Calamagrostis epigejos</i>					
*	*	<i>Calluna vulgaris</i>					
*	*	<i>Capsella bursa-pastoris</i>					
V	V	<i>Carex demissa</i>	4	4			
*	*	<i>Carex hirta</i>					
3	3	<i>Carex lasiocarpa</i>	6				
3	3	<i>Carex panicea</i>	6				
*	*	<i>Carex pilulifera</i>					
*	*	<i>Carex rostrata</i>					
V	V	<i>Carex vesicaria</i>	4				
3	V	<i>Carex viridula</i> (s. l.)	7	6			
*	*	<i>Carex x elytroides</i>					
*	*	<i>Cerastium holosteoides</i> ssp. <i>vulgare</i> [= <i>C. holosteoides</i>]					
*	*	<i>Cerastium semidecandrum</i>					
*	*	<i>Ceratocapnos claviculata</i>					
*	*	<i>Chenopodium album</i> +					
*	*	<i>Cirsium arvense</i>					
*	*	<i>Cirsium palustre</i>					
*	*	<i>Cirsium vulgare</i>					
*	*	<i>Corynephorus canescens</i>					
*	*	<i>Crassula helmsii</i>					
*	*	<i>Crepis capillaris</i>					
*	*	<i>Dactylis glomerata</i> +					
*	*	<i>Deschampsia flexuosa</i>					
*	*	<i>Digitalis purpurea</i>					
*	*	<i>Digitaria sanguinalis</i> s. l.					
3	3	<i>Drosera intermedia</i>	7	6			
*	*	<i>Dryopteris carthusiana</i> +					
*	*	<i>Echinochloa crus-galli</i>					
2	2	<i>Eleocharis multicaulis</i>	8	8			

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)				Symbole zur Kennzeichnung des Status (sofern abweichend vom „Normalstatus“) A – angesalbt (= Florenverfälschung) E – eingebürgert K – kultiviert, gepflanzt S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U U – unbeständig, adventiv W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²				
0	früheres Vorkommen erloschen						
1	1	1	< 1 m²				
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²				
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²				
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²				
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²				
6	>100	>100	> 100 m²				
7	>1000	>1000	> 1000 m²				
8	>10000	>10000	> 10000 m²				

erstellt von 3823Is
freigegeben ☐

*	*	Eleocharis palustris + s. str. [= E. palustris + ssp. palustris]					
*	*	Eleocharis vulgaris [= E. palustris + ssp. vulgaris]					
*	*	Elymus repens ssp. repens					
*	*	Epilobium angustifolium					
*	*	Epilobium lamyi [= E. tetragonum ssp. lamyi]					
*	*	Epilobium parviflorum					
*	*	Equisetum arvense					
V	V	Erica tetralix					
*	*	Erigeron annuus s. l.					
*	*	Erigeron canadensis [= Conyza canadensis]					
*	*	Erodium cicutarium +					
*	*	Eupatorium cannabinum					
*	*	Festuca arundinacea					
*	*	Festuca ovina +					
*	*	Festuca pratensis					
*	*	Festuca rubra + s. l.					
*	*	Filago minima					
*	*	Galeopsis tetrahit +					
*	*	Galinsoga parviflora					
*	*	Galinsoga quadriradiata [= G. ciliata]					
*	*	Galium palustre + [= G. palustre ssp. palustre]					
*	*	Geranium pusillum					
*	*	Glyceria fluitans +					
*	*	Gnaphalium uliginosum					
2	2	Helichrysum luteoalbum [= Pseudognaphalium luteoalbum]	3	3			
2	2	Helosciadium inundatum [= Apium inundatum]	6				
*	*	Heracleum sphondylium					
*	*	Hieracium pilosella					
*	*	Holcus lanatus					
*	*	Hydrocotyle vulgaris					
2	2	Hypericum elodes	8	8			
*	*	Hypericum perforatum s. l.					
*	*	Hypochaeris radicata					
*	*	Iris pseudacorus					
2	2	Isolepis fluitans	8				
*	*	Juncus acutiflorus					
*	*	Juncus articulatus					
*	*	Juncus bufonius +					
*	*	Juncus bulbosus ssp. bulbosus					
*	*	Juncus effusus					
3	3	Juncus filiformis	6	6			
V	V	Juncus squarrosus					
*	*	Larix decidua					
*	*	Lemna minor					
V	*	Leontodon saxatilis					
*	*	Linaria vulgaris (s. l.)					
*	*	Lolium perenne					
*	*	Lotus pedunculatus					
*	*	Luzula multiflora					
*	*	Lychnis flos-cuculi [= Silene flos-cuculi]					
3	3	Lycopodiella inundata	3				
*	*	Lycopus europaeus					

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des Status
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)
A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

erstellt von
3823Is

freigegeben ☐

*	*	Lysimachia vulgaris					
*	*	Lythrum salicaria					
*	*	Matricaria discoidea					
*	*	Mentha arvensis (s. l.)					
*	*	Molinia caerulea					
*	*	Myosotis laxa					
2	2	Nitella translucens		3			
*	*	Oenanthe aquatica +					
3	3	Osmunda regalis	3				
V	V	Peplis portula	6				
*	*	Persicaria amphibia					
*	*	Persicaria maculosa					
*	*	Phalaris arundinacea					
*	*	Phragmites australis					
*	*	Picea abies			S		
2	2	Pilularia globulifera	6				
*	*	Pinus sylvestris					
*	*	Plantago major + ssp. major					
*	*	Plantago uliginosa [= P. major ssp. intermedia]					
*	*	Poa annua +					
*	*	Polygonum arenastrum s. l.					
*	*	Polypodium vulgare agg.					
*	*	Potamogeton natans					
*	*	Potentilla anserina					
*	*	Potentilla argentea					
*	*	Potentilla erecta					
*	*	Prunus serotina					
*	*	Quercus petraea					
*	*	Ranunculus flammula +					
2	2	Ranunculus ololeucos	5				
2	2	Rhynchospora fusca	4				
*	*	Rorippa palustris					
*	*	Rubus idaeus					
*	*	Rumex acetosa					
*	*	Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius					
*	*	Sagina procumbens					
*	*	Salix aurita					
*	*	Salix caprea					
V	*	Salix repens ssp. dunensis					
V	*	Salix repens ssp. repens					
*	*	Scorzoneroides autumnalis s. l. [= Leontodon autumnalis s. l.]					
*	*	Scutellaria galericulata					
*	*	Senecio inaequidens					
*	*	Senecio jacobaea ssp. jacobaea					
*	*	Senecio vulgaris s. l.					
V	V	Setaria pumila					
*	*	Setaria viridis					
*	*	Sisymbrium officinale					
*	*	Solanum nigrum + [= S. nigrum ssp. nigrum]					
*	*	Solidago gigantea					
*	*	Sonchus asper s. l.					
*	*	Spergularia rubra					
*	*	Stellaria graminea					
*	*	Stellaria media +					

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des Status (sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)

E – eingebürgert

K – kultiviert, gepflanzt

S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U

U – unbeständig, adventiv

W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort

Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

*	*	Tanacetum vulgare					
*	*	Taraxacum officinale agg. [= T. sect. Ruderalia]					
*	*	Trifolium arvense					
*	*	Trifolium pratense (s. l.)					
*	*	Trifolium repens					
*	*	Tripleurospermum perforatum					
*	*	Urtica dioica + [= U. dioica ssp. dioica]					
*	*	Urtica urens					
*	*	Valeriana officinalis agg.					
*	*	Veronica officinalis					
V	V	Veronica scutellata	6	6			
*	*	Vicia angustifolia s. l. [incl. V. segetalis]					
*	*	Vicia cracca +					
*	*	Viola arvensis s. l.					

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des Status
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)

E – eingebürgert

K – kultiviert, gepflanzt

S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U

U – unbeständig, adventiv

W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort

Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

RLT	RLNB	Wissenschaftlicher Name	Anzahl/ Fläche			Status	Anmerkung zur Art
			a	b	c		
*	*	Achillea millefolium agg.					
*	*	Agrostis canina +					
*	*	Agrostis capillaris					
*	*	Agrostis stolonifera + s. l.					
*	*	Alisma plantago-aquatica +					
*	*	Alnus glutinosa					
*	*	Anthriscus sylvestris +					
*	*	Arabidopsis thaliana					
*	*	Artemisia vulgaris +					
*	*	Betula pendula					
*	*	Betula pubescens ssp. pubescens					
*	*	Bidens frondosa					
*	*	Bidens tripartita					
*	*	Bromus hordeaceus + s. l.					
*	*	Calamagrostis epigejos					
*	*	Calluna vulgaris					
*	*	Capsella bursa-pastoris					
V	V	Carex demissa					
*	*	Carex hirta					
*	*	Carex nigra					
3	3	Carex panicea	1				
*	*	Carex pilulifera					
*	*	Carex rostrata					
3	V	Carex viridula (s. l.)	1				
*	*	Carex x elytroides					
*	*	Cerastium holosteoides ssp. vulgare [= C. holosteoides]					
*	*	Chenopodium album +					
2	2	Cicendia filiformis	1				
*	*	Cirsium arvense					
*	*	Crepis capillaris					
*	*	Dactylis glomerata +					
*	*	Digitaria ischaemum					
3	3	Drosera intermedia	1				
*	*	Echinochloa crus-galli					
2	2	Eleocharis multicaulis	1				
*	*	Eleocharis palustris + s. str. [= E. palustris + ssp. palustris]					
*	*	Elymus repens ssp. repens					
*	*	Epilobium ciliatum ssp. adenocaulon [= E. ciliatum]					
*	*	Epilobium lamyi [= E. tetragonum ssp. lamyi]					
*	*	Erigeron canadensis [= Conyza canadensis]					
*	*	Erodium cicutarium +					
*	*	Fallopia convolvulus					
*	*	Festuca rubra + s. l.					
*	*	Filago minima					
*	*	Frangula alnus					
*	*	Galium palustre + [= G. palustre ssp. palustre]					
*	*	Geranium molle					
*	*	Geranium pusillum					
*	*	Glyceria fluitans agg.					

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des Status (sofern abweichend vom „Normalstatus“)
A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

erstellt von 3823Is
freigegeben ☐

*	*	Gnaphalium uliginosum					
2	2	Helichrysum luteoalbum [= Pseudognaphalium luteoalbum]	1				
2	2	Helosciadium inundatum [= Apium inundatum]	1				
*	*	Heracleum sphondylium					
*	*	Hieracium aurantiacum s. l.					
*	*	Hieracium laevigatum s. l.					
*	*	Holcus lanatus					
*	*	Hydrocotyle vulgaris					
*	*	Hypochaeris radicata					
2	2	Isolepis fluitans	1				
3	3	Isolepis setacea	1				
*	*	Juncus acutiflorus					
*	*	Juncus articulatus					
*	*	Juncus bufonius +					
*	*	Juncus bulbosus ssp. bulbosus					
*	*	Juncus conglomeratus					
*	*	Juncus effusus					
V	V	Juncus squarrosus					
*	*	Juncus tenuis					
V	*	Leontodon saxatilis					
*	*	Leucanthemum ircutianum					
*	*	Linaria vulgaris (s. l.)					
*	*	Lolium perenne					
*	*	Lotus pedunculatus					
*	*	Luzula campestris +					
*	*	Lycopus europaeus					
*	*	Lysimachia vulgaris					
*	*	Lythrum salicaria					
*	*	Mentha arvensis (s. l.)					
*	*	Molinia caerulea					
*	*	Myosotis laxa					
2	2	Nitella translucens		3			
*	*	Ornithopus perpusillus					
V	V	Peplis portula					
*	*	Persicaria amphibia					
*	*	Persicaria hydropiper					
*	*	Persicaria lapathifolia ssp. pallida					
*	*	Persicaria maculosa					
*	*	Persicaria minor					
*	*	Phragmites australis					
2	2	Pilularia globulifera	1				
*	*	Pinus sylvestris					
*	*	Plantago lanceolata					
*	*	Plantago major + ssp. major					
*	*	Plantago uliginosa [= P. major ssp. intermedia]					
*	*	Poa annua +					
*	*	Polygonum aviculare + s. l.					
*	*	Portulaca oleracea					
*	*	Potamogeton natans					
*	*	Potentilla anserina					
*	*	Prunella vulgaris					
*	*	Quercus robur					
*	*	Ranunculus flammula +					

MTB
3509

Q
3

MF
10

Jahr
2025

Gebiets-ID
745857

RLG/RLK/GLG

Seite
4

Datenbank-Auszug
erstellt am
09.10.2025

erstellt von
3823Is

freigegeben ☐

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)

	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des Status
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

*	*	Ranunculus repens				
*	*	Rorippa palustris				
*	*	Rubus fruticosus agg. [= R. sect. Rubus]				
*	*	Rumex acetosa				
*	*	Rumex acetosella (s. l.)				
*	*	Rumex crispus				
*	*	Rumex obtusifolius s. l.				
*	*	Sagina procumbens				
*	*	Salix aurita				
V	*	Salix repens ssp. dunensis				
*	*	Scorzonoides autumnalis s. l. [= Leontodon autumnalis s. l.]				
*	*	Scutellaria galericulata				
*	*	Senecio inaequidens				
*	*	Senecio jacobaea ssp. jacobaea				
*	*	Sisymbrium officinale				
*	*	Solanum nigrum + [= S. nigrum ssp. nigrum]				
*	*	Spergula arvensis				
*	*	Spergularia rubra				
*	*	Stellaria graminea				
*	*	Stellaria media +				
*	*	Tanacetum vulgare				
*	*	Taraxacum officinale agg. [= T. sect. Ruderalia]				
3	*	Thymus pulegioides	6			
*	*	Trifolium arvense				
*	*	Trifolium pratense (s. l.)				
*	*	Trifolium repens				
*	*	Urtica dioica + [= U. dioica ssp. dioica]				
V	V	Veronica scutellata	4			
*	*	Vulpia myuros				

Symbole für Anzahl (a, b) bzw. von der Art bedeckte Fläche (c)			
	a Sprosse/Horste	b blühende Sprosse	c Deckung in m²
0	früheres Vorkommen erloschen		
1	1	1	< 1 m²
2	2 – 5	2 – 5	1 – 5 m²
3	6 – 25	6 – 25	> 5 – 25 m²
4	26 – 50	26 – 50	> 25 – 50 m²
5	51 – 100	51 – 100	> 50 m²
6	>100	>100	> 100 m²
7	>1000	>1000	> 1000 m²
8	>10000	>10000	> 10000 m²

Symbole zur Kennzeichnung des **Status**
(sofern abweichend vom „Normalstatus“)

A – angesalbt (= Florenverfälschung)
E – eingebürgert
K – kultiviert, gepflanzt
S – synanthrop, ohne Entscheidung ob E, K, U
U – unbeständig, adventiv
W – Wiedereinbürgerung am alten Wuchsort
Z – zweifelhaft, ob einheimisch; Verdacht auf A – W

erstellt von
3823Is

freigegeben ☐

RLT	RLNB	Wissenschaftlicher Name	Anzahl/ Fläche			Status	Anmerkung zur Art
			a	b	c		
*	*	Achillea millefolium agg.					
*	*	Agrostis capillaris					
*	*	Alnus glutinosa					
*	*	Calluna vulgaris					
*	*	Carex pilulifera					
*	*	Carex remota					
3	V	Carex viridula (s. l.)	6				
*	*	Ceratocapnos claviculata					
*	*	Deschampsia flexuosa					
3	3	Drosera intermedia	7				
2	2	Eleocharis multicaulis	6				
V	V	Erica tetralix					
V	V	Eriophorum angustifolium					
*	*	Festuca filiformis					
*	*	Filago minima					
*	*	Frangula alnus					
*	*	Galium palustre agg. [= G. palustre s. l.]					
*	*	Hieracium pilosella					
*	*	Hydrocotyle vulgaris					
*	*	Hypericum perforatum s. l.					
*	*	Hypochaeris radicata					
2	2	Isolepis fluitans	5				
*	*	Juncus bulbosus ssp. bulbosus					
V	V	Juncus squarrosus	6				
V	*	Leontodon saxatilis					
3	3	Lycopodiella inundata	6				
*	*	Lycopus europaeus					
*	*	Malva moschata					
*	*	Molinia caerulea					
*	*	Ornithopus perpusillus					
3	3	Osmunda regalis	3				
*	*	Peucedanum palustre					
*	*	Phragmites australis					
*	*	Plantago lanceolata					
*	*	Polypodium vulgare +					
*	*	Populus tremula					
*	*	Potentilla erecta					
*	*	Prunus serotina					
*	*	Quercus robur					
*	*	Ranunculus flammula +					
2	2	Ranunculus ololeucos	4				
2	2	Rhynchospora fusca	6				
*	*	Rumex acetosella (s. l.)					
*	*	Salix aurita					
V	*	Salix repens ssp. dunensis	2				
V	*	Salix repens ssp. repens	4				
*	*	Senecio jacobaea ssp. jacobaea					
*	*	Senecio vulgaris ssp. vulgaris					
*	*	Solidago gigantea					
V	V	Veronica scutellata	3				