

Ahlewiesen [LK Northeim] (NSG-BR 108)

- 1865 Dauber, L.: Verzeichnis der in der Umgebung von Holzminden ohne künstliche Pflege und Veranstaltung wachsenden Phanerogamen und Filicoiden./ Nachr. Herzogl. Gymnasium zu Holzminden. (--,34)
- 1943 Tacke, Eberhard: Die Entwicklung der Landschaft im Solling./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 13, 213 S., 14 Abb., 36 Tab., Oldenburg. (11)
- 1967 Schneekloth, Heinrich: Vergleichende pollenanalytische und 14 C-Datierung an einigen Mooren im Solling./ Geol. Jb. 84 , 717-734, 2 Tab., 9 Abb., [o.O.]. (11)
- 1974 Herrmann, Axel; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Sievershausen, Nr. 4223./ 82 S., 8 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1982 Adriaans, Elke; Monninkhof, Heiner: Floristische und faunistische Untersuchungen im Bereich des Ahlequellmoores (Solling)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Abschn. I: 24 S.; Abschn. II: 3 S.; Abschn. III: 3 S.; Abschn. IV: 101 S.; Abschn. V: 69 S.; Abschn. VI: 30 S.; Anl., GH Paderborn. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4322 Hörter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988/89 Dudda, Frauke (Bearb.): Grünlandkartierung der Solling-Wiesentäler./ [Vervielf. maschr. Ms.], 89 S., Zweckverband Naturpark Solling-Vogler, [o.O.]. (11)
- 1989 Gruber-Baumgarte, Rosemarie (Bearb.): Derenthaler Wiesen./ Ökologisch-verwaltungstechnische Gesamtkonzeption für das geplante Naturschutzgebiet "Derenthaler Wiesen" - Landkreis Holzminden/Landkreis Northeim./ [Vervielf. maschr. Ms.], 50 S., 2 Abb., Fotodokumentation, Anh., im Auftr. d. BR Hannover. (31)
- 1991 Lepper, Jochen: Beiheft zur Geologischen Wanderkarte Mittleres Weserbergland mit Naturpark Solling-Vogler 1:100 000./ Beih. Ber. Naturhist. Ges. Hannover, Nr. 10, 58 S., 32 Abb., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1993 Mast, Rainer: Vegetation quelliger Standorte in Teilbereichen des Leine-Weserberglandes./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 168 S., 22 Abb., System.-Geob. Inst., Univ. Göttingen. (11)
- 1994 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Ahlewiesen" in der Stadt Holzminden und der Samtge-

meinde Boffzen, Landkreis Holzminden, sowie in der Stadt Uslar und im gemeindefreien Gebiet Solling, Landkreis Northeim. Vom 12.04.1994./ Nds. Ministerialbl., Nr. 13, 430-432, Hannover. (11)

1994 Plöger, S.: Ufervegetation von Fließgewässern im südlichen und östlichen Solling und Sollingvorland./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 93 S., System.-Geobot. Inst., Univ. Göttingen. (--,34)

1995 Mast, Rainer: Naturnahe Vegetation an Quellstandorten im Weser-Leinebergland (Süd-Niedersachsen)./ Tuexenia, Nr. 15, 139-159, 1 Abb., 4 Tab., Göttingen. (11)

1995 Schäfer, Alexandra: Vegetation und Flora der Derentaler Wiesen und des oberen Ahletales (Solling)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 146 S., 24 Abb., 13 Tab., Anh., System.-Geobot. Inst. Georg-August-Univ. Göttingen. (31)

1995 Tacke, E.: Vegetation und Flora der Derentaler Wiesen und des oberen Ahletales (Solling)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 146 S., System.-Geobot. Inst., Univ. Göttingen. (--,34)

1996 Mast, Rainer: Grünlandgesellschaften an Quellstandorten im westlichen Weser-Leinebergland (Süd-Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 5, H. 1, 205-221, 1 Abb., 5 Tab., Braunschweig. (11)

1996] Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Waldentwicklung Solling. Fachgutachten./ Schriftenr. Waldentwicklung Nieders., H. 5, 149 S., [zr. Abb. u. Kt.], Anl., Wolfenbüttel. (11)

2003 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und Entwicklungsplan (Entwurf) für das Naturschutzgebiet "Ahlewiesen" NSG-Nr.: HA 164/ BR 108, Niedersächsisches Forstamt Winnefeld, Bezirksregierung Braunschweig, Stichtag: 01.10.2001./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., Wolfenbüttel. (31)

Allerauenwald im Drömling (NSG-BR 017)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - WENDSCHOTTER UND VORSFELDER DRÖMLING]

1957 Berndt, Rudolf: Tierwelt./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der Landkreis Helmstedt), 64-71, [2 Abb.], Bremen-Horn. (11)

1968 Berndt, Rudolf: Entwicklungsplan für den Drömling als Großreservat für Naturschutz, -forschung und -beobachtung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., [1 Kt.], Braunschweig. (11)

- 1970 Berndt, Rudolf: Zur Bestandsentwicklung der Greifvögel im Drömling./ Beitr. Vogelkd., Sonderdr., Bd.16, H.1/6, 3-12, 3 Tab., Leipzig. (11)
- 1975 Berndt, Rudolf; Rahne, Ute: Der Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) im niedersächsischen Drömling./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Sonderdr., H. 3, S. 93, [Jever]. (11)
- 1975 Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel: Forstlicher Landschaftsplan Kleines Moor, Großes Moor, Aller-Aue/Drömling-Ost./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., [1 Kt., mr. Sk.], Wolfenbüttel. (11)
- 1976 Dahl, Hanns-Jörg[] (Bearb.): Hochwasserrückhaltebecken Allerkmie bei Grafhorst, Großraum Braunschweig. Entwurf des Landschaftsplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 1 Pl., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1977 Garve, Eckhard: Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung. 1. Teil Non-Passeriformes./ Celler Berr. Vogelkd., H. 3, 336 S., 19 Abb., 21 Tab., Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1979 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über die Naturschutzgebiete "Kleines Giebelmoor", "Großes Giebelmoor" im Landkreis Gifhorn und "Allerauenwald im Drömling", Landkreis Helmstedt vom 12.01.1979./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.3, 27-28, Braunschweig. (11)
- 1979 Friedrich, Ernst Andreas: Letztes Relikt. Der Drömling./ Nds. Jäger 24 , H.23, 1141-1142, [3 Abb.], Hannover. (11)
- 1979 Preising, Ernst[]: Schutzgebiet "Aller-Auwald". Vegetations-skizze./ [Unveröff.] M. 1:10 000, [NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)
- 1984 Döscher, Wilfried; Flade, Martin; Peper, Hans: Naturschutz-planung Niedersächsischer Drömling./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 461 S., 31 Abb., 22 Bi., 39 Tab., 45 Kt., TU Berlin, Fachb. Landschaftspfl., Berlin. (11)
- 1987 Becher, Ruth; Griese, Detlef: Untersuchung und Kartierung der Gefäßpflanzenflora im Drömling./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Anh., Braunschweig. (11)
- 1988 Arbeitsgemeinschaft Drömling: Der Drömling. Protokoll der 1. Drömling-Konferenz./ 126 S., 17 Abb., Kaiserwinkel. (11)
- 1988 Dahl, Hanns-Jörg[] (Bearb.): Feuchtgebiet Drömling - Studie für ein Gesamtkonzept -./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., 6 Abb., Anh., NLVA -FfN-, Hannover. (11)

- 1988 Flade, Martin: Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung./ [Vervielf. maschr. Ms., Auszug], 15 S., Berlin. (30)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3530 Wolfsburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Strauß, Jochen: Amphibien und Reptilien im Raum Wolfsburg, Kartierung 1988./ 31 S., Naturschutzverband Deutscher Bund für Vogelschutz - Kreisgruppe Wolfsburg, Wolfsburg. (30)
- 1989 Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet "Giebelmoor und Aller-Auenwald"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 43 S., Anh., Wolfenbüttel. (11)
- 1994 Huk, Thomas;; Fischer, Matthias: Zur Carabidenfauna des Drömlings und seiner Umgebung: Ein ökologischer Vergleich der Carabidenzönosen eines Niedermoorgebietes mit denen benachbarter Geestflächen./ Braunsch. naturkundl. Schr. 4, H. 3, 521-531, 3 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 2001 Kaiser, Thomas; Busch, Christiane; Wohlgemuth, John Oliver; [u.a.] (Bearb.): E+E-Vorhaben: Erprobung alternativer Planungsschritte bei Pflege- und Entwicklungsplänen am Beispiel des Niedersächsischen Drömlings. Pflege- und Entwicklungsplan Niedersächsischer Drömling./ [Vervielf. maschr. Ms.], Hauptbd., 556 S., 17 Abb., 83 Tab., 19 Kt.; Hauptbd. Kartenteil, 19 Kt.; Grundlagenbd. G1: Landschaftsplanerische Grundlagen, 348 S., 4 Abb., 25 Tab., 1 Kt.; Vorhabenträger: Landkrs. Gifhorn, Landkrs. Helmstedt, Stadt Wolfsburg; Büro Dr. Th. Kaiser [u.a.], Beedenbostel. (11)

Altendorfer Berg (NSG-BR 068)

- 1900 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Blatt Einbeck, Lfg. 91./ 30 S., [1 Abb.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1928 Tüxen, Reinhold: Bericht über die pflanzensoziologische Exkursion der floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft nach dem Pleßwalde bei Göttingen./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., H. 1, 25-51, Hannover. (11)
- 1953/54 Windemuth, Richard: Der Altendorfer Berg./ Jber. Ver. Geschichte Einbeck 21 , 24-33, 2 Kt., Einbeck. (11)

- 1966 Bornkamm, Reinhard; Rauschert, Stephan: Über die Verbreitung einiger Festuca-Arten in den Kalkgebieten des südlichen Niedersachsens./ Göttinger Jb., 5-10, Göttingen. (35)
- 1970[] Tüxen, Reinhold[]; Böttcher, Hans[]: Der Altendorfer Berg bei Einbeck./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 2 Tab., 1 Veg.-Kt., [o.O.]. (11)
- 1977 Burghard, Lothar (Bearb.): Schutz und Pflege von Trockenrasengebieten im südlichen Niedersachsen, dargestellt am Beispiel des Altendorfer Berges bei Einbeck./ [Unveröff.] häusl. Prüfg.-arb., Referendar Landespf., 63 S., 1 Kt., Gehrden. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4124 Einbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1985 Brinkmann, Robert; Wiebusch, Heiko: Zur Bedeutung der süd-niedersächsischen Halbtrockenrasen für die Reptilienfauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 28 Abb., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1985 Brinkoch, Martina; Jork, Frank H.: Kalkmagerrasen am Nordrand der deutschen Mittelgebirge./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 221 S., 57 Abb., 34 Tab., 2 Anh., Inst. f. Landschaftspf. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)
- 1985[] Tigges, Michael: Vergleichende floristische, vegetationskundliche und standortkundliche Untersuchungen in ausgewählten süd- und südostniedersächsischen Halbtrockenrasen unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzes. Erläuterungsbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 82 S., Anh., Berlin. (11)
- 1986 Jork, Frank H.[]; Meineke, Thomas[]; Quentin, Günther[]; [u.a.] (Bearb.): Bestandsanalyse Altendorfer Berg./ [Vervielf. maschr. Ms.], [o.S.], 10 Tab., 11 Kt., M. 1:5 000, im Auftr. d. BR Braunschweig, Adelebsen. (11)
- 1986 Meineke, Thomas (Bearb.): Faunistische Untersuchungen im NSG "Altendorfer Berg" bei Einbeck (Landkreis Northeim) und Bewertung hinsichtlich der Naturschutzwürdigkeit des Gebietes. Bearbeitete Gruppen: Brutvogelarten, Tagfalter, Heuschrecken. Stand: September 1986./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 8 Tab., Bodensee. (30)
- 1987 Rieger, Walter (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Altendorfer Berg bei Einbeck (Landkreis Northeim)/ [Vervielf. maschr. Ms.], 45 S., im Auftr. d. BR

Braunschweig. (11)

- 1991 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
4125 Einbeck, [farb.], Hannover. (11)
- 1996 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung zur Änderung der
Verordnung über das Naturschutzgebiet "Altendorfer Berg",
Stadt Einbeck, Landkreis Northeim./ Amtsbl. RB Braunschweig,
Nr. 9, 135-138, Braunschweig. (11)
- 1997 Rieger, Walter (Bearb.): Fortschreibung des Pflege- und Ent-
wicklungsplanes für das Naturschutzgebiet "Altendorfer Berg"
bei Einbeck, Landkreis Northeim 1997./ [Vervielf. maschr.
Ms.], 104 S., 2 Li., 10 Tab., 4 Kt., im Auftr. d. BR Braun-
schweig, Braunschweig. (10)
- 2002 Stern, Wolfgang: Bericht über die Erfassung der aktuellen
Wuchsorte der stark gefährdeten Orchideenart *Cypripedium*
calceolus (L.) (Europäischer Frauenschuh) in Niedersachsen im
Jahre 2002./ [Maschr. Ms.], 218 S., 64 Abb., 5 Tab., im Auftr.
d. NLÖ, Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen e.V.,
[o.O.]. (11)
- Auflandeteich Groß Bülten-Adenstedt (NSG-BR 059)**
- 1932 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische
Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt
Gr. Ilsede Nr. 2024./ 55 S., 1 Abb., [mr. Tab.], 1 Kt.,
Berlin. (11)
- 1982 Kuklik, Hans-Werner; Streichert, Jürgen; Heinken, Thilo: Der
Auflandeteich Groß Bülten-Adenstedt (Landkreis Peine) - ein
Beispiel für die ökologische Vitalität eines ehemaligen
Industriegewässers./ Beitr. Naturkd. Nieders. 35 , H. 2,
63-121, 5 Abb., 14 Tab., 3 Bi., Anh., Hannover. (11)
- 1983 Becker, Peter: Zum Brutvorkommen des Zwergsumpfhuhns (*Porzana*
pusilla) in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 36,
H. 4, 193-203, 5 Abb., Peine. (11)
- 1984 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Natur-
schutzgebiet "Auflandeteich Groß Bülten-Adenstedt", Gemeinde
Ilsede und Gemeinde Lahstedt im Landkreis Peine./ Amtsbl.
RB Braunschweig, Nr.16, 161-163, Braunschweig. (11)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger
Land. (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salz-
gitter, Allertal)/ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S.,
143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)

- 1984 Theunert, Reiner: Die Tagfalter (Diurna, Lepidoptera) des Peiner Moränen- und Lößgebietes./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 2 , 181-189, 2 Abb., Braunschweig. (11)
- 1985 Ctortecka, Bernd; Theunert, Reiner: Die Beutelmeise (Remiz pendulinus) im Peiner Moränen- und Lößgebiet./ Beitr. Naturkd. Nieders. 38 , 143-147, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1985 Theunert, Reiner; Ctortecka, Bernd; Rowold, Wolfgang: Beiträge zur Vegetationskunde des Peiner Moränen- und Lößgebietes - I: Lokalflorestisch bedeutsame Nachweise von Gefäßpflanzen im Peiner Raum (1980-1984)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 38 , H. 4, 252-298, Hannover. (11)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11 , 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen Avifaun. Jahresberr.]. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3726 Peine./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Bruns, Holger A.: Der Brutbestand der Graugans Anser anser in Niedersachsen - ein Überblick./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 21 , H. 3, 69-83, 1 Abb., 1 Tab., Jever. (11)
- 1993 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard: Avifaunistischer Jahresbericht 1989 und 1990./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 15 , 140-267, Hildesheim. (11)
- 1995 Ctortecka, Bernd: Libellenfunde im Landkreis Peine und angrenzenden Gebieten./ Beitr. Naturkd. Nieders. 48 , H. 3, 113-124, Peine. (11)
- 1997 Becker, Peter; Busche, Gerhard; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1991 bis 1993./ Naturkdl. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 17 , 1-47, Hildesheim. (11)
- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]: Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkdl. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)

Bachtäler im Oberharz um Braunlage (NSG-BR 081)

- 1903 Loeske, Leopold: Moosflora des Harzes. Hilfsbuch für die bryologische Forschung im Harze und dessen Umgebung mit Verbreitungsangaben und Bestimmungstabellen./ 350 S., Leipzig. (11)

- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt St. Andreasberg, Nr. 2378./ 79 S., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Zorge, Nr. 2451./ 3. Aufl., 40 S., [2 Tab.], 1 Fig., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1971 Haase, Hugo: Oberflächengewässer./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 61-67, 2 Abb., 1 Tab., Bremen-Horn. (11)
- 1972 Knolle, Friedel: Zum Vorkommen des Bachneunauges (*Lampetra planeri*) im Harz./ Beitr. Naturkd. Nieders. 25, H. 1, S. 24, Hannover. (11)
- 1975 Grube, Hans-Joachim: Die Makrophytenvegetation der Fließgewässer in Süd-Niedersachsen und ihre Beziehungen zur Gewässerverschmutzung./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 45, 376-456, 4 Abb., 43 Tab., 3 Kt., Stuttgart. (11)
- 1984 Eberlei, Bruno[]; Geisler, Eberhard[]; Kügelgen, Kai von[] (Bearb.): Ökologisches Gutachten zur Planung "Bodeteich" im Tal der Warmen Bode./ [Vervielf. maschr. Ms.], 53 S., [zr.] Ft., Abb., Kt., im Auftr. d. Landkrs. Goslar, Fachgruppe Umwelt, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4328 Bad Lauterberg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988[] Leßmann, Dieter; Heitkamp, Ulrich: Auswirkungen der Gewässerversauerung auf die Fischpopulation in Bergbächen des Harzes./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S.], 10 Abb., Arbeitsgr. Limnologie, II. Zoolog. Inst., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1989 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bachtäler im Oberharz um Braunlage", Stadt Braunlage, Landkreis Goslar vom 12.05.1989./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.11, 125-127, Braunschweig. (11)
- 1990 Wirtz, Hans-Peter; Piper, Werner; Prügel, Manfred; [u.a.]: Verbreitung und Ökologie der Kriebelmücken (Diptera: Simuliidae)./ Braunschw. Naturkdl. Schr. 3, H.3, 719-746, 13 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (11)
- 1992 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Nationalparkplanung im Harz. Bestandsaufnahme Naturschutz./ 69 S., 2 Abb.,

19 Tab., 6 Kt., Hannover. (11)

1992 Skiba, Reinald; Berger, Martin; Feldmann, Reiner; [u.a.]:
Untersuchungen zur Kleinsäugetier-Fauna im Westharz./ Beitr.
Naturkd. Nieders. 45, H.3, 129-145, 6 Abb., 6 Tab., Peine.
(11)

1993 Leßmann, Dieter: Gewässerversauerung und Fließgewässer-
biozönos im Harz./ Berr. Forschungszentr. Waldökosysteme, R.
A, Bd. 97, 247 S., 144 Abb., 29 Tab., Göttingen. (11)

1994 Pflume, Stephan; Bruelheide, Helge: Wärmestufen-Karte des
Harzes auf phänologischer Grundlage./ Tuexenia N.F. 14,
479-486, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)

1995[] Niedersächsisches Forstplanungsamt: Waldbiotopkartierung für
das Staatliche Forstamt Braunlage./ [Vervielf. maschr. Ms.],
111 S., 5 Kt., Wolfenbüttel. (11)

Bärenbachstal (NSG-BR 064)

1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Blatt Zorge, Nr. 2451./ 3. Aufl., 40 S., [2 Tab.],
1 Fig., 1 Kt., Berlin. (11)

1981 Dierschke, Hartmut; Vogel, Andreas: Wiesen- und Mager-
rasen-Gesellschaften des Westharzes./ Tuexenia N.S., Nr. 1,
139-183, 6 Abb., 9 Tab., Göttingen. (11)

1981 Vogel, Andreas: Klimabedingungen und Stickstoff-Versorgung von
Wiesengesellschaften verschiedener Höhenstufen des West-
harzes./ Diss. Botanicae, Bd. 60, 168 S., 61 Abb., 12 Tab.,
Anh., Vaduz. (11)

1983 Meineke, Thomas: Untersuchungen der Großschmetterlingsfauna
der Harzwiesen NSG "Bergwiesengesellschaft bei Hohegeiß" im
Jahre 1983./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 5 Kt., Anh.,
Göttingen. (11)

1984 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Natur-
schutzgebiet "Bärenbachstal", Stadt Braunlage, Ortsteil
Hohegeiß, Landkreis Goslar vom 09. November 1984./ Amtsbl. RB
Braunschweig, Nr.24, 263-265, Braunschweig. (11)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4328 Bad Lauterberg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)

1989 Junghardt, Sylvia: Die Hohegeißer Bergwiesen./ [Vervielf.

maschr. Ms.], 81 S., 4 Kt., Anh., im Auftr. d. Landkr. Goslar,
Kaufungen. (11)

Barnbruch (NSG-BR 075)

- 1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Fallersleben, Nr. 1892./ 70 S., 1 Sk., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1929 Wülker, Heinz: Zusammenstellung der Brutplätze des Kranichs (*Megolornis grus grus* L.) in Nordwestdeutschland./ Mitt. Naturdenkmalpfl. Hannover, H. 2, 84-95, [1 Abb.], Hildesheim. (11)
- 1939 Schubart, Otto: Über die Diplopoden-Fauna Hannovers. (Über Diplopoden Nr. 32)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 31, H. 3, 481-490, Bremen. (11)
- 1948 Lüders, Ludwig: Der Sumpfpotter -*Putorius lutreola* (L.)- im Landschaftsgebiet "Allertal-Barnbruch"./ Beitr. Naturkd. Nieders. 1 , H. 4, 3-4, Hannover. (11)
- 1955 Fröde, Erhard: Über das Vorkommen der Rohr-Schneide (*Cladium mariscus* (L.) Pohl) im Gebiet der Braunschweiger Flora./ Beitr. Naturkd. Nieders. 8 , H. 4, 121-123, Hannover. (11)
- 1960 Henß, Michael: Beobachtungen über die Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*) 1959 im Drömling./ Beitr. Naturkd. Nieders. 13 , H. 2, 52-57, 2 Bi., Hannover. (11)
- 1964 Niebuhr, Otto[]; Greve, K.: Zur Brutverbreitung des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) in Ostniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 2/3, 49-59, [1 Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Latzel, Günter: Zum Vorkommen des Schlagschwirls (*Locustella fluviatilis*) im Aller-Urstromtal (Barnbruch und Drömling)./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 12 (Sonderh.), 14-20, 1 Abb., 1 Tab., Jever. (11)
- 1980 Petersitzke, Frank; Selent, Harald (Hrsg.): Der Barnbruch. Geschichte, Tierwelt, Forstwirtschaft, Geologie, Naherholung./ 28 S., [mr. Abb.], Fallersleben. (11)
- 1981 Keßler, Arnulf: Erneut ein Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) im Oldenburgischen./ Jber. Orn. AG Oldenburg 5, 95-96, Oldenburg. (11)
- 1983 Garve, Eckhard; Flade, Martin: Die Vögel der Südheide und der Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes, 37 ausgewählte Arten./ 174 S., 17 Tab., Berlin. (11)

- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 1 , H.4, 603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet Barnbruch in der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Gifhorn./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.16, 183-187, Braunschweig. (11)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmäuse (*Remiz pendulinus*) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1986 Kietz, Markus; Podlousky, Richard (Bearb.): Amphibienwanderungen im Bereich "NSG Düpenwiesen" - Untersuchungsergebnisse 1986 sowie Vorschläge für Schutzmaßnahmen -./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 10 Abb., 3 Tab., Anh., im Auftr. d. Stadt Wolfsburg, [Hannover]. (11)
- 1986 Kürsten, Ernst: Zur Problematik der Nutzung und Gestaltung von Waldnaturschutzgebieten in Niedersachsen - erläutert am Beispiel des Naturschutzgebietes Barnbruch bei Wolfsburg./ N. Arch. Nieders., Bd. 35, H. 4, 367-390, 7 Bi., 1 Kt., 2 Übers., Göttingen. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3528 Gifhorn./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1988 Langer, Hans; Hoppenstedt, Adrian; Richter, Sabine; [u.a.] (Bearb.): Ökologische Planung zur räumlichen Entwicklung im Allerurstromtal. Umweltverträglichkeitsstudie zum vorhandenen/geplanten Nutzungsmuster mit Aussagen zur ökologisch zweckmäßigen Raumentwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 136 S., 20 Abb., 20 Tab., 8 Kt., Anl.-Bd., Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, im Auftr. d. Stadt Wolfsburg, Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3530 Wolfsburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Strauß, Jochen: Amphibien und Reptilien im Raum Wolfsburg,

- Kartierung 1988./ 31 S., Naturschutzverband Deutscher Bund für Vogelschutz - Kreisgruppe Wolfsburg, Wolfsburg. (30)
- 1990 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirkes Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.3, 775-839, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1995 Flade, Martin; Jebram, Jürgen: Die Vögel des Wolfsburger Raumes im Spannungsfeld zwischen Industrie und Natur./ 619 S., 256 Abb., 89 Tab., Gifhorn. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Ländlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)
- 1997 Gaedecke, Natascha: Kommt das Blaukehlchen wieder als Brutvogel? Eine Übersicht der Bestandsentwicklung des Blaukehlchens (*Luscinia svecica*) im Braunschweiger Hügelland./ Milvus Braunschweig 16 , 15-22, Braunschweig. (10)
- 1997 Heckenroth, Hartmut; Laske, Volker: Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1981-1995 und des Landes Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspf. Nieders., H. 37, 329 S., 15 Kt., Hannover. (11)
- 1998 Grabow, Karsten: Urzeitkrebse (Crustacea: Anostraca, Notostraca) in der Umgebung von Braunschweig (Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkd. Schr., H. 3, 523-530, 3 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (47)
- 1999 Bruns, C.; Kaul, G.; Meding, F.; [u.a.]: Landschaftsrahmenplan Stadt Wolfsburg./ 499 S., [zr.] Abb. u. Tab., 8 Kt., Anh., Ingenieurbüro Wersche GmbH, Stadt Wolfsburg [Hrsg.], Wolfsburg. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkd. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2001 Stuke, Jens-Hermann; Schulz, Wilfried: Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen 4./ Braunschw. Naturkd. Schr. 6 , H. 2, 333-346, 1 Tab., Braunschweig. (10)
- 2002 Feder, Jürgen: Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Gifhorn./ Braunschw. Naturkd. Schr. 6 , H. 3, 619-669, 4 Tab., Braunschweig. (10)

- 2003 Theunert, Reiner: Beitrag zur Totholzkäferfauna des Naturschutzgebietes Barnbruch bei Wolfsburg (Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms., 11 S.], 3 Tab., Fachbüro f. Umweltp lanung, Hohenhameln. (10)

Bergschadensgebiet Barley (NSG-BR 066)

- 1926 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Goslar, Lfg. 174./ 113 S., 2 Taf., 4 Fig., Berlin. (6)
- 1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4028 Goslar, [farb.], Hannover. (11)
- 1985 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bergschadensgebiet Barley", Gemeinde Liebenburg, Landkreis Goslar vom 17. Mai 1985./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.13, 147-149, Braunschweig. (11)
- 1986 Bollmeier, Martin: Bestandsaufnahme der vorkommenden Tierarten und gefährdeten Pflanzenarten im Naturschutzgebiet "Bergschadensgebiet Barley". Erfassungsstand: 01.12.1986./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., Lieburg-Heissum. (11)
- 1986 Deutscher Bund für Vogelschutz: Anträge auf Ausweisung von Naturschutzgebieten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 122 S., 1 Kt., Goslar. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4128 Goslar./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4128 Goslar./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Landkreis Goslar [Hrsg.]: Kreisbereisung 1988./ 95 S., [zr. Abb. u. Kt.], Goslar. (11)
- 1989 Deutsche Geologische Gesellschaft: Exkursionsführer./ 141. Hauptversammlung, 4.-7.10.1989, 170 S., 83 Abb., 8 Tab., Braunschweig. (11)
- 1992 Bollmeier, Martin; Steube, Ulrike: Lebensräume, Pflanzen und Tiere im Salzgitter-Höhenzug zwischen Salzgitter-Bad und Goslar./ 319 S., 16 Abb., 1 Kt., Liebenburg. (11)

Bergwiesen bei St. Andreasberg (NSG-BR 095)

- 1836 Meyer, Georg Friedrich Wilhelm[]: Chloris Hanoverana oder nach den natürlichen Familien geordnete Übersicht der im Königreiche Hannover wildwachsenden sichtbar blühenden Gewächse und Farn nebst einer Zusammenstellung derselben nach ihrer Benutzung im Haushalte, in den landwirtschaftlichen Gewerben und in den Künsten./ 744 S., Göttingen. (11)
- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt St. Andreasberg, Nr. 2378./ 79 S., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1961 Hundt, Rudolf: Ein Fundort von *Conopodium denudatum* Koch im Westharz./ Bot. Jb. 81 , H. 1/2, 201-212, 3 Abb., 3 Tab., Stuttgart. (11)
- 1964 Hundt, Rudolf: Die Bergwiesen des Harzes, Thüringer Waldes und Erzgebirges./ Pflanzensoziologie 14 , 284 S., 28 Abb., 54 Tab., Jena. (11)
- 1970 Tüxen, Reinhold: Anwendung des Feuers im Naturschutz./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 114, 99-104, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4328 Bad Lauterberg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Markgraf, Klaus (Bearb.): Vegetationskundliche Bearbeitung naturschutzrelevanter Grünlandbereiche in St. Andreasberg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., 3 Veg.-Tab., [mr. Anl.], im Auftr. d. BR Braunschweig, Göttingen. (11)
- 1988 Markgraf, Klaus[]: Grünland-Gesellschaften um St. Andreasberg (Oberharz) unter besonderer Berücksichtigung der Brachestadien./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 91 S., Göttingen. (34, --)
- 1989 Dierschke, Hartmut: Wissenschaftlich-begleitende Untersuchungen zur Pflege der Wiesen im zukünftigen Naturschutzgebiet "Bergwiesen bei St. Andreasberg". Bericht für die Jahre 1988/1989./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., [Anh.], Braunschweig. (11)
- 1989 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. II. Arten feuchter bzw. basenarmer Standorte./ Braunschw. Naturkdl. Schr. 3 , H.2, 279-303, Braunschweig. (11)

- 1989 Junghardt, Sylvia; Gerlach, Albrecht: Bergwiesenpflege im Harz./ Unser Harz, H. 2, 28 u. 33-35, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1990 Drachenfels, Olaf von: Naturraum Harz - Grundlagen für ein Biotopschutzprogramm./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 19, 100 S., 43 Abb., 6 Tab., Hannover. (11)
- 1990 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirkes Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.3, 775-839, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1991 Dierschke, Hartmut[]: Wissenschaftlich-begleitende Untersuchungen zur Pflege der Wiesen im zukünftigen Naturschutzgebiet "Bergwiesen bei St. Andreasberg". Bericht für die Jahre 1990/1991./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., [Anh.], Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1992 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bergwiesen bei St. Andreasberg" in der Bergstadt St. Andreasberg, Landkreis Goslar vom 29.07.1992./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.18, 181-183, Braunschweig. (11)
- 1992 Niedersächsisches Forstplanungsamt: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Bergwiesen bei St. Andreasberg". [Auszug aus dem Forstbetriebswerk des Forstamtes Lauterberg], Stichtag 01.10.1992./ [Unveröff.], 92-95, [o.O.]. (30)
- 1992 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Nationalparkplanung im Harz. Bestandsaufnahme Naturschutz./ 69 S., 2 Abb., 19 Tab., 6 Kt., Hannover. (11)
- 1992 Peppler, Cord: Die Borstgrasrasen (Nardetalia) Westdeutschlands./ Diss. Botanicae, Bd. 193, 402 S., 50 Abb., 59 Tab., Anh., Berlin. (11)
- 1992 Vowinkel, Klaus: Harzer Bergwiesen. Eine historische Kulturlandschaft im Spannungsfeld zwischen Tourismus, Naturschutz und Landwirtschaft./ Norddt. Biotope, Nr. 13, [4 S., 6 Abb.], NVN, BSH, München. (11)
- 1992 Wecken, Marion: Die Bergwiesen als Bestandteil des künftigen Nationalparks Harz (Niedersachsen) - Das Beispiel St. Andreasberg./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 101 S., 11 Abb., 2 Kt., Univ. Berlin. (11)
- 1993 Dierschke, Hartmut[]: Wissenschaftlich-begleitende Unter-

- suchungen zur Pflege der Wiesen im Naturschutzgebiet "Bergwiesen bei St. Andreasberg" und seiner Umgebung. Bericht für die Jahre 1992/1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., [Anh.], Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1993 Landkreis Goslar (Hrsg.): Bergwiesen - Farbtupfer des Harzes./ 48 S., [zr. Abb. u. Ft.], Goslar. (11)
- 1994 Diersche, Hartmut: Die Weißzunge (*Pseudorchis albida* [L.]) A.& D. Löve im Harz wiedergefunden./ *Tuexenia* N.F. 14, 399-402, 1 Abb., Göttingen. (11)
- 1994 Pflume, Stephan; Bruelheide, Helge: Wärmestufen-Karte des Harzes auf phänologischer Grundlage./ *Tuexenia* N.F. 14, 479-486, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1995 Vowinkel, Klaus: Historische Grünlandnutzung und künftiger Grünlandschutz im Westharz./ *Artenschutzreport*, H. 5, 3-8, 4 Abb., Jena. (11)
- 1996 Baufeld, Ralf; Vowinkel, Klaus; Schwahn, Christoph (Bearb.): Nutzung und Pflege der Bergwiesen bei St. Andreasberg./ Erarbeitung eines Bewirtschaftungs- und Pflegeplanes für die Erhaltung und Entwicklung des Grünlandes im Naturschutzgebiet "Bergwiesen bei St. Andreasberg"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 277 S., [zr.] Abb. u. Tab., 5 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Schwahn Landschaftsplanung u. Landwirtschaftskammer Hannover, Göttingen. (11)
- 1997 Bruelheide, Helge; Hehlhans, Frank; Bergner, Werner; [u.a.]: Bergwiesen im Harz - Aktueller Zustand, Ziele des Naturschutzes und Erhaltungsmaßnahmen./ *Ber. Naturhist. Ges. Hannover* 139, 177-200, 7 Abb., 3 Tab., Hannover. (11)
- 1997 Dierschke, Hartmut; Peppler-Lisbach, Cord: Erhaltung und Wiederherstellung artenreicher Bergwiesen im Harz. Ergebnisse botanischer Begleituntersuchungen zu Pflegemaßnahmen um St. Andreasberg./ *Ber. Naturhist. Ges. Hannover* 139, 201-217, 6 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)
- 1997 Max, Waldemar: Die Spanner des Harzes (*Lepidoptera Geometridae*) , Teil 2./ *Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar*, Bd. 5, 43-136, Goslar. (11)
- 1997 Vowinkel, Klaus: Auswirkungen von Nutzungsintensivierung und Verbrachung auf die epigäische Arthropodenfauna im Mittelgebirgsgrünland des Westharzes bei St. Andreasberg./ *Artenschutzreport*, H. 7, 43-48, 5 Abb., Eisenach. (10)
- 1999 Dierschke, Hartmut; Peppler-Lisbach, Cord: Wissenschaftlich-begleitende Untersuchungen zur Pflege der

Wiesen im Naturschutzgebiet "Bergwiesen bei St. Andreasberg" und seiner Umgebung. 4 Bericht für die Jahre 1994-1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 46 S., 29 Tab., Anh., Albrecht-von-Haller-Inst. für Pflanzenwissenschaften, [Univ. Göttingen], Göttingen. (10)

1999 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Abteilung Naturschutz-: Schutz, Pflege und Entwicklung des Grünlandes in Niedersachsen. Effizienz der Maßnahmen des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 177 S., 17 Abb., 29 Tab., [Hildesheim]. (10)

Bergwiesengesellschaften bei Hohegeiß (NSG-BR 055)

1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Zorge, Nr. 2451./ 3. Aufl., 40 S., [2 Tab.], 1 Fig., 1 Kt., Berlin. (11)

1964 Hundt, Rudolf: Die Bergwiesen des Harzes, Thüringer Waldes und Erzgebirges./ Pflanzensoziologie 14 , 284 S., 28 Abb., 54 Tab., Jena. (11)

1971 Haeupler, Henning: Zur Flora./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 73-76, Bremen-Horn. (11)

1978 Dierschke, Hartmut: Vegetationskundliches Gutachten über die Grünland-Gesellschaften im Naturpark Harz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 45 S., zr. Kt., M. 1:5 000 u. M. 1:25 000, Göttingen. (11)

1980 Dierschke, Hartmut: Erstellung eines Pflegeplanes für Wiesenbrachen des Westharzes auf pflanzensoziologischer Grundlage./ Verhh. Ges. Ökologie, Bd. 8, 205-212, Göttingen. (11)

1981 Dierschke, Hartmut; Vogel, Andreas: Wiesen- und Magerrasen-Gesellschaften des Westharzes./ Tuexenia N.S., Nr. 1, 139-183, 6 Abb., 9 Tab., Göttingen. (11)

1981 Vogel, Andreas: Klimabedingungen und Stickstoff-Versorgung von Wiesengesellschaften verschiedener Höhenstufen des Westharzes./ Diss. Botanicae, Bd. 60, 168 S., 61 Abb., 12 Tab., Anh., Vaduz. (11)

1982 Friedrich, Ernst Andreas: Gestaltete Naturdenkmale Niedersachsens./ 247 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1983 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirksregierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Bergwiesengesellschaften bei Hohegeiß", Stadt Braunlage, Landkreis Goslar./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.12, 165-168, Braun-

schweig. (11)

- 1983 Max, Waldemar: Die Spinner und Schwärmer des Harzes. (Insecta, Lepidoptera)./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 1, 55-139, Hornburg. (11)
- 1983 Meineke, Thomas: Untersuchungen der Großschmetterlingsfauna der Harzwiesen NSG "Bergwiesengesellschaft bei Hohegeiß" im Jahre 1983./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 5 Kt., Anh., Göttingen. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4328 Bad Lauterberg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Dierschke, Hartmut: Die Bergwiesen des Harzes./ Unser Harz 34 , Nr. 10, 207-210, [4 Abb.], Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1989 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. II. Arten feuchter bzw. basenarmer Standorte./ Braunschw. Naturkdl. Schr. 3 , H.2, 279-303, Braunschweig. (11)
- 1989 Junghardt, Sylvia: Die Hohegeißer Bergwiesen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 81 S., 4 Kt., Anh., im Auftr. d. Landkr. Goslar, Kaufungen. (11)
- 1990 Drachenfels, Olaf von: Naturraum Harz - Grundlagen für ein Biotopschutzprogramm./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 19, 100 S., 43 Abb., 6 Tab., Hannover. (11)
- 1990 Harm, Sabine: Kleinseggenriede (Scheuchzerio-Caricetea fuscae) im Südwest-Harz./ Tuexenia N.S., Nr. 10, 173-183, 1 Abb., 3 Tab., Göttingen. (11)
- 1992 Max, Werner: Die Eulen des Harzes (Lepidoptera, Noctuidae), Teil 2./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 3, 5-109, Hornburg. (11)
- 1992 Peppler, Cord: Die Borstgrasrasen (Nardetalia) Westdeutschlands./ Diss. Botanicae, Bd. 193, 402 S., 50 Abb., 59 Tab., Anh., Berlin. (11)
- 1992 Vowinkel, Klaus: Harzer Bergwiesen. Eine historische Kulturlandschaft im Spannungsfeld zwischen Tourismus, Naturschutz und Landwirtschaft./ Norddt. Biotope, Nr. 13, [4 S., 6 Abb.],

NVN, BSH, München. (11)

1993 Landkreis Goslar (Hrsg.): Bergwiesen - Farbtupfer des Harzes./ 48 S., [zr. Abb. u. Ft.], Goslar. (11)

1994 Pflume, Stephan; Bruehlheide, Helge: Wärmestufen-Karte des Harzes auf phänologischer Grundlage./ Tuexenia N.F. 14, 479-486, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)

1995 Geographisch-Kartographisches Institut Meyer (Hrsg.): Meyers Naturführer Harz./ 173 S., [zr. Abb.], Mannheim. (-)

1997 Bruehlheide, Helge; Hehlhans, Frank; Bergner, Werner; [u.a.]: Bergwiesen im Harz - Aktueller Zustand, Ziele des Naturschutzes und Erhaltungsmaßnahmen./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 139, 177-200, 7 Abb., 3 Tab., Hannover. (11)

1997 Vowinkel, Klaus: Auswirkungen von Nutzungsintensivierung und Verbrachung auf die epigäische Arthropodenfauna im Mittelgebirgsgrünland des Westharzes bei St. Andreasberg./ Artenschutzreport, H. 7, 43-48, 5 Abb., Eisenach. (10)

1999 Bruehlheide, Helge: Grünlandpflege im Harz - Eine Erfolgskontrolle nach 7 Jahren./ Artenschutzreport, H. 7, 49-51, 6 Abb., Eisenach. (10)

1999 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Abteilung Naturschutz-: Schutz, Pflege und Entwicklung des Grünlandes in Niedersachsen. Effizienz der Maßnahmen des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 177 S., 17 Abb., 29 Tab., [Hildesheim]. (10)

2002 Dierschke, Hartmut: Montane Sümpfe, Magerrasen und Wiesen im Harz (Exkursion F)/ Tuexenia, Nr. 22, 215-242, 12 Bi., 5 Abb., 4 Tab., Göttingen. (10)

Blockschutthalden am Rammelsberg (NSG-BR 058)

1703 Behrens, Georg Henning D.: Hercynia curiosa oder curiöser Harzwald./ 200 S., Nordhausen. (5)

1834 Zimmermann, Christian: Das Harzgebirge in besonderer Beziehung auf Natur- und Gewerbkunde./ 1. Teil 498 S., 2. Teil 107 S., [zr. Abb.], Darmstadt. (5)

1927 Behme, Friedrich: Der Rammelsberg bei Goslar./ Geol. Harzführer VII. Teil, 5. völlig neu bearb. Aufl., 32 S., 35 Abb., Hannover. (11)

1928 Bode, Arnold: Reste alter Hüttenbetriebe im West- und Mittelharze./ Jb. Geogr. Ges. Hannover, 141-197, Hannover. (11)

- 1963 Lange, Otto L.; Ziegler, Hubert: Der Schwermetallgehalt von Flechten aus dem *Acarosporetum sinopicae* auf Erzschlackenhalde des Harzes./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 10, 156-183, 21 Abb., Stolzenau. (11)
- 1963 Philippi, Georg: Zur Kenntnis der Moosgesellschaften saurer Erdraine des Weserberglandes, des Harzes und der Rhön./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 10, 92-108, 1 Abb., 7 Tab., Stolzenau. (11)
- 1965 Ernst, Wilfried: Ökologisch-soziologische Untersuchungen der Schwermetall-Pflanzengesellschaften Mitteleuropas unter Einschluß der Alpen./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster 27, H. 1, 54 S., 11 Abb., 28 Tab., Münster (Westf.). (11)
- 1971 Hinze, Carsten; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Clausthal-Zellerfeld, Nr. 4128./ 166 S., 19 Abb., 5 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1977 Heimhold, Werner: Farne in Goslar und Umgebung./ 125 Jahre Naturwiss. Ver. Goslar, 25-31, Goslar. (11)
- 1977 Ullrich, Hans: G.F.W. Meyer als Entdecker des *Acarosporetum sinopicae* (Hil.) Schade im Harz./ 125 Jahre Naturwiss. Ver. Goslar, 21-24, Goslar. (11)
- 1978 Böhme, H. W.: Der Erzbergbau im Westharz und die Besiedlung des Oberharzes seit dem frühen Mittelalter./ Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 36, 59-126, 31 Abb., Mainz. (35)
- 1982[] Heimhold, Werner: Pflanzen im Bereich des Rammelsberger Erzbergbaues./ In: Harzer Knappenverein Goslar e.V. (Hrsg.): Über 1000 Jahre Erzbergwerk Rammelsberg, 26-28, [Goslar]. (11)
- 1982 Philippi, Georg: Zur Kenntnis der Moosvegetation des Harzes./ Herzogia, Bd. 6, 85-181, 3 Abb., 32 Tab., Lehre. (11)
- 1982[] Ullrich, Hans: Die Flechten-Vegetation der Berghalden am Nordwesthang des Rammelsberges bei Goslar./ In: Harzer Knappenverein Goslar e.V. (Hrsg.): Über 1000 Jahre Erzbergwerk Rammelsberg, 45-47, [Goslar]. (11)
- 1983 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirksregierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Blockschutthalden am Rammelsberg", Stadt Goslar, Landkreis Goslar./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.27, 283-285, Braunschweig. (11)
- 1983 Knolle, Friedel: Über einige Kerbtiere im Gebiet von Goslar am Harz nach Aufzeichnungen von W. Jacobs (Insecta: Heteroptera,

- Coleoptera, Hym. Formicidae)./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 1, 29-48, 1 Abb., 3 Anl., Hornburg. (11)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salzgitter, Allertal)./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S., 143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4128 Goslar./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988 Spier, Heinfried: Der ältere Bergbau im Rammelsberg bei Goslar und die Münzprägung aus seinem Silber und Spier./ Münzrepliken, Bd. 8, 32 S., 17 Abb., [o.O.]. (11)
- 1989 Heimbruch, Gabriele; Koerfer, Stefanie; Brockner, Wolfgang: Archäometrische Untersuchungen an Erz-, Schlacken-, Metall- und Bleiglätte-funden der Grabung 1987./ Berr. Denkmalpfl. Nieders. 9 , H. 2, 103-110, 10 Abb., 7 Tab., Hameln. (11)
- 1990 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Blockschutthalden am Rammelsberg" in der Stadt Goslar, Landkreis Goslar, vom 26.04.1990./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 11, S. 120, Braunschweig. (11)
- 1990 Drachenfels, Olaf von: Naturraum Harz - Grundlagen für ein Biotopschutzprogramm./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 19, 100 S., 43 Abb., 6 Tab., Hannover. (11)
- 1994 Luppold, Friedrich W.: Die Schiefermühle des ehemaligen Erzbergwerks Rammelsberg bei Goslar. Dokumentation geowissenschaftlich schutzwürdiger Objekte in Niedersachsen Nr. 11./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 136 , 97-101, 5 Abb., Hannover. (11)
- 1995 Geographisch-Kartographisches Institut Meyer (Hrsg.): Meyers Naturführer Harz./ 173 S., [zr. Abb.], Mannheim. (-)
- 1997 Horn, Karsten: Verbreitung, Ökologie und Gefährdung der Flachbärlappe (Diphasiastrum spp., Lycopodiaceae, Pteridophyta) in Niedersachsen und Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 38, 83 S., 54 Abb., 9 Tab., Beil., Hannover. (10)
- 2002 Bartels, Joachim: Notizen zur Ameisenfauna des Harzes und seines nördlichen Vorlandes./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar,

Bd. 7, 279-287, Goslar. (10)

Bösebruch (NSG-BR 074)

- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1986 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet Bösebruch in der Samtgemeinde Wesendorf, Gemeinde Wahrenholz, Landkreis Gifhorn./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.1, 3-4, Braunschweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3528 Gifhorn./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- Bokeler Heide (NSG-BR 025)
- 1968 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten in Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Bokeler Heide" in der Gemarkung Bokel, Landkreis Gifhorn, vom 7. Juni 1968./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 109-111, Lüneburg. (11)
- 1972 Dierßen, Klaus: Sphagnum molle Sull., übersehene Kennart des Ericetum tetralicis ./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 116, 143-149, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1972/74 Stodte, Gerhard: Zur Bedeutung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete des Regierungsbezirks Lüneburg für Erholung und Fremdenverkehr./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 77-87, Lüneburg. (11)
- 1972 Zeuschner, Martin: Naturschutzgebiete./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 26 (Der Landkreis Gifhorn), 417-420, [7 Abb.], Bremen-Horn. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Mochola, A.: NSG Bokeler Heide. [Florenliste]/ [Haschr.], Braunschweig. (11)
- 1973 Zeuschner, Martin: Naturdenkmale u. Naturschutzgebiete im

Landkreis Gifhorn./ Kreiskal. Gifhorn-Isenh., 56-61, [5 Abb.],
Wittingen. (5)

- 1974 Mochola, A.: NSG Bokeler Heide 1974 (Ergänzung) [Florenliste]/ [Briefl. v.] 15.10.74, Braunschweig. (11)
- 1975 Mochola, A.: An Neubeobachtungen in den folgenden NSG wurden 1975 gemacht: [Florenliste]/ [Briefl.], Braunschweig. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3328 Hankensbüttel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1989 Assing, Volker: Die Ameisenfauna (Hym.: Formicidae) nordwestdeutscher Calluna-Heiden./ Drosera, H.1/2, 49-62, 3 Abb., Oldenburg. (11)
- 1989 Melber, Albert: Der Heideblattkäfer (*Lochmaea suturalis*) in nordwestdeutschen Calluna-Heiden./ Informationsd. Naturschutz Nieders. 9 , Nr. 6, 101-124, 17 Abb., 16 Tab., Hannover. (11)
- 1989 Melber, Albert: Die Parasitierung der Heidezikade *Ulopa reticulata* (F.) (Hom., Auchenorrhyncha, Cicadellidae) durch *Halictophagus silwoodensis* WALOFF (Strepsiptera, Halictophagidae) in nordwestdeutschen Calluna-Heiden./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.2, 419-428, 4 Abb., 5 Tab., Braunschweig. (11)
- 1990 Riemann, Helmut; Melber, Albert: Hymenopteren (Hym., Aculeata, excl. Formicidae) aus Bodenfallen in nordwestdeutschen Calluna-Heiden./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 41, H. 2, 111-130, 5 Abb., 1 Tab., Bremen. (11)
- 1992 Melber, Albert; Köhler, Richard: Die Gattung *Ceratocombus* Signoret, 1852 in Nordwestdeutschland (Heteroptera, Ceratocombidae)./ Bonner Zool. Beitr., Bd. 43, H. 2, 229-246, 10 Abb., 4 Tab., Bonn. (11)
- 1998 Melber, Albert: Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen./ Drosera, H. 1, 19-29, 1 Abb.,
1 Tab., Oldenburg. (10)

Bornbruchsmoor (NSG-BR 073)

1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in

- Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Borchers, Kurt; Schmidt, Kurt: Nachweis der Herkünfte für die derzeitigen Kiefern-Vorkommen im nördlichen Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 21, 427 S., 14 Anl., Hannover. (11)
- 1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)
- 1986 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet Bornbruchsmoor in der Stadt Wittingen, Ortsteil Knesebeck, Landkreis Gifhorn./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.2, 35-38, Braunschweig. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3330 Wittingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Ländlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)
- Bratental (NSG-BR 047)**
- 1894 Koenen, A. von; Ebert, Th. (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Blatt Waake, Lfg. 62./ 22 S., Berlin. (6)
- 1932 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Göttingen, Nr. 2520./ 40 S., 3 Abb., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1938 Finke, Karl: Die Großschmetterlinge Südhannovers besonders der Umgebung Göttingens./ 120 S., Göttingen. (11)
- 1955/56 Bornkamm, Reinhard: Flora und Vegetation der Göttinger

- Dreische im Rahmen der Naturschutzbestrebungen./ Göttinger Jb., 47-52, Göttingen. (35)
- 1956 Preising, Ernst: Erläuterungen zur Karte der natürlichen Vegetation der Umgebung von Göttingen./ Angew. Pflanzensoz., [H.] 13, 43-55, 1 Kt., Stolzenau. (11)
- 1960 Bornkamm, Reinhard: Die Trespen-Halbtrockenrasen im oberen Leinegebiet./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 8, 181-205, 4 Abb., 6 Tab., Stolzenau. (11)
- 1964 Fuchs, Henry: Flora von Göttingen./ 156 S., Göttingen. (12)
- 1966 Bornkamm, Reinhard; Rauschert, Stephan: Über die Verbreitung einiger Festuca-Arten in den Kalkgebieten des südlichen Niedersachsens./ Göttinger Jb., 5-10, Göttingen. (35)
- 1970 Ruthsatz, Barbara: Die Grünlandgesellschaften um Göttingen./ Scripta Geobotanica, Bd. 2, 31 S., 5 Tab., [1 Veg.-Kt.], 2 Anh., Göttingen. (11)
- 1973 Dierschke, Hartmut: Neue Saumgesellschaften in Südniedersachsen und Nordhessen./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 66-85, 2 Abb., 10 Tab., Todenmann. (11)
- 1974 Bömeke, R.; Voß, R.: Bestandsaufnahme Flora und Fauna eines Trespen-Halbtrockenrasens im Bratental bei Roringen unter ökologischen Gesichtspunkten./ Examensarb., PH-Göttingen. (-)
- 1981 Flecks, M.: Flora und Vegetation der Kalkmagerrasen im Bratental bei Göttingen./ [Unveröff.] Prüfg.-arb., Univ. Göttingen. (-)
- 1981 Wagenitz, Gerhard; Meyer, Gloria: Die Unkrautflora der Kalkäcker bei Göttingen und im Meißnervorland und ihre Veränderungen./ Tuexenia N.S., Nr. 1, 7-23, 8 Abb., Göttingen. (11)
- 1982 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirksregierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Bratental", Stadt Göttingen./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.17, 179-181, Braunschweig. (11)
- 1983 Birkigt-Quentin, Beate; Quentin, Günther; Jork, Frank H.[] (Bearb.): Pflegeplan Naturschutzgebiet Bratental./ [Vervielf. maschr. Ms.], 59 S., [mr. Kt.], Anh., im Auftr. d. Stadt Göttingen, Adelebsen. (11)
- 1984 Arbeitsgemeinschaft "Umwelt & Recht" [Hrsg.]: Naturschutz als Aushängeschild. Eine kritische Stellungnahme zur Ausweisung von Naturschutzgebieten in Niedersachsen am Beispiel des Landkreises Göttingen./ 112 S., [zr. Abb.], Göttingen. (11)

- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4524 Göttingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1985 Garve, Eckhard: Artenliste und Anmerkungen zur rezenten Gefäßpflanzenflora der Stadt Göttingen./ Mitt. Fauna u. Flora Süd-Nieders., Bd. 7, 163-179, Göttingen. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4526 Duderstadt./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1992 Meineke, Thomas; Menge, Kerstin (Bearb.): Vegetationsentwicklung auf beweideten und brachliegenden Magerrasen im NSG Bratental (Göttingen). Feinkartierung zur Überwachung der Pflege durch Burenziegen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 53 S., 13 Tab., 2 Kt., im Auftr. d. BR. Braunschweig, Umweltbiologische Studien, Bodensee. (11)
- 1993 Meineke, Thomas; Menge, Kerstin: Entwicklung der Vegetation beweideter und unbeweideter Magerrasen im NSG Bratental (Stadt Göttingen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 13 Tab., 4 Kt., Fotodok., im Auftr. d. BR Braunschweig, Umweltbiologische Studien, Bodensee. (11)
- 1994 Meineke, Thomas: Entwicklung der Vegetation beweideter und unbeweideter Magerrasen im NSG Bratental (Stadt Göttingen). Erfolgskontrolle der Pflege durch Beweidung. Bericht 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 61 S., 13 Tab., 5 Kt., Fotodok., im Auftr. d. BR Braunschweig, Umweltbiologische Studien, Bodensee. (11)
- 1994 Nickel, Herbert: Wärmeliebende Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) im südlichen Niedersachsen./ Braunschw. naturkundl. Schr. 4, H. 3, 533-551, Braunschweig. (11)
- 1995 Meineke, Thomas; Menge, Kerstin: Entwicklung der Vegetation beweideter und unbeweideter Magerrasen im NSG Bratental (Stadt Göttingen). Erfolgskontrolle der Pflege durch Beweidung. Bericht 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 66 S., 4 Abb., 7 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Umweltbiol. Studien, Bodensee. (11)
- 1996 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt

4426 Ebergötzen, [farb.], Hannover. (11)

1996 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1995 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 57-73, Göttingen. (11)

1997 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1996 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 80-101, Göttingen. (11)

1997 Renker, Carsten: Faunistischer Jahresbericht 1995/96 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 56-78, Göttingen. (11)

2001 Dörrie, Hans: Avifaunistischer Jahresbericht 2000 für den Raum Göttingen und Northeim./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., Bd. 6, 5-121, Göttingen. (47)

Braunschweiger Okeraue (NSG-BR 118)

1928 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Meine, Nr. 1959./ 71 S., [mr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)

1931 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 215, Blatt Braunschweig, Nr. 2026 [N.N. 3729] Nr. 44./ 58 S., [zr. Tab.], Berlin. (11)

1932 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Vechelde, Nr. 2025./ 39 S., 1 Abb., [mr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)

1932 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Wendeburg, Nr. 1958, Lfg. 304./ 38 S., 1 Abb., Berlin. (6)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3926 Braunschweig, Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3729 Braunschweig, Hannover. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte

der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3728 Braunschweig./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1988 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3728 Braunschweig West, [farb.], Hannover. (11)

1988 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3629 Braunschweig Nord, [farb.], Hannover. (11)

2004 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Braunschweiger Okeraue" in der Stadt Braunschweig vom 24.11.2004./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 25, 273-276, Braunschweig. (10)

Bullenkuhle (NSG-BR 023)

1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

1926 Thielen, J.: Aus dem Sagenborn der Heide. Die Bullenkuhle bei Bokel./ Heide, H.20, 400-401, Visselhövede i. Hann. (5)

1929 Dobers, Ernst: Hydrobiologische Beobachtungen im Altwarmbüchener Moore./ Mitt. Naturdenkmalpfl. Hannover, H. 2, 31-83, 8 Tab., Hildesheim. (11)

1955 Tüxen, Reinhold[]: *Nymphaea candida* Presl. in Niedersachsen./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 5, S. 113, Stolzenau. (11)

1958 Tüxen, Reinhold: Die Bullenkuhle bei Bokel./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 35, 374-394, 6 Abb., 10 Tab., Bremen. (11)

1958 Tüxen, Reinhold: Pflanzengesellschaften oligotropher Heidetümpel Nordwestdeutschlands./ Veröff. Geobot. Inst. Rübel, Sonderdr., H.33, 207-231, 8 Tab., 5 Abb., [Bern]. (11)

1964 Koppe, Fritz[]: Die Moose des Niedersächsischen Tieflandes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 36, 237-424, Bremen. (11)

1965 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bullenkuhle" in der Gemarkung Bokel, Landkreis Gifhorn vom 1.10.1965./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 20, 173-174, Lüneburg. (11)

1967 Tüxen, Reinhold: Die Lüneburger Heide. Werden und Vergehen einer Landschaft./ Rotenburger Schrr., Jg. 1967, H. 26, 7-56,

37 Abb., Rotenburg/Wümme. (5)

- 1968 Tüxen, Reinhold: Einführung in die Pflanzensoziologie: "Die Lüneburger Heide, Werden und Vergehen der nordwestdeutschen Heidelandschaft"./ In: Kelle, August [u.a.]: Neuzeitliche Biologie (Ergebnisse aus der Arbeit der Niedersächsischen Lehrerfortbildung), hrsg. vom Niedersächsischen Kultusministerium, H. 9, 9-68, 40 Abb., Hannover. (9)
- 1970 Gatz, Siegfried: Beobachtungen über das Revierverhalten der Libellen im Naturschutzgebiet "Bullenkuhle" bei Bokel./ [Unveröff.] Examensarb., 80 S., [zr. Ft.], 6 Bg., Fachgeb. Biologie [PHN - Abt. Lüneburg], Lüneburg. (15)
- 1972 Zeuschner, Martin: Naturschutzgebiete./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 26 (Der Landkreis Gifhorn), 417-420, [7 Abb.], Bremen-Horn. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Mochola, A.: NSG Bullenkuhle. [Florenliste]./ [Haschr.], Braunschweig. (11)
- 1973 Zeuschner, Martin: Naturdenkmale u. Naturschutzgebiete im Landkreis Gifhorn./ Kreiskal. Gifhorn-Isenh., 56-61, [5 Abb.], Wittingen. (5)
- 1974 Mochola, A.: NSG Bullenkuhle 1974 (Ergänzung) [Florenliste]./ [Briefl. v.] 15.10.74, Braunschweig. (11)
- 1979 Friedrich, Ernst Andreas: Geschmolzener Eisblock in der Heide: Die Bullenkuhle./ Nds. Jäger 24 , [H.] 9, 433-434, [2 Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3126 Hamburg-Ost, Hannover. (11)
- 1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr.3, 423-435, Göttingen. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1988 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter [Bearb.]: Dynamik und Konstanz von Flora und Vegetation ausgewählter Stillgewässer Niedersachsens 1946 bis 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S., 2 Abb., 21 Tab., Tab-Bd., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, IBL, Wardenburg. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3128 Uelzen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)
- 1996 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3129 Wieren, [farb.], Hannover. (11)
- 2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

Butterberg/ Hopfenbusch (NSG-BR 102)

- 1939 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Bad Lauterberg, Nr. 2450, Lfg. 340./ 2. Aufl., 76 S., 1 Taf., Berlin. (6)
- 1961 Schmidt, Hagen[]: Die Verbreitung der Reptilien und Amphibien im Braunschweiger Land./ Braunschw. Heimat 47 , H.2, 33-39, 8 Abb., Braunschweig. (9)
- 1984 Knoop, Susanne: Flora und Vegetation der Kalkhügel bei Bad Harzburg am Nordharzrand unter Berücksichtigung des Naturschutzes./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 178 S., 25 Abb., 15 Ft., 12 Tab., Anh., System.-Geobot. Inst. Göttingen, Goslar. (11)
- 1985 Kunzendorff, Erhard: Orchideen-Standorte im Landkreis Osterode am Harz./ [Vervielf. maschr. Ms., 13 S., Anh.], Osterode am Harz. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4328 Bad Lauterberg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

- 1991 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Butterberg/ Hopfenbusch" in der Stadt Bad Lauterberg im Harz (Landkreis Osterode am Harz) vom 05.03.1991./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.7, 97-100, Braunschweig. (11)
- 2000 Landkreis Osnabrück (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan gemäß § 5 Niedersächsisches Naturschutzgesetz für den Landkreis Osterode am Harz./ 438 S., 85 Ft., 26 Tab., 17 Kt., Anh., Osterode. (10)

Butterberggelände (NSG-BR 004)

- 1906 Jenner, Th.: Nachtrag zu Bertrams Excursionsflora des Herzogtums Braunschweig, Vierte Auflage 1894./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 14, 100-110, Braunschweig. (9)
- 1910 Jenner, Th.: 2. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig, Vierte Auflage 1894./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 16, 60-101, Braunschweig. (9)
- 1922 Behme, Friedrich: Geologischer Harzfürer V. Teil. Die Umgebung von Bad Harzburg, Formationskunde./ 64 S., 68 Abb., Hannover. (11)
- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Harzburg, Nr. 2304./ 3. Aufl., 121 S., [2 Abb., 1 Sk.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1952 Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Butterberggelände" in Bad Harzburg, Kreis Wolfenbüttel./ Amtsbl. Nds. VB Braunschweig 31 , St. 1, 3-4, Braunschweig. (11)
- 1958 Hartweg, Fritz: Die Schmetterlingsfauna des Landes Braunschweig und seiner Umgebung einschließlich des Harzes, der Lüneburger Heide und des Sollings./ [Vervielf. maschr. Ms.], 148 S., hrsg. von der Forschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode, Braunschweig. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Bartels, Hermann: Butterberg. Florenliste des Waldes und Waldlandes./ [Maschr. Ms.], 3 S., Harzburg. (11)
- 1974 Bartels, Hermann: Naturschutzgebiet Butterberg. Artenliste des Waldes./ [Maschr. Ms., 3 S.], Bad Harzburg. (11)

- 1975 Bartels, Hermann: Artenliste des Halbtrockenrasens am Westrand des Waldes./ [Maschr. Ms., 2 S.], Bad Harzburg. (11)
- 1978 Bartels, Hermann: Zur Bebauung des Geländes Butterberg-West. Die Pflanzenwelt des Harzburger Naturschutzgebietes Butterberg./ Unser Harz 26 , Nr.3, 43-46, [4 Ft.], Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1979 Denecke, Rolf: Bürgerinitiative rettet Bad Harzburgs Butterberg./ Unser Harz, H.2, 26-27, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1981 Dahl, Hanns-Jörg[]; Monpetain, Volker[] (Bearb.): Pflegeplan für das NSG "Butterberggelände"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., 1 Kt., 1 Pl., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4128 Goslar./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. I. Arten der Halbtrocken- bzw. Steppenrasen, der Äcker, der thermophilen Säume, der Ephemer- und Ruderalfluren./ Braunschw. Naturkundl. Schr., H. 1, 1-18, 1 Tab., Braunschweig. (11)

Dannenbütteler Torfteile (NSG-BR 048)

- 1974 Pohl, Diethelm[] (Bearb.): Untersuchung geschützter und noch schutzwürdiger Landschaftsteile und Landschaftsbestandteile in Niedersachsen. Untersuchungsgebiet Top. Karte 1:25 000, Blatt 3529 Gifhorn, Landkreis Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms.], 85 S., [zr. Ft.], NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirksregierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Dannenbütteler Torfteile", Gemeinde Sassenburg, Landkreis Gifhorn./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.22, 213-215, Braunschweig. (11)
- 1982 Eggelsmann, Rudolf[]: Stellungnahme NSG Dannenbütteler Torfteile, Lkr. Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S.], NLfB, Bodentechnolog. Inst., Bremen. (6;--)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3926 Braunschweig, Hannover. (11)
- 1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen

Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia
N.S., Nr.3, 423-435, Göttingen. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3528 Gifhorn./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)

1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im
Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfs-
burg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)

Denkershäuser Teich (NSG-BR 031)

1836 Meyer, Georg Friedrich Wilhelm[]: Chloris Hanoverana oder nach
den natürlichen Familien geordnete Übersicht der im König-
reiche Hannover wildwachsenden sichtbar blühenden Gewächse und
Farn nebst einer Zusammenstellung derselben nach ihrer Be-
nutzung im Haushalte, in den landwirtschaftlichen Gewerben und
in den Künsten./ 744 S., Göttingen. (11)

1849 Meyer, Georg Friedrich Wilhelm[]: Flora Hanoverana Excursoria
enthaltend die Beschreibungen der phanerogamischen Gewächse
Norddeutschlands in den Flußgebieten der Ems, Weser und Unter-
elbe geordnet nach natürlichen Familien unter Angabe der Wohn-
und Standorte, und des Vorkommens im Gebiete, der Häufigkeit,
des Geselligkeitsverhältnisses und des geschichtlichen Ver-
haltens der einzelnen Pflanzenarten. Nebst einer speciellen
Nachweisung ihrer gewerblichen Nutzung in pharma-
ceutisch-medicinischer, technischer, ökonomischer und forst-
licher Beziehung./ 686 S., Göttingen. (11)

1885 Koenen, A. von (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen
Spezialkarte von Preußen und den Thüringischen Staaten. Blatt
Westerhof, Lfg. 71./ 18 S., Berlin. (6)

1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der
in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst
Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden
Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland,
das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und
dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwest-
liche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Ver-
zeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit
litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungs-
tabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbst-
studium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)

1910 Jenner, Th.: 2. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des

- Herzogtums Braunschweig, Vierte Auflage 1894./ Jber. Ver.
Naturw. Braunschweig 16, 60-101, Braunschweig. (9)
- 1924 Philipps, -: Denkershausen./ In: Weigand, Heinrich (Hrsg.) :
Heimat-Buch des Kreises Northeim in Hannover, 256-261,
[1 Abb.], Northeim i. Hann. (5)
- 1933 Brinkmann, Matthias: Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands.
Beiträge zur Avifauna Niedersachsens, insbesondere des Ems-
und Wesergebietes, der Landesteile Hannover, Oldenburg, Braun-
schweig, Bremen, Lippe sowie Nordwestfalens und des sächsi-
schen Leinetales./ 232 S., 1 Kt., Hildesheim. (7)
- 1938 Finke, Karl: Die Großschmetterlinge Südhannovers besonders der
Umgebung Göttingens./ 120 S., Göttingen. (11)
- 1940 Kruel, Walther: Das Verlandungsgebiet des Denkershäuser
Teiches (Kreis Northeim i. Hannover) eine Darstellung seiner
Biocönoson unter Betonung faunistischer Verhältnisse./
Schriftenr. Nds. Heimatbund, H.22, 161 S., [zr. Tab., 1 Abb.],
Oldenburg i.O. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von
Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim.
(11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Nachtrag zu: Die Orchidaceen der Flora von
Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 46, 56 S., Hildesheim.
(29)
- 1948 Regierungspräsident in Hildesheim: Verordnung über das Natur-
schutzgebiet Denkershäuser Teich in der Gemarkung Denkers-
hausen, Kreis Northeim./ Reg.-Anzeiger Hildesheim, Nr. 5,
S. 16, Hildesheim. (11)
- 1948 Schumann, Hennig: Bemerkenswerte Libellen aus Niedersachsen./
Beitr. Naturkd. Nieders. 1 , H. 2, 27-32, Hannover. (11)
- 1949 Bruns, Herbert: Die Vogelwelt Südniedersachsens./ Orn. Abhh.,
H. 3, 32 S., Göttingen. (9)
- 1952 Weigold, Hugo: Tierwelt./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 8 (Der Land-
kreis Northeim), 58-62, Bremen-Horn. (11)
- 1953 Willerding, Ulrich: NSG Denkershäuser Teich. [Florenliste]/
[Haschr.] aufgrund von Notizen aus den Jahren 1953, 1959,
1965, Göttingen. (11)
- 1954 Lüttig, Gerd: Pleistozän-Tektonik nördlich Northeim./ Geol.
Jb. 68 , 587-614, 11 Abb., 2 Taf., Hannover. (5)

- 1954 Schiemenz, Friedrich: Fischerei./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 8
(Der Landkreis Northeim), 137-140, 1 Tab., Bremen-Horn. (11)
- 1954 Seedorf, Hans Heinrich: Das Einbruchsbecken des Denkershäuser
Teiches./ Northeimer Heimatbll., Nr.1, 15-19, [1 Abb.],
Northeim (Han.). (5)
- 1955 Fröde, Erhard: Über das Vorkommen der Rohr-Schneide (*Cladium
mariscus* (L.) Pohl) im Gebiet der Braunschweiger Flora./
Beitr. Naturkd. Nieders. 8 , H. 4, 121-123, Hannover. (11)
- 1955 Seedorf, Hans Heinrich: Reliefbildung durch Gips und Salz im
niedersächsischen Bergland./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges.
Stud. Nieders. N.F. (= Veröff. Nds. Amt Landesplg. u.
Statistik R. Al) 56 , 109 S., 41 Abb., 6 Taf., Bremen-Horn.
(11)
- 1962 Köhlhorn, Friedrich: Dipterologische Studien in Nieder-
sachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 4/5, 84-104,
12 Abb., Hannover. (11)
- 1964 Grahl, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen
Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an nieder-
sächsischen Binnengewässern I)/ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1
Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)
- 1969[] Berndt, Rudolf; Thies, Rose: Vorläufige Liste der Naß- und
Feuchtgebiete im südlichen Niedersachsen (Stand: 1968/1969 mit
Nachträgen bis 1.12.69)/ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S.,
Braunschweig. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der
Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad
Godesberg. (11)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leine-
berglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 ,
30 Kt., Göttingen. (11)
- 1976 Montag, Alfred[]; Göhre, Detlef[]; [u.a.]: Vegetations-
aufnahmen im NSG "Denkershäuser Teich"/ [Maschr. Ms.,
15 Aufn., o.O.]. (11)
- 1978 Deutschmann, Annegret; Göhre, Detlef; Grahl, Wolfgang; [u.a.]:
Das Naturschutzgebiet Denkershäuser Teich - ein Beitrag zum
Feuchtgebietsmanagement in Süd-Niedersachsen./ Faun. Mitt.
Süd-Nieders., Bd.1, 389-467, Anh., Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1980 Engelbart, Dörte; Lüdecke, Cornelia; Löns, Cornelia (Bearb.):
Das Naturschutzgebiet "Denkershäuser Teich" im Landkreis Nort-
heim. Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen für ein Feuchtgebiet./

Projekt., 83 S., 6 Anl., Inst. f. Landschaftspfl. u.
Natursch., Hannover. (11)

1980 Meineke, Thomas: Untersuchungen zum Vorkommen der Grünfrösche
(*Rana ridibunda*, *Rana lessonae*, *Rana esculenta*) im Raum
Herzberg am Harz und Northeim (Süd-Niedersachsen)./ Beitr.
Naturkd. Nieders. 33 , H. 2, 44-55, 5 Abb., 3 Tab., Hannover.
(11)

1981 Ebeling, Günter: Naturschutzgebiet "Denkershäuser Teich". Vor-
schlag zur Sanierung eines abwasserbelasteten Still-
gewässers./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 1 Kt., NLVA
-N,L,V-, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geo-
wissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Nieder-
sachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaft-
liche Objekte./ Blatt CC 4726 Goslar, Hannover. (11)

1983 Schneekloth, Heinrich; Jensen, Uwe; Beug, Hans-Jürgen: Die
Moore in Niedersachsen. 8. Teil. Bereich der Blätter Kassel
und Goslar der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutsch-
land (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen
(= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI,
Bd. 96, H. 8, 88 S., [zr. Kt.], Göttingen. (11)

1984 Brunken, Gerd; Meineke, Thomas: Amphibien und Reptilien
zwischen Harz und Leine./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Land-
schaftspfl. Nieders., H.10, 59 S., 32 Abb., 4 Tab., Hannover.
(11)

1984 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
4226 Northeim Ost, [farb.], Hannover. (11)

1985 Sander, Ute: Die Flora und Vegetation des NSG "Denkershäuser
Teich" und seiner Umgebung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 177 S.,
31 Abb., 19 Tab., Göttingen. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4326 Osterode am Harz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)

1988 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter [Bearb.]: Dynamik und
Konstanz von Flora und Vegetation ausgewählter Stillgewässer
Niedersachsens 1946 bis 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S.,
2 Abb., 21 Tab., Tab-Bd., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, IBL,
Wardenburg. (11)

1988 Meineke, Thomas; Drescher, Dirk; Manzke, Uwe (Bearb.):

Situation der Lurche und Libellen im Landkreis Northeim. Bewertung ihrer Lebensräume mit Hinweisen zum Schutz und zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 169 S., im Auftr. d. Landkrs. Northeim, Umweltbiologische Studien, Bodensee. (11)

- 1988 Quentin, Günther; Meineke, Thomas; Drescher, Dirk; [u.a.] (Bearb.): Feuchtgebietsprogramm Landkreis Northeim. Pflege- und Entwicklungskonzept auf der Grundlage einer Bestandserfassung von Lurchen und Libellen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 175 S., [zr. Abb.], 9 Tab., [1 Kt.], Büro f. Landschaftsplanung - Birkigt-Quentin, Bodensee. (11)
- 1989 Sander, Ute: Flora und Vegetation des Denkershäuser Teiches und seiner Umgebung./ Gött. Naturkd. Schr., Bd. 1, 189-240, 2 Abb., 10 Tab., 3 Kt., Göttingen. (11)
- 1991 Garve, Eckhard: Herbarbelege der in Niedersachsen verschollenen Gefäßpflanzenarten am Göttinger Universitäts-herbarium (GOET)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.4, 877-893, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1991 Heitkamp, Ulrich; Sander, Ute (Bearb.): Umweltverträglichkeitsstudie Denkershäuser Teich. Gutachten über die Auswirkungen der Umleitung von Zuflußgräben auf Hydrologie, Vegetation, Flora und Fauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., 3 Abb., 3 Kt., im Auftr. d. Wasserverbandes Denkershäuser Teich u. d. Lkrs. Northeim, Rosdorf. (11)
- 1997 Renker, Carsten: Faunistischer Jahresbericht 1995/96 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 56-78, Göttingen. (11)
- 2001 Dörrie, Hans: Avifaunistischer Jahresbericht 2000 für den Raum Göttingen und Northeim./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., Bd. 6, 5-121, Göttingen. (47)

Derenmoor (NSG-BR 032)

- 1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Fallersleben, Nr. 1892./ 70 S., 1 Sk., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

- 1977 Garve, Eckhard: Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung. 1. Teil Non-Passeriformes./ Celler Berr. Vogelkd., H. 3, 336 S., 19 Abb., 21 Tab., Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1979 Remmers, Irmgard: Entwicklung und Sicherung von Kranichbiotopen am Beispiel dreier niedersächsischer Moorgebiete./ [Unveröff.] Diplomarb., 81 S., [zr. Ft.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1981 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Derenmoor" bei Bokensdorf, Samtgemeinde Boldacker Land, Landkreis Gifhorn vom 05. Juni 1981./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.12, 151-154, Braunschweig. (11)
- 1982 Remmers, Irmgard (Bearb.): Pflegeplan NSG Derenmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 3 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3530 Wolfsburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)
- 2002 Feder, Jürgen: Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Gifhorn./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 3, 619-669, 4 Tab., Braunschweig. (10)
- Düpenwiesen (NSG-BR 028)
- 1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Fallersleben, Nr. 1892./ 70 S., 1 Sk., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1977 Garve, Eckhard: Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung. 1. Teil Non-Passeriformes./ Celler Berr. Vogelkd., H. 3, 336 S., 19 Abb., 21 Tab., Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1977 Latzel, Günter: Zum Status bemerkenswerter Brutvögel und Durchzügler im zukünftigen Naturschutzgebiet "Düpen" bei Wolfsburg./ Orn. Mitt. 29 , H.2, 34-37, Wiesbaden. (3)
- 1978 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten in Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Düpenwiesen" in der Gemarkung Fallersleben, kreisfreie Stadt Wolfsburg.

- burg vom 9.1.1978./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr.1, 7-9, Lüneburg.
(11)
- 1980 Latzel, Günter: Zum Vorkommen des Schlagschwirls (*Locustella fluviatilis*) im Aller-Urstromtal (Barnbruch und Drömling)./
Vogelkdl. Berr. Nieders. 12 (Sonderh.), 14-20, 1 Abb., 1 Tab.,
Jever. (11)
- 1980 Petersitzke, Frank; Selent, Harald (Hrsg.): Der Barnbruch.
Geschichte, Tierwelt, Forstwirtschaft, Geologie, Naher-
holung./ 28 S., [mr. Abb.], Fallersleben. (11)
- 1981/82 Bergander, Hans-Joachim; Bednarek, Gudrun; Döscher,
Wilfried; [u.a.]: Naturschutzplanung östliches Barnbruch./
[Unveröff.] Studienprojekt, 6. u. 7. Sem., (SS 1981, WS
1981/82), 238 S., 23 Abb., 11 Tab., 12 Kt., Anh., Fachb. 14
-Landschaftsplanung, TU Berlin. (11)
- 1981 Flade, Martin: Die Bedeutung der "Düpen- und Barnbruchwiesen"
bei Wolfsburg für die Vogelwelt./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 13
, H.2, 34-52, 3 Abb., 2 Tab., Jever. (11)
- 1983 Garve, Eckhard; Flade, Martin: Die Vögel der Südheide und der
Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes, 37 ausgewählte Arten./
174 S., 17 Tab., Berlin. (11)
- 1985 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[: Brutbestände von Wasser- und
Wiesenvögeln und ihr Schutz in Südostniedersachsen./
Braunschw. Naturkdl. Schrr. 2 , H.2, 259-267, 1 Abb., 2 Tab.,
Braunschweig. (11)
- 1986 Kietz, Markus; Podloucky, Richard (Bearb.): Amphibienwande-
rungen im Bereich "NSG Düpenwiesen" - Untersuchungsergebnisse
1986 sowie Vorschläge für Schutzmaßnahmen -./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 35 S., 10 Abb., 3 Tab., Anh., im Auftr. d. Stadt
Wolfsburg, [Hannover]. (11)
- 1986 Platte, H.; Sutoris, M.: Pflege- und Entwicklungsplan für die
Naturschutzgebiete Düpenwiesen und Südliche Düpenwiesen./
[Vervielf. maschr. Ms.], 116 S., 25 Abb., 8 Anl., im Auftr. d.
BR Braunschweig, Ingenieurbüro Wersche, Oldenburg. (30)
- 1987 Deutscher Bund für Vogelschutz, Deutscher Naturschutzverband,
Kreisgruppe Wolfsburg: Wiesenvogel-Kartierung 1987. Brut-
bericht Ilkerbruch 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S.,
[o.O.]. (11)
- 1987 Glandt, Dieter; Podloucky, Richard: Der Moorfrosch - Meteler
Artenschutzsymposium./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Land-
schaftspfl. Nieders., H. 19, 15-27, 7 Abb., Hannover. (11)

- 1987 Podloucky, Richard: Zur Verbreitung und Bestandssituation des Moorfrosches (*Rana arvalis* NILSSON) in Niedersachsen./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl. Nieders., H. 19, 15-27, 7 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sek. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)
- 1988 Flade, Martin: Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung./ [Vervielf. maschr. Ms., Auszug], 15 S., Berlin. (30)
- 1988 Langer, Hans; Hoppenstedt, Adrian; Richter, Sabine; [u.a.] (Bearb.): Ökologische Planung zur räumlichen Entwicklung im Allerurstromtal. Umweltverträglichkeitsstudie zum vorhandenen/geplanten Nutzungsmuster mit Aussagen zur ökologisch zweckmäßigen Raumentwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 136 S., 20 Abb., 20 Tab., 8 Kt., Anl.-Bd., Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, im Auftr. d. Stadt Wolfsburg, Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3530 Wolfsburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Strauß, Jochen: Amphibien und Reptilien im Raum Wolfsburg, Kartierung 1988./ 31 S., Naturschutzverband Deutscher Bund für Vogelschutz - Kreisgruppe Wolfsburg, Wolfsburg. (30)
- 1989 Heinze, Gerd-Michael: Straßentod von Vögeln an der K 114 im Bereich der Naturschutzgebiete Nördliche und Südliche Düpenwiesen (Wolfsburg)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., 1 Abb., 2 Tab., Wolfsburg. (11)
- 1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1990 Jebrahm, Jürgen (Bearb.): Lebensraumkartierung des Wachtelkönigs (*Crex crex*) in der Allerniederung unter besonderer Berücksichtigung einer Bestandserfassung 1990./ [Unveröff. maschr. Ms.], 89 S., Wolfsburg. (11)

- 1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)
- 1992 Flade, Martin; Mann, Reinhard: Bestandstrends, Zugverlauf und Bruterfolg durchziehender Kleinvögel in den Dünen bei Wolfsburg - Ergebnisse 16jähriger Beringungsarbeit./ Vogelwelt 112 , H.5, 184-212, 7 Abb., 7 Tab., Berlin. (11)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)
- 1993 Jebram, Jürgen: Die Wiesenvögel des Wolfsburger Raumes./ 43 S., 12 Kt., Naturschutzbund Deutschland - Kreisgruppe Wolfsburg e.V., Wolfsburg. (11)
- 1995 Flade, Martin; Jebram, Jürgen: Die Vögel des Wolfsburger Raumes im Spannungsfeld zwischen Industrie und Natur./ 619 S., 256 Abb., 89 Tab., Gifhorn. (11)
- 1997 Gaedecke, Natascha: Kommt das Blaukehlchen wieder als Brutvogel? Eine Übersicht der Bestandsentwicklung des Blaukehlchens (*Luscinia svecica*) im Braunschweiger Hügelland./ Milvus Braunschweig 16 , 15-22, Braunschweig. (10)
- 1999 Bruns, C.; Kaul, G.; Meding, F.; [u.a.]: Landschaftsrahmenplan Stadt Wolfsburg./ 499 S., [zr.] Abb. u. Tab., 8 Kt., Anh., Ingenieurbüro Wersche GmbH, Stadt Wolfsburg [Hrsg.], Wolfsburg. (10)
- 1999 Grote, S. (Bearb.): Verlegung der K 115 und Anschluss an die A 39, 4. Ohr der Anschlussstelle Wolfsburg-Sandkamp./ [Vervielf. maschr. Ms.], 43 S., Anh., im Auftr. d. Stadt Wolfsburg, Büro f. ökolog. Gutachten u. Fachberatung G. Steiner, Braunschweig. (30)
- 1999 Wilke-Jäkel, N. (Bearb.): Verlegung der K 115 und Anschluss an die A 39, 4. Ohr der Anschlussstelle Wolfsburg-Sandkamp. Faunistischer Fachbeitrag Brutvögel./ [Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. Stadt Wolfsburg, Büro f. ökolog. Gutachten u. Fachberatung G. Steiner, Braunschweig. (30)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders.,

Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

Eddesser Seewiesen (NSG-BR 069)

- 1920 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Ütze, Lfg. 232./ 55 S., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1935 Selle, Willi; Beschoren, B.[]: Das Werden des Eddesser Moores./ 21. Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 23, 59-79, 6 Abb., Braunschweig. (11)
- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1978 Oelke, Hans; Heuer, Otto: Die Pflanzen des Peiner Moränen- und Lößgebietes./ 278 S., 31 Abb., Peine. (11)
- 1981 Menze, Rolf: Die Fauna der "Eddesser Seewiesen". Erste Beobachtungen und Untersuchungen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., 1 Kt., [Hannover]. (11)
- 1982 Bostelmann, Rolf; Grobmeyer, Georg; Menze, Rolf: Vegetation und Fauna der Eddesser Seewiesen. Bestandsaufnahme und Bewertung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 125 S., 5 Anl., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Hannover. (11)
- 1983 Ctortecka, Bernd; Theunert, Reiner: Gefäßpflanzenliste der Eddesser Seewiesen - eine Ergebnisübersicht./ Beitr. Naturkd. Nieders. 36 , H. 3, 146-159, 2 Ft., Hannover. (11)
- 1983 Heinken, Thilo: Die Pflanzengesellschaften der Eddesser Seewiesen (Landkreis Peine)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 36 , H. 3, 160-179, 2 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1984 Ctortecka, Bernd; Theunert, Reiner: Neufunde und Bestätigungen seltener und gefährdeter Gefäßpflanzen im Peiner Moränen- und Lößgebiet./ Gött. Flor. Rundbr. 18 , H.1/2., 32-39, Bochum. (11)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salzgitter, Allertal)./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S., 143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)
- 1984 Rowold, Wolfgang; Theunert, Reiner: Gefäßpflanzen und Käfer

- der Feuchtgebiete Eddesser Seewiesen, Osterloh-Böhm und Wendesser Moor im Landkreis Peine (Südostniedersachsen)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 37 , H. 3, 177-195, 1 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1984 Theunert, Reiner: Die Tagfalter (Diurna, Lepidoptera) des Peiner Moränen- und Lößgebietes./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 2 , 181-189, 2 Abb., Braunschweig. (11)
- 1985 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Eddesser Seewiesen", Gemeinde Edemissen, Landkreis Peine, vom 17. Juli 1985./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.17, 191-192, Braunschweig. (11)
- 1985 Theunert, Reiner; Ctortecka, Bernd; Rowold, Wolfgang: Beiträge zur Vegetationskunde des Peiner Moränen- und Lößgebietes - I: Lokalflorestisch bedeutsame Nachweise von Gefäßpflanzen im Peiner Raum (1980-1984)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 38 , H. 4, 252-298, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3526 Burgdorf./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1989 Ctortecka, Bernd; Theunert, Reiner: Zur Amphibienfauna im nördlichen Peiner Landkreis./ Jb. Feldherpetologie 3 , 149-162, [o.O.]. (11)
- 1990 Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Süßwassers./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 20/8, 47-161, [zr. Tab.], Hannover. (11)
- 1995 Caspers, Gerfried; Jordan, Heinz; Merkt, Josef; [u.a.]: Niedersachsen./ In: Benda, Leopold (Hrsg.): Das Quartär Deutschlands, 23-58, 9 Abb., Stuttgart. (6)
- 1995 Ctortecka, Bernd: Libellenfunde im Landkreis Peine und angrenzenden Gebieten./ Beitr. Naturkd. Nieders. 48 , H. 3, 113-124, Peine. (11)

Eichenhudewälder bei Lauenberg (NSG-BR 030)

- 1907 Brandes, Wilhelm: Forstbotanisches Merkbuch. Nachweis der beachtenswerten und zu schützenden urwüchsigen Sträucher, Bäume und Bestände im Königreich Preußen, Provinz Hannover./

223 S., 37 Abb., Hannover. (11)

- 1910 Anonymus[]: Antrag des Universitätsprofessors Dr. Peter in Göttingen betreffend Erhaltung eines Bestandes alter Eichen in der Oberförsterei Seelzerturm als Naturdenkmal./ Beitr. Naturdenkmalpfl., Bd.1, 291-292, Berlin. (11)
- 1910 Peter, A.: Das Lauenberger Eichen-Reservat./ Jber. Nds. bot. Ver. 1 u. 2, 30-35, Hannover. (11)
- 1926 Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen [Hrsg.]: Die Naturschutzgebiete Preußens./ Beitr. Naturdenkmalpfl. 11, 333 S., 239 Abb., Berlin. (11)
- 1934 Reddersen, Erika: Die Veränderungen des Landschaftsbildes im hannoverschen Solling und seinem Vorlande seit dem frühen 18. Jahrhundert./ Schriftenr. Nds. Aussch. Heimatschutz, H. 5, 152 S., 1 Kt., [zr. Tab.], Oldenburg i.O. (11)
- 1970 Gerlach, Albrecht[]; Krause, Albrecht[]; Meisel, Klaus[]; [u.a.]: Vegetationsuntersuchungen im Solling. (Beiträge zum Internationalen Biologischen Programm - Sollingprojekt)./ Schriftenr. Vegetationskd., H.5, 75-135, [1 Kt., zr. Abb. u. Tab.], Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1970 Kremser, Walter[]: Die Erhaltung und Pflege kulturhistorisch bedeutsamer Waldbilder als gesellschaftliche Aufgabe./ Rotenburger Schrr., H.33, 7-22, 5 Bi., Rotenburg/Wümme. (11)
- 1972 Wöbse, Hans Hermann: Untersuchungen zum Nutzungs- und Bestandeswandel der Sollingwälder, die vom Urlauber bevorzugten Waldtypen und Folgerungen für die Planung./ 204 S., 21 Abb., 20 Tab., 9 Kt., Diss., Hannover. (5)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Koch, Jürgen[]; Prilop, B.[]: Naturschutzgebiet Alteichenbestand, Lauenberg. [Florenliste]./ [Maschr. Ms., 2 S., o.O.]. (11)
- 1974 Hillegeist, Hans-Heinrich: Das historische Eisenhüttenwesen im Westharz und Solling. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte dieses Raumes./ Schriftenr. Harz u. Nieders., Sonderh. 1, 59 S., 26 Abb., 3 Kt., Clausthal-Zellerfeld. (5)
- 1975 Regierungspräsident in Hildesheim: Dritte Verordnung über das Naturschutzgebiet "Eichenhudewälder bei Lauenberg" im gemeindefreien Gebiet Solling, Anteil Landkreis Northeim (früher Alteichenbestand bei Lauenberg) vom 23. Juni 1975./

- Amtsbl. RB Hildesheim, Nr.13, 72-75, Hildesheim. (11)
- 1976 Hofrichter, Erich; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Lauenberg, Nr. 4224./ 113 S., 6 Abb., 8 Tab., 3 Taf., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Scherner, Erwin R.: Vogel und Umwelt im Solling./ Faun. Mitt. Süd-Nieders., Bd. 3, 239 S., 56 Abb., 13 Tab., Göttingen. (11)
- 1985 Dierschke, Hartmut: Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen in Wäldern Süd-Niedersachsens. II. Syntaxonomische Übersicht der Laubwald-Gesellschaften und Gliederung der Buchenwälder./ Tuexenia N.S., Nr. 5, 491-521, 4 Tab., Göttingen. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4324 Moringen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Ulrich, B.; Meyer, H.: Chemischer Zustand der Waldböden Deutschlands zwischen 1920 und 1960, Ursachen und Tendenzen seiner Veränderung./ Berr. Forschungszentrum Waldökosysteme/Waldsterben, R. B, Bd. 6, 133 S., 21 Abb., 20 Tab., Göttingen. (11)
- 1993[] Niedersächsisches Forstplanungsamt: Biotopkartierung für das Staatliche Forstamt Seelerturm./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil A: 86 S., 4 Kt., Teil C: 17 S., Anh., [Wolfenbüttel]. (11)
- 1995 Hauck, Markus: Epiphytische Flechtenflora ausgewählter buchen- und eichenreicher Laubhölzer in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders. 15 , Nr. 4, 55-70, 7 Abb., 3 Tab., Hannover. (11)
- 1996[] Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Waldentwicklung Solling. Fachgutachten./ Schriftenr. Waldentwicklung Nieders., H. 5, 149 S., [zr. Abb. u. Kt.], Anl., Wolfenbüttel. (11)
- 1997 Hauck, Markus: Flechtenkartierung im Meßtischblatt - Quadranten 4224/3./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt., o.O.].(10)
Fahle Heide (NSG-BR 113)

- 1983 Maaß, Dagmar; Niedermeyer, Petra; Sippel, Dagmar: Die Schlatts der Fahlen Heide. Schutzwürdigkeit und Maßnahmen zu ihrer Erhaltung./ [Unveröff.] 4. Proj., 231 S., 33 Abb., 30 Tab., 9 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)
- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 1 , H.4, 603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr.3, 423-435, Göttingen. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3528 Gifhorn./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Heinken, Thilo[]: Flora und Vegetation offener Sandstandorte im Bereich des östlichen Aller-Flachlandes./ [Unveröff.] Dipl.-Arb, 152 S., Anh., Univ. Göttingen. (34, --)
- 1990 Alisch, Matthias: Landschaftsgenese der Allerniederung bei Gifhorn und angrenzender Naturräume - unter besonderer Berücksichtigung der Binnendünen und Flugsandebeenen./ 146 S., 27 Abb., Anh., Univ. Köln, Köln. (30)
- 1990 Heinken, Thilo: Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen offener Sandstandorte im östlichen Aller-Flachland (Ost-Niedersachsen)/ Tuexenia N.S., Nr. 10, 223-257, 7 Abb., 12 Tab., Göttingen. (11)
- 1994 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Fahle Heide" im Landkreis Gifhorn vom 30.12.1993./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 2, 24-27, Braunschweig. (11)
- 1997 Petzold, Sybille: Die Uferflora und -vegetation der Aller zwischen Kästorf (Stadt Wolfsburg) und Altencelle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 140 S., [zr.] Abb. u. Tab., Anh., Botan. Inst. u. Botan. Garten, TU Braunschweig, Braunschweig. (10)
- Finnenbruch, Großes Butterloch und Schwimmende Insel (NSG-BR 039)**
- 1884 Speyer, O. (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Blatt Duderstadt./ 6 S., Berlin. (6)
- 1884 Speyer, O. (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Special-

karte von Preußen und den Thüringischen Staaten. Blatt
Gieboldehausen./ 12 S., Berlin. (6)

- 1979 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über die Naturschutzgebiete "Finnenbruch", "Großes Butterloch" und "Schwimmende Insel" in der Gemarkung Pöhlde im Landkreis Osterode am Harz vom 22.12.1978./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 2, 16-19, Braunschweig. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 4726 Goslar, Hannover. (11)
- 1985 Bechler, A.: Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen am Finnenbruch bei Pöhlde (Landkreis Osterode)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 49 S., Univ. Göttingen. (-)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4326 Osterode am Harz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4526 Duderstadt./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1997 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung vom 28.05.1997 zur Änderung der Verordnung über die Naturschutzgebiete "Finnenbruch", "Großes Butterloch" und "Schwimmende Insel", Stadt Herzberg am Harz, Landkreis Osterode am Harz, vom 22.12.1978./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 12, 128-132, Braunschweig. (11)
- 2000 Landkreis Osterode (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan gemäß § 5 Niedersächsisches Naturschutzgesetz für den Landkreis Osterode am Harz./ 438 S., 85 Ft., 26 Tab., 17 Kt., Anh., Osterode. (10)

Friedrichshäuser Bruch (NSG-BR 029)

- 1909 Grupe, Oskar[]: Die Brücher des Sollings, ihre geologische Beschaffenheit und Entstehung./ Sonderabdr. Zs. Forst- u. Jagdwesen 41 , 1-14, Berlin. (6)
- 1926 Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen [Hrsg.]: Die Naturschutzgebiete Preußens./ Beitr. Naturdenkmalpfl. 11 , 333 S., 239 Abb., Berlin. (11)

- 1933 Brinkmann, Matthias: Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Beiträge zur Avifauna Niedersachsens, insbesondere des Ems- und Wesergebietes, der Landesteile Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Bremen, Lippe sowie Nordwestfalens und des sächsischen Leinetales./ 232 S., 1 Kt., Hildesheim. (7)
- 1934 Reddersen, Erika: Die Veränderungen des Landschaftsbildes im hannoverschen Solling und seinem Vorlande seit dem frühen 18. Jahrhundert./ Schriftenr. Nds. Aussch. Heimatschutz, H. 5, 152 S., 1 Kt., [zr. Tab.], Oldenburg i.O. (11)
- 1938 Regierungspräsident in Hildesheim: Verordnung über das "Naturschutzgebiet Friedrichshäuser Bruch" im Forstamt Dassel, Kreis Einbeck./ Amtsbl. Reg. Hildesheim, Nr.49, 127-128, Hildesheim. (11)
- 1943 Tacke, Eberhard: Die Entwicklung der Landschaft im Solling./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 13, 213 S., 14 Abb., 36 Tab., Oldenburg. (11)
- 1947 Regierungspräsident in Hildesheim: Nachtragsverordnung zur Verordnung über das "Naturschutzgebiet Friedrichshäuser Bruch" im Kreise Einbeck vom 7. Dezember 1938 (RABl. 1938, S. 127)./ Reg.-Anzeiger Hildesheim, Nr. 12, S. 34, Hildesheim. (11)
- 1950 Linkerhägner, Gerhard: Die Vegetation und Entwicklung der Bruchmoore in den westdeutschen Mittelgebirgen mit besonderer Berücksichtigung des Solling./ [Unveröff.] Staatsexamensarb., 86 S., [zr. Tab.], Göttingen. (11)
- 1965 Anonymus[]: Naturschutz in Deutschland. Die wichtigsten Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ Tier und Umwelt N.F., H. 2, 1-22, Hamburg. (11)
- 1967 Schneekloth, Heinrich: Vergleichende pollenanalytische und 14 C-Datierung an einigen Mooren im Solling./ Geol. Jb. 84 , 717-734, 2 Tab., 9 Abb., [o.O.]. (11)
- 1968 Gerlach, Albrecht: Vegetationskarte des Friedrichshäuser Bruchs./ In: Ders.: Wald- und Forstgesellschaften im Solling. [Unveröff.] M. 1:3 000, Schwarz-weiß, Abzeichnung 1974, Göttingen. (11)
- 1968[] Gerlach, Albrecht: Wald- und Forstgesellschaften im Solling./ [Unveröff.] Staatsexamensarb., 81 S., 13 Abb., 9 Tab., Veg.-Kt., Göttingen. (11)
- 1970 Gerlach, Albrecht[]; Krause, Albrecht[]; Meisel, Klaus[]; [u.a.]: Vegetationsuntersuchungen im Solling. (Beiträge zum Internationalen Biologischen Programm - Sollingprojekt)./

- Schriftenr. Vegetationskd., H.5, 75-135, [1 Kt., zr. Abb u. Tab.], Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Knolle, Friedel: Das Auerhuhn -Tetrao urogallus- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 11-18, Wilhelmshaven. (11)
- 1973 Koch, Jürgen[]; Prilop, B.[]: Naturschutzgebiet "Friedrichshäuser Bruch", Solling [Florenliste]./ [Maschr. Ms., 1 S., o.O.]. (11)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leineberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)
- 1974 Herrmann, Axel; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Sievershausen, Nr. 4223./ 82 S., 8 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)
- 1976 Muhle, Hermann: Bericht über die Erstellung eines Epiphytenkatasters in Niedersächsischen Naturwaldreservaten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., 13 Abb., 6 Tab., Göttingen. (11)
- 1976 Sasse, Jürgen: Wasserregime und Baumartenverjüngung im Naturwaldreservat Friedrichshäuser Bruch/Solling./ [Unveröff.] Dipl.-Arbeit, 62 S., 10 Abb., Anh. m. Kt. u. Tab., Göttingen. (11)
- 1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)
- 1977 Raus, Thomas: Exkursionen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft während der Jahrestagung in Höxter 1976./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 437-446, Todenmann. (11)

- 1980 Scherner, Erwin R.: Vogel und Umwelt im Solling./ Faun. Mitt. Süd-Nieders., Bd. 3, 239 S., 56 Abb., 13 Tab., Göttingen. (11)
- 1982 Haase, Hugo[]: Erstellung einer Bestandes- und Höhenschichtlinienkarte für das nördliche Teilgebiet des Friedrichshäuser Bruchs./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Inst. f. Waldbau, Univ. Göttingen, Göttingen. (-)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 4718 Kassel, Hannover. (11)
- 1983 Haeupler, Henning: Das Weserbergland und seine Pflanzenwelt./ 75 S., 82 Abb., Hameln. (11)
- 1983 Schmidt-Langenhorst, T.: Über die Standortabhängigkeit der flächen- und anteilmäßigen Verteilung der Baumarten im Südtteil des Friedrichshäuser Bruchs./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Inst. f. Waldbau, Univ. Göttingen. (-)
- 1983 Schmidt-Langenhorst, T.: Über die Standortabhängigkeit der flächen- und anteilmäßigen Verteilung der Baumarten im Südtteil des Friedrichshäuser Bruchs./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Inst. f. Waldbau II, Univ. Göttingen, Göttingen. (-)
- 1983 Schneekloth, Heinrich; Jensen, Uwe; Beug, Hans-Jürgen: Die Moore in Niedersachsen. 8. Teil. Bereich der Blätter Kassel und Goslar der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 8, 88 S., [zr. Kt.], Göttingen. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4322 Hörter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Meineke, Thomas; Drescher, Dirk; Manzke, Uwe (Bearb.): Situation der Lurche und Libellen im Landkreis Northeim. Bewertung ihrer Lebensräume mit Hinweisen zum Schutz und zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 169 S., im Auftr. d. Landkrs. Northeim, Umweltbiologische Studien, Bodensee. (11)
- 1988 Quentin, Günther; Meineke, Thomas; Drescher, Dirk; [u.a.] (Bearb.): Feuchtgebietsprogramm Landkreis Northeim. Pflege- und Entwicklungskonzept auf der Grundlage einer Bestandserfassung von Lurchen und Libellen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 175 S., [zr. Abb.], 9 Tab., [1 Kt.], Büro f. Landschaftsplanung - Birkigt-Quentin, Bodensee. (11)

- 1989 Griesse, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)
- 1990 Meyer, A.: Inventur und standörtliche Analyse der Naturverjüngung im Naturwaldreservat "Friedrichshäuser Bruch", Solling./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Fachhochs. Göttingen, Göttingen. (-)
- 1991 Meyer, Alfred: Zur Bedeutung der Fichte in der Naturverjüngung des Naturwaldreservates "Friedrichshäuser Bruch" im Solling./ NNA-Berr. 4 , H. 2, 135-138, 3 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1996[] Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Waldentwicklung Solling. Fachgutachten./ Schriftenr. Waldentwicklung Nieders., H. 5, 149 S., [zr. Abb. u. Kt.], Anl., Wolfenbüttel. (11)
- 2001 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet und Waldschutzgebiet Wälder und Moore im Hochsolling, Hellental, Stichtag: 1.10.2001./ [Vervielf. maschr. Ms.], 90 S, Anl., Wolfenbüttel. (31)

Fuhsetal (NSG-BR 065)

- 1931 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Peine, Nr. 1957./ 100 S., 6 Abb., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1970/71 Meyer, Detlef; Kluge, Günther; Wulf, Ewald; [u.a.]: Grundlagen einer Fischfauna Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 33-66, Uelzen. (11)
- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1974 May, Armin: Die Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 27 , H. 3, 55-63, 3 Abb., 3 Tab., Hannover. (11)
- 1977 Wiegleb, Gerhard [Bearb.]: Schutzwürdige Feuchtgebiete im Einzugsbereich der Fuhse./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 22 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Göttingen. (11)

- 1978 Oelke, Hans; Heuer, Otto: Die Pflanzen des Peiner Moränen- und Lößgebietes./ 278 S., 31 Abb., Peine. (11)
- 1982 Rosebrock, Henning: Die Vögel des Fuhsetals westlich von Peine (Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 1 , H.3, 309-339, 10 Abb., 10 Tab., Braunschweig. (11)
- 1984 Ctortecka, Bernd; Theunert, Reiner: Neufunde und Bestätigungen seltener und gefährdeter Gefäßpflanzen im Peiner Moränen- und Lößgebiet./ Gött. Flor. Rundbr. 18 , H.1/2., 32-39, Bochum. (11)
- 1984 Theunert, Reiner: Die Tagfalter (Diurna, Lepidoptera) des Peiner Moränen- und Lößgebietes./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 2 , 181-189, 2 Abb., Braunschweig. (11)
- 1985 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Fuhsetal", Stadt Peine, Gemeinde Edemissen, Landkreis Peine, vom 17. Dezember 1984./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.1, 1-2, Braunschweig. (11)
- 1985 Heinken, Thilo: Die Pflanzengesellschaften des Fuhsetals zwischen Peine und Abbensen/Oelerse (Landkreis Peine)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 38 , H. 1, 1-91, 14 Abb., 14 Tab., Hannover. (11)
- 1985 Theunert, Reiner; Ctortecka, Bernd; Rowold, Wolfgang: Beiträge zur Vegetationskunde des Peiner Moränen- und Lößgebietes - I: Lokalfloristisch bedeutsame Nachweise von Gefäßpflanzen im Peiner Raum (1980-1984)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 38 , H. 4, 252-298, Hannover. (11)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmelisse (*Remiza pendulina*) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1986 Jungelen, Hans: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Fuhsetal./ [Vervielf. maschr. Ms.], Zielkonzeption, 29 S.; 1. Teil: Grundlagen und programmatische Planung, 171 S.; 2. Teil: Detailplanung linke Fuhseite, 119 S.; 3. Teil: Detailplanung rechte Fuhseite, 176 S., im Auftr. d. BR Braunschweig, Wiesbaden. (30)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3726 Peine./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

- 1988 Schlüter, Uwe; Kügelgen, Kai von; Schlimme, Rainer; [u.a.] (Bearb.): Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Generalplan für die Regelung der Abflußverhältnisse im Niederschlagsgebiet der Fuhse./ [Vervielf. maschr. Ms.], 199 S., 7 Abb., 11 Kt., 14 Übers., Fachgruppe Umwelt, Hannover. (11)
- 1989 Dahl, Hanns-Jörg; Hullen, Meike: Studie über die Möglichkeiten zur Entwicklung eines naturnahen Fließgewässersystems in Niedersachsen (Fließgewässerschutzsystem Niedersachsen)./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 18, 5-120, 71 Ft., 6 Abb., 11 Tab., Hannover. (11)
- 1989 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter; Wiegleb, Gerhard: Übersicht über Flora und Vegetation der niedersächsischen Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 18, 145-283, 19 Abb., 90 Tab., Hannover. (11)
- 1989 Steffen, D.: Bor in Fließgewässern./ Mitt. Nieders. Landesamt Wasserwirtsch., H. 8, 91-96, Hildesheim. (11)
- 1990 Stadt Peine, Tiefbauamt, Abt. Garten- und Friedhofswesen: Entwicklungsmodell Naturraum Fuhseniederung Peine./ [Vervielf. maschr. Ms.], 47 S., Peine. (30)
- 1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Oker, Aller und Leine./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/2, 458 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1993 Redslob, M.: Speicherbecken Zentralpumpenwerk Peine. Landschaftspflegerischer Begleitplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., Hannover. (11)
- 1995 Ctortecka, Bernd: Libellenfunde im Landkreis Peine und angrenzenden Gebieten./ Beitr. Naturkd. Nieders. 48 , H. 3, 113-124, Peine. (11)
- 1997 Schridde, Karina; Kentner, Elke; Liess, Mathias; [u.a.]: Die Wirbellosenfauna der Fuhse in Südostniedersachsen - Integrierende Beurteilung eines Fließgewässers im ländlichen Raum./ Braunsch. Naturkundl. Schr. 5, H. 2, 317-333, 7 Abb., 5 Tab., Braunschweig. (11)
- 1997 Wriedt, Barbara; Schulz, Ralf: Die Fischfauna der Fuhse in Südostniedersachsen - ein Leitbild oder Leidbild?/ Braunsch. Naturkundl. Schr. 5, H. 2, 305-316, 2 Abb., 5 Tab., Braunschweig. (11)

Gagelstrauchbestand bei Vorhop (NSG-BR 021)

- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1979 Pohl, Diethelm (Bearb.): Naturschutzgebiet "Gagelstrauchbestand bei Vorhop". Landkreis Gifhorn. Vegetationskarte./ [Unveröff.], M. 1:5 000, schwarzweiß, NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1980 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Gagelstrauchbestand bei Vorhop" Landkreis Gifhorn, Stadt Wittingen vom 09. Mai 1980./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.11, 111-112, Braunschweig. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3330 Wittingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)

Gagelstrauchfläche bei Räderloh (NSG-BR 060)

- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

- 1984 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirksregierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Gagelstrauchfläche bei Räderloh", Gemeinde Steinhorst der Samtgemeinde Hankensbüttel, Landkreis Gifhorn./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.8, 113-115, Braunschweig. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3328 Hankensbüttel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 2000 Mütterlein, Johannes: Das Gagelmoor (*Myricetum gale* Jonas 1932) im Naturschutzgebiet "Gagelstrauchbestand bei Räderloh" (Landkreis Gifhorn)./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 2, 501-519, 2 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (10)

Giebelmoor (NSG-BR 016)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - WENDSCHOTTER UND VORSFELDER DRÖMLING]

- 1912 Dengler, Alfred: Untersuchungen über die natürlichen und künstlichen Verbreitungsgebiete einiger forstlich und pflanzengeographisch wichtigen Holzarten in Nord- und Mittel-Deutschland. II. Die Horizontalverbreitung der Fichte (*Picea excelsa* Lk.). III. Die Horizontalverbreitung der Weißtanne (*Abies pectinata* DC.). / Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Preußens, 131 S., 2 Kt., mr. Tab., Neudamm. (11)
- 1913 Jenner, Th.: 3. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig, Vierte Auflage 1894./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 17, 93-124, Braunschweig. (9)
- 1935 Müller, Otto: Altmark und Elbhavelland. Aufbau, Oberflächengestaltung und Entwicklungsgeschichte eines Landschaftsraumes des norddeutschen Flachlandes./ 336 S., [zr. Abb.], Burg b. M. (11)
- 1949[um] Röhr, Heinz: Unsere Heimat. Landschaftskunde des Kreises Helmstedt./ 96 S., [zr. Abb., Tab.], Helmstedt. (9)
- 1951 Buchwald, Konrad: Bruchwaldgesellschaften im Großen und Kleinen Moor. Forstamt Danndorf (Drömling)./ Angew. Pflanzensoziol., [H.] 2, 46 S., 7 Abb., 2 Tab., 1 Veg.-Kt., Stolzenau. (11)
- 1957 Berndt, Rudolf; Dancker, Peter: Der Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra* L.) 1956 Brutvogel im Drömling und Lappwald (Kreis Helmstedt)./ Beitr. Vogelkd. 6 , H.6, 434-436,

[1 Tab.], Leipzig. (1)

- 1957 Dancker, Peter; Moeller, Jürgen: Bemerkungen über die Weidenmeise -*Parus atricapillus*- im südlichen Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 10 , H. 3, 76-80, Hannover. (11)
- 1957 Fröde, Erhard: Pflanzenwelt./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der Landkreis Helmstedt), 59-64, Bremen-Horn. (11)
- 1959 Berndt, Rudolf; Dancker, Peter: Partnersuche eines verwitweten Kranichs (*Grus grus*)./ Vogelwelt 80 , H.6, 180-181, Berlin. (11)
- 1968 Berndt, Rudolf; Rahne, Ute: Brutvorkommen der Rotdrossel *Turdus iliacus* im niedersächsischen Drömling./ Vogelwelt 89 , H. 6, S. 215, Berlin. (11)
- 1968 Berndt, Rudolf; Rahne, Ute: Brutvorkommen der Rotdrossel *Turdus iliacus* im niedersächsischen Drömling./ Vogelwelt, Sonderdr. 89 , 215-220, [o.O.]. (11)
- 1968 Berndt, Rudolf: Entwicklungsplan für den Drömling als Großreservat für Naturschutz, -forschung und -beobachtung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., [1 Kt.], Braunschweig. (11)
- 1968 Schloss, Werner: Ringfunde vom Kiebitz (*Vanellus vanellus*)./ Auspicium 2 , H. 4, 273-329, Wilhelmshaven. (11)
- 1969[] Berndt, Rudolf; Thies, Rose: Vorläufige Liste der Naß- und Feuchtgebiete im südlichen Niedersachsen (Stand: 1968/1969 mit Nachträgen bis 1.12.69)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Braunschweig. (11)
- 1970 Berndt, Rudolf: Zur Bestandsentwicklung der Greifvögel (Falconiformes) im Drömling./ Beitr. Vogelkd., Sonderdr., Bd.16, H.1/6, 3-12, 3 Tab., Leipzig. (11)
- 1970/71 Niebuhr, Otto: Das wärmeliebende (thermophile) Element in der Vogelwelt des Regierungsbezirks Lüneburg./ Jh. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 32, 7-20, [1 Abb., Lüneburg]. (11)
- 1971 Hertel, Günter: Bericht über die botanische Exkursion der TU Braunschweig vom 19.-27. Juli 1971. Teil 1: Die Vegetation verschiedener Moore und verlandender Gewässer./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. im Fach Botanik (Zulassungsarb. z. fachwiss. Hauptprüfg. f. d. Lehramt an Realschulen), 40 S., 16 Abb., Salzgitter-Bad. (11)
- 1971 Kremser, Walter: Naturwaldreservate für Lehre und Forschung in den Niedersächsischen Landesforsten./ N. Arch. Nieders.,

Bd.20, H.1, 5-16, 2 Abb., [1 Tab.], Göttingen. (11)

- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1972 Anrich, H.; Grimme, K. H. (Bearb.): Hydrogeologisches Gutachten zu den Fragen der Absenkung der Grundwasseroberfläche und der Beeinträchtigung des Wasserwerks Eischott durch das Wasserwerk Rühen - Parsau der Stadtwerke Wolfsburg AG./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., Anl., NLfB, Hannover. (11)
- 1972 Strüver, H.: Aus der Geschichte des Drömlings./ Braunschw. Heimat 58 , H.2, 56-57, Braunschweig. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1974 Lamprecht, Hans; Göttsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1974 Mochola, A.: Kleines Moor im Drömling. [Florenliste]./ [Haschr.], Braunschweig. (11)
- 1974 Montag, Alfred[]; Pohl, Diethelm[] (Bearb.): Untersuchung geschützter und noch schutzwürdiger Landschaftsteile und Landschaftsbestandteile in Niedersachsen. Untersuchungsgebiet: Top. Karte 1:25 000, Blatt 3431 Steimbke, Teilgebiet Landkreis Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms.], 75 S., [zr. Ft.], NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1974 Ringleben, Herbert: Über unbeständige Brutvorstöße nach Niedersachsen und Ansiedlungen gebietsfremder Vögel in diesem Land./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 3, 85-96, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Szijj, Josef; Erz, Wolfgang; Pretscher, Peter: Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der Bundesrepublik Deutschland./ Orn. Mitt. 26 , H.12, 239-258, 12 Abb., Wiesbaden. (11)
- 1975 Berndt, Rudolf; Rahne, Ute: Der Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) im niedersächsischen Drömling./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Sonderdr., H. 3, S. 93, [Jever]. (11)
- 1975 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität

- Braunschweig: Auswertung von Beobachtungen des I. Grundwasserstockwerks für das geplante Wasserwerk Rühren der Stadt Wolfsburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], Ber. Nr.283, 34 S., 9 Abb., 10 Tab., Anh., Braunschweig. (11)
- 1975 Mochola, A.: An Neubeobachtungen in den folgenden NSG wurden 1975 gemacht: [Florenliste]./ [Briefl.], Braunschweig. (11)
- 1975 Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel: Forstlicher Landschaftsplan Kleines Moor, Großes Moor, Aller-Aue/Drömling-Ost./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., [1 Kt., mr. Sk.], Wolfenbüttel. (11)
- 1976 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig: Auswertung von Beobachtungen des II. Grundwasserstockwerks für das geplante Wasserwerk Rühren der Stadt Wolfsburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], Ber. Nr.316, 16 S., Anh., Braunschweig. (11)
- 1976 Muhle, Hermann: Bericht über die Erstellung eines Epiphytenkatasters in Niedersächsischen Naturwaldreservaten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., 13 Abb., 6 Tab., Göttingen. (11)
- 1977 Garve, Eckhard: Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung. 1. Teil Non-Passeriformes./ Celler Berr. Vogelkd., H. 3, 336 S., 19 Abb., 21 Tab., Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)
- 1977 Seewald, Christian; Preising, Ernst (Bearb.): Pflanzensoziologisches Gutachten zur Beweissicherung für das Wassergewinnungsgebiet Rühren der Stadtwerke Wolfsburg AG./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., 1 Abb., 4 Kt., 17 Tab., Anl., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1977 Seewald, Christian: Wald- und Grünland-Gesellschaften im Drömling (Ostniedersachsen)./ Diss. Botanicae, Bd. 41, 94 S., 14 Abb., 16 Tab., Vaduz. (11)
- 1979 Friedrich, Ernst Andreas: Letztes Relikt. Der Drömling./ Nds. Jäger 24 , H.23, 1141-1142, [3 Abb.], Hannover. (11)
- 1979 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig: Ergänzende Anschlußuntersuchung zu den Berichten Nr. 283 und Nr. 316 des Leichtweiß-Institutes der Universität Braunschweig. Veränderung der Grundwasserstände im Gebiet des

- Wasserwerks Rühren./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., Anh., Braunschweig. (11)
- 1979 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig: Untersuchung der Veränderung der Grundwasserstände im Bereich des Wasserwerks Rühren. Abschlußuntersuchung zum Bericht Nr.316 des Leichtweiß-Institutes vom August 1976./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., Anh., Braunschweig. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Golombek, Elisabeth Barbara: Pollenanalytische Untersuchungen zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte im Drömling (Ostniedersachsen)./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 123, 79-157, 10 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Heiseke, D.: Naturwald-Reservate der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 291-293, 3 Abb., 3 Tab., München. (11)
- 1980 Latzel, Günter: Zum Vorkommen des Schlagschwirls (*Locustella fluviatilis*) im Aller-Urstromtal (Barnbruch und Drömling)./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 12 (Sonderh.), 14-20, 1 Abb., 1 Tab., Jever. (11)
- 1980 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig: Auswertung von Grundwasserpegelmessungen 1979 im Bereich des Wasserwerkes Rühren./ [Vervielf. maschr. Ms.], 50 S., Braunschweig. (11)
- 1980 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig: Auswirkungen verschiedener Grundwasserentnahmen auf die Grundwasserstände im Bereich des Wasserwerks Rühren./ [Vervielf. maschr. Ms.], Ber. Nr. 462, 13 S., Anh., Braunschweig. (11)
- 1982 Berndt, Rudolf: Ein Nordluchs *Lynx lynx* L. 1967 im Niedersächsischen Drömling./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 1, H. 3, 571-574, Braunschweig. (11)
- 1982 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig: Auswertung von Grundwasserpegelmessungen 1980 und 1981 im Bereich des Wasserwerkes Rühren./ [Vervielf. maschr. Ms.], 105 S., 5 Abb., Braunschweig. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3926 Braunschweig, Hannover. (11)

- 1982 Seewald, Christian: Zweite Kontrolluntersuchungen von Vegetationsflächen aus dem pflanzensoziologischen Gutachten zur Beweissicherung für das Wassergewinnungsgebiet Rühren der Stadtwerke Wolfsburg AG./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 3 Kt. [einschl. Kartenteil von 1983], Kassel. (11)
- 1983 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig: Auswertung von Grundwasserpegelmessungen 1982 im Bereich des Wasserwerkes Rühren./ [Vervielf. maschr. Ms.], 71 S., 51 Abb., Braunschweig. (11)
- 1984 Döscher, Wilfried; Flade, Martin; Peper, Hans: Naturschutzplanung Niedersächsischer Drömling./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 461 S., 31 Abb., 22 Bi., 39 Tab., 45 Kt., TU Berlin, Fachb. Landschaftspfl., Berlin. (11)
- 1984 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig: Auswertung von Grundwasserpegelmessungen 1983 im Bereich des Wasserwerkes Rühren./ [Vervielf. maschr. Ms.], 67 S., 48 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1984 Raschke, G.: Gutachten zur forstlichen Beweissicherung im Bereich des Staatlichen Forstamtes Danndorf für die Wassergewinnungsanlagen Rühren der Stadtwerke Wolfsburg AG./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 9 Abb., 3 Kt., Anl., [o.O.]. (11)
- 1985 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig: Auswertung von Grundwasserpegelmessungen 1984 im Bereich des Wasserwerkes Rühren./ [Vervielf. maschr. Ms.], 67 S., 48 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1985 Seewald, Christian: Dritte Kontrolluntersuchungen von Vegetationsflächen aus dem pflanzensoziologischen Gutachten zur Beweissicherung für das Wassergewinnungsgebiet Rühren der Stadtwerke Wolfsburg AG./ [Vervielf. maschr. Ms.], 42 S., Kassel. (11)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmisse (*Remiz pendulinus*) an ihrer nord-westlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1986 Haunert, L.: Die subhydridische Besiedlung der Sumpf- und Wasserpflanzen mit Makroinvertebraten in den Entwässerungsgräben des Niedersächsischen Drömlings./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 179 S., Univ. Braunschweig, Braunschweig. (30)
- 1987 Becher, Ruth; Griesse, Detlef: Untersuchung und Kartierung der Gefäßpflanzenflora im Drömling./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Anh., Braunschweig. (11)

- 1987 Deutscher Bund für Vogelschutz, Deutscher Naturschutzverband, Kreisgruppe Wolfsburg: Wiesenvogel-Kartierung 1987. Brutbericht Ilkerbruch 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., [o.O.]. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig: Auswertung von Grundwasserpegelmessungen 1985 im Bereich des Wasserwerkes Rühren./ [Vervielf. maschr. Ms.], 80 S., 48 Abb., 2 Tab., Anl., Braunschweig. (11)
- 1987 Lobenstein, Ulrich: Untersuchungen zur Schmetterlingsfauna des Giebelmoores im Drömling (Lkrs. Gifhorn)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 11 Abb., 3 Tab., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1987 Seewald, Christian: Vegetationskundliche Untersuchungen im Gebiet des Wasserwerks Rühren. Zusammenfassung 1975-1984./ [Vervielf. maschr. Ms.], 45 S., Kassel. (30)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1987 Weigel, Chr. (Bearb.): Vorschlag zur naturnahen Bewirtschaftung auf Niedermoorstandorten des "Drömlings"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., [zr. Ft.], Anh., NFP, Wolfenbüttel. (30)
- 1988 Arbeitsgemeinschaft Drömling: Der Drömling. Protokoll der 1. Drömling-Konferenz./ 126 S., 17 Abb., Kaiserwinkel. (11)
- 1988 Dahl, Hanns-Jörg[] (Bearb.): Feuchtgebiet Drömling - Studie für ein Gesamtkonzept -./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., 6 Abb., Anh., NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1988 Flade, Martin: Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung./ [Vervielf. maschr. Ms., Auszug], 15 S., Berlin. (30)
- 1988 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig: Auswertung von Grundwasserstandsbeobachtungen 1967 bis 1987 im Beweissicherungsverfahren für das Wasserwerk Rühren. Ermittlung der langfristigen Veränderungen./ Erläuterungsber., 42 S., Tab. u. Abb. [gesonderter Bd.], Braunschweig. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte

der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3530 Wolfsburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)

- 1988 Seewald, Christian: Vierte Kontrolluntersuchungen von Vegetationsflächen aus dem pflanzensoziologischen Gutachten zur Beweissicherung für das Wassergewinnungsgebiet Rühen der Stadtwerke Wolfsburg AG./ [Vervielf. maschr. Ms.], 45 S., [zr.] Aufn. u. Tab., Kassel. (11)
- 1988 Strauß, Jochen: Amphibien und Reptilien im Raum Wolfsburg, Kartierung 1988./ 31 S., Naturschutzverband Deutscher Bund für Vogelschutz - Kreisgruppe Wolfsburg, Wolfsburg. (30)
- 1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)
- 1989 Niedersächsisches Forstplanungsamt Wolfenbüttel (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet "Giebelmoor und Aller-Auenwald"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 43 S., Anh., Wolfenbüttel. (11)
- 1989 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.2, 517-558, 7 Abb., Braunschweig. (11)
- 1990 Seewald, Christian: Zweite pflanzensoziologische Kartierung im Wassergewinnungsgebiet Rühen der Stadtwerke Wolfsburg AG. Erläuterungen zur Vegetationskarte./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., Anh., Kassel. (11)
- 1992 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Giebelmoor" im gemeindefreien Gebiet Giebel in den Gemeinden Parsau und Rühen im Landkreis Gifhorn vom 14.01.1992./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.3, 16-20, Braunschweig. (11)
- 1992 Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig: Grundwasserstandsbeobachtungen im Bereich des Wasserwerks Rühen. Betrachtung der Zustände von 1988 bis 1991 mit Blick auf die Entwicklung seit 1967./ [Vervielf. maschr. Ms.], Erläuterungsber., 21 S., Anl.; Abb.-Bd; Tab.-Bd., Braunschweig. (11)
- 1993 Jebram, Jürgen: Die Wiesenvögel des Wolfsburger Raumes./ 43 S., 12 Kt., Naturschutzbund Deutschland - Kreisgruppe Wolfsburg e.V., Wolfsburg. (11)

- 1993 Welk, Dietmar; Reichhoff, Lutz: Die kulturhistorische Entwicklung und Nutzung des Gebietes./ Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 30 , Sonderh. (Der Naturpark Drömling), 9-13, Halle/S.. (11)
- 1994 Hürter, Dirk; Humborg, Christiane; Reinert, Johan (Bearb.): Rahmenkonzept für Naturschutz und Erholung./ [Unveröff.] 3./4. Proj., 255 S., 76 Abb., 5 Tab., 2 Kt., 6 Pl., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1995 Flade, Martin; Jebram, Jürgen: Die Vögel des Wolfsburger Raumes im Spannungsfeld zwischen Industrie und Natur./ 619 S., 256 Abb., 89 Tab., Gifhorn. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)
- 1996 Seelig, Klaus-Jürgen; Benecke, Hans-Günter; Braumann, Fred; [u.a.]: Die Vögel im Naturpark Drömling./ Abhh. Mus. Heineanum 3 (Sonderh.), 243 S., 193 Abb., Halberstadt. (11)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2000 Stuke, Jens-Hermann; Wolff, Danny; Hondelmann, Peter [u.a.]: Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen und Bremen 3./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 1, 139-147, Braunschweig. (10)
- 2001 Kaiser, Thomas; Busch, Christiane; Wohlgemuth, John Oliver; [u.a.] (Bearb.): E+E-Vorhaben: Erprobung alternativer Planungsschritte bei Pflege- und Entwicklungsplänen am Beispiel des Niedersächsischen Drömlings. Pflege- und Entwicklungsplan Niedersächsischer Drömling./ [Vervielf. maschr. Ms.], Hauptbd., 556 S., 17 Abb., 83 Tab., 19 Kt.; Hauptbd. Kartenteil, 19 Kt.; Grundlagenbd. G1: Landschaftsplanerische Grundlagen, 348 S., 4 Abb., 25 Tab., 1 Kt.; Vorhabenträger: Landkrs. Gifhorn, Landkrs. Helmstedt, Stadt Wolfsburg; Büro Dr. Th. Kaiser [u.a.], Beedenbostel. (11)
- 2001 Sprick, Peter; Schmidt, Ludger; Lompe, Arved [u.a.]: 3. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 2, 1 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (10)
- 2001 Stuke, Jens-Hermann; Schulz, Wilfried: Bemerkenswerte Schweb-

fliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen
4./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 2, 333-346, 1 Tab.,
Braunschweig. (10)

Gifhorner Heide (NSG-BR 024)

1913 Ahlenstiel, -: Beiträge zu einem Merkbuch der Naturdenkmäler
des Regierungsbezirks Lüneburg, 1909 bis Ende 1912./ Jhh.
naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 19, 1-82, 5 Abb.,
Lüneburg. (9)

1962 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das Natur-
schutzgebiet "Gifhorner Heide" in der Gemarkung Gifhorn, Land-
kreis Gifhorn./ Amtsbl. RB Lüneburg, St. 6, S. 56, Lüneburg.
(11)

1972/74 Stodte, Gerhard: Zur Bedeutung der Natur- und Landschafts-
schutzgebiete des Regierungsbezirks Lüneburg für Erholung und
Fremdenverkehr./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg,
Bd. 33, 77-87, Lüneburg. (11)

1972 Zeuschner, Martin: Naturschutzgebiete./ Dt. Lkrr., R. Nieders.
26 (Der Landkreis Gifhorn), 417-420, [7 Abb.], Bremen-Horn.
(11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der
Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad
Godesberg. (11)

1973 Mochola, A.: NSG Gifhorner Heide. [Florenliste]/ [Haschr.],
Braunschweig. (11)

1973 Zeuschner, Martin: Naturdenkmale u. Naturschutzgebiete im
Landkreis Gifhorn./ Kreiskal. Gifhorn-Isenh., 56-61, [5 Abb.],
Wittingen. (5)

1974 Mochola, A.: NSG Gifhorner Heide 1974 (Ergänzung). [Floren-
liste]/ [Briefl. v.] 15.10.74, Braunschweig. (11)

1974 Pohl, Diethelm[] (Bearb.): Untersuchung geschützter und noch
schutzwürdiger Landschaftsteile und Landschaftsbestandteile in
Niedersachsen. Untersuchungsgebiet Top. Karte 1:25 000, Blatt
3529 Gifhorn, Landkreis Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms.],
85 S., [zr. Ft.], NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1975 Mochola, A.: An Neubeobachtungen in den folgenden NSG wurden
1975 gemacht: [Florenliste]/ [Briefl.], Braunschweig. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geo-
wissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Nieder-
sachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaft-

- liche Objekte./ Blatt CC 3926 Braunschweig, Hannover. (11)
- 1983 Brinkmann-Busi, Angelika[]; Labus, Susanne[] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für die Naturschutzgebiete "Gifhorner Heide" und "Heiliger Hain" im Landkreis Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms.], 87 S., 7 Abb., 9 Tab., 4 Kt., im Auftr. d. BR Braunschweig. (11)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salzgitter, Allertal)/ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S., 143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3528 Gifhorn./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1988 Borkowsky, Olaf: Die Vegetation der Schlatts in der Winkler- und Fahlen Heide./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 116 S., 5 Abb., 35 Tab., 7 Kt., Univ. Braunschweig. (11)
- 1989 Heinken, Thilo[]: Flora und Vegetation offener Sandstandorte im Bereich des östlichen Aller-Flachlandes./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 152 S., Anh., Univ. Göttingen. (34, --)
- 1989 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)/ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.2, 517-558, 7 Abb., Braunschweig. (11)
- 1990 Alisch, Matthias: Landschaftsgenese der Allerniederung bei Gifhorn und angrenzender Naturräume - unter besonderer Berücksichtigung der Binnendünen und Flugsandebenen./ 146 S., 27 Abb., Anh., Univ. Köln, Köln. (30)
- 1990 Heinken, Thilo: Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen offener Sandstandorte im östlichen Aller-Flachland (Ost-Niedersachsen)/ Tuexenia N.S., Nr. 10, 223-257, 7 Abb., 12 Tab., Göttingen. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle

Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)

Gipskarstlandschaft Hainholz (NSG-BR 033)

- 1734 Ritter, Albert: Commentatio Epistolaris I. de fossilibus et naturae mirabilibus Osterodanis./ 23 S., 2 Abb., Sonderhausen. (-)
- 1748 Ritter, Albert: Supplementa scriptorum suorum historico-physicorum ... una cum syllabo fossilum Carlshüttensium./ 120 S., Helmstedt. (-)
- 1751 Brückmann, Franz Ernst: Nachricht von einigen, im Fürstenthum Grubenhagen entdeckten, Knochen eines unbekannten Thiers./ Braunschweigische Anzeigen, Stck.64, Sp.1289-1292, Braunschweig. (-)
- 1795 Gilbert, Ludwig Wilhelm: Handbuch für Reisende durch Deutschland. Dritter Theil, welcher als Fortsetzung des zweyten Kapitels die Lausitz, die kurhannöverschen Staaten und eine umständliche Topographie des ganzen Harzes enthält./ IV + 856 S., Leipzig. (-)
- 1813 Blumenbach, Johann Friedrich: Über die fossilen Gebeine von Elephanten und Mammuthieren, und über andere präadamitische Thier- und Pflanzen-Reste, besonders aus den Hannöverschen Landen./ In: Gilbert, Ludwig Wilhelm (Hrsg.): Ann. d. Physik N.F., Bd.15, Kap.V, 425-436, Leipzig. (-)
- 1834 Zimmermann, Christian: Das Harzgebirge in besonderer Beziehung auf Natur- und Gewerbskunde./ 1. Teil, 498 S.; 2. Teil, 107 S., Darmstadt. (6)
- 1854 Ey, August: Harzbuch oder Der Geleitsmann durch den Harz./ 12 + 420 S., 24 Stahlst., 1 Kt., Goslar. (-)
- 1862 Max, Georg: Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen./ 2 Bd. u. Urkundenbuch, Hannover. (-)
- 1884 Speyer, O. (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preußen und den Thüringischen Staaten. Blatt Gieboldehausen./ 12 S., Berlin. (6)
- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwest-

- liche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)
- 1903 Loeske, Leopold: Moosflora des Harzes. Hilfsbuch für die bryologische Forschung im Harze und dessen Umgebung mit Verbreitungsangaben und Bestimmungstabellen./ 350 S., Leipzig. (11)
- 1904 Francke, Ad.: Die Jettenhöhle, eine Harzerzählung./ 94 S., Leipzig. (-)
- 1907 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Osterode, Lfg. 100./ 50 S., 2 Taf., Berlin. (6)
- 1910 Spethmann, Hans: Morphologische Studien am Gipszug von Osterode am Harz./ N. Jb. Mineral. 2 , 159-170, 4 Fig., Stuttgart. (11)
- 1923 Becker, Hans Karl: Leitfaden der Höhlenkunde (deutsche Höhlenkunde)./ [Ms.], 161 S., Verlag d. Vereins f. Höhlenkunde, Frankfurt/M. (6)
- 1924 Stolberg, Friedrich: Die Südharzer Zechsteinhöhlen V (Himmelreichhöhle, Jettenhöhle)./ Der Harz, Bd. 10, 596-599, Magdeburg. (-)
- 1925 Becker, Hans Karl: Die Deutschen Höhlen./ [Auszug], 67-71, Frankfurt/M. (17)
- 1926 Stolberg, Friedrich: Die Höhlen des Harzes. Bd. 1: Einleitung und Südharzer Zechsteinhöhlen./ Sonderausg. Monatsschr. Harz, H. 2, 40 S., 39 Abb., Magdeburg. (11)
- 1928 Gusmann, Walter: Wald- und Siedlungsfläche Südhannovers und angrenzender Gebiete etwa im 5. Jhdt. n. Chr./ Quellen u. Darst. Geschichte Nieders., Bd. 36, 114 S., 1 Kt., Hildesheim. (--,9)
- 1930 Biese, Walter: Über das Auftreten eines Kalkkarbonates in den Südharzer Gipshöhlen./ Sonderabdr. Jb. Preuß. Geol. Landesanstalt 51 , 595-600, 1 Abb., Berlin. (17)
- 1931 Biese, Walter: Über Höhlenbildung. I. Teil. Entstehung der Gipshöhlen am südlichen Harzrand und am Kyffhäuser./ Abhh. Preuß. Geol. Landesanstalt N.F., H.137, 71 S., 46 Abb., 12 Taf., Berlin. (12)

- 1932 Gaertner, Hans-Rudolph von: Petrographie und paläogeographische Stellung der Gipse vom Südrand des Harzes./ Jb. Preuß. Geol. Landesanst., Bd. 53, 655- 694, 4 Abb., 5 Taf., Berlin.
(6)
- 1932[] Lengersdorf, Fr.: Die lebende Tierwelt der Harzer Höhlen./ Mitt. Höhlen- u. Karstforsch. 1932 , 53-66, 2 Fig., Berlin.
(17)
- 1935 Stolberg, Friedrich: Neues von der Marthahöhle bei Düna am südlichen Vorharz./ Mitt. Höhlen- u. Karstforsch., 37-38, Berlin. (17)
- 1936 Haase, Hugo: Die südharzer Gipshöhlen und das "Karstwasser"-Problem./ Mitt. Höhlen- u. Karstforsch., 26-29, Berlin. (17)
- 1936 Stolberg, Friedrich: Marthahöhle und Klinkerbrunnen bei Düna am Südharz./ Mitt. Höhlen- u. Karstforsch., 17-26, [5 Abb.], Berlin. (17)
- 1939 Meusel, Hermann: Die Vegetationsverhältnisse der Gipsberge im Kyffhäuser und im südlichen Harzvorland. Ein Beitrag zur Steppenheidefrage./ Hercynia 2 , 346 S., 56 Abb., 13 Tab., Halle/Saale. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Nachtrag zu: Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr.46, 56 S., Hildesheim.
(11)
- 1942 Mühlmann, H.: Die rezente Metazoenfauna der Harzer Höhlen und Bergwerke./ Zoographica, Bd.4, H.2, 187-251, 1 Taf., Jena. (-)
- 1942/43 Mühlmann, H.: Verzeichnis sämtlicher bisher in Harzer Höhlen und Bergwerken gefundener Metazoen./ Mitt. Höhlen- u. Karstforsch., 184-216, 22 Abb., Berlin. (17)
- 1942/43 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlenkataster. Beiersteinschwinde./ [Handschr. Ms., 3 S., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1942/43 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlenkataster. Bollerkopf-Bachhöhle./ [Maschr. Ms., 3 S., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1942/43 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlenkataster. Bollerkopf-Bruchhöhle./ [Maschr. Ms., 2 S., o.O.]. (17)
- 1942/43 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlen-

- kataster. Jettenhöhle./ [Maschr. Ms., 3 S., 1 Ft., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1942/43 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlenkataster. Klinkerbrunnen./ [Handschr. Ms., 3 S., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1942/43 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlenkataster. Marthahöhle./ [Handschr. Ms., 3 S., 2 Ft., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1942/43 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlenkataster. Räuberhöhle./ [Handschr. Ms., 3 S., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1943 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlenkataster. Jettenbrunnen./ [Maschr. Ms., 3 S., o.O.]. (17)
- 1943 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlenkataster. Jettenschluf./ [Maschr. Ms., 3 S., o.O.]. (17)
- 1943 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlenkataster. Jetten-Ufergrotte./ [Maschr. Ms., 3 S., o.O.]. (17)
- 1943 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlenkataster. Kleine Jettenhöhle./ [Maschr. Ms., 3 S., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1952 Herrmann, Axel: Morphologische und geologische Untersuchungen im Zechstein am Südwestrand des Harzes./ [Unveröff.] Dipl.-Arbeit, 75 S., 20 Abb., 4 Anl., FU Berlin, Math.-Nat. Fak., Berlin. (-)
- 1953 Herrmann, Axel: Der Zechstein am Südwestrand des Harzes / Seine Stratigraphie, Fazies, Paläographie, Tektonik und Morphologie./ Diss., 175 S., 62 Abb., 8 Anl., FU Berlin. (-)
- 1953 Stolberg, Friedrich[]: Unsere Höhlen am Südharz./ Unser Harz [1] , Nr.10, 9-10, [2 Abb., 1 Sk.], Clausthal-Zellerfeld. (5)
- 1954 Bauer, Walter-Gerd: Schwiegershausen am Harz. Ein Heimatbuch./ Duderstadt. (11)
- 1955 Seedorf, Hans Heinrich: Reliefbildung durch Gips und Salz im niedersächsischen Bergland./ Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F. (= Veröff. Nds. Amt Landesplg. u. Statistik R. Al) 56 , 109 S., 41 Abb., 6 Taf., Bremen-Horn. (11)
- 1956 Herrmann, Axel: Der Zechstein am südwestlichen Harzrand (seine Stratigraphie, Fazies, Paläogeographie und Tektonik)./ Geol. Jb. 72 , 1-72, 14 Abb., 1 Tab., 4 Tab., Hannover. (9)

- 1956 Mattern, Erich: Gefährdete Landschaft./ Heimatbl. Harzrand, H.2, 3-5, Osterode. (-)
- 1956 Reimers, H.: Zweiter Nachtrag zur Moosflora des südlichen Harzvorlandes II./ Feddes Repertorium, Sonderdr., Bd. 59, H. 2, 117-140, [o.O.]. (-)
- 1963 Reinboth, Fritz: Das Polenloch bei Düna/Hörden./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 9 , Nr.1, 3-6, [4 Abb.], München. (6)
- 1964 Fuchs, Henry: Flora von Göttingen./ 156 S., Göttingen. (12)
- 1964 Haase, Hugo: Höhlenforschung im Harzgebiet./ Unser Harz 12 , Nr.4, 6-8, [3 Abb.]; Nr.5, 7-10, [3 Abb.], Clausthal-Zellerfeld. (5)
- 1964 Heller, Florian; Binder, Hans: Protokoll der Hauptversammlung des Verbandes der Deutschen Höhlen- und Kartsforscher e.V., München am 5. Oktober 1963 in Blaubeuren./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 10 , Nr.1, 35-42, [2 Abb.], München. (6)
- 1964 Herrmann, Axel: Gips- und Anhydritvorkommen in Nordwestdeutschland./ Silikat-J. 3 , Nr.6, 442-466, 34 Abb., 4 Tab., Selb i. Bayern. (25)
- 1965 Anonymus[]: Schützt das Hainholz und den Beierstein, die vielgestaltigsten Gipskarstgebiete Deutschlands!/ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 109, 119-123, Hannover. (11)
- 1965 Friedrich, Ludwig: Die Karsterscheinungen am Südrande des Harzes./ [Unveröff.] Staatsexamensarb., 67 S., Abb., 13 Kt., Geogr. Inst., Göttingen. (17)
- 1965 Reinboth, Fritz: Neues vom Klinkerbrunnen bei Düna (Harz)./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 11 , Nr.4, 92-95, [mr.] Prf., 1 Grundriß, [1 Abb.], München. (11)
- 1966 Nespiak, Andrzej: Mykologische Notizen aus dem "Hainholz" und "Beierstein", geplante Naturschutzgebiete im Landkreis Osterode/Harz./ Westf. Pilzbr. 6 , H.2, 21-27, 3 Abb., Heiligenkirchen/Detmold. (11)
- 1966 Schubart, Winfried: Die Entwicklung des Laubwaldes als Wirtschaftswald zwischen Elbe, Saale und Weser./ Aus dem Walde, H. 14, 213 S., Hannover. (11)
- 1967 Herrmann, Axel: Vergipsung und Oberflächenformung im Gipskarst./ Bull. III. Internat. Speläol. Kongr., Bd. V, 99-103, 5 Abb., Wien. (-)

- 1968 Hensler, Eric: Some Examples from the South Harz Region of Cavern Formation in Gypsum./ Trans. Cave Research Group of Great Britain, Vol.10, No. 1, 33-44, 15 Abb., [o.O.]. (-)
- 1968 Kempe, Stephan; Gürtler, Peter; Möller, Lutz; [u.a.]: Eine speläologische Übersicht der Jettenhöhle bei Düna am Südharz./ [Maschr. Ms, o. fortlaufende S.], Bd.1, [zr. Abb., Einzel-titel], Hamburg. (11)
- 1968 Laub, Gerhard: Die Harzburgische Höhle./ Heimatb. Wolfen-büttel 14 , 60-66, [3 Abb.], Schöppenstedt. (5)
- 1968 Lommatzsch, Herbert[:]: Erstberichte über Höhlen am Südwest-rande des Harzes./ Heimatkal. Osterode, 22-24, 4 Abb., Osterode. (11)
- 1968 Petri, Rudolf: Großhöhlen in der Landschaft um Herzberg./ Naturfreunde Braunschw. 11 , (Apr./Mai/Juni), 3-9, Braun-schweig. (5)
- 1968 Reinboth, Fritz: Beiträge zur Theorie der Gipshöhlenbildung./ Höhle 19 , H.3, 75-83, 3 Abb., Wien. (6)
- 1968 Stolberg, Friedrich: Die Höhlenforschung im Harz./ Unser Harz 16 , Nr.7, 124-127, [3 Abb.], Clausthal-Zellerfeld. (5)
- 1969 Dierschke, Hartmut: Pflanzensoziologische Exkursionen im Harz. Bericht über die Tagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in Osterode vom 14. bis 16. Juni 1968./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 14, 458-479, 13 Tab., Todenmann. (11)
- 1969 Griep, Hans-Günther; Laub, Gerhard; Stolberg, Friedrich: Harzer Höhlen in Sage und Geschichte./ Abhh. Karst- u. Höhlenkd., R. F, H. 3, 34 S., 1 Bi., 2 Pl., München. (-)
- 1969 Herrmann, Axel: Einführung in die Geologie, Morphologie und Hydrogeologie des Gipskarstgebietes am südwestlichen Harzrand./ Jhh. Karst- u. Höhlenkd., H. 9, 1-10, 2 Abb., 1 Tab., München. (6)
- 1969 Herrmann, Axel: Gipslagerstätten und Gipskarst am südwest-lichen Harzrand./ Zs. d. Ver. d. Freunde Miner. u. Geol., Sonderh. 17, 108-111, 3 Abb., Heidelberg. (-)
- 1969 Kempe, Stephan: Die Unterwasserphase der Speläogenese im Gips./ [Maschr. Ms., o.S., zr. Abb.], Hamburg. (11)
- 1969 Kempe, Stephan: Laugnäpfe und ihre Entstehung./ Höhle 20 , H.4, 111-113, 2 Abb., Wien. (6)

- 1969 Laub, Gerhard: Sagen von und um Harzhöhlen./ Abhh. Karst- u. Höhlenkd. R. F. (Harzer Höhlen in Sage und Geschichte), H. 3, 5-28, München. (9)
- 1969 Priesnitz, Kuno: Kurze Übersicht über den Karstformenschatz des südwestlichen Harzrandes./ Jhh. Karst- u. Höhlenkd. 1968/69 (Der Südharz - seine Geologie, seine Höhlen und Karsterscheinungen), H. 9, 11-23, 6 Abb., 1 Tab., München. (9)
- 1969 Reinboth, Fritz: Verzeichnis der Höhlen im niedersächsischen Harzgebiet./ Jhh. Karst- u. Höhlenkd. 1968/69 (Der Südharz - seine Geologie, seine Höhlen und Karsterscheinungen), H. 9, Beil., München. (9)
- 1969 Sickenberg, Otto: Die Wirbeltierfauna der Höhlen und Spalten des Harzes und seines südlichen Vorlandes./ Jhh. Karst- u. Höhlenkd. 1968/69 (Der Südharz - seine Geologie, seine Höhlen und Karsterscheinungen), H. 9, 91-106, München. (9)
- 1970 Haase, Hugo; Schmidt, Martin; Lenz, Joachim: Der Wasserhaushalt des Westharzes. Hydrologische Untersuchungen 1941-1965./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. R. A, N.F., Bd. 95, 96 S., Anh., Göttingen. (6)
- 1970 Kempe, Stephan: Beiträge zum Problem der Speläogenese im Gips unter besonderer Berücksichtigung der Unterwasserphase./ Höhle 21 , H.3, 126-134, 3 Abb., Wien. (6)
- 1970[] Kempe, Stephan; Seeger, Martin; Vladi, Firouz: Kartierbericht zur geologischen Kartierung im Gipsgebiet des Hainholzes und des Beiersteins zwischen Osterode und Herzberg vom 1.10. bis 19.10.1970./ [Maschr. Ms.], 24 S., [3 Kt., 6 Prf., o.O.]. (17)
- 1970 Reinboth, Friedrich: Hat auch im Europäischen Naturschutzjahr die Wirtschaft den stärkeren Arm? Urlandschaft am südwestlichen Harzrand in Gefahr!/ Unser Harz 18 , Nr.2, 26-27, [1 Abb.], Clausthal-Zellerfeld. (5)
- 1971 Haeupler, Henning: Zur Flora./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 73-76, Bremen-Horn. (11)
- 1971 Reinboth, Fritz: Zum Problem der Facetten- und Laugdeckenbildung in Gipshöhlen./ Höhle 22 , H.3, 88-92, 2 Abb., Wien. (6)
- 1971 Willerding, Ulrich: Ergebnisse vegetationsgeschichtlicher und paläo-ethnobotanischer Untersuchungen im südlichen Niedersachsen./ Göttinger Jb. 19 , 5-20, 2 Abb., 3 Tab., Göttingen. (5)

- 1972 Arbeitsgemeinschaft für Niedersächsische Höhlen: Gipskarstgebiet Hainholz bei Osterode in höchster Gefahr!/ Unser Harz 20 , Nr.5, 86-87, [1 Sk.], Clausthal-Zellerfeld. (5)
- 1972 Kempe, Stephan[]: Cave Genesis in Gypsum with particular Reference to Underwater Conditions./ Journ[al of the] Brit[ish Speleological] Assoc[iation], [Sonderdr.], Nr.49, 1-6, [o.O.]. (17)
- 1972 Kempe, Stephan; Mattern, Erich; Reinboth, Fritz; [u.a.]: Die Jettenhöhle bei Düna und ihre Umgebung. Ein Führer durch den Gipskarst bei Düna und seine Höhlen./ 63 S., 12 Abb., 1 Übers.-Kt., Herzberg a. Harz. (11)
- 1972 Kempe, Stephan; Seeger, Martin: Hydrogeologische Stellungnahme zum Naturschutzgebiet "Hainholz" und des westlichen Nachbargebietes nach vorläufigen Beobachtungen./ Unveröff. Ms., 6 S., 6 Anl., Hamburg. (-)
- 1972 Kempe, Stephan: Übersicht über die längsten Gipshöhlen der Welt./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 18 , Nr.4, 97-100, 2 Tab., München. (11)
- 1972 Kempe, Stephan: Wie steht es um das Hainholz?/ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 18 , Nr.1/2, 11-14, [1 Abb.], München. (6)
- 1972 Kempe, Stephan; Seeger, Martin: Zum Problem der Höhlengenese im Stillwassermilieu./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 18 , Nr.3, 53-58, 1 Abb., 3 Ft., München. (11)
- 1972 Kilian, Jürgen: Die Kalk-Halbtrockenrasen auf Gips westlich Osterode/Harz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 32 Ft., [mr. Tab.], 5 Kt., 4 Sk., Hamburg. (11)
- 1972 Priesnitz, Kuno: Formen, Prozesse und Faktoren der Verkarstung und Mineralumbildung im Ausstrich salinarer Serien (am Beispiel des Zechsteins am südlichen Harzrand)/ Gött. Geogr. Abhh., H. 60, 317-339, 10 Abb., Göttingen. (-)
- 1972 Priesnitz, Kuno: Karstmorphologische Untersuchungen im Niedersächsischen Bergland; Teil 1. Karsterscheinungen auf den Gesteinen des Devons, des Zechsteins und des Buntsandsteins./ Diss., 185 S., Math.-Nat. Fak., Göttingen. (-)
- 1972 Trimmel, Hubert: Das Gipskarstgebiet bei Düna im Südharz (Niedersachsen) gefährdet?/ Höhle 23 , H.2, 73-74, [1 Abb.], Wien. (6)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

- 1973 Heimhold, Werner[]: Naturschutzgebiet Hainholz südöstlich von Osterode. Liste der dort gefundenen Leber- und Laubmoose./ [Maschr. Ms., 1 S., Langelsheim. (11)
- 1973 Heimhold, Werner[]: NSG Hainholz. Artenliste [Phanerogamen], festgestellt bei einer Begehung am 23. Mai 1973./ [Maschr. Ms., 1 S., Langelsheim]. (11)
- 1973 Laub, Gerhard: Ein denkwürdiger Besuch der Marthahöhle bei Düna (Südharz)./ Unser Harz 21 , Nr.5, 88-89, [1 Sk.], Claus-thal-Zellerfeld. (5)
- 1973 Leitzke, Ilse[]: Naturschutzgebiet Beierstein. Pflanzen am 11.5.73./ [Handschr. Schr., 2 S., [o.O.]. (11)
- 1973 Prinz, Helmut: Verbreitung von Erdfällen in der Bundesrepublik Deutschland./ 36 S., 1 Kt., hrsg. v. d. Bundesanstalt f. Bodenforschung u. d. Geolog. Landesämtern der BRD, Hannover. (6)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leinberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Schönfelder, Peter[]: *Thalictrum simplex* L. - auch in Südniedersachsen./ Gött. Flor. Rundbr. 7 , H.3, 51-54, Göttingen. (11)
- 1973 Trimmel, Hubert: Der Schutz des Gipskarstgebietes bei Düna im Südharz (Niedersachsen)./ Höhle 24 , H. 2, S. 96, Wien. (6)
- 1973 Verband der Deutschen Höhlen- und Karstforscher (Hrsg.): Zerstörung des Naturschutzgebietes Hainholz und Beierstein. Stellungnahme./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 19 , H. 3/4, S. 53, München. (-)
- 1974 Knolle, Friedel: Von einigen Höhlentieren des niedersächsischen Harzgebietes (Fische, Amphibien, Säugetiere)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 27 , H.3, 67-72, 1 Abb., Hannover. (11)
- 1974 Knolle, Friedel: Zum Vorkommen der Fledermäuse im niedersächsischen Harzgebiet./ Unveröff. Ms., 8 S., Goslar. (-)
- 1974 Leitzke, Ilse: NSG Beierstein. [Florenliste]./ [Haschr. Schr. v. 26.12.1974], 2 S., Herzberg. (11)
- 1974 Rack, Gisela: Milben (Acarina) aus Höhlen der Schwäbischen Alb und einiger anderer Höhlen./ Jb. Ges. f. Naturkd. Württemberg

- 129 , 128-137, 3 Abb., Stuttgart. (-)
- 1974 Reinboth, Fritz: Untersuchungen zum Problem der Höhlenbildung im Gips./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf., 20 , Nr.2, 25-34, 6 Abb., München. (6)
- 1974 Stein, Volker: Werden Steine knapp?/ Heimatkal. Hildesheim, 79-82, Hildesheim. (5)
- 1975 Anding, Edwin: Denkmalpflege auch für die Urgeschichte?/ Heimatbll. Harzrand, H.31, 58-60, Osterode. (11)
- 1975 Beck, Johannes; Bröckl, Michael; Günther, Ralf; [u.a.]: Rahmenplanung Bodenabbau. Gipslandschaften im Landkreis Osterode/Harz./ [Unveröff.] 4. Projektarb., 189 S., [5 Tab., 4 Kt., 3 Matrix, 2 Sk., 1 Statistik], 7 Darst., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1975 Kempe, Stephan; Brandt, Andreas; Seeger, Martin; [u.a.]: "Facetten" and "Laugdecken" the typical morphological elements of caves developing in standing water./ Ann. Spéléol. 30 , 705-708, Paris. (6)
- 1975 Kempe, Stephan: A Computer Program for Hydrochemical Problems in Karstic Water./ Ann. Spéléol. 30 , 4, 699-702, 1 Tab., Paris. (11)
- 1975 Kempe, Stephan: Untersuchungen in der Kleinen Jettenhöhle bei Düna, Gem. Hörden, Kr. Osterode am Harz. I. Speläologische Untersuchungen und Ausgrabungen in der Kleinen Jettenhöhle./ Nachrr. Nieders. Urgesch., Bd.44, 87-112, 3 Abb., Hildesheim. (11)
- 1975 Meyer, Brunk: Untersuchungen in der Kleinen Jettenhöhle bei Düna, Gem. Hörden, Kr. Osterode am Harz. III. Analysebericht über eine "Kulturschicht"-Probe aus der Kleinen Jettenhöhle./ Nachrr. Nieders. Urgesch., Bd.44, 105-106, Hildesheim. (11)
- 1975 Reinboth, Fritz: Die höhlenkundlichen Veröffentlichungen Friedrich Stollbergs./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 21 , Nr.4, 103-104, München. (6)
- 1975 Schlüter, Wolfgang: Untersuchungen in der Kleinen Jettenhöhle bei Düna, Gem. Hörden, Kr. Osterode am Harz. II. Latènezeitliche Siedlungsspuren in der Kleinen Jettenhöhle./ Nachrr. Nieders. Urgesch., Bd.44, 95-104, 3 Abb., Hildesheim. (11)
- 1975 Willerding, Ulrich: Untersuchungen in der Kleinen Jettenhöhle bei Düna, Gem. Hörden, Kr. Osterode am Harz. IV. Eisenzeitliche Pflanzenreste aus der Kleinen Jettenhöhle./ Nachrr. Nieders. Urgesch., Bd.44, 107-112, Hildesheim. (11)

- 1976 Brandt, Andreas; Kempe, Stephan; Seeger, Martin; [u.a.]: Geochemie, Hydrographie und Morphogenese des Gipskarstgebietes von Düna/Südharz./ Geol. Jb., R. C, H.15, 55 S., 21 Abb., 5 Tab., 1 Taf., Hannover. (11)
- 1976 Hartmann, Rainer: Nematodenuntersuchung in der Jettenhöhle im Hainholz/Harz./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 22 , Nr.3, 107-108, [1 Abb.], München. (6)
- 1976 Jordan, Heinz; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Osterode, Nr. 4227./ 148 S., 14 Abb., 12 Tab., 5 Kt., Hannover. (11)
- 1976 Kempe, Stephan; Brandt, Andreas; Seeger, Martin; [u.a.]: Fünf Aspekte der Entwicklung der Gipshöhlen im Hainholz/ Südharz./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 22 , H. 1, 7-10, 2 Abb., München. (6)
- 1976 Kempe, Stephan: Höhlenbildung und Wasserkörper im Stillwasserbereich./ Internat. Speleol. 1973, subection Ca: Karsthydrology Ca 019 (Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc - CSSR), 125-132, 7 Abb., Prag. (-)
- 1976 Kempe, Stephan; Reinboth, Fritz: Höhlenschutz in Niedersachsen 1975./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 22 , Nr.3, 129-132, München. (11)
- 1977 Hartmann, Rainer; Kempe, Stephan; Knolle, Friedhart; [u.a.]: Höhlenkataster des Landkreises Osterode am Harz./ (Unveröff.), 5 Bd., Osterode. (-)
- 1977 Kempe, Stephan: Gipssinter - zu seiner Morphologie und Mineralogie./ Höhle 28 , H. 2, 41-49, 10 Abb., Wien. (29)
- 1977 Kempe, Stephan; Hartmann, Rainer: Solution Velocities on Facets: Vessel Experiments./ Proc. 7th Intern. Speleol. Congr. Sheffield U.K., 256-258, 2 Fig., Sheffield. (11)
- 1977 Knolle, Friedel: Zum Vorkommen der Fledermäuse im niedersächsischen Harzgebiet./ [Vervielf. Ms.], 8 S., Goslar. (-)
- 1977 Laub, Gerhard: Streifzüge durch Westharzer Höhlen./ Aufschluß 28, 229-246, 10 Abb., Heidelberg. (11)
- 1977 Laub, Gerhard: Wanderungen zwischen Hainholz und Beierstein./ Unser Harz 25 , Nr.4, 67-71, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1977 Machalett, Günther: Höhlen im Beierstein./ [10 S., 6 Abb., 1 Kt.], Hornburg. (11)

- 1977 Oldendorf, Dorothea; Schwarz, Friederike: Rahmenplanung: Gipsabbau und Naturschutz im südlichen und südwestlichen Harzvorland./ [Vervielf.] Dipl.-Arb., 172 S., [zr. Abb.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, TU Hannover, Hannover. (11)
- 1978 Borchert, Jochen: Das Naturschutzgebiet Hainholz. Ein bedeutendes Gipskarstgebiet im südwestlichen Harzvorland./ Natur u. Landschaft 53 , H.10, 320-324, 5 Abb., Köln. (11)
- 1978 Breisch, Richard: Gypsum Caving in West Germany./ South-western Caver, Vol. 16, No. 1, S. 4f, [o.O.]. (-)
- 1978 Claus, Martin: Archäologie im südwestlichen Harzvorland./ Wegweiser zur Vor- und Frühgeschichte Niedersachsens, H.10, 194 S., 74 Abb., Hildesheim. (-)
- 1978 Dierßen, Klaus[]: Die Moossynusien der Gipskarren und Erdfälle./ In: Vegetationsverhältnisse auf Gips im südwestlichen Harzvorland. Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 8, 27-36, Hannover. (11)
- 1978 Fricke, Uwe: Wer ist verantwortlich? Neue Gefahr für die Höhlen im NSG Hainholz./ Unser Harz 26 , Nr. 6, S. 110, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1978 Kempe, Stephan: Gypsum Caves of the World./ Nat. Spel. Soc. News (NSS), 159-161, 1 Abb., [o.O.]. (-)
- 1978 Kempe, Stephan[]; Vladi, Firouz[]; Weinberg, Hans-Joachim[]: Zwischenbericht über den Stand der Arbeiten an dem Forschungsvorhaben: "Exemplarische Erfassung eines Gipskarstgebietes am Beispiel der Naturschutzgebiete Hainholz und Beierstein bei Düna/Osterode am Harz"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., 20 Anl., Hamburg. (11)
- 1978 Schönfelder, Peter: Vegetationsverhältnisse auf Gips im südwestlichen Harzvorland. Eine vergleichende Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Naturschutzprobleme./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 8, 110 S., 24 Abb., 20 Tab., Hannover. (11)
- 1978 Tomasek, Tomas: Die Namensgebung der Jettenhöhle./ Unser Harz 26 , Nr.11, 209-210, [1 Abb.], Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1978 Vladi, Firouz; Knolle, Friedhart; Kempe, Stephan: Gutachten über Karstgeologie, Karsthydrogeologie und Speläologie des Naturschutzgebietes Hainholz (NSG Hi 11) bei Düna, Landkreis Osterode am Harz/Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 114 S., 18 Abb., 1 Tab., 2 Kt, Hamburg. (11)

- 1979 Behrens, Johannes M.: Der Gipskarst am Südharzrand./ Unveröff. Staatsexamens-Arb. f. d. Lehramt, 98 S., 49 Abb., zr. Kt., Köln. (-)
- 1979 Grote, Klaus: Gutachten über archäologische Befunde und Funde im Naturschutzgebiet Hainholz (NSG Hi 11) bei Düna, Kr. Osterode am Harz./ [Vervielf. maschr Ms.], 24 S., 14 Abb., Anh., NLVA - Inst. f. Denkmalpfl. Hannover, Hannover. (11)
- 1979 Grote, Klaus: Steinzeitliche Wildfanggruben im Naturschutzgebiet Hainholz bei Düna, Kr. Osterode a. Harz./ Heimatbl. Harzrand, H.35, 55-62, 12 Abb., Osterode. (11)
- 1979 Hopfgarten, Gerhard: Zur Namensgebung der Jettenhöhle./ Unser Harz 27 , Nr. 2, S. 37, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1979 Jordan, Heinz: Der Zechstein zwischen Osterode und Duderstadt./ Zs. Dt. Geol. Ges., Bd.130, 145-163, 5 Abb., 8 Tab., Hannover. (6)
- 1979 Kempe, Stephan: Das Gipskarstgebiet Hainholz. Gefahr für ein bedeutendes Naturdenkmal im Südharz./ Naturschutz- u. Naturparke, H.95, 33-40, [1 Abb., 12 Ft.], Stuttgart. (11)
- 1979 Kempe, Stephan; Emeis, Kay: Geschichte einer Schlotte im Naturschutzgebiet Hainholz/Südharz./ Heimatbl. Harzrand, H.35, 63-74, 7 Abb., 4 Tab., Osterode. (11)
- 1979 Landkreis Osterode am Harz [Hrsg.]: Das NSG Hainholz bei Düna, Kreis Osterode am Harz. Rundwanderung zur Jettenhöhle und kurzgefaßter Überblick zur Geologie, Quartärmorphologie, Hydrogeologie und Karstformen sowie eine Beschreibung der Jettenhöhle./ [Vervielf., 14 S., 15 Abb., 1 Kt.], Osterode. (11)
- 1979 Staesche, Ulrich[]: Paläontologischer Bericht über die Vertebratenreste der archäologischen Grabungen im Naturschutzgebiet Hainholz bei Düna, Osterode./ [Unveröff. Ms. im Archiv Nds. Landesverw.-Amt - Inst. f. Denkmalpflege]. (-)
- 1979 Vladi, Firouz: Die Nashornfunde zu Düna (NSG Hainholz) vom Jahre 1751 und ihre Bedeutung für "die physische Geschichte unseres Planeten"./ Heimatbl. Harzrand, H.35, 39-54, 5 Abb., Osterode. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Ricken, Werner: Quartäre fluviatile und äolische Sedimentation am Südwestharz und ihre Beeinflussung durch die Subrosion./ Unveröff. Dipl.-Arb., 138 S., 40 Abb., 7 Tab.,

2 Kt., Inst. f. Geol. u. Paläont., Göttingen. (-)

- 1980 Vladi, Firouz: Ein neuentdecktes Gerölldepot über dem Portal der Jettenhöhle im Südharz./ Höhle 31 , H.4, 140-144, 3 Abb., Wien. (6)
- 1981 Ahrens, Henning; Brinkoch, Martina; Gohde, Rixa; [u.a]: Gipskarstlandschaft Hainholz/Beierstein. Landespflegerisches Gutachten./ [Unveröff.] 2. Proj.-Arb., 167 S., 14 Abb., Anh., Univ. Hannover, Hannover. (28)
- 1981 Haeupler, Henning; Montag, Alfred; Wöldecke, Klaus: Beitrag zur Pilzflora des Naturschutzgebietes "Hainholz" bei Düna am Harz./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 155-193, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Herrmann, Axel: Eine neue geologische Karte des Hainholzes bei Düna/Osterode am Harz./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 17-33, 2 Abb., 2 Kt., Hannover. (11)
- 1981 Herrmann, Axel: Zum Gipskarst am südwestlichen und südlichen Harzrand./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 35-45, 3 Abb., 1 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1981 Jordan, Heinz: Karstmorphologische Kartierung des Hainholzes (Südharz)/ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 47-54, 2 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1981 Miotk, Peter: Zur Fauna des Naturschutzgebietes "Hainholz"/ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 113-154, Hannover. (11)
- 1981 Stein, Volker: Die Gipsstein-Lagerstätten am Harzrand und ihre wirtschaftliche Bedeutung./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 55-65, Hannover. (11)
- 1981 Vladi, Firouz: Bibliographie zu den Gipskarstgebieten Hainholz und Beierstein im Landkreis Osterode am Harz./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 195-218, Hannover. (11)
- 1981 Weinberg, Hans-Joachim: Die erdgeschichtliche Entwicklung der Beiersteinsenke als Modell für die jungquartäre Morphogenese im Gipskarstgebiet Hainholz/ Beierstein (südwestliches Harzvorland)/ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 67-112, 9 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1982 Hartmann, Rainer[]: Eissinterbildung in der Jettenhöhle im Hainholz/Harz./ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Nieders., H. 1, 7-11, 4 Abb., [Osterode a.H.]. (11)
- 1982 Kempe, Stephan (Hrsg.): Höhlen in Deutschland./ HB Bildatlas Spezial, [H.]4, 114 S., [zr. Abb.], Hamburg. (17)

- 1982 Miotk, Peter: Zur Fauna des Naturschutzgebietes "Hainholz" (Teil 2)./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 125, 229-249, 4 Abb., 1 Taf., Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 4726 Goslar, Hannover. (11)
- 1982 Stein, Volker (Bearb.): Gipslandschaften mit Gipsstein-Lagerstätten im Landkreis Osterode./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., 1 Tab., 7 Anl., NLFb, Hannover. (30)
- 1983 Garve, Eckhard; Pesel, Verena: Neufunde und Bestätigungen von Gefäßpflanzenarten in und um Göttingen (1. Teil)./ Gött. Flor. Rundbr. 17 , H. 1/2., 49-53, Göttingen. (11)
- 1983 Knolle, Friedhart; Reinboth, Fritz: Der Antrag auf Ausweisung eines erweiterten Naturschutzgebietes Hainholz-Beierstein-Spahnberg bei Düna (Lk Osterode am Harz) an die Bezirksregierung Braunschweig vom 30. März 1982./ Abhh. Arbeitsgem. Karstk. Nieders., H.2, 27 S., 1 Kt., Osterode. (11)
- 1983 Weinberg, Hans-Joachim: Lagerungsverhältnisse und Karstmorphogenese des Zechsteins und Palynologie der quartären Deckschichten im Gipskarstgebiet Beierstein/ südwestliches Harzvorland./ [Unveröff. Dipl.-Arb.], 120 S., 22 Abb., 2 Tab., 8 Taf., 10 Kt., Anh., Hamburg. (11)
- 1983 Wöldecke, Klaus; Wöldecke, Knut; [u.a.]: Zweiter Beitrag zur Pilzflora des Naturschutzgebietes "Hainholz" bei Düna am Harz./ Beitr. Naturkd. Nieders. 36 , H. 4, 204-228, 3 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)
- 1984 Brunken, Gerd; Meineke, Thomas: Amphibien und Reptilien zwischen Harz und Leine./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl. Nieders., H.10, 59 S., 32 Abb., 4 Tab., Hannover. (11)
- 1984 Wrede, Volker: Die "Schlammsinter" - Bildung in der Marthahöhle bei Düna/Harz (Nr.4327/6 Nieders. Höhlenkataster)./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 30 , Nr.1, 7-11, 5 Abb., München. (6)
- 1985 Kunzendorff, Erhard: Orchideen-Standorte im Landkreis Osterode am Harz./ [Vervielf. maschr. Ms., 13 S., Anh.], Osterode am Harz. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,

- L 4326 Osterode am Harz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Vladi, Firouz[]: Karsthydrologische Beobachtungen vom 22.04.1987 (Ostern) im Gipskarst des südlichen und südwestlichen Harzrandes./ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Nieders., H. 2, 25-33, Osterode a.H. (11)
- 1988 Anonymus[]: Die Auseinandersetzungen um den Schutz des Dünaer Gipskarstes - zur Geschichte der "Hainholz-Prozesse" -./ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Harz, H. 3/4, 5-11, Osterode. (11)
- 1988 Fröhlich, Bernd: Die Konfliktsituation zwischen Rohstoffgewinnung und Naturschutz im Bereich Hainholz und Lichtenstein - Landkreis Osterode am Harz./ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Nieders., H. 3/4, 12-15, Osterode a.H. (11)
- 1989 Andrae, Christine; Willerding, Ulrich: Zur Entwicklung der Landnutzung bei Düna./ Berr. Denkmalpfl. Nieders. 9 , H. 2, 74-79, 14 Abb., Hameln. (11)
- 1989 Friedrich, Ernst Andreas: Wenn Steine reden könnten - aus Niedersachsens Geschichte./ 224 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1990 Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde in Niedersachsen e.V.: Biosphärenreservat Südharz./ 27 S., 3 Fig., Osterode. (11)
- 1990 Lübbecke, Bärbel: Besuch in der Unterwelt./ Niedersachsen entdecken, Harz u. Harzvorland, Bd. 2, 108-110, [1 Abb.], Stadthagen. (11)
- 1990 Trimmel, Hubert: Internationale Union für Speläologie unterstützt Bestrebungen zur Schaffung eines Biosphärenreservates Südharz./ Höhle 41 , H.3, 74-75, Wien. (6)
- 1990 Vladi, Firouz: Biosphärenreservat in Planung: Gipskarstlandschaft Südharz/Kyffhäuser. Naturschutzkonzeption./ 9 S., [1 Sk.], Osterode am Harz. (11)
- 1991 Anonymus[]: Höhlenschutz, Karstökologie. Geplantes Biosphärenreservat Südharz/ Kyffhäuser: Resolution des VdHK vom 15.06.91 in Haßloch/Pfalz./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 37 , Nr. 4, S. 74, München. (6)
- 1991 Brust, Michael; Knolle, Friedhart; Kupetz, Manfred: Interdisziplinäre Aspekte eines potentiellen Naturschutzgroßprojektes Zechsteinlandschaft Südharz/Kyffhäuser./ Veröff. Naturkundemuseum Erfurt, H. 10, 88-104, 5 Abb., Erfurt. (11)

- 1991 Garve, Eckhard: Herbarbelege der in Niedersachsen verschollenen Gefäßpflanzenarten am Göttinger Universitäts-herbarium (GOET)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.4, 877-893, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1992 Meusel, Hermann: Reliktflora und naturnahe Laubwälder, unersetzliche Schätze der Gipskarstlandschaft am Südrand von Harz und Kyffhäuser./ Berr. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anh., H.6, 14-16, 3 Abb., Halle. (11)
- 1992 Reinboth, Fritz: Laborversuche zur Entstehung von Stillwasserfazetten und Laugdecken./ Höhle 43 , H. 1, 1-18, 4 Abb., Wien. (11)
- 1992 Seedorf, Hans Heinrich; Meyer, Hans-Heinrich: Landeskunde Niedersachsen. Natur- und Kulturgeschichte eines Bundeslandes./ Bd.1: Historische Grundlagen und naturräumliche Ausstattung, 517 S., 219 Abb., 60 Tab., Neumünster. (5)
- 1992 Vladi, Firouz: Ergebnisse und Positionen der Tagung "Schutz, Pflege und Entwicklung der Karstlandschaft im Südharz"./ Berr. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anh., H.6, 40-42, Halle. (11)
- 1993 Grobmeyer, Georg[]; Henschel, Holger[]: Pflege- und Entwicklungsplan Gipskarstlandschaft Hainholz. 1. Zwischenbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., 12 Tab., 7 Kt., ALAND, Hannover. (11)
- 1993 Rossa, Barbara: Stirbt der Südharz?/ Harzer, Nr. 2, 5-6, Nordhausen. (11)
- 1994 Bernd, Thomas; Schlicht, Rainer; Schlimme, Horst; [u.a.]: Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Projekt: Gipskarstlandschaft Hainholz, Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 69, H. 7/8, 337-342, 4 Abb., Köln. (11)
- 1994 Kide, Ch. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Gipskarstlandschaft Hainholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 73 S., 4 Abb., 2 Tab., 2 Kt., im Auftr. d. LKrs. Osterode, ALAND, Hannover. (11)
- 1994 Kirch, Chr. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Gipskarstlandschaft Hainholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], Bd. 1 (Bestandsaufnahme und Bewertung), Teil 1 (Text), 264 S., 19 Abb., 35 Tab.; Teil 2 (Material); Teil 3 (Karten); Teil 4.1 (Ergebnisse der halbquantitativen Heuschreckenerfassung in definierten Probeflächen); Teil 4.2 (Faunistische Bestandsaufnahme Landschnecken, Laufkäfer, Spinnen und holzbewohnende Käfer); Bd 2 (Planung); Teil 1 (Text); Teil 2 (Material);

- Teil 3 (Karten), im Auftr. d. Ldkrs. Osterode, ALAND, Hannover. (10)
- 1994 Knolle, Friedhart: Der Südharzer Gipskarst - eine Naturschutzkonzeption./ Unser Harz, Nr. 1, 9-11, 3 Abb., Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1994 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Karstlandschaft Südniedersachsen./ [Faltblatt], Halle. (11)
- 1994 Pflume, Stephan; Bruelheide, Helge: Wärmestufen-Karte des Harzes auf phänologischer Grundlage./ Tuexenia N.F. 14, 479-486, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1994 Wiedenbein, Friedrich Wilhelm: Die Bedeutung des deutschen Gipskarstes für den Geotopschutz in Europa./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf., Nr. 2, 32-35, 1 Abb., München. (11)
- 1995 Geographisch-Kartographisches Institut Meyer (Hrsg.): Meyers Naturführer Harz./ 173 S., [zr. Abb.], Mannheim. (-)
- 1995 Schäfer, Ursula: Karstlandschaft Südharz - zum Ausbaggern zu schade./ Berl. Naturschutzbll. 39, H. 2, 265-271, 2 Abb., Berlin. (11)
- 1996 Ad-hoc-AG Geotopschutz: Arbeitsanleitung Geotopschutz in Deutschland. Leitfaden der Geologischen Dienste der Länder der Bundesrepublik Deutschland./ Angew. Landschaftsökologie, 105 S., 20 Ft., Bonn. (11)
- 1997 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1996 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 80-101, Göttingen. (11)
- 1997 Renker, Carsten: Faunistischer Jahresbericht 1995/96 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 56-78, Göttingen. (11)
- 1998 Cohrs, Gunter: Ökologie der Wälder auf Gips, Zustand und Ziel./ NNA.-Berr. 11, H. 2, 124-127, Schneverdingen. (10)
- 1998 Ellwanger, Götz; Röhl, Stephan: Unbekannte Karstlandschaft. Biosphärenreservat Südharz in Planung./ Nationalpark, Nr. 99, 32-36, [5 Abb.], Grafenau. (10)
- 1998 Grote, Klaus: Paläolithische Fallgrubenjagd am Südharzrand? Archäologische Befunde und Funde aus dem Gipskarst bei Osterode am Harz./ NNA-Berr. 11, H. 2, 47-61, 13 Abb., Schneverdingen. (10)
- 1998 Nielbock, Ralf: Faunen des Eiszeitalters - Funde und Grabungen

- in Schlotten und Höhlen des Südharzes./ NNA-Berr. 11, H. 2, 61-70, 9 Abb., Schneverdingen. (10)
- 1998 Schikora, Hans-Bert; Sacher, Peter: Spinnen (Arachnida: Araneae) ausgewählter Gipskarst-Biotope am südlichen Harzrand./ NNA-Berr. 11, H. 2, 131-146, 9 Abb., 1 Tab., Schneverdingen. (10)
- 1999 Ellwanger, Götz: Verpflichtung zur Durchführung und Umfang der FFH-Verträglichkeitsprüfung am Beispiel des Rohstoffabbaus im "Gipskarst bei Osterode"./ Natur u. Landschaft 74, H. 11, 478-484, 3 Abb., 4 Tab., Stuttgart. (10)
- 2000 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Gipskarstlandschaft Hainholz" im Landkreis Osterode am Harz vom 06.04.2000./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 7, 56-60, Braunschweig. (10)
- 2000 Hartmann, Rainer: Untersuchungen zur Verbreitung der Cholevidae (Coleoptera) in Höhlen Norddeutschlands./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6, H. 2, 293-308, 1 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (10)
- 2000 Scherfose, Volker: Naturschutzfachplanungen und ihre raumordnerische Umsetzung am Beispiel der Naturschutzgroßprojekte des Bundes./ Schriftenr. Landschaftspfl. u. Naturschutz, H. 63, 215-239, 2 Abb., 10 Tab., Bonn. (10)
- 2000 Schmidt, Ludger; Sprick, Peter; Hahlbohm, Hans-Heinrich [u.a.]: 2. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6, H. 1, 103-122, 1 Abb., Braunschweig. (10)
- 2001 Naturfreunde Niedersachsen e.V. und GFB e.V.: Fragen und Antworten zum geplanten Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz./ 45 S., [zr. Abb.], Göttingen. (10)
- 2002 Schmidt, Wolfgang: Die Naturschutzgebiete Hainholz und Staufenberg am Harzrand - Sukzessionsforschung in Buchenwäldern ohne Bewirtschaftung (Exkursion E)./ Tuexenia, Nr. 22, 151-213, 8 Bi., 8 Abb., 11 Tab., Göttingen. 10)
- 2002 Stern, Wolfgang: Bericht über die Erfassung der aktuellen Wuchsorte der stark gefährdeten Orchideenart *Cypripedium calceolus* (L.) (Europäischer Frauenschuh) in Niedersachsen im Jahre 2002./ [Maschr. Ms.], 218 S., 64 Abb., 5 Tab., im Auftr. d. NLÖ, Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen e.V., [o.O.]. (11)

Großer Leinebusch (NSG-BR 079)

- 1894 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.):
Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preußen und
den Thüringischen Staaten. Blatt Reinhausen, Lfg. 62./ 21 S.,
1 Kt., Berlin. (11)
- 1900 Koenen, A. von (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen
Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Blatt
Jühnde, Lfg. 91./ 19 S., Berlin. (6)
- 1966 Schubart, Winfried: Die Entwicklung des Laubwaldes als
Wirtschaftswald zwischen Elbe, Saale und Weser./ Aus dem
Walde, H. 14, 213 S., Hannover. (11)
- 1972 Schröder, Lothar: Laubmischwaldgesellschaften der Dransfelder
Hochfläche./ [Unveröff.] Staatsexamenarb., 58 S.
- 1984 Arbeitsgemeinschaft "Umwelt & Recht" [Hrsg.]: Naturschutz als
Aushängeschild. Eine kritische Stellungnahme zur Ausweisung
von Naturschutzgebieten in Niedersachsen am Beispiel des
Landkreises Göttingen./ 112 S., [zr. Abb.], Göttingen. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4524 Göttingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)
- 1986 Dierschke, Hartmut: Die Vegetation des Großen Leinebusches bei
Göttingen. Ein seltenes Beispiel bodenfeuchter Laubmisch-
wälder auf Muschelkalk./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W.
48 , H. 2/3, 109-128, 3 Abb., 5 Tab., Münster. (11)
- 1996 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1995 für die Region
Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders.,
57-73, Göttingen. (11)
- 1997 Renker, Carsten: Faunistischer Jahresbericht 1995/96 für die
Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora
Süd-Nieders., 56-78, Göttingen. (11)
- 1998 Landkreis Göttingen (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan Landkreis
Göttingen. Fachgutachten des Naturschutzes./ 591 S., 12 Abb.,
84 Tab., Kartenteil, [o.O.]. (10)
- 2003 Preußing, Markus: Verbreitung, Lebensraum und Erhaltungs-
zustand des nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützten
Moses Dicranum viride in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr.
Ms.], 37 S., Anh., im Auftr. d. NLÖ, Stuttgart. (10)
- 2004 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Natur-

schutzgebiet "Großer Leinebusch", Gemeinde Jühnde der Samtgemeinde Dransfeld, Gemeinde Rosdorf, Landkreis Göttingen./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 25, 276-279, Braunschweig. (10)

Großes Moor (NSG-BR 051)

1897 Weber, C. A.: Ein Beitrag nach dem Endemismus der Föhre und Fichte in Nordwestdeutschland während der Neuzeit./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 14, 322-329, Bremen. (11)

1952 Overbeck, Fritz: Das Große Moor bei Gifhorn im Wechsel hygrokliner und xerokliner Phasen der nordwestdeutschen Hochmoorentwicklung./ 62 S., 20 Abb., 5 Tab., Anh., Bremen-Horn. (11)

1957 Overbeck, Gerhard: Die mittelalterliche Kulturlandschaft des Gebietes um Gifhorn./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 66, 175 S., 30 Abb., 14 Taf., Bremen. (5)

1957/58 Overbeck, Fritz[]; Münnich, K. O.; Aletsee, L.; [u.a.]: Das Alter des "Grenzhorizonts" norddeutscher Hochmoore nach Radiocarbon-Datierungen./ Flora, Bd. 145, 37-71, 7 Abb., 2 Tab., Jena. (41)

1958 Fischer, Gerhard: Neuland und Siedlung. Tausend Jahre planmäßiger Landesausbau in Niedersachsen./ 56 S., 7 Taf., Hannover. (5)

1961 Kubitzki, Klaus: Zur Synchronisierung der nordwesteuropäischen Pollendiagramme (mit Beiträgen zur Waldgeschichte Nordwestdeutschlands)./ Flora, Bd. 150, 43-72, 19 Abb., Jena. (41)

1965 Schneekloth, Heinrich: Die Rekurrenzfläche im Großen Moor bei Gifhorn - eine zeitgleiche Bildung?/ Geol. Jb., Bd. 83, 477-496, 7 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

1970 Eggelsmann, Rudolf[]: Bericht über die Rekultivierung und Dränung der Moordammkulturen südl. Vorhop, Krs. Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., 1 Anl., NLfB, Bodentechnolog. Inst., Bremen. (6;--)

1970 Eggelsmann, Rudolf[]; Feige, W.: Stellungnahme über die Wirkung der Grundwasserhaltung für den Elbe-Seitenkanal auf die landwirtschaftlich genutzten Moorflächen im Gebiet des "Großen Moores" bei Gifhorn, Krs. Gifhorn, Reg.-Bez. Lüneburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 6 Anl., NLfB, Bodentechnolog. Inst., Bremen. (6;--)

1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200

- 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)
- 1975 Wolff, Tilo von der Sahl: Versuch der Regeneration einer teilweise ausgetorften Pütte im "Großen Moor" bei Gifhorn./ Telma, Bd. 5, 341-344, Hannover. (11)
- 1976 Garve, Eckhard: Ornithologisches Gutachten über die Bedeutung des "Großen Moores" Neudorf-Platendorf (Kr. Gifhorn) mit Vorschlägen für die geplante Regeneration./ [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., Artenli., Ornitholog. Arbeitsgem. Südheide e.V., Celle. (11)
- 1977 Seedorf, Hans Heinrich: Topographischer Atlas Niedersachsen und Bremen./ 289 S., 174 Abb., 111 Kt., Neumünster. (11)
- 1978 Rupprecht, Detlef: Die Problematik um die Erhaltung des Birkhuhns - Richtlinien und Hinweise zur Erhaltung des Lebensraums mit konkretem Bezug auf das Große Moor bei Gifhorn./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 129 S., 3 Sk., 4 Darst., 7 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, TU Hannover, Hannover. (11)
- 1978 Warnecke, Ilsemarie: Untersuchungen zur Vegetation und Gestaltungsmöglichkeit eines Birkhuhnlebensraumes am Beispiel des Ostenholzer Moores und des sogenannten "Großen Moores" bei Gifhorn./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 112 S., [zr. Abb., Tab., Kt.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, TU Hannover, Hannover. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1980 Eggelsmann, Rudolf[]; Scheffer, B. (Bearb.): Stellungnahme aus moorkundlich-hydrologischer Sicht zur geplanten Renaturierungsmaßnahme auf teilabgetorftem Hochmoor entlang des Triangler Kanals im Gifhorner Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., 4 Tab., NLF, Bodentechnolog. Inst., Bremen. (11)
- 1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover.

(11)

- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd.10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Wipper, Ekkehard [Bearb.]: Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungskonzept für das "Große Moor" bei Gifhorn zu einem funktionsfähigen Naturschutzgebiet ausreichender Größe./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 11 Abb., Inst. f. Wildtierforschung, TH Hannover. (30)
- 1983 Garve, Eckhard; Flade, Martin: Die Vögel der Südheide und der Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes, 37 ausgewählte Arten./ 174 S., 17 Tab., Berlin. (11)
- 1983 Hilke, Lothar (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan Großes Moor (bei Gifhorn)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 156 S., 16 Abb., 14 Tab., 3 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1983 Schmatzler, Eckhard: Die Hochmoore Nordost-Niedersachsens - Bedeutung, Schutz, Pflege und Entwicklung./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 25-43, 8 Abb., Lüneburg. (11)
- 1984 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Großes Moor", Gemeinde Sassenburg und Samtgemeinde Wesendorf, Landkreis Gifhorn, vom 5. Dezember 1984./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.25, 290-291, Braunschweig. (11)
- 1984 Eggelsmann, Rudolf: Über Grundwasser-Zufluß und Abfluß-Retention von Hochmooren./ Telma, Bd.14, 41-55, 4 Abb., Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Bearb.): Vegetationskundliche Untersuchungen im Großen Moor bei Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., [Anh., Braunschweig]. (11)
- 1986 Hinz, Cornelia; Heiß, Eva-Maria: Gutachten Großes Moor/Gifhorn. Avifauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 126 S., 27 Abb., 14 Kt., Braunschweig. (30)

- 1986 Hinz, Cornelia; Heiß, Eva-Maria (Bearb.): Gutachten Großes Moor/Gifhorn. Qualitative Erfassung aller erfaßbaren Amphibien und Reptilien nach dem Tierarten-Erfassungsprogramm des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 43 S., 4 Abb., 2 Tab., 5 Kt., im Auftr. d. NLVA, Braunschweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3528 Gifhorn./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Sodeikat, Gunter[]: Untersuchungen über störende Belastungen und Störanfälligkeit der Birkwildbiotope im Naturschutzgebiet "Großes Moor", Landkreis Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., 4 Tab., 3 Kt., Hannover. (11)
- 1986 Sodeikat, Gunter[]: Untersuchungen über störende Belastungen und Störanfälligkeit der Birkwildbiotope im Naturschutzgebiet "Großes Moor", Landkreis Gifhorn. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., 3 Tab., 3 Kt., Hannover. (11)
- 1986 Sodeikat, Gunter: Untersuchungen zum Einfluß der Schafbeweidung auf bodenbrütende Vogelarten unter besonderer Berücksichtigung von Birkwildhabitaten im Naturschutzgebiet "Großes Moor" bei Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms.], 34 S., 1 Tab., 15 Ft., 5 Anl., Hannover. (11)
- 1987 Heinemann, Rita[]; Lamprecht, Heinrich (Bearb.): Ausführungsplan für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Großes Moor - Landkreis Gifhorn -./ [Vervielf. maschr. Ms.], 53 S., 2 Abb., Anh., im. Auftr. d. BR Braunschweig, Hannover. (11)
- 1987 Knolle, Friedel: Zur Wiedereinbürgerung von Hühnervögeln in Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 19 , H. 1, 9-14, Jever. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3328 Hankensbüttel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3330 Wittingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)

- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3530 Wolfsburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Rieper, Peter: Einsatz der Weißen hornlosen Heidschnucke (Moorschnucke) im Naturschutzgebiet "Großes Moor" bei Gifhorn./ In: Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände e.V. (Hrsg.): Landschafts- und Biotop-Pflege mit Schafen, 91-95, Bonn. (11)
- 1988 Sodeikat, Gunter: Zum aktuellen Stand der Birkwildsituation im Naturschutzgebiet "Großes Moor" bei Gifhorn./ NNA-Berr. 1 , H. 2, 124-125, 2 Abb., 2 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1988 Sodeikat, Gunter: Zur Auswilderung von Birkwild im "Großen Moor" bei Gifhorn - Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt "Telemetrie am Birkwild"./ NNA-Berr. 1 , H. 2, 87-92, 6 Abb., 1 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1989 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.2, 517-558, 7 Abb., Braunschweig. (11)
- 1990 Bergmann, Jan: Zum Vorkommen der einheimischen Borreliose bei Zecken, Wild- und Haustieren in einem niedersächsischen Moor./ Diss., 121 S., 29 Abb., 28 Tab., TiHo Hannover. (30)
- 1990 Meineke, Thomas; Rieger, Walter (Bearb.): Fortschreibung des Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplanes NSG Großes Moor bei Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms.], 135 S., 6 Kt., im Auftr. d. Lkrs. Gifhorn, Bodensee. (-)
- 1990 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirkes Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.3, 775-839, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1991 Gräßler, Jürgen; Borstel, Uwe von (Bearb.): Entwicklung und Erhaltung ökologisch wertvoller Grünlandbiotope im Naturschutzgebiet "Großes Moor", Landkreis Gifhorn (vorläufige Empfehlungen zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 74 S., 9 Tab., 3 Kt., im Auftr. d. BR

- Braunschweig, AG Futterbau u. Futterkonservierung im Bereich der Landwirtschaftskammer Hannover e.V., Hannover. (11)
- 1991 Planungsbüro Peter Drecker (Bearb.): Hydrologisch-geologisches Konzept für das Naturschutzgebiet "Großes Moor" im Landkreis Gifhorn./ [Unveröff.], 42 S., 4 Abb., 5 Tab., 19 Kt., 6 Anl., im Auftr. d. BR Braunschweig, Hannover. (11)
- 1991 Rieper, Peter[]: Naturschutzkonzepte der Bezirksregierung Braunschweig./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 65-67, Schneverdingen. (11)
- 1992 Kehbein, Elvyra; Klaholt, Heinrich: Konzept für die Errichtung von Naturschutzstationen in Niedersachsen./ [Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. Nieders. Umweltministeriums, 63 S., 5 Abb., 4 Tab., 1 Kt., Anh., NLVA -FfN-, [Hannover]. (11)
- 1993 King, Thomas (Bearb.): Tätigkeiten im Naturschutzgebiet Großes Moor. Zwischenbericht 1993 der Arbeitsgemeinschaft zum Schutze des Großes Moores e.V./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S., o.O.]. (11)
- 1994 Horn, Henrik: Naturschutzstationen in Niedersachsen, Stand der Einrichtung und weitere Planung./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 4-12, 3 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1995 Huk, Thomas; Kling, Thomas: Zur Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) im Großen Moor bei Gifhorn (SO-Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkundl. Schr., Bd. 4, H. 4, 831-839, 1 Abb., 3 Tab. Braunschweig. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)
- 1996 Herrmann, Klaus: Wenn es gutgeht, bleibt ein "Trittstein"./ Nds. Jäger 3, 52-55, Hannover. (40)
- 1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)
- 1996 Sodeikat, Gunter[]; Pohlmeier, K.: Großes Moor bei Gifhorn: Wichtige Ziele erreicht./ Nds. Jäger, H. 10, S. 43, Hannover. (40)
- 1997 Heckenroth, Hartmut; Laske, Volker: Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1981-1995 und des Landes Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 37, 329 S., 15 Kt., Hannover. (11)

- 1997 Herrmann, Klaus: Scheuer Vogel im Überlebenskampf. Seit mehr als 20 Jahren bemühen sich Menschen um die Rettung der Birkhühner im Großen Moor bei Gifhorn - Naturschutz bedeutet auch, ein anderes Gefühl für die Zeit zu entwickeln./ Nds. Jäger, H. 20, 44-46, Hannover. (40)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 1998 Höhn, Gerhard: Europäische Arbeitstagung: Birkwildschutz heute. Perspektiven für den nachhaltigen Schutz des Birkwilds in mitteleuropäischen Lebensräumen./ Wild u. Hund, Nr. 13, 42-46, Nassau. (10)
- 1999 Herbold, Detlef: Von der Vision über die Idee zum Projekt./ Nds. Jäger 11, 46-47, Hannover. (-)
- 1999 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Abteilung Naturschutz-: Schutz, Pflege und Entwicklung des Grünlandes in Niedersachsen. Effizienz der Maßnahmen des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 177 S., 17 Abb., 29 Tab., [Hildesheim]. (10)
- 2000 Fischer, Mathias: Zur Heuschreckenfauna (Insecta: Saltatoria) im Großen Moor bei Gifhorn (SO-Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkndl. Schr. 6 , H. 2, 281-291, 2 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (10)
- 2000 Koch, J.; Wehner, H.: Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Torfen: Mikroskopische, brennstoffchemische und chromatographische Untersuchungen an einem Torfprofil aus dem Großen Moor/ Gifhorn, TK 3429 Wesendorf./ [Vervielf. maschr. Ms., o. S.], BGR, Hannover. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2000 Oldekop, Werner; Melchert, Friedmund; Hermenau, Bernd: 50 Jahre Limikolenbeobachtung in der Umgebung Braunschweigs./ Milvus Braunschweig 19 , 1-35, 38 Abb., Braunschweig. (17)
- 2001 Hermenau, Bernd; Velten, Peter: Bestandsschätzung ausgewählter Brutvogelarten im NSG "Großes Moor" bei Gifhorn in den Jahren 1994 bis 2001./ Milvus Braunschweig 20 , 7-17, 5 Abb., Braunschweig. (10)

Hahntal (NSG-BR 020)

- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Jerxheim, Nr. 2163./ 44 S., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1973 Carnier, Thomas: Die Ausläufer der mitteldeutschen Trockenrasenvegetation im südöstlichen Braunschweiger Hügelland./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 59 S., 18 Bi., Göttingen. (11)
- 1979 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hahntal" nördlich Watenstedt in der Gemarkung Watenstedt, Samtgemeinde Heeseberg, Landkreis Helmstedt, vom 22.08.1979./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.18, 332-333, Braunschweig. (11)
- 1982 Grünewald, Birgit: Kontinental beeinflusste Magerrasen im Raum südlich von Braunschweig und Vorschläge zu ihrer Erhaltung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 164 S., 14 Bi., 6 Tab., 9 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1985 Brandes, Dietmar; Janssen, Christiane: Die Trockenvegetation des Heesebergs (Kreis Helmstedt) und ihre Sonderstellung in Nordwestdeutschland./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 128, 187-205, 2 Abb., 3 Tab., Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3930 Schöningen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1992 Janßen, Christiane: Flora und Vegetation von Halbtrockenrasen (Festuco - Brometea) im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung ihrer Isolierung in der Agrarlandschaft./ Braunschw. Geobot. Schr., H.2, 179 S., 34 Abb., 46 Tab., Anh., Diss., [o.O.]. (11)
- 1998 Evers, Christiane: Auswirkungen der Isolierung von Halbtrockenrasen in der Agrarlandschaft des nördlichen Harzvorlandes./ Braunschw. Geobot. Arbb., Bd. 5, 69-93, 9 Abb., 4 Tab., Braunschweig. (47)

Heeseberg (NSG-BR 008)

- 1911 Hoehne, Erich: Stratigraphie und Tektonik der Asse und ihres östlichen Ausläufers, des Heeseberges bei Jerxheim./ Jb. Preuß. Geol. Landesanst., Bd. 32, Teil 2, 1-105, 2 Taf., 7 Fig., Berlin. (5)

- 1913 Jenner, Th.: 3. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig, Vierte Auflage 1894./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 17, 93-124, Braunschweig. (9)
- 1927 Lühmann, H.: Die vor- und frühgeschichtlichen Befestigungen auf dem Heeseberge, im Oder- und am Reitlingstale im Elm./ Mannus, Ergbd. 5, 197-239, 10 Abb., Leipzig. (6)
- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Jerxheim, Nr. 2163./ 44 S., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1957 Fröde, Erhard: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der Landkreis Helmstedt), 286-287, Bremen-Horn. (11)
- 1963 Kalka, N.: Tektonische Analyse des Asse-Heeseberg-Zugs./ [Unveröff.] Diss., 122 S., TU Braunschweig, Braunschweig. (-)
- 1966 Bornkamm, Reinhard; Rauschert, Stephan: Über die Verbreitung einiger Festuca-Arten in den Kalkgebieten des südlichen Niedersachsens./ Göttinger Jb., 5-10, Göttingen. (6)
- 1968 Haeupler, Henning[]: Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen, II. Folge./ Gött. Flor. Rundbrr., H.2, 13-14, Göttingen. (11)
- 1969 Haeupler, Henning[]: Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen, I. Folge./ Gött. Flor. Rundbrr., H.3, 55-59, Göttingen. (11)
- 1970 Ahrens, Wolfgang [Bearb.]: Vorschläge für Naturschutz-Maßnahmen im Raum Seinstedt - Hedeper und am Heeseberg./ [Maschr. Ms., 5 S., 1 Tab.], Arbeitskreis Natur- und Heimatkunde im Touristenverein "Die Naturfreunde" Ortsgruppe Helmstedt e.V., Referat Naturschutz, Helmstedt. (11)
- 1970 Brandes, Dietmar: Die Vegetation des Heeseberges im Kreis Helmstedt./ Braunschw. Heimat 56, H.1, 1-3, Braunschweig. (9)
- 1972 Hartig, R.; Koch, G.; Schneider, W.: Rogenstein - Steinbruch am Heeseberg bei Jerxheim./ Dt. Geol. Ges., 124. Hauptversammlung, Exkursion B, Braunschweig. (11)
- 1973 Brandes, Dietmar[]; Heimhold, Werner[]; Ullrich, H.: Bericht über die Exkursionen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft während der Tagung in Braunschweig (5.-6. Juni 1970)./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 273-282, Todenmann. (11)
- 1973 Carnier, Thomas: Die Ausläufer der mitteldeutschen Trocken-

- rasenvegetation im südöstlichen Braunschweiger Hügelland./
[Unveröff.] Diplomarb., 59 S., 18 Bi., Göttingen. (11)
- 1973 Rummel, Otto: Der Heeseberg bei Jerxheim und sein Rogenstein./ Aufschluß
24 , 430-431, Darmstadt. (11)
- 1974 Mochola, A.: NSG Heeseberg [Florenliste]./ [Haschr. Florenliste f. nördl. u. südl. Teilgebiet], Braunschweig. (11)
- 1975 Brandes, Dietmar: Die Vegetation des Ostbraunschweigischen Hügellandes./ Unser Harz 23 , Nr.12, 9-12,
Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1975 Brandes, Dietmar[]: Vorkommen und Vergesellschaftung von *Onopordum acanthium* L./ Gött. Flor. Rundbr. 9 , H.2, 56-59,
Göttingen. (11)
- 1975 Mochola, A.: An Neubeobachtungen in den folgenden NSG wurden 1975 gemacht: [Florenliste]./ [Briefl.], Braunschweig. (11)
- 1978 Brandes, Dietmar: Die Vegetation der Umgebung von Braunschweig und ihre Sonderstellung in Nordwestdeutschland./ Mitt.
d. TU Braunschweig 13 , H. 1/2, 46-55, H. 3/4, 75-83,
11 Tab., 20 Aufn., Braunschweig. (11)
- 1979 Brandes, Dietmar: Das *Stachyo-Carduetum acanthoides*, eine für Nordwestdeutschland neue Pflanzengesellschaft./ Beitr.
Naturkd. Nieders. 32 , H. 1/2, 1-2, Hannover. (11)
- 1982 Grünewald, Birgit: Kontinental beeinflusste Magerrasen im Raum südlich von Braunschweig und Vorschläge zu ihrer Erhaltung./
[Unveröff.] Dipl.-Arb., 164 S., 14 Bi., 6 Tab., 9 Kt., Anh.,
Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover,
Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3926 Braunschweig, Hannover. (11)
- 1983 Krüger, Fritz J.: Geologie und Paläontologie: Niedersachsen zwischen Harz und Heide. Exkursionen ins Mesozoikum Nordwestdeutschlands./ 244 S., [zr.] Abb., Stuttgart. (-)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salzgitter, Allertal)./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S.,
143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)
- 1985 Brandes, Dietmar; Janssen, Christiane: Die Trockenvegetation

- des Heesebergs (Kreis Helmstedt) und ihre Sonderstellung in Nordwestdeutschland./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 128, 187-205, 2 Abb., 3 Tab., Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3930 Schöningen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1985 Paul, Josef; Peryt, Tadeusz Marek: Oolithe und Stromatolithen im Unteren Buntsandstein des Heeseberges bei Jerxheim, Kreis Wolfenbüttel./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 128, 175-186, 6 Abb., Hannover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Heeseberg" in den Gemeinden Jerxheim und Beierstedt der Samtgemeinde Heeseberg, Landkreis Helmstedt vom 27. Oktober 1986./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.24, 258-259, Braunschweig. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. I. Arten der Halbtrocken- bzw. Steppenrasen, der Äcker, der thermophilen Säume, der Ephemer- und Ruderalfluren./ Braunschw. Naturkndl. Schr., H. 1, 1-18, 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1989 Deutsche Geologische Gesellschaft: Exkursionsführer./ 141. Hauptversammlung, 4.-7.10.1989, 170 S., 83 Abb., 8 Tab., Braunschweig. (11)
- 1989 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)/ Braunschw. Naturkdl. Schr. 3 , H.2, 517-558, 7 Abb., Braunschweig. (11)
- 1990 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirkes Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)/ Braunschw. Naturkdl. Schr. 3 , H.3, 775-839, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1992 Friedrich, Ernst Andreas: Wenn Steine reden könnten aus Niedersachsens Geschichte./ Bd. 2, 184 S., [zr. Abb.], Hannover. (-)
- 1992 Janßen, Christiane: Flora und Vegetation von Halbtrockenrasen

- (Festuco - Brometea) im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung ihrer Isolierung in der Agrarlandschaft./ Braunschw. Geobot. Schr., H.2, 179 S., 34 Abb., 46 Tab., Anh., Diss., [o.O.]. (11)
- 1993 Barkemeyer, Werner: Zum Vorkommen von Holz-, Raub-, Schnepfen-, Stilet- und Waffenfliegen in Nordwestdeutschland (Diptera)./ Drosera, H. 1/2, 59-80, 1 Abb., Oldenburg. (11)
- 1994 Jürgens, Rolf: Brut des Bienenfressers *Merops apiaster* im süd-östlichen Niedersachsen./ Braunschw. naturkundl. Schr. 4, H. 3, 687-690, 2 Abb., Braunschweig. (11)
- 1996 Ad-hoc-AG Geotopschutz: Arbeitsanleitung Geotopschutz in Deutschland. Leitfaden der Geologischen Dienste der Länder der Bundesrepublik Deutschland./ Angew. Landschaftsökologie, 105 S., 20 Ft., Bonn. (11)
- 1996 Frittsch, Katrin; Evers, Christiane: Anlage und Aufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Heeseberg mit Hinweisen zum Zustand und zum Pflegemanagement./ [Vervielf. maschr. Ms.], 43 S., 4 Abb., 10 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Braunschweig. (11)
- 1997 Frittsch, Katrin; Evers, Christiane : Ergänzung zur Studie Anlage und Aufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Heeseberg mit Hinweisen zum Zustand und zum Pflegemanagement./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., 3 Abb., 5 Tab., im Auftr. d. BR Braunschweig. (10)
- 1998 Evers, Christiane: Auswirkungen der Isolierung von Halbtrockenrasen in der Agrarlandschaft des nördlichen Harzvorlandes./ Braunschw. Geobot. Arbb., Bd. 5, 69-93, 9 Abb., 4 Tab., Braunschweig. (47)
- 1998 Frittsch, Katrin; Evers, Christiane (Bearb.): Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen im NSG Heeseberg mit Hinweisen zum aktuellen Zustand und zum Pflegemanagement./ [Vervielf. maschr. Ms.], 34 S., 3 Abb., 8 Tab., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (10)
- 1998 Melber, Albert: Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen./ Drosera, H. 1, 19-29, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)
- 2000 Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen: Geologie-Natur-Erlebnispfad "Heeseberg"./ 39 S., [zr. Abb.], Königslutter. (47)
- 2000 Schmidt, Ludger; Sprick, Peter; Hahlbohm, Hans-Heinrich [u.a.]: 2. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands"

für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 1, 103-122, 1 Abb., Braunschweig. (10)

- 2001 Stuke, Jens-Hermann, Schulz, Wilfried: Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen 4./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 2, 333-346, 1 Tab., Braunschweig. (10)

Heiliger Hain (NSG-BR 022)

- 1913 Ahlenstiel, -: Beiträge zu einem Merkbuch der Naturdenkmäler des Regierungsbezirks Lüneburg, 1909 bis Ende 1912./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 19, 1-82, 5 Abb., Lüneburg. (9)
- 1914 Ahlenstiel, - (Hrsg.): Mitteilungen des Bezirkskomitees für Naturdenkmalpflege im Regierungsbezirk Lüneburg Nr. 2./ Mitt. Naturdenkmalpfl. Lüneburg, 61 S., Lüneburg. (11)
- 1917 Ahlenstiel, -: Beiträge zu einem Merkbuch der Naturdenkmäler des Regierungsbezirks Lüneburg 1913./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 20, 29-63, Lüneburg. (9)
- 1926 Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen [Hrsg.]: Die Naturschutzgebiete Preußens./ Beitr. Naturdenkmalpfl. 11 , 333 S., 239 Abb., Berlin. (11)
- 1928 Tüxen, Reinhold: Vegetationsstudien im nordwestdeutschen Flachlande. I. Über die Vegetation der nordwestdeutschen Binnendünen./ Jb. Geogr. Ges. Hannover, 71-93, [1 Veg.-Tab., 2 Diagr.], 5 Bi., Hannover. (11)
- 1956 Zeddies, August: Im Heiligen Hain./ Kreiskal. Gifhorn-Isenh., 23-24, Wittingen. (9)
- 1957 Dancker, Peter; Moeller, Jürgen: Bemerkungen über die Weidenmeise -Parus atricapillus- im südöstlichen Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 10 , H. 4, 76-80, Hannover. (11)
- 1957 Niebuhr, Otto[]; Greve, Karl[]: Über Einwanderung und gegenwärtige Verbreitung der Wacholderdrossel in Niedersachsen nördlich des Harzes unter besonderer Berücksichtigung der östlichen Landesteile./ Beitr. Naturkd. Nieders. 10 , H.2, 36-42, Hannover. (11)
- 1959-61 Montag, Alfred[]: Das Naturschutzgebiet "Heiliger Hain" bei Betzhorn, Landkreis Gifhorn, seine Pflanzendecke und Vorschläge zu seiner Erhaltung (mit Vegetationskarte und Pflegeplan)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 6 Tab., 1 Veg.-Kt. M. 1:5 000, NLVA -NuL-, Hannover. (11)

- 1969 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten in Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Heiliger Hain" in der Gemarkung Betzhorn (Landkreis Gifhorn) vom 3. Februar 1969./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 6, 37-39, Lüneburg. (11)
- 1970/71 Losert, Hubert: Zur Verbreitung der Bärlapp-Arten in der Lüneburger Heide./ Jh. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 32, 21-40, 3 Kt., Lüneburg. (11)
- 1971 Düvel, Ernst: Der "Heilige Hain"./ Kreiskal. Gifhorn-Isenh., S. 50, Wittingen. (5)
- 1971 Hertel, Günter: Bericht über die botanische Exkursion der TU Braunschweig vom 19.-27. Juli 1971. Teil 1: Die Vegetation verschiedener Moore und verlandender Gewässer./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. im Fach Botanik (Zulassungsarb. z. fachwiss. Hauptprüfg. f. d. Lehramt an Realschulen), 40 S., 16 Abb., Salzgitter-Bad. (11)
- 1971 Hotopp, Konrad: Bericht über die botanische Exkursion der TU Braunschweig vom 19.-27. Juli 1971. Teil 2: Die Vegetation verschiedener Salzstellen, Heiden und Dünen sowie ein Bericht über fossile Funde in einem Kieselgurlager./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. im Fach Botanik (Zulassungsarbeit zur fachwissenschaftlichen Hauptprüfg. f. d. Lehramt an Realschulen), 43 S., 28 Abb., Bodenstedt. (11)
- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1972 Dierßen, Klaus: Sphagnum molle Sull., übersehene Kennart des Ericetum tetralicis ./ Ber. Naturhist. Ges. Hann. 116, 143-149, 1 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)
- 1972 Sommer, Wolf-Hildebrand: Die Flechtenvegetation des Naturschutzgebietes "Heiliger Hain" nördlich Gifhorn./ Herzogia, Sonderdr. 2, 291-304, [1 Abb.], 5 Tab., Lehre. (11)
- 1972/74 Stodte, Gerhard: Zur Bedeutung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete des Regierungsbezirks Lüneburg für Erholung und Fremdenverkehr./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 77-87, Lüneburg. (11)
- 1972 Zeuschner, Martin: Naturschutzgebiete./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 26 (Der Landkreis Gifhorn), 417-420, [7 Abb.], Bremen-Horn.

(11)

- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Tüxen, Reinhold[]: Exkursionen in den "Heiligen Hain" bei Betzhorn./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, S. 283, Todenmann. (11)
- 1973 Zeuschner, Martin: Naturdenkmale u. Naturschutzgebiete im Landkreis Gifhorn./ Kreiskal. Gifhorn-Isenh., 56-61, [5 Abb.], Wittingen. (5)
- 1974 Klett, Günter[]; Montag, Alfred[] (Bearb.): Untersuchung geschützter und noch schutzwürdiger Landschaftsteile und Landschaftsbestandteile in Niedersachsen. Untersuchungsgebiet: Top. Karte 1:25 000, Blatt 3329 Wahrenholz, Landkreis Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms.], 70 S., [zr. Ft.], NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1980 Pfeiffer, Jürgen: Ökologisch-faunistische Untersuchungen der Heteropterenfauna nordwestdeutscher Calluna-Heiden (Insecta: Heteroptera)./ [Unveröff.] Zulassungsarb. z. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 172 S., 9 Abb., 14 Tab., Anh., Hannover. (28)
- 1981 Niemeyer, Burkhard: Über die Eignung verschiedener Fangmethoden zur Erfassung der Carabidenfauna nordwestdeutscher Moor- und Heidebiotop. / [Unveröff.] Zulassungsarb. z. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 92 S., 10 Abb., 13 Tab., Anh., Neustadt. (28)
- 1982 Assing, Volker: Quantitative Untersuchungen zur Verteilung der Ameisen in Calluna-Heiden Nordwestdeutschlands./ [Unveröff.] Zulassungsarb. z. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 78 S., 6 Abb., 20 Tab., Hannover. (28)
- 1982 Friedrich, Ernst Andreas: Gestaltete Naturdenkmale Niedersachsens./ 247 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1982 Meyer, Ute: Auswirkungen der verschiedenen Pflegemaßnahmen auf die Entwicklung der Heide-Gesellschaften am Beispiel ausgewählter Heidegebiete N Gifhorns./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. fachwiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Realschulen, 100 S., 11 Abb., 18 Bi., 19 Tab., Braunschweig. (11)
- 1983 Brinkmann-Busi, Angelika[]; Labus, Susanne[] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für die Naturschutzgebiete "Gifhorner Heide" und "Heiliger Hain" im Landkreis Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms.], 87 S., 7 Abb., 9 Tab., 4 Kt., im Auftr. d. BR

Braunschweig. (11)

- 1984 Dierschke, Hartmut: Ein *Heracleum mantegazzianum* -Bestand im NSG "Heiliger Hain" bei Gifhorn (Nordwest-Deutschland)./ *Tuexenia N.S.*, Nr. 4, 251-254, [1 Abb.], Göttingen. (11)
- 1986 Griese, Fritz: Die Kiefer- ein prägendes Element in der Landschaftsgeschichte des niedersächsischen Flachlandes./ *N. Arch. Nieders.*, H. 3, 260-282, 5 Abb., [4 Ft.], Göttingen. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3328 Hankensbüttel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1989 Assing, Volker: Die Ameisenfauna (Hym.: Formicidae) nordwestdeutscher Calluna-Heiden./ *Drosera*, H.1/2, 49-62, 3 Abb., Oldenburg. (11)
- 1989 Melber, Albert: Der Heideblattkäfer (*Lochmaea suturalis*) in nordwestdeutschen Calluna-Heiden./ *Informationsd. Naturschutz Nieders.* 9 , Nr. 6, 101-124, 17 Abb., 16 Tab., Hannover. (11)
- 1989 Melber, Albert: Die Parasitierung der Heidezikade *Ulopa reticulata* (F.) (Hom., Auchenorrhyncha, Cicadellidae) durch *Halictophagus silwoodensis* WALOFF (Strepsiptera, Halictophagidae) in nordwestdeutschen Calluna-Heiden./ *Braunsch. Naturkd. Schr.* 3 , H.2, 419-428, 4 Abb., 5 Tab., Braunschweig. (11)
- 1989 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ *Braunsch. Naturkd. Schr.* 3 , H.2, 517-558, 7 Abb., Braunschweig. (11)
- 1990 Hofmeister, Heinrich: Naturschutzgebiet Heiliger Hain./ *Niedersachsen entdecken, Lüneburger Heide*, Bd. 3, 89-94, [3 Ft., 1 Sk.], Stadthagen. (11)
- 1990 Riemann, Helmut; Melber, Albert: Hymenopteren (Hym., Aculeata, excl. Formicidae) aus Bodenfallen in nordwestdeutschen Calluna-Heiden./ *Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen*, Bd. 41, H. 2, 111-130, 5 Abb., 1 Tab., Bremen. (11)

- 1990 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirkes Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.3, 775-839, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1992 Melber, Albert; Köhler, Richard: Die Gattung *Ceratocombus* Signoret, 1852 in Nordwestdeutschland (Heteroptera, Ceratocombidae)./ Bonner Zool. Beitr., Bd. 43, H. 2, 229-246, 10 Abb., 4 Tab., Bonn. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Ländlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)
- 1998 Melber, Albert: Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen./ Drosera, H. 1, 19-29, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)

Hellental [LK Northeim] (NSG-BR 104)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - HELLENTAL (NSG-HA 149)]

- 1865 Dauber, L.: Verzeichnis der in der Umgebung von Holzminden ohne künstliche Pflege und Veranstaltung wachsenden Phanerogamen und Filicoiden./ Nachr. Herzogl. Gymnasium zu Holzminden. (--,34)
- 1910 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stadtoldendorf, Lfg. 152./ 28 S., 1 Taf., Berlin. (6)
- 1934 Reddersen, Erika: Die Veränderung des Landschaftsbildes im hannoverschen Solling und seinem Vorlande seit dem frühen 18. Jahrhundert./ Schriftenr. Nds. Aussch. Heimatschutz, H. 5, 152 S., [zr. Tab.], 1 Kt., Oldenburg i.O. (11)
- 1943 Tacke, Eberhard: Die Entwicklung der Landschaft im Solling./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 13, 213 S., 14 Abb., 36 Tab., Oldenburg. (11)
- 1970 Gerlach, Albrecht[]; Krause, Albrecht[]; Meisel, Klaus[]; [u.a.]: Vegetationsuntersuchungen im Solling. (Beiträge zum Internationalen Biologischen Programm - Sollingprojekt)./ Schriftenr. Vegetationskd., H.5, 75-135, [1 Kt., zr. Abb u. Tab.], Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1974 Herrmann, Axel; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen

- 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Sievershausen, Nr. 4223./
82 S., 8 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1980 Scherner, Erwin R.: Vogel und Umwelt im Solling./ Faun. Mitt.
Süd-Nieders., Bd.3, 239 S., 56 Abb., 13 Tab., Göttingen. (11)
- 1982 Bostelmann, Rolf[]; Grobmeyer, Georg[]; Peters, Jürgen[]
(Bearb.): Erfassung und Bewertung der Pflanzengesellschaften
im Maßstab 1:2 000 auf den Bergwiesen im Hülsebruch./
[Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 17 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4322 Hörter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)
- 1988 Quentin, Günther; Meineke, Thomas; Drescher, Dirk; [u.a.]
(Bearb.): Feuchtgebietsprogramm Landkreis Northeim. Pflege-
und Entwicklungskonzept auf der Grundlage einer Bestands-
erfassung von Lurchen und Libellen./ [Vervielf. maschr. Ms.],
175 S., [zr. Abb.], 9 Tab., [1 Kt.], Büro f. Landschafts-
planung - Birkigt-Quentin, Bodensee. (11)
- 1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
4123 Stadtoldendorf, [farb.], Hannover. (11)
- 1990 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Hellental" in der Gemeinde Heinade, Samtgemeinde
Stadtoldendorf, und der Stadt Holzminden, Landkreis Holz-
minden, sowie in der Stadt Dassel und im gemeindefreien Gebiet
Solling, Landkreis Northeim. Vom 20.9.1990./ Nds.
Ministerialbl., Nr. 32, 1152-1153, Hannover. (11)
- 1991 Lepper, Jochen; Mengeling, Heinrich; [u.a.]: Beiheft zur
Geologischen Wanderkarte. Mittleres Weserbergland mit Natur-
park Solling-Vogler./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 10, 1-58,
32 Abb., 2 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1991 Lepper, Jochen: Beiheft zur Geologischen Wanderkarte Mitt-
leres Weserbergland mit Naturpark Solling-Vogler 1:100 000./
Beih. Ber. Naturhist. Ges. Hannover, Nr. 10, 58 S., 32 Abb.,
1 Kt., Hannover. (11)
- 1992 Luckwald, Georg von; Wiebusch, Heiko; Voigt, Christian; [u.a.]
(Bearb.): NSG "Hellental" HA-149. Anlage und floristisch-ve-

getationskundliche Aufnahme von Dauerbeobachtungsflächen./
[Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., [zr. Ft. u. Tab.], Anh., im
Auftr. d. BR Braunschweig, Helpensen. (11)

1996 Mast, Rainer: Grünlandgesellschaften an Quellstandorten im
westlichen Weser-Leinebergland (Süd-Niedersachsen)./
Braunschw. Naturkd. Schr. 5, H. 1, 205-221, 1 Abb., 5 Tab.,
Braunschweig. (11)

1996[] Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten: Waldentwicklung Solling. Fachgutachten./
Schriftenr. Waldentwicklung Nieders., H. 5, 149 S., [zr. Abb.
u. Kt.], Anl., Wolfenbüttel. (11)

2001 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und
Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet und Wald-
schutzgebiet Wälder und Moore im Hochsolling, Hellental,
Stichtag: 1.10.2001./ [Vervielf. maschr. Ms.], 90 S, Anl.,
Wolfenbüttel. (31)

Heukenberg [LK Northeim] (NSG-BR 120)

1910 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.):
Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benach-
barten Bundesstaaten. Blatt Stadtoldendorf, Lfg. 152./ 28 S.,
1 Taf., Berlin. (6)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
4123 Stadtoldendorf, [farb.], Hannover. (11)

1996 Fischer, Andreas; Giersen, Sabine; Miers, Sabine; [u.a.]
(Bearb.): Der Heukenberg. Vegetationskundliche und
faunistische Untersuchung mit Hinweisen zur Pflege und
Entwicklung./ [Unveröff.] 4. Proj., 322 S., 36 Abb., 25 Tab.,
2 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftsplanung u. Naturschutz, Univ.
Hannover. (31)

1998 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Heukenberg" in der Stadt Dassel, Landkreis Northeim,
und der Samtgemeinde Stadtoldendorf, Landkreis Holzminden. Vom
21.9.1998./ Nds. Ministerialbl., Nr. 35, 1207-1209, Hannover.
(10)

2002 Stern, Wolfgang: Bericht über die Erfassung der aktuellen
Wuchsorte der stark gefährdeten Orchideenart *Cypripedium*

calceolus (L.) (Europäischer Frauenschuh) in Niedersachsen im Jahre 2002./ [Maschr. Ms.], 218 S., 64 Abb., 5 Tab., im Auftr. d. NLO, Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen e.V., [o.O.]. (11)

Hühnerfeld (NSG-BR 035)

1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)

1928 Hesmer, Herbert: Die Waldgeschichte der Nacheiszeit des nordwestdeutschen Berglandes auf Grund von pollenanalytischen Mooruntersuchungen./ Sonderabdr. Zs. Forst- u. Jagdwesen 60 , H.4-5, 67 S., [mr. Diagr.], Berlin. (6)

1949 Bruns, Herbert: Die Vogelwelt Südniedersachsens./ Orn. Abhh., H. 3, 32 S., Göttingen. (9)

1957 Volkert, -: Einige Bemerkungen über die Entstehung und Bedeutung des Hühnerfeldes./ [Schr. v.] 5.12.1957, 3 S., Hann. Münden. (11)

1957 Volkert, -: Gutachten über die Entstehung und die Bedeutung des Hühnerfeldes als Naturdenkmal./ [Schr. v.] 5.12.1957, 4 S., Hann. Münden. (11)

1968 Regierungspräsident in Hildesheim: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hühnerfeld" in der Gemarkung Nienhagen, Landkreis Münden./ Amtsbl. RB Hildesheim, Nr. 17, S. 122, Hildesheim. (11)

1971 PHN, Abt. Lüneburg, Biologisches Seminar: Bodentypen "Auf dem Hühnerfelde" (Forstamtsbezirk Kattenbühl/H. Münden) -Auswahl und Beschreibung exemplarischer Profile, zugleich Legende für die erstellte Bodentypenkarte 1:1 000./ Untersuchung und Kartierung anlässlich einer Exkursion vom 12.-24.7.1971, (Leitung Dr. K. Horst). [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., Hann. Münden. (11)

1971 PHN, Abt. Lüneburg, Biologisches Seminar: Flora vom "Hühner-

- feld"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., Hann. Münden. (11)
- 1971 PHN, Abt. Lüneburg, Biologisches Seminar: Vegetationskomplex "Auf dem Hühnerfelde" (Forstamtsbezirk Kattenbühl/Hann. Münden) - Kurze Charakteristik und Kartierungsschema, zugleich Legende für erstellte Vegetationskarte im Maßstab 1:1 000. (Untersuchung und Kartierung anlässlich einer Exkursion vom 12.-24.7.1971; Leitung Dr. K. Horst)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., Hann. Münden. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1979[] Dierking, J.[]: Erläuterungsbericht zur vegetationskundlichen Kartierung des Naturschutzgebietes Hühnerfeld./ [Maschr. Ms., 18 S., Göttingen]. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1981 Dahl, Hanns-Jörg[]; Hahn, G.; Monpetain, Volker[]: Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG "Hühnerfeld"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 20 S., 3 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1984 Arbeitsgemeinschaft "Umwelt & Recht" [Hrsg.]: Naturschutz als Aushängeschild. Eine kritische Stellungnahme zur Ausweisung von Naturschutzgebieten in Niedersachsen am Beispiel des Landkreises Göttingen./ 112 S., [zr. Abb.], Göttingen. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4724 Witzenhausen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1985 Barthel, Peter H.: Die Libellen (Odonata) des Landkreises Göttingen./ Mitt. Fauna u. Flora, Bd.7, 85-93, Göttingen. (11)
- 1987 Eggers, Herbert: Flora und Vegetation des Naturschutzgebietes Hühnerfeld./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 91 S., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1994 Schmidt, Marcus; Becker, Cornelia: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen zur Beweidung im NSG "Hühnerfeld". Bericht für das Jahr 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., 6 Tab., 1 Kt., System.-Geobot. Inst. Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

- 1995 Schmidt, Marcus; Becker, Cornelia: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen zur Beweidung im "Hühnerfeld". Bericht für das Jahr 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 4 Abb., 6 Veg.-Tab., 1 Kt., System.-Geobot. Inst. Göttingen. (11)
- 1996 Schmidt, Marcus; Becker, Cornelia: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen zur Beweidung im NSG "Hühnerfeld"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 7 Abb., 6 Tab., System.-Geobot. Inst. Univ. Göttingen. (11)
- 1996 Seggern, Anke von: Ethologische Untersuchung von Islandpferden bei der Beweidung von Feuchtgrünland. Am Beispiel einer Pfeifengraswiese im Naturschutzgebiet "Hühnerfeld"./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 85 S., 34 Abb., 1 Tab., Fachber. Landwirtschaft, Internationale Agrarentwicklung, Ökologische Umweltsicherung, Univ. GH Kassel. (30)
- 1997 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1996 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 80-101, Göttingen. (11)
- 1997 Renker, Carsten: Faunistischer Jahresbericht 1995/96 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 56-78, Göttingen. (11)
- 1997 Schmidt, Marcus: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchung zur Beweidung im NSG "Hühnerfeld". Bericht für das Jahr 1997./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., 9 Abb., 7 Tab., 1 Kt., System.-Geobot. Inst., Univ. Göttingen. (11)
- 1998 Landkreis Göttingen (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan Landkreis Göttingen. Fachgutachten des Naturschutzes./ 591 S., 12 Abb., 84 Tab., Kartenteil, [o.O.]. (10)
- 1999 Schmidt, Marcus; Becker, Cornelia: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen zur Beweidung im NSG "Hühnerfeld". Bericht für die Jahre 1998 und 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., 6 Abb., 9 Tab., 1 Kt., Albrecht-von-Haller-Inst. für Pflanzenwissenschaften, Univ. Göttingen, Göttingen. (10)
- 2000 Schmidt, Marcus; Becker, Cornelia: Erhaltung und Regeneration einer Hutelandschaft im Kaufunger Wald. Sieben Jahre Dauerflächen-Monitoring im NSG "Hühnerfeld"./ Jb. Naturschutz Hessen, Bd. 5, 108-120, 3 Abb., 4 Tab., Zierenberg. (10)
- 2001 Landkreis Göttingen[]: Hühnerfeld. Naturschutz mit Pferden. Ein Projekt des Landkreises Göttingen. / [Faltblatt]. (10)
- 2001 Schmidt, Marcus; Becker, Cornelia: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen zur Beweidung im NSG "Hühnerfeld". Bericht für die Jahre 2000 und 2001./ [Vervielf. maschr. Ms.],

13 S., 6 Abb., 17 Tab., 1Kt., Göttingen. (10)

Husumer Tal (NSG-BR 070)

1895 Ebert, Th.; Koenen, A. von (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Blatt Lindau, Lfg. 71./ 15 S., Berlin. (6)

1980 Planungsbüro Daber: Landschaftsplan "Husumer Tal", Stadt Northeim, Gemarkung Hammenstedt, Erläuterungsbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., Anh. (Faunist. Gutachten, florist. Kurzgutachten, Kurzgutachten zur Erholungsbeurteilung). (30)

1985 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Husumer Tal", Stadt Northeim, Gemeinde Katlenburg-Lindau, Landkreis Northeim vom 26. Juli 1985./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.18, 197-199, Braunschweig. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4326 Osterode am Harz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1988 Meineke, Thomas; Drescher, Dirk; Manzke, Uwe (Bearb.): Situation der Lurche und Libellen im Landkreis Northeim. Bewertung ihrer Lebensräume mit Hinweisen zum Schutz und zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 169 S., im Auftr. d. Landkrs. Northeim, Umweltbiologische Studien, Bodensee. (11)

1988 Quentin, Günther; Meineke, Thomas; Drescher, Dirk; [u.a.] (Bearb.): Feuchtgebietsprogramm Landkreis Northeim. Pflege- und Entwicklungskonzept auf der Grundlage einer Bestandserfassung von Lurchen und Libellen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 175 S., [zr. Abb.], 9 Tab., [1 Kt.], Büro f. Landschaftsplanung - Birkigt-Quentin, Bodensee. (11)

1995 Siegmund, Kurt: Husum und die Husumer Teiche. Eine heimatkundliche Arbeit./ 84 S., Anh., Katlenburg. (30)

1996 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1995 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 57-73, Göttingen. (11)

1996 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1995 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 4-56, 3 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)

1997 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1996 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-

Nieders., 4-54, 1 Tab., Göttingen. (11)

Ilkerbruch (NSG-BR 089)

- 1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Fallersleben, Nr. 1892./ 70 S., 1 Sk., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 1 , H.4, 603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3528 Gifhorn./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Deutscher Bund für Vogelschutz, Deutscher Naturschutzverband, Kreisgruppe Wolfsburg: Wiesenvogel-Kartierung 1987. Brutbericht Ilkerbruch 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., [o.O.]. (11)
- 1987 Sutoris, M.; Platte, H.: Feuchtgebiet Ilkerbruch -Pflegeplan März 1987-./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 6 Tab., 6 Anl., im Auftr. d. Stadt Wolfsburg, Ingenieurbüro Wersche GmbH, Wolfsburg. (11)
- 1988 Langer, Hans; Hoppenstedt, Adrian; Richter, Sabine; [u.a.] (Bearb.): Ökologische Planung zur räumlichen Entwicklung im Allerurstromtal. Umweltverträglichkeitsstudie zum vorhandenen/geplanten Nutzungsmuster mit Aussagen zur ökologisch zweckmäßigen Raumentwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 136 S., 20 Abb., 20 Tab., 8 Kt., Anl.-Bd., Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, im Auftr. d. Stadt Wolfsburg, Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3530 Wolfsburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet Ilkerbruch, Stadt Wolfsburg vom 10.08.1989./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.18, 191-196, Braunschweig. (11)
- 1990 Jebrahm, Jürgen (Bearb.): Lebensraumkartierung des Wachtelkönigs (*Crex crex*) in der Allerniederung unter besonderer Berücksichtigung einer Bestandserfassung 1990./ [Unveröff. maschr. Ms.], 89 S., Wolfsburg. (11)

- 1993 Jebram, Jürgen: Die Wiesenvögel des Wolfsburger Raumes./ 43 S., 12 Kt., Naturschutzbund Deutschland - Kreisgruppe Wolfsburg e.V., Wolfsburg. (11)
- 1995 Flade, Martin; Jebram, Jürgen: Die Vögel des Wolfsburger Raumes im Spannungsfeld zwischen Industrie und Natur./ 619 S., 256 Abb., 89 Tab., Gifhorn. (11)
- 1997 Sandkühler, Knut; Klein, Andreas; Fischer, Mathias (Bearb.): Erfassung von Rast- und Gastvögeln in den Naturschutzgebieten Düpenwiesen und Ilkerbruch. Endbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Biodata, Braunschweig. (30)
- 1999 Bruns, C.; Kaul, G., Meding, F.; [u.a.]: Landschaftsrahmenplan Stadt Wolfsburg./ 499 S., [zr.] Abb. u. Tab., 8 Kt., Anh., Ingenieurbüro Wersche GmbH, Stadt Wolfsburg [Hrsg.], Wolfsburg. (10)
- 1999 Latzel, Günter: Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) Brutvogel im Naturschutzgebiet Ilkerbruch./ *Milvus* Braunschweig 18, S. 61, [1 Abb.], Braunschweig. (10)
- 1999 Südbeck, Peter; Oldekop, Werner: Zum Brutbestand des Rothalstauchers *Podiceps grisegena* in Niedersachsen 1990-1998./ *Vogelkd. Berr.*, Bd. 31, H. 1, 1-10, Goslar. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ *Vogelkd. Berr. Nieders.*, Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- Itelteich (NSG-BR 002)**
- 1903 Halbfaß, W.: Über Einsturzbecken am Südrand des Harzes./ Abdr. Mitt. Ver. Erdkd. Halle, 74-77, [1 Tab.], 1 Kttaf., [o.O.]. (9)
- 1923 Becker, Hans Karl: Leitfaden der Höhlenkunde (deutsche Höhlenkunde)./ 161 S., als Ms. gedruckt, Verlag d. Vereins f. Höhlenkunde, Frankfurt/M. (6)
- 1924 Stolberg, Friedrich: Die Südharzer Zechsteinhöhlen V (Himmelreichhöhle, Jettenhöhle)./ *Der Harz*, Bd.10, 569-599, Magdeburg. (-)
- 1926 Stolberg, Friedrich: Die Höhlen des Harzes. Bd. 1: Einleitung und Südharzer Zechsteinhöhlen./ *Sonderausg. Monatsschr. Harz*, H. 2, 40 S., 39 Abb., Magdeburg. (11)

- 1928 Stolberg, Friedrich: Aktive Wasserhöhlen im Harz./ Mitt. Höhlen- u. Karstforsch., Sonderdr. 128 , H. 2, 3-20, Berlin. (11)
- 1932 Gaertner, Hans-Rudolph von: Petrographie und paläogeographische Stellung der Gipse vom Südrand des Harzes./ Jb. Preuß. Geol. Landesanst., Bd.53, 655-694, 4 Abb., 5 Taf., Berlin. (6)
- 1932 Stolberg, Friedrich: Aktive Wasserhöhlen im Harz II. (Trogsteinzuflußhöhle mit Kleiner Trogsteinhöhle, Himmelberghöhlen I. und II., Himmelreichhöhle)/ Mitt. Höhlen- u. Karstforsch. 1932 , 33-39, [4 Abb.], Berlin. (11)
- 1935 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Ellrich und Nordhausen (Nord), Nr. 2524 und 2525, Lfg. 338./ 3. Aufl., 47 S., 1 Abb., Berlin. (6)
- 1936 Haase, Hugo: Hydrologische Verhältnisse im Versickerungs-Gebiet des Südharz-Vorlandes./ Inaug.-Diss., 218 S., 26 Textabb., 9 Taf., 2 Anl., Math.-Naturwiss. Fak., Georg-August-Univ. Göttingen. (6)
- 1939 Meusel, Hermann: Die Vegetationsverhältnisse der Gipsberge im Kyffhäuser und im südlichen Harzvorland. Ein Beitrag zur Steppenheidefrage./ Hercynia 2 , 346 S., 56 Abb., 13 Tab., Halle/Saale. (11)
- 1942/43 Mühlmann, H.: Verzeichnis sämtlicher bisher in Harzer Höhlen und Bergwerken gefundener Metazoen./ Mitt. Höhlen- u. Karstforsch., 184-216, 22 Abb., Berlin. (17)
- 1942/43 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlenkataster. Himmelreichhöhle, Höhle im Ellricher Tunnel./ [Maschr. Ms., 4 S., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1949 Krause, Werner: Die Wald- und Forstgesellschaften des FAB Walkenried./ [Vervielf. maschr. Ms.], Arbeiten aus der Zentralstelle für Vegetationskartierung, 69 S., 9 Abb., 1 Veg.-Kt., M. 1:10 000, [farb.], Stolzenau. (11)
- 1950 Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Itelteich" in Walkenried, Landkreis Blankenburg (brit. Zone)./ Amtsbl. Nds. VB Braunschweig, Nr. 2, 7-8, Braunschweig. (11)
- 1956 Reimers, H.: Zweiter Nachtrag zur Moosflora des südlichen Harzvorlandes II./ Feddes Repertorium, Sonderdr., Bd. 59, H. 2, 117-140, [o.O.]. (-)

- 1958 Rottmann, Ilse: Vegetationskundliche Untersuchungen an den Fischteichen des Naturschutzgebietes Walkenried/Südharz./ [Unveröff.] Semesterarb., 52 S., [zr. Ft., Tab. u. Kt., PHN - Abt. Lüneburg, o.O.]. (11)
- 1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)
- 1965 Friedrich, Ludwig: Die Karsterscheinungen am Südrande des Harzes./ [Unveröff.] Staatsexamensarb., 67 S., Abb., 13 Kt., Geogr. Inst., Göttingen. (17)
- 1969[] Berndt, Rudolf; Thies, Rose: Vorläufige Liste der Naß- und Feuchtgebiete im südlichen Niedersachsen (Stand: 1968/1969 mit Nachträgen bis 1.12.69)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Braunschweig. (11)
- 1969 Reinboth, Fritz: Hundert Jahre Himmelreichhöhle bei Walkenried./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 15 , Nr. 3/4, S. 44, München. (11)
- 1969 Reinboth, Fritz: Verzeichnis der Höhlen im niedersächsischen Harzgebiet./ Jhh. Karst- u. Höhlenkd. 1968/69, H. 9 (Der Südharz - seine Geologie, seine Höhlen und Karsterscheinungen) Beil., München. (9)
- 1970 Reinboth, Fritz: Die Himmelreichhöhle bei Walkenried und ihre Geschichte./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 16 , Nr.3/4, 29-44, 8 Bi., München. (6)
- 1970[] Tüxen, Reinhold: Pflanzengesellschaften der Teiche im Naturschutzgebiet Priorteich-Sachsenstein bei Walkenried. (Nach Aufnahmen im Sommer 1967)./ [Maschr. Ms.], 21 S., 25 Tab., Todenmann. (11)
- 1970 Zubowski, Klaus von: Zeugen der Zechsteinzeit im Südharz./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. Realschullehrerprüfg., 72 S., 30 Abb., Fachb. Geographie, PHN-Abt. Hannover. (14)
- 1971 Haase, Hugo: Oberflächengewässer./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 61-67, 2 Abb., 1 Tab., Bremen-Horn. (11)
- 1971 Haeupler, Henning: Zur Flora./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 73-76, Bremen-Horn. (11)
- 1971 Reinboth, Fritz: Die Himmelreichhöhle bei Walkenried./ Unser Harz 19 , Nr.3, 47-50, [2 Abb.], Clausthal-Zellerfeld. (5)

- 1971 Schmidt, Kurt: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 295-299, 1 Taf., Bremen-Horn. (11)
- 1971 Seedorf, Hans Heinrich: Oberflächenformen./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 22-26, 2 Abb., 4 Bildtaf., Bremen-Horn. (11)
- 1972 Habetha, Ernst: Ingenieurgeologische Erfahrungen bei Schäden in Erdfallgebieten Südniedersachsens./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 116, (Festschrift zum 175-jährigen Bestehen), 95-108, 6 Abb., Hannover. (11)
- 1972 Kempe, Stephan: Übersicht über die längsten Gipshöhlen der Welt./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 18 , Nr.4, 97-100, 2 Tab., München. (11)
- 1972/73 Wiegleb, Gerhard: Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der Teiche in den NSG "Priorteich-Sachsenstein" und "Itelteich" bei Walkenried am Harz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 40 Tab., [1 Veg.-Sk., 1 Artenli.], System.-Geobot. Inst. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Leitzke, Ilse[]: Naturschutzgebiet Itelteich [Florenliste]./ [Haschr. Ms., o.O.]. (11)
- 1973 Prinz, Helmut: Verbreitung von Erdfällen in der Bundesrepublik Deutschland./ 36 S., 1 Kt., hrsg. v. d. Bundesanstalt f. Bodenforschung u. d. Geolog. Landesämtern der BRD, Hannover. (6)
- 1973 Reinboth, Fritz (Bearb.): Höhlenkataster Niedersachsen. Gänselochspring./ [Maschr. Ms., 4 S., o.O.]. (17)
- 1973 Reinboth, Fritz (Bearb.): Höhlenkataster Niedersachsen. Himmelreichhöhle./ [Maschr. Ms., 4 S., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1973 Reinboth, Fritz (Bearb.): Höhlenkataster Niedersachsen. Itelschwindhöhle./ [Maschr. Ms., 4 S., o.O.]. (17)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leineberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)
- 1974 Knolle, Friedel: Von einigen Höhlentieren des niedersächsischen Harzgebietes (Fische, Amphibien, Säugetiere)./

- Beitr. Naturkd. Nieders.
27 , H.3, 67-72, 1 Abb., Hannover. (11)
- 1975 Arbeitsgemeinschaft Walkenried der Vogelwarte Helgoland[]:
[Jahresberichte 1951-1974.]/ [Mdl. Auskunft (Juni 1975) durch
Herrn Domeyer, Walkenried].
- 1975 Beck, Johannes; Bröckl, Michael; Günther, Ralf; [u.a.]:
Rahmenplanung Bodenabbau. Gipslandschaften im Landkreis
Osterode/Harz./ [Unveröff.] 4. Projektarb., 189 S., [5 Tab.,
4 Kt., 3 Matrix, 2 Sk., 1 Statistik], 7 Darst., Inst. f. Land-
schaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1977 Oldendorf, Dorothea; Schwarz, Friederike: Rahmenplanung: Gips-
abbau und Naturschutz im südlichen und südwestlichen Harzvor-
land./ [Vervielf.] Dipl.-Arb., 172 S., [zr. Abb.], Inst. f.
Landschaftspfl. u. Naturschutz, TU Hannover, Hannover. (11)
- 1977 Wiegand, Gerhard: Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften
der Teiche in den Naturschutzgebieten "Priorteich-Sachsen-
stein" und "Itelteich" bei Walkenried am Harz./ Mitt.
Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 157-209, 2 Abb.,
37 Tab., Todenmann. (11)
- 1978 Schönfelder, Peter: Vegetationsverhältnisse auf Gips im süd-
westlichen Harzvorland. Eine vergleichende Untersuchung unter
besonderer Berücksichtigung der Naturschutzprobleme./ Natur-
schutz u. Landschaftspfl., H. 8, 110 S., 24 Abb., 20 Tab.,
Hannover. (11)
- 1979 Burghard, Lothar (Bearb.): Landschafts- und Biotoppflegeplan
Walkenried./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., 1 Kt., Scharne-
beck. (11)
- 1979 Weber, Heinrich E.: Zur Taxonomie und Verbreitung einiger
meist verkannter Rubus-Arten in Mitteleuropa./ Abhh.
Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 39, 153-183, 6 Abb., Bremen. (11)
- 1981 Herrmann, Axel: Zum Gipskarst am südwestlichen und südlichen
Harzrand./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 35-45, 3 Abb.,
1 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1981 Stein, Volker: Die Gipsstein-Lagerstätten am Harzrand und ihre
wirtschaftliche Bedeutung./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124,
55-65, Hannover. (11)
- 1982 Friedrich, Ernst Andreas: Gestaltete Naturdenkmale Nieder-
sachsens./ 247 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geo-
wissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Nieder-

- sachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 4726 Goslar, Hannover. (11)
- 1983 Max, Waldemar: Die Spinner und Schwärmer des Harzes. (Insecta, Lepidoptera)/ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 1, 55-139, Hornburg. (11)
- 1985 Kunzendorff, Erhard: Orchideen-Standorte im Landkreis Osterode am Harz./ [Vervielf. maschr. Ms., 13 S., Anh.], Osterode am Harz. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4528 Bad Sachsa./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Diercks, Arne-R.; Gaedicke, Christoph; Pegler, Kai; [u.a.]: Geochemie der Gewässer der Himmelreichhöhle: Ein Exkursionsbericht./ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Nieders., H. 2, 9-24, Osterode a.H. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Reinboth, Fritz: Einige Anmerkungen zum Beitrag "Geochemie der Gewässer der Himmelreichhöhle" - ein Exkursionsbericht im H. 2/1987 dieser Mitteilungen./ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Nieders., H. 4, 13-17, Osterode a.H. (11)
- 1988 Zundel, Rolf[]; Fieseler, E.: Zur Sukzession in aufgelassenen Gipsbrüchen am Südrand des Harzes./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 130, 7-68, 10 Tab., Anh., Hannover, Errata 1990. (11)
- 1989 Niedersächsisches Forstplanungsamt/ Forsteinrichtung: Pflege- und Entwicklungsplan NSG. Auszug aus dem Betriebswerk. Stichtag 1.10.1989. Forstamt Walkenried./ [Vervielf. maschr. Ms.], 100 S., Anl., [o.O.]. (30)
- 1990 Vahle, Hans-Christoph: Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen. Verbreitung, Gefährdung und Schutz./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 5, 85-130, 5 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1991 Brust, Michael; Knolle, Friedhart; Kupetz, Manfred: Interdisziplinäre Aspekte eines potentiellen Naturschutzgroßprojektes Zechsteinlandschaft Südharz/ Kyffhäuser./ Veröff. Naturkundemuseum Erfurt, H. 10, 88-104, 5 Abb., Erfurt. (11)
- 1992 Max, Waldemar: Die Eulen des Harzes (Lepidoptera, Noctuidae), Teil 2./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 3, 5-109, Hornburg. (11)

- 1997 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung vom 28.05.1997 zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Itelteich", Gemeinde Walkenried, Landkreis Osterode am Harz, vom 21.11.1949./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 12, 118-121, Braunschweig. (11)
- 1997 Schwochow, Harald: Pflanzensoziologische Untersuchungen im Gipskarstgebiet des südlichen Harzvorlandes über die Vielfalt der Pflanzengesellschaften und deren Standorte in den Naturschutzgebieten Itelteich und Juliushütte im Hinblick auf ein geplantes Biosphärenreservat./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 134 S., 51 Abb., 9 Tab., 4 Kt., Anh., Geograph. Inst., Univ. Hannover, Hannover. (30)
- 1998 Büscher, Edith (Bearb.): Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG Itelteich, FOA Walkenried, Rfö Höllstein, mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 4 Ft., 11 Tab., 3 Kt., Anh., im Auftr. d. NFP, Glentorf. (30)
- 1998 Cohrs, Gunter: Ökologie der Wälder auf Gips, Zustand und Ziel./ NNA.-Berr. 11, H. 2, 124-127, Schneverdingen. (10)
- 1998 Schwochow, Harald: Die Pflanzengesellschaften im NSG Itelteich und deren Bedeutung für ein Biosphärenreservat Südharz./ NNA.-Berr. 11, H. 2, 111-120, 8 Abb., Schneverdingen. (10)
- 2000 Landkreis Osterode (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan gemäß § 5 Niedersächsisches Naturschutzgesetz für den Landkreis Osterode am Harz./ 438 S., 85 Ft., 26 Tab., 17 Kt., Anh., Osterode. (10)

Johanneser Bergwiesen (NSG-BR 111)

- 1976 Hinze, Carsten; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Seesen, Nr. 4127./ 161 S., 18 Abb., 8 Tab., 4 Taf., 6 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4126 Seesen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Johanneser Bergwiesen" in der Bergstadt Wildemann und der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld, Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Oberharz, Landkreis Goslar vom 08.03.1991./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.7, 96-98, Braunschweig. (11)

1992 Müller, Heike F.; Henschel, Holger; Grobmeyer, Georg (Bearb.): Pflegekonzept Bergwiesen Clausthal-Zellerfeld./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Goslar, ALAND, Hannover. (-)

1993 Landkreis Goslar (Hrsg.): Bergwiesen - Farbtupfer des Harzes./ 48 S., [zr. Abb. u. Ft.], Goslar. (11)

1994 Pflume, Stephan; Bruelheide, Helge: Wärmestufen-Karte des Harzes auf phänologischer Grundlage./ Tuexenia N.F. 14, 479-486, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)

Juliushütte (NSG-BR 087)

1935 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Ellrich und Nordhausen (Nord), Nr. 2524 und 2525, Lfg. 338./ 3. Aufl., 47 S., 1 Abb., Berlin. (6)

1956 Reimers, H.: Zweiter Nachtrag zur Moosflora des südlichen Harzvorlandes II./ Feddes Repertorium, Sonderdr., Bd. 59, H. 2, 117-140, [o.O.]. (-)

1975 Beck, Johannes; Bröckl, Michael; Günther, Ralf; [u.a.]: Rahmenplanung Bodenabbau. Gipslandschaften im Landkreis Osterode/Harz./ [Unveröff.] 4. Projektarb., 189 S., [5 Tab., 4 Kt., 3 Matrix, 2 Sk., 1 Statistik], 7 Darst., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)

1977 Oldendorf, Dorothea; Schwarz, Friederike: Rahmenplanung: Gipsabbau und Naturschutz im südlichen und südwestlichen Harzvorland./ [Vervielf.] Dipl.-Arb., 172 S., [zr. Abb.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, TU Hannover, Hannover. (11)

1978 Schönfelder, Peter: Vegetationsverhältnisse auf Gips im südwestlichen Harzvorland. Eine vergleichende Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Naturschutzprobleme./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 8, 110 S., 24 Abb., 20 Tab., Hannover. (11)

1979 Burghard, Lothar (Bearb.): Landschafts- und Biotoppflegeplan Walkenried./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., 1 Kt., Scharnebeck. (11)

1983 Max, Waldemar: Die Spinner und Schwärmer des Harzes. (Insecta, Lepidoptera)./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 1, 55-139, Hornburg. (11)

1985 Dahlmann, I.; Hahn, H. J.; Harges, W.; [u.a.]: Pflege- und Entwicklungsplan für den Bereich "Juliushütte" im Rahmen der

- geplanten Erweiterung des Naturschutzgebietes "Itelteich" bei Walkenried./ [Unveröff.] Gutachten, im Auftr. d. BR Braunschweig. (-)
- 1985 Kunzendorff, Erhard: Orchideen-Standorte im Landkreis Osterode am Harz./ [Vervielf. maschr. Ms., 13 S., Anh.], Osterode am Harz. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4528 Bad Sachsa./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Zundel, Rolf[]; Fieseler, E.: Zur Sukzession in aufgelassenen Gipsbrüchen am Südrand des Harzes./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 130, 7-68, 10 Tab., Anh., Hannover, Errata 1990. (11)
- 1989 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet Juliushütte in der Gemeinde Walkenried im Landkreis Osterode am Harz vom 30.12.1988./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 2, S. 26, 28-29, Braunschweig. (11)
- 1989 Niedersächsisches Forstplanungsamt/ Forsteinrichtung: Pflege- und Entwicklungsplan NSG. Auszug aus dem Betriebswerk. Stichtag 1.10.1989. Forstamt Walkenried./ [Vervielf. maschr. Ms.], 100 S., Anl., [o.O.]. (30)
- 1991 Brust, Michael; Knolle, Friedhart; Kupetz, Manfred: Interdisziplinäre Aspekte eines potentiellen Naturschutzgroßprojektes Zechsteinlandschaft Südharz/ Kyffhäuser./ Veröff. Naturkundemuseum Erfurt, H. 10, 88-104, 5 Abb., Erfurt. (11)
- 1992 Max, Waldemar: Die Eulen des Harzes (Lepidoptera, Noctuidae), Teil 2./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 3, 5-109, Hornburg. (11)
- 1997 Schwochow, Harald: Pflanzensoziologische Untersuchungen im Gipskarstgebiet des südlichen Harzvorlandes über die Vielfalt der Pflanzengesellschaften und deren Standorte in den Naturschutzgebieten Itelteich und Juliushütte im Hinblick auf ein geplantes Biosphärenreservat./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 134 S., 51 Abb., 9 Tab., 4 Kt., Anh., Geograph. Inst., Univ. Hannover, Hannover. (30)
- 1998 Cohrs, Gunter: Ökologie der Wälder auf Gips, Zustand und Ziel./ NNA.-Berr. 11, H. 2, 124-127, Schneverdingen. (10)
- 2000 Landkreis Osterode (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan gemäß § 5 Niedersächsisches Naturschutzgesetz für den Landkreis Osterode am Harz./ 438 S., 85 Ft., 26 Tab., 17 Kt., Anh., Osterode. (10)

Kaiserwinkel (NSG-BR 085)

- 1960 Henß, Michael: Beobachtungen über die Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*) 1959 im Drömling./ Beitr. Naturkd. Nieders. 13 , H. 2, 52-57, 2 Bi., Hannover. (11)
- 1968 Berndt, Rudolf: Entwicklungsplan für den Drömling als Großreservat für Naturschutz, -forschung und -beobachtung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., [1 Kt.], Braunschweig. (11)
- 1970 Berndt, Rudolf: Zur Bestandsentwicklung der Greifvögel im Drömling./ Beitr. Vogelkd., Sonderdr., Bd.16, H.1/6, 3-12, 3 Tab., Leipzig. (11)
- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Szijj, Josef: Wasservogellebensstätten von internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Natur u. Landschaft 48 , H. 10, 271-273, Stuttgart. (11)
- 1975 Berndt, Rudolf; Rahne, Ute: Der Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) im niedersächsischen Drömling./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Sonderdr., H. 3, S. 93, [Jever]. (11)
- 1977 Seewald, Christian: Wald- und Grünland-Gesellschaften im Drömling (Ostniedersachsen)./ Diss. Botanicae, Bd. 41, 94 S., 14 Abb., 16 Tab., Vaduz. (11)
- 1980 Golombek, Elisabeth Barbara: Pollenanalytische Untersuchungen zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte im Drömling (Ostniedersachsen)./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 123, 79-157, 10 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Latzel, Günter: Zum Vorkommen des Schlagschwirls (*Locustella fluviatilis*) im Aller-Urstromtal (Barnbruch und Drömling)./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 12 (Sonderh.), 14-20, 1 Abb., 1 Tab., Jever. (11)
- 1982 Reither, Hans: Der Weißstorch (*Ciconia ciconia*) 1981 im Regierungsbezirk Braunschweig./ Beitr. Naturkd. Nieders. 35 , 36-40, 1 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1983 Garve, Eckhard; Flade, Martin: Die Vögel der Südheide und der Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes, 37 ausgewählte Arten./ 174 S., 17 Tab., Berlin. (11)

- 1985 Jorns, Annette: Untersuchungen zur Pflanzengesellschaft (Kormophyten) in Wassergräben im Drömling./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 70 S., 17 Abb., Anh., Braunschweig. (11)
- 1985 Pudack, Hansgeorg: Vorkommen und Bedeutung der Odonaten im Drömling./ [Unveröff.] Hausarb. z. 1. Staatsprüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 87 S., 23 Abb., 6 Tab., Anh., Zoolog. Inst. Braunschweig. (11)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmöwe (*Remiz pendulinus*) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1986 Haunert, L.: Die subhybridische Besiedlung der Sumpf- und Wasserpflanzen mit Makroinvertebraten in den Entwässerungsgräben des Niedersächsischen Drömlings./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 179 S., Univ. Braunschweig, Braunschweig. (30)
- 1986 Kaiser, Ulrich: Untersuchungen über das Benthos des Grabensystems im niedersächsischen Drömling./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., TU Braunschweig, 154 S., 52 Abb., 76 Tab., Anh., Braunschweig. (11)
- 1987 Deutscher Bund für Vogelschutz, Deutscher Naturschutzverband, Kreisgruppe Wolfsburg: Wiesenvogel-Kartierung 1987. Brutbericht Ilkerbruch 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., [o.O.]. (11)
- 1987 Handermann, Hildegard: Untersuchungen zum Jahresgang und zur strukturabhängigen Verteilung der Tagfalterfauna im Drömling./ [Unveröff.] Dipl.-Arbeit, 111 S., 38 Abb., 13 Tab., Anh., TU Braunschweig, Braunschweig. (11)
- 1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3530 Wolfsburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Strauß, Jochen: Amphibien und Reptilien im Raum Wolfsburg, Kartierung 1988./ 31 S., Naturschutzverband Deutscher Bund für Vogelschutz - Kreisgruppe Wolfsburg, Wolfsburg. (30)
- 1990 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Natur-

- schutzgebiet "Kaiserwinkel" in der Gemeinde Parsau, Samt-
gemeinde Brome, Landkreis Gifhorn vom 08. Juli 1990./ Amtsbl. RB
Braunschweig, Nr.16, 158-160, Braunschweig. (11)
- 1990 Jebrahm, Jürgen (Bearb.): Lebensraumkartierung des Wachtel-
königs (*Crex crex*) in der Allerniederung unter besonderer
Berücksichtigung einer Bestandserfassung 1990./ [Unveröff.
maschr. Ms.], 89 S., Wolfsburg. (11)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutz-
gebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete.
Februar 1992./ 75 S., [o.O.]. (11)
- 1993 Jebram, Jürgen: Die Wiesenvögel des Wolfsburger Raumes./
43 S., 12 Kt., Naturschutzbund Deutschland - Kreisgruppe
Wolfsburg e.V., Wolfsburg. (11)
- 1993 Welk, Dietmar; Reichhoff, Lutz: Die kulturhistorische Entwick-
lung und Nutzung des Gebietes./ Naturschutz im Land Sach-
sen-Anhalt 30 , Sonderh. (Der Naturpark Drömling), 9-13,
Halle/S.. (11)
- 1994 Horn, Henrik: Naturschutzstationen in Niedersachsen, Stand der
Einrichtung und weitere Planung./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 4-12,
3 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1994 Hürter, Dirk; Humborg, Christiane; Reinert, Johan (Bearb.):
Rahmenkonzept für Naturschutz und Erholung./ [Unveröff.] 3./4.
Proj., 255 S., 76 Abb., 5 Tab., 2 Kt., 6 Pl., Inst. f.
Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1995 Flade, Martin; Jebram, Jürgen: Die Vögel des Wolfsburger
Raumes im Spannungsfeld zwischen Industrie und Natur./ 619 S.,
256 Abb., 89 Tab., Gifhorn. (11)
- 1996 Seelig, Klaus-Jürgen; Benecke, Hans-Günter; Braumann, Fred;
[u.a.]: Die Vögel im Naturpark Drömling./ Abhh. Mus.
Heineanum 3 (Sonderh.), 243 S., 193 Abb., Halberstadt. (11)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und
Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets-
und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europä-
ischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders.,
Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2001 Kaiser, Thomas; Busch, Christiane; Wohlgemuth, John Oliver;
[u.a.] (Bearb.): E+E-Vorhaben: Erprobung alternativer
Planungsschritte bei Pflege- und Entwicklungsplänen am Bei-
spiel des Niedersächsischen Drömlings. Pflege- und Ent-
wicklungsplan Niedersächsischer Drömling./ [Vervielf. maschr.]

Ms.], Hauptbd., 556 S., 17 Abb., 83 Tab., 19 Kt.; Hauptbd. Kartenteil, 19 Kt.; Grundlagenbd. G1: Landschaftsplanerische Grundlagen, 348 S., 4 Abb., 25 Tab., 1 Kt.; Vorhabenträger: Landkrs. Gifhorn, Landkrs. Helmstedt, Stadt Wolfsburg; Büro Dr. Th. Kaiser [u.a.], Beedenbostel. (11)

Kalksteinbruch am Lohlberg (NSG-BR 076)

- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Jerxheim, Nr. 2163./ 44 S., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1972 Ernst, Gundolf[]: Muschelkalk-Steinbruch des Lohlberges bei Jerxheim./ Dt. Geol. Ges., 124. Hauptversammlung, Exkursion B, Braunschweig. (11)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land. (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salzgitter, Allertal)/ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S., 143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3930 Schöningen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kalksteinbruch am Lohlberg" in der Gemeinde Jerxheim, Samtgemeinde Heeseberg, Landkreis Helmstedt vom 27. Oktober 1986./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.24, 256-258, Braunschweig. (11)

Kalksteinbruch und Halbtrockenrasen am Eich-Berg bei Hemkenrode (NSG-BR 050)

- 1913 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Königslutter, Lfg. 185./ 102 S., 2 Textfig., 2 Taf., Berlin. (6)
- 1968 Ernst, Gundolf; Wachendorf, Horst: Feinstratigraphisch-fazielle Analyse der "Schaumkalk-Serie" des Unteren Muschelkalkes im Elm (Ost-Niedersachsen)/ Beihh. Berr. Naturhist. Ges. Hannover, H. 5, 165-205, 7 Abb., 2 Tab., 6 Taf., Hannover. (11)
- 1979 Hartwich, Wolf: Der Artenbestand des ehemaligen Kalksteinbruches Hemkenrode (3730/3)/ Gött. Flor. Rundbr., H. 2, 54-56, Göttingen. (11)
- 1982 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirks-

regierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Kalksteinbruch und Halbtrockenrasen am Eich-Berg bei Hemkenrode", Gemeinde Cremlingen, Landkreis Wolfenbüttel./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.24, 223-225, Braunschweig. (11)

1983 Krüger, Fritz J.: Geologie und Paläontologie: Niedersachsen zwischen Harz und Heide. Exkursionen ins Mesozoikum Nordwestdeutschlands./ 244 S., [zr.] Abb., Stuttgart. (-)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,

L 3730 Königslutter am Elm./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1992 Janßen, Christiane: Flora und Vegetation von Halbtrockenrasen (Festuco - Brometea) im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung ihrer Isolierung in der Agrarlandschaft./ Braunschw. Geobot. Schr., H.2, 179 S., 34 Abb., 46 Tab., Anh., Diss., [o.O.]. (11)

1998 Evers, Christiane: Auswirkungen der Isolierung von Halbtrockenrasen in der Agrarlandschaft des nördlichen Harzvorlandes./ Braunschw. Geobot. Arbb., Bd. 5, 69-93, 9 Abb., 4 Tab., Braunschweig. (47)

Klärteich III bei Salzgitter-Heerte (NSG-BR 061)

1932 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Barum, Nr. 2093./ 53 S., Berlin. (6)

1973 Zang, Herwig: Die Weißbartseeschwalbe -*Chlidonias hybrida*- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 53-56, Wilhelmshaven. (11)

1976 Galland, Bernd: Zum Vorkommen einiger Schwimmtentenarten in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 51-60, 1 Abb., Anh., Hannover. (11)

1976 Hill, Alistair: Der Prachtttaucher -*Gavia arctica* (L., 1758)- in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 36-44, [4 Tab.], Hannover. (11)

1976 Hill, Alistair: Der Spornpieper -*Anthus novaeseelandiae richardi* (Vieill. 1818)- in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 74-75, Hannover. (11)

- 1976 Hill, Alistair: Seetaucher (Gaviidae) in Südniedersachsen im Herbst 1975./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 44-45, Hannover. (11)
- 1977 Becker, Peter; Hill, Alistair: Der Mittelsäger (*Mergus serrator*) als Brutvogel in Südniedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 9 , H. 2, 33-37, Jever. (11)
- 1980 Chalupnik, Petra; Wassmann, Ralf: Ökologische Untersuchungen an einem Industriegewässer in der Stadt Salzgitter./ Braunsch. Naturkdl. Schr. 1 , H.1, 3-26, 5 Abb., Braunschweig. (11)
- 1980 Chalupnik, Petra; Wassmann, Ralf: Ökologische Untersuchungen an einem Klärteich einer ehemaligen Eisenerzaufbereitungsanlage - Vogelbesiedlung und Naturschutz./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. Fachwiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 136 S., 30 Abb., 6 Bi., 5 Tab., Anh., Zool. Inst. TU Braunschweig, Salzgitter. (11)
- 1982 Brandes, Dietmar: Notiz zur Ruderalflora der Stadt Salzgitter./ Braunsch. Naturkdl. Schr. 1 , H.3, 565-570, Braunschweig. (11)
- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes./ Braunsch. Naturkundl. Schr. 1 , H.4, 603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1984 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Klärteich III bei Salzgitter-Heerte", Stadt Salzgitter vom 08. Oktober 1984./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.21, 237-239, Braunschweig. (11)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salzgitter, Allertal)/ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S., 143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)
- 1984 Wassmann, Ralf: Die Vogelwelt des Salzgitter-Gebietes./ Salzgitter Forum, H. 8, 112 S., 7 Abb., 24 Ft., 9 Tab., Anh., Salzgitter. (11)
- 1984 Wassmann, Ralf: Stoßtauchende Lachmöwen (*Larus ridibundus*) ./ Orn. Mitt. 36 , S. 253, Wiesbaden. (-)
- 1985 Barthel, Peter H.; Krott, Norbert; Oosterwyk, Heinrich: Ein kleiner Schlammläufer (*Limnodromus griseus*) in Deutschland./ Mitt. Fauna u. Flora Süd-Nieders., Bd.7, 53-64, Göttingen. (11)
- 1985 Barthel, Peter H.: Ein weiterer Grasläufer (*Tryngites*

- subruficollis) in Niedersachsen./ Mitt. Fauna u. Flora Süd-Nieders., Bd.7, 65-66, Göttingen. (11)
- 1985 Brunken, Gerd; Garve, Eckhard: Nachweise von Seeadlern (*Haliaeetus albicilla*) in den Kreisen Göttingen und Northeim./ Mitt. Fauna u. Flora Süd-Nieders., Bd.7, 77-78, Göttingen. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3828 Lebenstedt Ost, [farb.], Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3928 Salzgitter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1985 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[: Brutbestände von Wasser- und Wiesenvögeln und ihr Schutz in Südostniedersachsen./ Braunschw. Naturkd. Schr. 2 , H.2, 259-267, 1 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1985 Wassmann, Ralf: Zur Avifauna des Salzgittergebietes. Beobachtungsbericht 1983./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., Biolog. AG Salzgitter, Salzgitter. (-)
- 1985 Wassmann, Ralf (zusammengest.): Zur Avifauna des Salzgittergebietes. Beobachtungsbericht 1984./ [Vervielf. maschr. Ms.], 47 S., Biolog. AG Salzgitter, Salzgitter. (-)
- 1986 Barthel, Peter H.: Gemeinsam rastende Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*) im südlichen Niedersachsen./ Mitt. Fauna u. Flora Süd-Nieders., Bd.8, 80-82, Hildesheim. (11)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1986 Wassmann, Ralf; Krott, Norbert: Brutversuch des Sandregenhäufers (*Charadrius hiaticula*) in Salzgitter./ Mitt. Fauna u. Flora Süd-Nieders., Bd. 8, 67-68, Göttingen. (11)
- 1986 Wassmann, Ralf: Löffler (*Platalea leucorodia* L. 1758) im Naturschutzgebiet "Klärteich III bei Salzgitter-Heerte"./ Milvus 6, 24-26, Lengede. (-)
- 1986 Wassmann, Ralf: Zur Nahrung der Zwergschnepfe (*Lymnocyrtus minimus*) ./ Orn. Mitt. 38 , S. 173, Wiesbaden. (-)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avi-

- faunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim
11 , 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen
Avifaun. Jahresberr.]. (11)
- 1987 Wassmann, Ralf: Dreistachliger Stichling (*Gasterosteus aculeatus*) als Nahrung von Bleßralen (*Fulica atra*) ./ Orn. Mitt. 39 , S. 124, Wiesbaden. (-)
- 1987 Wassmann, Ralf: Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) im Winter in Salzgitter/ Südostniedersachsen./ Orn. Mitt. 39 , S. 261, Wiesbaden. (-)
- 1987 Wimmer, Walter: Zur Avifauna des Salzgitter-Gebietes 1985/86./ Naturschutz Nachrr., NABU, Sonderh. 1, 40 S., Salzgitter. (-)
- 1988 Hummel, Jörg; Hummel, Dietrich: Brutvorkommen der Schellente *Bucephala clangula* an den Riddagshäuser Teichen in Braunschweig 1987./ Vogelwelt, (Sonderdr.) 109 , H. 5/6, 232-237, [Berlin]. (11)
- 1989 Nüske, C.; Sutoris, M.; Timmer, G.: Wasserhaltung Naturschutzgebiet Klärteich III Salzgitter-Heerte./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 14 Tab., 12 Anl., im Auftr. d. BR Braunschweig, Ingenieurbüro Wersche GmbH, Hannover. (11)
- 1989 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (*Macrolepidoptera*) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (*Diurna*)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.2, 517-558, 7 Abb., Braunschweig. (11)
- 1989 Wassmann, Petra: Erfolgreiche Drittbrut beim Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) ./ Orn. Mitt. 41 , S. 306, Wiesbaden. (-)
- 1989 Wassmann, Petra: Zur Situation des Naturschutzgebietes Klärteich III in Salzgitter - Aktuelle Beobachtungen und Vorschläge zur Gebietsentwicklung./ Naturschutz Nachrr., NABU, Sonderh. 1, 48-52, Salzgitter. (-)
- 1989 Wassmann, Ralf: Zur Biologie und Situation des Pirols (*Oriolus oriolus*) . Vogel des Jahres 1990./ Naturschutz Nachrr., NABU, Sonderh. 2, 1-15, Salzgitter. (-)
- 1989 Wassmann, Ralf: Zur Vogelwelt des Salzgitter-Gebietes. Kommentierte Artenliste und Bibliographie der Jahre 1983-1988./ Naturschutz Nachrr., NABU, Sonderh. 1, 105-120, 1 Abb., 1 Tab, Salzgitter. (-)
- 1990 Wassmann, Ralf; Wimmer, Walter: Bartmeise (*Panurus biar-*

- micus) Brutvogel in Salzgitter./ Naturschutz Nachrr., NABU, H. 11, 15-16, Salzgitter. (-)
- 1990 Wassmann, Ralf; Wimmer, Walter: Bartmeise (*Panurus biarmicus*) Brutvogel in Salzgitter./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 22 , H. 2, 49-50, Goslar. (-)
- 1990 Wassmann, Ralf: Thanatose bei der Bleßralle (*Fulica atra*) ?/ Ökologie Vögel, Bd. 12, H. 1, 94-95, Stuttgart. (11)
- 1991 Schrei, Jennifer; Poethke, Dirk: Die Farnpflanzen (Pterophytina) im Gebiet der Stadt Salzgitter./ Naturschutz Nachrr., NABU, H. 12, 13-17, Salzgitter. (-)
- 1991 Wassmann, Ralf: Schlaglichter vom Klärteich III./ Naturschutz Nachrr., NABU, H. 12, 18-20, Salzgitter. (-)
- 1991 Wimmer, Walter: Der Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) ein ehemaliger Brutvogel in Salzgitter?/ Naturschutz Nachrr., NABU, H. 12, 20-21, Salzgitter. (-)
- 1991 Wimmer, Walter: Zur Avifauna des Salzgitter-Gebietes. Beobachtungsbericht 1987/88./ Naturschutz Nachrr., NABU, 68 S., Salzgitter. (-)
- 1992 Butz, Hannelore: Zur Avifauna des Salzgitter-Gebietes. Beobachtungsbericht 1989/90./ Naturschutz Nachrr., NABU, Sonderh. 2, 72 S., Salzgitter. (-)
- 1992 Krott, Norbert: Erstdokumentation eines Gelbschenkels (*Tringa flavipes*) im NSG "Klärteich III bei Salzgitter-Heerte" (Heerter See)/ Naturschutz Nachrr., NABU, H. 13, S. 11, Salzgitter. (-)
- 1992 Wassmann, Ralf: Die Vogelwelt des Heerter Sees./ Naturschutz Nachrichten 13 , Sonderh. 1, 1-28, Salzgitter. (11)
- 1992 Wassmann, Ralf: Heerter See: Europareservat und Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung./ Naturschutz Nachrr. 13 , H. 1, 9-10, Salzgitter. (11)
- 1993 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard: Avifaunistischer Jahresbericht 1989 und 1990./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 15 ,140-267, Hildesheim. (11)
- 1993 Wassmann, Ralf: Das Europareservat "Heerter See" in Salzgitter/Niedersachsen./ Berr. Vogelschutz, Nr. 31, 87-92, 2 Abb., Bonn. (11)
- 1993 Wassmann, Ralf: Die Vogelwelt des Europareservats Heerter See./ Beitr. Naturkd. Nieders. 46 , H.1, 6-22, 2 Taf., Anh.,

Peine. (11)

- 1994 Butz, Hannelore: Zur Avifauna des Salzgitter-Gebietes.
Beobachtungsbericht 1991./ Naturschutz Nachrr., NABU, Sonderh.
1, 1-36, Salzgitter. (-)
- 1995 Butz, Hannelore: Zur Avifauna des Salzgitter-Gebietes.
Beobachtungsbericht 1992 und 1993./ Naturschutz Nachrr., NABU,
Sonderh. 1, 1-94, Salzgitter. (-)
- 1995 Schrei, Jennifer; Genuit-Leipold, Hannelore: Zur Flora des
Naturschutzgebietes "Heerter See" in Salzgitter./ Naturschutz
Nachrr., NABU, H. 2 (1994) u. H. 1 (1995), 6-19, Salzgitter.
(11)
- 1995 Wassmann, Ralf: Silberreiher (*Egretta alba*) in Salzgitter./
Beitr. Naturkd. Nieders. 48 , H. 1, S. 51, Peine. (11)
- 1996 Butz, Hannelore: Zur Avifauna des Salzgitter-Gebietes.
Beobachtungsbericht 1994./ Naturschutz Nachrr., NABU, Sonderh.
1, 1-62, Salzgitter. (11)
- 1996 Butz, Hannelore: Zur Avifauna des Salzgitter-Gebietes.
Beobachtungsbericht 1995./ Naturschutz Nachrr., NABU, Sonderh.
2, 47 S., Salzgitter. (11)
- 1997 Becker, Peter; Busche, Gerhard; Möller, Bernhard; [u.a.]:
Avifaunistischer Jahresbericht 1991 bis 1993./ Naturkd. Mitt.
Orn. Ver. Hildesheim 17 , 1-47, Hildesheim. (11)
- 1997 Heckenroth, Hartmut; Laske, Volker: Atlas der Brutvögel
Niedersachsens 1981-1995 und des Landes Bremen./ Naturschutz
u. Landschaftspfl. Nieders., H. 37, 329 S., 15 Kt., Hannover.
(11)
- 1997 Krott, Norbert; Wassmann, Ralf: Fischadler (*Pandion haliaetus*)
1997 Brutvogel in Salzgitter./ Beitr. Naturkd. Nieders. 50 ,
H. 2, S. 91, Peine. (11)
- 1997 Wassmann, Ralf: Fischadler *Pandion haliaetus* im Europa-
reservat "Heerter See" in Salzgitter./ Milvus Braunschweig 16
, 43-44, Braunschweig. (10)
- 1997 Wassmann, Ralf: Fischadler *Pandion haliaetus* im Europa-
reservat "Heerter See" in Salzgitter./ Milvus, H. 16, 43-45,
Lengede. (-)
- 1998 Butz, Carsten: Der Baumfalke *Falco subbuteo* in Salzgitter und
Umgebung./ Naturschutz Nachrr., NABU, H. 1, 7-11, Salzgitter.
(-)

- 1998 Butz, Hannelore: Zur Avifauna des Salzgitter-Gebietes. Beobachtungsbericht 1996./ Naturschutz Nachrr., NABU, Sonderh. 1, 1-47, Salzgitter. (-)
- 1998 Butz, Hannelore: Zur Avifauna des Salzgitter-Gebietes. Beobachtungsbericht 1997./ Naturschutz Nachrr., NABU, Sonderh. 2, 1-47, Salzgitter. (-)
- 1998 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter : Der Masseneinflug der Weißflügelseeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (Temm.) im Frühjahr 1997 in Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 30, H. 2, 101-106, 1 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)
- 1998 Wassmann, Petra; Wassmann, Ralf; Poethke, Dirk; [u.a.]: Europareservat Heerter See./ Faltbl., 8 S., NABU, Kreisgr. Salzgitter e.V., Salzgitter. (11)
- 1998 Wassmann, Ralf: Zur Vogelwelt 1997 am Heerter See./ Naturschutz Nachrr., NABU, H. 1, 19-21, Salzgitter. (-)
- 1998 Wassmann, Rolf: Die Vogelwelt des Salzgittersees./ Milvus Braunschweig 17 , 51-58, 2 Tab., Braunschweig. (-)
- 1998 Wimmer, Walter; Wassmann, Ralf: Der Kiebitz *Vanellus vanellus* in Salzgitter./ Naturschutz Nachrr., NABU, H. 1, 3-6, Salzgitter. (-)
- 1999 Degen, Axel: Ornithologischer Jahresbericht für Niedersachsen und Bremen 1997./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 87-103, 2 Abb., Goslar. (10)
- 1999 Südbeck, Peter; Oldekop, Werner: Zum Brutbestand des Rotheltauchers *Podiceps grisegena* in Niedersachsen 1990-1998./ Vogelkdl. Berr., Bd. 31, H. 1, 1-10, Goslar. (10)
- 1999 Taylor, David: Schwalbenmöwe (*Larus sabini*) am Heerter See./ Milvus Braunschweig 18 , S. 60, [1 Abb.], Braunschweig. (10)
- 2000 Krott, Norbert: Steppenkiebitz (*Chettusia gregaria*) am Heerter See./ Milvus Braunschweig 19 , S. 69, Braunschweig. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2000 Oldekop, Werner; Melchert, Friedmund; Hermenau, Bernd: 50 Jahre Limikolenbeobachtung in der Umgebung Braunschweigs./ Milvus Braunschweig 19 , 1-35, 38 Abb., Braunschweig. (17)

- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]:
Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkd. Mitt.
Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)
- 2001 Oldekop, Werner; Melchert, Friedmund: Die Brandgans als
Brutvogel in der Umgebung Braunschweigs./ Milvus Braunschweig
20 , 25-32, 7 Abb., Braunschweig. (10)
- 2001 Schwieger, Frank: Beitrag zur Limnologie des Klärteich III in
Salzgitter (Niedersachsen)/ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 ,
H. 2, 447-454, 1 Abb., Braunschweig. (10)
- 2001 Wassmann, Ralf; Krott, Norbert: Zur Brutvogelwelt des Europa-
reservates Heerter See im Jahr 2001./ Milvus Braunschweig 20
, 21-23, Braunschweig. (10)

Klotzberg (NSG-BR 012)

- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Blatt Hessen, Nr. 2162./ 40 S., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1970 Ahrens, Wolfgang [Bearb.]: Vorschläge für Naturschutz-Maß-
nahmen im Raum Seinstedt - Hedeper und am Heeseberg./ [Maschr.
Ms., 5 S., 1 Tab.], Arbeitskreis Natur- und Heimatkunde im
Touristenverein "Die Naturfreunde" Ortsgruppe Helmstedt e.V.,
Referat Naturschutz, Helmstedt. (11)
- 1973 Carnier, Thomas: Die Ausläufer der mitteldeutschen Trocken-
rasenvegetation im südöstlichen Braunschweiger Hügelland./
[Unveröff.] Dipl.-Arb., 59 S., 18 Bi., Göttingen. (11)
- 1977 Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks
Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Klotz-
berg" in der Gemarkung Hedeper, Landkreis Wolfenbüttel vom 02.
Juni 1977. Naturschutzgebiet Br 12./ Amtsbl. Nds. VB Braun-
schweig, Nr. 13, 111-114, Braunschweig. (11)
- 1978 Brandes, Dietmar: Die Vegetation der Umgebung von Braun-
schweig und ihre Sonderstellung in Nordwestdeutschland./ Mitt.
d. TU Braunschweig 13 , H. 1/2, 46-55, H. 3/4, 75-83,
11 Tab., 20 Aufn., Braunschweig. (11)
- 1981 Appel, Detlef: Petrographie und Genese der Sandsteine des
Unter- und Mittelröts im nördlichen Harzvorland (Ostnieder-
sachsen)/ Mitt. Geol. Inst. Univ. Hannover, H. 20, 133 S.,
18 Abb., 6 Tab., 4 Taf., Hannover. (5)
- 1982 Grünewald, Birgit: Kontinental beeinflusste Magerrasen im Raum
südlich von Braunschweig und Vorschläge zu ihrer Erhaltung./
[Unveröff.] Dipl.-Arb., 164 S., 14 Bi., 6 Tab., 9 Kt., Anh.,

Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover,
Hannover. (11)

- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3926 Braunschweig, Hannover. (11)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salzgitter, Allertal)./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S., 143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3930 Schöningen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Deutsche Geologische Gesellschaft: Exkursionsführer./ 141. Hauptversammlung, 4.-7.10.1989, 170 S., 83 Abb., 8 Tab., Braunschweig. (11)
- 1990 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3930 Hessen, [farb.], Hannover. (11)
- 1992 Janßen, Christiane: Flora und Vegetation von Halbtrockenrasen (Festuco - Brometea) im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung ihrer Isolierung in der Agrarlandschaft./ Braunschw. Geobot. Schr., H.2, 179 S., 34 Abb., 46 Tab., Anh., Diss., [o.O.]. (11)
- 1997 Wenst, Manfred: Dauerbeobachtung der Vegetation im NSG Klotzberg unter besonderer Berücksichtigung der von Robinien (*Robinia pseudoacacia*) freigestellten Flächen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 12 Bi., im Auftr. d. BR Braunschweig, Königslutter. (10)
- 1998 Evers, Christiane: Auswirkungen der Isolierung von Halbtrockenrasen in der Agrarlandschaft des nördlichen Harzvorlandes./ Braunschw. Geobot. Arb., Bd. 5, 69-93, 9 Abb., 4 Tab., Braunschweig. (47)
- 1999 Borkowski, Olaf: Dauerbeobachtung der Vegetation im NSG Klotzberg unter besonderer Berücksichtigung der von Robinien (*Robinia pseudoacacia*) freigestellten Flächen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., 1 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (10)
- 2000 Borkowsky, Olaf: Dauerbeobachtung der Vegetation im NSG Klotzberg unter besonderer Berücksichtigung der von Robinien

(*Robinia pseudoacacia*) freigestellten Flächen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 62 S., 16 Abb., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (10)

Köppelmannsberg (NSG-BR 014)

- 1939 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Salzgitter, Nr. 2160./ 92 S., 1 Taf., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. III. Neue Funde seltener Blütenpflanzen und Gefäßkryptogamen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , 89-90, Hannover. (11)
- 1971 Heimhold, Werner: Pflanzengesellschaften im Gebiet des Köppelmannsberges und kleinen Hamberges bei Salzgitter-Bad./ [Maschr. Ms.], 16 S., Langelsheim. (11)
- 1978 Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Köppelmannsberg" in der Gemarkung Salzgitter-Bad, Stadt Salzgitter vom 13. Dezember 1977. Naturschutzgebiet Br 14./ Amtsbl. Nds. VB Braunschweig, Nr.1, 2-4, Braunschweig. (11)
- 1984 Wassmann, Ralf: Die Vogelwelt des Salzgitter-Gebietes./ Salzgitter Forum, H. 8, 112 S., 7 Abb., 24 Ft., 9 Tab., Anh., Salzgitter. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3928 Salzgitter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3928 Salzgitter-Bad, Hannover. (11)
- 1986 Rieger, Walter (Bearb.): Ökologische Bestandsaufnahme und Pflegeplan für das Naturschutzgebiet Köppelmannsberg (Stadt Salzgitter)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 101 S., 4 Li., 6 Tab., 5 Kt., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (11)
- 1988 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Köppelmannsberg" in der Gemarkung Salzgitter-Bad, Stadt Salzgitter vom 28.07.1988./

Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 17, S. 157, Braunschweig. (11)

- 1989 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.2, 517-558, 7 Abb., Braunschweig. (11)
- 1989 Wassmann, Ralf: Zur Vogelwelt des Salzgitter-Gebietes. Kommentierte Artenliste und Bibliographie der Jahre 1983-1988./ Naturschutz Nachrr., NABU, Sonderh. 1, 105-120, 1 Abb., 1 Tab, Salzgitter. (-)
- 1992 Bollmeier, Martin; Steube, Ulrike: Lebensräume, Pflanzen und Tiere im Salzgitter-Höhenzug zwischen Salzgitter-Bad und Goslar./ 319 S., 16 Abb., 1 Kt., Liebenburg. (11)
- 1992 Janßen, Christiane: Flora und Vegetation von Halbtrockenrasen (Festuco - Brometea) im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung ihrer Isolierung in der Agrarlandschaft./ Braunschw. Geobot. Schr., H.2, 179 S., 34 Abb., 46 Tab., Anh., Diss., [o.O.]. (11)
- 1993 Rieger, Walter (Bearb.): Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplanes für das Naturschutzgebiet Köppelmannsberg (Stadt Salzgitter)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 75 S., 1 Li., 6 Tab., 3 Kt., Auftraggeber BR Braunschweig, Braunschweig. (11)
- 1994 Rieger, Walter: Begleitgutachten zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere der Schafbeweidung im Naturschutzgebiet "Köppelmannsberg" im Jahr 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., 2 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (11)
- 1995 Rieger, Walter (Bearb.): Begleitgutachten zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere der Schafbeweidung im Naturschutzgebiet "Köppelmannsberg" im Jahr 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (11)
- 1996 Rieger, Walter (Bearb.): Begleitgutachten zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere der Schafbeweidung im Naturschutzgebiet "Köppelmannsberg" im Jahre 1996./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (10)

Kranichsmoorsee (NSG-BR 049)

- 1972/74 Dahl, Hanns-Jörg: Die Gestaltung von Bodenentnahmestellen des Elbe-Seitenkanals zu Biotopen für bedrohte Pflanzen- und

- Tierarten./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 89-101, [mr. Abb.], Lüneburg. (11)
- 1972/74 Dahl, Hanns-Jörg: Die Gestaltung von Bodenentnahmestellen des Elbe-Seitenkanals zu Biotopen für bedrohte Pflanzen- und Tierarten./ Jb. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 89-101, [mr. Abb.], Lüneburg. (11)
- 1973 Dahl, Hanns-Jörg[]; Klett, Günter[] (Bearb.): Planung einer Wasservogelfreistätte Bodenentnahmestelle Kranichsmoor (Elbe-Seitenkanal)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 4 Kt., NLVA -N,L,V,-, Hannover. (11)
- 1982 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirksregierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Kranichsmoorsee", Gemeinde Calberlah der Samtgemeinde Isenbüttel, Landkreis Gifhorn./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.23, 217-219, Braunschweig. (11)
- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 1 , H.4, 603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3528 Gifhorn./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)
- Lammer Holz (NSG-BR 072)**
- 1932 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Vechelde, Nr. 2025./ 39 S., 1 Abb., [mr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1980 Hille, Gero; Althoff, Günther; Brandes, Dietmar; [u.a.] (Bearb.): Ökologisches Gutachten zur Situation des Landschaftsschutzgebietes Lammer Holz, von Pawelsches Holz, Ölper Holz und angrenzender Landschaftsteile./ [Vervielf. maschr. Ms.], 204 S., 11 Kt., im Auftr. d. Stadt Braunschweig, Braunschweig. (-)
- 1986 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Natur-

schutzgebiet Lammer Holz in der Stadt Braunschweig./ Amtsbl.
RB Braunschweig, Nr.1, 4-6, Braunschweig. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3728 Braunschweig./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)

1988 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3728 Braunschweig West, [farb.], Hannover. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und
Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im
niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S.,
33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen,
Göttingen. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen
Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geo-
botanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen.
(11)

1992/93 Doll, Gudrun; Schmit, Danièle; Witte, Karoline: Natur-
schutz- und Erholungskonzept für ein stadtnahes Waldgebiet bei
Braunschweig. Ölper Holz, Lammer Holz, von Pawelsches Holz./
3./4. Projekt-Arb., 123 S., 52 Abb., 9 Tab., 10 Kt., Inst. f.
Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (28)

1994 Andersson, Harry: Seltene und bemerkenswerte Pilze in stadt-
nahen Wäldern Braunschweigs (Niedersachsen)./ Braunschw.
naturkundl. Schr. 4, H. 3, 625-645, 8 Abb., 2 Tab., Braun-
schweig. (11)

1999 Andersson, Harry: Das Pilzvorkommen (Ascomycetes,
Basidiomycetes) im Ölper Holz, Von Pawelschen Holz, Lammer
Holz und in den angrenzenden Landschaftsteilen bei Braun-
schweig (Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 5 ,
H. 4, 823-840, 3 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (10)

Lappwald (NSG-BR 106)

1914 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.):
Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benach-
barten Bundesstaaten. Blatt Helmstedt, Lfg. 185./ 112 S.,
Berlin. (6)

1957 Berndt, Rudolf: Tierwelt./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der
Landkreis Helmstedt), 64-71, [2 Abb.], Bremen-Horn. (11)

1957 Dienemann, Wilhelm: Geologie./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der

- Landkreis Helmstedt), 22-30, 3 Abb., 2 Tab., Bremen-Horn. (11)
- 1957 Fröde, Erhard: Pflanzenwelt./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der Landkreis Helmstedt), 59-64, Bremen-Horn. (11)
- 1957 Roeschmann, Günter: Böden./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der Landkreis Helmstedt), 35-40, 1 Abb., Bremen-Horn. (11)
- 1957 Schmidt, Kurt: Forstwirtschaft./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der Landkreis Helmstedt), 161-171, 1 Abb., 10 Tab., Bremen-Horn. (11)
- 1957 Wolf, Konrad: Klima./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der Landkreis Helmstedt), 40-44, 10 Abb., 3 Tab., Bremen-Horn. (11)
- 1961 Schmidt, Hagen: Die Verbreitung der Reptilien und Amphibien im Braunschweiger Gebiet./ Braunschw. Heimat 47 , H.2, 33-39, 8 Abb., Braunschweig. (9)
- 1961 Schmidt, Hagen: Die Verbreitung der Reptilien und Amphibien im Braunschweiger Gebiet (Fortsetzung)./ Braunschw. Heimat 47 , H.3, 65-72, [10 Abb.] Braunschweig. (9)
- 1962 Müller, Theo (Bearb.): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 87 Braunschweig./ 38 S., Bad Godesberg. (11)
- 1966 Schubart, Winfried: Die Entwicklung des Laubwaldes als Wirtschaftswald zwischen Elbe, Saale und Weser./ Aus dem Walde, H.14, 213 S., Hannover. (11)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1971 Kremser, Walter: Naturwaldreservate für Lehre und Forschung in den Niedersächsischen Landesforsten./ N. Arch. Nieders., Bd.20, H.1, 5-16, 2 Abb., [1 Tab.], Göttingen. (11)
- 1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 223 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)

- 1981 Jelpke, Jürgen: Das niedersächsische Naturwaldreservat Walbecker Warte (Nr. 11) im Forstamt Lappwald./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 57 S., 3 Tab., Anh., Inst. f. Waldbau II, Univ. Göttingen. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3732 Helmstedt./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Zacharias, Dietmar; Janßen, Christiane; Brandes, Dietmar: Basenreiche Pfeifengras-Streuwiesen des *Molinietum caeruleae* W.Koch 1926, ihre Brachestadien und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in Südost-Niedersachsen./ *Tuexenia N.S.*, Nr. 8, 55-78, 5 Abb., 7 Tab., Göttingen. (11)
- 1988 Zacharias, Dietmar: Vorkommen, Vergesellschaftung und Standortansprüche von *Festuca heterophylla* LAM. in Südost-Niedersachsen./ *Braunschw. Naturkd. Schr.* 3 , H.1, 255-272, 8 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1989 Griesse, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ *Natur u. Landschaft* 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)
- 1989 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (*Diurna*)./ *Braunschw. Naturkd. Schr.* 3 , H.2, 517-558, 7 Abb., Braunschweig. (11)
- 1990 Niedersächsisches Forstplanungsamt/ Forsteinrichtung: Pflege- und Entwicklungsplan NSG. Auszug aus dem Betriebswerk. Stichtag 1.10.1990. Forstamt Lappwald./ [Vervielf. maschr. Ms.], [o.S., o.O.]. (30)
- 1990 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirkes Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (*Diurna*)./ *Braunschw. Naturkd. Schr.* 3 , H.3, 775-839, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1993 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet Lappwald im gemeindefreien Gebiet Helmstedt vom 06.04.1993./ *Amtsbl. RB Braunschweig*, Nr.9, 82-84, Braunschweig. (11)
- 1993 Zacharias, Dietmar: Flora und Vegetation von Wäldern der *Querco-Fagetea* im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der Eichen-Hainbuchen-Mittelwälder./ *Diss.*, 276 S., 14 Abb., 32 Tab., Anh., TU Braunschweig. (11)

- 1995 Meyer, Peter: Untersuchung waldkundlicher Entwicklungstendenzen und methodischer Fragestellungen in Buchen- und Buchenmischbeständen niedersächsischer Naturwaldreservate (NWR)./ Diss., 239 S., 48 Abb., 27 Tab., 14 Übers., 26 Gleich., Anh., Göttingen. (11)
- 1996 Zacharias, Dietmar: Flora und Vegetation von Wäldern der Querco-Fagetea im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der Eichen-Hainbuchen-Mittelwälder./ Naturschutz u. Landschaftspf. Nieders., H. 35, 150 S., 14 Abb., 31 Tab., Anh., Hannover. (11)

Lengeder Teiche (NSG-BR 044)

- 1932 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Vechelde, Nr. 2025./ 39 S., 1 Abb., [mr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1932 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Gr. Ilsede Nr. 2024./ 55 S., 1 Abb., [mr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1933 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Lesse Nr. 2092./ 48 S., 1 Abb., [mr. Tab.], Berlin. (11)
- 1976 Barthel, Peter; Probst, Ursula: Das Vorkommen der seltenen Reiher (Ardeidae) in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 46-51, Hannover. (11)
- 1976 Galland, Bernd: Zum Vorkommen einiger Schwimmtentenarten in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 51-60, 1 Abb., Anh., Hannover. (11)
- 1978 Oelke, Hans; Heuer, Otto: Die Pflanzen des Peiner Moränen- und Lößgebietes./ 278 S., 31 Abb., Peine. (11)
- 1982 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirksregierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Lengeder Teiche", Gemeinde Lengede, Landkreis Peine./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.12, 119-124, Braunschweig. (11)
- 1983 Costabel, Christiane; Foeth, Carola: Aufgaben des Naturschutzes am Beispiel der Lengeder Erzkklärteiche. Darlegung eines Arbeitskonzeptes zur Untersuchung der Naturschutzwürdigkeit eines Teichgebietes./ Beitr. Naturkd. Nieders. 36 , H. 2, 89-102, 2 Ft., 1 Kt. 1 Luftbi., 2 Tab., 1 Kt.,

Hannover. (11)

- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes./ Braunschw. Naturkndl. Schr. 1 , H.4, 603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salzgitter, Allertal)./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S., 143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)
- 1985 Ctortecka, Bernd; Theunert, Reiner: Die Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) im Peiner Moränen- und Lößgebiet./ Beitr. Naturkd. Nieders. 38 , 143-147, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3926 Bad Salzdetfurth./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1985 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[: Brutbestände von Wasser- und Wiesenvögeln und ihr Schutz in Südostniedersachsen./ Braunschw. Naturkd. Schr. 2 , H.2, 259-267, 1 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11 , 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen Avifaun. Jahresberr.]. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3827 Lebenstedt West, [farb.], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3728 Braunschweig./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Wassmann, Ralf: Zippammer (*Emberiza cia*) im Landkreis Peine./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 19 , H. 3, 92-93, Goslar. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):

Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3728 Braunschweig West, [farb.], Hannover. (11)

- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3726 Peine./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O.]. (11)
- 1993 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard: Avifaunistischer Jahresbericht 1989 und 1990./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 15 ,140-267, Hildesheim. (11)
- 1995 Ctortecka, Bernd: Libellenfunde im Landkreis Peine und angrenzenden Gebieten./ Beitr. Naturkd. Nieders. 48 , H. 3, 113-124, Peine. (11)
- 1997 Becker, Peter; Busche, Gerhard; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1991 bis 1993./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 17 , 1-47, Hildesheim. (11)
- 1997 Reimers, Ulrich: Die Vallstedter Teiche - Teil eines Naturschutzgebietes im Landkreis Peine./ Milvus Braunschweig 16 , 29-34, [1 Abb.], Braunschweig. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkd. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]: Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)
- 2001 Velten, Peter: Haubentauchererfassung 2001 im Braunschweiger Raum./ Milvus Braunschweig 20 , S. 49, Braunschweig. (10)

Lichtenstein (NSG-BR 036)

- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

- 1907 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Osterode, Lfg. 100./ 50 S., 2 Taf., Berlin. (6)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Nachtrag zu: Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 46, 56 S., Hildesheim. (11)
- 1971 Montag, Alfred[] [Bearb.]: Kurzgutachten über das geplante Schutzgebiet Lichtenstein südlich Förste, Landkreis Osterode./ [Maschr. Ms.], 5 S., [1 Sk.], Hannover. (11)
- 1973 Regierungspräsident in Hildesheim: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Lichtenstein" in der Gemarkung Dorste des Landkreises Osterode am Harz./ Amtsbl. RB Hildesheim, Nr. 4, 44-45, Hildesheim. (11)
- 1973 Reinboth, Fritz (Bearb.): Höhlenkataster Niedersachsen. Rotkaphöhle./ [Maschr. Ms., 4 S., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leineberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)
- 1975 Beck, Johannes; Bröckl, Michael; Günther, Ralf; [u.a.]: Rahmenplanung Bodenabbau. Gipslandschaften im Landkreis Osterode/Harz./ [Unveröff.] 4. Projektarb., 189 S., [5 Tab., 4 Kt., 3 Matrix, 2 Sk., 1 Statistik], 7 Darst., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1976 Jordan, Heinz; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Osterode, Nr. 4227./ 148 S., 14 Abb., 12 Tab., 5 Kt., Hannover. (11)
- 1977 Oldendorf, Dorothea; Schwarz, Friederike: Rahmenplanung: Gipsabbau und Naturschutz im südlichen und südwestlichen Harzvorland./ [Vervielf.] Dipl.-Arb., 172 S., [zr. Abb.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, TU Hannover, Hannover. (11)
- 1978 Schönfelder, Peter: Vegetationsverhältnisse auf Gips im südwestlichen Harzvorland. Eine vergleichende Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Naturschutzprobleme./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 8, 110 S., 24 Abb., 20 Tab., Hannover. (11)

- 1981 Herrmann, Axel: Zum Gipskarst am südwestlichen und südlichen Harzrand./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 35-45, 3 Abb., 1 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1981 Stein, Volker: Die Gipsstein-Lagerstätten am Harzrand und ihre wirtschaftliche Bedeutung./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 55-65, Hannover. (11)
- 1986 Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde in Niedersachsen e.V.: Lichtenstein-Themenheft [Materialsammlung u. Fotodokumentation]/ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Nieders., H. 4, Osterode a.H. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4326 Osterode am Harz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4326 Osterode am Harz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Vladi, Firouz[]: Karsthydrologische Beobachtungen vom 22.04.1987 (Ostern) im Gipskarst des südlichen und südwestlichen Harzrandes./ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Nieders., H. 2, 25-33, Osterode a.H. (11)
- 1988 Knolle, F.: Rettet den Lichtenstein und seine Umgebung./ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Nieders., H. 3/4, S. 3, Osterode a.H. (11)
- 1988 Knolle, Friedhart: Aktuelle Probleme des Karstschutzes im Lichtensteingebiet (Landkreis Osterode am Harz)./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 34 , H. 4, 115-120, 7 Abb., München. (11)
- 1989 Anonymus[]: Neuer Konflikt im Gipsabbau./ Unser Harz, H. 2, S. 29, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1989 Knolle, Friedhart: Naturschutzprobleme im Gipskarstgebiet des Lichtensteins./ Südniedersachsen 17 , Nr. 1, 2-8, Herzberg. (11)
- 1989 Knolle, Friedhart: Naturschutzprobleme im Gipskarstgebiet des Lichtensteins (Kreis Osterode, Bundesrepublik Deutschland)./ Der Harz - Eine Landschaft stellt sich vor, H. 21, 79-80, Wernigerode. (11)
- 1991 Brust, Michael; Knolle, Friedhart; Kupetz, Manfred: Inter-

- disziplinäre Aspekte eines potentiellen Naturschutzgroßprojektes Zechsteinlandschaft Südharz/ Kyffhäuser./ Veröff. Naturkundemuseum Erfurt, H. 10, 88-104, 5 Abb., Erfurt. (11)
- 1991 Garve, Eckhard: Herbarbelege der in Niedersachsen verschollenen Gefäßpflanzenarten am Göttinger Universitäts-herbarium (GOET)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.4, 877-893, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1993 Linke, Friedrich-A.: Opferhöhle am Lichtenstein von Raubgräbern zerstört./ Berr. Denkmalpfl. Nieders., 120-122, 5 Abb., Hannover. (35)
- 1993 Rettet das Hainholz e.V. [Hrsg.]: Rettet den Lichtenstein./ 3. Aufl., [zr. S. u. Abb.], Osterode. (11)
- 1994 Spier, Helmar; Laumanns, M.: Höhlenschutz, Karstökologie. Gipsabbau am Harz wird genehmigt! Niedersachsen spricht von "optimaler Naturschutzlösung"... ./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf., Nr. 2, S. 35, München. (11)
- 1995 Schäfer, Ursula: Karstlandschaft Südharz - zum Ausbaggern zu schade./ Berl. Naturschutzbll. 39 , H. 2, 265-271, 2 Abb., Berlin. (11)
- 1996 Flindt, Stefan: Die Lichtensteinhöhle bei Osterode, Ldkr. Osterode am Harz. Eine Opferhöhle der jüngeren Bronzezeit im Gipskarst des südwestlichen Harzrandes./ Berr. Denkmalpfl. Nieders. 16 , H. 2, 41-43, 6 Abb., Hannover. (11)
- 1997 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung vom 28.05.1997 zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Lichtenstein", Stadt Osterode am Harz, Landkreis Osterode am Harz, vom 25.01.1973./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 12, 124-128, Braunschweig. (11)
- 1998 Landkreis Osterode (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan gemäß § 5 Niedersächsisches Naturschutzgesetz für den Landkreis Osterode am Harz./ 438 S., 85 Ft., 26 Tab., 17 Kt., Anh., Osterode. (10)

Lutterlandbruch (NSG-BR 101)

- 1913 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Königsutter, Lfg. 185./ 102 S., 2 Textfig., 2 Taf., Berlin. (6)
- 1914 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Süpplingen, Lfg. 185./ 142 S.,

2 Ft., 1 Taf., 7 Fig., Berlin. (6)

1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 3731 Süplingen, [farb.], Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3730 Königslutter am Elm./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Lutterlandbruch", Stadt Königslutter, Landkreis Helmstedt vom 04.04.1990./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.8, 91-95, Braunschweig. (11)

1993 Zacharias, Dietmar: Flora und Vegetation von Wäldern der Querco-Fagetea im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der Eichen-Hainbuchen-Mittelwälder./ Diss., 276 S., 14 Abb., 32 Tab., Anh., TU Braunschweig. (11)

1995 Heinken, Thilo[]; Hozak, Thomas[]; Luckwald, Georg von[]; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Lutterlandbruch"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 158 S., 7 Abb., 22 Ft., 20 Tab., 12 Pl., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Büro f. Landschaftsplanung G. v. Luckwald, Helpensen. (11)

1998 Grabow, Karsten; Wimmer, Walter: Die Graue Armleuchteralge *Chara canescens* Desvaux et Loiseleur 1810 in Niedersachsen./ Braunschw. Naturkd. Schr., H. 3, 759-762, 1 Abb., Braunschweig. (10)

Maaßeler Lindenwald (NSG-BR 052)

1971 Kremser, Walter: Naturwaldreservate für Lehre und Forschung in den Niedersächsischen Landesforsten./ N. Arch. Nieders., Bd.20, H.1, 5-16, 2 Abb., [1 Tab.], Göttingen. (11)

1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)

1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer

- Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F.,
H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./
272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Heiseke, D.: Naturwald-Reservate der Lüneburger Heide./
Allgem. Forst-Zeitschr., Nr.11, 291-293, 3 Abb., 3 Tab.,
München. (11)
- 1983 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirks-
regierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Maaßeler
Lindenwald", Samtgemeinde Papenteich und Isenbüttel, Land-
kreis Gifhorn./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.5, 65-68, Braun-
schweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3528 Gifhorn./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der
Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Lochow, Albrecht von: Strukturanalysen in den Buchenwäldern
und Buchen-Mischwäldern der niedersächsischen Naturwaldre-
servate./ Diss., 240 S., 105 Abb., 37 Tab., Univ. Göttingen,
Göttingen. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im
Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfs-
burg, Bd.2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Be-
triebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle
Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)
- 1995 Meyer, Peter: Untersuchung waldkundlicher Entwicklungsten-
denzen und methodischer Fragestellungen in Buchen- und Buchen-
mischbeständen niedersächsischer Naturwaldreservate (NWR)./
Diss., 239 S., 48 Abb., 27 Tab., 14 Übers., 26 Gleich., Anh.,
Göttingen. (11)
- 2002 Feder, Jürgen: Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des
Landkreises Gifhorn./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 3,
619-669, 4 Tab., Braunschweig. (10)

Mäuseberg und Eulenberg (NSG-BR 082)

- 1895 Ebert, Th.; Koenen, A. von (Bearb.): Erläuterungen zur geolo-
gischen Spezialkarte von Preussen und den Thüringischen

Staaten. Blatt Lindau, Lfg. 71./ 15 S., Berlin. (6)

- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 4718 Kassel, Hannover. (11)
- 1984 Deppe, Uwe; Ludwig, Ute; Unger, Axel; [u.a.] (Bearb.): Floristisches und faunistisches Gutachten über den "Mäuseberg" und seine Umgebung bei Böhle/Landkreis Northeim./ [Vervielf. maschr. Ms., 20 S., 4 Tab.], Anl., Inst. f. allgem. u. angew. Ökologie e.V., Hardeggen-Leisenrode. (11)
- 1984 Jordan, Heinz; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nörten-Hardenberg, Nr. 4325./ 148 S., 12 Abb., 13 Tab., 8 Kt., Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4324 Moringen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4326 Osterode am Harz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Rieger, Walter (Bearb.): Ökologische Bestandsaufnahme und Pflegeplan für das geplante Naturschutzgebiet Mäuse-/ Eulenberg (Landkreis Northeim)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 109 S., 3 Li., 7 Tab., 5 Kt., im Auftr. d. BR Braunschweig, Büro f. ökolog. Beratung u. Fachgutachten, Braunschweig. (11)
- 1988 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Mäuseberg/ Eulenberg" in der Gemarkung Böhle, Stadt Northeim, Landkreis Northeim vom 05.02.1988./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.4, 45-48, Braunschweig. (11)
- 1996 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1995 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 57-73, Göttingen. (11)
- 1997 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1996 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 80-101, Göttingen. (11)
- 2001 Rieger, Walter (Bearb.): Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplanes für das Naturschutzgebiet "Mäuse-Eulenberg" bei Böhle, Landkreis Northeim 2000./ [Vervielf. maschr. Ms.], 84 S., 3 Li., 8 Tab., 5 Kt., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (10)

Nördliche Okerawe (NSG-BR 099)

- 1932 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Wendeburg, Nr. 1958, Lfg. 304./ 38 S., 1 Abb., Berlin. (6)
- 1982 Hille, Gero; Althoff, Günter; Brandes, Dietmar; [u.a.] (Bearb.): Ökologisches Gutachten zur Situation der nördlichen Okerawe./ [Vervielf. maschr. Ms.], 141 S., 17 Tab., 11 Kt., im Auftr. d. Stadt Braunschweig, Braunschweig. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3728 Braunschweig./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1992 Fricke, Martina; Nordheim, Henning von: Auswirkungen unterschiedlicher landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsweisen des Grünlands auf Heuschrecken (Orthoptera, Saltatoria) in der Oker-Aue (Niedersachsen) sowie Bewirtschaftungsempfehlungen aus Naturschutzsicht./ Braunschw. Naturkd. Schr. 4 , H.1, 59-89, 7 Tab., Braunschweig. (11)
- 1994 Helling, Beate: Carabidengemeinschaften in der Okerawe bei Braunschweig - multivariate Analyse der Bedeutung verschiedener abiotischer Parameter mit der Anpassung an verschiedene Biotoptypen./ Braunschw. naturkundl. Schr. 4, H. 3, 503-520, 6 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)
- 1996 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Nördliche Okerawe" in den Landkreisen Gifhorn und Peine vom 14.08.1996./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 19, 253-257, Braunschweig. (11)
- 1999 Petzold, Sybille: Konzeption für eine Naturschutzgebietsausweisung im Bereich der nördlichen Okerawe in der Stadt Braunschweig./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 86 S., 34 Abb., 11 Tab., 3 Kt., Anh., Fachber. Forstwirtschaft u. Umweltmanagement in Göttingen, FH Hildesheim/Holzminde. (30)
- 2000 Grabow, Karsten; Martens, Andreas; Eggers, Thomas Ols [u.a.]: Die Großmuscheln (Bivalvia: Unionidae) in den Fließgewässern der Stadt Braunschweig - heute und vor einhundert Jahren./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 1, 39-55, 7 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (10)

Obere Lachte, Kainbach, Jafelbach (NSG-BR 098)

- 1887 Borchherding, Fr.: Zweiter Nachtrag zur Molluskenfauna der nordwestdeutschen Tiefebene./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 9, 141-166, Bremen. (11)
- 1903 Anonymus[]: Die Perlmuschel der Heide findet sich wieder./ Niedersachsen 8 , Nr. 18, S. 292, Bremen. (35)
- 1941 Schiemenz, Friedrich: Was ist ein Forellenbach in der Heide?/ Arch. Landes- u. Volkskd. Nieders., H. 9, 277-287, 20 Abb., Göttingen. (11)
- 1954 Boettger, Caesar R.: Die Schwammfauna des Gebietes von Celle und der südlichen Lüneburger Heide./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 1, 21-23, Hannover. (11)
- 1962 Boettger, Caesar R.: Die Flußperlmuschel in der Lüneburger Heide, ihr Gebietsverlust in historischer Zeit und über ein vermutetes Vorkommen der Art in der Ise./ Beitr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 1, 1-6, [1 Ft.], Hannover. (11)
- 1970 Weber-Oldecop, Dieter Wilhelm: Wasserpflanzengesellschaften im östlichen Niedersachsen (I.)./ Int. Revue Hydrobiol., [Sonderdr.], Bd. 56, H. 6, 913-967, [o.O.]. (11)
- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1977 Clausnitzer, H.-J.: Fließwasserlibellen (Odonata) in Heidebächen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 30 , H. 2, 38-45, 2 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)
- 1979 Wiegleb, Gerhard: Vorläufige Übersicht über die Pflanzengesellschaften der Niedersächsischen Fließgewässer./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 10, 85-119, 3 Abb., 5 Tab., Hannover. (10)
- 1980 Baumgarten, Heiner; Breustedt, Joachim; Grobe, Helga; [u.a.] (Bearb.): Vegetationsuntersuchungen in den Niederungen von Lutter und Lachte./ [Unveröff.] 3./4. Proj., 174 S., 4 Abb., 30 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)
- 1983 Luszick, Fred: Faunistische Erfassung von Makrobenthos in der Lachte, einem Bach der Südheide und ein Vergleich mehrerer

- Bachabschnitte./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, 52 S., 19 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1984 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard: Bewertung ostniedersächsischer Flußauen durch Bioindikatorsysteme. Modell einer Landschaftsbewertung./ Diss., 259 S., 53 Abb., 50 Tab., Univ. Braunschweig. (11)
- 1984 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Carabiden (Coleoptera) ostniedersächsischer Flußauen./ Braunschw. Naturkd. Schr. 2 , H. 1, 99-130, 9 Abb., 8 Tab., Braunschweig. (11)
- 1985 Siebert, - (Bearb.): Biologische Untersuchung der Fließgewässer im Landkreis Celle 1985./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., Wasserwirtschaftsamt Verden. (11)
- 1986 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Libellen als Indikatoren des Zustandes von Fließgewässern des nordwestdeutschen Tieflandes./ Arch. Hydrobiol., Bd. 108, 77-95, 5 Abb., 5 Tab., Stuttgart. (25)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3328 Hankensbüttel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter [Bearb.]: Dynamik und Konstanz von Flora und Vegetation ausgewählter Stillgewässer Niedersachsens 1946 bis 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S., 2 Abb., 21 Tab., Tab-Bd., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, IBL, Wardenburg. (11)
- 1989 Dahl, Hanns-Jörg; Hullen, Meike: Studie über die Möglichkeiten zur Entwicklung eines naturnahen Fließgewässersystems in Niedersachsen (Fließgewässerschutzsystem Niedersachsen)./ Naturschutz u. Landschaftspf. Nieders., H. 18, 5-120, 71 Ft., 6 Abb., 11 Tab., Hannover. (11)
- 1989 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter; Wiegleb, Gerhard: Übersicht über Flora und Vegetation der niedersächsischen Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege./ Naturschutz u. Landschaftspf. Nieders., H. 18, 145-283, 19 Abb., 90 Tab., Hannover. (11)
- 1989 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Niedersächsisches Umweltministerium: Niedersächsisches Fischotterprogramm./ 119 S., Hannover. (11)
- 1989 Reusch, Herbert (Bearb.): Untersuchungen zur Wirbellosenfauna in der Lachte vom Quellgebiet bis Jarnsen (Landkrs. Celle). Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., 6 Anl, im

- Auftr. d. NLVA -FfN-, Holdenstedt. (11)
- 1989 Steffen, D.: Bor in Fließgewässern./ Mitt. Nieders. Landesamt Wasserwirtsch., H. 8, 91-96, Hildesheim. (11)
- 1991 Bahlo, Klaus: Die Fischfauna der Fließgewässer des Landkreises Gifhorn (Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3, H. 4, 1005-1020, 12 Abb., Braunschweig. (11)
- 1991 Kaiser, Thomas: Der Hainsternmieren-Erlenwald (*Stellario nemori-Alnetum glutinosae* (Kästner 1938) Lohm. 1957) im ostniedersächsischen Flachland./ Tuexenia N.S., Nr. 11, 345-354, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1991 Meineke, Thomas; Harm, Sabine (Bearb.): Vegetationskundlich floristische Bestandsaufnahme der Makrophyten in der Lachte und Aschau (Landkreis Celle und Gifhorn)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., 2 Diagr., 6 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bodensee. (11)
- 1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Oker, Aller und Leine./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/2, 458 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1991 Ratzbor, Günter; Geweke, Astrid; Schmal, Gudrun; [u.a.]: Pflege- und Entwicklungsplan Obere Lachte und Nebengewässer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 378 S., 129 Abb., 46 Tab., 32 Kt., 22 Maßnahmenkt., Katasterbd., Maßnahmenbd., im Auftr. d. BR Braunschweig, Ingenieurbüro f. Landespl. u. Umweltplanung Schmal + Ratzbor, Hannover. (11)
- 1992 Reusch, Herbert; Fabel, Brigitte; Lange, Bernd: Faunistisch-limnologische Untersuchungen an der Aschau und an der unteren Lachte./ [Vervielf. maschr. Ms.], 62 S., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Arbeitsgruppe Fließgewässer, Holdenstedt. (11)
- 1993 Bellstedt, Ronald; Reusch, Herbert: Zur Kenntnis der Hakenkäfer-Fauna im Norddeutschen Tiefland (Coleoptera, Elmidae)./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 4, H. 2, 241-245, Braunschweig. (11)
- 1993 Brandt, Sabine; Schmidtke, Renate (Bearb.): Bericht über die Untersuchung ausgewählter Fließgewässer in der Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 144 S., 31 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1993 Remy, Dominique: Anthropogener Einfluß auf die Vegetation

kleiner Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung des Lichtes als Standortfaktor./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 135 , 49-71, 3 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1993 Remy, Dominique: Pflanzensoziologische und standörtliche Untersuchungen an Fließgewässern Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 55 , H. 3, 118 S., 47 Abb., 17 Tab., 11 Veg.-Tab., Münster. (11)

1993 Siebert, Manfred (Bearb.): Biologische Untersuchungen der Fließgewässer im Landkreis Celle./ [Vervielf. maschr. Ms.], 98 S., [zr. Abb.], Anh., Staatl. Amt f. Wasser u. Abfall Verden. (11)

1996 Binner, Udo; Reuther, Claus: Verbreitung und aktuelle Situation des Fischotter in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 3-29, 21 Abb., Hannover. (10)

1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)

1996 Kaiser, Thomas (Bearb.): Zuordnung der Einheiten der Bodenübersichtskarte 1:50 000 (BÜK) und der niedersächsischen Bodendaueruntersuchungsflächen zu bodenkundlichen Standorttypen und Vegetationseinheiten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation im niedersächsischen Tiefland mit Schwerpunkt im Großraum Celle./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 9 Tab., im Auftr. d. NLÖ-N-, alw, Beedenbostel. (11)

1997 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Obere Lachte, Kainbach, Jafelbach" im Landkreis Gifhorn vom 18.12.1996./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 1, 1-5, Braunschweig. (11)

1999 Sabarth, Alexa: Bedeutung von Substrat und Versandung für die Verteilung des Makrozoobenthos in naturnahen Heidebächen./ Diss., 97 S., 19 Abb., 20 Tab., Anh., TU Braunschweig. (30)

Oberharz (NSG-BR 006)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Harzburg, Nr. 2304./ 3. Aufl., 121 S., [2 Abb., 1 Sk.], 1 Kt., Berlin. (11)

1954 Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig: Verordnung über das "Naturschutzgebiet Oberharz" im Landkreis Zellerfeld (Reg.Bez. Hildesheim) und im Landkreis Blankenburg (britische Zone) (Verwaltungsbezirk Braunschweig)/ Amtsbl. Nds. VB Braunschweig, Nr.4, 21-22,

Braunschweig. (11)

- 1958 Nowothnig, Walter: Die Geheimnisse des Wurmberges im Lichte der letzten Ausgrabungen./ Allgem. Harz-Berg-Kal., 29-33, [5 Abb.], Clausthal-Zellerfeld. (5)
- 1958 Nowothnig, Walter: Die Vor- und Frühgeschichte des Oberharzes im Lichte neuer Bodenfunde./ Jschr. Mitteldt. Vorgesch. 41/42, 107-126, 8 Abb., Halle (Saale). (8)
- 1958 Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig: Verordnung über die Einbeziehung des Wurmberges und angrenzender Gebiete in das Naturschutzgebiet Oberharz./ Amtsbl. Nds. VB Braunschweig, St. 13, 75-76, Braunschweig. (11)
- 1959 Weiss, Rudolf: Von der Braunlager Pflanzenwelt./ Unser Harz, Nr.5, 4-7, [2 Abb.], Clausthal-Zellerfeld. (5)
- 1978 Völksen, Gerd: Feriencentren und Erholungslandschaft. Die raumordnerisch-landespflegerische Problematik touristischer Großprojekte - erläutert am Beispiel des Harzes./ Veröff. Nds Inst. Landeskd. Göttingen, Bd. 111, 92 S., 29 Abb., 3 Tab., Göttingen. (11)
- 1984[] Drachenfels, Olaf von: Beschreibung der Naturräumlichen Regionen Niedersachsens als Grundlage für die Landschaftsrahmenplanung. Naturräumliche Region 9 "Harz"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 3 Abb., 4 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4328 Bad Lauterberg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4128 Goslar./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Pohl, Diethelm: Bibliographie über naturschutzbedeutsame Literatur für die Naturräumliche Region "Harz" (Stand: Anfang 1988)./ Informationsd. Natursch. Nieders. 9, H. 1, 20 S., Hannover. (11)
- 1994 Pflume, Stephan; Bruelheide, Helge: Wärmestufen-Karte des Harzes auf phänologischer Grundlage./ Tuexenia N.F. 14, 479-486, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1996 Hilmer, Ottmar: Dryopteris expansa (C. B. PRESL)

FRASER-JENKINS & JERMY, Feingliedriger Wurmfarne - Verbreitung, Bestimmungsmerkmale und Vorkommen im Harz./ Flor. Rundbr., H. 2, 132-141, 5 Abb., Göttingen. (11)

Östlicher Langenberg (NSG-BR 083)

- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Harzburg, Nr. 2304./ 3. Aufl., 121 S., [2 Abb., 1 Sk.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1931 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Vienenburg, Nr. 2231./ 2. Aufl., 104 S., 7 Abb., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1955 Cassel, Adolf: Die Pflanzenwelt des Nordharzes./ Beitr. Gesch. Amt Harzburg, H. 5 (Der Nordharz), 117-134, [9 Abb.], Bad Harzburg. (11)
- 1969 Dierschke, Hartmut: Pflanzensoziologische Exkursionen im Harz. Bericht über die Tagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in Osterode vom 14. bis 16. Juni 1968./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 14, 458-479, 13 Tab., Todenmann. (11)
- 1970 Heimhold, Werner: Pflanzendecke./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 24 (Der Landkreis Goslar), 74-89, Bremen. (11)
- 1974[] Friese, Heinz[]: Geologische Naturdenkmäler von Niedersachsen. Sonderausstellung 1974-1975. Niedersächsisches Landesmuseum Hannover./ 35 S., [Hannover]. (7)
- 1975 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 4029 Vienenburg, [farb.], Hannover. (11)
- 1978-80 Heyde, Antje von der; Kreuzer, Angelika; Luginbühl, Reiner; [u.a.] (Bearb.): "Schutzwürdige Gebiete im Harzvorland"./ [Unveröff.] 2. Proj.-Arb., 182 S., 16 Ft., [mr. Tab., 4 Kt.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)
- 1982 Montag, G. (Bearb.): Landschaftsplan Oker/Harlingerode./ [Vervielf. maschr. Ms.], 111 S., im Auftr. d. Gesellsch. zur Bodenverbesserung, Kultivierung u. Begrünung, Planungsbüro H.F. Werkmeister/ M. Heimer, Hildesheim. (-)
- 1983 Krüger, Fritz J.: Geologie und Paläontologie: Niedersachsen zwischen Harz und Heide. Exkursionen ins Mesozoikum Nordwestdeutschlands./ 244 S., [zr.] Abb., Stuttgart. (-)

- 1983 Max, Waldemar: Die Spinner und Schwärmer des Harzes. (Insecta, Lepidoptera)./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 1, 55-139, Hornburg. (11)
- 1984 Knoop, Susanne: Flora und Vegetation der Kalkhügel bei Bad Harzburg am Nordharzrand unter Berücksichtigung des Naturschutzes./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 178 S., 25 Abb., 15 Ft., 12 Tab., Anh., System.-Geobot. Inst. Göttingen, Goslar. (11)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land. (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salzgitter, Allertal)./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S., 143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)
- 1986 Dierschke, Hartmut; Knoop, Susanne: Kalk-Magerrasen und Saumgesellschaften des Langenberges und Tönneckenkopfes am Nordrand des Harzes./ Braunsch. Naturkndl. Schr. 2 , H. 3, 535-546, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4128 Goslar./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Baumgart, Jutta; Bostelmann, Rolf; Grobmeyer, Georg; [u.a.] (Bearb.): Naturschutzkonzept "Oker/ Harlingerode"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 167 S., 30 Abb., 9 Tab., 21 Veg.-Tab., 9 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, ALAND, Hannover. (11)
- 1987 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Östlicher Langenberg", Stadt Bad Harzburg, Landkreis Goslar, vom 04.03.1987./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.6, 80-83, Braunschweig. (11)
- 1990 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirkes Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunsch. Naturkndl. Schr. 3 , H.3, 775-839, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1992 Max, Waldemar: Die Eulen des Harzes (Lepidoptera, Noctuidae), Teil 2./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 3, 5-109, Hornburg. (11)
- 1995 Geographisch-Kartographisches Institut Meyer (Hrsg.): Meyers Naturführer Harz./ 173 S., [zr. Abb.], Mannheim. (-)
- 1998 Evers, Christiane: Auswirkungen der Isolierung von Halbtrockenrasen in der Agrarlandschaft des nördlichen Harzvorlandes./ Braunsch. Geobot. Arb., Bd. 5, 69-93, 9 Abb., 4 Tab., Braunschweig. (47)

Ohreaue bei Altendorf (NSG-BR 062)

- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1984 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Ohreaue bei Altendorf", im Flecken Brome der Samtgemeinde Brome, Landkreis Gifhorn vom 08. Oktober 1984./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.21, 239-241, Braunschweig. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3330 Wittingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1995 Kaiser, Thomas; Hoffmann, Annette; Reusch, Herbert; [u.a.] (Bearb.): Renaturierungskonzept für die niedersächsischen Teile der Ohre und ihrer Nebengewässer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 111 S., 7 Abb., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Gifhorn, alw, Beedenbostel. (-)
- 1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)

Okertal (NSG-BR 043)

- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Hornburg, Nr. 2161./ 37 S., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1931 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Vienenburg, Nr. 2231./ 2. Aufl., 104 S., 7 Abb., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1949 Bittmann, Ernst: Die Pflanzengesellschaften des Okertals zwischen Stadt Oker und Schladen als Planungsgrundlage für Lebendverbauung, Hochwasserschutz und Aufforstung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 45 S., 2 Abb., 12 Bi., 12 Anl., Stolzenau. (11)
- 1970 Heimhold, Werner: Pflanzendecke./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 24

- (Der Landkreis Goslar), 74-89, Bremen. (11)
- 1970 Knolle, Friedel: Tierwelt./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 24 (Der Landkreis Goslar), 89-93, Bremen. (11)
- 1970/71 Meyer, Detlef; Kluge, Günther; Wulf, Ewald; [u.a.]: Grundlagen einer Fischfauna Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 33-66, Uelzen. (11)
- 1970 Weber-Oldecop, Dieter Wilhelm: Wasserpflanzengesellschaften im östlichen Niedersachsen (I.)./ Int. Revue Hydrobiol., [Sonderdr.], Bd. 56, H. 6, 913-967, [o.O.]. (11)
- 1971 Dierschke, Hartmut[]: Pflanzensoziologisches Gutachten zur Kenntnis und Erhaltung der Schwermetall-Pflanzengesellschaften im Okertal unterhalb von Oker./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., 1 Veg.-Tab., Göttingen. (11)
- 1973 Brandes, Dietmar[]; Heimhold, Werner[]; Ullrich, H.: Bericht über die Exkursionen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft während der Tagung in Braunschweig (5.-6. Juni 1970)./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 273-282, Todenmann. (11)
- 1975 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 4029 Vienenburg, [farb.], Hannover. (11)
- 1979 Stier, Gerhard: Geochemische Untersuchungen an Gesteinen, Böden und Gewässern des nördlichen Harzvorlandes sowie des Hils./ Diss, TU Carolo-Wilhelmina, Braunschweig. (-)
- 1980 Merkel, D.; Köster, W.: Schwermetallgehalte von Grünlandböden in der Oker- und Alleraue./ Landwirtschaftl. Forschung, Sonderh. 37, 556-563, 4 Abb., 2 Tab., Frankfurt/M. (11)
- 1980 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Landschaftsbewertung (Innerste- und Okeraue) durch Vogel- und Libellenbestandsaufnahmen./ Dipl. Arb., Zoolog. Inst., TU Braunschweig. (-)
- 1982 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Okertal", Samtgemeinde Schladen, Stadt Vienenburg, in den Landkreisen Wolfenbüttel und Goslar./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 11, S. 106, Braunschweig. (11)
- 1982 Jürgens, Rolf: Die Rettung der Okeraue. Die Arbeit zur Sicherstellung als Naturschutzgebiet./ 40 S., [zr. Ft., Anh.], Hornburg. (11)
- 1982 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Rasterkartierung von Libellen zur ökologischen Bewertung von Flußauen./ Beitr. Naturkd.

- Nieders. 35 , H.4, 209-225, 7 Abb., 5 Tab., Anh., Hannover.
(11)
- 1982 Tonn, Rainer: Ungewöhnliche Hochwässer aus dem Harz./ N. Arch.
Nieders., Bd.31, H.2, 113-125, 7 Abb., 4 Tab., Göttingen. (11)
- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Die Libellen (Odonata) des
nördlichen Harzrandes./ Braunschw. Naturkndl. Schr. 1 , H.4,
603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1984 Dierschke, Hartmut: Auswirkungen des Frühjahrshochwassers 1981
auf die Ufervegetation im südwestlichen Harzvorland mit be-
sonderer Berücksichtigung kurzlebiger Pioniergesellschaften./
Braunschw. Naturkndl. Schr. 2 , H.1, 19-39, 5 Abb., 3 Tab.,
Braunschweig. (11)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger
Land. (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salz-
gitter, Allertal)/ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S.,
143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)
- 1984 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard: Bewertung ostniedersächsischer Fluß-
auen durch Bioindikatorsysteme. Modell einer Landschafts-
bewertung./ Diss., 259 S., 53 Abb., 50 Tab., Univ. Braun-
schweig. (11)
- 1984 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Carabiden (Coleoptera) ostnieder-
sächsischer Flußauen./ Braunschw. Naturkndl. Schr. 2 , H. 1,
99-130, 9 Abb., 8 Tab., Braunschweig. (11)
- 1985 Hartmann, Gerd; Knolle, Friedhart; Knolle, Friedel: Durch Tal-
sperrenbauten geschaffene ökologische Probleme, dargestellt am
Beispiel des Westharzes./ Beitr. Naturkd. Nieders. 38 , H. 3,
153-162, 2 Abb., Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3928 Salzgitter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)
- 1985 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Brutbestände von Wasser- und
Wiesenvögeln und ihr Schutz in Südostniedersachsen./
Braunschw. Naturkndl. Schr. 2 , H.2, 259-267, 1 Abb., 2 Tab.,
Braunschweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4128 Goslar./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)
- 1986 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Zur Ökologie und Brutbiologie

- einer binnenländischen Population des Mittelsägers (*Mergus serrator*)./ Ökologie Vögel, Bd. 8, 133-144, 2 Abb., 4 Tab., Stuttgart. (11)
- 1987 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Wirkung von Talsperren und Gewässerbelastung auf Invertebratengesellschaften in Fließgewässern und Auen des Harzes./ Arch. Hydrobiol., Bd. 111, 255-281, 6 Abb., 6 Tab., Stuttgart. (25)
- 1987 Theilen, Axel; Sauer, Doris; Eder, Manfred; [u.a.] (Bearb.): Mittlere Okerawe. Heutige Situation und Entwicklungsmöglichkeiten unter Naturschutzaspekten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 175 S., 5 Abb., 30 Ft., 7 Kt., 1 Pl., Anh., Univ. Hannover. (11)
- 1988 Landkreis Goslar [Hrsg.]: Kreisbereisung 1988./ 95 S., [zr. Abb. u. Kt.], Goslar. (11)
- 1988 Stolzenberg, Hans-Christian; Draeger, Siegfried: Die makrophytischen Aufwuchsalgen der stark metallkontaminierten Oker (Ost-Niedersachsen)./ Braunsch. Naturkd. Schr. 3 , H.1, 243-254, 1 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1988[nach] Krüger, Martin: Beitrag zur Schmetterlingsfauna (Insecta, Lepidoptera) des Naturschutzgebietes "Okertal" bei Schladen (Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], o.S., Schladen. (11)
- 1989 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter; Wiegleb, Gerhard: Übersicht über Flora und Vegetation der niedersächsischen Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege./ Naturschutz u. Landschaftspf. Nieders., H. 18, 145-283, 19 Abb., 90 Tab., Hannover. (11)
- 1989 Knolle, Friedhart: Harzbürtige Schwermetallkontaminationen in den Flußgebieten von Oker, Innerste, Leine und Aller./ Beitr. Naturkd. Nieders. 42 , H. 2, 53-60, 3 Abb., 1 Tab., Peine. (11)
- 1989 Söchtig, Wolfgang; Knolle, Friedhart: Kartierung baul technischer Eingriffe in die größeren Fließgewässer des Landkreises Goslar./ Bundinfo, H. 2 (Fließgewässerkartierung), 21 S., BUND, Goslar. (11)
- 1989 Söchtig, Wolfgang: Schwermetallakkumulationen verschiedener Größenklassen der Larven von *Baëtis rhodani* Pict. (Baëtidae: Ephemoptera) in der Oker bei Goslar/Probsteiburg (Niedersachsen)./ Braunsch. Naturkd. Schr., H. 2, 561-565, 1 Abb., Braunschweig. (11)

- 1989 Steffen, D.: Bor in Fließgewässern./ Mitt. Nieders. Landesamt Wasserwirtsch., H. 8, 91-96, Hildesheim. (11)
- 1989 Steffen, D.: Die Belastung der niedersächsischen Fluß-sedimente mit Schwermetallen./ Mitt. Nieders. Landesamt Wasserwirtsch., H. 8, 71-89, 4 Abb., 3 Taf., Hildesheim. (11)
- 1990 Krüger, Martin: Zur Schmetterlingsfauna (Insecta, Lepidoptera) des Naturschutzgebietes "Okertal" bei Schladen (Niedersachsen)/ Braunsch. Naturkd. Schr. 3 , H.3, 763-773, 3 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1990 Müller, Klaus: Die Schwermetallbelastung des Okertals am Beispiel ausgewählter Mäusearten./ Braunsch. Naturkd. Schr. 3 , H.3, 629-635, 1 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1990[?] Krüger, Martin: Beitrag zur Schmetterlingsfauna (Insecta, Lepidoptera) des Naturschutzgebietes "Okertal" bei Schladen (Niedersachsen)/ [Vervielf. maschr. Ms., 25 S., zr. Tab.], Schladen. (30)
- 1991 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Okertal", Samtgemeinde Schladen, Stadt Vienenburg in den Landkreisen Wolfenbüttel und Goslar vom 28.12.1990./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 2, S. 17, Braunschweig. (11)
- 1991 Matschullat, Jörg; Niehoff, Norbert; Pörtge, Karl-Heinz: Zur Element-Dispersion an Flußsedimenten der Oker (Niedersachsen); röntgenfluoreszenz-spektrometrische Untersuchungen./ Zs. Dt. Geol. Ges. 142, 339-349, 2 Abb., 5 Tab., Hannover. (11)
- 1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Oker, Aller und Leine./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/2, 458 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1992 Brandes, Dietmar: Ruderal- und Saumgesellschaften des Okertales./ Braunsch. Naturkd. Schr. 4 , H.1, 143-165, 11 Tab., Braunschweig. (11)
- 1992 Helling, Gabriele R. (Bearb.): Biotoptypenkartierung NSG Okertal./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 18 Abb., 10 Tab., 4 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig. (11)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete.

Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

- 1992 Nordheim, Henning von: Auswirkungen unterschiedlicher Bewirtschaftungsmethoden auf die Wirbellosenfauna des Dauergrünlandes./ NNA-Berr. 5 , H. 4, 13-26, 2 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1993 Oppermann, Friedrich Wilhelm; Brandes, Dietmar: Die Uferflora der Oker./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 4 , H. 2., 381-414, 14 Abb., 10 Tab., Anh., Braunschweig. (11)
- 1995 Bungardt, Thomas: Quartärgeologische Kartierung zwischen Schladen und Vienenburg nördlich des Harlyberges (nördliches Harzvorland)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 40 S., 13 Abb., 1 Tab., Anh., Inst. f. Geologie u. Paläontologie, TU Clausthal. (30)
- 1995 Funke, Katja [Bearb.]: Schwermetall-Magerrasen und Heiden im Harz sowie Schwermetall-Magerrasen entlang Innerste und Oker im Harzvorland. Erfassung der nach § 28a NNatG geschützten Biotope./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., 2 Tab., im Auftr. d. Lkrs. Goslar, Seesen. (11)
- 1995 Neun, Dorothee: Quartärgeologische Kartierung zwischen Wehre und Lengde nördlich des Harlyberges (nördliches Harzvorland)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 33 S., 7 Abb., 5 Bi., Anh., Inst. f. Geologie u. Paläontologie, TU Clausthal. (30)
- 1999 Papendieck, Michael: Die Pokaljungfer *Cercion lindenii* (Selys) an ihrer östlichen Verbreitungsgrenze in Niedersachsen (Odonata: Coenagrionidae)./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 5 , H. 4, 959-963, 1 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (10)
- 2000 Hünken, Andreas; Schütte, Carsten: Schwebstoffbelastung von Fließgewässern im Weser-Aller-Flachland./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 1, 227-238, 5 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2002 Dorloff, Frank; Körner, Rolf: Libellen im Landkreis Goslar. Eine Übersicht der im Gebiet nachgewiesenen Libellenarten./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 7, 263-277, Goslar. (10)

Ossenberg - Fehrenbusch (NSG-BR 092)

- 1900 Koenen, A. von (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Blatt

Dransfeld, Lfg. 91./ 15 S., Berlin. (6)

- 1928 Gusmann, Walter: Wald- und Siedlungsfläche Südhannovers und angrenzender Gebiete etwa im 5. Jhdt. n. Chr./ Quellen u. Darst. Geschichte Nieders., Bd. 36, 114 S., 1 Kt., Hildesheim. (--,9)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leineberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)
- 1983 Nagler, Andreas: Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen ausgewählter Bereiche der Dransfelder Hochfläche unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzes./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 168 S., 11 Abb., 12 Tab., 18 Kt., Anh., System.-Geobot. Inst., Georg-August-Univ. Göttingen. (11)
- 1984 Arbeitsgemeinschaft "Umwelt & Recht" [Hrsg.]: Naturschutz als Aushängeschild. Eine kritische Stellungnahme zur Ausweisung von Naturschutzgebieten in Niedersachsen am Beispiel des Landkreises Göttingen./ 112 S., [zr. Abb.], Göttingen. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4524 Göttingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1985 Brinkmann, Robert; Wiebusch, Heiko: Zur Bedeutung der süd-niedersächsischen Halbtrockenrasen für die Reptilienfauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 28 Abb., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1986 Eggers, Herbert (Bearb.): Trockenrasenkatalog Landkreis Göttingen. Erfassung der im Landkreis Göttingen vorhandenen Kalkmagerrasen-Flächen und ihre Bewertung für den Naturschutz./ [Vervielf. maschr. Ms.], [109 S., 1 Abb.], im Auftr. d. Lkrs. Göttingen, Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1987 Meineke, Thomas (Bearb.): Sichtung faunistischer Daten (Schmetterlinge, Heuschrecken, Kriechtiere, Vögel u.a.) zum Trockenrasenkatalog Landkreis Göttingen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., im Auftr. d. Lkrs. Göttingen, Univ. Göttingen. (11)
- 1991 Garve, Eckhard: Herbarbelege der in Niedersachsen verschollenen Gefäßpflanzenarten am Göttinger Universitäts-herbarium (GOET)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H. 4, 877-893, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1994 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Natur-

schutzgebiet "Ossenberg-Fehrenbusch" in der Stadt Dransfeld und der Gemeinde Adelebsen, Landkreis Göttingen, vom 13.07.1994./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 17, 164-166, Braunschweig. (11)

1994 Schmidt, Marcus: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen zur Pflege von Kalkmagerrasen im Landkreis Göttingen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., 17 Tab., 14 Kt., System.-Geobot. Inst. Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1995 Schmidt, Marcus; Becker, Cornelia: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen zur Pflege von Kalkmagerrasen im Landkreis Göttingen. Bericht für das Jahr 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 1 Tab., Anh., System.-Geobot. Inst., Univ. Göttingen. (11)

1996 Schmidt, Marcus; Becker, Cornelia: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen zur Pflege von Kalkmagerrasen im Landkreis Göttingen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 18 Tab., System.-Geobot. Inst. Univ. Göttingen. (11)

1997 Schürmann, Anke: Waldgesellschaften des Naturschutzgebietes Ossenberg-Fehrenbusch (Landkreis Göttingen)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 95 S., 18 Abb., 8 Tab., Anh., Albrecht-von-Haller-Inst. f. Pflanzenwissenschaften, Georg-August-Univ. Göttingen. (30)

1998 Landkreis Göttingen (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan Landkreis Göttingen. Fachgutachten des Naturschutzes./ 591 S., 12 Abb., 84 Tab., Kartenteil, [o.O.]. (10)

1998 Schmidt, Marcus; Becker, Cornelia: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen zur Pflege von Kalkmagerrasen im Landkreis Göttingen. Bericht für die Jahre 1997/1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., Anh., Albrecht-von-Haller-Institut f. Pflanzenwissenschaften, Univ. Göttingen. (30)

1999 Schmidt, Marcus; Becker, Cornelia: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen zur Pflege von Kalkmagerrasen im Landkreis Göttingen. Tabellen für das Jahr 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 Tab., Albrecht-von-Haller-Inst. für Pflanzenwissenschaften, Univ. Göttingen, Göttingen. (10)

2000 Schmidt, Marcus; Becker, Cornelia: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen zur Pflege von Kalkmagerrasen im Landkreis Göttingen. Bericht für die Jahre 1999/2000./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 5 Tab., Anh., [im Auftr. d. Lkrs. Göttingen], Albrecht-von-Haller-Inst. f. Pflanzenwissenschaften, Univ. Göttingen. (10)

2003 Preußing, Markus: Verbreitung, Lebensraum und Erhaltungs-

zustand des nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützten
Mooses *Dicranum viride* in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr.
Ms.], 37 S., Anh., im Auftr. d. NLÖ, Stuttgart. (10)

Osterfelder Tongruben (NSG-BR 091)

- 1926 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Blatt Goslar, Lfg. 174./ 113 S., 2 Taf., 4 Fig.,
Berlin. (6)
- 1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
4028 Goslar, [farb.], Hannover. (11)
- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Die Libellen (Odonata) des
nördlichen Harzrandes./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 1 , H.4,
603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger
Land. (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salz-
gitter, Allertal)./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S.,
143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4128 Goslar./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)
- 1989 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Natur-
schutzgebiet "Osterfelder Tongruben", Stadt Goslar, Landkreis
Goslar, vom 04.08.1989./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.17,
177-179, Braunschweig. (11)
- 1993 Herrmann, Dirk; Wagner, Tobias; Podloucky, Richard (Bearb.):
Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Oster-
felder Tongruben"./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1, 44 S.,
1 Abb., 4 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Hannover.
(11)
- 1994 Podloucky, Richard: 100 Jahre nach WOLTERSTORFS "Reptilien und
Amphibien der Nordwestdeutschen Berglande" 1893 - ein
Situationsbericht aus Niedersachsen -./ Abhh. u. Berr.
Naturkd. 17, 29-38, 3 Abb., Magdeburg. (11)
- 1994 Wagner, Tobias (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das
Naturschutzgebiet "Osterfelder Tongruben"./ [Vervielf. maschr.
Ms.], Teil 2, 43 S., 6 Abb., 4 Tab., Anh., im Auftr. d. BR
Braunschweig, Hannover. (11)
- 1996 Podloucky, Richard: Niedersächsisches Artenschutzprogramm

"Gelbbauchunke": Ein Überblick über historische Verbreitung, Ist-Zustand und Zukunft./ Naturschutzreport, H. 11, 242-247, Jena. (11)

2002 Hartmann-Schröder, Gesa; Hartmann, Gerhard: Bemerkungen zur Amphibien- und Reptilienfauna des Oberharzes und seines nördlichen Vorlandes./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 7, 289-297, Goslar. (10)

Pöbbeckenmühle (NSG-BR 056)

1913 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lutter am Berge, Lfg. 174./ 163 S., 2 Taf., 6 Fig., Berlin. (6)

1958 Rippel, Johann Karl: Die Entwicklung der Kulturlandschaft am nordwestlichen Harzrand./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 69, 243 S., 64 Abb., 3 Kt., Hannover. (11)

1982 Pohl, Diethelm (Bearb.): Geplantes NSG Pöbbeckenmühle. Landkreis Goslar. Karte der Vegetationskomplexe./ [Unveröff.], M. 1:5 000, schwarzweiß, NLVA -FfN-, Hannover. (11)

1983 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirksregierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Pöbbeckenmühle", Gemeinde Hahausen der Samtgemeinde Lutter am Barenberge, Landkreis Goslar./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.16, 199-201, Braunschweig. (11)

1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes./ Braunsch. Naturkundl. Schr. 1 , H.4, 603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4126 Seesen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Geographisch-Kartographisches Institut Meyer (Hrsg.): Meyers Naturführer Harz./ 173 S., [zr. Abb.], Mannheim. (-)

Polder I im Hochwasserrückhaltebecken Salzderhelden (NSG-BR 097)

1972 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4225 Northeim West, Hannover. (6)

1986 Jordan, Heinz; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Northeim-West, Nr. 4225./ 144 S., 13 Abb., 13 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)

- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4324 Moringen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11 , 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen Avifaun. Jahresberr.!). (11)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O.]. (11)
- 1993[] Barthel, Peter H.: Die ornithologische Bedeutung der Geschiebesperre im Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden. Teilgutachten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 3 Abb., [o.O.]. (11)
- 1993 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard: Avifaunistischer Jahresbericht 1989 und 1990./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 15 ,140-267, Hildesheim. (11)
- 1994 Barthel, Peter H.: Die Entwicklung der Vogelbestände im geplanten Naturschutzgebiet Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden. Teilgutachten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 68 S., Anh., Einbeck-Drüber. (11)
- 1995 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet und Wildschutzgebiet "Polder I im Hochwasserrückhaltebecken Salzderhelden" in den Städten Einbeck und Northeim, Landkreis Northeim, vom 25.08.1995./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 19, 171-176, Braunschweig. (11)
- 1996 Barthel, Peter H.: Die Entwicklung der Vogelbestände des Naturschutzgebiets "Polder I im Hochwasserrückhaltebecken Salzderhelden" 1995/96./ [Vervielf. maschr. Ms.], 53 S., [zr. Ft.], Einbeck. (11)
- 1996 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1995 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 4-56, 3 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1997 Andreas, Uwe: Abschlußbericht für das Kalenderjahr 1997 zum Forschungsprojekt: Auswirkungen von Wasservogelbejagung und Störwirkung auf rastende Vogelpopulationen im NSG Polder I./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., 7 Abb., 2 Tab., Anh., [im Auftr. d. BR Braunschweig], [o.O.]. (10)

- 1997 Becker, Peter; Busche, Gerhard; Möller, Bernhard; [u.a.]:
Avifaunistischer Jahresbericht 1991 bis 1993./ Naturkdl. Mitt.
Orn. Ver. Hildesheim 17 , 1-47, Hildesheim. (11)
- 1997 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1996 für die
Region Göttingen./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora
Süd-Nieders., 4-54, 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1998 Rieger, Walter, Barthel, Peter H. (Bearb.):
Grundlagenuntersuchungen zum Schutze des Wachtelkönigs im NSG
"Polder I im Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden"
1997-1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 30 S., Anh., im Auftr.
d. BR Braunschweig, Braunschweig. (30)
- 1999 Degen, Axel: Ornithologischer Jahresbericht für Niedersachsen
und Bremen 1997./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2,
87-103, 2 Abb., Goslar. (10)
- 1999 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1997 für die
Region Göttingen./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora
Süd-Nieders., 4-56, Göttingen. (10)
- 1999 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1998 für die
Region Göttingen./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora
Süd-Nieders., 62-106, Göttingen. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und
Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets-
und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europä-
ischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders.,
Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]:
Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkdl. Mitt.
Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)
- 2001 Dörrie, Hans: Avifaunistischer Jahresbericht 2000 für den Raum
Göttingen und Northeim./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora
Süd-Nieders., Bd. 6, 5-121, Göttingen. (47)
- Priorteich/ Sachsenstein (NSG-BR 003)**
- 1703 Behrens, Georg Henning D.: Hercynia curiosa oder curiöser
Harzwald./ 200 S., Nordhausen. (5)
- 1790 Stübner, Johann Christoph: Denkwürdigkeiten des Fürstenthums
Blankenburg und demselben inkorporierten Stiftsamts Walken-
ried./ 2. Teil, 443 S., Werningerode. (5)
- 1893 Wolterstorff, W.: Die Reptilien und Amphibien der nordwest-
deutschen Berglande./ 242 S., Magdeburg. (11)

- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)
- 1903 Loeske, Leopold: Moosflora des Harzes. Hilfsbuch für die bryologische Forschung im Harze und dessen Umgebung mit Verbreitungsangaben und Bestimmungstabellen./ 350 S., Leipzig. (11)
- 1922 Schriel, Walter: Alte und junge Tektonik am Kyffhäuser und Südharz./ Abhh. Preuß. Geol. Landesanstalt N.F., H.93, 65 S., 4 Fig., 4 Taf., Berlin. (6)
- 1923 Becker, Hans Karl: Leitfaden der Höhlenkunde (deutsche Höhlenkunde)/ 161 S., als Ms. gedruckt, Verlag d. Vereins f. Höhlenkunde, Frankfurt/M. (6)
- 1926 Haefke, Fritz: Karsterscheinungen am Südharz./ Mitt. Geogr. Ges. Hamburg 37 , 77-105, 1 Textfig., 4 Abb., Hamburg. (9)
- 1926 Stolberg, Friedrich: Die Höhlen des Harzes. Bd. 1: Einleitung und Südharzer Zechsteinhöhlen./ Sonderausg. Monatsschr. Harz, H. 2, 40 S., 39 Abb., Magdeburg. (11)
- 1930 Stolberg, Friedrich: Die Sachsensteinhöhle bei Neuhoof am Südharz. Eine Studie zur Schlottenfrage./ Mitt. Höhlen- u. Karstforsch., 19-22, [1 Abb.], Berlin. (17)
- 1931 Biese, Walter: Über Höhlenbildung. I. Teil. Entstehung der Gipshöhlen am südlichen Harzrand und am Kyffhäuser./ Abhh. Preuß. Geol. Landesanst. N.F., H.137, 71 S., 46 Abb., 12 Taf., Berlin. (12)
- 1932 Gaertner, Hans-Rudolph von: Petrographie und paläogeographische Stellung der Gipse vom Südrand des Harzes./ Jb. Preuß. Geol. Landesanst., Bd.53, 655-694, 4 Abb., 5 Taf., Berlin. (6)
- 1932[] Lengersdorf, Fr.: Die lebende Tierwelt der Harzer Höhlen./ Mitt. Höhlen- u. Karstforsch., 1932 , 53-66, 2 Fig., Berlin.

(17)

- 1935 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.):
Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Erläuterungen zu Blatt Ellrich und Nordhausen (Nord),
Nr. 2524 und 2525, Lfg. 338./ 3. Aufl., 47 S., 1 Abb., Berlin.
(6)
- 1936 Haase, Hugo: Hydrologische Verhältnisse im Versickerungs-Ge-
biet des Südharz-Vorlandes./ Inaug.-Diss., 218 S.,
26 Textabb., 9 Taf., 2 Anl., Math.-Naturwiss. Fak.,
Georg-August-Univ. Göttingen, Göttingen. (6)
- 1939 Meusel, Hermann: Die Vegetationsverhältnisse der Gipsberge im
Kyffhäuser und im südlichen Harzvorland. Ein Beitrag zur
Steppenheidefrage./ Hercynia 2 , 346 S., 56 Abb., 13 Tab.,
Halle/Saale. (11)
- 1942/43[] Stolberg, Friedrich[]; Bruchmann, Herbert (Bearb.): Groß-
deutscher Höhlenkataster. Sachsensteinhöhle, Neuhofer Höhle./
[Handschr. Ms., 3 S., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1942/43 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlen-
kataster. Waldschmiede, Zwergloch im Blumenberg./ [Handschr.
Ms., 3 S., 2 Ft., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1942/43 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlen-
kataster. Zwerghaus, Zwergloch auf dem Sachsenstein./ [Hand-
schr. Ms., 2 S., 1 Ft., o.O.]. (17)
- 1943 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische
Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern./ M.
1:25 000, Blatt 4429 Ellrich, [farb.], Berlin. (11)
- 1949 Krause, Werner: Die Wald- und Forstgesellschaften des FAB
Walkenried./ [Vervielf. maschr. Ms.], Arbeiten aus der
Zentralstelle für Vegetationskartierung, 69 S., 9 Abb.,
1 Veg.-Kt., M. 1:10 000, [farb.], Stolzenau. (11)
- 1950 Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks
Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Prior-
teich/ Sachsenstein" in Walkenried, Landkreis Blankenburg
(brit. Zone)./ Amtsbl. Nds. VB Braunschweig, Stück 2, 6-7,
Braunschweig. (11)
- 1951 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornis Niedersachsens. 3.
Teil./ Beitr. Naturkd. Nieders. 4 , H.4, 110-113, Osnabrück.
(11)
- 1951-74[] Arbeitsgemeinschaft Walkenried der Vogelwarte Helgoland[]:
[Jahresberichte]./ [Mdl. Auskunft (Juni 1975) durch Herrn

Domeyer, Walkenried]. (11)

1953-66 Willerding, Ulrich: Naturschutzgebiet Priorteich-Sachsenstein. Florenliste./ [Haschr.] aufgrund von Vegetationsaufnahmen u. Artenlisten aus den Jahren 1953, 1954, 1962, 1966, Göttingen. (11)

1955 Seedorf, Hans Heinrich: Reliefbildung durch Gips und Salz im niedersächsischen Bergland./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F. (= Veröff. Nds. Amt Landesplg. u. Statistik R. Al) 56 , 109 S., 41 Abb., 6 Taf., Bremen-Horn. (11)

1956 Reimers, H.: Zweiter Nachtrag zur Moosflora des südlichen Harzvorlandes II./ Feddes Repertorium, Sonderdr., Bd. 59, H. 2, 117-140, [o.O.]. (-)

1958 Rottmann, Ilse: Vegetationskundliche Untersuchungen an den Fischeichen des Naturschutzgebietes Walkenried/Südharz./ [Unveröff.] Semesterarb., 52 S., [zr. Ft., Tab. u. Kt., PHN - Abt. Lüneburg, o.O.]. (11)

1963 Philippi, Georg: Beiträge zur Moosflora um Göttingen./ Göttinger Jb., 53-58, Göttingen. (35)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)/ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1964 Herrmann, Axel: Gips- und Anhydritvorkommen in Nordwestdeutschland./ Silikat-J. 3 , Nr.6, 442-466, 34 Abb., 4 Tab., Selb i. Bayern. (25)

1965 Anonymus[]: Naturschutz in Deutschland. Die wichtigsten Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ Tier und Umwelt N.F., H. 2, 1-22, Hamburg. (11)

1965 Friedrich, Ludwig: Die Karsterscheinungen am Südrande des Harzes./ [Unveröff.] Staatsexamensarb., 67 S., Abb., 13 Kt., Geogr. Inst., Göttingen. (17)

1966 Bornkamm, Reinhard; Rauschert, Stephan: Über die Verbreitung einiger Festuca-Arten in den Kalkgebieten des südlichen Niedersachsens./ Göttinger Jb., 5-10, Göttingen. (35)

1967 Reinboth, Fritz: Die Waldschmiede bei Walkenried eingestürzt./ Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstf. 13 , Nr. 3/4, S. 68, [1 Abb.], München. (6)

1968 Stolberg, Friedrich: Befestigungsanlagen im und am Harz von

der Frühgeschichte bis zur Neuzeit./ 484 S., Hildesheim. (35)

- 1969[] Berndt, Rudolf; Thies, Rose: Vorläufige Liste der Naß- und Feuchtgebiete im südlichen Niedersachsen (Stand: 1968/1969 mit Nachträgen bis 1.12.69)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Braunschweig. (11)
- 1969 Dierschke, Hartmut: Pflanzensoziologische Exkursionen im Harz. Bericht über die Tagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in Osterode vom 14. bis 16. Juni 1968./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 14, 458-479, 13 Tab., Todenmann. (11)
- 1969 Laub, Gerhard: Sagen von und um Harzhöhlen./ Abhh. Karst- u. Höhlenkd. R. F., H. 3 (Harzer Höhlen in Sage u. Geschichte), 5-28, München. (9)
- 1969 Reinboth, Fritz: Verzeichnis der Höhlen im niedersächsischen Harzgebiet./ Jhh. Karst- u. Höhlenkd. 1968/69 (Der Südharz - seine Geologie, seine Höhlen und Karsterscheinungen), H. 9, Beil., München. (9)
- 1969 Schulze-Motel, Wolfram: Kritische Bemerkungen zur Theorie und Praxis des Naturschutzes./ Berl. Naturschutzbll. 13 , Nr.39, 373-376, Berlin. (11)
- 1970 Mollenhauer, Dieter: Beiträge zur Kenntnis der Gattung Nostoc./ Abhh. Senkenb. Naturf. Ges. 524, 75 S., 4 Taf., Frankfurt/M. (12)
- 1970 Reinboth, Walter: Die Sachsenburg bei Walkenried. Eine Würdigung unter Verwendung von verstreuten Gedanken und Berichten./ Unser Harz 18 , Nr.12, 230-232, Clausthal-Zellerfeld. (5)
- 1970[] Tüxen, Reinhold: Pflanzengesellschaften der Teiche im Naturschutzgebiet Priorteich-Sachsenstein bei Walkenried. (Nach Aufnahmen im Sommer 1967)./ [Maschr. Ms.], 21 S., 25 Tab., Todenmann. (11)
- 1970 Zubowski, Klaus von: Zeugen der Zechsteinzeit im Südharz./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. Realschullehrerprüfg., 72 S., 30 Abb., PHN - Abt. Hannover, Fachb. Geographie. (14)
- 1971 Haase, Hugo: Oberflächengewässer./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 61-67, 2 Abb., 1 Tab., Bremen-Horn. (11)
- 1971 Haeupler, Henning: Zur Flora./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 73-76, Bremen-Horn. (11)

- 1971 Hundertmark, Edeltraut; [u.a.]: Siedlung und Wohnen./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 110-131, 5 Abb., 4 Bildtaf., 9 Tab., Bremen-Horn. (11)
- 1971 Kremser, Walter: Naturwaldreservate für Lehre und Forschung in den Niedersächsischen Landesforsten./ N. Arch. Nieders., Bd.20, H.1, 5-16, 2 Abb., [1 Tab.], Göttingen. (11)
- 1971 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt für Binnenfischerei: Fischerei./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 167-169, Bremen-Horn. (11)
- 1971 Schmidt, Kurt: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 295-299, 1 Taf., Bremen-Horn. (11)
- 1971 Seedorf, Hans Heinrich: Oberflächenformen./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 22-26, 2 Abb., 4 Bildtaf., Bremen-Horn. (11)
- 1971 Siebert, Anneliese: Die natürliche und heutige Pflanzendecke./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 25 (Der Landkreis Blankenburg), 69-73, 4 Abb., 1 Tab., Bremen-Horn. (11)
- 1972/73 Wiegand, Gerhard: Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der Teiche in den NSG "Priorteich-Sachsenstein" und "Itelteich" bei Walkenried am Harz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 40 Tab., [1 Veg.-Sk., 1 Artenli.], System.-Geobot. Inst. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Reinboth, Fritz (Bearb.): Höhlenkataster Niedersachsen. Quellungshöhlen./ [Maschr. Ms., 4 S., o.O.]. (17)
- 1973 Reinboth, Fritz (Bearb.): Höhlenkataster Niedersachsen. Sachsensteinhöhle./ [Maschr. Ms., 4 S., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1973 Reinboth, Fritz (Bearb.): Höhlenkataster Niedersachsen. Sachsensteinufergrotten./ [Maschr. Ms., 4 S., o.O.]. (17)
- 1973 Reinboth, Fritz (Bearb.): Höhlenkataster Niedersachsen. Schlammkeller./ [Maschr. Ms., 4 S., 1 Pl., o.O.]. (17)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leinberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)

- 1973 Zang, Herwig: Die Weißflügelseeschwalbe -*Chlidonias leucopterus*- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 47-52, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1974 Reinboth, Walter: Bilder aus dem größeren Bad Sachsa./ Unser Harz, H.5, 85-86, [1 Abb.], Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H.2, 77-79, Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)
- 1975 Beck, Johannes; Bröckl, Michael; Günther, Ralf; [u.a.]: Rahmenplanung Bodenabbau. Gipslandschaften im Landkreis Osterode/Harz./ [Unveröff.] 4. Projektarb., 189 S., [5 Tab., 4 Kt., 3 Matrix, 2 Sk., 1 Statistik], 7 Darst., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1975 Reinboth, Fritz[]: Stellungnahme zum Problem Burglöcher./ [Maschr. Ms.], 4 S., Anl., Braunschweig. (11)
- 1975 Theile, Katharina; Paulsen, Hanna: Pflegeprogramm für das Naturschutzgebiet Sachsenstein/Priorteich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 150 S., [mr. Abb., Bi., Kt. u. Tab.], Projektarb. am Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch. d. TU Hannover, Hannover. (11)
- 1976 Muhle, Hermann: Bericht über die Erstellung eines Epiphytenkatasters in Niedersächsischen Naturwaldreservaten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., 13 Abb., 6 Tab., Göttingen. (11)
- 1976 Wiegand, Gerhard: Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Chemismus und Makrophytenvegetation stehender Gewässer in Niedersachsen./ Diss., 113 S., 28 Abb., 21 Tab., Math.-Naturwiss. Fak., Georg-August-Univ. Göttingen. (11)
- 1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H.1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)
- 1977 Max, Waldemar: Die Tagfalter des Harzes. (Eine Schmetterlingsfauna des Westharzes mit einem Überblick über den Ostteil des Gebirges)./ 125 Jahre Naturwiss. Ver. Goslar, 61-97, Goslar. (11)

- 1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)
- 1977 Oldendorf, Dorothea; Schwarz, Friederike: Rahmenplanung: Gipsabbau und Naturschutz im südlichen und südwestlichen Harzvorland./ [Unveröff.] Diplomarb., 172 S., [zr. Abb.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1977 Wiegleb, Gerhard: Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der Teiche in den Naturschutzgebieten "Priorteich-Sachsenstein" und "Itelteich" bei Walkenried am Harz./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 157-209, 2 Abb., 37 Tab., Todenmann. (11)
- 1978 Griesse, Fritz: Waldgesellschaften der Feuchtstandorte im Naturwaldreservat Priorteich (Südharz)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 38 S., 11 Abb., 6 Ft., Anh., Göttingen. (11)
- 1978 Schönfelder, Peter: Vegetationsverhältnisse auf Gips im südwestlichen Harzvorland. Eine vergleichende Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Naturschutzprobleme./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 8, 110 S., 24 Abb., 20 Tab., Hannover. (11)
- 1979 Burghard, Lothar (Bearb.): Landschafts- und Biotoppflegeplan Walkenried./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., 1 Kt., Scharnebeck. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Raben, Gerhard: Geschichtliche Betrachtung der Waldbewirtschaftung im Naturwaldreservat Priorteich und deren Einfluß auf den heutigen Bestand./ [Unveröff.] Diplomarb., 61 S., Anh., Inst. f. Waldbau, Univ. Göttingen. (11)
- 1981 Herrmann, Axel: Zum Gipskarst am südwestlichen und südlichen Harzrand./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 35-45, 3 Abb., 1 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1981 Meyer, Andreas: Humusformen in verschiedenen Waldgesellschaften des Harzes./ [Unveröff. Diplomarb.], 48 S., 25 Ft., 15 Übers., Inst. f. Waldbau, Univ. Göttingen. (11)
- 1981 Stein, Volker: Die Gipsstein-Lagerstätten am Harzrand und ihre wirtschaftliche Bedeutung./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124, 55-65, Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geo-

- wissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 4726 Goslar, Hannover. (11)
- 1983 Max, Waldemar: Die Spinner und Schwärmer des Harzes. (Insecta, Lepidoptera)./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 1, 55-139, Hornburg. (11)
- 1985 Kunzendorff, Erhard: Orchideen-Standorte im Landkreis Osterode am Harz./ [Vervielf. maschr. Ms., 13 S., Anh.], Osterode am Harz. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4528 Bad Sachsa./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Corsmeier, Brigitte; Heinemann, Rita; Schafmeister, Monika: Pflege- u. Entwicklungskonzept für das NSG Priorteich/ Sachsenstein unter besonderer Berücksichtigung der Feuchtwiesen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 242 S., 21 Abb., 9 Tab., 2 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Hannover. (11)
- 1986 Gebhardt, Renate; Schafmeister, Monika (Bearb.): Vegetation periodisch trockenfallender Teichböden. Untersuchung ausgewählter Beispiele in Nordwestdeutschland und Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 235 S., 59 Abb., 13 Tab., 21 Veg.-Tab., Anh., Inst. f. Geobotanik u. Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)
- 1986 Hauck, Michael: Polygala amarella in Niedersachsen./ Gött. Flor. Rundbr. 19 , H.2, 96-97, Bochum. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Glandt, Dieter; Podloucky, Richard: Der Moorfrosch - Meteler Artenschutzsymposium./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl. Nieders., H. 19, 15-27, 7 Abb., Hannover. (11)
- 1987 Lochow, Albrecht von: Strukturanalysen in den Buchenwäldern und Buchen-Mischwäldern der niedersächsischen Naturwaldreservate./ Diss., 240 S., 105 Abb., 37 Tab., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1987 Podloucky, Richard: Zur Verbreitung und Bestandssituation des Moorfrosches (*Rana arvalis* NILSSON) in Niedersachsen./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl. Nieders., H. 19, 15-27, 7 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

- 1989 Niedersächsisches Forstplanungsamt/ Forsteinrichtung: Pflege- und Entwicklungsplan NSG. Auszug aus dem Betriebswerk. Stichtag 1.10.1989. Forstamt Walkenried./ [Vervielf. maschr. Ms.], 100 S., Anl., [o.O.]. (30)
- 1990 Lübbecke, Bärbel; Lübbecke, Ronald: Landschaftliche Schönheiten des Südharzes./ Niedersachsen entdecken, Harz u. Harzvorland, Bd. 2, 70-76, [4 Ft., 1 Sk.], Stadthagen. (11)
- 1990 Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Süßwassers./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 20/8, 47-161, [zr. Tab.], Hannover. (11)
- 1990 Reiß, Jürgen: Zwergenlöcher, Steilhänge und die Sachsenburg./ Niedersachsen entdecken, Harz u. Harzvorland, Bd. 2, 77-81, [3 Ft.], Stadthagen. (11)
- 1990 Vahle, Hans-Christoph: Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen. Verbreitung, Gefährdung und Schutz./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 5, 85-130, 5 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1991 Brust, Michael; Knolle, Friedhart; Kupetz, Manfred: Interdisziplinäre Aspekte eines potentiellen Naturschutzgroßprojektes Zechsteinlandschaft Südharz/ Kyffhäuser./ Veröff. Naturkundemuseum Erfurt, H. 10, 88-104, 5 Abb., Erfurt. (11)
- 1991 Garve, Eckhard: Herbarbelege der in Niedersachsen verschollenen Gefäßpflanzenarten am Göttinger Universitäts-herbarium (GOET)./ Braunsch. Naturkd. Schr. 3 , H.4, 877-893, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1991 Reimann, Matthias: Geologisch-lagerstättenkundliche und mineralogische Untersuchungen zur Vergipsung und Volumenzunahme der Anhydrite verschiedener geologischer Formationen unter natürlichen und labormäßigen Bedingungen./ Geol. Jb. R. D., H. 97, 21-125, 49 Abb., 1 Tab., 4 Taf., Hannover. (6)
- 1992 Max, Waldemar: Die Eulen des Harzes (Lepidoptera, Noctuidae), Teil 2./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 3, 5-109, Hornburg. (11)
- 1992 Reinboth, Fritz: Ölunfälle im Südharkarst./ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Harz, H.4, 5-11, Osterode am Harz. (11)
- 1993 Barkemeyer, Werner: Zum Vorkommen von Holz-, Raub-, Schnepfen-, Stilet- und Waffenfliegen in Nordwestdeutschland (Diptera)./ Drosera, H. 1/2, 59-80, 1 Abb., Oldenburg. (11)

- 1994 Nickel, Herbert: Wärmeliebende Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) im südlichen Niedersachsen./ Braunschw. naturkundl. Schr. 4, H. 3, 533-551, Braunschweig. (11)
- 1994 Pflume, Stephan; Bruelheide, Helge: Wärmestufen-Karte des Harzes auf phänologischer Grundlage./ Tuexenia N.F. 14, 479-486, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1994 Teufel, Jürgen: Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG "Priorteich/Sachsenstein"./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S., Auszug, im Auftr. d. UBA, Stuttgart]. (11)
- 1995 Geographisch-Kartographisches Institut Meyer (Hrsg.): Meyers Naturführer Harz./ 173 S., [zr. Abb.], Mannheim. (-)
- 1995 Hauck, Markus: Neue und bemerkenswerte Flechten aus dem Harz./ Herzogia, Bd. 11, 219-223, Lehre. (11)
- 1995 Meyer, Peter: Untersuchung waldkundlicher Entwicklungstendenzen und methodischer Fragestellungen in Buchen- und Buchenmischbeständen niedersächsischer Naturwaldreservate (NWR)./ Diss., 239 S., 48 Abb., 27 Tab., 14 Übers., 26 Gleich., Anh., Göttingen. (11)
- 1997 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung vom 28.05.1997 zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Priorteich/ Sachsenstein", Gemeinde Walkenried, Landkreis Osterode am Harz, vom 21.11.1949./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 12, S. 119 und 122-124, Braunschweig. (11)
- 1997 Büscher, Edith (Bearb.): Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG "Priorteich/ Sachsenstein", FOA Walkenried, Rfö Hölstein, mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 73 S., 25 Tab., Anh., im Auftr. d. NFP, Wolfenbüttel. (10)
- 1997 Max, Waldemar: Die Spanner des Harzes (Lepidoptera Geometridae), Teil 2./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 5, 43-136, Goslar. (11)
- 1997 Pflume, Stephan: Laubwaldgesellschaften im Harz und Bodentemperaturen in unterschiedlichen Waldbeständen./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 139, 63-73, 4 Abb., Hannover. (11)
- 1998 Cohrs, Gunter: Ökologie der Wälder auf Gips, Zustand und Ziel./ NNA.-Berr. 11, H. 2, 124-127, Schneverdingen. (10)
- 1998 Schikora, Hans-Bert; Sacher, Peter: Spinnen (Arachnida: Araneae) ausgewählter Gipskarst-Biotope am südlichen Harzrand./ NNA.-Berr. 11, H. 2, 131-146, 9 Abb., 1 Tab., Schneverdingen. (10)

- 1999 Täuber, Thomas [Bearb.]: Das Teichgebiet im NSG Prior-teich-Sachsenstein. Erfassung der Rote-Liste-Arten, Bewertung der floristischen Entwicklung, naturschutzfachliche Zielsetzung und Hinweise zur Pflege und Entwicklung aus Sicht des Pflanzenartenschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 73 S., 6 Abb., 20 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Göttingen. (10)
- 2000 Landkreis Osterode (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan gemäß § 5 Niedersächsisches Naturschutzgesetz für den Landkreis Osterode am Harz./ 438 S., 85 Ft., 26 Tab., 17 Kt., Anh., Osterode. (10)
- 2002 Jandt, Ute; Bruehlheide, Helge: Magerrasen auf Gips im West-Ost-Klimagefälle des Südhazes (Exkursion C)./ Tuexenia, Nr. 22, 107-125, 2 Bi., 5 Abb., 3 Tab., Göttingen. (10)

Reitlingstal (NSG-BR 094)

- 1893 Wolterstorff, W.: Die Reptilien und Amphibien der nordwest-deutschen Berglande./ 242 S., Magdeburg. (11)
- 1913 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Königsutter, Lfg. 185./ 102 S., 2 Textfig., 2 Taf., Berlin. (6)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1976 Wiegleb, Gerhard: Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Chemismus und Makrophytenvegetation stehender Gewässer in Niedersachsen./ Diss., 113 S., 28 Abb., 21 Tab., Math.-Naturwiss. Fak., Georg-August-Univ. Göttingen. (11)
- 1980 Heucke, Jürgen: Zur Amphibienfauna in der Umgebung von Braunschweig./ Braunschw. Naturkndl. Schr. 1 , H. 1, 69-76, 4 Abb., Braunschweig. (11)
- 1981 Heucke, Jürgen: Zum Vorkommen des Springfrosches *Rana dalmatina* Bonaparte, 1840 in und um Braunschweig./ Braunschw. Naturkndl. Schr. 1 , H. 2, 255-259, 3 Abb., Braunschweig. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3926 Braunschweig, Hannover. (11)
- 1983 Kliesch, Clemens: Amphibienerfassung im Reitlingstal./

- Naturkd. Jb. Naturschutzjugend Nds., H. 1, 24-38, 2 Tab.,
[4 Bi., 1 Kt.], Issendorf. (11)
- 1984 Podloucky, Jutta: Zur Verbreitung, Biologie und Gefährdung des
Springsfrosches unter besonderer Berücksichtigung des Landes
Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 80 S., 10 Abb.,
[zr. Ft.], im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1985 Döriges, Birgit[]; Kolossa, P.; Mrowka, Karin[]; [u.a]
(Bearb.): Biologisch-ökologische Untersuchung des Oberlaufes
der Wabe im Reitlingstal./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., im
Auftr. d. BR Braunschweig, Ökologische Arbeitsgruppe Lucklum,
Lucklum. (30)
- 1986 Liess, Mathias: Die Libellen (Odonata) der Fließgewässer des
Ostbraunschweigischen Hügellandes und des Ostbraun-
schweigischen Flachlandes (Niedersachsen)./ Braunsch.
Naturkd. Schr. 2 , H.3, 499-505, 2 Abb. 1 Tab., Braun-
schweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3730 Königslutter am Elm./ M. 1:50 000, [einschl. Erfas-
sungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Natur-
schutzgebiet "Reitlingstal" in der Gemeinde Erkerode, Samtge-
meinde Sickte, Landkreis Wolfenbüttel vom 09.11.1989./ Amtsbl.
RB Braunschweig, Nr.24, 247-250, Braunschweig. (11)
- 1990 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera)
des nördlichen und mittleren Regierungsbezirkes Braunschweig
unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter
(Diurna)./ Braunsch. Naturkd. Schr. 3 , H.3, 775-839,
2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1991 Podloucky, Richard: Überwinterung von Amphibien und Reptilien
- ein ungelöstes Problem für den Naturschutz./ Seevögel,
Bd. 12, Sonderh. 1, 85-87, Hamburg. (11)
- Rhumeaue/ Ellerniederung/ Gillersheimer Bachtal (NSG-BR 084)**
- 1884 Seebach, K. von; Speyer, O. (Bearb.): Erläuterungen zur geolo-
gischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen
Staaten. Blatt Gerode./ 15 S., Berlin. (6)
- 1884 Speyer, O. (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Special-
karte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Blatt Duder-
stadt./ 6 S., Berlin. (6)

- 1884 Speyer, O. (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preußen und den Thüringischen Staaten. Blatt Gieboldehausen./ 12 S., Berlin. (6)
- 1888 Guthe, Hermann: Die Lande Braunschweig und Hannover. Mit Rücksicht auf die Nachbargebiete geographisch dargestellt./ 2. Aufl., Hannover. (11)
- 1895 Ebert, Th.; Koenen, A. von (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Blatt Lindau, Lfg. 71./ 15 S., Berlin. (6)
- 1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)
- 1913 Thürnau, K.: Der Zusammenhang der Rhumequelle mit der Oder und Sieber./ Jb. Gewässerkd. Nordwestdeutschld. 2, 1-25, 10 Taf., Berlin. (11)
- 1932 Effenberger, Walter[]: Der Rhumesprung./ Naturschutz 13 , Nr. 5, 106-110, 5 Abb., Neudamm. (11)
- 1969 Hermann, Axel: Die geologische und hydrologische Situation der Rhumequelle am Südharz./ Jhh. Karst- u. Höhlenkd., H. 9, 112 S., 2 Abb., München. (6)
- 1970/71 Meyer, Detlef; Kluge, Günther; Wulf, Ewald; [u.a.]: Grundlagen einer Fischfauna Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 33-66, Uelzen. (11)
- 1974[] Friese, Heinz[]: Geologische Naturdenkmäler von Niedersachsen. Sonderausstellung 1974-1975. Niedersächsisches Landesmuseum Hannover./ 35 S., [Hannover]. (7)
- 1975 Grube, Hans-Joachim: Die Makrophytenvegetation der Fließgewässer in Süd-Niedersachsen und ihre Beziehungen zur Gewässerverschmutzung./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 45, 376-456, 4 Abb., 43 Tab., 3 Kt., Stuttgart. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1981 Bork, Hans-Rudolf: Die holozäne Relief- und Bodenentwicklung im Unteren Rhume- und Sösetal./ Göttinger Jb., 7-22, 4 Fig.,

Göttingen. (35)

- 1981 Gaumert, Detlef (Bearb.): Süßwasserfische in Niedersachsen. Arten und Verbreitung als Grundlage für den Fischartenschutz./ 134 S., Hannover. (11)
- 1981 Staeber, H. M.: Die Uferwälder des Landkreises Göttingen im Einzugsbereich von Rhume, Hahle und Leine./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Göttingen. (34,--)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 4726 Goslar, Hannover. (11)
- 1984 Dierschke, Hartmut: Auswirkungen des Frühjahrshochwassers 1981 auf die Ufervegetation im südwestlichen Harzvorland mit besonderer Berücksichtigung kurzlebiger Pioniergesellschaften./ Braunschw. Naturkd. Schr. 2 , H.1, 19-39, 5 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (11)
- 1984 Waßmann, Reiner: Bewertung des biologischen Zustandes der Fließgewässer in Südniedersachsen anhand der vorgefundenen Wirbellosen-Fauna./ N. Arch. Nieders., Bd. 33, H. 4, 446-470, 2 Abb., 5 Tab., Göttingen. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4528 Bad Sachsa./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986[] Mellin, Andreas; Büttner, Volker [Bearb.]: Die Fischfauna im Landkreis Göttingen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 162 S., 136 Abb., 28 Tab., [o.O.]. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4326 Osterode am Harz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4526 Duderstadt./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Ricken, Werner: Wassergewinnung im Harz. Hydrochemische Auswirkungen auf die Karstwässer des Zechstein-Vorlandes (Pöhlder Becken, Rhumequelle)/ N. Arch. Nieders., Bd. 35, H. 2, 196-203, 2 Abb., [1 Ft.], 3 Tab., Göttingen. (11)
- 1987 BUND, Landesverband Niedersachsen e.V. [Hrsg.]: Wasserwirt-

- schaft und Umweltschutz. Eine Dokumentation wasserbaulicher Maßnahmen, die seit dem Amtsantritt des Umweltministers Dr. Werner Remmers durchgeführt wurden, vorgestellt am 16. Dezember 1987 in Hannover./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., [12 Kt.], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Hartwig, H.: War die Rhumequelle wirklich einmal 40 Meter tief?/ Mitt. Arbeitsgem. Karstkd. Nieders., H. 4, 18-20, Osterode a.H. (11)
- 1987 Liersch, Klaus Martin: Zur Wasserbilanz der Rhumequelle und ihres Einzugsgebietes, des Pöhlder Beckens./ N. Archiv, Bd. 36, H. 3, 293-305, 9 Abb., Göttingen. (11)
- 1987 Mellin, Andreas: Zur Problematik des Fischbesatzes./ Natur u. Landschaft 62, H. 7/8, 308-310, Köln. (11)
- 1988 Bahlo, Klaus: Die Fischfauna kleiner Fließgewässer im Landkreis Northeim (Süd-niedersachsen) mit Anmerkungen zu ihrer Gefährdung./ Braunsch. Naturkundl. Schr. 3, H. 1, 121-135, 15 Abb., [1 Tab.], Braunschweig. (11)
- 1988 Hass, Harro: Die Fischerei in den Verbandsgewässern./ In: Böttcher, Friedrich-Karl (Schriftl.): Flußlandschaften im Südharz und im Eichsfeld. 25 Jahre Unterhaltungsverband Rhume - 1963 - 1988. 70-73, [1 Abb.], Duderstadt. (11)
- 1988 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter [Bearb.]: Dynamik und Konstanz von Flora und Vegetation ausgewählter Stillgewässer Niedersachsens 1946 bis 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S., 2 Abb., 21 Tab., Tab-Bd., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, IBL, Wardenburg. (11)
- 1988 Liersch, Klaus-Martin: Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft der Rhume./ In: Böttcher, Friedrich-Karl (Schriftl.): Flußlandschaften im Südharz und im Eichsfeld. 25 Jahre Unterhaltungsverband Rhume - 1963 - 1988. 20-34, 14 Abb., 2 Taf., Duderstadt. (11)
- 1988 Meineke, Thomas; Drescher, Dirk; Manzke, Uwe (Bearb.): Situation der Lurche und Libellen im Landkreis Northeim. Bewertung ihrer Lebensräume mit Hinweisen zum Schutz und zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 169 S., im Auftr. d. Landkrs. Northeim, Umweltbiologische Studien, Bodensee. (11)
- 1988 Quentin, Günther; Meineke, Thomas; Drescher, Dirk; [u.a.] (Bearb.): Feuchtgebietsprogramm Landkreis Northeim. Pflege-

und Entwicklungskonzept auf der Grundlage einer Bestands-
erfassung von Lurche und Libellen./ [Vervielf. maschr. Ms.],
175 S., [zr. Abb.], 9 Tab., [1 Kt.], Büro f. Landschafts-
planung - Birkigt-Quentin, Bodensee. (11)

- 1988 Runge, Anne-Margarete: Die Rhumeaue, ein zukünftiges
Naturschutzgebiet./ In: Böttcher, Friedrich-Karl (Schriftl.):
Flußlandschaften im Südharz und im Eichsfeld. 25 Jahre Unter-
haltungsverband Rhume - 1963 - 1988. 64- 66, [1 Abb.], Duder-
stadt. (11)
- 1988 Schulte, Ralf: Oder und Rhume - potentielle Lebensräume für
Biber und Fischotter im südlichen Harzvorland?/ In: Böttcher,
Friedrich-Karl (Schriftl.): Flußlandschaften im Südharz und im
Eichsfeld. 25 Jahre Unterhaltungsverband Rhume - 1963 - 1988.
73-75, [1 Abb.], Duderstadt. (11)
- 1989 Dahl, Hanns-Jörg; Hullen, Meike: Studie über die Möglich-
keiten zur Entwicklung eines naturnahen Fließgewässersystems
in Niedersachsen (Fließgewässerschutzsystem Niedersachsen)./
Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 18, 5-120, 71 Ft.,
6 Abb., 11 Tab., Hannover. (11)
- 1989 Mährlein, Albrecht: Einzelwirtschaftliche Auswirkungen von
Naturschutzauflagen. Eine theoretische und empirische Analyse
unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens./ [Unveröff.]
Diss., 339 S., 73 Abb., 29 Tab., 25 Übers., Anh., Fachb.
Agrarwiss., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1989 Mellin, Andreas; Büttner, Volker: Verbreitung und Gefährdung
der Fischfauna im Landkreis Göttingen (Süd-Niedersachsen)./
Göttinger Naturkd. Schr., Bd.1, 145-188, 2 Tab., Göttingen.
(6)
- 1989 Steffen, D.: Bor in Fließgewässern./ Mitt. Nieders. Landesamt
Wasserwirtsch., H. 8, 91-96, Hildesheim. (11)
- 1990 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Natur-
schutzgebiet "Ruhmeaue/ Ellerniederung/ Gillersheimer Bachtal"
in der Gemeinde Katlenburg-Lindau, Landkreis Northeim, in den
Gemeinden Bilshausen, Gieboldehausen, Wollershausen, Rüders-
hausen, Rhumspringe, Samtgemeinde Gieboldshausen und der Stadt
Duderstadt, Landkreis Göttingen und in der Samtgemeinde
Hattorf am Harz sowie der Stadt Herzberg am Harz, Landkreis
Osterode am Harz vom 08.01.1990./ Amtsbl. RB Braunschweig,
Nr.15, 14-18, Braunschweig. (11)
- 1990 Mellin, Andreas: Die fischereiliche Nutzung der Rhume, eines
zukünftigen Naturschutzgebietes./ Natur u. Landschaft 65 ,
H. 9, 431-434, Köln. (11)

- 1991 Brust, Michael; Knolle, Friedhart; Kupetz, Manfred: Interdisziplinäre Aspekte eines potentiellen Naturschutzgroßprojektes Zechsteinlandschaft Südharz/ Kyffhäuser./ Veröff. Naturkundemuseum Erfurt, H. 10, 88-104, 5 Abb., Erfurt. (11)
- 1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Oker, Aller und Leine./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/2, 458 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1992 Kehbein, Elvyra; Klaholt, Heinrich: Konzept für die Errichtung von Naturschutzstationen in Niedersachsen./ [Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. Nieders. Umweltministeriums, 63 S., 5 Abb., 4 Tab., 1 Kt., Anh., NLVA -FfN-, [Hannover]. (11)
- 1992 Mellin, Andreas: Probleme im Spannungsfeld von Fischerei - Naturschutz - Flußverbau, dargestellt am Beispiel des Naturschutzgebietes Rhumeaue (Niedersachsen)./ Naturschutzreport, H.4, 19-29, 6 Abb., Jena. (11)
- 1995 Geographisch-Kartographisches Institut Meyer (Hrsg.): Meyers Naturführer Harz./ 173 S., [zr. Abb.], Mannheim. (-)
- 1996 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1995 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 57-73, Göttingen. (11)
- 1996 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1995 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 4-56, 3 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1997 Grobe, Dietrich Wilhelm: Zum Vorkommen der Grauammer (*Miliaria calandra*) und Niedergang des Bestandes in Süd-Niedersachsen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 102-109, Göttingen. (11)
- 1997 Renker, Carsten: Faunistischer Jahresbericht 1995/96 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 56-78, Göttingen. (11)
- 1997 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1996 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 4-54, 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1998 Landkreis Göttingen (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan Landkreis Göttingen. Fachgutachten des Naturschutzes./ 591 S., 12 Abb., 84 Tab., Kartenteil, [o.O.]. (10)

- 1999 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1997 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 4-56, Göttingen. (10)
- 1999 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1998 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 62-106, Göttingen. (10)
- 2000 Landkreis Osterode (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan gemäß § 5 Niedersächsisches Naturschutzgesetz für den Landkreis Osterode am Harz./ 438 S., 85 Ft., 26 Tab., 17 Kt., Anh., Osterode. (10)
- 2001 Dörrie, Hans: Avifaunistischer Jahresbericht 2000 für den Raum Göttingen und Northeim./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., Bd. 6, 5-121, Göttingen. (47)

Riddagshausen (NSG-BR 001)

- 1853 Baldamus, Eduard: [Bergente bei Braunschweig]/ Naumannia, Archiv f. d. Ornithologie 3 , S. 337, [haschr. Abschr.]. (1)
- 1858 Blasius, J. H.: Vermischte Bemerkungen über zweifelhafte Arten der Europäischen Vogelfauna./ Naumannia, Archiv f. d. Ornithologie 8 , 254-266. (1)
- 1862[] Blasius, Rudolph: Beobachtungen über die Brut- und Zugverhältnisse der Vögel bei Braunschweig./ Ber. ü. d. 14. Versammlg. d. Dt. Orn. Ges. v. 29. Sept. bis 2. Okt. 1862, 37-75, Stuttgart (Druck). (1)
- 1874 Anonymus[]: [Sitzungsbericht des Vereins für Naturwissenschaft vom 12.12.1873. Bericht von A. Nehrkorn über die Fauna von Riddagshausen]/ Braunschweiger Tageblatt v. 15.1.1874, [Braunschweig]. (11)
- 1876 Nehrkorn, A.: Die Riddagshäuser Teiche./ J. Orn. 24 , 154-162, [o.O.]. (1)
- 1876 Nehrkorn, A.: Einige Bemerkungen über die Rohrweihe./ Orn. Centralblatt, 28-29, Leipzig. (3)
- 1878 Nehrkorn, A.: Ausnahme von der Regel./ Orn. Centralblatt 3, S. 11, [haschr. Abschr.]. (1)
- 1881 Koch, Victor von: Verzeichnis der bis jetzt in der Umgebung von Braunschweig aufgefundenen lebenden Land- und Südwasser-Mollusken./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 2, 91-106, Braunschweig. (9)
- 1883 Wahnschaffe, Max: Verzeichnis der im Gebiete des Aller-Ver-

- eins zwischen Helmstedt und Magdeburg aufgefundenen Käfer./
456 S., Neuholdensleben. (7)
- 1887 Blasius, Rudolf: Die Vogelwelt der Stadt Braunschweig und
ihrer nächsten Umgebung./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 5,
59-116, Braunschweig. (9)
- 1887 Koch, Victor von: Erster Nachtrag zur Molluskenfauna der Um-
gebung von Braunschweig./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 4,
66-72, Braunschweig. (9)
- 1891 Bertram, W.: Pflanzenwelt [Bibliographie]./ Jber. Ver. Naturw.
Braunschweig 6 , 284-292, Braunschweig. (25)
- 1891 Blasius, Wilhelm: Thierwelt. Die Faunistische Litteratur
Braunschweigs und Nachbargebiete mit Einschluß des ganzen
Harzes./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 6 , 293-515, Braun-
schweig. (5)
- 1891 Horn, Wilh.; Pattenhausen, B.: Verzeichnis der auf die Landes-
kunde des Herzogthums Braunschweig bezügliche Litteratur. 2.
Teil. Klima. Die auf das Herzogthum Braunschweig und den Harz
bezügliche Litteratur über Meteorologie, Klimatologie, Phäno-
logie und Erdmagnetismus./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 6
, 255-283, Braunschweig. (9)
- 1891 Koch, Victor von: Zweiter Nachtrag zur Molluskenfauna der Um-
gebung von Braunschweig./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 6,
30-37, Braunschweig. (9)
- 1893 Wolterstorff, W.: Die Reptilien und Amphibien der nordwest-
deutschen Berglande./ 242 S., Magdeburg. (11)
- 1894 Bardenwerper, -: Eine Möve von einer Schwanenmuschel festge-
halten./ Orn. Monatsschr. 19 , Nr. 1, S. 70, Halle a.S. (1)
- 1896 Blasius, Rudolf[]: Die Vögel des Herzogthums Braunschweig und
der angrenzenden Gebiete./ 74 S., Braunschweig. (11)
- 1897 Blasius, Rudolf: Die Fauna der Gegend von Braunschweig.
Vögel./ In: Ders.: Braunschweig im Jahre 1897: Festschr. 69.
Vers. deutsch. Naturforscher u. Ärzte, 89-97, Braunschweig.
(1)
- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der
in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst
Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1900 Blasius, Rudolf: Vogelschutz./ 18. Jahresber. d. Braunsch.
Tierschutzver. f. d. Jahr 1899, 18-33, Braunschweig. (1)

- 1906 Jenner, Th.: Nachtrag zu Bertrams Excursionsflora des Herzogtums Braunschweig, Vierte Auflage 1894./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 14, 100-110, Braunschweig. (9)
- 1908 Löns, Hermann: Einbürgerung von Wirbeltieren./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 55/57, 128-133, Hannover. (5)
- 1910 Jenner, Th.: 2. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig, Vierte Auflage 1894./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 16, 60-101, Braunschweig. (9)
- 1913 Alten, Hermann von: Die Algen der Umgebung von Braunschweig./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 17, 63-82, 9 Abb., Braunschweig. (9)
- 1913 Jenner, Th.: 3. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig, Vierte Auflage 1894./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 17, 93-124, Braunschweig. (9)
- 1919 Brinkmann, Matthias: Abnehmende Vogelarten Niedersachsens./ Orn. Monatsschr. 44 , Nr.5, 122-125, Magdeburg. (1)
- 1923 Steinbrecher, -: Naturschutz in Braunschweig./ Naturschutz 4 , H. 5, 114-115, Berlin. (11)
- 1925 Willke, Otto: Heimat und Natur, Naturverschandelung und Naturschutz. Riddagshausen./ Braunschw. Heimat 16 , Nr.1, 7-26, 10 Abb., Braunschweig. (9)
- 1931 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 215, Blatt Braunschweig, Nr. 2026 [N.N. 3729] Nr. 44./ 58 S., [zr. Tab.], Berlin. (11)
- 1932 Berndt, Rudolf[]; Frieling, H.: Eine Kolbenente, *Netta rufina* (Pall.) bei Braunschweig./ Orn. Monatsberr. 40 , Nr. 3, S. 88, Berlin. (1)
- 1933/1934 Bäsecke, Kurt: Beiträge zur Ornithologie von Braunschweig und der südl. Lüneburger Heide./ Mitt. Orn. Ver. Magdeburg 7 , (1933) H.3, 20-24; H.4, 25-32; 8 , (1934) H.1, 1-8, Magdeburg. (1)
- 1933 Brinkmann, Matthias: Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Beiträge zur Avifauna Niedersachsens, insbesondere des Ems- und Wesergebietes, der Landesteile Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Bremen, Lippe sowie Nordwestfalens und des sächsischen Leinetales./ 232 S., 1 Kt., Hildesheim. (5)
- 1933 Disselhorst, Gerhard: Wasserpieper (*Anthus s. spinoletta*) bei Braunschweig./ Orn. Monatsberr. 41 , Nr.6, 179-180, Berlin. (1)

- 1933 Gereke, Walter: Brutvorkommen der Bergente bei Braunschweig./ Orn. Monatsberr. 41 , Nr. 6, S. 180, Berlin. (1)
- 1933 Kühlnhorn, Johannes: Nochmals zum Brüten der Bergente in Deutschland./ Orn. Monatsberr. 41 , Nr. 6, S. 181, Berlin. (1)
- 1933 Menzel, -: Bemerkungen zur Vogelwelt des Freistaates Braunschweig und der angrenzenden Gebiete./ Orn. Monatsschr. 58 , 153-173, 186-189, Gera. (-)
- 1934 Bäsecke, Kurt: Weitere Ergänzungen zur Vogelwelt der Umgebung von Braunschweig und der südlichen Lüneburger Heide./ Orn. Monatsschr. 59 , Nr.7/8, 97-121, Gera. (1)
- 1934 Berndt, Rudolf[]; Disselhorst, Gerhard[]: Zum zweiten Male eine Kolbenente, *Netta rufina* (Pall.), bei Braunschweig./ Orn. Monatsberr. 42 , Nr. 4, S. 116, Berlin. (1)
- 1934 Vollbrecht, Kurt: Bergente (*Nyroca m. marila* L.) bei Braunschweig./ Orn. Monatsberr. 42 , Nr. 1, S. 22, Berlin. (1)
- 1935 Wachsmuth, Gerhard: Herstddurchzug bei Braunschweig 1934./ Orn. Monatsschr. 60 , Nr.1/2, 29-30 u. 54-56, Gera. (1)
- 1935 Willke, Otto: Die Pflanzenwelt des Teichgebietes Riddags-
hausen./ Braunschw. Heimat 26 , Nr.4, 116-123, 2 Abb., Braunschweig. (9)
- 1935 Willke, Otto: Die Vogelwelt des Teichgebietes Riddagshausen./ Braunschw. Heimat 26 , Nr.3, 79-84, 1 Abb., Braunschweig. (9)
- 1935 Willke, Otto: Schutz der Natur! Naturschutzpark
Riddagshausen./ Braunschw. Heimat 26 , Nr.5, 148-152, 2 Abb., Braunschweig. (9)
- 1937 Bäsecke, Kurt: Vom Heuschreckenfänger *Locustella n. naevi* (Bodd.) in Niedersachsen./ Orn. Monatsschr. 62 , Nr.1/2, 29-30, Gera. (1)
- 1937 Bäsecke, Kurt: Zur Verbreitung des Schwarzkehlchens, *Saxicola torquata rubicola* (L.), in Niedersachsen./ Orn. Monatsberr. 45 , Nr.1, 20-21, Berlin. (1)
- 1937 Vollbrecht, Kurt: Tafelente Brutvogel bei Braunschweig./ Orn. Monatsschr. 62 , Nr. 9/10, S. 157, Gera. (1)
- 1939 Bäsecke, Kurt: Zum Brutvorkommen des Rothalstauchers in Niedersachsen./ Beitr. Fortpfl.-Biol. Vögel 15 , Nr.4, 168-169, Berlin. (3)

- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1942 Bäsecke, Kurt: Vermehrtes Brutvorkommen der Tafelente im süd-östlichen Niedersachsen./ Orn. Monatsberr. 50 , Nr.3, 84-85, Berlin. (1)
- 1942 Vollbrecht, Kurt: Tafelente (*Nyroca f. ferina* L.) Brutvogel bei Braunschweig./ Dt. Vogelwelt 67 , S. 115, Berlin. (1)
- 1944 Bäsecke, Kurt: Samtente (*Oidemia f. fusca*)/ Orn. Monatsberr. 52 , Nr. 1/2, S. 51, Berlin. (1)
- 1948 Bäsecke, Kurt: Beiträge zur Vogelwelt der näheren und weiteren Umgebung Braunschweigs./ Beitr. Naturkd. Nieders. 1 , H.3, 9-13, Osnabrück. (11)
- 1949 Bäsecke, Kurt: Neuer Brutnachweis der Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria* Bechstein) bei Braunschweig./ Orn. Berr. 2 , H.1, 50-51, Heidelberg. (12)
- 1949 Bäsecke, Kurt: Zur weiteren Ausbreitung des Schwarzhals-
tauchers in Nordwestdeutschland./ Vogelwelt 70 , H.3, 86-87, Berlin. (11)
- 1949 Berndt, Rudolf: Die erste Türkentaube, *Streptopelia d. decaocto* (Friv.) in Braunschweig./ Beitr. Naturkd. Nieders., Nr.7, 8-9, Hannover. (11)
- 1949 Berndt, Rudolf; Ernst, Karl: Gelbbrauenlaubsänger, *Phylloscopus inornatus* (Blyth), bei Braunschweig und Göttingen./ Orn. Berr. 2 , H. 1, S. 129, Heidelberg. (12)
- 1949 Berndt, Rudolf: Wandlungen im Artenbestand der Braunschweiger Vogelwelt während der letzten Jahrhunderte./ Braunschw. Kal., Sonderdr., 44-46, Braunschweig. (11)
- 1950 Bäsecke, Kurt: Zur weiteren Ausbreitung des Schwarzhals-
tauchers in Nordwestdeutschland./ Vogelwelt 71 , H. 2, S. 59, Berlin. (11)
- 1950 Berndt, Rudolf: Der Rohrschwirl, *Locustella l. luscinioides* (Savi), im Riddagshäuser Teichgebiet./ Orn. Berr., H. 2, S. 129, Heidelberg. (11)
- 1950 Berndt, Rudolf: Frühbrut der Ringeltaube./ Vogelwelt 71 , H. 1, S. 21, Berlin. (11)
- 1950 Berndt, Rudolf: Zwergmöve, *Larus minutus* Pall., bei Braunschweig./ Beitr. Naturkd. Nieders. 2 , Nr.3, 76-77, Hannover.

(11)

- 1950 Mollenhauer, Heinz: Die Naturwarte Braunschweig-Riddagshausen./ Braunschw. Heimat 36 , 162-166, Braunschweig. (11)
- 1951 Berndt, Rudolf: Hundert Jahre Bestandsentwicklung der Sumpf- und Wasservögel an den Riddagshäuser Teichen bei Braunschweig./ Jb. Naturwarte Braunschweig-R., 14-29, Braunschweig. (9)
- 1951 Kleinschmidt, Adolf: Die Säugetierfauna des engeren und weiteren Braunschweiger Gebietes mit Einschluß des Harzes./ Jb. Naturwarte Braunschweig-R., 29-46, 3 Tab., 1 Abb., Braunschweig. (9)
- 1951 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornithologie Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 4 , 1. Teil, H.2, 36-44; 2. Teil, H.3, 67-73; 3. Teil, H.4, 110-113, Hannover. (11)
- 1952 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornithologie Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 5 , 4. Teil, H.1, 4-9; 5. Teil, H.2, 37-41; 6. Teil, H.3, 75-80; 7. Teil, H.4, 86-93, Hannover. (11)
- 1953 Berndt, Rudolf; Reinecke, Rudolf: Erstnachweis des Odinswassertreters, *Phalaropus lobatus* (L.), für das Braunschweiger Hügelland./ Orn. Mitt., H. 1, S. 6, Stuttgart. (1)
- 1954 Berndt, Rudolf; Moeller, Jürgen: Ergebnisse der Storchforschung im Braunschweiger Land von 1930-1953./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7, H.4, 101-109, Osnabrück. (11)
- 1954 Weber, -: Rothalstaucher - *Podiceps griseigena* (Boddaert) in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 2, S. 62, Osnabrück. (11)
- 1956 Bäsecke, Kurt: Beiträge zur Vogelwelt der näheren und weiteren Umgebung Braunschweigs./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9 , H.4, 78-82, Hannover. (11)
- 1956 Berndt, Rudolf: Zum Durchzug des Wasserpiepers (*Anthus spinoletta* [L.]) im nördlichen Deutschland./ Vogelwelt 77 , H.1, 15-18, [1 Tab.], Berlin. (11)
- 1956 Willke, Otto: Fünfunddreißig Jahre Kampf um Schutz und Erhaltung des Teichgebietes Riddagshausen und der Buchhorst./ Braunschw. Heimat 42 , H.1, 49-51, [2 Abb.], Braunschweig. (9)
- 1957 Berndt, Rudolf: Gemeinschaftliches Flug-Baden von Uferschwalben (*Riparia riparia*)./ Orn. Mitt. 9 , Nr. 5, S. 115, Stuttgart. (11)

- 1957 Berndt, Rudolf; Vollbrecht, Renate: Weißbart-Seeschwalbe, *Chlidonias leucopareia* (Temm.), 1955 in Niedersachsen./ J. Orn. 98 , H.2, 217-218, Berlin. (11)
- 1957 Greve, Karl: Winterbeobachtung von *Phoenicurus ochrurus* bei Braunschweig./ Orn. Mitt. 9 , H. 7, S. 156, Stuttgart. (11)
- 1957 Sternberg, Helmut: Zum Vorkommen des Kormorans (*Phalacrocorax carbo* L.) im Braunschweiger Hügelland./ Beitr. Naturkd. Nieders. 10 , H.3, 62-63, Hannover. (11)
- 1958 Berndt, Rudolf: Die beiden ersten Nachweise der Küstenseeschwalbe (*Sterna macrura*) für das Braunschweiger Hügelland./ Orn. Mitt. 10 , Nr. 6, S. 114, Stuttgart. (11)
- 1958 Berndt, Rudolf: Doppelschnepfe (*Capella media*) bei Braunschweig./ Beitr. Naturkd. Nieders. 11 , H.1, 20-21, Hildesheim. (11)
- 1958 Hartwig, Fritz: Die Schmetterlingsfauna des Landes Braunschweig und seiner Umgebung einschließlich des Harzes, der Lüneburger Heide und des Sollings./ [Vervielf. maschr. Ms.], 148 S., hrsg. von der Forschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode, Braunschweig. (11)
- 1958 Ringleben, Herbert: Für Niedersachsen neue Brut- und Gastvögel./ Beitr. Naturkd. Nieders. 12 , H. 1, 4-36, 21 Abb., Hannover. (11)
- 1959 Berndt, Rudolf: Sperbereule (*Surnia ulula*) bei Braunschweig./ Orn. Mitt., H. 12, S. 237, Stuttgart. (11)
- 1959 Kellermann, W.: Situationsbericht und Planungsentwurf betr. das Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet Riddagshausen-Buchhorst./ [Vervielf. maschr. Ms.], 30 S., [zr. Ft.], Braunschweig. (11)
- 1959 Moderhack, Dietrich: Vom Klima der Stadt Braunschweig./ Braunschw. Heimat 45 (1959-1961), H.3, 3 Abb., 73-83, Braunschweig. (11)
- 1959 Moeller, Jürgen; Paszkowski, Wilfried: Zum Durchzug der Nordischen Schafstelze (*Motacilla flava thunbergi*) in der Umgebung von Braunschweig./ Orn. Mitt. 11 , H.7, 130-131, Stuttgart. (11)
- 1960 Berndt, Rudolf[]; Tautenhahn, W.: Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) 1957 und 1959 auch im Stadtbereich von Braunschweig./ Beitr. Naturkd. Nieders. 13 , H. 2, S. 61, Hannover. (11)

- 1960 Ullrich, Heinrich: Felsenpieper (*Anthus spinoletta littoralis*) bei Braunschweig./ Beitr. Naturkd. Nieders. 13 , H. 4, S. 120, Hannover. (11)
- 1961 Berndt, Rudolf: Höckerschwan (*Cygnus olor*) als Eisbrecher./ Vogelwelt 82 , H. 5/6, S. 192, Berlin. (1)
- 1961 Dorge, Karl-Heinz: Zwerg- und Weißflügelseeschwalbe im südlichen Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 14 , H. 1, S. 21, Hannover. (11)
- 1961 Schlesch, Hans: Zwei neue rezente Vorkommen von *Pomatias elegans* (O.F.Müller) in Südseeland und die nördliche Verbreitung dieser Art sowie Bemerkungen über die Verbreitung verschiedener Landschnecken./ Arch. Moll., Bd. 90, Nr. 4/6, 215-226, Frankfurt/M. (11)
- 1961 Schmidt, Hagen: Die Verbreitung der Reptilien und Amphibien im Braunschweiger Gebiet./ Braunschw. Heimat 47 , H.2, 33-39, 8 Abb., Braunschweig. (9)
- 1961 Schmidt, Hagen: Die Verbreitung der Reptilien und Amphibien im Braunschweiger Gebiet (Fortsetzung)./ Braunschw. Heimat 47 , H.3, 65-72, [10 Abb.], Braunschweig. (9)
- 1961 Schmidt, Hagen: Die Verbreitung der Reptilien und Amphibien im Braunschweiger Gebiet (Schluß)./ Braunschw. Heimat 47 , H.4, 100-107, Braunschweig. (9)
- 1962 Berndt, Rudolf; Dancker, Peter: Eine Bestandsaufnahme der Braunschweiger Nachtigallen (*Luscinia megarhynchos*)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 15 , H.4/5, 74-75, Hannover. (11)
- 1962 Berndt, Rudolf: Wassern einer Ringeltaube (*Columba palumbus*)./ Orn. Mitt. 14 , H. 6, S. 110, Stuttgart. (11)
- 1963 Berndt, Rudolf; Knolle, Friedel: Brutvorkommen und Bestandsentwicklung des Graureihers (*Ardea cinerea* L.) im Braunschweiger Land während der letzten hundert Jahre./ Beitr. Naturkd. Nieders. 16 , H.4, 61-66, Hannover. (11)
- 1963 Frantzen, Margrit: Eine melanistische Lachmöwe (*Larus ridibundus* L.) bei Braunschweig./ J. Orn. 104 , H.2, 252-253, Berlin. (11)
- 1963 Hüther, W.: (Orthop.). Über einige Heuschrecken der weiteren Umgebung von Braunschweig./ Bombus 2 , H. 36, S. 144, Hamburg. (21)
- 1963 Kniprath, Ernst[]; Kramer, Helmut[]: Zum Bestand einiger

- Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland./ Vogelwelt 84 ,
H. 5, 148-154, Berlin. (11)
- 1963 Winkel, Wolfgang: Frühe Bruten vom Bläßhuhn (*Fulica atra*) 1961
bei Braunschweig./ J. Orn. 104 , H.1, 114-115, Berlin. (11)
- 1965 Anonymus[]: Naturschutz in Deutschland. Die wichtigsten Na-
turschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ Tier und Um-
welt N.F., H. 2, 1-22, Hamburg. (11)
- 1965 Berndt, Rudolf[]; Reinecke, Rudolf[]: Silberreiher
(*Casmerodius albus*) bei Braunschweig./ Orn. Mitt. 17 , H. 10,
S. 213, Hamburg. (11)
- 1965 Montag, Alfred[] (Bearb.): Das Naturschutzgebiet Braun-
schweig-Riddagshausen und das Landschaftsschutzgebiet Buch-
horst bei Braunschweig. - Die Pflanzendecke und ihre Stand-
ortsbedingungen sowie Vorschläge für die Pflege und zu-
künftige Entwicklung der Schutzgebiete -./ [Vervielf. maschr.
Ms.], 56 S., 19 Veg-Tab., 4 Kt., NLVA -NuL-, Hannover. (11)
- 1965 Ringleben, Herbert: Einbürgerungsversuche mit Vögeln in
Niedersachsen./ N. Arch. Nieders. 14 , H. 3, 208-224, Göt-
tingen. (5)
- 1965 Schridde, Gerhard: Riddagshausens Amtshaus und Europa-Reser-
vat./ Braunsch. Heimat 51 , 57-58, Braunschweig. (9)
- 1966 Berndt, Rudolf: Das Naturschutzgebiet Riddagshausen als
Europa-Reservat./ Braunsch. Heimat 52 , H.3/4, 96-98, Braun-
schweig. (9)
- 1966 Gruska, Hermann; Lampe, Heinrich: Kanadagänse (*Branta*
canadensis) 1963 erstmalig bei Braunschweig./ Orn. Mitt. 18 ,
H. 6, S. 125, Hamburg. (11)
- 1966 Osterloh, Wilhelm: Botanische Beobachtungen bei Riddags-
hausen./ Braunsch. Heimat 52 , H.3/4, 99-104, 4 Abb., Braun-
schweig. (9)
- 1966 Ringleben, Herbert: Der Fischadler als Brutvogel in Nieder-
sachsen./ Ber. Naturhist. Ges. Hann. 110, 67-76, Hannover.
(25)
- 1966 Schridde, Gerhard: Ein halbes Jahrhundert Sorge um das
Riddagshauser Teichgebiet./ Braunsch. Heimat 52 , H.3/4,
93-96, 2 Abb., Braunschweig. (9)
- 1966 Schridde, Gerhard: Was muß geschehen, um die Riddagshäuser
Landschaft zu retten?/ Braunsch. Heimat 52 , H.2, 56-61,
2 Abb., Braunschweig. (9)

- 1966 Szijj, Josef: Vorläufige Liste der wichtigsten Wasservogelbiotope in der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sek. Int. Rat Vogelschutz, Nr.6, 20-25, [1 Sk., o.O.]. (11)
- 1966 Weber, Dieter Wilhelm: Über eine bemerkenswerte Wasserpflanze im Naturschutzgebiet./ Braunsch. Heimat 52 , H. 3/4, S. 108, 2 Abb., Braunschweig. (9)
- 1966 Weber, Ellen: Über die Wasserschneckenfauna der Teiche und Gräben des Naturschutzgebietes Riddagshausen./ Braunsch. Heimat 52 , H.3/4, 104-107. 2 Abb., Braunschweig. (9)
- 1967 Berndt, Rudolf; Frantzen, Margrit: Stand der Wiedereinbürgerung der Graugans (Anser anser) bei Braunschweig./ Berr. Dt. Sek. Int. Rat Vogelschutz, Nr.7, 29-33, [o.O.]. (11)
- 1967 Lütgens, Hans: Baustein zur Verbreitung der Froschlurche in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 80-82, Hannover. (11)
- 1967 Weber-Oldenop, Ellen: Über den Nutzen der Teichmuschel in unseren Gewässern./ Braunsch. Heimat 53 , H.3/4, 65-67, 4 Abb., Braunschweig. (9)
- 1968 Berndt, Rudolf: Das Europareservat und Naturschutzgebiet Riddagshausen./ GNL-Gesamtverband Nds. Lehrer, Vertreterversammlung 1968, Ortsverein Braunschweig, Sonderdr., 24-25. (11)
- 1968 Berndt, Rudolf; Frantzen, Margrit: Weiteres zur Wiedereinbürgerung der Graugans (Anser anser) im nordwestlichen Deutschland./ Berr. Dt. Sek. Int. Rat Vogelschutz, Nr.8, 49-50, [o.O.]. (11)
- 1968 Fischer, Oskar: Graugänse in Riddagshausen./ Naturfreunde Braunsch. 11 , Apr./Mai/Juni, 1-3, Braunschweig. (5)
- 1968 Scherner, Erwin R.: Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Wolfsburger Raum./ Orn. Mitt 20 , H.5, 104-105, Wiesbaden. (11)
- 1968 Schloss, Werner: Ringfunde vom Kiebitz (Vanellus vanellus)./ Auspicium 2 , H. 4, 273-329, Wilhelmshaven. (11)
- 1969 Berndt, Rudolf; Lampe, Heinrich: Die Reiherente (Aythya fuligula) Brutvogel im Braunschweiger Hügelland./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 1 , H.2, 59-60, Wilhelmshaven. (11)
- 1969[] Berndt, Rudolf; Thies, Rose: Vorläufige Liste der Naß- und Feuchtgebiete im südlichen Niedersachsen (Stand: 1968/1969 mit Nachträgen bis 1.12.69)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S.,

Braunschweig. (11)

- 1969 Kaufmann, Rudolph: Wiedereinbürgerung der Graugans im Europareservat Riddagshausen-Braunschweig./ Nds. Jäger [14] , Nr. 13, S. 332, Hannover. (11)
- 1969 Schiemann, Heinrich: Über das Vorkommen der Wassertreter (Phalaropodidae) in Niedersachsen und Bremen./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 1 , H.3, 73-78, 2 Abb., Wilhelmshaven. (11)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1971 Berndt, Rudolf; Frantzen, Margrit: Zur Stimme des Kleinen Sumpfhuhns (*Porzana parva*)./ Vogelwelt 92 , H. 3, S. 115, Berlin. (11)
- 1973 Anonymus[]: Allen elf Teichen droht die Verlandung. Probleme der Wasserversorgung unseres Teichgebietes./ Riddagsh. Nachrr. 5 , Nr.23, 6-7, [1 Abb.], Braunschweig. (1)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Berndt, Rudolf: Die Europa-Reservate in der Bundesrepublik Deutschland (Stand 1972)./ Vogelwelt 94 , H. 1, 34-39, Berlin - München. (11)
- 1973 Berndt, Rudolf: Stirbt der Drosselrohrsänger, *Acrocephalus arundinaceus*, in Niedersachsen aus?/ Berr. Dt. Sek. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 13, S. 92, Melsungen. (11)
- 1973 Berndt, Rudolf; Hartwich, Wolf: Tödliche Bedrohung unseres Naturschutzgebietes und des Europa-Reservates Riddagshausen./ Riddagsh. Nachrr. 5 , Nr.21, 4-6, Braunschweig. (11)
- 1973 Eichhorn, Heinz: Probleme der Wasserversorgung des Riddagshäuser Teichgebietes./ Braunsch. Heimat 59 , H.2, 61-63, Braunschweig. (11)
- 1973[] Osterloh, Wilhelm[]: Pflanzenarten im NSG Riddagshausen [Florenliste]./ [Schr. v. 2.3.73], Braunschweig. (11)
- 1973 Szijj, Josef: Wasservogellebensstätten von internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Natur u. Landschaft 48 , H. 10, 271-273, Stuttgart. (11)
- 1973 Zang, Herwig: Die Weißbartseeschwalbe -*Chlidonias hybrida*- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig

- (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 53-56, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Anonymus[]: Eine Vielzahl unbekannter Wasservögel auf unseren Riddagshäuser Teichen./ Riddagsh. Nachrr. 6 , Nr. 26, S. 7, [10 Abb.], Braunschweig. (1)
- 1974 Berndt, Rudolf: Richard Heyder und der Schlafplatzflug der Amsel (*Turdus merula*)./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H.3, 83-84, Jever. (11)
- 1974 Hartwich, Wolf: Bleibt das Naturschutzgebiet Riddagshausen der Stadt Braunschweig künftig noch erhalten?/ Riddagsh. Nachrr. 6 , Nr.24, 4-5, [4 Abb.], Braunschweig. (1)
- 1974 Reiser, Karl-Heinz: Ringfunde des Höckerschwans (*Cygnus olor*)./ Auspicium 5 , H. 3, 183-227, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Specht, Wolfgang: Schutz der Kleintierwelt in Riddagshausen - Rettet unsere Lurche!./ Riddagsh. Nachrr. 6 , Nr. 25, S. 7, [2 Abb.], Braunschweig. (1)
- 1974 Sprötge, Horst: Stand der Wiedereinbürgerung von Graugänsen im Raum Braunschweig./ Nds. Jäger, Nr.16, 481-482, 1 Abb., Hannover. (11)
- 1974 Szijj, Josef; Erz, Wolfgang; Pretscher, Peter: Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der Bundesrepublik Deutschland./ Orn. Mitt. 26 , H.12, 239-258, 12 Abb., Wiesbaden. (11)
- 1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H.2, 77-79, Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)
- 1975 Briemle, Gottfried; Härtig, Armin: Landschaftsökologische Gesamtplanung für das Naturschutzgebiet und Europa-Reservat Braunschweig-Riddagshausen./ [Unveröff.] Seminararb., 135 S., [mr. Ft., Kt., Darst. u. Tab.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1975 Frantzen, Margrit; Lampe, Heinrich: Der Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) im Braunschweiger Hügelland./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Sonderdr., H. 3, S. 92, [Jever]. (11)
- 1976 Berndt, Rudolf: Das Europa-Reservat Riddagshausen-Weddeler Teichgebiet./ Braunschw. Heimat, Sonderdr. 62 , H.2, 38-45, [Braunschweig]. (11)

- 1976 Berndt, Rudolf: Feuchtbiopte in Niedersachsen und ihre Bedeutung für die Vogelwelt./ In: [Müller, Jörg]: Erhaltung und Gestaltung der Landschaft bei wasserbaulichen Maßnahmen. [Zusammenstellung der Vorträge zu den gleichnamigen Lehrgängen Nr. 11 vom 21.-23.3.74 und Nr. 12 vom 28.-30.10.74 des Landesverbandes Niedersachsen, Berlin und Bremen des Bundes der Wasser- und Kulturbauingenieure], 82-92, Hannover. (11)
- 1976 Brandes, Dietmar[]: Bestätigungen und Neufunde bemerkenswerter Gefäßpflanzen (Beiträge zur Flora der Stadt Braunschweig, I.)./ Gött. Flor. Rundbr. 9 , H.4, 121-123, Göttingen. (11)
- 1976 Brandes, Dietmar: Das Naturschutzgebiet Riddagshausen und seine Bedeutung für die Vegetation der Umgebung Braunschweigs./ Braunschw. Heimat 62 , H.2, 33-37, 2 Abb., Braunschweig. (11)
- 1976 Brandes, Dietmar[]; Hartwich, Wolf[]: Verluste der Stadtflora von Braunschweig zwischen 1900 und 1975. (Beiträge zur Flora der Stadt Braunschweig, II.)./ Gött. Flor. Rundbr. 9 , H.4, 123-127, Göttingen. (11)
- 1976 Hartwich, Wolf: Vierzig Jahre Naturschutz in der Stadt Braunschweig./ Braunschw. Heimat 62 , H.2, 46-49, [2 Ft.], Braunschweig. (11)
- 1976 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1974 bis 31.8.1975./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 16, 53-60, Greven. (11)
- 1976 Specht, Wolfgang: Beispiele praktischer Naturschutzarbeit im Teichgebiet Riddagshausen./ Braunschw. Heimat 62 , H.2, 59-62, [1 Ft.], Braunschweig. (11)
- 1976 Wiegleb, Gerhard: Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Chemismus und Makrophytenvegetation stehender Gewässer in Niedersachsen./ Diss., 113 S., 28 Abb., 21 Tab., Math.-Naturwiss. Fak., Georg-August-Univ. Göttingen. (11)
- 1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H. 1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)
- 1977 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1975 bis 31.8.1976./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 17, 89-102, 11 Abb., 7 Tab., Greven. (11)
- 1978 Hummel, Dietrich: Das Vorkommen der Graugans (*Anser anser*) in der Bundesrepublik Deutschland (1977)./ Berr. Dt. Sekt.

- Int. Rat Vogelschutz, Nr.18, 52-58, 1 Abb., Greven. (11)
- 1979 Berndt, Rudolf; Brunke, Ernst-Joachim; Schmidt, Gerhard;
[u.a.]: Faunistische und ökologische Aspekte für Naturschutz,
Landschaftsgestaltung und Strukturplanung im Raum
Braunschweig./ Braunschw. Heimat 65 , H.1, 36 S., 4 Abb.,
Braunschweig. (11)
- 1979 Berndt, Rudolf: Welche "Feuchtgebiete internationaler Be-
deutung" in der Bundesrepublik Deutschland erfüllen gleich-
zeitig die Kriterien für "Europa-Reservate"?/ Berr. Dt. Sekt.
Int. Rat Vogelschutz, Nr. 19, 51-55, Greven. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./
272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Haaren, Christian von; Hoppenstedt, Adrian; Langer, Hans: Ein
Verfahrensansatz zur Biotopschutzplanung, entwickelt am
Beispiel Europareservat Riddagshausen-Weddeler Teichgebiet./
Landschaft u. Stadt 12 , H.3, 114-128, 8 Abb., 1 Kt.,
Stuttgart. (11)
- 1980 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundes-
republik Deutschland vom 1.9.1976 bis 31.8.1977./ Berr. Dt.
Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 20, 89-107, 14 Abb., 7 Tab.,
Greven. (11)
- 1980 Langer, Hans[]; Haaren, Christian von[]; Hoppenstedt, Adrian[]
(Bearb.): Landschaftsplanung Naturschutzgebiet Riddags-
hausen./ 152 S., 16 Abb., 9 Tab., 10 Kt., im Auftr. von Stadt
Braunschweig, BR Braunschweig u. Lkrs. Wolfenbüttel, Hannover.
(11)
- 1980 Tolksdorf, Hans: Die Braunschweiger Gewässer und ihre Fisch-
fauna./ Braunschw. Naturkdl. Schr. 1 , H.1, 105-140, 7 Abb.,
4 Tab., Braunschweig. (11)
- 1981 Berndt, Rudolf; Kellert, Walter: Zum Brutvorkommen der
Moorente (*Aythya nyroca*) 1966 im Europa-Reservat Riddags-
hausen-Weddeler Teichgebiet und über Mischpaare mit der Tafel-
ente (*Aythya ferina*)./ Milvus, 52-54, Lengede. (1)
- 1981 Brandes, Dietmar[]: Literatur über Pflanzenwelt und Natur-
schutz der Stadt Braunschweig./ Kleine Schriften Stadtarchiv
u. Stadtbibliothek Braunschweig, Nr.6, 30 S., Braunschweig.
(11)
- 1981 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundes-
republik Deutschland vom 1.9.1977 bis 31.8.1978./ Berr. Dt.
Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 21, 53-76, 12 Abb.,
7 Tab., Greven. (11)

- 1982 Germer, Hedwig: Landschaftsschäden im Naturschutzgebiet Riddagshausen unter besonderer Berücksichtigung ihrer Verursachung durch die Erholungsnutzung./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. Fachwissenschaftl. Prüf. f. d. Lehramt an Realschulen, 109 S., 8 Abb., 13 Tab., 6 Kt., 9 Anh., Braunschweig. (11)
- 1982 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.78 bis 31.8.79./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 22, 39-70, 11 Abb., 2 Tab., Greven. (11)
- 1982 Hummel, Dietrich[]: The Greylag Goose *Anser anser* in the Federal Republic of Germany./ *Acta Scient. Natural.* 16 , H. 12, 15-20, Brno. (11)
- 1983 Goes, Sabine: Die fehlfarbenen Stockenten *Anas platyrhynchos* im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig./ *Braunsch. Naturkundl. Schr.* 1 , H. 4, 655-662, 2 Abb., Braunschweig. (11)
- 1983 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1979 bis 31.8.1980./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 23, 91-119, 15 Abb., Greven. (11)
- 1983 Langer, Hans[]; Dörge, Birgit[]; Hoppenstedt, Adrian[]; [u.a.] (Bearb.): Quantitativ-qualitative Analyse der Oberflächenwasserzuflüsse zum Naturschutzgebiet Riddagshausen. Wasserbilanz des Teichgebietes und Überlegungen zur Entwicklung bzw. Sanierung der Zuflüsse./ [Vervielf. maschr. Ms.], 65 S., 13 Abb., 27 Tab., Anh., im Auftr. d. Stadt Braunschweig, Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, Hannover. (11)
- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes./ *Braunsch. Naturkundl. Schr.* 1 , H.4, 603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1984 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1980 bis 31.8.1981./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 24, 121-144, Greven. (11)
- 1985 Asche, N.: Stoffeinträge in das Naturschutzgebiet Braunschweig - Riddagshausen./ *Ber. Forschungszentrum Waldökosysteme/ Waldsterben*, Bd. 14, Göttingen. (-)
- 1985 Hoppenstedt, Adrian; Langer, Hans; Nuijens, Jan (Bearb.): Biotoptypenkartierung Braunschweig./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., Anh., Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, im Auftr. d.

Stadt Braunschweig, Hannover. (11)

- 1985 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[: Brutbestände von Wasser- und Wiesenvögeln und ihr Schutz in Südostniedersachsen./ Braunschw. Naturkd. Schr. 2 , H.2, 259-267, 1 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Berndt, Rudolf: Die Europareservate des Internationalen Rates für Vogelschutz in der Bundesrepublik Deutschland (Stand 15. Juni 1986)./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 26, 61-62, Greven. (11)
- 1986 Brunken, Heiko: Die Bewertung der Fischfauna von Stillgewässern am Beispiel des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 2 , H. 3, 405-424, 5 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Döriges, Birgit: Zur Wasserchemie und Benthosfauna des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 2 , H. 3, 425-438, 5 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1986 Grunert, Horst; Helling, Gabriele R.[: Vegetation und Bewertung des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 2 , H. 3, 439-462, 10 Abb., 8 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Langer, Hans[: Hoppenstedt, Adrian[: Ruland, G.; [u.a.] (Bearb.): Biotopentwicklung für den Bereich der Weddeler Grabenniederung (Braunschweig-Riddagshausen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 99 S., 17 Abb., 23 Tab., 7 Kt., Anh., im Auftr. d. Stadtgarten- u. Friedhofsamtes Braunschweig, Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, Hannover. (11)
- 1986 Mrowka, Karin; Rabe, Karin: Das Phytoplankton des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig. Bestandsaufnahme 1985./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 2 , H. 3, 463-473, 3 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3729 Braunschweig, Hannover. (11)
- 1986 Zacharias, Dietmar[: Die Wald- und Saumvegetation des Dorm./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Botan. Inst. TU Braunschweig. (-)

- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3728 Braunschweig./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)
- 1988 Gründling, B.: Die Bedeutung von Habitatstrukturen für Rötelfeld- und Gelbhalsmaus im Naturschutzgebiet Riddagshausen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Zool. Inst. TU Braunschweig. (-)
- 1988 Helling, G. R.: Ökologische Bestandsaufnahme Naturwaldparzelle Buchhorst./ [Vervielf. maschr. Ms.], 180 S., 52 Abb., 29 Tab., Anh., Stadtgarten- u. Friedhofsamt Stadt Braunschweig. (11)
- 1988 Hummel, Dietrich: Wildgänse 1981/82 in der Bundesrepublik Deutschland./ Die Vogelwelt, Sonderdr. 109 , H. 2, 46-68, Berlin. (11)
- 1988 Hummel, Jörg; Hummel, Dietrich: Brutvorkommen der Schellente *Bucephala clangula* an den Riddagshäuser Teichen in Braunschweig 1987./ Vogelwelt, (Sonderdr.) 109 , H. 5/6, 232-237, [Berlin]. (11)
- 1989 Bruns, Holger A.: Der Brutbestand der Graugans *Anser anser* in Niedersachsen - ein Überblick./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 21 , H. 3, 69-83, 1 Abb., 1 Tab., Jever. (11)
- 1989 Figura, Ludger O.; Cammenga, Heiko K.: Methan im Wasser der Riddagshäuser Teiche./ Braunschw. Naturkdl. Schr. 3 , H.2, 507-516, 8 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1989 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. II. Arten feuchter bzw. basenarmer Standorte./ Braunschw. Naturkdl. Schr. 3 , H.2, 279-303, Braunschweig. (11)
- 1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)
- 1989 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig

- unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.2, 517-558, 7 Abb., Braunschweig. (11)
- 1989 Wiehe, Horst: Die Heuschrecken (Saltatoria) der Stadt Braunschweig./ Beitr. Naturkd. Nieders. 42 , 221-227, 1 Abb., Peine. (11)
- 1990 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirkes Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.3, 775-839, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1990 Schrader, Bernd: Riddagshausen - Eldorado nicht nur für Vögel./ Niedersachsen entdecken, Harz u. Harzvorland, Bd. 2, 142-146, [5 Ft.], Stadthagen. (11)
- 1990 Schrader, Hans-Jörg: Die Moosflora von Braunschweig./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Teil 1: Textbd., 97 S.; Teil 2: Atlas der Moosippen, Botan. Inst. u. Botan. Garten, Univ. Braunschweig. (11)
- 1991 ADAC-Verlag GmbH; Deutscher Bücherbund [Hrsg.]: Der Große ADAC Natur-Reiseführer Deutschland./ 896 S., [zr. Abb. u. Kt.], München. (5)
- 1991 Zoologisches Institut der TU Braunschweig, Abteilung Ökologie: Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben im NSG Riddagshausen - Weddeler Teichgebiet. Wissenschaftliche Begleituntersuchung zu dem Modellvorhaben der Stadt Braunschweig: "Entwicklung feuchter Naturbereiche in vielfältig und intensiv genutzten Räumen durch gegenseitigen Ausgleich konkurrierender Nutzungen am Beispiel des Riddagshausen - Weddeler Teichgebietes". Zwischenbericht./ [Vervielf. maschr. Ms., zr.] Abb. u. Tab., Braunschweig. (-)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O.]. (11)
- 1992 Zoologisches Institut der TU Braunschweig, Abteilung Ökologie: Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben im NSG Riddagshausen - Weddeler Teichgebiet. Wissenschaftliche Begleituntersuchung zu dem Modellvorhaben der Stadt Braunschweig: "Entwicklung feuchter Naturbereiche in vielfältiger und intensiv genutzten Räumen durch gegenseitigen Ausgleich konkurrierender Nutzungen am Beispiel des Riddagshausen - Weddeler Teichgebietes". II. Zwischenbericht, Teil A u. B./ [Vervielf. maschr. Ms., zr.] Abb. u. Tab., Braunschweig. (-)

- 1993 Brunken, Heiko: Fischbestand des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet "Riddagshausen" im Herbst 1993. Reaktion der Fischfauna auf die winterlichen Wasserstandsabsenkungen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 3 Abb., 3 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, AG Fischökologie, Zoolog. Inst., TU Braunschweig. (30)
- 1993 Brunken, Heiko; Brorsen, Arndt; Klingenberg, Konstantin; [u.a.]: Wissenschaftliche Begleituntersuchung zur Pflegemaßnahme "Wasserstandsabsenkung im Schapenbruchteich 1992/93"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 135 S., [zr. Abb. u. Tab.], Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Zoolog. Inst. TU Braunschweig, Braunschweig. (11)
- 1993 Pelz, Oliver; Klingenberg, Konstantin; Brunken, Heiko: Veränderungen der Fischfauna des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 4, H. 2, 229-240, 6 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (11)
- 1993 Zacharias, Dietmar: Flora und Vegetation von Wäldern der Querco-Fagetea im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der Eichen-Hainbuchen-Mittelwälder./ Diss., 276 S., 14 Abb., 32 Tab., Anh., TU Braunschweig. (11)
- 1993 Zoologisches Institut der Technischen Universität Braunschweig, Abteilung Ökologie: Wasserstandsabsenkung im Schapenbruchteich 1992/93./ [Vervielf. maschr. Ms.], 135 S., [zr.] Abb., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (30)
- 1994 Andersson, Harry: Seltene und bemerkenswerte Pilze in stadtnahen Wäldern Braunschweigs (Niedersachsen)./ Braunschw. naturkundl. Schr. 4, H. 3, 625-645, 8 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1994 Bartels, Harald: Alters- und Wachstumsuntersuchungen an Fischen aus dem Schapenbruchteich im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig./ Braunschw. naturkundl. Schr. 4, H. 3, 473-483, 6 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1994 Klingenberg, Konstantin; Brunken, Heiko: Wasserstandsabsenkung als Teichpfllegemaßnahme des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig./ Braunschw. naturkundl. Schr. 4, H. 3, 695-707, 3 Abb., 4 Tab., Braunschweig. (11)
- 1995 Brunken, Heiko: Bericht über die Befischung des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet Riddagshausen am 23. Juli 1995./

- [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (11)
- 1995 Grunert, Horst: Eiablageverhalten und Substratnutzung von *Erythronia najas* (Odonata: Coenagrionidae)./ Braunschw. Naturkundl. Schr., Bd. 4, H. 4, 769-794, 15 Abb., 10 Tab., Braunschweig. (11)
- 1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Bodendaueruntersuchungsflächen (BDF) in Niedersachsen. Aufnahme von Flora und Vegetation. Ergebnisbericht 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 161 S., 80 Tab., Hannover. (11)
- 1996 Adomßent, Maik: Zweiter Fund des Südlichen Blaupfeils, *Orthetrum brunneum* (FONSCOLOMBE, 1837) in Nordost-Niedersachsen (Odonata: Libellulidae)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 49 , H. 2, 104-109, 2 Abb., 2 Tab., Peine. (11)
- 1996 Griese, Detlef; Schrader, Hans-Jörg (Bearb.): Pflanzenartenerfassung im abgelassenen Schapenbruchteich. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 32 S., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (11)
- 1996 Zacharias, Dietmar: Flora und Vegetation von Wäldern der Querco-Fagetea im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der Eichen-Hainbuchen-Mittelwälder./ Naturschutz u. Landschaftspf. Nieders., H. 35, 150 S., 14 Abb., 31 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1996 Zoologisches Institut der TU Braunschweig, Abt. Ökologie: Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben im Naturschutzgebiet und Europareservat Riddagshausen-Weddeler Teichgebiet. Wissenschaftliche Begleituntersuchung zu dem Modellvorhaben der Stadt Braunschweig: Entwicklung feuchter Naturbereiche in vielfältig und intensiv genutzten Räumen durch gegenseitigen Ausgleich konkurrierender Nutzungen am Beispiel des Riddagshausen-Weddeler Teichgebietes. Abschlußbericht./ 125 S., [zr.] Abb. u. Tab., Braunschweig. (11)
- 1996 Zoologisches Institut der TU Braunschweig, Abt. Ökologie: Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben im Naturschutzgebiet und Europareservat Riddagshausen-Weddeler Teichgebiet. Wissenschaftliche Begleituntersuchung zu dem Modellvorhaben der Stadt Braunschweig: Entwicklung feuchter Naturbereiche in vielfältig und intensiv genutzten Räumen durch gegenseitigen Ausgleich konkurrierender Nutzungen am Beispiel des Riddagshausen-Weddeler Teichgebietes. Endbericht Vegetation./ [Vervielf. maschr. Ms.], 146 S., 56 Tab., Anh., Braunschweig. (11)

- 1997 Heckenroth, Hartmut; Laske, Volker: Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1981-1995 und des Landes Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 37, 329 S., 15 Kt., Hannover. (11)
- 1997 Kremkau, Kornelius: Pflege- und Entwicklungsplanung in Wald-Naturschutzgebieten. Abstimmung von Naturschutz- und Erholungszielen, dargestellt am Beispiel des Stadtwaldes Braunschweig./ Natur u. Landschaft 72 , H. 2, 78-84, 3 Abb., 2 Tab., Stuttgart. (11)
- 1997 Scharf, Burkhard W.: Auswirkungen der Wasserstandsabsenkung 1992/93 im Schapenbruchteich (Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig) auf Muschelkrebse (Crustacea, Ostracoda) ./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 5, H. 2, 335-342, 1 Abb., 1 Tab., 2 Taf., Braunschweig. (11)
- 1998 Fuchs, Carlo: Die Naturschutzgebiete "Riddagshausen" und "Weddeler Teich" 1998 - Ornithologische Feststellungen./ Milvus Braunschweig 17 , 59-74, Braunschweig. (10)
- 1999 Brunken, Heiko; Brümmer, Ingo; Meyer, Lutz [Bearb.]: Fischbestandserhebungen im Schapenbruchteich (NSG Riddagshausen, Stadt Braunschweig) und im Weddeler Teich (NSG Weddeler Teich, Landkreis Wolfenbüttel), Herbst 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., im Auftr. d. BR Braunschweig, Zoolog. Inst. TU Braunschweig, Hannover. (10)
- 1999 Brunken, Heiko: Materialsammlung zum Thema Karpfenteichwirtschaft und Naturschutz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 30 S., 2 Abb., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Zoolog. Inst., TU Braunschweig. (10)
- 1999 Gasse, Michael (Bearb.): Auswirkungen des Wasserstandsmanagements auf die Brut- und Gastvogelfauna: Untersuchungen auf dem Schapenbruchteich im NSG Riddagshausen bei Braunschweig./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 16 Abb., 6 Tab., im Auftr. d. UNB d. Stadt BS, Biodata, Braunschweig. (10)
- 1999 Gasse, Michael (Bearb.): Untersuchungen zum Brut- und Gastvogelbestand sowie zur Libellenfauna im NSG Riddagshausen, Braunschweig./ [Vervielf. maschr. Ms.], 60 S., 8 Abb., 12 Tab., im Auftr. d. UNB d. Stadt BS, Biodata, Braunschweig. (10)
- 1999 Gasse, Michael (Bearb.): Untersuchungen zum Brut- und Gastvogelbestand sowie zur Libellenfauna im NSG Riddagshausen, Braunschweig./ [Vervielf. maschr. Ms.], 60 S., 8 Abb., 12 Tab., im Auftr. d. unteren Naturschutzbehörde d. Stadt

Braunschweig, Biodata, Braunschweig. (10)

1999 Südbeck, Peter; Oldekop, Werner: Zum Brutbestand des Rotheltauchers *Podiceps grisegena* in Niedersachsen 1990-1998./ Vogelkdl. Berr., Bd. 31, H. 1, 1-10, Goslar. (10)

2000 Brunken, Heiko; Brümmer, Ingo; Meyer, Lutz: Fischökologische Untersuchungen in Kleingewässern des Natur- und Landschaftsschutzgebietes Riddagshausen, August 2000./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., [mr.] Abb. u. Tab., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Zoolog. Inst., TU Braunschweig. (10)

2000 Fritsch, Katrin: Studie. Überprüfung von Dauerflächen auf Grünland und Entwicklung eines Monitorings für Flächen im NSG "Riddagshausen" (Weddeler Grabenniederung)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (30)

2000 Hugo, Andreas: Neue Funde der Langflügeligen Schwertschrecke *Conocephalus discolor* (Thunberg, 1815) (*Saltatoria Ensifera*) in Niedersachsen./ Braunschw. Naturkndl. Schr. 6, H. 1, 239-245, 2 Abb., Braunschweig. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2000 Oldekop, Werner; Melchert, Friedmund; Hermenau, Bernd: 50 Jahre Limikolenbeobachtung in der Umgebung Braunschweigs./ *Milvus* Braunschweig 19, 1-35, 38 Abb., Braunschweig. (17)

2000 Papendieck, Michael; Romanowsky, Thomas: Die Reptilienarten im Stadtgebiet von Braunschweig, Niedersachsen./ Braunschw. Naturkndl. Schr. 6, H. 2, 271-280, 1 Abb., Braunschweig. (10)

2001 Velten, Peter: Haubentauchererfassung 2001 im Braunschweiger Raum./ *Milvus* Braunschweig 20, S. 49, Braunschweig. (10)

2002 Andersson, Harry; Wöldecke, Klaus; Wöldecke, Knut: Großpilze im Naturschutzgebiet Riddagshausen und Landschaftsschutzgebiet Buchhorst der Stadt Braunschweig (Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkndl. Schr. 6, H. 3, 577-607, 5 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (10)

2003 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Riddagshausen" in der Stadt Braunschweig vom 18.12.2002./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 2, 21-25, Braunschweig. (11)

Rieseberg (NSG-BR 057)

- 1902 Drude, Oscar: Die Vegetation der Erde. VI. Der Hercynische Florenbezirk. Grundzüge der Pflanzenverbreitung im mitteldeutschen Berg- und Hügellande vom Harz bis zur Rhön, bis zur Lausitz und dem Böhmer Walde./ 671 S., 5 Vollbi., 16 Textfig., 1 Kt., Leipzig. (11)
- 1913 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Königsutter, Lfg. 185./ 102 S., 2 Textfig., 2 Taf., Berlin. (6)
- 1949[um] Röhr, Heinz: Unsere Heimat. Landschaftskunde des Kreises Helmstedt./ 96 S., [zr. Abb. u. Tab.], Helmstedt. (9)
- 1950 Steinhausen, Walter: Die Käferfauna des Rieseberg-Gebietes im nördlichen Harzvorland unweit Braunschweig./ Beitr. Naturkd. Nieders. 3 , H. 3, 68-72, Osnabrück. (11)
- 1957 Fröde, Erhard: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der Landkreis Helmstedt), 286-287, Bremen-Horn. (11)
- 1957 Fröde, Erhard: Pflanzenwelt./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der Landkreis Helmstedt), 59-64, Bremen-Horn. (11)
- 1962 Röhr, Heinz: Der Elm. Geschichte einer Landschaft und ihrer Menschen./ Unsere Heimat, Bd. IV, 155 S., [zr. Abb.], 1 Kt., Braunschweig-Schöppenstedt. (11)
- 1966 Röhr, Heinz: Natur- und Landschaftsschutz im Elmgebiet./ Berl. Naturschutzbll. 10 , Nr.28, 79-81, [2 Abb., Berlin]. (11)
- 1966 Schubart, Winfried: Die Entwicklung des Laubwaldes als Wirtschaftswald zwischen Elbe, Saale und Weser./ Aus dem Walde, H.14, 213 S., Hannover. (11)
- 1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1975 Brandes, Dietmar: Die Vegetation des Ostbraunschweigischen Hügellandes./ Unser Harz 23 , Nr.12, 9-12, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)

- 1978 Brandes, Dietmar: Die Vegetation der Umgebung von Braunschweig und ihre Sonderstellung in Nordwestdeutschland./ Mitt. d. TU Braunschweig 13 , H. 1/2, 46-55, H. 3/4, 75-83, 11 Tab., 20 Aufn., Braunschweig. (11)
- 1983 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirksregierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Rieseberg" Stadt Königslutter am Elm, Landkreis Helmstedt./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.27, 285-287, Braunschweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3730 Königslutter am Elm./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Schorr, Martin (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das weidebedingte Mesobromion am Rieseberg (Stadt Königslutter am Elm, Landkreis Helmstedt)./ [Unveröff.] 4. Projektarb., 70 S., 2 Abb., 5 Tab., 3 Veg.-Tab., 6 Kt., Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1987 Lochow, Albrecht von: Strukturanalysen in den Buchenwäldern und Buchen-Mischwäldern der niedersächsischen Naturwaldreservate./ Diss., 240 S., 105 Abb., 37 Tab., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1988 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. I. Arten der Halbtrocken- bzw. Steppenrasen, der Äcker, der thermophilen Säume, der Ephemer- und Ruderalfluren./ Braunschw. Naturkndl. Schr., H. 1, 1-18, 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1989 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. II. Arten feuchter bzw. basenarmer Standorte./ Braunschw. Naturkdl. Schr. 3 , H.2, 279-303, Braunschweig. (11)
- 1989 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkdl. Schr. 3 , H.2, 517-558, 7 Abb., Braunschweig. (11)
- 1992 Janßen, Christiane: Flora und Vegetation von Halbtrockenrasen (Festuco - Brometea) im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung ihrer Isolierung in der Agrarlandschaft./ Braunschw. Geobot. Schr., H.2, 179 S., 34 Abb., 46 Tab., Anh., Diss., [o.O.]. (11)

- 1992 Seipel, Horst: Untersuchungen zur Verjüngungs- und Verbißintensität im Naturwald "Rieseberg"./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 32 S., 16 Abb., Fachber. Forstwirtschaft, FH Hildesheim/Holz-minden. (11)
- 1993 Zacharias, Dietmar: Flora und Vegetation von Wäldern der Querco-Fagetea im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der Eichen-Hainbuchen-Mittelwälder./ Diss., 276 S., 14 Abb., 32 Tab., Anh., TU Braunschweig. (11)
- 1995 Meyer, Peter: Untersuchung waldkundlicher Entwicklungstendenzen und methodischer Fragestellungen in Buchen- und Buchenmischbeständen niedersächsischer Naturwaldreservate (NWR)./ Diss., 239 S., 48 Abb., 27 Tab., 14 Übers., 26 Gleich., Anh., Göttingen. (11)
- 1996 Zacharias, Dietmar: Flora und Vegetation von Wäldern der Querco-Fagetea im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der Eichen-Hainbuchen-Mittelwälder./ Naturschutz u. Landschaftspf. Nieders., H. 35, 150 S., 14 Abb., 31 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1998 Evers, Christiane: Auswirkungen der Isolierung von Halbtrockenrasen in der Agrarlandschaft des nördlichen Harzvorlandes./ Braunschw. Geobot. Arb., Bd. 5, 69-93, 9 Abb., 4 Tab., Braunschweig. (47)
- 2002 Stern, Wolfgang: Bericht über die Erfassung der aktuellen Wuchsorte der stark gefährdeten Orchideenart *Cypripedium calceolus* (L.) (Europäischer Frauenschuh) in Niedersachsen im Jahre 2002./ [Maschr. Ms.], 218 S., 64 Abb., 5 Tab., im Auftr. d. NLO, Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen e.V., [o.O.]. (11)

Rieseberger Moor (NSG-BR 005)

- 1902 Drude, Oscar: Die Vegetation der Erde. VI. Der Hercynische Florenbezirk. Grundzüge der Pflanzenverbreitung im mitteldeutschen Berg- und Hügellande vom Harz bis zur Rhön, bis zur Lausitz und dem Böhmer Walde./ 671 S., 5 Vollbi., 16 Textfig., 1 Kt., Leipzig. (11)
- 1913 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Königsutter, Lfg. 185./ 102 S., 2 Textfig., 2 Taf., Berlin. (6)
- 1935 Selle, Willi: Das Torfmoor bei Rieseberg./ Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 23, 46-58, 6 Abb., Braunschweig. (9)

- 1937 Biologische Forschungsanstalt Hiddensee: Rieseberger Moor bei Puritzmühle, Braunschweig./ [Schr. v.] 1.11.1937, 5 S., [1 Veg.-Sk.], Greifswald. (11)
- 1949[um] Röhr, Heinz: Unsere Heimat. Landschaftskunde des Kreises Helmstedt./ 96 S., [zr. Abb. u. Tab.], Helmstedt. (9)
- 1956 Bäsecke, Kurt: Beiträge zur Vogelwelt der näheren und weiteren Umgebung Braunschweigs./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9 , H.4, 78-82, Hannover. (11)
- 1957 Berndt, Rudolf: Tierwelt./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der Landkreis Helmstedt), 64-71, [2 Abb.], Bremen-Horn. (11)
- 1957 Dancker, Peter; Moeller, Jürgen: Bemerkungen über die Weidenmeise -*Parus atricapillus*- im südöstlichen Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 10 , H. 4, 76-80, Hannover. (11)
- 1957 Fröde, Erhard: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der Landkreis Helmstedt), 286-287, Bremen-Horn. (11)
- 1962 Röhr, Heinz: Der Elm. Geschichte einer Landschaft und ihrer Menschen./ Unsere Heimat, Bd. IV, 155 S., [zr. Abb.], 1 Kt., Braunschweig-Schöppenstedt. (11)
- 1966 Röhr, Heinz: Natur- und Landschaftsschutz im Elmgebiet./ Berl. Naturschutzbll. 10 , Nr.28, 79-81, [2 Abb., Berlin]. (11)
- 1969[] Berndt, Rudolf; Thies, Rose: Vorläufige Liste der Naß- und Feuchtgebiete im südlichen Niedersachsen (Stand: 1968/1969 mit Nachträgen bis 1.12.69)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Braunschweig. (11)
- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973[] Osterloh, Wilhelm[]: Pflanzenarten im Rieseberger Moor./ [Schr. v. 2.3.73, Braunschweig]. (11)
- 1975 Luhn, Wilfried; Horstmann, Antonia: Pflegeplan für das NSG Rieseberger Moor./ [Unveröff.] 2. Projektarb., [15 S., 1 Kt.,

4 Pl. in d. Anl.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)

- 1977 Morr, Marianne; Wanzelius, Heiderose: Chemische Untersuchungen zur Ökologie des Rieseberger Moores./ [Unveröff.] Examensarb., 85 S., [mr. Abb. u. Tab.], Pädag. Hochschule Braunschweig, [Braunschweig]. (11)
- 1977 Röhr, Heinz: Torfgewinnung, Entwässerungsarbeiten und Naturschutzbestrebungen im Gebiet des Rieseberger Moores./ Braunschw. Heimat 63 , H.2, 43-49, [2 Abb.], Braunschweig. (11)
- 1979 Rieger, Walter: Geoökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Rieseberger Moor bei Braunschweig als Grundlage für einen Pflege- und Entwicklungsplan./ Landschaftsgenese u. Landschaftsökologie, H.4, 136 S., [zr.] Abb., [zr.] Tab., 12 Kt., Cremlingen. (11)
- 1981 Heucke, Jürgen: Zum Vorkommen des Springfrosches *Rana dalmatina* Bonaparte, 1840 in und um Braunschweig./ Braunschw. Naturkd. Schr. 1 , H.2, 255-259, 3 Abb., Braunschweig. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3926 Braunschweig, Hannover. (11)
- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes./ Braunschw. Naturkd. Schr. 1 , H.4, 603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1984 Look, Ernst-Rüdiger: Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salzgitter, Allertal)/ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 127, 467 S., 143 Abb., 17 Tab., 1 Geol. Kt., Hannover. (11)
- 1986 Liess, Mathias: Die Libellen (Odonata) der Fließgewässer des Ostbraunschweigischen Hügellandes und des Ostbraunschweigischen Flachlandes (Niedersachsen)/ Braunschw. Naturkd. Schr. 2 , H.3, 499-505, 2 Abb. 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3730 Königslutter am Elm./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

- 1989 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. II. Arten feuchter bzw. basenarmer Standorte./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.2, 279-303, Braunschweig. (11)
- 1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1990 Wiedenbein, Friedrich Wilhelm: Das Rieseberger Moor, (Landkreis Helmstedt, Niedersachsen), ein Moor im Nutzungswandel./ Telma, Bd. 20, 143-155, 3 Abb., Hannover. (11)
- 1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)
- 1998 Regierungsvizepräsident [Braunschweig]: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Rieseberger Moor" im Landkreis Helmstedt vom 09.09.1998./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 20, 137-141, Braunschweig. (10)

Rössenbergheide - Külsenmoor (NSG-BR 067)

- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1982 Meyer, Ute: Auswirkungen der verschiedenen Pflegemaßnahmen auf die Entwicklung der Heide-Gesellschaften am Beispiel ausgewählter Heidegebiete N Gifhorns./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. fachwiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Realschulen, 100 S., 11 Abb., 18 Bi., 19 Tab., Braunschweig. (11)
- 1985 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Rössenbergheide - Külsenmoor", Gemeinde Dedelsdorf der Samtgemeinde Hankensbüttel, Landkreis Gifhorn vom 24. Mai 1985./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.14, 162-163, Braunschweig. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte

der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3328 Hankensbüttel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1989 Assing, Volker: Die Ameisenfauna (Hym.: Formicidae) nordwestdeutscher Calluna-Heiden./ Drosera, H.1/2, 49-62, 3 Abb., Oldenburg. (11)
- 1989 Melber, Albert: Der Heideblattkäfer (*Lochmaea suturalis*) in nordwestdeutschen Calluna-Heiden./ Informationsd. Naturschutz Nieders. 9 , Nr. 6, 101-124, 17 Abb., 16 Tab., Hannover. (11)
- 1989 Melber, Albert: Die Parasitierung der Heidezikade *Ulopa reticulata* (F.) (Hom., Auchenorrhyncha, Cicadellidae) durch *Halictophagussilwoodensis* WALOFF (Strepsiptera, Halictophagidae) in nordwestdeutschen Calluna-Heiden./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.2, 419-428, 4 Abb., 5 Tab., Braunschweig. (11)
- 1990 Riemann, Helmut; Melber, Albert: Hymenopteren (Hym., Aculeata, excl. Formicidae) aus Bodenfallen in nordwestdeutschen Calluna-Heiden./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 41, H. 2, 111-130, 5 Abb., 1 Tab., Bremen. (11)
- 1992 Melber, Albert; Köhler, Richard: Die Gattung *Ceratocombus* Signoret, 1852 in Nordwestdeutschland (Heteroptera, Ceratocombidae)./ Bonner Zool. Beitr., Bd. 43, H. 2, 229-246, 10 Abb., 4 Tab., Bonn. (11)
- 1993 Wellnitz, P.; Lancken, H. von der; Rasch-Wellnitz, A.: Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Rössenbergheide - Külsenmoor"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 198 S., [zr.] Abb. u. Tab., 7 Kt., im Auftr. d. BR Braunschweig, Fotodokumentation, Celle. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)
- 1998 Melber, Albert: Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen./ Drosera, H. 1, 19-29, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)

Salzwiese Barnstorf (NSG-BR 010)

- 1910 Hoehne, Erich[]: Salzquellen und Salzmoore in der Asse und am Heeseberge./ Zs. Dt. Geol. Ges. 62 , Monatsber. 3, 260-261, Berlin. (11)

- 1931 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Schöppenstedt, Nr. 2095./ 64 S., 2 Abb., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1954 Meyl, Arwed Hugo: Die Fadenwürmer (Nematoda) einiger Salzstellen südöstlich von Braunschweig./ Abhh. Braunschw. Wiss. Ges., Bd.6, 84-106, 2 Taf., Braunschweig. (11)
- 1969 Brandes, Dietmar: Salzpflanzengesellschaften südlich von Braunschweig./ Braunschw. Heimat 55 , H.4, 113-118, 1 Sk., Braunschweig. (11)
- 1970 Tüxen, Reinhold[]; u. Mitarbeiter: Salzstellen im südlichen Elm-Vorland./ [Vervielf. haschr. Ms.], 5 S., [Veg.-Aufn., o.O.]. (11)
- 1973 Brandes, Dietmar[]; Heimhold, Werner[]; Ullrich, H.: Bericht über die Exkursionen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft während der Tagung in Braunschweig (5.-6. Juni 1970)./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 273-282, Todenmann. (11)
- 1975 Brandes, Dietmar: Die Vegetation des Ostbraunschweigischen Hügellandes./ Unser Harz 23 , Nr.12, 9-12, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1975 Preising, Ernst (Bearb.): Geplantes Naturschutzgebiet "Salzwiese Barnstorfer Teich" bei Barnstorf, Ldkrs. Wolfenbüttel./ [Unveröff. Kt., schwarz-weiß, M. 1:3 000, NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)
- 1976 Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Salzwiese Barnstorf" in der Gemarkung Barnstorf der Gemeinde Uhrde, Landkreis Wolfenbüttel vom 3. November 1976. Naturschutzgebiet Br 10./ Amtsbl. Nds. VB Braunschweig, Nr.22, 163-166, Braunschweig. (11)
- 1976/77 Wiswe, Hans: Das Salzwerk zu Barnstorf./ Braunschw. Heimat 62 , H. 3, 86-89, u. 63 , H. 1, 4-9, Braunschweig. (11)
- 1978 Jürgens, Rolf: Neues Naturschutzgebiet "Barnstorfer Salzwiese" in der Samtgemeinde Schöppenstedt - Im Herbst zeichnet sich das Gebiet durch leuchtend-rote Queller-Teppiche aus -./ Braunschw. Heimat 64 , 121-122, Braunschweig. (11)
- 1980 Brandes, Dietmar: Flora, Vegetation und Fauna der Salzstellen im östlichen Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 33 ,

H. 3, 66-90, 1 Abb., 11 Tab., Hannover. (11)

- 1982 Haake, Friedrich-Wilhelm: Occurrences of Living and Dead Salt Marsh Foraminifera in the Interior of Northern Germany./ *Senckenbergiana marit.* 14 , H. 5/6, 217-225, 1 Fig., 2 Taf., 1 Tab., Frankfurt/M. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3930 Schöningen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Janssen, Christiane: Ökologische Untersuchungen an Binnensalzstellen in Südostniedersachsen./ *Phytocoenologia*, H. 1, 109-142, 16 Fig., 9 Tab., Stuttgart. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1989 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Phänologie der binnenländischen Halophytengesellschaften Niedersachsens./ *Phytocoenologia* 17 , H. 1, 105-124, 15 Fig., Stuttgart. (11)
- 1990 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3830 Schöppenstedt, [farb.], Hannover. (11)
- 1993 Evers, Christiane: Studie. Anlage und Aufnahmen von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Barnstorf sowie floristische Erfassungen im NSG Salzwiese Barnstorf und NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim./ [Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., 17 Abb., 11 Tab., im Auftr. d. NLÖ -N-, Braunschweig. (11)
- 1994 Evers, Christiane: Anlage und Aufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie Wiederholungsaufnahme der 1993 eingerichteten Dauerflächen im NSG Salzwiese Barnstorf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 9 Abb., 9 Tab., im Auftr. d. NLÖ -N-, Braunschweig. (11)
- 1995 Evers, Christiane: Studie. Wiederholungsaufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie im NSG Salzwiese Barnstorf mit Hinweisen zum Zustand und zur Pflege der Gebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 62 S., 13 Abb., 10 Tab., im Auftr. d. NLÖ -N-, Braunschweig. (11)
- 1996 Evers, Christiane: Studie. Wiederholungsaufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie im NSG Salzwiese Barnstorf mit Hin-

weisen zum Zustand und zur Pflege der Gebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S., 13 Abb., 10 Tab., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (11)

1998 Evers, Christiane: Wiederholungsaufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie im NSG Salzwiese Barnstorf mit Hinweisen zum Zustand und zur Pflege der Gebiete./ 84 S., 14 Abb., 11 Tab., im Auftr. d. NLÖ-N-, Braunschweig. (10)

1998 Melber, Albert: Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen./ Drosera, H. 1, 19-29, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)

1999 Evers, Christiane [Bearb.]: Studie. Wiederholungsaufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie im NSG Salzwiese Barnstorf mit Hinweisen zum Zustand und zur Pflege des Gebietes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 88 S., 13 Abb., 11 Tab., im Auftr. d. NLÖ, Braunschweig. (10)

2001 Sprick, Peter; Schmidt, Ludger, Lompe, Arved [u.a.]: 3. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6, H. 2, 1 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (10)

2002 Evers, Christine (Bearb.): Wiederholungsaufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie im NSG Salzwiese Barnstorf (Teilbereiche FFH-Gebiet Nr. 111)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 79 S., 9 Abb., 11 Tab., im Auftr. d. NLÖ -Naturschutz-, Wolfenbüttel. (10)

2003 Evers, Christiane [Bearb.]: Floristische Wiederholungsaufnahme 2003 im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie im NSG Salzwiese Barnstorf (Teilbereiche FFH-Gebiet Nr. 111) inklusive zusammenfassender Auswertung 1993-2003 mit Hinweisen zur Pflege der Gebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 3 Abb., 14 Tab., im Auftr. d. NLÖ - Naturschutz, Wolfenbüttel. (10)

Salzwiese Seckertrift (NSG-BR 011)

1910 Hoehne, Erich[]: Salzquellen und Salzmoore in der Asse und am Heeseberge./ Zs. Dt. Geol. Ges. 62, Monatsber. 3, 260-261, Berlin. (11)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Jerxheim, Nr. 2163./ 44 S., 1 Kt., Berlin. (11)

- 1933 Fröde, Erhard: Die Halophytenfluren in Braunschweigs Umgebung./ 22. Jber. Ver. Naturwiss. Braunschw., 35-45, 1 Abb., Braunschweig. (11)
- 1969 Brandes, Dietmar: Salzpflanzengesellschaften südlich von Braunschweig./ Braunschw. Heimat 55 , H.4, 113-118, 1 Sk., Braunschweig. (11)
- 1970 Tüxen, Reinhold[]; u. Mitarbeiter: Salzstellen im südlichen Elm-Vorland./ [Vervielf. haschr. Ms.], 5 S., [Veg.-Aufn., o.O.]. (11)
- 1973 Brandes, Dietmar[]; Heimhold, Werner[]; Ullrich, H.: Bericht über die Exkursionen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft während der Tagung in Braunschweig (5.-6. Juni 1970)./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 273-282, Todenmann. (11)
- 1975 Brandes, Dietmar: Die Vegetation des Ostbraunschweigischen Hügellandes./ Unser Harz 23 , Nr.12, 9-12, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1975 Preising, Ernst (Bearb.): Geplantes Naturschutzgebiet "Salzwiese Seckertrift" bei Jerxheim, Ldkrs. Helmstedt. Nutzungs- und Pflegeplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 Kt. m. Legende, NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1976 Utz, Reinhold: Umwandlung eines Landschaftsschutzgebietes zu einem Naturschutzgebiet dargestellt am Beispiel der Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim, Landkreis Helmstedt./ In: Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten (Hrsg.): 30 Jahre Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, 93-97, Hannover. (11)
- 1977 Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Salzwiese Seckertrift" in der Gemarkung Jerxheim, Landkreis Helmstedt vom 14.12.1976. Naturschutzgebiet Br 11./ Amtsbl. Nds. VB Braunschweig, Nr. 1, 2-4, Braunschweig. (11)
- 1980 Brandes, Dietmar: Flora, Vegetation und Fauna der Salzstellen im östlichen Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 33 , H. 3, 66-90, 1 Abb., 11 Tab., Hannover. (11)
- 1982 Haake, Friedrich-Wilhelm: Occurrences of Living and Dead Salt Marsh Foraminifera in the Interior of Northern Germany./ Senckenbergiana marit. 14 , H. 5/6, 217-225, 1 Fig., 2 Taf., 1 Tab., Frankfurt/M. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte

- der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3930 Schöningen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Janssen, Christiane: Ökologische Untersuchungen an Binnensalzstellen in Südostniedersachsen./ *Phytocoenologia*, H. 1, 109-142, 16 Fig., 9 Tab., Stuttgart. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1989 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Phänologie der binnländischen Halophytengesellschaften Niedersachsens./ *Phytocoenologia* 17, H. 1, 105-124, 15 Fig., Stuttgart. (11)
- 1992 Grube, Alf; Wiedenbein, Friedrich Wilhelm[]: Geotopschutz. Eine wichtige Aufgabe der Geowissenschaften./ *Geowissenschaften* 10, H.8, 215-219, Weinheim. (11)
- 1993 Barkemeyer, Werner: Zum Vorkommen von Holz-, Raub-, Schnepfen-, Stilet- und Waffenfiegen in Nordwestdeutschland (Diptera)./ *Drosera*, H. 1/2, 59-80, 1 Abb., Oldenburg. (11)
- 1993 Evers, Christiane: Studie. Anlage und Aufnahmen von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Barnstorf sowie floristische Erfassungen im NSG Salzwiese Barnstorf und NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim./ [Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., 17 Abb., 11 Tab., im Auftr. d. NLÖ -N-, Braunschweig. (11)
- 1994 Evers, Christiane: Anlage und Aufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie Wiederholungsaufnahme der 1993 eingerichteten Dauerflächen im NSG Salzwiese Barnstorf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 9 Abb., 9 Tab., im Auftr. d. NLÖ -N-, Braunschweig. (11)
- 1995 Evers, Christiane: Studie. Wiederholungsaufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie im NSG Salzwiese Barnstorf mit Hinweisen zum Zustand und zur Pflege der Gebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 62 S., 13 Abb., 10 Tab., im Auftr. d. NLÖ -N-, Braunschweig. (11)
- 1996 Evers, Christiane: Studie. Wiederholungsaufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie im NSG Salzwiese Barnstorf mit Hinweisen zum Zustand und zur Pflege der Gebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S., 13 Abb., 10 Tab., im Auftr. d. Br Braunschweig, Braunschweig. (11)

- 1998 Evers, Christiane: Wiederholungsaufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie im NSG Salzwiese Barnstorf mit Hinweisen zum Zustand und zur Pflege der Gebiete./ 84 S., 14 Abb., 11 Tab., im Auftr. d. NLÖ-N-, Braunschweig. (10)
- 1998 Melber, Albert: Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen./ Drosera, H. 1, 19-29, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)
- 1999 Evers, Christiane; Zacharias, Dietmar: Langzeitmonitoring primärer Binnensalzstellen im östlichen Niedersachsen./ In: Brandes, Dietmar (Hrsg.): Vegetation salzbeeinflusster Habitats im Binnenland./ Braunschw. Geobot. Schr., Bd. 6, 69-81, 5 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (10)
- 1999 Evers, Christiane: Zur Biologie von *Salicornia ramosissima*./ In: Brandes, Dietmar (Hrsg.): Vegetation salzbeeinflusster Habitats im Binnenland./ Braunschw. Geobot. Schr., Bd. 6, 149-159, 8 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (10)
- 1999 Evers, Christiane [Bearb.]: Studie. Wiederholungsaufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie im NSG Salzwiese Barnstorf mit Hinweisen zum Zustand und zur Pflege des Gebietes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 88 S., 13 Abb., 11 Tab., im Auftr. d. NLÖ, Braunschweig. (10)
- 2001 Sprick, Peter; Schmidt, Ludger; Lompe, Arved [u.a.]: 3. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6, H. 2, 1 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (10)
- 2002 Evers, Christine (Bearb.): Wiederholungsaufnahme von Dauerflächen zum Monitoring der Vegetation im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie im NSG Salzwiese Barnstorf (Teilbereiche FFH-Gebiet Nr. 111)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 79 S., 9 Abb., 11 Tab., im Auftr. d. NLÖ -Naturschutz-, Wolfenbüttel. (10)
- 2003 Evers, Christiane [Bearb.]: Floristische Wiederholungsaufnahme 2003 im NSG Salzwiese Seckertrift bei Jerxheim sowie im NSG Salzwiese Barnstorf (Teilbereiche FFH-Gebiet Nr. 111) inklusive zusammenfassender Auswertung 1993-2003 mit Hinweisen zur Pflege der Gebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 3 Abb., 14 Tab., im Auftr. d. NLÖ - Naturschutz, Wolfenbüttel. (10)

Sandberg bei Hoiersdorf (NSG-BR 040)

- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Schöningen, Nr. 2096./ 40 S., 1 Fig., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1981 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Sandberg" bei Hoiersdorf, Landkreis Helmstedt, Stadt Schöningen vom 26. Mai 1981./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.12, 149-151, Braunschweig. (11)
- 1982 Grünewald, Birgit: Kontinental beeinflusste Magerrasen im Raum südlich von Braunschweig und Vorschläge zu ihrer Erhaltung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 164 S., 14 Bi., 6 Tab., 9 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3930 Schöningen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Schmiersow, Ulrich: Pflege- und Entwicklungskonzept für das Naturschutzgebiet Sandberg bei Hoiersdorf (Kr. Helmstedt)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 201 S., 58 Abb., 16 Tab., Anh., TU Berlin. (11)
- 1992 Janßen, Christiane: Flora und Vegetation von Halbtrockenrasen (Festuco - Brometea) im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung ihrer Isolierung in der Agrarlandschaft./ Braunschw. Geobot. Schr., H.2, 179 S., 34 Abb., 46 Tab., Anh., Diss., [o.O.]. (11)
- 1998 Evers, Christiane: Auswirkungen der Isolierung von Halbtrockenrasen in der Agrarlandschaft des nördlichen Harzvorlandes./ Braunschw. Geobot. Arb., Bd. 5, 69-93, 9 Abb., 4 Tab., Braunschweig. (47)

Schlackenhalde Bredelem (NSG-BR 009)

- 1926 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Goslar, Lfg. 174./ 113 S., 2 Taf., 4 Fig., Berlin. (6)
- 1928 Bode, Arnold: Reste alter Hüttenbetriebe im West- und Mittelhazze./ Jb. Geogr. Ges. Hannover, 141-197, Hannover. (11)
- 1969 Dierschke, Hartmut: Schutzwürdige Schwermetall-Schlackenhalde des Harzes. Kurzgutachten zum Schutz der Schwermetallvegetation./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., Göttingen. (11)

- 1970 Heimhold, Werner: Pflanzendecke./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 24 (Der Landkreis Goslar), 74-89, Bremen. (11)
- 1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4028 Goslar, [farb.], Hannover. (11)
- 1976 Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Schlackenhalde Bredelem", Landkreis Gandersheim./ Amtsbl. Nds. VB Braunschweig, Nr.8, 78-80, Braunschweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4128 Goslar./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1992 Bollmeier, Martin; Steube, Ulrike: Lebensräume, Pflanzen und Tiere im Salzgitter-Höhenzug zwischen Salzgitter-Bad und Goslar./ 319 S., 16 Abb., 1 Kt., Liebenburg. (11)
- 1993 Drehwald, Uwe: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Flechtengesellschaften./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 20/10, 122 S., Hannover. (11)
- 1995 Funke, Katja [Bearb.]: Schwermetall-Magerrasen und Heiden im Harz sowie Schwermetall-Magerrasen entlang Innerste und Oker im Harzvorland. Erfassung der nach § 28a NNatG geschützten Biotope./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., 2 Tab., im Auftr. d. Lkrs. Goslar, Seesen. (11)
- 1995 Geographisch-Kartographisches Institut Meyer (Hrsg.): Meyers Naturführer Harz./ 173 S., [zr. Abb.], Mannheim. (-)
Schnuckenheide bei Repke (NSG-BR 027)
- 1973 Zeuschner, Martin: Naturdenkmale u. Naturschutzgebiete im Landkreis Gifhorn./ Kreiskal. Gifhorn-Isenh., 56-61, [5 Abb.], Wittingen. (5)
- 1975 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Schnuckenheide" in der Gemarkung Repke, Landkreis Gifhorn, vom 23.1.1975./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr.3, 29-31, Lüneburg. (11)
- 1982 Meyer, Ute: Auswirkungen der verschiedenen Pflegemaßnahmen auf die Entwicklung der Heide-Gesellschaften am Beispiel ausgewählter Heidegebiete N Gifhorns./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. fachwiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Realschulen, 100 S., 11 Abb., 18 Bi., 19 Tab., Braunschweig. (11)

- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3328 Hankensbüttel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 2002 Feder, Jürgen: Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Gifhorn./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 3, 619-669, 4 Tab., Braunschweig. (10)

Schwarzwasserniederung (NSG-BR 096)

- 1931 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Peine, Nr. 1957./ 100 S., 6 Abb., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1979 Wiegleb, Gerhard: Vorläufige Übersicht über die Pflanzengesellschaften der Niedersächsischen Fließgewässer./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 10, 85-119, 3 Abb., 5 Tab., Hannover. (10)
- 1980 Rieger, Walter (Bearb.): Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren Edemissen (Landkreis Peine). Ökologische Bestandsaufnahme für die Gemarkung Edemissen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., Anh., im Auftr. d. Amtes für Agrarstruktur Braunschweig, Braunschweig. (-)
- 1985 Baumgart, Jutta; Friße, Thomas; Grobmeyer, Georg; [u.a.] (Bearb.): Vegetationskundliche und faunistische Untersuchung der Schwarzwasserniederung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 111 S., 11 Abb., [zr. Ft.], 16 Tab., 23 Veg.-Tab., 4 Kt., Gutachten im Auftr. d. BR Braunschweig, Hannover. (11)
- 1987 Baumgart, Jutta; Grobmeyer, Georg; Henschel, Holger; [u.a.] (Bearb.): Faunistische und vegetationskundliche Bestandsaufnahme Klein Blumenhagen und Mödesse./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 7 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, ALAND, Hannover. (11)
- 1988 Grobmeyer, Georg[]: Pflege- und Entwicklungsplan Schwarzwasserniederung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 26 S., 2 Abb., 1 Tab., Anh., Anl., im Auftr. d. BR Braunschweig, ALAND, Hannover. (30)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3726 Peine./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-

nover. (11)

- 1989 Ctortecka, Bernd; Theunert, Reiner: Zur Amphibienfauna im nördlichen Peiner Landkreis./ Jb. Feldherpetologie 3 , 149-162, [o.O.]. (11)
- 1990 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Schwarzwasserniederung" in der Stadt Peine und der Gemeinde Edemissen, Landkreis Peine vom 19.03.1990./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.7, 74-78, Braunschweig. (11)
- 1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Oker, Aller und Leine./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/2, 458 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1995 Ctortecka, Bernd: Libellenfunde im Landkreis Peine und angrenzenden Gebieten./ Beitr. Naturkd. Nieders. 48 , H. 3, 113-124, Peine. (11)
- Schweimker Moor und Lüderbruch (NSG-BR 053)**
Querverweis:
[s. auch Literaturnachweis - SCHWEIMKER MOOR UND LÜDERBRUCH (NSG-LÜ 172)]
- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1974 Dahl, Hanns-Jörg; Heckenroth, Hartmut (Bearb.): Plan zum Abbau und zur Regeneration des Schweimker Moores (Landkreis Uelzen, Verband Großraum Braunschweig)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 4 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl.,

Hannover. (11)

- 1983 Schmatzler, Eckhard: Die Hochmoore Nordost-Niedersachsens - Bedeutung, Schutz, Pflege und Entwicklung./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 25-43, 8 Abb., Lüneburg. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3328 Hankensbüttel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Schweimker Moor und Lüderbruch" in der Gemeinde Oberholz, Samtgemeinde Hankensbüttel, Landkreis Gifhorn, Regierungsbezirk Braunschweig und in der Gemeinde Lüder, Samtgemeinde Bodenteich, Landkreis Uelzen, Regierungsbezirk Lüneburg vom 30.12.1988./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.2, 21-25, Braunschweig. (11)
- 1991 Hoffmann, Antje[]; Hoffmann, Bernhard[] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplanung für den Kernbereich des Naturschutzgebietes "Schweimker Moor"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 11 Ft., 2 Tab., 9 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Barum. (11)
- 1996 Kaiser, Thomas: Vegetationskundliche Grünland-Dauerbeobachtungen im NSG "Schweimker Moor/ Lüderbruch" (NSG LÜ 172). Teil 3: Zweite Bestandsaufnahme./ [Vervielf. maschr. Ms.], 55 S., 1 Abb., 24 Tab., Beedenbostel. (11)
- 1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)
- 1997 Driesner, Etta: Die Moorvegetation im NSG "Schweimker Moor und Lüderbruch" (Landkreis Uelzen und Gifhorn)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 111 S., 28 Abb., 23 Tab., Albrecht-von-Haller-Inst., Georg-August-Univ. Göttingen. (11)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

Seeburger See (NSG-BR 038)

- 1836 Meyer, Georg Friedrich Wilhelm[]: Chloris Hanoverana oder nach den natürlichen Familien geordnete Übersicht der im Königreiche Hannover wildwachsenden sichtbar blühenden Gewächse und Farn nebst einer Zusammenstellung derselben nach ihrer Be-

nutzung im Haushalte, in den landwirtschaftlichen Gewerben und in den Künsten./ 744 S., Göttingen. (11)

1884 Speyer, O. (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Blatt Duderstadt./ 6 S., Berlin. (6)

1894 Koenen, A. von; Ebert, Th. (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Blatt Waake, Lfg. 62./ 22 S., Berlin. (6)

1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)

1908 Gottlieb, Jos.: Der Seeburger See./ Niedersachsen 13 , Nr. 23, S. 438, Bremen. (35)

1925 Drost, Rudolf: Zur Entomotraken-Fauna des Seeburger Sees./ Zs. Morphol. u. Ökol. Tiere, Bd.4, 1-87, 46 Textabb., Berlin. (12)

1926 Künne, Cl.: Zur Rädertierfauna des Seeburger Sees./ Zs. Morphol. u. Ökol. Tiere, Bd.6, 207-287, Berlin. (12)

1952 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornis Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 5 , 4. Teil, H.1, 4-9; 5. Teil, H.2, 37-41; 6. Teil, H.3, 75-80; 7. Teil, H.4, 86-93, Hannover. (11)

1955 Seedorf, Hans Heinrich: Reliefbildung durch Gips und Salz im niedersächsischen Bergland./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F. (= Veröff. Nds. Amt Landesplg. u. Statistik R. Al) 56 . 109 S., 41 Abb., 6 Taf., Bremen-Horn. (11)

1962 Jung, Klaus: Beutelmeisen mitten im Winter am Seeburger See./ Beitr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 2/3, 57-58, Hannover. (11)

1962 Köhlhorn, Friedrich: Dipterologische Studien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 4/5, 84-104, 12 Abb., Hannover. (11)

1963 Jung, Klaus: Seltene Durchzügler am Seeburger See./ Beitr. Naturkd. Nieders. 16 , 10-12, Hannover. (11)

- 1963 Witt, Klaus: Ornithologische Notizen vom Seeburger See aus den Jahren 1958-1961./ Jb. dt. Jugendbd. Naturbeob., 2 , 110-134, Hamburg. (-)
- 1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)
- 1965 Hampel, Frank: Artenliste vom Seeburger See 1955-64 [Vögel]./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., Göttingen. (11)
- 1967 Lütgens, Hans: Baustein zur Verbreitung der Froschlurche in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 80-82, Hannover. (11)
- 1968 Krén, V. (Bearb.): Landschaftsplan Seeburger See. Erläuterungsbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., Anh., NLVA -NuL-, Hannover. (11)
- 1970 Streif, Hansjörg: Limnogeologische Untersuchung des Seeburger Sees (Untereichsfeld). (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern VII)./ Beihh. Geol. Jb., H. 83, 106 S., 25 Abb., 9 Taf., Hannover. (11)
- 1973 Wollnik, Doris: Der Schilfgürtel des Seeburger Sees./ [Vervielf. maschr. Ms.], 32 S., [mr. Abb. u. Tab.], im Auftr. d. Reg.-Präs. in Hildesheim, Göttingen. (11)
- 1973 Zang, Herwig: Die Weißbartseeschwalbe -*Chlidonias hybrida*- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 53-56, Wilhelmshaven. (11)
- 1973 Zang, Herwig: Die Weißflügelseeschwalbe -*Chlidonias leucopterus*- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 47-52, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Böttcher, R.; Boxberg, M.; Sauer, U.: Projektplanung Seeburger See. Versuch der Erfassung und Bewertung konkurrierender Nutzungsansprüche an einem See und der Bestimmung ihres quantitativen und qualitativen Umfangs./ [Unveröff.] Projektarb., 95 S., 14 Tab., 24 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)
- 1974 Papke, Edgar: Die Pflanzengesellschaften des Seeburger Sees und seiner Umgebung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 17 Abb., Staatsexamensarb., Göttingen. (30)

- 1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H.2, 77-79, Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)
- 1976 Barthel, Peter; Probst, Ursula: Das Vorkommen der seltenen Reiher (*Ardeidae*) in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 46-51, Hannover. (11)
- 1976 Galland, Bernd: Zum Vorkommen einiger Schwimmtentenarten in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 51-60, 1 Abb., Anh., Hannover. (11)
- 1976 Hill, Alistair: Der Prachtttaucher -*Gavia arctica* (L., 1758)- in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 36-44, [4 Tab.], Hannover. (11)
- 1976 Hill, Alistair: Seetaucher (*Gaviidae*) in Südniedersachsen im Herbst 1975./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 44-45, Hannover. (11)
- 1976 Regierungspräsident in Hildesheim: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Seeburger See" in den Gemarkungen Seeburg und Bernshausen im Landkreis Göttingen vom 19. Februar 1976./ Amtsbl. RB Hildesheim, Nr.5, 32-33, Hildesheim. (11)
- 1976 Wiegand, Gerhard: Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Chemismus und Makrophytenvegetation stehender Gewässer in Niedersachsen./ Diss., 113 S., 28 Abb., 21 Tab., Math.-Naturwiss. Fak., Georg-August-Univ. Göttingen. (11)
- 1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H.1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)
- 1978 Brunken, Gerd: Avifaunistischer Jahresbericht 1976. Seeburger See und Umgebung./ Faun. Mitt. Süd-Nieders., Bd.1, 15-41, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1978 Brunken, Gerd: Avifaunistischer Jahresbericht 1977. Seeburger See und Umgebung./ Faun. Mitt. Süd-Nieders., Bd.1, 235-258, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1979 Friedrich, Ernst Andreas: Das "Auge des Eichsfeldes": Der Seeburger See./ Nds. Jäger 24 , [H.] 6, 279-280, [2 Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Meineke, Thomas: Untersuchungen zum Vorkommen der Grünfrösche

- (*Rana ridibunda*, *Rana lessonae*, *Rana esculenta*) im Raum Herzberg am Harz und Northeim (Süd-Niedersachsen)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 33 , H. 2, 44-55, 5 Abb., 3 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Zundel, Rolf: Der Landschaftsplan Seeburger See - ein Beispiel zur Lösung von Konfliktsituationen im Bereich eines vielbesuchten Naturschutzgebietes./ N. Arch. Nieders., Bd.29, H.1, 21-32, Göttingen. (11)
- 1981 Heitkamp, Ulrich: Die Turbellarienfauna des Seeburger Sees in Niedersachsen./ Drosera, H.1, 27-32, 1 Tab., Oldenburg. (11)
- 1982 Brunken, Gerd; Meineke, Thomas: Krähenscharbe (*Phalacrocorax aristotelis*) auf dem Seeburger See./ Faun. Mitt. Süd-Nieders., Bd.4/5, 65-66, Göttingen. (11)
- 1982 Brunken, Gerd: Zur faunistischen Berücksichtigung Süd-Niedersachsens in "Goethe, Heckenroth & Schumann (1978): Die Vögel Niedersachsens (1.Lfg.)"./ Faun. Mitt. Süd-Nieders., Bd.4/5, 73-76, Göttingen. (11)
- 1982 Rüppell, Georg[: Ökologische Bewertung des Naturschutzgebietes Seeburger See im Hinblick auf anthropogene Nutzungen (Wasser- und Ufernutzungen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], Gutachten, 1. Teil, 287 S., 69 Abb., 19 Tab., Anh.; 2. Teil, 378 S., 137 Abb., 51 Tab., Anh., Braunschweig. (11)
- 1984 Arbeitsgemeinschaft "Umwelt & Recht" [Hrsg.]: Naturschutz als Aushängeschild. Eine kritische Stellungnahme zur Ausweisung von Naturschutzgebieten in Niedersachsen am Beispiel des Landkreises Göttingen./ 112 S., [zr. Abb.], Göttingen. (11)
- 1985 Brunken, Gerd: Zur Vogelwelt des Seeburger Sees und seiner näheren Umgebung, Teil I: Ciconiiformes und Phoenicopteriformes./ Mitt. Fauna u. Flora Süd-Nieders., Bd.7, 9-28, Göttingen. (11)
- 1985 Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (Hrsg.): Seen in der Bundesrepublik Deutschland./ (Niedersachsen), 99-112, München. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Wasserwirtschaft, Harzwasserwerke des Landes Niedersachsen (Bearb.): Seen in Niedersachsen./ 54 S., [mr. Ft.], 1 Kt., Hildesheim. (11)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) an ihrer nord-westlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte

- der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4526 Duderstadt./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der
Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter [Bearb.]: Dynamik und
Konstanz von Flora und Vegetation ausgewählter Stillgewässer
Niedersachsens 1946 bis 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S.,
2 Abb., 21 Tab., Tab-Bd., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, IBL,
Wardenburg. (11)
- 1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope
zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und
Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)
- 1989 Mellin, Andreas; Büttner, Volker: Verbreitung und Gefährdung
der Fischfauna im Landkreis Göttingen (Süd-Niedersachsen)./
Göttinger Naturkdl. Schr., Bd.1, 145-188, 2 Tab., Göttingen.
(6)
- 1990 Lübbecke, Bärbel: Rund um den Seeburger See./ Niedersachsen
entdecken, Harz u. Harzvorland, Bd. 2, 100-104, [3 Ft.],
Stadthagen. (11)
- 1991 Garve, Eckhard: Herbarbelege der in Niedersachsen ver-
schollenen Gefäßpflanzenarten am Göttinger Universitäts-
herbarium (GOET)./ Braunschw. Naturkdl. Schr. 3 , H.4,
877-893, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutz-
gebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete.
Februar 1992./ 75 S., [o.O.]. (11)
- 1992 Seedorf, Hans Heinrich; Meyer, Hans-Heinrich: Landeskunde
Niedersachsen. Natur- und Kulturgeschichte eines Bundes-
landes./ Bd.1: Historische Grundlagen und naturräumliche Aus-
stattung, 517 S., 219 Abb., 60 Tab., Neumünster. (5)
- 1994 Mast, Rainer: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen auf
verschiedenen Feuchtgrünland-Standorten im Landkreis Göt-
tingen unter besonderer Berücksichtigung unterschiedlicher
Nutzungsvarianten. Bericht für das Jahr 1994./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 29 S., 4 Tab., Anh., Grünenplan. (11)
- 1994 Wagner, Uwe (Bearb.): Naturschutzgebiet Seeburger See, Land-
kreis Göttingen. Vegetationskarte und Entwicklungskon-
zeption./ [Vervielf. maschr. Ms.], 66 S., [mr. Tab. u. Kt.],
im Auftr. d. BR Braunschweig, Kassel. (11)

- 1995 Caspers, Gerfried; Jordan, Heinz; Merkt, Josef; [u.a.]:
Niedersachsen./ In: Benda, Leopold (Hrsg.): Das Quartär
Deutschlands, 23-58, 9 Abb., Stuttgart. (6)
- 1995 Mast, Rainer: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen auf
verschiedenen Feuchtgrünland-Standorten im Landkreis Göttingen
unter besonderer Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungs-
varianten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 4 Tab., Anh., im
Auftr. d. BR Braunschweig, Göttingen. (11)
- 1996 Mast, Rainer: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen auf
verschiedenen Feuchtgrünland-Standorten im Landkreis Göttingen
unter besonderer Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungs-
varianten. Bericht für das Jahr 1996./ [Vervielf. maschr.
Ms.], 26 S., 4 Abb., 4 Tab., Anh., [im Auftr. d. BR Braun-
schweig], Göttingen. (11)
- 1996 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
4426 Ebergötzen, [farb.], Hannover. (11)
- 1996 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1995 für die
Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora
Süd-Nieders., 4-56, 3 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1997 Becker, Peter; Busche, Gerhard; Möller, Bernhard; [u.a.]:
Avifaunistischer Jahresbericht 1991 bis 1993./ Naturkd. Mitt.
Orn. Ver. Hildesheim 17 , 1-47, Hildesheim. (11)
- 1997 Grobe, Dietrich Wilhelm: Zum Vorkommen der Grauammer
(Miliaria calandra) und Niedergang des Bestandes in
Süd-Niedersachsen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora
Süd-Nieders., 102-109, Göttingen. (11)
- 1997 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1996 für die Region
Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders.,
80-101, Göttingen. (11)
- 1997 Renker, Carsten: Faunistischer Jahresbericht 1995/96 für die
Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora
Süd-Nieders., 56-78, Göttingen. (11)
- 1997 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1996 für die
Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora
Süd-Nieders., 4-54, 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1998 Landkreis Göttingen (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan Landkreis
Göttingen. Fachgutachten des Naturschutzes./ 591 S., 12 Abb.,
84 Tab., Kartenteil, [o.O.]. (10)

- 1998 Mast, Rainer: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen auf verschiedenen Feuchtgrünland-Standorten im Landkreis Göttingen unter besonderer Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsvarianten. Bericht für die Jahre 1997 und 1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 4 Tab., [im Auftr. d. BR Braunschweig], Göttingen. (30)
- 1999 Degen, Axel: Ornithologischer Jahresbericht für Niedersachsen und Bremen 1997./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 87-103, 2 Abb., Goslar. (10)
- 1999 Mast, Rainer: Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen auf verschiedenen Feuchtgrünland-Standorten im Landkreis Göttingen unter besonderer Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsvarianten. Tabellen für das Jahr 1999./ [Vervielf. maschr. Ms., zr. Tab.], Göttingen. (30)
- 1999 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1997 für die Region Göttingen./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 4-56, Göttingen. (10)
- 1999 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1998 für die Region Göttingen./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 62-106, Göttingen. (10)
- 2000 Baumann, Kathrin (Bearb.): Vegetationskundliche Kontroll-Untersuchungen auf verschiedenen Feuchtgrünland-Standorten im Landkreis Göttingen unter besonderer Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsvarianten. Bericht für die Jahre 1999 und 2000./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., 2 Abb., 4 Tab., Anh., im Auftr. d. Ldkrs. Göttingen u. d. BR Braunschweig, ALNUS, Bad Harzburg. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]: Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkdl. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 19, 5-122, Hildesheim. (10)
- 2001 Dörrie, Hans: Avifaunistischer Jahresbericht 2000 für den Raum Göttingen und Northeim./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., B. 6, 5-121, Göttingen. (47)

Siebertal (NSG-BR 105)

- 1884 Speyer, O. (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preußen und den Thüringischen Staaten. Blatt

Gieboldehausen./ 12 S., Berlin. (6)

- 1903 Loeske, Leopold: Moosflora des Harzes. Hilfsbuch für die bryologische Forschung im Harze und dessen Umgebung mit Verbreitungsangaben und Bestimmungstabellen./ 350 S., Leipzig. (11)
- 1913 Thürnau, K.: Der Zusammenhang der Rhumequelle mit der Oder und Sieber./ Jb. Gewässerkd. Nordwestdeutschd. 2, 1-25, 10 Taf., Berlin. (11)
- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt St. Andreasberg, Nr. 2378./ 79 S., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1938 Seeland, Hermann[]: Die Farnpflanzen der Flora von Hildesheim. 4. Beitrag zur Floristik und Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Mus., Nr. 44, 130 S., Hildesheim. (11)
- 1939 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Bad Lauterberg, Nr. 2450, Lfg. 340./ 2. Aufl., 76 S., 1 Taf., Berlin. (6)
- 1939 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Riefensbeek, Nr. 2377./ 58 S., 1 Taf., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1949 Tenius, Karl: Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Amphibien und Reptilien in der A.Z.H.N. 1948./ Beitr. Naturkd. Nieders. 2, H. 2, 16-23, Hannover. (11)
- 1953 Bezold, Karl-Albrecht von[]: Untersuchungen zur Pflanzensoziologie des Siebertales im Oberharz./ [Unveröff.] Prüfg.-arb. f. d. Lehramt an Mittelsch., 55 S., 4 Anl., [PHN-Abt. Hannover], Herzberg/Harz. (14)
- 1969 Dierschke, Hartmut: Pflanzensoziologische Exkursionen im Harz. Bericht über die Tagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in Osterode vom 14. bis 16. Juni 1968./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 14, 458-479, 13 Tab., Todenmann. (11)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24, 67-131, Hannover. (11)
- 1973 Nordmann, Heinz: Pflanzensoziologische Gliederung der Auenwälder im Harz und dessen Vorland./ [Unveröff.] Dipl.-Arb.,

52 S., Univ. Göttingen. (34)

- 1975 Grube, Hans-Joachim: Die Makrophytenvegetation der Fließgewässer in Süd-Niedersachsen und ihre Beziehungen zur Gewässerverschmutzung./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 45, 376-456, 4 Abb., 43 Tab., 3 Kt., Stuttgart. (11)
- 1977 Harzwasserwerke[]: Zur Problematik der oberen Siebertalsperre./ Unser Harz 25 , Nr. 3, 43-45, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1979 Rost, Klaus: Untersuchungen geländeklimatischer und vegetationskundlicher Fragen im niedersächsischen Naturwaldreservat Nr. 39 Sonnenkopf./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 94 S., 7 Abb., 7 Tab., Inst. f. Waldbau II, Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1979 Schmidt, M.: Das Sieberwasserproblem - Notwendigkeit und Möglichkeiten seiner Lösung./ N. Arch. Nieders., Bd.28, Nr.3, 323-340, Göttingen. (11)
- 1981 Clemens, Helmut: Raumordnerische Erfordernisse der Wasserwirtschaft in Niedersachsen unter Berücksichtigung regional bedingter Probleme./ N. Arch. Nieders., Bd. 30, H. 3, 241-257, 2 Kt., Göttingen. (11)
- 1981 Zang, Herwig: Zur Brutbiologie und Höhenverbreitung der Wasserramsel (*Cinclus c. aquaticus*) im Harz./ J. Orn., Bd. 122, H. 2, 153-162, 2 Abb., 4 Tab., Berlin. (11)
- 1982 Fytianos, K.: Schwermetalle in den Fließgewässern und Flußsedimenten des West-Harzes./ GWf-Wasser/ Abwasser 123 , H. 4, 194-198, 3 Bi., 3 Tab., München. (11)
- 1982 Philippi, Georg: Zur Kenntnis der Moosvegetation des Harzes./ Herzogia, Bd. 6, 85-181, 3 Abb., 32 Tab., Lehre. (11)
- 1982 Röhrs, Peter: Verjüngungsuntersuchungen im Naturreservat Nr. 39 Sonnenkopf./ [Unveröff.] Dipl.-Arb. 55 S., 4 Abb., 13 Tab., Inst. f. Waldbau II, Univ. Göttingen. (11)
- 1982 Tonn, Rainer: Ungewöhnliche Hochwässer aus dem Harz./ N. Arch. Nieders., Bd. 31, H. 2, 113-125, 7 Abb., 4 Tab., Göttingen. (11)
- 1983 Dierschke, Hartmut; Otte, Annette; Nordmann, Heinz: Die Ufervegetation der Fließgewässer des Westharzes und seines Vorlandes./ Beih. Schriftenr. Naturschutz u. Landschaftspf. Nieders., H. 4, 83 S., 11 Abb., 11 Tab., Hannover. (11)
- 1983 Leßmann, Dieter: Faunistisch-ökologische Untersuchungen an der

- Makrofauna der Sieber und ihrer Zuflüsse, eines Mittelgebirgsbachsystems im Harz./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 249 S., 183 Abb., 3 Tab., Anh., Univ. Göttingen. (11)
- 1983 Max, Waldemar: Die Spinner und Schwärmer des Harzes. (Insecta, Lepidoptera)./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 1, 55-139, Hornburg. (11)
- 1983 Piehl, Caroline: Die Besiedlung des hyporheinischen Interstitials und der Moospolster eines Mittelgebirgsbaches (Sieber) im Harz./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 122 S., 36 Abb., 23 Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1983 Schmidt, Martin: Ausbauplanungen der modernen Wasserwirtschaft im Harz./ N. Arch. Nieders., Bd. 32, H. 2, 123-135, 6 Abb., Göttingen. (11)
- 1984 Dierschke, Hartmut: Auswirkungen des Frühjahrshochwassers 1981 auf die Ufervegetation im südwestlichen Harzvorland mit besonderer Berücksichtigung kurzlebiger Pioniergesellschaften./ Braunschw. Naturkd. Schr. 2, H.1, 19-39, 5 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (11)
- 1984 Dierschke, Hartmut: Ökologisches Beweissicherungsverfahren Siebertalsperre. Vegetationskundliches Teilgutachten (Zustand vor Baubeginn)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 46 S., 3 Abb., 2 Tab., Anl., Göttingen. (11)
- 1984 Heitkamp, Ulrich; Lessmann, Dieter; Piehl, Caroline: Der geplante Bau der Siebertalsperre im Harz: Erfassung des Ist-Zustandes der Fauna im Fließgewässer Sieber und Prognosen über die Auswirkungen der Eingriffe auf das Ökosystem./ Inf. Natursch. Landschaftspfl. NW-Deutschland, Bd.4, 63-79, 2 Abb., Wardenberg. (11)
- 1984 Heitkamp, Ulrich (Bearb.): Ökologisches Beweissicherungsverfahren "Siebertalsperre". Teil Zoologie-Ökologie./ [Vervielf. maschr. Ms.], 675 S., 124 Abb., 113 Tab., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1984 Heitkamp, Ulrich (Bearb.): Planfeststellungsverfahren der Harzwasserwerke. Alternative Mehrschrittlösung. Bau der Überleitungssperren Sieber und Kulmke. Bau der Unteren Siebertalsperre. Ökologisches Beweissicherungsverfahren "Siebertalsperren", Teil Zoologie-Ökologie./ 2 Bd., 675 S., 124 Abb., 113 Tab., im Auftr. d. BR Braunschweig, Zoolog. Inst. u. Museum, Georg-August-Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1984[] Jahn, Gisela[]: Ökologisches Beweissicherungsverfahren Siebertalsperre; vegetationskundliches Teilgutachten zum Hauptgutachten II./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 Tab., Inst. f.

Waldbau, Göttingen. (11)

- 1984[] Peppler, Cord: Die Vegetation von Sieber- und Lonautal im Harz./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 191 S., 52 Abb., 26 Tab., Anh., Univ. Göttingen. (11)
- 1984 Theunert, S.; Roth, R.; Tetzlaff, G.; [u.a.]: Meteorologisches Gutachten im Rahmen des ökologischen Beweissicherungsverfahrens "Siebertalsperre" für die Bezirksregierung Braunschweig./ [Vervielf. maschr. Ms.], 103 S., [zr. Abb. u. Tab.], Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1985 Hartmann, Gerd; Knolle, Friedhart; Knolle, Friedel: Durch Tal-sperrenbauten geschaffene ökologische Probleme, dargestellt am Beispiel des Westharzes./ Beitr. Naturkd. Nieders. 38 , H. 3, 153-162, 2 Abb., Hannover. (11)
- 1985 Heitkamp, Ulrich; Lessmann, Dieter; Piehl, Caroline: Makrobenthos-, Moos- und Interstitialfauna des Mittelgebirgsbachsystems der Sieber im Harz (Süd-Niedersachsen)./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 70, Bd. 3, 279-364, 32 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (11)
- 1985 Kerl, Hermann: Stellungnahme des Harzklubs zu früheren Tal-sperren-Projekten. Umstrittene wasserwirtschaftliche Planungen./ Unser Harz 33 , Nr. 2, 23-25, 2 Ft., Claus-thal-Zellerfeld. (11)
- 1985 Knolle, Friedhart: Die wasserwirtschaftliche Verbauung des Siebertals (Westharz)./ Südniedersachsen 13 , Nr. 3, 92-98, 2 Bi., Herzberg. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4328 Bad Lauterberg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986[] Benecke, Paul[]: Ökologisches Beweissicherungsverfahren Siebertalsperre. Bodenkundliches Teilgutachten im Teil II des Hauptgutachtens (Stollenbereiche)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., Anl., im Auftr. d. BR Braunschweig, Inst. f. Bodenkunde u. Waldernährung, Göttingen. (11)
- 1986 Henseler, K.-L. (Bearb.): Bodenkundliches Teilgutachten zur ökologischen Beweissicherung Siebertal./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., 7 Anl., im Auftr. d. BR Braunschweig, NLfB, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4326 Osterode am Harz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-

- bögen], Hannover. (11)
- 1986 Ricken, Werner: Wassergewinnung im Harz. Hydrochemische Auswirkungen auf die Karstwässer des Zechstein-Vorlandes (Pöhlder Becken, Rhumequelle)./ N. Arch. Nieders., Bd. 35, H. 2, 196-203, 2 Abb., [1 Ft.], 3 Tab., Göttingen. (11)
- 1986 Skiba, Reinald: Verbreitung und Verhalten der Nordfledermaus, *Eptesicus nilssoni*, im Westharz./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39 , 35-44, 2 Bi., Peine. (11)
- 1987 Bley, K. Andreas: Moosfloristische und -ökologische Untersuchungen in Fließgewässern des Harzes./ Herzogia, Bd. 7, 623-647, 3 Abb., 2 Tab., Lehre. (11)
- 1988 Hass, Harro: Die Fischerei in den Verbandsgewässern./ In: Böttcher, Friedrich-Karl (Schriftl.): Flußlandschaften im Südharz und im Eichsfeld. 25 Jahre Unterhaltungsverband Rhume - 1963 - 1988. 70-72, [1 Abb.], Duderstadt. (11)
- 1988 Heitkamp, Ulrich: Die prognostizierten Auswirkungen des Baus der Siebertalsperren im Harz aus ökologischer Sicht./ GWf-Wasser, Abwasser, H. 9, 580-587, 3 Bi., München. (11)
- 1988 Heitkamp, Ulrich: Die Schutzwürdigkeit des Siebertales im Harz aus faunistisch-ökologischer Sicht./ Unser Harz 36 , Nr. 5, 83-85, 1 Abb., Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1988 Knoblauch, Dietrich: Stauanlagen und Wehre im Verbandsgebiet. Alte Rechte - Probleme bei der Gewässerunterhaltung./ In: Böttcher, Friedrich-Karl (Schriftl.): Flußlandschaften im Südharz und im Eichsfeld. 25 Jahre Unterhaltungsverband Rhume - 1963 - 1988. 36-40, [4 Abb.], Duderstadt. (11)
- 1988] Leßmann, Dieter; Heitkamp, Ulrich: Auswirkungen der Gewässer-versauerung auf die Fischpopulation in Bergbächen des Harzes./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S.], 10 Abb., Arbeitsgr. Limnologie, II. Zoolog. Inst., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1989 Griesse, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)
- 1989 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. II. Arten feuchter bzw. basenarmer Standorte./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.2, 279-303, Braunschweig. (11)
- 1990 Drachenfels, Olaf von: Naturraum Harz - Grundlagen für ein Biotopschutzprogramm./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 19, 100 S., 43 Abb., 6 Tab., Hannover. (11)

- 1990 Wirtz, Hans-Peter; Piper, Werner; Prügel, Manfred; [u.a.]:
Verbreitung und Ökologie der Kriebelmücken (Diptera:
Simuliidae)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.3, 719-746,
13 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (11)
- 1991 Drehwald, Uwe; Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften
Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutz-
probleme. Moosgesellschaften./ Naturschutz u. Landschaftspfl.
Nieders., H. 20/9, 202 S., Hannover. (11)
- 1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte;
[u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem.
-Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Oker,
Aller und Leine./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders.,
H. 25/2, 458 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover.
(11)
- 1992 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Natur-
schutzgebiet "Siebertal" in den Gebieten des gemeindefreien
Gebietes Harz und der Bergstadt St. Andreasberg, Landkreis
Goslar und in den Gebieten des gemeindefreien Gebietes Harz,
der Stadt Herzberg, den Gemeinden Hörden, Elbingerode, Hattorf
am Harz, Samtgemeinde Hattorf am Harz, Landkreis Osterode am
Harz vom 05.06.1992./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.14, 135-144,
Braunschweig. (11)
- 1992 Heitkamp, Ulrich; Walbrun, Britta (Bearb.): Ökologisches Gut-
achten über Konfliktpotential und Lösungsmöglichkeiten
zwischen industrieller Nutzung und Naturschutz im Siebertal
auf dem Betriebsgelände der Herzberger Papierfabrik./
[Vervielf. maschr. Ms.], 43 S., 5 Abb., Anh., im Auftr. d.
Herzberger Papierfabrik, Ludwig Osthusenrich GmbH & Co KG,
Rosdorf. (30)
- 1992 Max, Waldemar: Die Eulen des Harzes (Lepidoptera, Noctuidae),
Teil 2./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 3, 5-109, Horn-
burg. (11)
- 1992 Niedersächsisches Forstplanungsamt: Pflege- und Entwicklungs-
plan für das Naturschutzgebiet "Siebertal". [Auszug aus dem
Forstbetriebswerk des Staatlichen Forstamtes Lauterberg,
Stichtag 01.10.1992./ [Unveröff.], 73-91, [o.O.]. (30)
- 1992 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Nationalpark-
planung im Harz. Bestandsaufnahme Naturschutz./ 69 S., 2 Abb.,
19 Tab., 6 Kt., Hannover. (11)
- 1992 Wiesner, Jochen; Zang, Herwig; Heckenroth, Hartmut: Brut des
Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im Harz./ Acta
ornithoecologica, Bd. 2, H. 4, 327-329, 1 Abb., Jena. (-)

- 1993 Drehwald, Uwe: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Flechtengesellschaften./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 20/10, 122 S., Hannover. (11)
- 1993 Heitkamp, Ulrich: Zur Situation der Fließgewässer im Westharz./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 135, 117-136, 5 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)
- 1993 Heitkamp, Ulrich[] (Bearb.): Betrieb von Wasserkraftwerken unter Berücksichtigung ökologischer Belange. Untersuchung am Beispiel des Wasserkraftwerks Sieber II. Teil II: Ökologie./ [Vervielf. maschr. Ms.], 43 S., 12 Abb., 44 Ft., 17 Tab., Gesellschaft f. landschaftsökologische Studien, Rosdorf. (11)
- 1993 Lemke, -; Gnosa, -; Lange, - (Bearb.): Betrieb von Wasserkraftwerken unter Berücksichtigung ökologischer Belange. Untersuchung am Beispiel des Wasserkraftwerks Sieber II. Teil I: Wasserwirtschaft/Wasserkraftnutzung./ [Vervielf. maschr. Ms.], (Bericht), 24 S., [mr. Abb. u. Tab.], 16 Anl.; Anl. A (Hydrologie), 14 S., 7 Abb., 2 Tab.; Anl. B (Wassertechnik), 41 S., [zr. Tab.], 62 Prf.; Anl. C (Wasserkraftnutzung), 50 S., 37 Abb., Prof. Hartung + Partner, Braunschweig. (11)
- 1994 Pflume, Stephan; Bruelheide, Helge: Wärmestufen-Karte des Harzes auf phänologischer Grundlage./ Tuexenia N.F. 14, 479-486, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1995 Hauck, Markus: Naturnahe Laubwaldreste im Oberharz als Reliktstandorte für gefährdete epiphytische Flechten./ Informationsd. Natursch. Nieders. 15 , Nr. 4, 71-84, 2 Abb., 4 Tab., Hannover. (11)
- 1997 Max, Waldemar: Die Spanner des Harzes (Lepidoptera Geometridae) , Teil 2./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 5, 43-136, Goslar. (11)
- 1998 Heitkamp, Ulrich: Zur Limnologie episodisch trockenfallender Fließ- und Stillgewässer im Gipskarst des Südharzes./ NNA-Berr. 11, H. 2, 71-81, 1 Abb., 1 Tab., Schneverdingen. (10)
- 1998 Schikora, Hans-Bert; Sacher, Peter: Spinnen (Arachnida: Araneae) ausgewählter Gipskarst-Biotope am südlichen Harzrand./ NNA-Berr. 11, H. 2, 131-146, 9 Abb., 1 Tab., Schneverdingen. (10)
- 1998 Vladi, Firouz: Flußversinkungen am südwestlichen Harzrand./ NNA-Berr. 11, H. 2, 82-87, 7 Abb., Schneverdingen. (10)

2000 Landkreis Osterode (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan gemäß § 5 Niedersächsisches Naturschutzgesetz für den Landkreis Osterode am Harz./ 438 S., 85 Ft., 26 Tab., 17 Kt., Anh., Osterode. (10)

2002 Enders, Marco: Untersuchungen zur Verbreitung der Grauerle (*Alnus incana*) im Siebertal./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 68 S., 20 Abb., 6 Tab., Anh., Fachber. Forstwirtschaft u. Umweltmanagement in Göttingen, FH Hildesheim/Holzminde/Göttingen. (10)

Silberhohl (NSG-BR 013)

1913 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lutter am Berge, Lfg. 174./ 163 S., 2 Taf., 6 Fig., Berlin. (6)

1930 Witt, Karl: Zur Waldgeschichte der Nacheiszeit im westlichen Harzvorland./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., H. 2, 98-115, 2 Fig., 2 Zähltab., Osterwieck. (11)

1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)

1958 Rippel, Johann Karl: Die Entwicklung der Kulturlandschaft am nordwestlichen Harzrand./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 69, 243 S., 64 Abb., 3 Kt., Hannover. (11)

1966 Füllekrug, Ernst: Zur Flora von Niedersachsen und Hessen./ Wiss. Ztg. Univ. Halle, Bd. 15, H. 5, S. 773, Halle. (11)

1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leineberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)

1977 Heimhold, Werner: Farne in Goslar und Umgebung./ 125 Jahre Naturwiss. Ver. Goslar, 25-31, Goslar. (11)

1977 Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Silberhohl" in der Gemeinde Seesen, Landkreis Gandersheim, vom 05.05.1977. Naturschutzgebiet Br 13./ Amtsbl. Nds. VB Braunschweig, Nr. 11, 95-98, Braunschweig. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 4726 Goslar, Hannover. (11)

- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4126 Seesen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Baumgart, Jutta[]; Büttendorf, D.; Henschel, Holger[]: Silberhohl. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 71 S., 5 Abb., 8 Tab., 6 Kt., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Goslar, Hannover. (11)
- 1988 Chen, Su-Hwa: Neue Untersuchungen über die spät- und post-glaziale Vegetationsgeschichte im Gebiet zwischen Harz und Leine (BRD)./ Flora, Bd. 181, 147-177, 5 Abb., 3 Tab., Jena. (41)
- 1991 Büchner, Karl-Heinz: Die Gefährdung von Bauwerken durch Erdfälle im Vorland des Westharzes./ Geol. Jb., R.C, H. 59, 40 S., 3 Tab., 9 Anl., Hannover. (6)
- 1999 Hettwer, Klaudia: Natürlicher Stoffbestand und technogene Schwermetallanomalien eines Moorprofils aus der Erdfallsenke Silberhohl bei Seesen (Westharz)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 97 S., 23 Abb., 7 Tab., Anh., Inst. f. Geologie u. Dynamik d. Lithosphäre, Georg-August-Univ. Göttingen. (30)

Speckenberg (NSG-BR 112)

- 1939 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Salzgitter, Nr. 2160./ 92 S., 1 Taf., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3928 Salzgitter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3928 Salzgitter-Bad, Hannover. (11)
- 1991 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Speckenberg" in der Gemarkung Salzgitter-Bad, Stadt Salzgitter, vom 10. Juli 1991./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.16, 186-189, Braunschweig. (11)
- 1992 Janßen, Christiane: Flora und Vegetation von Halbtrockenrasen (Festuco - Brometea) im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung ihrer Isolierung in der Agrarlandschaft./ Braunschw. Geobot. Schr., H.2, 179 S., 34 Abb., 46 Tab., Anh., Diss., [o.O.]. (11)

- 1992 Poethke, Dirk: Speckenberg - ein neues Naturschutzgebiet in Salzgitter./ Naturschutz Nachrichten 13 , H. 1, 7-8, Salzgitter. (11)

Staufenberg (NSG-BR 080)

- 1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Zorge, Nr. 2451./ 3. Aufl., 40 S., [2 Tab.], 1 Fig., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1959 Hartmann, Friedrich-Karl; Eimern, Josef van; Jahn, Gisela: Untersuchungen reliefbedingter kleinklimatischer Fragen in Geländequerschnitten der hochmontanen und montanen Stufe des Mittel- und Südwestharzes./ Berr. Dt. Wetterdienst, Nr. 50, 39 S., 35 Abb., 17 Tab., Offenbach. (11)
- 1966 Schubart, Winfried: Die Entwicklung des Laubwaldes als Wirtschaftswald zwischen Elbe, Saale und Weser./ Aus dem Walde, H.14, 213 S., Hannover. (11)
- 1968 Stolberg, Friedrich: Befestigungsanlagen im und am Harz von der Frühgeschichte bis zur Neuzeit./ 484 S., Hildesheim. (35)
- 1971 Kremser, Walter: Naturwaldreservate für Lehre und Forschung in den Niedersächsischen Landesforsten./ N. Arch. Nieders., Bd.20, H.1, 5-16, 2 Abb., [1 Tab.], Göttingen. (11)
- 1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)
- 1985 Dierschke, Hartmut: Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen in Wäldern Süd-Niedersachsens. II. Syntaxonomische Übersicht der Laubwald-Gesellschaften und Gliederung der Buchenwälder./ Tuexenia N.S., Nr.5, 491-521, 4 Tab., Göttingen. (11)
- 1985 Kunzendorff, Erhard: Orchideen-Standorte im Landkreis Osterode am Harz./ [Vervielf. maschr. Ms., 13 S., Anh.], Osterode am Harz. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4328 Bad Lauterberg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

- 1987 Lochow, Albrecht von: Strukturanalysen in den Buchenwäldern und Buchen-Mischwäldern der niedersächsischen Naturwaldreservate./ Diss., 240 S., 105 Abb., 37 Tab., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1989 Griese, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)
- 1989 Griese, Fritz: Naturwaldzellen: Gedanken, Bedeutung und Ergebnisse./ NNA-Berr. 2 , H. 3, 173-178, 7 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1989 Niedersächsisches Forstplanungsamt/ Forsteinrichtung: Pflege- und Entwicklungsplan NSG. Auszug aus dem Betriebswerk. Stichtag 1.10.1989. Forstamt Walkenried./ [Vervielf. maschr. Ms.], 100 S., Anl., [o.O.]. (30)
- 1990 Drachenfels, Olaf von: Naturraum Harz - Grundlagen für ein Biotopschutzprogramm./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 19, 100 S., 43 Abb., 6 Tab., Hannover. (11)
- 1990 Garbitz-Fernandes de Franca, Dirk: Vegetation und Standortbedingungen im Naturwald "Staufenberg"./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 118 S., 44 Abb., Anh., System.-Geobot. Inst., Univ. Göttingen. (11)
- 1990 Schmidt, Wolfgang; Kohls, Karsten; Garbitz, Dirk: Naturraum Harz - Grundlagen für ein Biotopschutzprogramm./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H.19, 100 S., 43 Abb., 6 Tab., Hannover. (11)
- 1991 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Staufenberg" im gemeindefreien Gebiet Harz im Landkreis Osterode vom 08.02.1991./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.5, 64-67, Braunschweig. (11)
- 1991 Griese, Fritz: Zu den Bestandsinventuren der Naturwälder "Meninger Holz" und "Staufenberg" im Jahre 1988./ NNA-Berr. 4 , H. 2, 123-131, 13 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1991 Schmidt, Wolfgang; Kohls, Karsten; Garbitz, Dirk: Die Untersuchung von Flora und Bodenvegetation in niedersächsischen Naturwäldern - Beispiele aus dem "Meninger Holz" (Lüneburger Heide) und dem "Staufenberg" (Harz)./ NNA-Berr.4 , H. 2, 138-144, 3 Abb., 4 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1991 Schmidt, Wolfgang: Fluktuation und Sukzession in der Waldbodenvegetation - Beispiele zum Einsatz von Dauerbeobachtungsflächen beim passiven Monitoring./ Beihh. Veröff. Naturschutz u. Landschaftspfl. Baden-Württemberg 64 , 59-75,

Karlsruhe. (11)

- 1991 Stetzka, Klaus: Daueruntersuchungen zur Veränderung in der Bodenvegetation in niedersächsischen Naturwäldern./ NNA-Berr. 4 , H. 2, 144-150, 12 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1991 Winter, Klaus: Untersuchungen über die xylobionte Käferfauna in Niedersachsen./ NNA-Berr. 4 , H. 2, 157-162, 4 Abb., 8 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1992 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Nationalparkplanung im Harz. Bestandsaufnahme Naturschutz./ 69 S., 2 Abb., 19 Tab., 6 Kt., Hannover. (11)
- 1994 Pflume, Stephan; Bruelheide, Helge: Wärmestufen-Karte des Harzes auf phänologischer Grundlage./ Tuexenia N.F. 14, 479-486, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1995 Meyer, Peter: Untersuchung waldkundlicher Entwicklungstendenzen und methodischer Fragestellungen in Buchen- und Buchenmischbeständen niedersächsischer Naturwaldreservate (NWR)./ Diss., 239 S., 48 Abb., 27 Tab., 14 Übers., 26 Gleich., Anh., Göttingen. (11)
- 1995 Schmidt, Wolfgang[]: Waldbodenpflanzen als Bioindikatoren niedersächsischer Naturwälder./ Forstarchiv 66 , H. 4, 150-158, 3 Abb., 5 Tab., Alfeld. (11)
- 1997 Pflume, Stephan: Laubwaldgesellschaften im Harz und Bodentemperaturen in unterschiedlichen Waldbeständen./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 139, 63-73, 4 Abb., Hannover. (11)
- 1999 Schmidt, Wolfgang: Die Bodenvegetation als Indikator für die biotische Mannigfaltigkeit von Wäldern - Beispiele aus Naturwaldreservaten und Wirtschaftswäldern./ Verh. Ges. Ökologie, Bd. 29, 133-143, 5 Abb., Berlin. (6)
- 2002 Schmidt, Wolfgang: Die Naturschutzgebiete Hainholz und Staufenberg am Harzrand - Sukzessionsforschung in Buchenwäldern ohne Bewirtschaftung (Exkursion E)./ Tuexenia, Nr. 22, 151-213, 8 Bi., 8 Abb., 11 Tab., Göttingen. 10)

Steinberg (NSG-BR 078)

- 1926 Jacob-Friesen, Karl Hermann[]: Die "Einhornhöhle" bei Scharzfeld, Kreis Osterode a. Harz./ Führer zu urgeschichtlichen Fundstätten Niedersachsens, Nr. 2, 30 S., Hannover. (11)
- 1926 Stolberg, Friedrich: Die Höhlen des Harzes. Bd. 1: Einleitung und Südharzer Zechsteinhöhlen./ Sonderausg. Monatsschr. Harz, H. 2, 40 S., 39 Abb., Magdeburg. (11)

- 1930 Zotz, Lothar F.: Urgeschichtliche Stationen in der Umgebung von Scharzfeld im Südharz./ Harz, H. 6, 103-104, 4 Bi., Magdeburg. (11)
- 1939 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Bad Lauterberg, Nr. 2450, Lfg. 340./ 2. Aufl., 76 S., 1 Taf., Berlin. (6)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Nachtrag zu: Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 46, 56 S., Hildesheim. (11)
- 1960 Bornkamm, Reinhard: Die Trespen-Halbtrockenrasen im oberen Leinegebiet./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 8, 181-205, 4 Abb., 6 Tab., Stolzenau. (11)
- 1961 Schirwitz, Karl: Zu den Ausgrabungen von 1937 vor der Steinkirche bei Scharzfeld am Harz./ Harz-Zs. 13 , 1-8, Bad Harzburg. (35)
- 1969 Laub, Gerhard: Sagen von und um Harzhöhlen./ Abhh. Karst- u. Höhlenkd. R. F., H. 3 (Harzer Höhlen in Sage u. Geschichte), 5-28, München. (9)
- 1969 Sickenberg, Otto: Die Wirbeltierfauna der Höhlen und Spalten des Harzes und seines südlichen Vorlandes./ Jhh. Karst- u. Höhlenkd. 1968/69 (Der Südharz - seine Geologie, seine Höhlen und Karsterscheinungen), H. 9, 91-106, München. (9)
- 1969 Streitparth, Helmut: Die Kapelle im Ritterstein./ Unser Harz, Nr. 9, 164-167, Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1970 Nowothnig, W.: Die "Steinkirche" bei Scharzfeld./ In: Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz (Hrsg.), Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 17, 89-98, Mainz. (35)
- 1978 Dierschke, Hartmut: Vegetationskundliches Gutachten über die Grünland-Gesellschaften im Naturpark Harz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 45 S., zr. Kt., M. 1:5 000 u. M. 1:25 000, Göttingen. (11)
- 1979 Meineke, Thomas: Kommentierte Artenliste der Großschmetterlinge aus dem Raum Herzberg am Harz./ Beitr. Naturkd. Nieders. 32 , H. 1/2, 3-14, 4 Abb., 5 Tab., Anh., Hannover. (11)

- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1983 Meineke, Thomas: Untersuchungen der Großschmetterlingsfauna der Halbtrockenrasen am Steinberg bei Scharzfeld im Jahre 1983./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 1 Kt., Anh., Göttingen. (11)
- 1984 Hullen, Meike: Gutachten zur Pflege und Ausweisung des Steinberges (Landkreis Osterode) als Naturschutzgebiet./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., 3 Ft., 2 Sk., 4 Kt., Anh., Hannover. (11)
- 1985 Kunzendorff, Erhard: Orchideen-Standorte im Landkreis Osterode am Harz./ [Vervielf. maschr. Ms., 13 S., Anh.], Osterode am Harz. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4328 Bad Lauterberg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Steinberg" in der Stadt Herzberg am Harz, Landkreis Osterode am Harz vom 06.05.1988./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.12, 123-126, Braunschweig. (11)
- 1991 Brust, Michael; Knolle, Friedhart; Kupetz, Manfred: Interdisziplinäre Aspekte eines potentiellen Naturschutzgroßprojektes Zechsteinlandschaft Südharz/ Kyffhäuser./ Veröff. Naturkundemuseum Erfurt, H. 10, 88-104, 5 Abb., Erfurt. (11)
- 1992 Friedrich, Ernst Andreas: Wenn Steine reden könnten aus Niedersachsens Geschichte./ Bd. 2, 184 S., [zr. Abb.], Hannover. (-)
- 1993 Barkemeyer, Werner: Zum Vorkommen von Holz-, Raub-, Schnepfen-, Stilett- und Waffenfliegen in Nordwestdeutschland (Diptera)./ Drosera, H. 1/2, 59-80, 1 Abb., Oldenburg. (11)
- 1994 Nickel, Herbert: Wärmeliebende Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) im südlichen Niedersachsen./ Braunschw. naturkundl. Schr. 4, H. 3, 533-551, Braunschweig. (11)
- 1995 Hauck, Markus: Neue und bemerkenswerte Flechten aus dem Harz./ Herzogia, Bd. 11, 219-223, Lehre. (11)
- 1998 Meineke, Thomas; Dornieden, Klaus; Menge, Kerstin (Bearb.):

Pflege- und Entwicklungskonzept für das Naturschutzgebiet Steinberg im Kreis Osterode am Harz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 68 S., 8 Abb., 14 Ft., 4 Tab., 5 Kt., im Auftr. d. BR Braunschweig, Umweltbiolog. Studien, Bodensee. (10)

1998 Nielbock, Ralf: Faunen des Eiszeitalters - Funde und Grabungen in Schlotten und Höhlen des Südharztes./ NNA-Berr. 11, H. 2, 61-70, 9 Abb., Schneverdingen. (10)

2000 Landkreis Osterode (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan gemäß § 5 Niedersächsisches Naturschutzgesetz für den Landkreis Osterode am Harz./ 438 S., 85 Ft., 26 Tab., 17 Kt., Anh., Osterode. (10)

2001 Meinecke, Thomas; Menge, Kerstin (Bearb.): Untersuchungen über Auswirkungen von Osterfeuerveranstaltungen und Pflegemaßnahmen im NSG Steinberg im Kreis Osterode am Harz (1.Teil)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 26 S., 2 Abb., 11 Tab., Fotodok., im Auftr. d. BR Braunschweig, UBS, Inst. f. umweltbiol. Studien, Bodensee. (10)

2001 Meinecke, Thomas; Menge, Kerstin (Bearb.): Monitoring im NSG Steinberg (Kreis Osterode am Harz) - Entwicklung von Vegetation und Fauna auf Pflegeflächen. Einrichtung von Dauerbeobachtungsflächen, Erfassung gefährdeter Pflanzen- und Tierarten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., 11 Tab., 1 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, UBS, Inst. f. umweltbiol. Studien, Bodensee. (10)

Steingrabental - Mackenröder Wald (NSG-BR 116)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4528 Bad Sachsa./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1999 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Steingrabental - Mackenröder Wald" im Landkreis Osterode am Harz vom 08.07.1999./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 15, 171-174, Braunschweig. (10)

2003 Preußing, Markus: Verbreitung, Lebensraum und Erhaltungszustand des nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützten Moores *Dicranum viride* in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., Anh., im Auftr. d. NLÖ, Stuttgart. (10)

Südliche Dünenwiesen (NSG-BR 071)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - DÜPENWIESEN]

- 1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Fallersleben, Nr. 1892./ 70 S., 1 Sk., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1981/82 Bergander, Hans-Joachim; Bednarek, Gudrun; Döscher, Wilfried; [u.a.]: Naturschutzplanung östliches Barnbruch./ [Unveröff.] Studienprojekt, 6. u. 7. Sem., (SS 1981, WS 1981/82), 238 S., 23 Abb., 11 Tab., 12 Kt., Anh., Fachb. 14 -Landschaftsplanung, TU Berlin. (11)
- 1985 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Südliche Düpenwiesen", Stadt Wolfsburg vom 26. September 1985./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.22, 266-267, Braunschweig. (11)
- 1985 Martens, Andreas: Vorkommen des Kleinen Granatauges *Erythromma viridulum* (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in der Umgebung von Braunschweig./ Braunschw. Naturkd. Schr. 2 , H.2, 289-298, 1 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Kietz, Markus; Podloucky, Richard (Bearb.): Amphibienwanderungen im Bereich "NSG Düpenwiesen" - Untersuchungsergebnisse 1986 sowie Vorschläge für Schutzmaßnahmen -./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 10 Abb., 3 Tab., Anh., im Auftr. d. Stadt Wolfsburg, [Hannover]. (11)
- 1986 Platte, H.; Sutoris, M.: Pflege- und Entwicklungsplan für die Naturschutzgebiete Düpenwiesen und Südliche Düpenwiesen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 116 S., 25 Abb., 8 Anl., im Auftr. d. BR Braunschweig, Ingenieurbüro Wersche, Oldenburg. (30)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3530 Wolfsburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 Flade, Martin; Mann, Reinhard: Bestandstrends, Zugverlauf und Bruterfolg durchziehender Kleinvögel in den Düpen bei Wolfsburg - Ergebnisse 16jähriger Beringungsarbeit./ Vogelwelt 112 , H. 5, 184-212, 7 Abb., 8 Tab., Berlin. (11)
- 1995 Flade, Martin; Jebram, Jürgen: Die Vögel des Wolfsburger Raumes im Spannungsfeld zwischen Industrie und Natur./ 619 S., 256 Abb., 89 Tab., Gifhorn. (11)
- 1997 Sandkühler, Knut; Klein, Andreas; Fischer, Mathias (Bearb.): Erfassung von Rast- und Gastvögeln in den Naturschutzgebieten Düpenwiesen und Ilkerbruch. Endbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Biodata,

Braunschweig. (30)

- 1999 Bruns, C.; Kaul, G.; Meding, F.; [u.a.]: Landschaftsrahmenplan Stadt Wolfsburg./ 499 S., [zr.] Abb. u. Tab., 8 Kt., Anh., Ingenieurbüro Wersche GmbH, Stadt Wolfsburg [Hrsg.], Wolfsburg. (10)
- 1999 Grote, S. (Bearb.): Verlegung der K 115 und Anschluss an die A 39, 4. Ohr der Anschlussstelle Wolfsburg-Sandkamp./ [Vervielf. maschr. Ms.], 43 S., Anh., im Auftr. d. Stadt Wolfsburg, Büro f. ökolog. Gutachten u. Fachberatung G. Steiner, Braunschweig. (30)
- 1999 Wilke-Jäkel, N. (Bearb.): Verlegung der K 115 und Anschluss an die A 39, 4. Ohr der Anschlussstelle Wolfsburg-Sandkamp. Faunistischer Fachbeitrag Brutvögel./ [Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. Stadt Wolfsburg, Büro f. ökolog. Gutachten u. Fachberatung G. Steiner, Braunschweig. (30)
- 2000 Wilke-Jäkel, N.; Backhaus, B.; Hoeven, R. van der; [u.a.] (Bearb.): Verlegung der K 115 und Anschluss an die A 39, 4. Ohr der Anschlussstelle Wolfsburg-Sandkamp. Faunistischer Beitrag Amphibien./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., 6 Ft., 5 Tab., Anh., im Auftr. d. Stadt Wolfsburg, Büro f. ökolog. Gutachten u. Fachberatung G. Steiner, Braunschweig. (30)

Talniederung im Barnstorfer Wald (NSG-BR 077)

- 1914 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Groß-Twülpstedt, Lfg. 185./ 66 S., 1 Abb., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1914 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Heiligendorf, Lfg. 185./ 77 S., 2 Fig., Berlin. (6)
- 1975 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 3631 Groß Twülpstedt, [farb.], Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3730 Königsutter am Elm./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Talniederung im Barnstorfer Wald" in der Stadt Wolfsburg vom 13.02.1987./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.7,

96-100, Braunschweig. (11)

1999 Bruns, C.; Kaul, G.; Meding, F.; [u.a.]: Landschaftsrahmenplan Stadt Wolfsburg./ 499 S., [zr.] Abb. u. Tab., 8 Kt., Anh., Ingenieurbüro Wersche GmbH, Stadt Wolfsburg [Hrsg.], Wolfsburg. (10)

Teufelsbäder (NSG-BR 063)

1884 Speyer, O. (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preußen und den Thüringischen Staaten. Blatt Gieboldehausen./ 12 S., Berlin. (6)

1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)

1907 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Osterode, Lfg. 100./ 50 S., 2 Taf., Berlin. (6)

1940 Seeland, Hermann[:]: Nachtrag zu: Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 46, 56 S., Hildesheim. (11)

1955 Fröde, Erhard: Über das Vorkommen der Rohr-Schneide (*Cladium mariscus* (L.) Pohl) im Gebiet der Braunschweiger Flora./ Beitr. Naturkd. Nieders. 8 , H. 4, 121-123, Hannover. (11)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)/ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)

1976 Jordan, Heinz; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Osterode, Nr. 4227./ 148 S., 14 Abb., 12 Tab., 5 Kt., Hannover. (11)

1979 Landkreis Osterode (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan gemäß § 5 Niedersächsisches Naturschutzgesetz für den Landkreis Osterode

am Harz./ 438 S., 85 Ft., 26 Tab., 17 Kt., Anh., Osterode.
(10)

1979 Meves, Gert; Zang, Herwig; Knolle, Friedel: Beiträge zur
Kenntnis der Vogelwelt von Osterode am Harz und Umgebung./
Faun. Mitt. Süd-Nieders., Bd. 2, 91-102, Göttingen. (11)

1980 Meineke, Thomas: Untersuchungen zum Vorkommen der Grünfrösche
(*Rana ridibunda*, *Rana lessonae*, *Rana esculenta*) im Raum
Herzberg am Harz und Northeim (Süd-Niedersachsen)./ Beitr.
Naturkd. Nieders. 33 , H. 2, 44-55, 5 Abb., 3 Tab., Hannover.
(11)

1984 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Natur-
schutzgebiet "Teufelsbäder", Stadt Osterode am Harz, Land-
kreis Osterode am Harz, vom 08. Oktober 1984./ Amtsbl. RB
Braunschweig, Nr. 21, S. 244, Braunschweig. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4326 Osterode am Harz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der
Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1988 Köster, Thomas; Ullrich, Bernhard (Bearb.): Pflege- und Ent-
wicklungsplan für das NSG Teufelsbäder bei Osterode am Harz./
[Unveröff.] 3. Proj., 156 S., 22 Abb., 25 Tab., 5 Kt., Anl.,
Univ. Hannover. (11)

1989 Mährlein, Albrecht: Einzelwirtschaftliche Auswirkungen von
Naturschutzauflagen. Eine theoretische und empirische Analyse
unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens./ [Unveröff.]
Diss., 339 S., 73 Abb., 29 Tab., 25 Übers., Anh., Fachb.
Agrarwiss., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1991 Brust, Michael; Knolle, Friedhart; Kupetz, Manfred: Inter-
disziplinäre Aspekte eines potentiellen Naturschutzgroßpro-
jektes Zechsteinlandschaft Südharz/ Kyffhäuser./ Veröff.
Naturkundemuseum Erfurt, H. 10, 88-104, 5 Abb., Erfurt. (11)

Tönneckenkopf - Röseckenbach (NSG-BR 045)

1926 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Blatt Goslar, Lfg. 174./ 113 S., 2 Taf., 4 Fig.,
Berlin. (6)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen

- Ländern. Blatt Harzburg, Nr. 2304./ 3. Aufl., 121 S., [2 Abb., 1 Sk.], 1 Kt., Berlin. (11)
- 1931 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Vienenburg, Nr. 2231./ 2. Aufl., 104 S., 7 Abb., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1975 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 4029 Vienenburg, [farb.], Hannover. (11)
- 1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4028 Goslar, [farb.], Hannover. (11)
- 1978-80 Heyde, Antje von der; Kreuzer, Angelika; Luginbühl, Reiner; [u.a.] (Bearb.): "Schutzwürdige Gebiete im Harzvorland"./ [Unveröff.] 2. Proj.-Arb., 182 S., 16 Ft., [mr. Tab., 4 Kt.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)
- 1982 Montag, G. (Bearb.): Landschaftsplan Oker/Harlingerode./ [Vervielf. maschr. Ms.], 111 S., im Auftr. d. Gesellsch. zur Bodenverbesserung, Kultivierung u. Begrünung, Planungsbüro H.F. Werkmeister/ M. Heimer, Hildesheim. (-)
- 1984 Knoop, Susanne: Flora und Vegetation der Kalkhügel bei Bad Harzburg am Nordharzrand unter Berücksichtigung des Naturschutzes./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 178 S., 25 Abb., 15 Ft., 12 Tab., Anh., System.-Geobot. Inst. Göttingen, Goslar. (11)
- 1986 Dierschke, Hartmut; Knoop, Susanne: Kalk-Magerrasen und Saumgesellschaften des Langenberges und Tönneckenkopfes am Nordrand des Harzes./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 2 , H. 3, 535-546, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4128 Goslar./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Baumgart, Jutta; Bostelmann, Rolf; Grobmeyer, Georg; [u.a.] (Bearb.): Naturschutzkonzept "Oker/ Harlingerode"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 167 S., 30 Abb., 9 Tab., 21 Veg.-Tab., 9 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, ALAND, Hannover. (11)
- 1988 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Tönneckenkopf-Röseckenbachbach" in den Gemeinden Goslar und Bad Harzburg, Landkreis Goslar, vom 24.10.1988./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.23, 193-197, Braunschweig. (11)

- 1995 Max, Waldemar: Die Spanner des Harzes (Lepidoptera, Geometridae) ./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 4, 55-157, Goslar. (11)

Totenberg (NSG-BR 090)

- 1900 Koenen, A. von (Bearb.): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Blatt Dransfeld, Lfg. 91./ 15 S., Berlin. (6)
- 1928 Gusmann, Walter: Wald- und Siedlungsfläche Südhannovers und angrenzender Gebiete etwa im 5. Jhdt. n. Chr./ Quellen u. Darst. Geschichte Nieders., Bd. 36, 114 S., 1 Kt., Hildesheim. (--,9)
- 1956 Preising, Ernst: Erläuterungen zur Karte der natürlichen Vegetation der Umgebung von Göttingen./ Angew. Pflanzensoz., [H.] 13, 43-55, 1 Kt., Stolzenau. (11)
- 1964 Fuchs, Henry: Flora von Göttingen./ 156 S., Göttingen. (12)
- 1966 Schubart, Winfried: Die Entwicklung des Laubwaldes als Wirtschaftswald zwischen Elbe, Saale und Weser./ Aus dem Walde, H. 14, 213 S., Hannover. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4522 Münden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4524 Göttingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Totenberg" im Bramwald in der Stadt Münden und in der Samtgemeinde Dransfeld, Landkreis Göttingen vom 17.01.1989./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.3, 49-52, Braunschweig. (11)
- 1989 Griesse, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)
- 1990 Achterberg, Ralf: Dokumentieren der Ausgangslage im Naturwaldgebiet Totenberg im Bramwald bezüglich des Konkurrenzverhaltens von Buche und Eiche sowie einiger Nebenbaumarten (Fichte, Esche und Ahorn)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 45 S., 8 Ft., 15 Abb., Fachber. Forstwirtschaft, FH Hildesheim/Holzminden. (11)

- 1990 Bärwald, H.-J.: Ganzflächige Waldbiotopkartierung am Beispiel des Naturschutzgebietes Totenberg (Bramwald)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 74 S., Inst. f. Waldbau II, Univ. Göttingen, Göttingen. (-)
- 1993 Schmidt, Wolfgang[]: Erhaltung von Arten in (Natur-)Schutzgebieten./ Forstarchiv 64 , 51-57, Alfeld. (11)
- 1995 Griesse, Fritz[]: Zur Konkurrenz von Buche, Eiche und Fichte im Naturwald Totenberg. Ein Beispiel für das Luzulo-Fagetum des niedersächsischen Berglandes./ Forstarchiv 66 , H. 4, 159-166, 4 Abb., Alfeld. (11)
- 1995 Happe, Elke: Vegetation und Standortverhältnisse im Naturwald und Naturschutzgebiet "Totenberg" (Bramwald)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 115 S., 23 Abb., 11 Tab., 6 Kt., Anh., Inst. f. Waldbau I, Georg-August-Univ. Göttingen. (30)
- 1995 Schmidt, Wolfgang: Flora und Vegetation in den Naturwäldern Sonnenkopf und Totenberg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., 1 Tab., Anh., im Auftr. d. Nieders. Ministeriums f. Ernährung, Landwirtsch. u. Forsten, Inst. f. Waldbau, Univ. Göttingen. (11)
- 1995 Schmidt, Wolfgang[]: Waldbodenpflanzen als Bioindikatoren niedersächsischer Naturwälder./ Forstarchiv 66 , H. 4, 150-158, 3 Abb., 5 Tab., Alfeld. (11)
- 1996 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1995 für die Region Göttingen./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 57-73, Göttingen. (11)
- 1998 Landkreis Göttingen (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan Landkreis Göttingen. Fachgutachten des Naturschutzes./ 591 S., 12 Abb., 84 Tab., Kartenteil, [o.O.]. (10)
- 1999 Schmidt, Wolfgang: Die Bodenvegetation als Indikator für die biotische Mannigfaltigkeit von Wäldern - Beispiele aus Naturwaldreservaten und Wirtschaftswäldern./ Verh. Ges. Ökologie, Bd. 29, 133-143, 5 Abb., Berlin. (6)

Viehmoor (NSG-BR 018)

- 1933 Menzel, -: Bemerkungen zur Vogelwelt des Freistaates Braunschweig und der angrenzenden Gebiete./ Orn. Monatsschr. 58 , 153-173, 186-189, Gera. (-)
- 1952 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornithologie Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 5 , 4. Teil, H.1, 4-9; 5. Teil, H.2, 37-41; 6. Teil, H.3, 75-80; 7. Teil, H.4, 86-93, Hannover.

(11)

- 1952 Vollbrecht, Kurt: Silberreiher, *Egretta alba alba* (L.), bei Leiferde (Niedersachsen)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 5 , H. 4, 85-86, Hannover. (11)
- 1953 Tenius, Karl: Bemerkungen zu den Säugetieren Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 6 , H. 2, 33-40; H. 3, 74-80; H. 4, 97-104, Hannover. (11)
- 1953 Vollbrecht, Kurt: Seeadler (*Haliaeetus albicilla albicilla* (L.)) bei Leiferde, Kr. Gifhorn./ Beitr. Naturkd. Nieders. 6 , H. 1, 8-10, Hannover. (11)
- 1962 Wittenberg, Jochen: Brutversuch der Trauerseeschwalbe bei Leiferde (Kr. Gifhorn)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 4/5, S. 73, Hannover. (11)
- 1964 Niebuhr, Otto[]; Greve, K.: Zur Brutverbreitung des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) in Ostniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 2/3, 49-59, [1 Abb.], Hannover. (11)
- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Zang, Herwig: Die Weißbartseeschwalbe -*Chlidonias hybrida*- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 53-56, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H.2, 77-79, Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)
- 1976 Wiegand, Gerhard: Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Chemismus und Makrophytenvegetation stehender Gewässer in Niedersachsen./ Diss., 113 S., 28 Abb., 21 Tab., Math.-Naturwiss. Fak., Georg-August-Univ. Göttingen. (11)
- 1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H.1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)
- 1977 Garve, Eckhard: Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung. 1. Teil Non-Passeriformes./ Celler Berr. Vogelkdl., H. 3, 336 S., 19 Abb., 21 Tab., Clausthal-Zellerfeld. (11)

- 1977 Hartmann, Gerd; Hiller, Dietrich: Beitrag zur Kenntnis der Ostracodenfauna des Harzes und seines nördlichen Vorlandes (unter besonderer Berücksichtigung des Männchens von *Candona candida*)./ 125 Jahre Naturwiss. Ver. Goslar, 99-116, 12 Abb., 2 Taf., Goslar. (11)
- 1978 Klatt, Eckart: Gutachten über die Bedeutung des Viehmoors bei Leiferde für den Vogelschutz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., Anl., Ornitholog. AG Südheide e.V., Leiferde. (11)
- 1979 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Viehmoor" bei Leiferde in den Gemarkungen Leiferde und Vollbüttel, Landkreis Gifhorn vom 13.07.79./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 15, 226-228, Braunschweig. (11)
- 1982 Reither, Hans: Der Weißstorch (*Ciconia ciconia*) 1981 im Regierungsbezirk Braunschweig./ Beitr. Naturkd. Nieders. 35 , 36-40, 1 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1983 Garve, Eckhard; Flade, Martin: Die Vögel der Südheide und der Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes, 37 ausgewählte Arten./ 174 S., 17 Tab., Berlin. (11)
- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 1 , H.4, 603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1985 Klatt, Eckart (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG "Viehmoor" bei Leiferde./ [Vervielf. maschr. Ms.], 103 S., im Auftr. d. BR Braunschweig, Leiferde. (11)
- 1985 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Brutbestände von Wasser- und Wiesenvögeln und ihr Schutz in Südostniedersachsen./ Braunschw. Naturkd. Schr. 2 , H.2, 259-267, 1 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmöwe (*Remiz pendulinus*) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3528 Gifhorn./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)

- 1989 Bruns, Holger A.: Der Brutbestand der Graugans *Anser anser* in Niedersachsen - ein Überblick./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 21 , H. 3, 69-83, 1 Abb., 1 Tab., Jever. (11)
- 1989 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkdl. Schr. 3 , H.2, 517-558, 7 Abb., Braunschweig. (11)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)
- 1995 Ctortocka, Bernd: Libellenfunde im Landkreis Peine und angrenzenden Gebieten./ Beitr. Naturkd. Nieders. 48 , H. 3, 113-124, Peine. (11)
- 1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)
- 1997 Baumann, Kathrin: Zur Populationsökologie der Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*) bei Leiferde (Landkreis Gifhorn) unter besonderer Berücksichtigung der Effektivität einer Umsiedlung in ein Ersatzlaichgewässer./ Braunschw. Naturkndl. Schr. 5, H. 2, 269-279, 13 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1998 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Der Masseneinflug der Weißflügelseeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (Temm.) im Frühjahr 1997 in Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 30, H. 2, 101-106, 1 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)
- 1999 Südbeck, Peter; Oldekop, Werner: Zum Brutbestand des Rothals-
tauchers *Podiceps grisegena* in Niedersachsen 1990-1998./
Vogelkdl. Berr., Bd. 31, H. 1, 1-10, Goslar. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2002 Feder, Jürgen: Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Gifhorn./ Braunschw. Naturkndl. Schr. 6 , H. 3, 619-669, 4 Tab., Braunschweig. (10)

Vienenburger Kiesteiche (NSG-BR 019)

1931 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen

- zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Vienenburg, Nr. 2231./ 2. Aufl., 104 S., 7 Abb., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1970 Knolle, Friedel: Tierwelt./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 24 (Der Landkreis Goslar), 89-93, Bremen. (11)
- 1975 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 4029 Vienenburg, [farb.], Hannover. (11)
- 1976 Dahl, Hanns-Jörg[]; Ebeling, Günter[]: Planung des Vogelschutzgebietes "Vienenburger Kiesteiche". Rekultivierung von Kiesentnahmen der Firma Oppermann Vienenburg, Landkreis Goslar./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 1 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H.1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)
- 1977 Zang, Herwig: Die Vogelwelt der Kiesteiche im Steinfeld NE-Goslar./ 125 Jahre Naturwiss. Ver. Goslar, 135-157, [1 Abb., 1 Tab.], Goslar. (11)
- 1979 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Vienenburger Kiesteiche" in den Gemarkungen Immenrode und Vienenburg, Landkreis Goslar vom 10. Oktober 1979./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr. 21, 367-370, Braunschweig. (11)
- 1979 Dahl, Hanns-Jörg: Schaffung von Feuchtgebieten - dargestellt an Beispielen./ Mitt. [Landesanst. Nordrhein-W.] 5 , H. Landestagungen 1979, 19-24, [mr. Abb.], Recklinghausen. (11)
- 1983 Knolle, Friedel; Knolle, Friedhart: Vogel- und Säugetierverluste durch Umweltbelastungen im Gebiet des Harzes./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 19, H. 2, 47-49, Jever. (11)
- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 1 , H.4, 603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1983 Zang, Herwig; Kunze, Paul: 2. Bericht zur Vogelwelt der "Vienenburger Kiesteiche" NE Goslar mit besonderer Berücksichtigung von Graureiher und Höckerschwan./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 1, 140-156, 7 Abb., Hornburg. (11)
- 1985 Dahl, Hanns-Jörg: Vienenburger Kiesteiche./ In: Dingethal, Fritz-Johann; Jürging, Peter; Kaule, Giselher [u.a.] (Bearb.):

Kiesgrube und Landschaft. 227-230, 6 Abb., Hamburg. (11)

- 1985 Hartmann, Gerd; Knolle, Friedhart; Knolle, Friedel: Durch Tal-sperrenbauten geschaffene ökologische Probleme, dargestellt am Beispiel des Westharzes./ Beitr. Naturkd. Nieders. 38 , H. 3, 153-162, 2 Abb., Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4128 Goslar./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-nover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Theilen, Axel; Sauer, Doris; Eder, Manfred; [u.a.] (Bearb.): Mittlere Okeräue. Heutige Situation und Entwicklungsmöglich-keiten unter Naturschutzaspekten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 175 S., 5 Abb., 30 Ft., 7 Kt., 1 Pl., Anh., Univ. Hannover. (11)
- 1989 Koop, Uwe: Untersuchungen über die Schwermetallanreicherung in Fischen aus schwermetallbelasteten Gewässern im Hinblick auf deren fischereiliche Nutzung./ Diss., Georg-August-Univ., Göt-tingen. (-)
- 1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)
- 1992 Knolle, Friedel; Buschendorf, Jürgen: Zur Situation der Kriechtiere (Reptilia) am und im Harz./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 3, 131-169, 8 Abb., Hornburg. (11)
- 1992 Zang, Herwig; Kunze, Paul: 3. Bericht zur Vogelwelt der "Vienenburger Kiesteiche" NE Goslar./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 3, 171-181, 5 Abb., Hornburg. (11)
- 2002 Zang, Herwig; Kunze, Paul: 4. Bericht zur Vogelwelt der "Vienenburger Kiesteiche" NE Goslar./ Mitt. Naturwiss. Ver. Goslar, Bd. 7, 309-326, [zr.] Abb., [mr.] Tab., Goslar. (10)
- Vogelmoor (NSG-BR 026)**
- 1956 Lüders, Ludwig: Der Kranich im Kreise Gifhorn 1948-1955./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9 , H.1, 11-12, Hannover. (11)
- 1969[] Berndt, Rudolf; Thies, Rose: Vorläufige Liste der Naß- und Feuchtgebiete im südlichen Niedersachsen (Stand: 1968/1969 mit Nachträgen bis 1.12.69)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Braunschweig. (11)

- 1970 Niebuhr, Otto: Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung.
- Erweiterte Artenliste. 1. Teil: Non-Passeriformes./ Celler
Berr. Vogelkd., H.1, 94 S., Celle. (1)
- 1971 Haeupler, Henning[]: Bericht vom 1. Geländetreffen 1971./
Gött. Flor. Rundbr. 5, H.1, 12-15, Göttingen. (11)
- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in
Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der
Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200
000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirt-
schaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 2,
83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1972 Schnor, Jan[]: Geplantes Naturschutzgebiet "Vogelmoor".
Zustandskartierung nach Luftbild (Bildflug Wolfsburg 592 vom
13.5.69, Nr. 2/885, Geländeaufnahme am 8./9.6.72)./ [Vervielf.
maschr. Ms.], M. 1:5 000 [schwarzweiß], Regierungspräsident in
Lüneburg - Dez. Landespflege -, Lüneburg. (11)
- 1974 Meyer, Peter: Ökologisch-ethologische Gesichtspunkte zur Er-
haltung des Birkhuhns (*Lyrurus tetrix* L.) insbesondere in
norddeutschen Moor- und Heidebiotopen./ Telma 4, 297-321, 1
Kt., Hannover. (11)
- 1974 Pohl, Diethelm[]; Montag, Alfred[] [Bearb.]: Untersuchung
geschützter und noch schutzwürdiger Landschaftsteile und Land-
schaftsbestandteile in Niedersachsen. Untersuchungsgebiet Top.
Karte 1:25 000, Blatt 3430 Ehra-Lessin, Landkreis Gifhorn./
[Vervielf. maschr. Ms.], 80 S., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1974 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungs-
präsidenten in Lüneburg für das Naturschutzgebiet "Vogelmoor"
in der Gemarkung Barwedel, Landkreis Gifhorn, vom 19. Dezember
1973./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr.1, 4-6, Lüneburg. (11)
- 1977 Garve, Eckhard: Die Vögel der Südheide und der Aller-Nie-
derung. 1. Teil Non-Passeriformes./ Celler Berr. Vogelkd.,
H. 3, 336 S., 19 Abb., 21 Tab., Clausthal-Zellerfeld. (11)
- 1979 Remmers, Irmgard: Entwicklung und Sicherung von Kranich-
biotopen am Beispiel dreier niedersächsischer Moorgebiete./
[Unveröff.] Diplomarb., 81 S., [zr. Ft.], Inst. f. Land-
schaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1980 Bäter, Joachim; Hartmann, Thomas: "Das Naturschutzgebiet
Vogelmoor" - Untersuchung des Zustandes bezüglich der geolo-
gisch-bodenkundlichen sowie der vegetationskundlichen und
faunistischen Verhältnisse - Vorschläge zur Erhaltung und
Förderung der Schutzwürdigkeit des Gebietes durch Regelung der

- Wasserverhältnisse sowie durch Pflegeeingriffe in die Pflanzenbestände./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 116 S., 6 Abb., 5 Bi., 19 Tab., 3 Vegetationsschn., 6 Kt., Anh., Osnabrück. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3926 Braunschweig, Hannover. (11)
- 1983 Garve, Eckhard; Flade, Martin: Die Vögel der Südheide und der Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes, 37 ausgewählte Arten./ 174 S., 17 Tab., Berlin. (11)
- 1987 Deutscher Bund für Vogelschutz, Deutscher Naturschutzverband, Kreisgruppe Wolfsburg: Wiesenvogel-Kartierung 1987. Brutbericht Ilkerbruch 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., [o.O.]. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3530 Wolfsburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Strauß, Jochen: Amphibien und Reptilien im Raum Wolfsburg, Kartierung 1988./ 31 S., Naturschutzverband Deutscher Bund für Vogelschutz - Kreisgruppe Wolfsburg, Wolfsburg. (30)
- 1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)
- 1993 Jebram, Jürgen: Die Wiesenvögel des Wolfsburger Raumes./ 43 S., 12 Kt., Naturschutzbund Deutschland - Kreisgruppe Wolfsburg e.V., Wolfsburg. (11)
- 1995 Flade, Martin; Jebram, Jürgen: Die Vögel des Wolfsburger Raumes im Spannungsfeld zwischen Industrie und Natur./ 619 S., 256 Abb., 89 Tab., Gifhorn. (11)
- 1999 Pudwill, Robert: Nachweis der Wespenspinne *Argiope bruennichi* (Arachnida: Araneae) im Landkreis Gifhorn (Ost-Niedersachsen)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 52 , H. 2, S. 42, Peine. (10)

- 2002 Feder, Jürgen: Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Gifhorn./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 3, 619-669, 4 Tab., Braunschweig. (10)

Wahrberg (NSG-BR 103)

- 1984 Garve, Eckhard: Bericht über das "Programm zur Erfassung von Pflanzenarten in Niedersachsen" 1983./ Gött. Flor. Rundbr. 18 , H. 1/2, 45-51, Göttingen. (11)
- 1984 Jordan, Heinz; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nörten-Hardenberg, Nr. 4325./ 148 S., 12 Abb., 13 Tab., 8 Kt., Hannover. (11)
- 1985[] Tigges, Michael: Vergleichende floristische, vegetationskundliche und standortkundliche Untersuchungen in ausgewählten süd- und südostniedersächsischen Halbtrockenrasen unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzes. Erläuterungsbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 82 S., Anh., Berlin. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4324 Moringen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Rieger, Walter (Bearb.): Ökologische Bestandsaufnahme und Pflegeplan für das geplante Naturschutzgebiet Wahrberg (Landkreis Northeim)/ [Vervielf. maschr. Ms.], 123 S., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (-)
- 1991 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wahrberg" in der Stadt Northeim/OT Hillerse, Landkreis Northeim vom 21.12.1990./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.2, 15-16, Braunschweig. (11)

Wasservogelreservat Northeimer Seenplatte (NSG-BR 042)

- 1972 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4225 Northeim West, Hannover. (6)
- 1974 Fischer, Volker: Die Northeimer Seenplatte. Umwandlung in eine Erholungslandschaft mit überregionaler Bedeutung. 1. Teil: Abbauplanung und Rekultivierung./ Gartenamt, H. 1, 13-22, Berlin. (11)
- 1975 Riedel, Bernd: Silberreiher (*Casmerodius albus*) und Seidenreiher (*Egretta garzetta*) an der Northeimer Seenplatte./ Beitr. Naturkd. Nieders. 28 , H. 3, 63-64, Hannover. (11)

- 1976 Barthel, Peter H.[]; Probst, Ursula: Das Vorkommen der seltenen Reiher (Ardeidae) in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 46-51, Hannover. (11)
- 1976 Dahl, Hanns-Jörg[]; Heckenroth, Hartmut[]; Meier, Hans[] (Bearb.): Planung eines Wasservogelreservates an den Northeimer Kieseeseen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., 2 Pl., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1980 Schmidt, Frank-Ulrich: Wasservogelzählungen und Brutbestandsaufnahmen an den Northeimer Kieseeseen (1969-1980) - Ein Beitrag zur Planung eines Wasservogelreservats der "Northeimer Seenplatte"./ Northeimer Heimatbl. 45 , 6-61, 31 Abb., 2 Tab., Anh., Göttingen. (11)
- 1983 Hedergott, Inga: Flora und Vegetation an der Northeimer Seenplatte./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 59 S., 17 Abb., 19 Tab., System.-Geobot. Inst., Georg-August-Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1984 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirksregierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Wasservogelreservat Northeimer Seenplatte", Stadt Northeim./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.5, 76-78, Braunschweig. (11)
- 1984 Brunken, Gerd; Meineke, Thomas: Amphibien und Reptilien zwischen Harz und Leine./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspf. Nieders., H.10, 59 S., 32 Abb., 4 Tab., Hannover. (11)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmäuse (*Remiz pendulinus*) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1986 Jordan, Heinz; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Northeim-West, Nr. 4225./ 144 S., 13 Abb., 13 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4324 Moringen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Meineke, Thomas; Drescher, Dirk; Manzke, Uwe (Bearb.): Situation der Lurche und Libellen im Landkreis Northeim. Bewertung ihrer Lebensräume mit Hinweisen zum Schutz und zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 169 S., im Auftr. d. Landkrs. Northeim, Umweltbiologische Studien, Bodensee. (11)

- 1988 Quentin, Günther; Meineke, Thomas; Drescher, Dirk; [u.a.] (Bearb.): Feuchtgebietsprogramm Landkreis Northeim. Pflege- und Entwicklungskonzept auf der Grundlage einer Bestands- erfassung von Lurchen und Libellen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 175 S., [zr. Abb.], 9 Tab., [1 Kt.], Büro f. Landschafts- planung - Birkigt-Quentin, Bodensee. (11)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutz- gebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O.]. (11)
- 1994 Schmit, Danièle: Schutzflächenpolitik in Niedersachsen und in Luxemburg - am Beispiel der Naturschutzgebiete./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 158 S., 48 Abb., 5 Diagr., 3 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1996 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1995 für die Region Göttingen./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 4-56, 3 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1997 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1996 für die Region Göttingen./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 4-54, 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1999 Degen, Axel: Ornithologischer Jahresbericht für Niedersachsen und Bremen 1997./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 87-103, 2 Abb., Goslar. (10)
- 1999 Schumacher, Heiko: Ornithologischer Jahresbericht 1997 für die Region Göttingen./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 4-56, Göttingen. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europä- ischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

Weddeler Teich (NSG-BR 041)

- 1931 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 215, Blatt Braunschweig, Nr. 2026 [N.N. 3729] Nr. 44./ 58 S., [zr. Tab.], Berlin. (11)
- 1974 Berndt, Rudolf; Frantzen, Margrit: Katastrophaler Rückgang der Rohrsänger bei Braunschweig./ Berr. Dt. Sek. Int. Rat Vogel- schutz, Nr.14, 48-54, Wilhelmshaven. (11)

- 1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H.2, 77-79, Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)
- 1976 Berndt, Rudolf: Das Europa-Reservat Riddagshausen-Weddeler Teichgebiet./ Braunsch. Heimat, Sonderdr. 62 , H.2, 38-45, [Braunschweig]. (11)
- 1976 Hummel, Dietrich: Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopaterus*) im Braunschweiger Hügelland./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H. 3, S. 86, Jever. (11)
- 1979 Berndt, Rudolf; Brunke, Ernst-Joachim; Schmidt, Gerhard;
[u.a.]: Faunistische und ökologische Aspekte für Naturschutz, Landschaftsgestaltung und Strukturplanung im Raum Braunschweig./ Braunsch. Heimat 65 , H.1, 36 S., 4 Abb., Braunschweig. (11)
- 1980 Haaren, Christian von; Hoppenstedt, Adrian; Langer, Hans: Ein Verfahrensansatz zur Biotopschutzplanung, entwickelt am Beispiel Europareservat Riddagshausen-Weddeler Teichgebiet./ Landschaft u. Stadt 12 , H.3, 114-128, 8 Abb., 1 Kt., Stuttgart. (11)
- 1980 Heucke, Jürgen: Zur Amphibienfauna in der Umgebung von Braunschweig./ Braunsch. Naturkndl. Schr. 1 , H.1, 69-76, 4 Abb., Braunschweig. (11)
- 1980 Langer, Hans[]; Haaren, Christian von[]; Hoppenstedt, Adrian[] (Bearb.): Landschaftsplanung Naturschutzgebiet Riddagshausen./ 152 S., 16 Abb., 9 Tab., 10 Kt., im Auftr. von Stadt Braunschweig, BR Braunschweig u. Lkrs. Wolfenbüttel, Hannover. (11)
- 1980 Tolksdorf, Hans: Die Braunschweiger Gewässer und ihre Fischfauna./ Braunsch. Naturkdl. Schr. 1 , H.1, 105-140, 7 Abb., 4 Tab., Braunschweig. (11)
- 1981 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Weddeler Teich" im Landkreis Wolfenbüttel, Gemeinde Cremlingen, Ortsteil Weddel vom 22. Januar 1981./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.4, 37-40, Braunschweig. (11)
- 1983 Rehfeldt, Gunnar-Eckhard[]: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes./ Braunsch. Naturkndl. Schr. 1 , H.4, 603-654, 9 Abb., 6 Tab., Braunschweig. (11)
- 1985 Martens, Andreas: Vorkommen des Kleinen Granatauges *Erythromma viridulum* (Charpentier, 1840) (Odonata:

Coenagrionidae) in der Umgebung von Braunschweig./ Braunschw. Naturkd. Schr. 2 , H.2, 289-298, 1 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (11)

1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) an ihrer nord-westlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)

1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3729 Braunschweig, Hannover. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3728 Braunschweig./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)

1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)

1998 Fuchs, Carlo: Die Naturschutzgebiete "Riddagshausen" und "Weddeler Teich" 1998 - Ornithologische Feststellungen./ Milvus Braunschweig 17 , 59-74, Braunschweig. (10)

1999 Brunken, Heiko; Brümmer, Ingo; Meyer, Lutz [Bearb.]: Fischbestandserhebungen im Schapenbruchteich (NSG Riddagshausen, Stadt Braunschweig) und im Weddeler Teich (NSG Weddeler Teich, Landkreis Wolfenbüttel), Herbst 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., im Auftr. d. BR Braunschweig, Zoolog. Inst. TU Braunschweig, Hannover. (10)

Weissensee und Steinatal (NSG-BR 046)

1928 Stolberg, Friedrich: Aktive Wasserhöhlen im Harz./ Mitt. Höhlen- u. Karstforsch., Sonderdr. 128 , H. 2, 3-20, Berlin. (11)

1932 Gaertner, Hans-Rudolph von: Petrographie und paläogeographische Stellung der Gipse vom Südrand des Harzes./ Jb. Preuß. Geol. Landesanst., Bd.53, 655-694, 4 Abb., 5 Taf., Berlin. (6)

1932 Stolberg, Friedrich: Aktive Wasserhöhlen im Harz II. (Trogsteinzufluhöhle mit Kleiner Trogsteinhöhle, Himmelberghöhlen

- I. und II., Himmelreichhöhle)/ Mitt. Höhlen- und Karstforsch.
1932 , 33-39, [4 Abb.], Berlin. (11)
- 1935 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.):
Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Erläuterungen zu Blatt Ellrich und Nordhausen (Nord),
Nr. 2524 und 2525, Lfg. 338./ 3. Aufl., 47 S., 1 Abb., Berlin.
(6)
- 1942/43 Stolberg, Friedrich[] (Bearb.): Großdeutscher Höhlen-
kataster. Fitzmühlenquellhöhle./ [Handschr. Ms., 3 S., 1 Pl.,
o.O.]. (17)
- 1955 Merkel, -: Was wird aus der Trogsteinhöhle?/ Hausberg 101 ,
Nr. 25, [2 S.], Bad Lauterberg. (11)
- 1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen
Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an nieder-
sächsischen Binnengewässern I)/ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1
Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)
- 1968 Priesnitz, Kuno: Das Nixseebecken, ein Polje im Gipskarst des
südwestlichen Harzvorlandes./ Jhh. f. Karst- u. Höhlenkunde,
73-82, 2 Abb., München. (11)
- 1973 Reinboth, Fritz (Bearb.): Höhlenkataster Niedersachsen. Fitz-
mühlenquellhöhle./ [Maschr. Ms., 4 S., o.O.]. (17)
- 1975 Beck, Johannes; Bröckl, Michael; Günther, Ralf; [u.a.]:
Rahmenplanung Bodenabbau. Gipslandschaften im Landkreis
Osterode/Harz./ [Unveröff.] 4. Projektarb., 189 S. [5 Tab.,
4 Kt., 3 Matrix, 2 Sk., 1 Statistik], 7 Darst., Inst. f. Land-
schaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1977 Oldendorf, Dorothea; Schwarz, Friederike: Rahmenplanung: Gips-
abbau und Naturschutz im südlichen und südwestlichen Harzvor-
land./ [Vervielf.] Dipl.-Arb., 172 S., [zr. Abb.], Inst. f.
Landschaftspfl. u. Naturschutz, TU Hannover, Hannover. (11)
- 1978 Schönfelder, Peter: Vegetationsverhältnisse auf Gips im süd-
westlichen Harzvorland. Eine vergleichende Untersuchung unter
besonderer Berücksichtigung der Naturschutzprobleme./ Natur-
schutz u. Landschaftspfl., H. 8, 110 S., 24 Abb., 20 Tab.,
Hannover. (11)
- 1979 Jordan, Heinz: Der Zechstein zwischen Osterode und Duder-
stadt./ Zs. Dt. Geol. Ges., Bd.130, 145-163, 5 Abb., 8 Tab.,
Hannover. (6)
- 1982 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirks-

regierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Weißensee und Steinatal", Stadt Bad Sachsa, Ortsteil Nüxei, Landkreis Osterode am Harz./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.16, 171-174, Braunschweig. (11)

1983 Reinboth, Fritz: Aus der Erforschungsgeschichte der Großen Trogsteinhöhle./ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Nieders., H. 3, 11-16, [2 Abb.], Osterode a.H. (11)

1985 Kunzendorff, Erhard: Orchideen-Standorte im Landkreis Osterode am Harz./ [Vervielf. maschr. Ms., 13 S., Anh.], Osterode am Harz. (11)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4528 Bad Sachsa./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1987 Vladi, Firouz[]: Karsthydrologische Beobachtungen vom 22.04.1987 (Ostern) im Gipskarst des südlichen und südwestlichen Harzrandes./ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Nieders., H. 2, 25-33, Osterode a.H. (11)

1988 Brock, Vilmut; Friße, Thomas; Henschel, Holger (Bearb.): NSG "Weißensee-Steinatal". Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 106 S., 5 Abb., 13 Tab., 10 Kt., im Auftr. d. Lkrs. Osterode, ALAND, Hannover. (30)

1991 Brust, Michael; Knolle, Friedhart; Kupetz, Manfred: Interdisziplinäre Aspekte eines potentiellen Naturschutzgroßprojektes Zechsteinlandschaft Südharz/ Kyffhäuser./ Veröff. Naturkundemuseum Erfurt, H. 10, 88-104, 5 Abb., Erfurt. (11)

1992 Reinboth, Fritz: Ölunfälle im Südharzkarst./ Mitt. Arbeitsgem. Karstk. Harz, H. 4, 5-11, Osterode am Harz. (11)

2000 Landkreis Osterode (Hrsg.): Landschaftsrahmenplan gemäß § 5 Niedersächsisches Naturschutzgesetz für den Landkreis Osterode am Harz./ 438 S., 85 Ft., 26 Tab., 17 Kt., Anh., Osterode. (10)

Wendesser Moor (NSG-BR 037)

1931 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Peine, Nr. 1957./ 100 S., 6 Abb., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)

- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim.
(11)
- 1956 Oelke, Hans: Die Vogelwelt des Wendesser Moores und seiner Randgebiete./ [Unveröff.] Abiturjahresarb., 182 S., Peine.
(29)
- 1958 Oelke, Hans: Jagdfalke und Seeadler im Wendesser Moor bei Peine./ Beitr. Naturkd. Nieders. 11 , H. 4, 89-90, Hannover.
(11)
- 1959 Oelke, Hans: Brutvorkommen und südliche Verbreitungsgrenze der Weidenmeise (*Parus atricapillus salicarius* Brehm) im Kreis Peine./ Beitr. Naturkd. Nieders. 12 , H.3, 73-79, Hannover.
(11)
- 1961 Oelke, Hans: Zugbewegungen von Meisen und weiteren Kletterartigen im Wendesser Moor bei Peine (1954 - 1960)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 14 , H. 2, 32-46, [2 Abb.], 9 Tab., 2 Diagr., Hannover. (11)
- 1962 Oelke, Hans: Moorente (*Aythya nyroca*) 1961 Brutvogel in Mittelniedersachsen./ J. Orn. 103 , H.2/3, 215-218, Berlin.
(11)
- 1963 Feindt, Paul: Sichtbeobachtungen des Kleinen Sumpfhuhns (*Porzana parva*) und des Zwergsumpfhuhns (*Porzana pusilla*) in Südniedersachsen./ Orn. Mitt. 15 , H.3, 51-60, 4 Abb., Stuttgart. (11)
- 1965 Oelke, Hans: Quantitativer Überblick über zehn Jahre Zug-Planbeobachtungen (1954-1963) im Raum Peine (Binnenland Nordwestdeutschlands)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 18 , 40-46, Hannover. (11)
- 1966 Thiede, Walter; Bruns, Herbert: Die Verbreitung des Rotschenkels, *Tringa totanus* (L.), in Niedersachsen./ Biol. Abhh., H. 31, 32 S., [1 Abb.], 2 Tab., [1 Sk.], Hamburg. (11)
- 1967 Oelke, Hans: Umwelt und Vogelzug im niedersächsischen Binnenland. Ökologische Ergebnisse herbstlicher Zugplanbeobachtungen (Raum Peine, Nordwestdeutschland, 1954-1963)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 20 , H.6, 99-110, 6 Tab., Hannover.
(11)
- 1968 Oelke, Hans: Ökologisch-siedlungsbiologische Untersuchungen der Vogelwelt einer nordwestdeutschen Kulturlandschaft (Peiner Moränen- und Lößgebiet, mittleres-östliches Niedersachsen)./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 13, 126-171, 11 Abb., 5 Tab., Todenmann. (11)

- 1969[] Berndt, Rudolf; Thies, Rose: Vorläufige Liste der Naß- und Feuchtgebiete im südlichen Niedersachsen (Stand: 1968/1969 mit Nachträgen bis 1.12.69)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Braunschweig. (11)
- 1970/71 Niebuhr, Otto: Das wärmeliebende (thermophile) Element in der Vogelwelt des Regierungsbezirks Lüneburg./ Jh. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 2, 7-20, [1 Abb., Lüneburg]. (11)
- 1970[nach] Berndt, Rudolf [Bearb.]: Die Bedeutung des Wendesser Moores (Kreis Peine) für Vogelschutz und Vogelkunde./ [Maschr. Ms.], 5 S., Vogelschutzstation Braunschweig, Braunschweig. (11)
- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Regierungspräsident in Hildesheim: Verordnung über das Naturschutzgebiet Wendesser Moor in den Gemarkungen Wendesse, Stederdorf und Eixe des Landkreises Peine./ Amtsbl. RB Hildesheim, Nr.3, 26-27, Hildesheim. (11)
- 1974 Missbach, Dieter: Ringfunde der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)./ *Auspicium* 5 , H.4, 337-340, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Mochola, A.: NSG Wendesser Moor 1974 (Ergänzung) [Florenliste]./ [Briefl. v.] 15.10.74, Braunschweig. (11)
- 1974 Mochola, A.: Wendesser Moor [Florenliste]./ [Haschr.], Braunschweig. (11)
- 1975 Mochola, A.: An Neubeobachtungen in den folgenden NSG wurden 1975 gemacht: [Florenliste]./ [Briefl.], Braunschweig. (11)
- 1976 Galland, Bernd: Zum Vorkommen einiger Schwimmtentenarten in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 51-60, 1 Abb., Anh., Hannover. (11)
- 1976 Oelke, Hans; Weißköppel, Peter: Muß die Lachmöwe (*Larus ridibundus*) bekämpft werden?/ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 18-26, Hannover. (11)
- 1977 Strube, Dieter; Krumsiek, Rainer: Landschaftsplan Wendesser Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., [1 Abb.], 2 Kt., im Auftr. d. Verband Großraum Braunschweig, Planungsbüro Bennigsen, Springe. (11)

- 1978 Oelke, Hans; Heuer, Otto: Die Pflanzen des Peiner Moränen- und Lößgebietes./ 278 S., 31 Abb., Peine. (11)
- 1980 Oelke, Hans; Rüssel, Harald A.[]: Chlorierte Kohlenwasserstoffe (Pestizide DDT, DDE, PCB) in freilebenden Vögeln Nordwestdeutschlands./ Beitr. Naturkd. Nieders. 33 , H. 2, 29-43, 3 Abb., 4 Tab., Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3926 Braunschweig, Hannover. (11)
- 1984 Ctortecka, Bernd; Theunert, Reiner: Neufunde und Bestätigungen seltener und gefährdeter Gefäßpflanzen im Peiner Moränen- und Lößgebiet./ Gött. Flor. Rundbr. 18 , H.1/2., 32-39, Bochum. (11)
- 1984 Rowold, Wolfgang; Theunert, Reiner: Gefäßpflanzen und Käfer der Feuchtgebiete Eddesser Seewiesen, Osterloh-Böhm und Wendesser Moor im Landkreis Peine (Südostniedersachsen)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 37 , H. 3, 177-195, 1 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1984 Theunert, Reiner: Die Tagfalter (Diurna, Lepidoptera) des Peiner Moränen- und Lößgebietes./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 2 , 181-189, 2 Abb., Braunschweig. (11)
- 1985 Ctortecka, Bernd; Theunert, Reiner: Die Beutelmeise (Remiz pendulinus) im Peiner Moränen- und Lößgebiet./ Beitr. Naturkd. Nieders. 38 , 143-147, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1985 Theunert, Reiner; Ctortecka, Bernd; Rowold, Wolfgang: Beiträge zur Vegetationskunde des Peiner Moränen- und Lößgebietes - I: Lokalfloristisch bedeutsame Nachweise von Gefäßpflanzen im Peiner Raum (1980-1984)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 38 , H. 4, 252-298, Hannover. (11)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmeise (Remiz pendulinus) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3726 Peine./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

- 1989 Ctortecka, Bernd; Theunert, Reiner: Zur Amphibienfauna im nördlichen Peiner Landkreis./ Jb. Feldherpetologie 3 , 149-162, [o.O.]. (11)
- 1990 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirkes Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.3, 775-839, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1994 Schmal, Gudrun; Dombrowski-Blanke, Anette (Bearb.): Vegetationsuntersuchung und begleitende faunistische Untersuchungen im Bereich des NSG "Wendesser Moor" zur Dokumentation der Entwicklung, die sich aus der Beweidung von Teilflächen mit Galloways ergibt./ [Vervielf. maschr. Ms.], 86 S., 13 Abb., 7 Tab., Anh., Fotodokumentation, im Auftr. d. BR Braunschweig, Ingenieurbüro Schmal + Ratzbor, Hannover. (11)
- 1994 Schmal, Gudrun (Bearb.): Vegetationsuntersuchung und begleitende faunistische Untersuchungen im Bereich des NSG "Wendesser Moor" zur Dokumentation der Entwicklung, die sich aus der Beweidung von Teilflächen mit Galloways ergibt./ [Vervielf. maschr. Ms.], 87 S., 13 Abb., 7 Tab., Fotodok., im Auftr. d. BR Braunschweig, Schmal + Ratzbor, Hannover. (30)
- 1995 Ctortecka, Bernd: Libellenfunde im Landkreis Peine und angrenzenden Gebieten./ Beitr. Naturkd. Nieders. 48 , H. 3, 113-124, Peine. (11)
- 1996 Oelke, Hans: Brutvogelbestandsaufnahmen im Naturschutzgebiet Wendesser Moor, Vergleich 1961 und 1995./ Beitr. Naturkd. Nieders. 49 , H. 2, 86-90, 2 Tab., Peine. (11)
- 1996 Oelke, Hans; Schweitzer, Ludwig: Ergebnisse und Interpretation 41jähriger Planbeobachtungen (1954-1994) des herbstlichen Vogelzuges im Wendesser Moor bei Peine, östliches Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 49 , H. 2, 57-85, 13 Abb., 3 Tab., Peine. (11)
- 1996 Schmal, Gudrun (Bearb.): Vegetationsuntersuchung und begleitende faunistische Untersuchungen im Bereich des NSG "Wendesser Moor" zur Dokumentation der Entwicklung, die sich aus der Beweidung von Teilflächen mit Galloways ergibt. Erste Wiederholungsaufnahme der Vegetationsdauerbeobachtungsflächen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 83 S., 21 Abb., 2 Tab., Fotodok., im Auftr. d. BR Braunschweig, Schmal + Ratzbor, Hannover. (30)
- 1997 Schmal, Gudrun; Dombrowski-Blanke, Anette (Bearb.): Vegetationsuntersuchung und begleitende faunistische Untersuchung

im Bereich des NSG "Wendesser Moor"./ [Vervielf. maschr. Ms.],
111 S., 19 Abb., 3 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg,
Schmal + Ratzbor, Hannover. (10)

- 1997 Schmal, Gudrun (Bearb.): Vegetationsuntersuchung und
begleitende faunistische Untersuchungen im Bereich des NSG
"Wendesser Moor" zur Dokumentation der Entwicklung, die sich
aus der Beweidung von Teilflächen mit Galloways ergibt. Zweite
Wiederholungsaufnahme der Vegetationsdauerbeobachtungs-
flächen. Erste Wiederholung der Heuschreckenerfassung./
[Vervielf. maschr. Ms.], 111 S., 19 Abb., 3 Tab., Anh.,
Fotodok., im Auftr. d. BR Braunschweig, Schmal+ Ratzbor,
Hannover. (30)
- 1998 Becker, Peter: Zum Rallenbestand des Naturschutzgebietes "Wen-
desser Moor" im Jahr 1997./ Beitr. Naturkd. Nieders. 51,
H. 3, 149-154, 1 Abb., Peine. (10)
- 1999 Becker, Peter: Brutnachweis des Kleinen Sumpfhuhnes (*Porzana
parva*) im Wendesser Moor./ Beitr. Naturkd. Nieders. 52 ,
H. 2, 41-42, Peine. (10)
- 1999 Südbeck, Peter; Oldekop, Werner: Zum Brutbestand des Rothals-
tauchers *Podiceps grisegena* in Niedersachsen 1990-1998./
Vogelkdl. Berr., Bd. 31, H. 1, 1-10, Goslar. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und
Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets-
und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europä-
ischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders.,
Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]:
Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkdl. Mitt.
Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)

Wendschotter und Vorsfelder Drömling (NSG-BR 088)

- 1957 Berndt, Rudolf: Tierwelt./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der
Landkreis Helmstedt), 64-71, [2 Abb.], Bremen-Horn. (11)
- 1957 Dienemann, Wilhelm: Geologie./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der
Landkreis Helmstedt), 22-30, 3 Abb., 2 Tab., Bremen-Horn. (11)
- 1957 Roeschmann, Günter: Böden./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 15 (Der
Landkreis Helmstedt), 35-40, 1 Abb., Bremen-Horn. (11)
- 1968 Berndt, Rudolf: Entwicklungsplan für den Drömling als Groß-
reservat für Naturschutz, -forschung und -beobachtung./
[Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., [1 Kt.], Braunschweig. (11)

- 1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1975 Berndt, Rudolf; Rahne, Ute: Der Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) im niedersächsischen Drömling./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Sonderdr., H. 3, S. 93, [Jever]. (11)
- 1975 Mannes, Peter: Brutnachweise der Sumpfohreule (*Asio flammeus*) aus Niedersachsen im Invasionsjahr 1971./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 7 , H.2, 41-48, 2 Tab., Wilhelmshaven. (11)
- 1980 Golombek, Elisabeth Barbara: Pollenanalytische Untersuchungen zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte im Drömling (Ostniedersachsen)./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 123, 79-157, 10 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Latzel, Günter: Zum Vorkommen des Schlagschwirls (*Locustella fluviatilis*) im Aller-Urstromtal (Barnbruch und Drömling)./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 12 (Sonderh.), 14-20, 1 Abb., 1 Tab., Jever. (11)
- 1982 Reither, Hans: Der Weißstorch (*Ciconia ciconia*) 1981 im Regierungsbezirk Braunschweig./ Beitr. Naturkd. Nieders. 35 , 36-40, 1 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1983 Garve, Eckhard; Flade, Martin: Die Vögel der Südheide und der Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes, 37 ausgewählte Arten./ 174 S., 17 Tab., Berlin. (11)
- 1984 Döscher, Wilfried; Flade, Martin; Peper, Hans: Naturschutzplanung Niedersächsischer Drömling./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 461 S., 31 Abb., 22 Bi., 39 Tab., 45 Kt., TU Berlin, Fachb. Landschaftspfl., Berlin. (11)
- 1984 Zacharias, Dietmar: Die Vegetation einiger Gräben und Grabenränder im Drömling. (Niedersachsen)./ Braunsch. Naturkdl. Schr. 2 , H.1, 253-258, 2 Abb., Braunschweig. (11)
- 1986 Haunert, L.: Die subhydridische Besiedlung der Sumpf- und Wasserpflanzen mit Makroinvertebraten in den Entwässerungsgräben des Niedersächsischen Drömlings./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 179 S., Univ. Braunschweig, Braunschweig. (30)
- 1987 Becher, Ruth; Griese, Detlef: Untersuchung und Kartierung der Gefäßpflanzenflora im Drömling./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Anh., Braunschweig. (11)

- 1987 Deutscher Bund für Vogelschutz, Deutscher Naturschutzverband, Kreisgruppe Wolfsburg: Wiesenvogel-Kartierung 1987. Brutbericht Ilkerbruch 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., [o.O.]. (11)
- 1987 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Raum Gifhorn-Wolfsburg./ Schriftenr. Spark. Gifhorn-Wolfsburg, Bd. 2, 115 S., [zr. Abb.], Gifhorn. (11)
- 1987 Zacharias, Dietmar: Das Sonchetum palustris (Vlieger et Zinderen Bakker 1942) van Donselaar 1961 im östlichen Niedersachsen./ Tuexenia N.S., Nr. 7, 101-111, 1 Abb., 2 Tab., Göttingen. (11)
- 1988 Arbeitsgemeinschaft Drömling: Der Drömling. Protokoll der 1. Drömling-Konferenz./ 126 S., 17 Abb., Kaiserwinkel. (11)
- 1988 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wendschotter und Vorsfelder Drömling" Stadt Wolfsburg vom 15.11.1988./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.24, 209-212, Braunschweig. (11)
- 1988 Dahl, Hanns-Jörg[] (Bearb.): Feuchtgebiet Drömling - Studie für ein Gesamtkonzept -./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., 6 Abb., Anh., NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3530 Wolfsburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Strauß, Jochen: Amphibien und Reptilien im Raum Wolfsburg, Kartierung 1988./ 31 S., Naturschutzverband Deutscher Bund für Vogelschutz - Kreisgruppe Wolfsburg, Wolfsburg. (30)
- 1989 Kulturbund der DDR (Hrsg.): Unser Drömling - eine Monographie./ 43 S., Haldensleben. (11)
- 1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)
- 1989 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)/ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.2, 517-558, 7 Abb., Braunschweig. (11)
- 1990 Jebrahm, Jürgen (Bearb.): Lebensraumkartierung des Wachtelkönigs (Crex crex) in der Allerniederung unter besonderer Berücksichtigung einer Bestandserfassung 1990./ [Unveröff.

maschr. Ms.], 89 S., Wolfsburg. (11)

- 1990 Schmidt, Gerhard: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirkes Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H.3, 775-839, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1992 Kehbein, Elvyra; Klaholt, Heinrich: Konzept für die Errichtung von Naturschutzstationen in Niedersachsen./ [Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. Nieders. Umweltministeriums, 63 S., 5 Abb., 4 Tab., 1 Kt., Anh., NLVA -FfN-, [Hannover]. (11)
- 1993 Jebram, Jürgen: Die Wiesenvögel des Wolfsburger Raumes./ 43 S., 12 Kt., Naturschutzbund Deutschland - Kreisgruppe Wolfsburg e.V., Wolfsburg. (11)
- 1994 Hürter, Dirk; Humborg, Christiane; Reinert, Johan (Bearb.): Rahmenkonzept für Naturschutz und Erholung./ [Unveröff.] 3./4. Proj., 255 S., 76 Abb., 5 Tab., 2 Kt., 6 Pl., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1994 Huk, Thomas; Fischer, Matthias: Zur Carabidenfauna des Drömlings und seiner Umgebung: Ein ökologischer Vergleich der Carabidenzönosen eines Niedermoorgebietes mit denen benachbarter Geestflächen./ Braunschw. naturkundl. Schr. 4, H. 3, 521-531, 3 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1995 Bölscher, Bernd; Gasse, Michael; Lingnau, Martina; [u.a.]: Großräumige Verteilungsmuster der Sommervögel in einem Niedermoorkomplex im subkontinental beeinflussten Teil Norddeutschlands: Beispiel Drömling./ Braunschw. Naturkundl. Schr., Bd. 4, H. 4, 743-754, 12 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1995 Flade, Martin; Jebram, Jürgen: Die Vögel des Wolfsburger Raumes im Spannungsfeld zwischen Industrie und Natur./ 619 S., 256 Abb., 89 Tab., Gifhorn. (11)
- 1999 Bruns, C.; Kaul, G.; Meding, F.; [u.a.]: Landschaftsrahmenplan Stadt Wolfsburg./ 499 S., [zr.] Abb. u. Tab., 8 Kt., Anh., Ingenieurbüro Wersche GmbH, Stadt Wolfsburg [Hrsg.], Wolfsburg. (10)
- 2001 Kaiser, Thomas; Busch, Christiane; Wohlgemuth, John Oliver; [u.a.] (Bearb.): E+E-Vorhaben: Erprobung alternativer Planungsschritte bei Pflege- und Entwicklungsplänen am Beispiel des Niedersächsischen Drömlings. Pflege- und Entwicklungsplan Niedersächsischer Drömling./ [Vervielf. maschr. Ms.], Hauptbd., 556 S., 17 Abb., 83 Tab., 19 Kt.; Hauptbd.

Kartenteil, 19 Kt.; Grundlagenbd. G1: Landschaftsplanerische Grundlagen, 348 S., 4 Abb., 25 Tab., 1 Kt.; Vorhabenträger: Landkrs. Gifhorn, Landkrs. Helmstedt, Stadt Wolfsburg; Büro Dr. Th. Kaiser [u.a.], Beedenbostel. (11)

Weper (NSG-BR 054)

- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1928 Gusmann, Walter: Wald- und Siedlungsfläche Südhannovers und angrenzender Gebiete etwa im 5. Jhdt. n. Chr./ Quellen u. Darst. Geschichte Nieders., Bd. 36, 114 S., 1 Kt., Hildesheim. (--,9)
- 1934 Reddersen, Erika: Die Veränderungen des Landschaftsbildes im hannoverschen Solling und seinem Vorlande seit dem frühen 18. Jahrhundert./ Schriftenr. Nds. Aussch. Heimatschutz, H. 5, 152 S., 1 Kt., [zr. Tab.], Oldenburg i.O. (11)
- 1936 Seeland, Hermann[]: August Schlauter ein Hildesheimer Botaniker (1803-1849) und zeitgenössischer Botaniker der Heimat. Ein Beitrag zur Floristik und Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 40, 49 S., Hildesheim. (11)
- 1968 Gaertner, Hans-Rudolph von[]; Herrmann, Axel; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Hardegsen, Nr. 4324./ 271 S., 16 Abb., 16 Tab., 10 Taf., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leineberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)
- 1976 Hofrichter, Erich; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Lauenberg, Nr. 4224./ 113 S., 6 Abb., 8 Tab., 3 Taf., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1978 Tigges, Michael: Die Vegetation des geplanten NSG "Nördliche Weper". Vegetationskundliche Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzes. Erläuterungsbericht. Vorläufige Fassung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 55 S., 6 Tab., Anh., [o.O.]. (11)
- 1979 Horn, Godehilde; Tigges, Michael: Erfassung der Orchideenarten mit ihrer mengenmäßigen Verteilung in den verschiedenen Halbtrockenrasenausbildungen des geplanten NSG "Nördliche Weper" bei Fredelsloh, Landkreis Northeim. Populationsbiologische Untersuchungen als Ergänzung zum Gutachten von Michael Tigges (1978): "Die Vegetation des geplanten NSG

- "Nördliche Weper" unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzes. Erläuterungsbericht für 1979"/ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., Anh., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Berlin. (11)
- 1982 Petersen, Michael: Die Lepidopterenfauna des geplanten NSG "Nördliche Weper". Lepidofaunistische Erfassung als Grundlage für eine Unterschutzstellung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 32 S., 2 Abb., 1 Tab., 2 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1983 Bezirksregierung Braunschweig: Verordnung der Bezirksregierung Braunschweig über das Naturschutzgebiet "Weper", Stadt Hardegsen und Stadt Moringen, Landkreis Northeim./ Amtsbl. RB Braunschweig, Nr.7, 109-111, Braunschweig. (11)
- 1983 Haeupler, Henning: Das Weserbergland und seine Pflanzenwelt./ 75 S., 82 Abb., Hameln. (11)
- 1984 Möller, Otto: Natur- und Pflanzenschutz. Verpflanzte Paradiese./ Orchidee 35 , H. 6, [235, 238-240], 2 Ft., Hamburg. (11)
- 1984 Rieger, Walter (Bearb.): Gutachten über die Ergebnisse eines Beweidungsversuches auf Halbtrockenrasenflächen im NSG Weper (Landkreis Northeim) 1984./ [Vervielf. maschr. Ms.], 54 S., 17 Tab., 1 Kt., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (11)
- 1984 Rohde, U.: Flora und Vegetation der Weper./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 169 S., 8 Tab., 4 Kt., Univ. Göttingen, Göttingen. (-)
- 1985 Braun, -: Entgegnung der Bezirksregierung Braunschweig/ Naturschutzbehörde vom 28.1.1985./ Orchidee 36 , H. 2, [54-55], Hamburg. (11)
- 1985 Brinkmann, Robert; Wiebusch, Heiko: Zur Bedeutung der südniedersächsischen Halbtrockenrasen für die Reptilienfauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 28 Abb., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1985 Möller, Otto: Stellungnahme des Autors zum Schreiben der Bezirksregierung Braunschweig vom 28.1.1985./ Orchidee 36 , H. 2, S. [55], Hamburg. (11)
- 1985 Rieger, Walter (Bearb.): Ökologische Bestandsaufnahme und Pflegeplan für das Naturschutzgebiet Weper im Landkreis Northeim (Niedersachsen)/ [Vervielf. maschr. Ms.], 162 S., 2 Abb., 17 Tab., 6 Kt., Braunschweig. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte

der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4324 Moringen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)

1986 Rieger, Walter (Bearb.): Gutachten über die Ergebnisse von
Beweidungsversuchen auf Halbtrockenrasenflächen im NSG Weper
(Landkreis Northeim)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 94 S.,
25 Tab., 1 Kt., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig.
(11)

1987[] Deppe, Uwe; Ludwig, Ute; Zemella, Brigitte (Bearb.): Er-
stellung einer faunistischen Bestandsaufnahme und Unter-
suchungen zu Pflegemaßnahmen im "Naturschutzgebiet Weper" im
Landkreis Northeim./ [Vervielf. maschr. Ms.], 159 S., Inst. f.
allgem. u. angew. Ökologie e.V., Hardeggen. (11)

1987 Rieger, Walter: Gutachten über die Ergebnisse von Beweidungs-
versuchen auf Halbtrockenrasen im NSG Weper (Landkreis Nort-
heim) 1984-1986./ [Vervielf. maschr. Ms.], 113 S., 29 Tab.,
Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (11)

1988 Podloucky, Richard: Zur Situation der Zauneidechse, *Lacerta*
agilis Linnaeus, 1758, in Niedersachsen. Verbreitung,
Gefährdung und Schutz./ Mertensiella, Nr. 1, 146-166, 14 Abb.,
Bonn. (11)

1988 Rieger, Walter: Gutachten über die Ergebnisse von Beweidungs-
versuchen auf Halbtrockenrasen im NSG Weper (Landkreis Nort-
heim) 1984-1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 109 S., 36 Tab.,
2 Kt., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (11)

1989 Mährlein, Albrecht: Einzelwirtschaftliche Auswirkungen von
Naturschutzauflagen. Eine theoretische und empirische Analyse
unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens./ [Unveröff.]
Diss., 339 S., 73 Abb., 29 Tab., 25 Übers., Anh., Fachb.
Agrarwiss., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1992 Kehbein, Elvyra; Klaholt, Heinrich: Konzept für die Er-
richtung von Naturschutzstationen in Niedersachsen./
[Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. Nieders. Umwelt-
ministeriums, 63 S., 5 Abb., 4 Tab., 1 Kt., Anh., NLVA -FfN-,
[Hannover]. (11)

1994 Garve, Eckhard; Lewejohann, Klaus: Das Vorkommen von *Seseli*
montanum L. (Umbelliferae) in Deutschland, speziell an der
"Weper" bei Hardeggen (Niedersachsen, Weser-Leine-Bergland)./ *Tuexenia* N.F. 14, 387-397, 3 Abb., 3 Tab., Göttingen. (11)

1994 Horn, Henrik: Naturschutzstationen in Niedersachsen, Stand der
Einrichtung und weitere Planung./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 4-12,
3 Abb., Schneverdingen. (11)

- 1994 Rieger, Walter (Bearb.): Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplanes für das Naturschutzgebiet "Weper" im Landkreis Northeim (1994)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 76 S., 6 Diagr., 3 Li., Anh., Kartenteil, im Auftr. d. BR Braunschweig. (11)
- 1994 Schmidt, Thomas: Die Tagfalterfauna (Rhopalocera, Grypocera) der südlichen Weper (Süd-Niedersachsen) unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensräume./ Abhh. Mus. Heineanum 2, 91-108, Halberstadt. (11)
- 1996[] Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Waldentwicklung Solling. Fachgutachten./ Schriftenr. Waldentwicklung Nieders., H. 5, 149 S., [zr. Abb. u. Kt.], Anl., Wolfenbüttel. (11)
- 1996 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1995 für die Region Göttingen./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 57-73, Göttingen. (11)
- 1996 Rieger, Walter: Ergebnisse elfjähriger Pflegebeweidung von Halbtrockenrasen./ Natur u. Landschaft 71 , H. 1, 19-25, 2 Li., 1 Tab., Stuttgart. (11)
- 1997 Renker, Carsten: Botanischer Jahresbericht 1996 für die Region Göttingen./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 80-101, Göttingen. (11)
- 1997 Renker, Carsten: Faunistischer Jahresbericht 1995/96 für die Region Göttingen./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., 56-78, Göttingen. (11)
- 1998 Melber, Albert: Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen./ Drosera, H. 1, 19-29, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)
- 2001 Dörrie, Hans: Avifaunistischer Jahresbericht 2000 für den Raum Göttingen und Northeim./ Naturkdl. Berr. Fauna u. Flora Süd-Nieders., Bd. 6, 5-121, Göttingen. (47)
- 2001 Sprick, Peter; Schmidt, Ludger; Lompe, Arved [u.a.]: 3. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 2, 1 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (10)
- 2001 Städtler, Henning: NFA Uslar: Seltene Art wiederentdeckt. Einziger Fund Deutschlands. Berg-Steppenfenchel (*Seseli montanum*). / Waldinformation, Ausg. 1, S. 19, Hannover. (10)