

Aher Kämpe (NSG-HA 023)

- 1922 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 233, Blatt Rinteln, [N.N. 3820], Nr. 53./ 46 S., 1 Fig., Berlin. (11)
- 1949 Hoffmann, Bruno: Flora der Weserwiesen und der Hecken bei Neelhof./ [Anl. z. Schr. v. 3.3.1949], 2 S., Rinteln. (11)
- 1951 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Aher Kämpe" in der Gemarkung der Gemeinde Ahe, Landkreis Grafschaft Schaumburg./ Amtsbl. Regierung Hannover, St. 20, 120-121, Hannover. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3920 Rinteln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Luckwald, Georg von (Bearb.): Naturschutzgebiet "Aher Kämpe" im Landkreis Schaumburg. Pflege- und Entwicklungskonzept./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 36 Ft., im Auftr. d. BR Hannover, Helpensen. (11)
- 1990 Lobenstein, Ulrich: Maßnahmen zur Erhaltung des Schwarzen Moorbläulings (*Maculinea nausithous*) in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., 15 Kt., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)

Ahlewiesen [LK Holzminden] (NSG-HA 164)

- 1865 Dauber, L.: Verzeichnis der in der Umgebung von Holzminden ohne künstliche Pflege und Veranstaltung wachsenden Phanerogamen und Filicoiden./ Nachr. Herzogl. Gymnasium zu Holzminden. (--,34)
- 1943 Tacke, Eberhard: Die Entwicklung der Landschaft im Solling./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 13, 213 S., 14 Abb., 36 Tab., Oldenburg. (11)
- 1967 Schneekloth, Heinrich: Vergleichende pollenanalytische und 14 C-Datierung an einigen Mooren im Solling./ Geol. Jb. 84 , 717-734, 2 Tab., 9 Abb., [o.O.]. (11)
- 1974 Herrmann, Axel; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Sievershausen, Nr. 4223./ 82 S., 8 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., Hannover. (11)

- 1982 Adriaans, Elke; Monninkhof, Heiner: Floristische und faunistische Untersuchungen im Bereich des Ahlequellmoores (Solling)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Abschn. I: 24 S.; Abschn. II: 3 S.; Abschn. III: 3 S.; Abschn. IV: 101 S.; Abschn. V: 69 S.; Abschn. VI: 30 S.; Anl., GH Paderborn. (11)
- 1983 Schneekloth, Heinrich; Jensen, Uwe; Beug, Hans-Jürgen: Die Moore in Niedersachsen. 8. Teil. Bereich der Blätter Kassel und Goslar der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 8, 88 S., [zr. Kt.], Göttingen. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4322 Hörter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988/89 Dudda, Frauke (Bearb.): Grünlandkartierung der Solling-Wiesentäler./ [Vervielf. maschr. Ms.], 89 S., Zweckverband Naturpark Solling-Vogler, [o.O.]. (11)
- 1989 Gruber-Baumgarte, Rosemarie (Bearb.): Derenthaler Wiesen./ Ökologisch-verwaltungstechnische Gesamtkonzeption für das geplante Naturschutzgebiet "Derenthaler Wiesen" - Landkreis Holzminden/Landkreis Northeim./ [Vervielf. maschr. Ms.], 50 S., 2 Abb., Fotodokumentation, Anh., im Auftr. d. BR Hannover. (31)
- 1993 Mast, Rainer: Vegetation quelliger Standorte in Teilbereichen des Leine-Weserberglandes./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 168 S., 22 Abb., System.-Geob. Inst., Univ. Göttingen. (11)
- 1994 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Ahlewiesen" in der Stadt Holzminden und der Samtgemeinde Boffzen, Landkreis Holzminden, sowie in der Stadt Uslar und im gemeindefreien Gebiet Solling, Landkreis Northeim. Vom 12.04.1994./ Nds. Ministerialbl., Nr. 13, 430-432, Hannover. (11)
- 1994 Plöger, S.: Ufervegetation von Fließgewässern im südlichen und östlichen Solling und Sollingvorland./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 93 S., System.-Geobot. Inst., Univ. Göttingen. (--,34)
- 1995 Mast, Rainer: Naturnahe Vegetation an Quellstandorten im Weser-Leinebergland (Süd-Niedersachsen)./ Tuexenia, Nr. 15, 139-159, 1 Abb., 4 Tab., Göttingen. (11)
- 1995 Schäfer, Alexandra: Vegetation und Flora der Derentaler Wiesen und des oberen Ahletaales (Solling)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb.,

146 S., 24 Abb., 13 Tab., Anh., System.-Geobot. Inst.
Georg-August-Univ. Göttingen. (31)

1995 Tacke, E.: Vegetation und Flora der Derentaler Wiesen und des
oberen Ahletales (Solling)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 146 S.,
System.-Geobot. Inst., Univ. Göttingen. (--,34)

1996 Mast, Rainer: Grünlandgesellschaften an Quellstandorten im
westlichen Weser-Leinebergland (Süd-Niedersachsen)./
Braunschw. Naturkd. Schr. 5, H. 1, 205-221, 1 Abb., 5 Tab.,
Braunschweig. (11)

1996[] Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten: Waldentwicklung Solling. Fachgutachten./
Schriftenr. Waldentwicklung Nieders., H. 5, 149 S., [zr. Abb.
u. Kt.], Anl., Wolfenbüttel. (11)

1999 Dziok, Frank; Schanowski, Arno (Bearb.): Vorstudie zum
geplanten Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben "Huteland-
schaftspflege und Artenschutz mit großen Weidetieren im wesen-
nahen Bergland des Sollings". Faunistisch-ökologische Unter-
suchung der Schwebfliegenfauna (Diptera, Syrphidae) am Bären-
kopf und im Reiherbachtal./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S.,
6 Abb., 3 Tab., Anh, Büro Schanowski, Sasbach. (31)

1999 Schanowski, Arno; Dziok, Frank (Bearb.): Vorstudie zum
geplanten Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben "Huteland-
schaftspflege und Artenschutz mit großen Weidetieren im wesen-
nahen Bergland des Sollings". Faunistisch-ökologische Unter-
suchung der Stechimmenfauna (Hymenoptera, Aculeata part.) am
Bärenkopf und im Reiherbachtal./ [Vervielf. maschr. Ms.],
26 S., 4 Abb., 6 Tab., Anh., Büro Schanowski, Sasbach. (31)

2000 Universität Paderborn, Abt. Höxter: Hutelandschaftspflege und
Artenschutz mit großen Weidetieren im Naturpark Solling-
Vogler. Abschlußbericht zur Vorstudie./ [Vervielf. maschr.
Ms.], 159 S., 116 Tab., 12 Kt., Anh., Höxter. (31)

2003 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und
Entwicklungsplan (Entwurf) für das Naturschutzgebiet "Ahle-
wiesen" NSG-Nr.: HA 164/ BR 108, Niedersächsisches Forstamt
Winnefeld, Bezirksregierung Braunschweig, Stichtag:
01.10.2001./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., Wolfenbüttel.
(31)

Ahrberger Holz/ Groß Förster Holz (NSG-HA 179)

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3725 Sarstedt,
[farb.], Hannover. (11)

1984 Lepper, Jochen: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3725 Sarstedt./ 177 S., 24 Abb., 13 Tab., 4 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3724 Hannover./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Ahrberger Holz/ Groß Förster Holz" in der Gemeinde Giesen, Landkreis Hildesheim, vom 8.10.1996./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 23, 1006-1007, Hannover. (11)

Alhuser Ahe (NSG-HA 010)

1937 Ellenberg, Heinz[]: Alhuser Ahe: Auenwald an der Weser./ [Veg.-] Aufnahme 3.9.1937, Abschr., [1 S., o.O.]. (11)

1939 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das "Naturschutzgebiet Alhuser Ahe" in der Gemarkung Mahlen, Kreis Grafschaft Hoya./ Amtsbl. Regierung Hannover, St. 31, 107-108, Hannover. (11)

1963 Hesmer, Herbert; Schroeder, Fred-Günter: Waldzusammensetzung und Waldbehandlung im Niedersächsischen Tiefland westlich der Weser und in der Münsterschen Bucht bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Forstgeschichtlicher Beitrag zur Klärung der natürlichen Holzartenzusammensetzung und ihrer künstlichen Veränderungen bis in die frühe Waldbauzeit./ Decheniana, Beih. 11, 304 S., 16 Abb., 9 Tab., Bonn. (5)

1963 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung zur Änderung der Verordnung über das "Naturschutzgebiet Alhuser Ahe" in der Gemarkung Mahlen, Kreis Grafschaft Hoya, vom 26. Juli 1939, veröffentlicht im Amtsblatt der Regierung Hannover, Stück 31, vom 5. August 1939./ Amtsbl. RB Hannover, St. 27, [1 S.], Hannover. (11)

1970 Hofmeister, Heinrich: Pflanzengesellschaften der Weserniederung oberhalb Bremens./ In: Diss. Botanicae 10 , 116 S., [zr. Abb. u. Tab.], Lehre. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S.,

45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz,
Univ. Hannover. (28)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der
Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3320 Nienburg (Weser)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und
Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im
niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S.,
33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen,
Göttingen. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen
Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geo-
botanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen.
(11)

1991 Hofmeister, Heinrich: Im Auenwald Alhuser Ahe./ Niedersachsen
entdecken, zwischen Ems u. Weser, Bd. 5, 124-126, [2 Ft.],
Stadthagen. (11)

1991 Koperski, Monika: Die Moose der Ahlhuser Ahe im Landkreis
Nienburg (Weser)./ Flor. Rundbr. 25 , H. 2, 147-153, Bochum.
(11)

Alte Leine (NSG-HA 191)

1951 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornis Niedersachsens./
Beitr. Naturkd. Nieders. 4 , 1. Teil, H. 2, 36-44; 2. Teil,
H. 3, 67-73; 3. Teil, H. 4, 110-113, Hannover. (11)

1952 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornis Niedersachsens./
Beitr. Naturkd. Nieders. 5 , 4. Teil, H. 1, 4-9; 5. Teil,
H. 2, 37-41; 6. Teil, H. 3, 75-80; 7. Teil, H. 4, 86-93,
Hannover. (11)

1956 Rettig, Klaus: Starker Durchzug Nordischer Schafstelzen
-Motacilla flava thunbergi Billberg- im Frühjahr 1955 im
Laatzener Teichgebiet./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9 , H. 2,
41-42, Hannover. (11)

1957 Rettig, Klaus: Ungewöhnliches Vogelleben nach einem
Sommer-Hochwasser im Laatzener Teichgebiet./ Beitr. Naturkd.
Nieders. 10 , H. 3, 63-65, Hannover. (11)

1958 Meyer, Detlef: Rotkopfwürger (Lanius senator) im Laatzener

- Teichgebiet./ Beitr. Naturkd. Nieders. 11 , H. 1, 20,
Hannover. (11)
- 1958 Rettig, Klaus: Zwergschnepfen-Zugbeobachtungen im Laatzener
Teichgebiet./ Beitr. Naturkd. Nieders. 11 , H. 4, 90-91,
Hannover. (11)
- 1959 Dietz, Curt: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Nieder-
sachsen 1:25 000. Blatt Hannover, Nr. 3624./ 177 S., 13 Abb.,
5 Tab., 3 Taf., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1959 Hollstein, Wilhelm: Bodenverhältnisse./ In: Dietz, Curt:
Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu
Blatt Nr. 3624, 110-116, 1 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)
- 1965 Anonymus[]: Arbeitsgemeinschaft für zoologische Heimat-
forschung in Niedersachsen. AZHN-Sitzung am 25. Juni 1964./
Beitr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 4, 99-100, Hannover. (11)
- 1967 Lütgens, Hans: Baustein zur Verbreitung der Froschlurche in
Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 80-82,
Hannover. (11)
- 1973 Zang, Herwig: Die Weißbartseeschwalbe -*Chlidonias hybrida*- in
Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig
(Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 53-56, Wilhelmshaven. (11)
- 1973 Zang, Herwig: Die Weißflügelseeschwalbe -*Chlidonias*
leucopterus- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert;
Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen,
47-52, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (*Podiceps*
cristatus) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante
Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 2, 77-79,
Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)
- 1976 Galland, Bernd: Zum Vorkommen einiger Schwimmtentenarten in
Süd-niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2,
51-60, 1 Abb., Anh., Hannover. (11)
- 1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (*Podiceps*
cristatus) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr.
Nieders. 8 , H. 1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)
- 1978 Kleiner, Beate (Bearb.): Planung des NSG "Laatzener Teiche"
als stadtnahes Feuchtgebiet./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S.,
3 Abb., 4 Pl., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1981 Bräuning, Christian: Die Vogelwelt der Leineaue südlich

- Hannover./ 116 S., [mr. Abb., Tab., Diagr., Kt.], Hannover.
(11)
- 1982 Bezirksregierung Hannover: Obere Naturschutzbehörde: Pflegeplan für das Naturschutzgebiet "Laatzener Teiche"./
[Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 1 Abb., Hannover. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11, 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen Avifaun. Jahresberr.]. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3724 Hannover./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter [Bearb.]: Dynamik und Konstanz von Flora und Vegetation ausgewählter Stillgewässer Niedersachsens 1946 bis 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S., 2 Abb., 21 Tab., Tab-Bd., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, IBL, Wardenburg. (11)
- 1991 Thye, Konrad: Avifaunistischer Bericht von Juli 1990 bis Juli 1991./ In: Hannoverscher Vogelschutzverein (Hrsg): 110 Jahre Hannoverscher Vogelschutzverein, 750 Jahre Hannover. 62-72, [4 Abb., 1 Ft.], Hannover. (11)
- 1991 Wendt, Dieter: Die Beutelmeise - Brutvogel in Hannover und Umgebung./ In: Hannoverscher Vogelschutzverein (Hrsg): 110 Jahre Hannoverscher Vogelschutzverein, 750 Jahre Hannover. 59-61, [2 Ft, 2 Tab.], Hannover. (11)
- 1992 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Ausg. 1, 15-19, (Aug. - Dez. 1991); Info 2, 7-11, Hannover. (11)
- 1993 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard:
Avifaunistischer Jahresbericht 1989 und 1990./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 15, 140-267, Hildesheim. (11)
- 1993 Seehaus, Astrid: Erfassung der Gewässervegetation in der Leineaue südlich Hannover./ [Vervielf. maschr. Ms.], 263 S., 50 Abb., 40 Tab., Anh., AVeg, Hannover. (11)

- 1993 Thye, Konrad: Avifaunistischer (Sammel-)Bericht./ HVV Info 1, 11-15 (2. Halbj. 1992); Info 2, 6-11 (Jan. - Mai 1993), Hannover. (11)
- 1994 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht ./ HVV Info 1, 7-13, (Juni - Dez. 1993); Info 2, 6-11 (1. Halbj. 1994), Hannover. (11)
- 1995 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 16-22 (2. Halbj. 1994); Info 2, 10-15 (1. Halbj. 1995), Hannover. (11)
- 1996 Bräuning, Christian: Die Vogelliste der Leineaue von Laatzen bis zur Innerstemündung./ 52 S., Laatzen. (-)
- 1996 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 8-16, (2. Halbj. 1995); Info 2, 8-15 (1. Halbj. 1996), Hannover. (11)
- 1997 Becker, Peter; Busche, Gerhard; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1991 bis 1993./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 17 , 1-47, Hildesheim. (11)
- 1997 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht: Brutergebnisse 1996./ HVV Info 1, 5-8, Hannover. (11)
- 1997 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht: Wegzug und Winter 1996/97./ HVV Info 2 , 12-19, Hannover. (11)
- 1998 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht: Wegzug und Winterbeobachtung 97/98./ HVV Info 1, 9-18, Hannover. (10)
- 1999 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Alte Leine" in den Städten Laatzen, Pattensen und Hemmingen, Landkreis Hannover, vom 22.04.1999./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 12, 354-356, Hannover. (10)
- 1999 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 8-19; Info 2, 14-32, Hannover. (10)
- 2000 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 12-23, Hannover. (10)
- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]: Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)
- 2002 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht. Heimzug und Brutzeit 2001./ HVV Info 1, 10-20, [zr. Abb.], Hannover. (10)

2003 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht. Heimzug und Brutzeit 2002./ HVV Info 1, 12-23, Hannover. (10)

2003 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht. Wegzug 2002 und Winter 2002/2003./ HVV Info 2, 7-17, Hannover. (10)

Alte Teichanlage an der Rinderweide (NSG-HA 092)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 251, Blatt Hessisch-Oldendorf, Nr. 2246 [N.N. 3821], Nr. 54./ 43 S., 1 Textfig., 1 Lichtdrucktaf., Berlin. (11)

1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Alte Teichanlage an der Rinderweide", Gemarkung Friedrichsburg, Stadt Hess. Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 8. Januar 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 2, 24-26, Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3920 Rinteln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1987 Luckwald, Georg von: Naturschutzgebiet "Alte Teichanlage an der Rinderweide" im Landkreis Hameln-Pyrmont. Pflege- und Entwicklungsplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, (11)

1989 Jäger, Karin: Kartierung der für den Naturschutz wertvollen Flächen im Forstamtsbereich Rinteln und in angrenzenden Gebieten sowie naturschutzfachliche Beiträge zur Forsteinrichtung 1989 des Staatlichen Forstamtes Rinteln./ [Vervielf. maschr. Ms.], 312 S., 2 Abb., 24 Ft., 93 Tab., 21 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Göttingen. (11)

Alte Tongrube Borstel (NSG-HA 067)

1933 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Kathrinshagen, Nr. 2018 [N.N. 3721], Lfg. 330./ 56 S., [3 Abb., 3 Tab., 2 Taf.], Berlin. (11)

1981 Dahl, Hanns-Jörg[]; Monpetain, Volker[]: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Tonkuhle Borstel - LK Schaumburg -./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., Anh., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1983 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Alte Tongrube Borstel" in der Gemeinde Auetal, Landkreis Schaumburg vom 16. Dez. 1983./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 33, 1123-1124, Hannover. (11)

- 1987 Müller, Ingrid; Mextorf, Helmut; Riesner, Marion [Bearb.]:
Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Alte
Tongrube Borstel"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., 1 Tab.,
Anl., im Auftr. d. BR Hannover, Ingenieurbüro Müller, Hanno-
ver. (31)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3720 Stadthagen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)

Alter Schloßpark Wrisbergholzen (NSG-HA 078)

- 1930 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Blatt Sibbesse, Nr. 2157. Lfg. 287./ 51 S., 2 Abb.,
Berlin. (9)
- 1984 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Alter Schloßpark Wrisbergholzen", Gemeinde Westfeld,
Samtgemeinde Sibbesse, Landkreis Hildesheim vom 14.09.1984./
Amtsbl. RB Hannover, Nr. 21, 714-716, 720-721, Hannover. (11)
- 1984 Botanische Arbeitsgruppe des Ornithologischen Vereins
Hildesheim: Pflanzen im Schloßpark Wrisbergholzen./ Mitt. Orn.
Ver. Hildesheim 8 , 135-139, [1 Abb.], Hildesheim. (11)
- 1984 Görtz, Georg von: Liste der Vögel, die um 1960 im Schloßpark
Wrisbergholzen und seiner näheren Umgebung festgestellt
wurden./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 8 , H. 2, S. 140,
Hildesheim. (11)
- 1984 Kraus, Gerhard: Wrisbergholzen - ein historischer Abriß./
Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 8 , 133-134, Hildesheim. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)
- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen
Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd.
Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1992 Müller, Ingrid; Rieger, Walter; Lobenstein, Ulrich; [u.a.]
(Bearb.): Naturschutzgebiet Alter Schloßpark Wrisbergholzen.
Pflege- und Entwicklungsplan./ 72 S., 1 Abb., 12 Tab., 9 Anh.,
3 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Ingenieurbüro Müller,
Hannover. (11)

Altwarmbüchener Moor (NSG-HA 044)

- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1897 Weber, C. A.: Ein Beitrag nach dem Endemismus der Föhre und Fichte in Nordwestdeutschland während der Neuzeit./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 14, 322-329, Bremen. (11)
- 1899 Brandes, Wilhelm[]: Ein neuer Moorstrauch in Nordwestdeutschland (*Kalmia angustifolia*) ./ Niedersachsen 4 , Nr. 13, S. 222, Bremen. (35)
- 1904 Wehrhahn, W.: Die Naturdenkwürdigkeiten im Regierungsbezirk Lüneburg./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 16, 45-65, Lüneburg. (11)
- 1905 Andrée, Adolf[]: *Vaccinium intermedium* Ruthe, Form *melanococcum*, bei Ihburg./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 50/54, 238-241, Hannover. (25)
- 1907 Brandes, Wilhelm: Forstbotanisches Merkbuch. Nachweis der beachtenswerten und zu schützenden urwüchsigen Sträucher, Bäume und Bestände im Königreich Preußen, Provinz Hannover./ 223 S., 37 Abb., Hannover. (11)
- 1908 Gehrs, Cl.: Verzeichnis der in der näheren und weiteren Umgebung Hannovers von mir beobachteten Netzflügler oder Neuroptera. Ein Beitrag zur Erforschung der Tierwelt des Hannoverlandes./ Ber. Naturhist. Ges. Hann. 55-57, 169-179, Hannover. (25)
- 1908 Peets, W.: Die Großschmetterlinge der Umgegend der Städte Hannover und Linden. Ein Beitrag zur Erforschung der heimischen Tierwelt./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 55-57, 183-289, Hannover. (25)
- 1910 Alten, Hermann von: Beiträge zur Kenntnis der "Algenflora der Moore der Provinz Hannover"./ Jber. Nds. bot. Ver. 1 u. 2, 47-65, Hannover. (11)
- 1910 Brandes, Wilhelm: Dritter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover./ Jber. Nds. bot. Ver. 1 u. 2, 70-88, Hannover. (11)
- 1910 Wehrhahn, W.: Pflanzen aus dem Warmbüchener Moore. Demonstration./ Jber. Nds. bot. Ver., 1 u. 2, S. V, Hannover. (11)
- 1912 Dengler, Alfred: Untersuchungen über die natürlichen und künstlichen Verbreitungsgebiete einiger forstlich und pflanzengeographisch wichtigen Holzarten in Nord- und Mit-

- tel-Deutschland. II. Die Horizontalverbreitung der Weißtanne (*Abies pectinata* DC.) / Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Preußens, 131 S., 2 Kt., mr. Tab., Neudamm. (11)
- 1914 Conwentz, Hugo: Bericht über die sechste Konferenz für Naturdenkmalpflege in Preußen. Berlin, am 5. und 6. Dezember 1913./ Beitr. Naturdenkmalpfl., Bd. 4, 418-434, Berlin. (11)
- 1915 Wehrhahn, W.[]: [Bericht über Mooregebiete Niedersachsens]/ Beitr. Naturdenkmalpfl., Bd. 5, 266-271, Berlin. (11)
- 1917 Ahlenstiel, -: Beiträge zu einem Merkbuch der Naturdenkmäler des Regierungsbezirks Lüneburg 1913./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 20, 29-63, Lüneburg. (9)
- 1920 Eggers, A.: Ein einheimischer Standort der *Kalmia angustifolia*?/ Mitt. Dt. Dendrol. Ges., Nr. 29, S. 330, Langensalza. (21)
- 1925 Engelke, C.: Nachtrag und Ergänzung zur hannoverschen Pilzflora./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 69/74, 1-32, Hannover. (25)
- 1927 Arens, Paul: Die Vögel des Altwarmbüchener Moores bei Hannover./ [Maschr. Ms., 3 S.], Hannover. (11)
- 1928 Tüxen, Reinhold: Das Altwarmbüchener Moor. Bericht über den Studienausflug des 1. Einführungskurses der Provinzialstelle für Naturdenkmalpflege am 23. Juli 1927./ Mitt. Naturdenkmalpfl. Hannover, H. 1, 56-86, 2 Fig., Hildesheim. (11)
- 1929 Dobers, Ernst: Hydrobiologische Beobachtungen im Altwarmbüchener Moore./ Mitt. Naturdenkmalpfl. Hannover, H. 2, 31-83, 8 Tab., Hildesheim. (11)
- 1929 Scholand, A.: Zur Geschichte des Altwarmbüchener Moores bei Hannover mit besonderer Berücksichtigung seines westlichen Abflusses des Schiffgrabens./ Mitt. Naturdenkmalpfl. Hannover, H. 2, 1-30, Hildesheim. (11)
- 1929 Schütt, Bruno: Zur Flora von Bremen und Oldenburg./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 27, 285-290, Bremen. (11)
- 1929 Wülker, Heinz: Zusammenstellung der Brutplätze des Kranichs (*Megolornis grus grus* L.) in Nordwestdeutschland./ Mitt. Naturdenkmalpfl. Hannover, H. 2, 84-95, [1 Abb.], Hildesheim. (11)
- 1930 Füge, B.; Pfennigschmidt, W.; Pietzsch, W.; [u.a.]: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover, (Sonderveröff.), 75-80, 140 S.,

2 Taf., Hannover. (25)

- 1930 Hagemann, E.: Beitrag zur geographischen Verbreitung der Algen in der Umgebung von Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 75/80, 40-80, [1 Abb.], Hannover. (25)
- 1935 Jonas, Fritz[]: Die Vegetation der Hochmoore am Nordhümmling. 1. Band./ Repert. spec. nov. r. veget., Beihh., Bd. 78/1, 143 S., 28 Abb., 16 Taf., [zr. Veg.-Aufn.], Dahlem b. Berlin. (11)
- 1937 Weidner, Herbert: Die Geradflügler (Orthopteroiden und Blattoidea) der Nordmark und Nordwest-Deutschlands./ Verh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 26 , 25-64, 3 Abb., 3 Taf., Hamburg. (22)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1941 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das "Naturschutzgebiet Altwarmbüchener Moor"./ Amtsbl. Regierung Lüneburg, Ausgabe B, St. 51, 119-120, Lüneburg. (11)
- 1949 Tenius, Karl: Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Amphibien und Reptilien in der A.Z.H.N. 1948./ Beitr. Naturkd. Nieders. 2 , H. 2, 16-23, Hannover. (11)
- 1951 Pieper, Walter: Kalmia angustifolia L. in Nordwestdeutschland./ Beitr. Naturkd. Nieders. 4 , H. 2, 58-62, Hannover. (11)
- 1952 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornis Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 5 , 4. Teil, H. 1, 4-9; 5. Teil, H. 2, 37-41; 6. Teil, H. 3, 75-80; 7. Teil, H. 4, 86-93, Hannover. (11)
- 1956 Nowak, St.: Beiträge zur Moosflora der weiteren Umgebung von Hannover./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9 , H. 4, 90-94, Hannover. (11)
- 1958 Kemmerling, Walther: Das Altwarmbüchener Moor. Geschichtliche Entwicklung, heutiger Zustand und zukünftige Nutzung./ Mitt. Inst. Wasserw. u. Wasserbau, H. 1, 153 S., 26 Abb., 24 Anl., Hannover. (11)
- 1960 Runge, Fritz[]: 2. Bericht über die neuerliche Ausbreitung des Moorkreuzkrautes in Nordwestdeutschland./ Natur u. Heimat 20 , H. 3, 90-94, Münster (Westf.). (3)
- 1961 Anonymus[]: Europas seltenste Pflanze Kalmia angustifolia .

- Sie wächst nur im Altwarmbüchener Moor./ Jb. Kreis Burgdorf, 68-70, Burgdorf. (11)
- 1961 Grebe, Heinrich: Neufund von *Ophrys apifera* bei Hannover und klimatische Ursachen für die Ansiedlung dieser Orchidee./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 105, 19-22, 1 Tab., Hannover. (25)
- 1961 Ruderisch, Horst: Ein Moor stirbt. Aus der jüngsten Geschichte des Altwarmbüchener Moores./ Kosmos 57, 427-433, [5 Abb.], Stuttgart. (21)
- 1961 Winter, Anke: Pflanzensoziologische Untersuchungen im Altwarmbüchener Moor./ [Unveröff.] Wahlfacharb. Biologie, 44 S., [mr. Ft. u. Veg.-Tab., PHN - Abt. Lüneburg], Lüneburg. (15)
- 1962 Blume, Friedrich[]: *Kalmia angustifolia* im Altwarmbüchener Moor, Sommer 1962./ [Maschr. Ms.], 11 S., 3 Kt., Hannover. (11)
- 1962 Heineke, Otto: Das Altwarmbüchener Moor. Einführung zur Übersichtskarte des Landschaftsschutzgebietes./ Jb. Kreis Burgdorf, 58-62, [1 Kt.], Burgdorf. (9)
- 1962 Rettig, Klaus: Zur Avifauna des Kreises Burgdorf/Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 106, 79-107, Hannover. (25)
- 1962-63 Montag, Alfred: [Vegetationsaufnahmen - Altwarmbüchener Moor]/ [Unveröff. haschr. Ms., zr. Aufn., NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)
- 1963 Rettig, Klaus: Nachtrag zur Arbeit über die Vogelwelt des Kreises Burgdorf/Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 107, 95-100, Hannover. (25)
- 1964 Koppe, Fritz[]: Die Moose des Niedersächsischen Tieflandes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 36, 237-424, Bremen. (11)
- 1964 Niebuhr, Otto[]; Greve, K.: Zur Brutverbreitung des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) in Ostniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 17, H. 2/3, 49-59, [1 Abb.], Hannover. (11)
- 1964 Rettig, Klaus: Lurche und Kriechtiere des Kreises Burgdorf./ Jb. Kreis Burgdorf, 45-47, [1 Abb.], Burgdorf. (5)
- 1965 Montag, Alfred (Bearb.): Landschaftsentwicklungsplanung für das Altwarmbüchener Moor und seine Randgebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 133 S., Hannover. (11)
- 1965 Rettig, Klaus: Baustein zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 18, H. 3, 47-50, Hannover. (11)

- 1968 Wöldecke, Klaus[]: Zum Vorkommen der Zittergrassegge in Südniedersachsen mit besonderer Berücksichtigung der Umgebung Hannovers. (Mit einer Verbreitungskarte)./ Gött. Flor. Rundbr., H. 2, 7-11, Göttingen. (11)
- 1969[] Berndt, Rudolf; Thies, Rose: Vorläufige Liste der Naß- und Feuchtgebiete im südlichen Niedersachsen (Stand: 1968/1969 mit Nachträgen bis 1.12.69)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Braunschweig. (11)
- 1969 Hanke, Siegward: Zur Soziologie und Ökologie von *Hammarbya paludosa* (L.) O. Ktze./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. zur Realschullehrerprüfg., 63 S., 25 Abb., 11 Tab., [Fachb. Biologie, Univ. Oldenburg], Döhlen. (11)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1975 Brandes, Ursula: Über das Vorkommen von *Kalmia angustifolia* L. im Altwarmbüchener Moor bei Hannover unter standörtlichem und dynamischem Aspekt./ [Unveröff.] Staatsexamensarb., 50 Abb., 17 Tab., Hannover. (11)
- 1975 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Großburgwedel, Nr. 3525./ 93 S., 16 Abb., 13 Tab., 4 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)
- 1975 Schumann, Hennig: Besorgnis um die *Kalmia* im Altwarmbüchener Moor bei Hannover./ Beitr. Naturkd. Nieders. 28 , H. 2, 25-27, 1 Abb., Peine. (11)
- 1980 Becker-Platen, Jens Dieter; Schumann, Hennig: Beispiele geschädigter Landschaften im Raum Hannover und angrenzender

- Gebiete./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 123, 177-191, Hannover. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1980 Dietze, Gabriele: Beobachtungen zur Neubildung von Hochmoorpflanzengesellschaften./ [Vervielf. maschr. Ms.], vorgelegt z. wissenschaftl. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien bei Herrn Prof. H. Zeidler, 159 S., 36 Abb., Hannover. (11)
- 1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Dietze, Gabriele: Beobachtungen zur Neubildung von Hochmoor-Pflanzengemeinschaften im Altwarmbüchener Moor (Landkreis Hannover)/ Telma, Bd. 11, 189-195, Hannover. (11)
- 1981 Montag, Alfred: Die Flora der Hochmoore in der Umgebung Hannovers./ In: Hannoverscher Vogelschutzverein von 1881 e.V. (Hrsg.): 100 Jahre Hannoverscher Vogelschutzverein 1881-1981, 122-131, 1 Ft., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)/ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1982 Algermissen, Monika (Bearb.): Altwarmbüchener Moor. Nutzungsübersicht und Zielvorstellungen für Entwicklungsmaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., 2 Pl., im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (11)
- 1982 Hempel, Lutz; Hildebrand, Peter: Die Wiedervernässung eines Hochmoores mit dem Ziel der Regenerierung am Beispiel des Altwarmbüchener Moores./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 37 S., 11 Bi., 13 Abb., 10 Tab., 5 Anl., Fachb. Bauingenieurwesen, FH Nordostnieders., Suderburg. (11)

- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3525 Großburgwedel, [farb.], Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988 Bertram, Rainer: Pflanzengesellschaften der Torfstiche nordniedersächsischer Moore und die Abhängigkeit dieser Vegetationseinheiten von der Wasserqualität./ Diss. Botanicae, Bd. 126, 192 S., 26 Abb., 37 Tab., Berlin. (11)
- 1988 Kern, Karin; Aubergen, Klaus; Hahn, Ingo; [u.a.]: Naturpfad Altwarmbüchener Moor. Integriertes Konzept Naturschutz/ Erholung./ [Unveröff.] Proj.-Arb., 151 S., 36 Abb., 5 Kt., 1 Pl., Anh., Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3524 Hannover Nord./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Golombek, Elisabeth B.: Palynologische Untersuchungen im Altwarmbüchener Moor bei Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 132, 31-45, 4 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)
- 1992 Lobenstein, Ulrich: Bestandssituation und Ökologie des Rundaugen-Mohrenfalters (*Erebia medusa*) im Bereich des Altwarmbüchener Moores bei Hannover./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 4 Abb., 4 Kt., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Hannover. (11)
- 1995 Feder, Jürgen; Wilhelm, Georg: Gefährdete Gefäßpflanzen im Stadtgebiet von Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 137, 161-182, 3 Tab., Hannover. (11)
- 1999 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 8-19; Info 2, 14-32, Hannover. (10)

Am Großen Renzeler Moor (NSG-HA 063)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - GROSSES RENZELER MOOR]

- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200

- 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1980 Brinkmann, Angelika[]; Labus, Susanne[]: Das Naturschutzgebiet "Großes Renzeler Moor". Beurteilung der Schutzwürdigkeit, der Auswirkungen agrarstruktureller Maßnahmen auf Flora und Fauna, und Vorschläge zur Pflege und Entwicklung des Gebietes./ [Unveröff.] Dipl.- Arb., 164 S., 18 Abb., 11 Tab., 8 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1982 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Am Großen Renzeler Moor" in der Samtgemeinde Kirchdorf, Landkreis Diepholz vom 6. Dezember 1982./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 30, 1063-1065, Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3518 Uchte./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 BUND-AGNL: Beweidungsplan 1991 für die Schafherde im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grimberg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1991[] Rohlf, Ole: Ergebnisse der Großschmetterlingserfassung im Naturschutzgebiet "Großes Renzeler Moor" 1990 und 1991 (Landkreis Diepholz)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 68 S., 44 Abb., BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, Bremen. (46)
- 1992 Adler, Steffen: Libellen packen im Neustädter Moor - Renzeler Moor und Umgebung. Diepholzer Moorniederung (Landkreis Diepholz - Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 188 S., 3 Abb., 5 Diag., 9 Tab., 11 Kt., Anh., BUND-Proj., Hamburg. (11)
- 1992 AGNL, Außenstelle Diepholzer Moorniederung: Beweidungsplan 1992 Großes Renzeler Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1992 Blüthgen, Nico: Das Moor aus der Froschperspektive. Amphibien-Bestandsaufnahme 1991./ [Vervielf. maschr. Ms.], 76 S.,

- [zr. Abb. u. Kt.], BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Sulingen. (11)
- 1993 Beckmann, Matthias; Krahn, Birgit (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Renzeler Moor und Randgebiete, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 118 S., 1 Abb., 20 Bi., 23 Tab., 16 Kt., Materialbd., im Auftr. d. BR Hannover, AGNL, Wagenfeld. (11)
- 1993 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: NSG-Betreuung Großes Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, Beweidungsplan 1993./ [Vervielf. maschr. Ms., 1 S., 1 Pl.], im Auftr. d. BR Hannover, Ströhen. (31)
- 1993 Löhmer, Reinhard: Zur Situation der Vogelwelt im Raum "Renzel" (Diepholzer Moorniederung) - 4. Bericht./ Berr. Vogelschutz, Nr. 31, 81-86, Bonn. (11)
- 1994 Beckmann, Matthias (Bearb.): Beweidungsplan 1994 Renzeler Moor, Landkreis Diepholz. Entwurf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 2 Kt., im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, Wagenfeld. (46)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifauna 1995 für die NSGs im Renzeler Moor./ [Unveröff.], 1 Kt., im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1994 für die NSGs im Renzeler Moor und Randgebiete./ [Vervielf.] Kt., M. 1:10 000, im Rahmen des Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1995, Großes Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., 3 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 BUND: Beweidungsplan 1996 Großes Renzeler Moor für die Schafherde im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grimberg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 3 Kt., Wagenfeld. (11)
- 1996 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1995 für die NSGs im Renzeler Moor und Randgebiete./

[Vervielf.] Kt., M. 1:10 000, im Rahmen des Betreuungsvertrages mit der BR Hannover. (11)

- 1996[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1995. Über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 15 Tab., Anh., im Auftrag d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1999 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1999 Großes Renzeler Moor für die Schafherde im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grimberg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], Wagenfeld. (10)
- 1999 Rahde, Markus: Binnendünenrenaturierung in der Diepholzer Moorniederung. Erfassung der aktuellen ökologischen Ausstattung und Bewertung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in den Gebieten Renzeler Moor und Hohes Moor./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 99 S., 17 Abb., 7 Tab., 8 Kt., Anh., Geograph. Inst. Univ. Hannover. (10)
- 2000 Nülle, Wolfgang: Zur Populationsökologie von Raubwürger (*Lanius excubitor*) und Neuntöter (*Lanius collurio*) in der Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 97 S., 14 Abb., 16 Ft., 17 Tab., Inst. f. Zoologie, TiHo Hannover, Hannover. (10)
- 2001 Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm; [u.a.] (Bearb.) : Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2000 über die Naturschutzgebiete Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 28 Abb., 22 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Diepholz. (10)

Am Heeder Moor (NSG-HA 040)

- 1969 Schwaar, Jürgen[] (Bearb.): Gutachtliche Stellungnahme für den Natur- und Landschaftsschutz von Moorflächen im Kreis Grafschaft Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms], 22 S., 3 Anl., NLFb - Außeninst. f. Moorforschung u. angewandte Bodenkunde, Bremen. (11)
- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./

- Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1977 Weber, Heinrich E.: Zur Bestandsaufnahme vorhandener und geplanter Naturschutzgebiete im Raum Diepholz./ Inf. Natursch. Landschaftspfl. NW-Deutschland, Bd. 1, 91-93, Diepholz. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1980 Landkreis Diepholz [Hrsg.]: Bestandsaufnahme Aschener Moor und Heeder Moor. [Vegetationskomplexe]/ M. 1:5 000, Diepholz. (11)
- 1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)/ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Unveröff.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1983 Mohr, Reinhard: Verbreitung, Soziologie und Ökologie des Gagelstrauches (*Myrica gale* L.) in der Diepholz-Vechtaer Moorniederung mit Berücksichtigung des Naturschutzes./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. Prfg. f. d. Lehramt an Realschulen, 176 S., 87 Abb., 11 Tab., Vechta. (-)
- 1988 Rüschenhoff, Andreas: Bestandserfassung der Avifauna im Lohner Moor und umliegendem Feuchtgrünland mit Vorschlägen zur Biotopoptimierung./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. 1. staatl. Prfg. f. d. Lehramt an Realschulen, 145 S., 64 Abb.,

Vechta. (11)

- 1989/1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3316 Diepholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Rüschendorf, Andreas: Das Lohner Moor und sein umliegendes Feuchtgrünland. Eine Bestandserfassung der Avifauna mit Vorschlägen zur Biotopoptimierung./ BSH/NVN-Natur Spec. Report, H. 11, 78 S., 22 Abb., [o.O.]. (11)
- 1994 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Am Heeder Moor" in der Stadt Diepholz, Landkreis Diepholz, vom 17.10.1994./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 23, 690-691, Hannover. (11)
- 1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3314 Vechta./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1998 Arbeitskreis Feuchtwiesenschutz Westniedersachsen e.V.: Wiesenvögel im westlichen Niedersachsen./ 266 S., Osnabrück. (10)
- 2001 Maul Markus (Bearb.): "Grün-Blaue Liste". Floristisch-vegetationskundliche Kartierung im Diepholzer Stadtgebiet 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., 2 Tab., 2 Kt., Anh., Agenda 21-Förderverein in Diepholz e.V., Diepholz. (10)

Am roten Steine (NSG-HA 109)

- 1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 182, Blatt Hildesheim, Nr. 52 [N.N. 3825]/ 64 S., [1 Abb.], Berlin. (11)
- 1984 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (I. Süßwassermollusken)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 37, H. 4, 220-236, 5 Abb., Hannover. (11)
- 1984 Wöbbeking, Birgit (Bearb.): Finie, Strothebrink, Hallerburger Steinbruch, Innerstetal/ Am roten Steine, Weinberg bei Rühle.

Vegetationskundliche Untersuchungen./ [Vervielf. maschr. Ms.],
58 S., 5 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Braunschweig. (11)

1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Am roten Steine" in der Stadt Hildesheim, Landkreis
Hildesheim vom 01.08.1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 22,
674-676, Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)

1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen
Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd.
Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)

1989 Schoppe, Rolf (Bearb.): Quantitative Vogelbestands-Erfassung
im Landkreis Hildesheim. Beitrag zum Landschaftsrahmenplan./
[Vervielf. maschr. Ms.], 112 S., im Auftr. d. Lkrs. Hildes-
heim, Hildesheim. (-)

1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutz-
gebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgs-
kontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab.,
Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover.
(10)

2003 Burgdorf, Maren: Naturschutzgebiet "Am roten Steine".
Pflanzenwelt am Wiesenhang./ Natur und Landschaft im Ldkrs.
Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum
Innerstetal), 101-106, [zr. Abb.], Hildesheim. (47)

2003 Jurkutat, Frank: Moose am Wiesenhang und in der Weichholz-
aue./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt.
Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 107-108,
[3 Abb.], Hildesheim. (47)

2003 Theunert, Reiner: Wildbienen - Blütenbesucher am Wiesenhang./
Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt.
Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 109-111,
[4 Abb.], Hildesheim (47)

Amphibienbiotope Hohenbüchen (NSG-HA 106)

1983 Kirk, Gustav: Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht und Frau
Dr. Heidi-Adele Albrecht in einem Gelbbauchunken-Schutzgebiet
des Naturschutzvereins Hils-lth-Bergland./ Bombina, Nr. 2,
5-7, Delligsen. (11)

1983 Rasper, Manfred: Libellenbeobachtungen im Schutzgebiet

- "Mengesche Gruben"./ Bombina, Nr. 1, 9-12, Dellingsen. (11)
- 1984 Kirk, Gustav: Erweiterung der "Mengeschen Gruben"./ Bombina, Nr. 2, S. 7, Dellingsen. (11)
- 1984 Naturschutzverein Hils-Ith-Bergland e.V.: Angriffs- und Entwicklungsplan Erweiterung der "Mengeschen Gruben"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., Dellingsen. (31)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4124 Einbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1985 Anonymus[]: Bundeswehr bereitet Naturschutzgebiet vor. Bei Hohenbüchen wird der Lebensraum für Gelbbauchunken auf 20 Morgen erweitert./ Bombina, Nr. 1, 15-20, Dellingsen. (11)
- 1985 Anonymus[]: Erweiterungsflächen wurden von Gelbbauchunken und anderen Arten sofort akzeptiert./ Bombina, Nr. 2, S. 5, Dellingsen. (11)
- 1985 Anonymus[]: Naturschutzgebiet südlich von Hohenbüchen wird vorbereitet. Panzerkompanie 10 aus Holzminden ist entscheidend beteiligt./ Bombina, Nr. 1, 21-22, Dellingsen. (11)
- 1985 Anonymus[]: Zwei Sippen der "Roten Liste Gefäßpflanzen" auf der Erweiterungsfläche gefunden./ Bombina, Nr. 2, S. 5, Dellingsen. (11)
- 1985 Kastl, Siegfried[]; Korn, Susanne (Bearb.): Grundlagen-erhebung und Vorschläge zur Ausweisung eines Landschafts-schutzgebietes "Hils"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 60 S., 1 Abb., 3 Tab., Anh., Staatl. Forstamt Fürstenberg. (11)
- 1985 Lemmel, Gerhard: Einheimische Kleingewässer als Lebensraum für Amphibien, Libellen und Wasserkäfer. Ökologische Beziehungen zwischen Gewässerstruktur, Besiedlungsstrategie und Artenspektrum./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 109 S., 37 Abb., 8 Tab., Anh., Tierärztliche u. Medizinische Hochschule Hannover. (11)
- 1985 Pommerening, Baldur: Lebensraum für die vom Aussterben bedrohten Gelbbauchunken im Hils soll erweitert werden./ Bombina, Nr. 1, 13-14, Dellingsen. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Amphibienbiotope Hohenbüchen" in der Gemarkung Hohenbüchen, Flecken Dellingsen; Gemarkung Grünenplan, gemeindefreies Gebiet Grünenplan im Landkreis Holzminden vom 15.07.1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 20, 634-636, Hannover. (11)

- 1986 Hauck, Michael: Die Flora der Erweiterungsfläche des Amphibienbiotopes Hohenbüchen im Jahre 1985./ Bombina, Nr. 1, 11-15, Delligsen. (11)
- 1986 Lemmel, Gerhard: Die Amphibien- und Wasserinsektenfauna ausgewählter Gewässer der Menge'schen Gruben in Hohenbüchen./ Bombina, Nr. 1, 5-9, Delligsen. (11)
- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39, H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1987 Hauck, Michael: Die Flora des Südostteiles des Naturschutzgebietes "Amphibienbiotope Hohenbüchen" im Jahre 1986./ Bombina, Nr. 2, 13-15, Delligsen. (11)
- 1987 Jordan, Heinz[: Geologie des Naturschutzgebietes "Amphibienbiotope Hohenbüchen"./ Bombina, Nr. 2, 5-12, 2 Abb., 1 Tab., Delligsen. (11)
- 1988 Hauck, Michael: Die Flora des Südostteiles des Naturschutzgebietes "Amphibienbiotope Hohenbüchen" von 1985 bis 1987./ Bombina, Nr. 1, 25-28, Hohenbüchen. (11)
- 1988 Kirk, Gustav: Das Naturschutzgebiet "Amphibienbiotop Hohenbüchen"./ Bombina, Nr. 1, 13-24, [zr. Abb.], Hohenbüchen. (11)
- 1989 Anonymus[: Pflege des Naturschutzgebietes "Unterer Lauensberg"./ Bombina, Nr. 2, 3-14, Delligsen. (11)
- 1990 Kirk, Gustav: Ein Pilzkuriosum./ Bombina, Nr. 1/2, S. 31, Delligsen. (11)
- 1991 Kirk, Andreas: Bagger für Gelbbauchunken./ Bombina, Nr. 1/2, 28-29, [3 Abb.], Delligsen. (11)
- 1992 Nitsche, Karl-Andreas: Ein Beitrag zur Kenntnis der Kleinsäuger des Naturschutzgebietes "Amphibienbiotope Hohenbüchen", LK Holzminden./ Bombina, Nr. 2, 6-7, Delligsen. (11)
- 1992 Podlucky, Richard: Gelbbauchunke Bombina variegata. Biotope und letzte Lebensräume in Süd-Niedersachsen./ Beil. natur, H. 2, 6 S., [12 Abb.], München. (11)
- 1994 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25.000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 4024 Alfeld./ 126 S., 13 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)
- 1998 Böke, Reiner: Libellen im Naturschutzgebiet "Amphibienbiotope Hohenbüchen"./ Bombina, Nr. 1, 4-5, Delligsen. (--)

- 2000 Herrmann, Dirk[]; Wagner, Tobias[]: Pflege- und Entwicklungskonzept für das Gelbbauchunkenvorkommen NSG Hohenbüchen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., Neustadt. (31)

Aschener Moor (NSG-HA 094)

- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1977 Hesselbarth, Gerhard: Beitrag zur Falterfauna des Aschener Moores./ Inf. Natursch. u. Landschaftspfl. NW-Deutschland, Bd. 1, 121-123, Diepholz. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1981 Dierking, Klaus: Die Erfassung von Amphibien und Reptilien auf den vom Dümmerbewirtschaftungsplan betroffenen Flächen./ [Maschr. Ms.], 9 S., 19 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1983 Mohr, Reinhard: Verbreitung, Soziologie und Ökologie des Gagelstrauches (*Myrica gale* L.) in der Diepholz-Vechtaer Moorniederung mit Berücksichtigung des Naturschutzes./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. Prfg. f. d. Lehramt an Realschulen, 176 S., 87 Abb., 11 Tab., Vechta. (-)
- 1983 Sommer, M. (Bearb.): Aschener Moor. Entwicklungskonzept für den Naturschutz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., BR Hannover. (31)

- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Aschener Moor" in der Stadt Diepholz, Landkreis Diepholz vom 18. Februar 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 5, 138-140, Hannover. (11)
- 1988 Rüschen-dorf, Andreas: Bestandserfassung der Avifauna im Lohner Moor und umliegendem Feuchtgrünland mit Vorschlägen zur Biotopoptimierung./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. 1. staatl. Prüfg. f. d. Lehramt an Realschulen, 145 S., 64 Abb., Vechta. (11)
- 1989 Mährlein, Albrecht: Einzelwirtschaftliche Auswirkungen von Naturschutzaufgaben. Eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens./ [Unveröff.] Diss., 339 S., 73 Abb., 29 Tab., 25 Übers., Anh., Fachb. Agrarwiss., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1990 Mohr, Reinhard: Untersuchungen zur nacheiszeitlichen Vegetations- und Moorentwicklung im nordwestlichen Niedersachsen mit besonderer Berücksichtigung von *Myrica gale* L./ Vechtaer Arb. Geographie, Bd. 12, 137 S., 41 Abb., Anh., Vechta. (11)
- 1990 Rüschen-dorf, Andreas: Das Lohner Moor und sein umliegendes Feuchtgrünland. Eine Bestandserfassung der Avifauna mit Vorschlägen zur Biotopoptimierung./ BSH/NVN-Natur Spec. Report, H. 11, 78 S., 22 Abb., [o.O.]. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernässte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3314 Vechta./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 1998 Arbeitskreis Feuchtwiesenschutz Westniedersachsen e.V.: Wiesenvögel im westlichen Niedersachsen./ 266 S., Osnabrück. (10)

- 2001 Maul, Markus (Bearb.): "Grün-Blaue Liste".
Floristisch-vegetationskundliche Kartierung im Diepholzer
Stadtgebiet 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., 2 Tab.,
2 Kt., Anh., Agenda 21-Förderverein in Diepholz e.V., Diep-
holz. (10)
- 2002 Kunze, Henning; Kamp, Johannes; Krüger, Thorsten [u.a.]:
Avifaunistische Beobachtungen im Oldenburger Land./ Jber. Orn.
AG Oldenburg 17, 93-228, Oldenburg. (10)

Auf dem Knickbrink (NSG-HA 019)

- 1922 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundes-
staaten. Lfg. 233, Blatt Rinteln, [N.N. 3820], Nr. 53./ 46 S.,
1 Fig., Berlin. (11)
- 1939 Erdniss, Jürgen: Ein Urnenfriedhof der älteren Eisenzeit vom
Knickbrink, Gem. Krankenhagen./ Die Kunde 7, Nr. 2, 30-36,
4 Taf., Hannover. (9)
- 1948[] Putzer, H.: Geologische Beurteilung./ [Schr. v.] 26.9.1948,
1 S., Rinteln. (11)
- 1949 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung des Reg.-Präs. in
Hannover über das Naturschutzgebiet "Auf dem Knickbrink" in
Krankenhagen-Nottberg, Landkreis Grafschaft Schaumburg./
Amtsbl. Nieders., Nr. 22, 418-419, Hannover. (11)
- 1958 Erdniss, Paul: Ein Urnenfriedhof der älteren Eisenzeit vom
Knickbrink Gem. Krankenhagen./ Die Kunde N.F. 9, H. 3-4,
200-208, 3 Abb., 1 Taf., Hannover. (9)
- 1969 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung zur Änderung der
Verordnung über das Naturschutzgebiet "Auf dem Knickbrink",
Landkreis Grafschaft Schaumburg./ Amtsbl. Regierungs-VB Hanno-
ver, Nr. 6, 74-75, Hannover. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der
Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad
Godesberg. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geo-
wissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Nieder-
sachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaf-
tliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3920 Rinteln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-

nover. (11)

1988 Luckwald, Georg von (Bearb.): Naturschutzgebiet "Auf dem Knickbrink" im Landkreis Schaumburg. Pflege- und Entwicklungskonzept./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Helpensen. (31)

Auf Kuhlmannsberge (NSG-HA 128)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Aerzen, Nr. 2153, Lfg. 251./ 35 S., Berlin. (6)

1984 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3921 Aerzen, [farb.], Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3920 Rinteln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1988 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Auf Kuhlmannsberge", Flecken Aerzen, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 20. April 1988./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 10, 331-333, Hannover. (11)

1992 Ritter, Wolfgang; Buchmann, Ingrid (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Auf Kuhlmannsberge"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., 4 Abb., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (11)

Auhagener Schier (NSG-HA 037)

1965 Hansen, Wilfried; Heckenroth, Hartmut[]: Der Graureiher im Regierungsbezirk Hannover./ Beitr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 4, 57-66, [1 Tab., 1 Kt.], Hannover. (11)

1970 Heckenroth, Hartmut: Der Graureiher (*Ardea cinerea*) im Regierungsbezirk Hannover./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 2 , H. 1, 1-12, 3 Abb., Wilhelmshaven. (11)

1972 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Auhagener Schier" in der Gemarkung Auhagen, Landkreis Grafschaft Schaumburg./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 8, 476-477, Hannover. (11)

1975 Weißköppel, Peter: Die Vogelwelt am Steinhuder Meer und in seiner weiteren Umgebung./ 168 S., [zr. Abb.], Wunstorf. (11)

1979 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3521 Rehburg./ 134 S., 14 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 7 Kt., NLFb, Hannover. (11)

1982 Dettmer, Reiner: Abschlußbericht zur Nahrungsbiotopkartierung von Graureiher-, Saatkrähen- und Lachmöwenkolonie 1982 im Rahmen des Schadstoffuntersuchungsprogramms./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., Hannover. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3520 Rehburg-Loccum./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Auwald bei Hingste (NSG-HA 161)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3120 Verden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1993 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Auwald bei Hingste" in der Samtgemeinde Hoya, Landkreis Nienburg (Weser) vom 29.11.1993./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 28, S. 794, Hannover. (11)

Beberbach-Humme-Niederung (NSG-HA 186)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Aerzen, Nr. 2153, Lfg. 251./ 35 S., Berlin. (6)

1984 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3921 Aerzen, [farb.], Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3920 Rinteln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Arns, Anni; Beyerlein, Beate; Dietrichkeit, Harald; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan "Humme"./ [Unveröff.] 3. Proj., 324 S., 27 Abb., 28 Ft., 14 Tab., 11 Kt., 12 Pl., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (10)

1997 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Beberbach-Humme-Niederung" in dem Flecken Aerzen, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 08.12.1997./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 28, 1097-1099, Hannover. (10)

Bieförthmoor (NSG-HA 114)

- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1982 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3421 Husum./ 130 S., 13 Abb., 8 Tab., 8 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1983 Labus, Susanne (Bearb.): Vegetationskundliche und hydrologische Kartierung Schneereiner Moor. Teilbereiche Bieförthmoor (Landkreis Hannover) und Kreuzholzmoor (Landkreis Nienburg)./ [Vervielf. maschr. Ms., unkorrigierte Fassung], 28 S., 4 Abb., Hannover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bieförthmoor" in der Stadt Neustadt a. Rbge., Landkreis Hannover vom 25. November 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 32, 989-992, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3421 Husum, Hannover. (6)
- 1988 Bertram, Rainer: Pflanzengesellschaften der Torfstiche nord-niedersächsischer Moore und die Abhängigkeit dieser Vegetationseinheiten von der Wasserqualität./ Diss. Botanicae, Bd. 126, 192 S., 26 Abb., 37 Tab., Berlin. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3520 Rehburg-Loccum./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 Tüxen, Jes; Bartels, Wilfried; Becker, Kathrin; [u.a.]: Schichtaufbau und Entwicklungsgeschichte einiger Moore im

niedersächsischen Flachland./ Telma, Bd. 21, 127-155, 8 Abb.,
2 Tab., Hannover. (11)

- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

Bissendorfer Moor (NSG-HA 046)

- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1908 Peets, W.: Die Großschmetterlinge der Umgegend der Städte Hannover und Linden. Ein Beitrag zur Erforschung der heimischen Tierwelt./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 55-57, 183-289, Hannover. (25)
- 1910 Alten, Hermann von: Beiträge zur Kenntnis der "Algenflora der Moore der Provinz Hannover"./ Jber. Nds. bot. Ver. 1 u. 2, 47-65, Hannover. (11)
- 1915 Wehrhahn, W.[]: [Bericht über Mooregebiete Niedersachsens]/ Beitr. Naturdenkmalpfl., Bd. 5, 266-271, Berlin. (11)
- 1925 Scheuermann, R.: Über vermisste und neu aufgefundene seltene Pflanzen aus der Umgebung der Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 69/74, 43-53, Hannover. (11)
- 1930 Füge, B.; Pfennigschmidt, W.; Pietzsch, W.; [u.a.]: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover, (Sonderveröff.), 75-80, 140 S., 2 Taf., Hannover. (25)
- 1933 Brinkmann, Matthias: Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Beiträge zur Avifauna Niedersachsens, insbesondere des Ems- und Wesergebietes, der Landesteile Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Bremen, Lippe sowie Nordwestfalens und des sächsischen Leinetales./ 232 S., 1 Kt., Hildesheim. (5)
- 1937 Weidner, Herbert: Die Geradflügler (Orthopteroiden und Blattoidea) der Nordmark und Nordwest-Deutschlands./ Verh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 26, 25-64, 3 Abb., 3 Taf., Hamburg. (22)
- 1948 Schumann, Hennig: Bemerkenswerte Libellen aus Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 1, H. 2, 27-32, Hannover. (11)
- 1950 Gross, Julius: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 99/101,

183-221, Hannover. (5)

- 1951 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornis Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 4 , 1. Teil, H. 2, 36-44; 2. Teil, H. 3, 67-73; 3. Teil, H. 4, 110-113, Hannover. (11)
- 1952 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornis Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 5 , 4. Teil, H. 1, 4-9; 5. Teil, H. 2, 37-41; 6. Teil, H. 3, 75-80; 7. Teil, H. 4, 86-93, Hannover. (11)
- 1956 Schneider, Siegfried[]: Der Muswillen See im Bissendorfer Moor (Kaltenweider Moor) bei Hannover und die Entwässerung und Nutzung des Moores./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 5 Abb., Hannover. (11)
- 1957 Eggelsmann, Rudolf[]; Schwaar, Jürgen[]; Große-Brauckmann, Gisbert[]: Bericht über Untersuchungen für die geplante Abtorfung oder ob eine Unter-Naturschutz-Stellung des Bissendorfer Moores erfolgen soll./ Unveröff., NLFb, Bremen, [bibliogr. Angaben lt. briefl. Mitt.]. (6)
- 1957 Overbeck, Fritz: Zur Frage der Eignung und Bedeutung eines Teiles des Bissendorfer Moores als Naturschutzgebiet./ [Unveröff.] Gutachten, 11 S., Kiel. (11)
- 1959 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz und Landschaftspflege-: Einrichtung von Hochmoor-Naturschutzgebieten in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., Hannover. (11)
- 1961 Amelung, Christa: Das Bissendorfer Moor als Arbeitsgrundlage zur Behandlung vegetationskundlicher Fragen im Biologieunterricht einer Klasse 11m der Elsa-Brandström-Schule./ [Unveröff.] schriftl. Arbeit z. Pädagogischen Prüfg. f. d. Lehramt an Höheren Schulen, 61 S., Anh. mit Pflanzenaufn. u. 2 Tab., Hannover. (11)
- 1961 Hübschmann, Alex von[]: [Vegetationstabellen mit Aufnahme-punktkarte vom Bissendorfer Moor]./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 Tab, [o.O.]. (11)
- 1961 Kayser, Kurt: Die natürliche Vegetation und das Kulturlandschaftsbild der Gegenwart./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 19 (Der Landkreis Burgdorf), 76-80, Bremen-Horn. (11)
- 1961 Kubitzki, Klaus: Zur Synchronisierung der nordwest-europäischen Pollendiagramme (mit Beiträgen zur Waldgeschichte Nordwestdeutschlands)./ Flora, Bd. 150, 43-72, 19 Abb., Jena. (41)

- 1962 Grosze, Bernhard: Die Böden./ In: Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3524, 90-96, 1 Taf., NLFb, Hannover. (11)
- 1962 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Isernhagen, Nr. 3524./ 130 S., 24 Abb., 6 Tab., 5 Taf., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1962 Rettig, Klaus: Zur Avifauna des Kreises Burgdorf/Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 106, 76-107, Hannover. (25)
- 1963 Brandt, Richard: Das Wilde Moor soll geschützt werden./ Heimatland, Jg. 1963, H. 1, 12-14, [3 Abb.], Hannover. (35)
- 1963 Preising, Ernst: Gegenwarts-Probleme des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Niedersachsen II./ Naturschutz Nds. 2 , H. 3/4, 41-53, Hannover. (11)
- 1963 Schendel, Klaus: Zum Vorkommen des Goldregenpfeifers im Bissendorfer Moor./ Nds. Jäger 8 , Nr. 12, S. 239, 1 Abb., Hannover. (11)
- 1964 Koppe, Fritz[]: Die Moose des Niedersächsischen Tieflandes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 36, 237-424, Bremen. (11)
- 1964 Rettig, Klaus: Beitrag zur Vogelwelt des Bissendorfer Moores und seiner Randgebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., Langenhagen. (11)
- 1964 Schneider, Siegfried: Das Bissendorfer Moor./ Kulturring 39 , [H.] 9, 1-5, Hannover. (5)
- 1965 Anonymus[]: Arbeitsgemeinschaft für zoologische Heimatforschung in Niedersachsen. AZHN-Sitzung am 25. Juni 1964./ Beitr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 4, 99-100, Hannover. (11)
- 1965 Löns, Hermann: Am Muswillensee./ In: Löns, Hermann: Landschaft und Volk, 344-348, hrsg. v. Wilhelm Deichmann, Hameln. (11)
- 1965 Mentz, Renate: Die Verwirklichung des Naturschutzgedankens im Biologieunterricht (dargestellt am Thema Moor)./ [Unveröff.] Prüfungsarb. im Fach Biologie, 64 S., [PH Hannover]. (11)
- 1965 Müller, Klaus: Zur Flora und Vegetation der Hochmoore des nordwestdeutschen Flachlandes./ Schr. Naturwiss. Ver. Schleswig-H. 36 , 30-77, 38 Abb., 23 Tab., Kiel. (11)
- 1965 Rettig, Klaus: Baustein zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 3, 47-50, Hannover. (11)

- 1965 Rettig, Klaus: Über die Vogelwelt des Bissendorfer Moores und seiner Randgebiete./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 109, 77-92, 1 Abb., Hannover. (11)
- 1965 Schendel, Klaus: Bisamratten im Bissendorfer Moor./ Nds. Jäger 10 , Nr. 17, 353-354, Hannover. (11)
- 1965 Schneider, Siegfried: Das Bissendorfer Moor nördlich von Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 109, 93-117, 6 Abb., Hannover. (11)
- 1966 Rettig, Klaus: Nachtrag zur Arbeit über die Vogelwelt des Bissendorfer Moores und seiner Randgebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], Langenhagen. (11)
- 1966 Rettig, Klaus: Weitere Fundorte von Amphibien und Reptilien./ Beitr. Naturkd. Nieders. 19 , H. 3/4, 40-41, Hannover. (11)
- 1967 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Mellendorf, Nr. 3424./ 126 S., 23 Abb., 13 Tab., 3 Taf., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1967 Lütgens, Hans: Baustein zur Verbreitung der Froschlurche in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 80-82, Hannover. (11)
- 1967 Rettig, Klaus: Bericht über die Vogelwelt des Bissendorfer Moores in dem Zeitraum 1966 bis September 1967./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., Langenhagen. (11)
- 1967 Rettig, Klaus: Der Vogelzug nördlich von Hannover./ Orn. Mitt. 19 , H. 9, 179-180, Wiesbaden. (11)
- 1967 Rettig, Klaus: Die Vogelwelt am Muswillensee im Bissendorfer Moor./ Nds. Jäger [12] , Nr. 8, S. 166, 1 Abb., Hannover. (11)
- 1967 Rettig, Klaus: Neues aus dem Bissendorfer Moor./ Nds. Jäger [12] , Nr. 9, S. 192, Hannover. (11)
- 1967 Rettig, Klaus: Über die Vogelwelt des Bissendorfer Moores bei Hannover./ Orn. Mitt. 19 , H. 4, S. 83, Wiesbaden. (11)
- 1967 Rettig, Klaus: Vogelzug-Planbeobachtungen im Frühjahr 1966./ Orn. Mitt. 19 , H. 4, 79-81, 1 Tab., Wiesbaden. (11)
- 1967 Rettig, Klaus: Zunahme des Birkwildes im Bissendorfer Moor./ Nds. Jäger 12 , Nr. 2, S. 28, Hannover. (11)
- 1967 Schendel, Klaus: Birkwild und Greifvögel./ Nds. Jäger [12] , Nr. 11, S. 232, Hannover. (11)

- 1968 Rettig, Klaus: Die Tier- und Pflanzenwelt am Muswillensee im Bissendorfer Moor./ Jb. Kreis Burgdorf, 49-51, [3 Abb.], Burgdorf. (11)
- 1968 Wöldecke, Klaus[]; Haeupler, Henning[]: Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen. III. Folge./ Gött. Flor. Rundbr., Jg. 1968, H. 3, 10-13, Göttingen. (11)
- 1969 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 3424 Mellendorf, [farb.], Hannover. (11)
- 1970 Gerns, Heinrich[]: Großer Brachvogel und Kiebitz im Bissendorfer Moor./ Nds. Jäger [15] , Nr. 8, S. 200, Hannover. (11)
- 1970 Gerns, Heinrich[]: Schlangen im Bissendorfer Moor./ Nds. Jäger [15] , Nr. 21, S. 586, Hannover. (11)
- 1970 Linnhoff, J.: Vom Bissendorfer Moor./ Nds. Jäger [15] , Nr. 6, S. 136, Hannover. (40)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1971 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bissendorfer Moor" in den Landkreisen Burgdorf und Hannover vom 26. August 1971./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 19, 204-206, Lüneburg. (11)
- 1972 Dierßen, Klaus: Sphagnum molle Sull., übersehene Kennart des Ericetum tetralicis ./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 116, 143-149, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1972 Linnhoff, J.[]: Brachvogel, Birkhahn und Weihe./ Nds. Jäger [17] , Nr. 8, S. 206, Hannover. (11)
- 1973 Müller, Klaus: Ökologische und vegetationsgeschichtliche Untersuchungen an Niedermoorpflanzen-Standorten des ombrotrophen Moores unter besonderer Berücksichtigung seiner Kolke und Seen in NW-Deutschland./ Beitr. Biol. Pflanzen, Bd. 49 , H. 2, 147-235, 35 Abb., 19 Tab., Berlin. (11)

- 1973 Radecke, Paul[]: Das Bissendorfer Moor. [Florenliste]./
[Maschr. Ms., 1 S., o.O.]. (11)
- 1973 Vollmüller, Ulrike; Rückert, Franz-Emil (Bearb.): Das Bissendorfer Moor im Rahmen der Naturschutz- u. Grossraumplanung./
[Unveröff. Projektarb.], 52 S., [zr. Abb., mr. Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover], Hannover. (11)
- 1974 Höfle, Hans-Christoph; Schneekloth, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Otternhagen, Nr. 3423./ 56 S., 6 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1975 Müller, Klaus: Zum Schutz von Hochmoorlandschaften und ihrer Gewässer im nordwestdeutschen Flachland./ Telma 5 , 251-261, 3 Abb., Hannover. (11)
- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)
- 1976 Lüttig, Gerd: Der Naturschutz in Niedersachsen aus geowissenschaftlicher Sicht./ In: Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten (Hrsg.): 30 Jahre Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, 78-92, Hannover. (11)
- 1977 Ecke, Gunnar[]: Landschaftspflegeplan für das Naturschutzgebiet Bissendorfer Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 3 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1977 Walsemann, Eckhart: Dauerbeobachtungsflächen Bissendorfer Moor, Artenliste./ [Vervielf. maschr. Ms., zr. S. u. Tab., 1 Sk.], Mölln. (11)
- 1978[] Kratzberg, Thomas: Die Untersuchung der Pflanzengesellschaften im Bissendorfer Moor und ihre Gefährdung durch den Menschen./ [Unveröff.] Sem.-Arb., 51 S., [o.O.]. (31)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Henschel, Holger: Untersuchungen zur Heteropterenfauna des

- Naturschutzgebietes Bissendorfer Moor./ [Unveröff.]
Zulassungsarb. z. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien,
105 S., 9 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1980 Schlimm, Leo: Untersuchungen zur Saltatorienfauna des Naturschutzgebietes "Bissendorfer Moor"./ [Unveröff.]
Zulassungsarb. z. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien,
76 S., 20 Abb., Hannover. (11)
- 1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und
Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab.,
Hannover. (11)
- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und
Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab.,
Hannover. (11)
- 1980 Teufert, K.; Pannhorst, H.: Moorpilze. Alphabetisches Verzeichnis der im Bissendorfer Moor und seiner engeren Umgebung vorkommenden Pilzarten (Kurzbeschreibung)./ 37 S., [zr. Abb.],
Langenhagen. (11)
- 1981 Melber, Albert; Henschel, Holger: Untersuchungen zur Zusammensetzung der terrestrischen Heteropterengesellschaft im Naturschutzgebiet Bissendorfer Moor bei Hannover (Insecta, Heteroptera)./ Drosera, H. 2, 37-46, 1 Abb., 2 Tab., Oldenburg. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl.,
Hannover. (11)
- 1981 Teufert, K.: Langenhagener Moorbüchlein. Flora des Bissendorfer Moores./ Beitr. z. Naturgeschichte Langenhagens, Nr. 1, 57 S., Langenhagen. (11)
- 1981 Walsemann, Eckhart: NSG Bissendorfer Moor. [Vegetationsaufnahmen]./ [Maschr. Ms.], 10 S., [zr. Tab.], Mölln. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1983 Melber, Albert; Henschel, Holger: Die Heteropterenfauna des Naturschutzgebietes Bissendorfer Moor bei Hannover./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl. Nieders., H. 8,

40 S., 6 Abb., Hannover. (11)

- 1983 Omote, Juichi: Vergleichende Untersuchungen über den Indikatorwert von Makrophytenbeständen, Phytoplanktonpopulationen und -aktivität sowie chemischen Analysebefunden für die Umweltbelastung an verschiedenen Typen stehender Gewässer./ Diss., 297 S., [zr. Abb. u. Tab.], Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1984 Bölscher, Bernd (Bearb.): Vorkommen und Bedeutung von Vögeln, Amphibien und Reptilien im Helstorfer, Otternhagener, Schwarzen und Bissendorfer Moor im Landkreis Hannover. Erfassung und Bewertung 1984./ [Vervielf. maschr. Ms.], 54 S., 25 Kt., BR Hannover. (11)
- 1984 Lobenstein, Ulrich: Untersuchungen über die Bedeutung des Bissendorfer Moores als Lebensraum für Schmetterlinge./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 8 Abb., 4 Tab., 2 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1984 Schmidt, Gerhard H.; Schlimm, Leo: Bedeutung der Saltatoria (Insekta) des Naturschutzgebietes "Bissendorfer Moor" als Bioindikatoren./ Braunschw. Naturkndl. Schr. 2 , H. 1, 145-180, 14 Abb., Braunschweig. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3423 Otternhagen, [farb.], Hannover. (11)
- 1986 Richter, A.: Untersuchung der Libellenfauna im Bissendorfer Moor./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S., zr. Kt., o.O.]. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988 Bertram, Rainer: Pflanzengesellschaften der Torfstiche nordniedersächsischer Moore und die Abhängigkeit dieser Vegetationseinheiten von der Wasserqualität./ Diss. Botanicae, Bd. 126, 192 S., 26 Abb., 37 Tab., Berlin. (11)
- 1988 Bölscher, Bernd: Zur Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoorbiotope - Ein Beitrag zur Landschaftsbewertung./ Braunschw. Naturkdl. Schr., H. 1, 29-119, 41 Abb., 17 Tab., Braunschweig. (11)

- 1988 Bölscher, Bernhard: Untersuchungen zur Dispersion und Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoor- und Grünlandbiotop: Versuch einer Biotopbewertung./ Diss., 289 S., 92 Abb., 88 Tab., TU Braunschweig, Meppen. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3524 Hannover Nord./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988-1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3522 Garbsen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1991 Eigner, Jürgen; Schmatzler, Eckhard: Handbuch des Hochmoorschutzes. Bedeutung, Pflege, Entwicklung./ 158 S., 41 Abb., 24 Ft., 18 Tab., 2. Aufl., Greven. (11)
- 1992 Bartels, Wolfgang: Moorlandschaften./ 112 S., [zr. Ft.], Würzburg. (11)
- 1992 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Ausg. 1, 15-19, (Aug. - Dez. 1991); Info 2, 7-11, Hannover. (11)
- 1993 Thye, Konrad: Avifaunistischer (Sammel-)Bericht./ HVV Info 1, 11-15 (2. Halbj. 1992); Info 2, 6-11 (Jan. - Mai 1993), Hannover. (11)
- 1994 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht ./ HVV Info 1, 7-13, (Juni - Dez. 1993); Info 2, 6-11 (1. Halbj. 1994), Hannover. (11)
- 1995 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 16-22 (2. Halbj. 1994); Info 2, 10-15 (1. Halbj. 1995), Hannover. (11)
- 1996 Teufert, Karlheinz: Langenhagener Moorbüchlein./ 112 S., [zr.] Abb., Anh., 3. Neuaufl., Langenhagen. (-)
- 1996 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 8-16, (2. Halbj. 1995); Info 2, 8-15 (1. Halbj. 1996), Hannover. (11)
- 1997 Bezirksregierung Hannover; Niedersächsisches Landesamt für Ökologie; Landkreis Hannover; [u.a.]: Projektskizze für ein

- Naturschutzgroßprojekt des Bundes "Hannoversche Moorgeest"./
[Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., Anl., [Hannover]. (11)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring
von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der
Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./
45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 1997 Schepker, Hartwig; Kowarik, Ingo; Garve, Eckhard:
Verwilderungen nordamerikanischer Kultur-Heidelbeeren
(*Vaccinium subgen. Cyanococcus*) in Niedersachsen und deren
Einschätzung aus Naturschutzsicht./ Natur u. Landschaft 72 ,
H. 7/8, 346-351, 5 Abb., Stuttgart. (11)
- 1997 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht: Brutergebnisse
1996./ HVV Info 1, 5-8, Hannover. (11)
- 1997 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht: Wegzug und
Winter 1996/97./ HVV Info 2 , 12-19, Hannover. (11)
- 1998 Gellrich, Claudia; Käding, Grit; Kurzhals, Katja; [u.a.]
(Bearb.): Besucherlenkung Bissendorfer Moor./ [Unveröff.]
2. Proj., 63 S., 26 Abb., 3 Tab., 10 Graf., Anh., Inst. f.
Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (31)
- 1998 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht: Wegzug und
Winterbeobachtung 97/98./ HVV Info 1, 9-18, Hannover. (10)
- 1999 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1,
8-19; Info 2, 14-32, Hannover. (10)
- 2000 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der
Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Diss., 128 S.,
50 Abb., 10 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Hannover.
(10)
- 2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Nieder-
sachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im
Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)
- 2000 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1,
12-23, Hannover. (10)
- 2001 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der
Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus.
Naturkd. 63 , H 1, 3-106, 32 Abb., 10 Tab., Münster. (10)
- 2002 Heinrich, Hauke: Die Siedlungs- und Vegetationsgeschichte der
Wedemark./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 144, 103-119, 3 Abb.,
Hannover. (10)

2002 Koperski, Monika [Bearb.]: Studie zur Bestandssituation von *Sphagnum lindbergii* Schimp. ex Lindb. (Lindbergs Torfmoos) in Niedersachsen./ [Unveröff. maschr. Ms.], 21 S., 18 Abb., 3 Kt., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

2002 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht. Heimzug und Brutzeit 2001./ HVV Info 1, 10-20, [zr. Abb.], Hannover. (10)

2003 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht. Heimzug und Brutzeit 2002./ HVV Info 1, 12-23, Hannover. (10)

Bissendorfer Moor II (NSG-HA 070)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - BISSENDORFER MOOR]

1962 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Isernhagen, Nr. 3524./ 130 S., 24 Abb., 6 Tab., 5 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1967 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Mellendorf, Nr. 3424./ 126 S., 23 Abb., 13 Tab., 3 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1969 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 3424 Mellendorf, [farb.], Hannover. (11)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1977 Walsemann, Eckhart[]: Die Vegetation des Bissendorfer Moores und seiner Randgebiete (Erläuterungsbericht zur Vegetationskartierung)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 36 S., Mölln. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

- 1984 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bissendorfer Moor II" in der Gemeinde Wedemark, Gemarkung Scherenbostel und der Stadt Langenhagen, Gemarkung Kaltenweide, Landkreis Hannover vom 03.04.84./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 8, S. 274, 296-297, Hannover. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3524 Hannover Nord./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Blankes Flat (NSG-HA 003)

- 1927-1929[um] Tüxen, Reinhold: Die Pflanzengesellschaften des geplanten Naturschutzgebietes "Blankes Flat" bei Vesbeck (Kr. Neustadt)/ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., [zr. Tab., mr. Ft. u. Kt.], [o.O.]. (11)
- 1928 Tüxen, Reinhold[]: Führungen. [Blankes Flat und Saupark]./ Mitt. Naturdenkmalpfl. Hannover, H. 1, 54-55, Hildesheim. (11)
- 1928 Tüxen, Reinhold: Vegetationsstudien im nordwestdeutschen Flachlande. I. Über die Vegetation der nordwestdeutschen Binnendünen./ Jb. Geogr. Ges. Hannover, 71-93, [1 Veg.-Tab., 2 Diagr.], 5 Bi., Hannover. (11)
- 1929 Dobers, Ernst: Hydrobiologische Beobachtungen im Altwarmbüchener Moore./ Mitt. Naturdenkmalpfl. Hannover, H. 2, 31-83, 8 Tab., Hildesheim. (11)
- 1930 Heitsch, -: Kurzer Bericht über den weiteren Verlauf der Exkursionen des 1. Lehrganges für Vegetationskunde in NW-Deutschland./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., H. 2, 158-166, Hannover. (11)
- 1930 Tüxen, Reinhold: Das "Blanke Flat" zwischen Vesbeck und Warmeloh./ Der Schütting. Heimatkal. Krs. Neustadt a. Rbge. 21, 35-36, Hannover. (11)
- 1938 Tüxen, Reinhold[]: [Exkursion nach dem Blanken Flat bei Vesbeck, Kr. Neustadt]./ Berr. Dt. Bot. Ges. 56 (Bericht über die 52. Generalversammlung der Dt. Bot. Ges. in Hannover, Sept. 1938), 37-38, Jena. (22)

- 1948 Schumann, Hennig: Bemerkenswerte Libellen aus Niedersachsen./
Beitr. Naturkd. Nieders. 1 , H. 2, 27-32, Hannover. (11)
- 1952 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornis Niedersachsens./
Beitr. Naturkd. Nieders. 5 , 4. Teil, H. 1, 4-9; 5. Teil,
H. 2, 37-41; 6. Teil, H. 3, 75-80; 7. Teil, H. 4, 86-93,
Hannover. (11)
- 1953 Buchwald, Konrad: Erläuterungen zur Naturlandschaftskarte des
Naturschutzgebietes "Blankes Flat" bei Vesbeck und seiner
näheren Umgebung./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 4,
125-136, 1 Abb., Stolzenau. (11)
- 1953 Losert, Hubert: Pollenanalytische Untersuchungen am "Blanken
Flat" bei Vesbeck./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 4,
137-146, Stolzenau. (11)
- 1957 Pirk, Walter; Tüxen, Reinhold: Höhere Pilze in nw-deutschen
Calluna-Heiden (Calluneto-Genistetum typicum)./ Mitt.
Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 6/7, 127-129, 2 Tab.,
Stolzenau. (11)
- 1958/59 Tüxen, Jes: Einige Erläuterungen zur Vegetationskarte des
Blanken Flates bei Vesbeck./ [Vervielf. maschr. Ms., 3 S.,
2 Tab.], Stolzenau/Weser. (11)
- 1958 Tüxen, Reinhold: Pflanzengesellschaften oligotropher Heide-
tümpel Nordwestdeutschlands./ Veröff. Geobot. Inst. Rübel,
Sonderdr., H. 33, 207-231, 8 Tab., 5 Abb., [Bern]. (11)
- 1959 Schumann, Hennig: Herbstgesang und Zugschwarmbildung von
Heidelerchen in der Lüneburger Heide./ Orn. Mitt. 11 , H. 11,
204-205, Stuttgart. (11)
- 1967 Lütgens, Hans: Baustein zur Verbreitung der Froschlurche in
Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 80-82,
Hannover. (11)
- 1970 Preising, Ernst: Niedersächsische Naturschutzgebiete in
Gefahr./ Niedersachsen 70 , H. 3, 108-112, Hildesheim. (11)
- 1970 Riehels, Ernst: Nochmals: Niedersächsische Naturschutz-
gebiete in Gefahr? Eine Entgegnung zum Beispiel "Blankes
Flat"./ Niedersachsen 70 , H. 4, 153-156, Hildesheim. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der
Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad
Godesberg. (11)
- 1973 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen

- 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Schwarmstedt, Nr. 3323./
78 S., 12 Abb., 13 Tab., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1974 Foik, Anselma: Erläuterungsbericht zum Pflege- und Nutzungsplan Blankes Flat./ [Unveröff.] 2. Projekt, 16 S., [5 Kt.],
Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1977 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Blankes Flat" in der Stadt Neustadt a. Rbge.,
Gemarkungen Esperke und Vesbeck, Landkreis Hannover./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 12, 307-308, Hannover. (11)
- 1980 Pfeiffer, Jürgen: Ökologisch-faunistische Untersuchungen der Heteropterenfauna nordwestdeutscher Calluna-Heiden (Insecta: Heteroptera)./ [Unveröff.] Zulassungsarb. z. wissenschaftl. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 172 S., 9 Abb., 14 Tab.,
Anh., Hannover. (28)
- 1980 Quast, Joh. G.: Landschaftsökologisches Gutachten über die Beeinflussung des Landschaftshaushaltes im Raum Fuhrberg, Berkhof, Lindwedel, Elze durch die Grundwassernutzung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 126 S., 15 Abb., 15 Tab., 4 Kt.,
Anh., Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Burkhard: Über die Eignung verschiedener Fangmethoden zur Erfassung der Carabidenfauna nordwestdeutscher Moor- und Heidebiotope./ [Unveröff.] Zulassungsarb. z. wissenschaftl. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 92 S., 10 Abb.,
13 Tab., Anh., Neustadt. (28)
- 1982 Assing, Volker: Quantitative Untersuchungen zur Verteilung der Ameisen in Calluna-Heiden Nordwestdeutschlands./ [Unveröff.] Zulassungsarb. z. wissenschaftl. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 78 S., 6 Abb., 20 Tab., Hannover. (28)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1983 Omote, Juichi: Vergleichende Untersuchungen über den Indikatorwert von Makrophytenbeständen, Phytoplanktonpopulationen und -aktivität sowie chemischen Analysebefunden für die Umweltbelastung an verschiedenen Typen stehender Gewässer./ Diss., 297 S., [zr. Abb. u. Tab.], Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr. 3, 423-435, Göttingen. (11)

- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1985 Niemeyer, Burkhard: Untersuchung der Großschmetterlingsfauna im Naturschutzgebiet Blankes Flat (TK 3323) in den Jahren 1984 und 1985. Erläuterungsbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 26 S., 6 Abb., 4 Tab., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988 Köhler, Johann; Oertel, Gunnar (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Blankes Flat Landkreis Hannover./ [Vervielf. maschr. Ms.], 86 S., [zr.] Tab., 11 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Planungsgruppe Grün, Bremen. (31)
- 1988-1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3322 Rethem (Aller)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Assing, Volker: Die Ameisenfauna (Hym.: Formicidae) nordwestdeutscher Calluna-Heiden./ Drosera, H. 1/2, 49-62, 3 Abb., Oldenburg. (11)
- 1989 Fischer, Jörg (Bearb.); Stenzel, Martin (Bearb.): Naturschutzgebiet Blankes Flat. Vegetationskundliche, historische Bestandsaufnahme und Planung für den Naturschutz./ [Unveröff.] 4. Proj.-Arb., 144 S., 10 Abb., 24 Bi., 11 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1989 Pryswitt, Klaus-Peter: Zum Vorkommen der Waldschnepfe im Kreis Nienburg./ Beitr. Naturkd. Nieders. 42 , H. 2, 71-72, Peine. (11)
- Bleckriede (NSG-HA 158)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1987 Bölscher, Bernd[]; Niemeyer, Friedhelm[] (Bearb.): Planungsgebiet "Bleckriede/Herrenwiese" im Landkreis Diepholz. Land-

- wirtschaftliche Nutzung, Ergebnisse der Vogelkartierung 1987, Bewertung, Vorschläge zur Erhaltung und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., 8 Abb., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (31)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3518 Uchte./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Steitz, Matthias: Analyse des Funktionskreises "Nahrungssuche" der Uferschnepfe (*Limosa limosa*, L.) an einer ausgewählten Population im Raum der Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 48 S., 7 Abb., 13 Tab., 5 Kt., Zoolog. Inst. der TiHo Hannover, Hannover. (11)
- 1992 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bleckriede" in der Samtgemeinde Kirchdorf und der Gemeinde Wagenfeld, Landkreis Diepholz vom 21.08.1992./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 20, 618-620, Hannover. (11)
- 1992 Niemeyer, Friedhelm: Pilotprojekt zur Existenzsicherung bestandsgefährdeter Brutvogelarten durch kurzfristige Nutzungsstillegung landwirtschaftlicher Flächen. Abschlußbericht des Pilotprojektes Bleckriede/Herrenwiese, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 8 Anl., BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (11)
- 1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifauna 1995 für das NSG Bleckriede./ [Unveröff.], 1 Kt., im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1994./ [Vervielf.] Kt., M. 1:10 000, im Rahmen des Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor, Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 7 Abb., 17 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (31)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor, Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 6 Abb., 7 Tab., Anh., im Auftr. d. BR

Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (11)

- 1995 Germer, Peter (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Bleckriede./ [Vervielf. maschr. Ms.], 120 S., 26 Abb., 16 Tab., Anl., Parzellenbögen, Materialbd., Kartensatz, im Auftr. d. BR Hannover, AGNL, Wagenfeld. (11)
- 1995 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1994 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 1 Abb., 9 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1995 für das NSG Bleckriede./ [Vervielf.] Kt., M. 1:10 000, im Rahmen des Betreuungsvertrages mit der BR Hannover. (11)
- 1996[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1995. Über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 15 Tab., Anh., im Auftrag d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1997[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1996 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 19 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1998[] Dreher, Ulf; Germer, Peter; Michl, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1997 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 26 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, [Wagenfeld]. (10)
- 1999[] Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1998 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleck-

riede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)

2001 Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm; [u.a.] (Bearb.) : Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2000 über die Naturschutzgebiete Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 28 Abb., 22 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Diepholz. (10)

2003[] Germer, Peter; Lohmann, Rita; Most, Annette [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2002 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Renzeler Moor, Nördliches Wietingsmoor, in der Bleckriede und im Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 8 Tab., Anh., Diepholzer Moorniederung BUND, im Auftr. d. Bez.-Reg. Hannover, [o.O.]. (10)

Bockenemer Klärteiche (NSG-HA 061)

1930 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Bockenem, Nr. 2158./ 70 S., 1 Abb., 1 Kt., Berlin. (11)

1975 Galland, Bernd (Zusammenst.): Die Klärteiche der Zuckerfabrik Bockenem. Ihre Bedeutung für die Vogelwelt./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., Orn. Ver. Hildesheim. (31)

1977 Dahl, Hanns-Jörg[]; Ebeling, Günter[] (Bearb.): Planung des Naturschutzgebietes Vogelfreistätte "Bockenemer Klärteiche". Landschaftspflegerischer Vorschlag zur Biotopgestaltung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1981 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bockenemer Klärteiche" in der Stadt Bockenem (Gemarkung Hary), Landkreis Hildesheim vom 18. Juni 1981./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 15, 482-484, Hannover. (11)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3926 Bad Salzdetfurth./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)

- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11, 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen Avifaun. Jahresberr.]. (11)
- 1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)
- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]: Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 19, 5-122, Hildesheim. (10)

Bockmerholz (NSG-HA 173)

- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1938 Seeland, Hermann[]: Die Farnpflanzen der Flora von Hildesheim. 4. Beitrag zur Floristik und Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Mus., Nr. 44, 130 S., Hildesheim. (11)
- 1939 Ellenberg, Heinz: Über Zusammensetzung, Standort und Stoffproduktion bodenfeuchter Eichen- und Buchen-Mischwaldgesellschaften Nordwestdeutschlands./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., H. 5, 135 S., 51 Abb., 14 Tab., Hannover. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1952 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornithologie Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 5, 4. Teil, H. 1, 4-9; 5. Teil, H. 2, 37-41; 6. Teil, H. 3, 75-80; 7. Teil, H. 4, 86-93, Hannover. (11)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24, 67-131, Hannover. (11)
- 1973 Dietz, Curt: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Niedersachsen 1:25 000. Blatt Lehrte, Nr. 3625./ 83 S., 7 Abb., 7 Tab., 2 Taf., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3625 Lehrte, [farb.], Hannover. (11)

- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3724 Hannover./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Griesse, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)
- 1995 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bockmerholz" in der Landeshauptstadt Hannover vom 22.2.1995./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 6, 126-127, Hannover. (11)
- 1998 Wendt, Dieter: Vorkommen und Bestandsentwicklung des Sperbers 1986-96 in Hannover./ HVV Info 1, 3-8, 3 Tab., Hannover. (10)
- 2001 Stuke, Jens-Hermann; Schulz, Wilfried : Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen 4./ Braunsch. Naturkundl. Schr. 6 , H. 2, 333-346, 1 Tab., Braunschweig. (10)
- 2003 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht. Heimzug und Brutzeit 2002./ HVV Info 1, 12-23, Hannover. (10)

Bohlberg (NSG-HA 198)

- 1994 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25.000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 4024 Alfeld./ 126 S., 13 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)
- 2000 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Bohlberg" im Gemeindefreien Gebiet Grünenplan, Landkreis Holzminden, vom 31.05.2000./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 16, 423-425, Hannover. (10)

Boller Moor und Lange Lohe (NSG-HA 156)

- 1970 Mees, Klaus: Beobachtungen an einer Population des Birkhuhns./ Vogelkdl. Berr. 2, H. 3, 65-74, Wilhelmshaven. (11)
- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1981 Bölscher, Bernd: Ornithologische Bedeutung der naturräumlichen Einheit "Großes Moor" in der Dümmer-Moorniederung im

- Teilbereich südlich des Moorkanals./ [Vervielf. maschr. Ms.],
25 S., BR Hannover. (11)
- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1983 Wögerbauer, Patricia: Grünlandkartierung Boller Moor - Lange Lohe 1983./ 11 S., 1 Kt., Anh., [Hannover]. (11)
- 1988 Landkreis Diepholz[]: Avifaunistische Untersuchung und Bewertung der Schutzwürdigkeit Boller Moor/ Lange Lohe./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 4 Abb., 1 Tab., Diepholz. (31)
- 1989/1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3316 Diepholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Belting, Heinrich; Belting, Susanne: Ökologisches Gutachten für den Bereich "Boller Moor und Lange Lohe"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., 42 Abb., 3 Tab., im Auftr. d. BR Hannover, Stemwede. (11)
- 1991 Belting, Heinrich; Belting, Susanne (Bearb.): Ökologisches Gutachten für Teilbereiche in der Langen Lohe und im Dreeker Fladder./ [Vervielf. maschr. Ms.], 49 S., 36 Abb., 7 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Stemwede. (11)
- 1992 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Boller Moor und Lange Lohe" in der Samtgemeinde Barnstorf und der Stadt Diepholz, Landkreis Diepholz vom 3. April 1992./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 9, 243-245, 1 Kt., Hannover. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1998 Arbeitskreis Feuchtwiesenschutz Westniedersachsen e.V.: Wiesenvögel im westlichen Niedersachsen./ 266 S., Osnabrück. (10)
- 2001 Maul, Markus (Bearb.): "Grün-Blaue Liste". Floristisch-vegetationskundliche Kartierung im Diepholzer Stadtgebiet 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., 2 Tab., 2 Kt., Anh., Agenda 21-Förderverein in Diepholz e.V., Diep-

holz. (10)

Boltenmoor (NSG-HA 181)

- 1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3019 Weyhe, [farb.], Hannover. (6)
- 1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3019 Weyhe, [farb.], Hannover. (6)
- 1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3118 Syke./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1996 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Boltenmoor" in der Stadt Syke, Landkreis Diepholz, vom 10.9.1996./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 21, 927-928, Hannover. (11)

Borsteler Moor (NSG-HA 178)

- 1865 Nöldeke, Carl[]: Verzeichniss der in den Grafschaften Hoya und Diepholz, sowie in den nächstangrenzenden Hannoverschen Gebietstheilen bis jetzt beobachteten Gefässpflanzen, aufgestellt von Obergerichts-Rathe Nöldeke in Nienburg./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 13-41, Hannover. (47)
- 1963 Hesmer, Herbert; Schroeder, Fred-Günter: Waldzusammensetzung und Waldbehandlung im Niedersächsischen Tiefland westlich der Weser und in der Münsterschen Bucht bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Forstgeschichtlicher Beitrag zur Klärung der natürlichen Holzartenzusammensetzung und ihrer künstlichen Veränderungen bis in die frühe Waldbauzeit./ Decheniana, Beih. 11, 304 S., 16 Abb., 9 Tab., Bonn. (5)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Friedhelm: Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen gefährdeter Vogelarten, insbesondere des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*), in den bisher nicht bearbeiteten Mooren der Diepholzer Moorniederung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 2 Tab., Anh., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)
- 1988/1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3318 Sulingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 Hofer, -; Pautz, -; Huckemann, - (Bearb.): Bericht über die moorstratigraphischen Untersuchungen einiger Flächen im Großen Borsteler Moor, Kreis Nienburg und Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 55 S., [7 Kt.], im Auftr. d. Torfwerke A.-Günther Meiners GmbH & Co. KG., Büro f. angewandte Landschaftsökologie, Altenberge. (11)
- 1994 Kaspereit, B. (Bearb.): Freilandpraktikum "Großes Borsteler Moor" (Ergebnisdokumentation)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., Leistungskurs Biologie, Gymnasium Sulingen. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Borsteler Moor" in der Samtgemeinde Siedenburg, Landkreis Diepholz und der Samtgemeinde Liebenau, Landkreis Nienburg, vom 22.02.1996./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 6, 259-261, Hannover. (11)
- 1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

Brand [LK Hannover] (NSG-HA 105)

- 1917 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.):
Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Wathlingen, Lfg. 187./ 102 S.,
4 Textbi., 2 Taf., 1 Übersichtskt., Berlin. (6)
- 1986 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung
Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Brand" in Samtgemeinde
Wathlingen und Einheitsgemeinde Uetze, Landkreis Celle und
Hannover, vom 10. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 16,
510-512, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3526 Burgdorf./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)
- 1996 Klein, Olaf: Vegetationskundliche Erfassung der Auenwälder und
mesophilen Laubwälder der westlichen oberen Allerniederung
unter besonderer Berücksichtigung des historischen Wandels./
[Unveröff.] Dipl.-Arb., 233 S., 4 Abb., 12 Tab., Beil., Inst.
f. System. Botanik u. Pflanzengeographie d. FU Berlin. (11)

Brandmoorwiesen (NSG-HA 113)

- 1978 Rohde, Peter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000.
Erläuterungen zu Blatt 3523 Garbsen./ 135 S., 18 Abb., 8 Tab.,
7 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Brandmoorwiesen" in der Stadt Garbsen, Landkreis
Hannover vom 28. Oktober 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 29,
909-910, 926-927, Hannover. (11)
- 1987 Dense, Eckhard (Bearb.): Faunistische und vegetations-
kundliche Erfassung des NSGs Brandmoorwiesen./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 57 S., 21 Abb., 5 Tab., 5 Kt., 3 Pl., im Auftr.
d. BR Hannover, [o.O.]. (31)
- 1988-1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-:
Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Nieder-
sachsen, L 3522 Garbsen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)

Bruchwald bei Ehrenburg (NSG-HA 122)

- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in
Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der
Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200

000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1987 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bruchwald bei Ehrenburg" in der Samtgemeinde Schwaförden, Landkreis Diepholz vom 6. August 1987./ Amtsbl. RB Hannover, Nr.22, 658-660, Hannover. (11)

1988/1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3318 Sulingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)

Brummershop (NSG-HA 101)

1982 Algermissen, Monika (Bearb.): Orchideenwiese Brummershop. Pflanzenaufnahmen im Bereich der Orchideenwiesen um Brummershop 1982. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., BR Hannover. (11)

1985 Rohde, Peter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3620 Niedernwöhren./ 145 S., 38 Abb., 15 Tab., 8 Kt., NLFb, Hannover. (11)

1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Brummershop" in der Stadt Bückeburg und der Samtgemeinde Nienstädt, Landkreis Schaumburg vom 23. Mai 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 16, 505-507, Hannover. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3720 Stadthagen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1988 Blohm, Richard: Pflanzen- und vogelkundliche Bestandsaufnahme 1987/88 im NSG Brummershop./ [Vervielf. maschr. Ms., o. S.], Brummershop. (31)

1990 Guhl, Wolfram (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Brummershop"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 24 Ft., 4 Pl., im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (31)

Buchholzmoor (NSG-HA 082)

- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in
Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der
Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200
000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr.
Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96,
H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth,
Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflager-
stätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der
Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./
Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr.
Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren
Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geo-
logischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl.,
Hannover. (11)
- 1982 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen
1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3421 Husum./ 130 S.,
13 Abb., 8 Tab., 8 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1985 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Buchholzmoor" in der Stadt Rehburg-Loccum, Landkreis
Nienburg vom 20. Dezember 1984./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 1,
6-7, Hannover. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in
Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der nieder-
sächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in aus-
gewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S.,
45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz,
Univ. Hannover. (28)
- 1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3421 Husum, Hannover. (6)
- 1986 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Faunistische Bestandsaufnahme
im NSG "Buchholzmoor" (ca. 118 ha) 1986 mit Empfehlungen zur
Pflege und Entwicklung des Gebietes./ [Vervielf. maschr. Ms.],
23 S., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)
- 1986 Wandrey, Christine (Bearb.): Vegetationskundliche Unter-
suchungen im Naturschutzgebiet "Buchholzmoor" (HA 82) im
August 1986./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., BR Hannover. (31)
- 1987 Niemeyer, Friedhelm; Wandrey, Christine (Bearb.): Pflege- und

Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Buchholzmoor" im Landkreis Nienburg/Weser./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., BR Hannover. (31)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3520 Rehburg-Loccum./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994[] Büscher, Edith: Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG Buchholzmoor mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., 10 Tab., [1 Veg.-Kt.], im Auftr. d. NFP, Braunschweig. (11)

1994 Koperski, Monika: Die Moosflora des Naturschutzgebietes Buchholzmoor (Forstamt Nienburg/Weser)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 10 Kt., Bremen. (11)

1995[] Niedersächsisches Forstplanungsamt: [Ornithologische] Untersuchung des NSG "Buchholzmoor", Staatl. Forstamt Nienburg./ [Vervielf. maschr. Ms., o. S., mr. Kt., Wolfenbüttel]. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

Buchhorster Auwald (NSG-HA 036)

1970 Heckenroth, Hartmut: Der Graureiher (*Ardea cinerea*) im Regierungsbezirk Hannover./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 2 , H. 1, 1-12, 3 Abb., Wilhelmshaven. (11)

1972 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Buchhorster Auwald" in der Gemarkung Buchhorst, Landkreis Nienburg/Weser./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 8, 475-476, Hannover. (11)

1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3320 Nienburg (Weser)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen

1:25 000. Erläuterungen zu Blatt 3321 Nienburg./ 104 S.,
11 Abb., 4 Tab., 7 Kt., Hannover. (6)

Bückeburger Niederung (NSG-HA 141)

1933 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische
Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Er-
läuterungen zu Blatt Bückeburg, Nr. 2017 [N.N. 3720],
Lfg. 330./ 69 S., [1 Abb., 4 Tab., 2 Taf.], Berlin. (11)

1985 Luckwald, Georg von (Bearb.): Nutzungskartierung der Bücke-
burger Niederungen. Erläuterungsbericht./ [Vervielf. maschr.
Ms.], 23 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Helpensen. (11)

1987 Kulturtechnik GmbH (Bearb.): Flurbereinigung Bückeburg, Land-
kreis Schaumburg, 219. Wasserwirtschaftliche Untersuchung
"Scheier Bruch"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., Anl.,
Bremen. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3720 Stadthagen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)

1989 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Bückeburger Niederung" in der Stadt Bückeburg, Land-
kreis Schaumburg vom 11. August 1989./ Amtsbl. RB Hannover,
Nr. 20, 574-575, 582-583, Hannover. (11)

1995 Koesling, Hans-Georg: Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG
"Bückeburger Niederung" Landkreis Schaumburg./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 122 S., 9 Tab., 20 Kt., Anh., im Auftr. d. BR
Hannover, BfLLU, Würden. (11)

1996 Lichtner, Hans-Dieter: Vogel-Siedlungsdichteuntersuchungen im
NSG "Bückeburger Niederung". Bericht für das Jahr 1995./
[Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., Bückeburg. (11)

1997[] Landkreis Schaumburg: Naturschutzgebiet "Bückeburger
Niederung": Beschreibung, Bewertung des Pflege- und Ent-
wicklungsplans, Vorstellung der eigenen Arbeiten./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 8 S., 5 Abb., [Stadthagen]. (11)

1999 Lichtner, Hans-Dieter: Vogel-Siedlungsdichteuntersuchungen im
N.S.G. "Bückeburger Niederung". Bericht für das Jahr 1998./
[Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., [zr. Abb.], Bückeburg. (10)

Bunkenmoor (NSG-HA 185)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in
Niedersachsen. 1.Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geo-

logischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./
Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr.
Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96,
H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth,
Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflager-
stätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der
Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./
Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr.
Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren
Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geo-
logischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl.,
Hannover. (11)

1988 Koesling, Hans-Georg[]; Grosjean, Wolfgang (Bearb.):
Gesamtökologische Untersuchung des Naturschutzgebietes
"Krähenmoor II" sowie des "Bunkenmoor"./ [Vervielf. maschr.
Ms.], 137 S., 14 Abb., 19 Tab., Anh., Auftraggeber: BR
Hannover, Hannover. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3320 Nienburg (Weser)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)

1991 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen
1:25 000. Erläuterungen zu Blatt 3321 Nienburg./ 104 S.,
11 Abb., 4 Tab., 7 Kt., Hannover. (6)

1997 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung
Hannover über das Naturschutzgebiet "Bunkenmoor" in der Samt-
gemeinde Steimbke und der Stadt Nienburg, Landkreis Nienburg
(Weser), vom 17.11.1997./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 26,
1030-1032, Hannover. (11)

Burckhardtshöhe (NSG-HA 098)

1974 Lamprecht, Hans; Göttsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]:
Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23,
233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)

1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Natur-
waldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20,
47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der
Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche

Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Burckhardtshöhe" in der Gemeinde Hoyerhagen, Samtgemeinde Grafschaft Hoya, Landkreis Nienburg/Weser vom 22. Mai 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 15, 467-468, Hannover. (11)
- 1987 Lochow, Albrecht von: Strukturanalysen in den Buchenwäldern und Buchen-Mischwäldern der niedersächsischen Naturwaldreservate./ Diss., 240 S., 105 Abb., 37 Tab., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3120 Verden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1995 Meyer, Peter: Untersuchung waldkundlicher Entwicklungstendenzen und methodischer Fragestellungen in Buchen- und Buchenmischbeständen niedersächsischer Naturwaldreservate (NWR)./ Diss., 239 S., 48 Abb., 27 Tab., 14 Übers., 26 Gleich., Anh., Göttingen. (11)

Delligser Steinbruch (NSG-HA 143)

- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4124 Einbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1985 Brinkoch, Martina; Jork, Frank H.: Kalkmagerrasen am Nordrand der deutschen Mittelgebirge./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 221 S., 57 Abb., 34 Tab., 2 Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)
- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1989 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Delligser Steinbruch" im Flecken Delligsen, Landkreis Holzminden und in der Stadt Alfeld, Landkreis Hildesheim vom 7. Dezember 1989./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 33, 944-945, Hannover. (11)
- 1990 Müller, Ingrid; Nopper, Hajo; Rieger, Walter; [u.a.]: Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Delligser Steinbruch" - Erläuterungstext./ [Vervielf. maschr. Ms.], 55 S., 5 Anl., 4 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (11)

- 1991 Anonymus[]: Giftmüll im Naturschutzgebiet Delligser Steinbruch?/ Regenbogen, Nr. 2, 4-7, Clausthal. (11)
- 1994 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25.000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 4024 Alfeld./ 126 S., 13 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)

Diepholzer Moor (NSG-HA 148)

- 1969 Schwaar, Jürgen[] (Bearb.): Gutachtliche Stellungnahme für den Natur- und Landschaftsschutz von Moorflächen im Kreis Grafschaft Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 3 Anl., NLfB - Außeninst. f. Moorforschung u. angewandte Bodenkunde, Bremen. (11)
- 1970 Mees, Klaus: Beobachtungen an einer Population des Birkhuhns./ Vogelkdl. Berr. 2, H. 3, 65-74, Wilhelmshaven. (11)
- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Friedhelm: Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen gefährdeter Vogelarten, insbesondere des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*), in den bisher nicht bearbeiteten Mooren der Diepholzer Moorniederung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 2 Tab., Anh., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)

- 1982 Kaschek, Michael; Königschulte, Joachim: Untersuchungen zur Biologie der Ameisen im Diepholzer Moor sowie Möglichkeiten des Biotoperhalts./ Inf. Natursch. Landschaftspfl. NW-Deutschland, Bd. 3, 239-282, [zr. Abb.], Wardenburg. (11)
- 1983 Mohr, Reinhard: Verbreitung, Soziologie und Ökologie des Gagelstrauches (*Myrica gale* L.) in der Diepholz-Vechtaer Moorniederung mit Berücksichtigung des Naturschutzes./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. Prfg. f. d. Lehramt an Realschulen, 176 S., 87 Abb., 11 Tab., Vechta. (-)
- 1985 Bach, Lothar: Biologisch-ökologische Gewässeranalysen und Libellenkartierung im Diepholzer Moor im Sommer 1985./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., [o.O.]. (31)
- 1987 Bolte, Dirk; Bolte, Simone; Gundlach, Christoph von; [u.a.] (Bearb.): Biologische Untersuchungen zum landschaftspflegerischen Begleitplan für ein Teilgebiet des Diepholzer Moores und Vorschläge zur Moorregeneration./ [Vervielf. maschr. Ms.], 53 S., Anh., im Auftr. d. Amtes für Agrarstruktur Sulingen, Bremen. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3514 Damme./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O.]. (11)
- 1993 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Diepholzer Moor", Landkreis Diepholz vom 22.02.1993./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 6, 115-116, Hannover. (11)
- 1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte

der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3314 Vechta./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)

1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und
Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Hand-
buch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems,
95-588, Oldenburg. (11)

1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der
Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995).
(Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26,
237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)

1998 Arbeitskreis Feuchtwiesenschutz Westniedersachsen e.V.:
Wiesenvögel im westlichen Niedersachsen./ 266 S., Osnabrück.
(10)

2001 Maul, Markus (Bearb.): "Grün-Blaue Liste".
Floristisch-vegetationskundliche Kartierung im Diepholzer
Stadtgebiet 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., 2 Tab.,
2 Kt., Anh., Agenda 21-Förderverein in Diepholz e.V., Diep-
holz. (10)

Domäne Stolzenau/ Leese (NSG-HA 176)

1981 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen
1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3420 Stolzenau./ 79 S.,
3 Abb., 10 Tab., 6 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3420 Stolzenau, Hannover. (6)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3520 Rehburg-Loccum./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)

1991 Niedersächsische Landesentwicklungsgesellschaft mbH (Bearb.):
Entwicklungsgutachten für das Gebiet Domäne Stolzenau./ [Ver-
vielf. maschr. Ms.], Teil 1: Landschaftsplanerische Grund-
lagen, 120 S., 31 Abb., Anh.; Teil 2: Entwicklungsmöglichkei-
ten, 74 S., 43 Abb., 11 Tab., Anh., im Auftr. d. Zweckver-
bandes Stolzenau-Leese, Hannover. (11)

1992 Caspers, Gerfried: Holozäne Flußentwicklung im nordwest-
deutschen Flachland./ [Unveröff.], Teil 1: 44 S., 43 Abb.,
2 Tab.; Teil 2: 91 S., 27 Abb., 5 Tab., NLfB, Hannover. (6)

- 1992 Niemann, J.; Langmann, J. (Bearb.): Brutvogeldichteuntersuchung im Gebiet "Domäne Stolzenau" im Landkreis Nienburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 26 S., 2 Abb., 3 Tab., Anh., Bericht 1992 der Biologischen Station Minden-Lübbecke e.V., Minden. (11)
- 1994 Volpers, Martin; Flesch, Andreas (Bearb.): Pflege- und Entwicklungskonzept für das geplante Naturschutzgebiet "Domäne Stolzenau-Leese"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 178 S., 39 Abb., 27 Ft., 21 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Büro f. Landschaftsökologie u. Landschaftsplanung, Osnabrück. (11)
- 1995[] Wilke, Heinrich: Schutzgebiet Weseraue im Landkreis Nienburg./ In: Verlag Heinz-Dieter Petzold (Hrsg.): Umweltschutz im Regierungsbezirk Hannover, 62-63, Sankt Augustin. (11)
- 1997 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Domäne Stolzenau/Leese" in der Samtgemeinde Landesbergen, Landkreis Nienburg/Weser, vom 2.12.1997./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 28, 1095-1097, Hannover. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

Drakenburger Marsch (NSG-HA 155)

- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3320 Nienburg (Weser)/ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Drakenburger Marsch" in der Samtgemeinde Heemsen sowie der Stadt Nienburg (Weser), Landkreis Nienburg (Weser) vom 9.9.1991./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 20, 596-597, 606-607, Hannover. (11)
- 1991 Koesling, Hans-Georg; Grosjean, Wolfgang: Erstellung eines Heckenpflegeprogramms für die Naturschutzgebiete HA 151 Lemker Marsch, HA 155 Drakenburger Marsch./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Büro f. Landschaftsökologie, Landschaftspl. u. Umweltberatung, Hilgermissen. (31)
- 1991 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt 3321 Nienburg./ 104 S., 11 Abb., 4 Tab., 7 Kt., Hannover. (6)

Drebbersches Moor (NSG-HA 125)

- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Friedhelm: Der Lebensraum des Birkhuhns (Tetrao tetrix) im Naturraum Diepholzer Moorniederung - Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 47 S., zr. Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)
- 1982 Laes-Thüre, K. (Bearb.): Großes Moor bei Barnstorf. Zustandskartierung im südlichen und östlichen Randbereich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 9 Kt., BR Hannover. (11)
- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Unveröff.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1987 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Drebbersches Moor", in der Samtgemeinde Barnstorf, Landkreis Diepholz vom 24. November 1987./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 29, S. 858, 860-862, Hannover. (11)
- 1989/1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3316 Diepholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems,

95-588, Oldenburg. (11)

2000 Daniels, Johannes: Ausbreitung und Etablierung der Moorbirke (*Betula pubescens*) EHRH. in verschiedenen Sukzessionsstadien gestörter Hochmoore im Naturraum Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 162 S., [zr.] Abb., Tab. u. Kt., Inst. f. Naturschutz u. Umweltbildung, Hochschule Vechta. (10)

2001 Daniels, Johannes: Ausbreitung der Moorbirke (*Betula pubescens* Ehrh. agg.) in gestörten Hochmooren der Diepholzer Moorniederung, Niedersachsen./ Telma, Bd. 31, 65-78, 4 Abb., 4 Tab., Hannover. (10)

2001 Daniels, Johannes: Ausbreitung der Moorbirke (*Betula pubescens* Ehrh. agg.) in gestörten Hochmooren der Diepholzer Moorniederung./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 27, 39-49, 3 Abb., 3 Tab., Osnabrück. (10)

Dümmer (NSG-HA 024)

1865 Nöldeke, Carl[]: Verzeichniss der in den Grafschaften Hoya und Diepholz, sowie in den nächstangrenzenden Hannoverschen Gebietstheilen bis jetzt beobachteten Gefäßpflanzen, aufgestellt von Obergerichts-Rathe Nöldeke in Nienburg./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 13-41, Hannover. (47)

1871 Hagen, Karl: Phanerogamen-Flora des Herzogthums Oldenburg auf der Grundlage von Trentepohl's Flora./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 2, 83-129, Bremen. (11)

1887 Struckmann, C.: Eine Ansiedlung aus der norddeutschen Renthierzeit am Dümmer See./ Corr.-Bl. dt. Ges. Anthropol. 18, Nr. 2, 13-16, München. (8)

1889 Borcharding, Fr.: Dritter Nachtrag zur Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen Tiefebene./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 10, 335-366, 2 Taf., Bremen. (11)

1889 Poppe, S. A.: Notizen zur Fauna der Süßwasser-Becken des nordwestlichen Deutschland mit besonderer Berücksichtigung der Crustaceen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 10, 517-551, 1 Taf., Bremen. (11)

1893 Focke, W. O.: Beiträge zur nordwestdeutschen Flora./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 2, 89-95, Bremen. (11)

1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

1905 Bartels, Max: Zum Vorkommen von *Sterna caspia* (Pall.) in

- West-Deutschland./ Orn. Monatsberr. 13 , Nr. 5, 73-74,
Berlin. (3)
- 1905 Löns, Hermann: Bitte, die Wirbeltiere Hannovers betreffend./
Jber. Naturhist. Ges. Hann. 50/54, 242-264, Hannover. (25)
- 1910 Brandes, Wilhelm: Dritter Nachtrag zur Flora der Provinz
Hannover./ Jber. Nds. bot. Ver. 1 u. 2, 70-88, Hannover. (11)
- 1911/12 Leege, Otto: Die Lurche und Kriechtiere Ostfrieslands./
Sonder-Abdr. Jahresber. Naturforsch. Ges. Emden, 1-59, Emden.
(11)
- 1912 Dengler, Alfred: Untersuchungen über die natürlichen und
künstlichen Verbreitungsgebiete einiger forstlich und
pflanzengeographisch wichtigen Holzarten in Nord- und Mit-
tel-Deutschland. II. Die Horizontalverbreitung der Fichte
(*Picea excelsa* Lk.). III. Die Horizontalverbreitung der Weiß-
tanne (*Abies pectinata* DC.). / Mitteilungen aus dem forst-
lichen Versuchswesen Preußens, 131 S., 2 Kt., mr. Tab.,
Neudamm. (11)
- 1913/14 Schucht, F.: Die subfossilen Säugetierreste der nordwest-
deutschen Moore./ Jb. Männer Morgenstern 16 , 18-27,
Hannover. (9)
- 1921 Reichling, Hermann: Der Dümmer. Skizze der Flora und Fauna und
Vorschläge zum Schutze dieses Gebietes./ Jber. Zoolog. Sekt.
Westfäl. Prov.-Ver. Wissensch. u. Kunst 22/23, 138-148, Müns-
ter. (11)
- 1925 Lohmeyer, Fritz: Der Dümmer, ein Denkmal der Eiszeit./ In:
Heimatver. Grafsch. Diepholz (Hrsg.): Der Dümmer. Beiträge zur
Heimatkunde, 19-31, Diepholz. (5)
- 1925 Lohmeyer, Fritz[]: Veränderungen unserer heimischen Tierwelt
in geschichtlicher Zeit./ Heimatbll. Grafsch. Diepholz 1 ,
Nr. 10, 75-79, Diepholz. (9)
- 1925 Lohmeyer, Fritz: Was bedeutet der Name Dümmer?/ In: Heimatver.
Grafsch. Diepholz (Hrsg.): Der Dümmer. 10-18, Diepholz. (5)
- 1925 Reichling, Hermann: Die Erhaltung des Dümmer, eine Ehren-
pflicht./ Osnabrücker Heimatbuch, H. 2 (Die heimatliche Land-
schaft), 19-24, 5 Originalaufn., Osnabrück. (11)
- 1926 Reichling, Hermann: Der Dümmer. Skizze der Flora und Fauna und
Vorschläge zum Schutz dieses Gebietes./ Jber. Westf.
Prov.-Ver. Wissensch. u. Kunst 51/52, 11 S., Sonderdr.,
Münster. (11)

- 1926 Sartorius, Karl[]: II. Unsere Vogelforschung./ Jber. Landesver. Oldenburg, S. 6, Oldenburg i.O. (4)
- 1927 Brinkmann, Matthias[]: Vogelleben am Dümmersee./ Orn. Monatsschr. 52 , Nr. 10, 185-186, Gera. (1)
- 1927 Goethe, Friedrich[]: Aus dem Dümmerseegebiet (Provinz Hannover)./ Orn. Monatsschr. 52 , Nr. 7, 166-167, Gera. (1)
- 1927 Reichling, Hermann: Die Schönheit der niedersächsischen Landschaft./ [Bildmaterial], 119 S., Münster i. Westf. (11)
- 1928 Anonymus[]: Um die Erhaltung des Dümmers./ Heimatbll. Grafsch. Diepholz 3 , Nr. 5, 36-37, Diepholz. (9)
- 1928 Bruns, -: Der bedrohte Dümmer./ Heimatbll. Grafsch. Diepholz 3 , Nr. 5, S. 37, Diepholz. (9)
- 1928 Dewers, Ferdinand[]: Beiträge zur Kenntnis des Diluviums in der Umgebung des Dümmer Sees./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 27, 1-46, 11 Fig., Bremen. (11)
- 1928/29 Noltmann, Rudolf: Nordwestdeutsche Seen./ Der Naturforscher 5 , 383-391, Berlin-Lichterfelde. (5)
- 1928 Wülker, Heinz: Herbstzugbeobachtungen am Dümmer./ Orn. Monatsschr., Bd. 53, 209-210, Gera. (3)
- 1929 Fahrenbach, Werner: Die Bedeutung der Verbesserung des Dümmergebietes um Diepholz./ Inaug.-Diss., 127 S., [mr. Tab., 1 Diagr., 1 Kt.], Diepholz i. Han. (5)
- 1929 Kuhlmann, Heinz: Von der Vogelwelt des Dümmergebietes./ Mitt. Vogelwelt 28 , Nr. 1, 124-125, [o.O.]. (3)
- 1929 Sartorius, Karl[]: Zum Vorkommen des Schwarzkehligen Wiesen-schmätzers (*Saxicola torquata rubicola*) im Oldenburgischen./ Orn. Monatsberr. 37 , Nr. 6, S. 188, Berlin. (1)
- 1929 Schütt, Bruno: Zur Flora von Bremen und Oldenburg./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 27, 285-290, Bremen. (11)
- 1930 Isenburg, Alfons von: Entenfang am Dümmersee./ Naturschutz 11 , Nr. 11, S. 315, Neudamm. (11)
- 1931 Graebner, P.; Hueck, Kurt[]: Die Vegetationsverhältnisse des Dümmergebietes./ Abhh. Westf. Prov.-Mus. Naturkd. 2 , 59-83, 7 Abb., [mr. Tab.], Münster i.W. (11)
- 1931 Kröber, Otto[]: Dipterenfauna von Schleswig-Holstein und den benachbarten westlichen Nordseegebieten. 3. Teil: Diptera

- Brachycera, Braulidae-Larvivoridae nebst Nachträgen zum 1. Teil./ Verh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 23 , 63-113, Hamburg. (22)
- 1932 Halbfaß, W.: Anfang und Ende des Dämmers./ Heimatbll. Grafsch. Diepholz 5 , Nr. 5, 36-37, Diepholz. (9)
- 1932 Klamma, G.: Die im Röhricht hausen./ Heimatbll. Grafsch. Diepholz 11 , Nr. 20, 12-13, [5 Abb.], Diepholz. (5)
- 1932 Kuhk, Rudolf: Locustella luscinioides (Savi) am Dümmer-See (Nordwestdeutschland)./ Orn. Monatsberr. 40 , Nr. 2, 49-50, Berlin. (1)
- 1932 Peetz, Fr.: Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes (Adephaga: II Teil; Polyphaga: Staphylioidea)./ Abhh. Westf. Prov.-Mus. Naturkd. 2 , 129-151, Münster i.W. (7)
- 1932 Peetz, Fr.: Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes. (Fortsetzung). (Lamellicornia; Palpicornia; Diversicornia; Heteromera)./ Abhh. Westf. Prov.-Mus. Naturkd. 3 , 287-305, Münster i.W. (7)
- 1932 Pfaffenberg, Kurt: Der Dümmer./ Heimatbll. Grafsch. Diepholz 5 , Nr. 5, S. 37, Diepholz. (9)
- 1932 Reichling, Hermann: Beiträge zur Ornis Westfalens und des Emslandes./ Abhh. Westf. Prov.-Mus. Naturkd. 3 , 307-362, Münster i.W. (7)
- 1933 Brinkmann, Matthias: Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Beiträge zur Avifauna Niedersachsens, insbesondere des Ems- und Wesergebietes, der Landesteile Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Bremen, Lippe sowie Nordwestfalens und des sächsischen Leinetales./ 232 S., 1 Kt., Hildesheim. (5)
- 1934-36 Sehlbach, Fr.: Die Vogelwelt von Rinteln und Umgebung./ Heimatbll. Heimatbund Grafsch. Schaumburg 14 (1934), Nr. 4, S. 30, 43 u. 45; 15 (1935), Nr. 3, S. 27, 41, 42, 44 u. 49; 16 (1936), Nr. 4, [Auswahl], Rinteln a. d. Weser. (9)
- 1937 Alfken, J. D.: Verzeichnis der Blatt- und Holzwespen von Nordwestdeutschland, mit Berücksichtigung der ostfriesischen Inseln./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 30, 170-196, Bremen. (11)
- 1937 Wagner, Eduard: Die Wanzen der Nordmark und Nordwest-Deutschlands./ Verh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 25 , 1-68, 2 Abb., Hamburg. (22)

- 1937 Weidner, Herbert: Die Geradflügler (Orthopteroiden und Blattoidea) der Nordmark und Nordwest-Deutschlands./ Verh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 26 , 25-64, 3 Abb., 3 Taf., Hamburg. (22)
- 1938 Michaelsen, Karl: Steinzeitfunde aus dem Dümmer./ Germanen-Erbe 3 , H. 10, 290-295, 3 Abb., 1 Sk., Leipzig. (8)
- 1939 Reinerth, Hans: Ein Dorf der Großsteingräberleute. Die Ausgrabungen des Reichsamtes für Vorgeschichte am Dümmer./ Germanen-Erbe 4 , H. 8, 226-242, 20 Abb., Leipzig. (8)
- 1940 Frank, Fritz: Die Kolbenente und andere Entenarten am Dümmer./ Orn. Monatsberr. 48 , Nr. 4, 112-114, Berlin. (1)
- 1940 Frank, Fritz: Gutachten über die Vogelwelt des Dümmer./ [Schr. v.] 12.7.1940, 4 S., Zoologisches Museum d. Univ. Berlin, Berlin. (11)
- 1940 Jordan, K. H. C.: Die Heteropterenfauna des Dümmer und seiner Moore./ Stett. Entomol. Ztg. 101 , H. 3, 34-41, Stettin. (21)
- 1940 Tüxen, Reinhold[]: [Vegetationskundliches Gutachten]./ [Schr. v.] 7.7.1940, Abschr., 1 S., 3 Anl., Hannover. (11)
- 1941 Hagemann, Kurt[]: Der Säbelschnäbler als Durchzügler am Dümmer./ Orn. Monatsberr. 49 , Nr. 1, S. 23, Berlin. (1)
- 1941 Hagemann, Kurt: Lokal häufiges Brutvorkommen des Seggenrohrsängers (*Acrocephalus paludicola* [Vieillot]) am Dümmer./ Orn. Monatsschr. 66 , 145-147, Berlin. (1)
- 1941 Reichling, Hermann: Der Dümmer, eine neue Besiedlungsstätte der Kolbenente, *Netta rufina* (Pall.)./ Orn. Monatsberr. 49 , Nr. 2, 47-49, Berlin. (1)
- 1941 Reichling, Hermann: *Nyroca fuligula* (L.), ein neuer Dümmer-Brutvogel./ Orn. Monatsberr. 49 , Nr. 1, 23-24, Berlin. (1)
- 1941 Willke, Otto[]: Zum Vorkommen des Seggen-Rohrsängers (*Acrocephalus paludicola* Vieill.) am Dümmer./ Orn. Monatsschr. 66 , 133-134, Berlin. (1)
- 1942 Reichling, Hermann: Zum Brutvorkommen von *Acrocephalus paludicola* (Vieill.) im Dümmergebiet./ Orn. Monatsberr. 50 , Nr. 1, 5-7, Berlin. (1)
- 1943 Dienemann, Wilhelm[]; Pfaffenberg, Kurt[]: Zur Alluvial-

- geologie des Steinhuder Meeres und seiner Umgebung. (Vorläufiger Bericht)./ Arch. Landes- u. Volkskd. Nieders., Bd. 1943, 430-448, 8 Kt. u. Prf., Oldenburg (Oldb.). (11)
- 1946 Meyer, Wilhelm: Naturschutzgebiete im Oldenburger Land./ Oldenb. Hauskal. 120 , 45-48, [5 Abb.], Bremen. (11)
- 1946 Siemers, -: Uralte Siedlungen am Dümmer./ Oldenb. Hauskal. 120 , 49-54, [11 Abb., 1 Ktsk.], Bremen. (4)
- 1947 Hagemann, Kurt: Beiträge zur Vogelwelt des Dümmers./ Rundbr. AZHN 1 , [Nr.] 5, 35-38, [Vervielf. maschr. Ms.], Hannover. (11)
- 1947 Klement, Oscar: Zur Flechtenvegetation des Dümmergebietes./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 94/98, 289-302, 6 Tab., Hannover. (5)
- 1947 Meyer, Wilhelm; Dieken, Jan van: Pflanzenbestimmungsbuch für die Landschaften Osnabrück, Oldenburg-Ostfriesland und ihre Inseln./ Erw. Neuaufl., Bd. 1, 223 S., Bremen. (7)
- 1947 Pfaffenberg, Kurt: Getreide- und Samenfunde aus der Kulturschicht des Steinzeitdorfes am Dümmer./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 94/98, 69-82, 2 Fig., Hannover. (5)
- 1947 Schad, Albert: Neue stratigraphische Ergebnisse im nordwestdeutschen Tertiär./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 94/98, 42-68, 4 Anl., [1 Zeittaf.], Hannover. (5)
- 1948/49 Bruns, Herbert[]: Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus dem Weser-Ems-Gebiet./ Orn. Mitt., Nr. 4/5, 31-33, Göttingen. (5)
- 1948/49 Hölscher, Richard: Dümmerbeobachtungen 1948. (Von der Vogelwelt und ihren Beziehungen zu den Pflanzengesellschaften)./ Orn. Mitt., Nr. 3, 17-20, Göttingen. (5)
- 1948 Krause, Werner[]; Preising, Ernst[]: Die Grünlandgesellschaften der Dümmer-Hunte-Niederung./ [Maschr. Ms.], 29 S., 1 Abb., Arb. aus der Zentralstelle f. Vegetationskartierung, Stolzenau/Weser. (11)
- 1948 Krause, Werner [Aufn.]: Die Röhrichtbestände des Dümmers./ M. 1:10 000, [farb.], 1947. In: Ders.: Bericht über die Kartierung der Röhrichtbestände des Dümmers durch die Zentralstelle für Vegetationskartierung des Reiches im Oktober 1947. [Maschr. Ms.], Abschr., Stolzenau/Weser. (11)
- 1948 Krause, Werner [Bearb.]: Bericht über die Kartierung der Röhrichtbestände des Dümmers durch die Zentralstelle für Vegetationskartierung des Reiches im Oktober 1947./ Abschr.,

- [maschr. Ms., 7 S., 1 Sk., 1 Kt.], Stolzenau. (11)
- 1949 Barner, K.: Die Cicindeliden und Carabiden der Umgebung von Minden und Bielefeld II./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 12 , H. 2, 3-28, Münster (Westf.). (11)
- 1949 Bruns, Herbert: Ankunft der Zugvögel und Gesangsbeginn in Nord- und Westdeutschland 1948 und im Vergleich zu früheren Jahren./Orn. Abhh., H. 2, 1-20, 13 Tab., Göttingen. (5)
- 1949 Garrels, Aenne: Bibliographie des Dämmers./ [Unveröff. Semesterarb.], 28 S., [Fachb. Biologie, Univ. Oldenburg, o.O.]. (24)
- 1949 Hamm, Fritz: Zwischen Nordmeer und Nil. Reisebilder./ 247 S., [zr. Abb.], Hildesheim. (4)
- 1949 Sanden-Guja, Walter von[]: Östliche Freunde am Dümmer./ Natur u. Heimat 9 , H. 1, 3-4, Münster/Westf. (11)
- 1949 Schmandt, Werner: Der Spornpieper (*Anthus richardi* Vieillot) am Dümmer!/ Beitr. Naturkd. Nieders. 3 , H. 1, 7-8, Hannover. (11)
- 1949 Tenius, Karl: Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Amphibien und Reptilien in der A.Z.H.N. 1948./ Beitr. Naturkd. Nieders. 2 , H. 2, 16-23, Hannover. (11)
- 1950 Brinkmann, Matthias: Besondere Vorkommen im Osnabrücker Land./ Beitr. Naturkd. Nieders. 3 , H. 3, 61-65, Osnabrück. (11)
- 1950 Jacob-Friesen, Karl Hermann[]: Die ältesten deutschen Pfeilbogen am Dümmer gefunden./ Heimatbll. Grafsch. Diepholz 8 , 25-27, 4 Abb., Diepholz. (5)
- 1950 Kumerloeve, Hans[]: Bei den Trauerseeschwalben des Dümmer./ Kosmos 46 , 251-254, 3 Abb., Stuttgart. (21)
- 1950 Petersen, Bernhard: Bemerkenswerte Vogelarten im Oldenburger Küstengebiet und am Dümmer See./ Orn. Mitt. 2 , H. 2, 39-40, Stuttgart. (11)
- 1950 Sanden-Guja, Walter von: Bekassineninvasion./ Wild u. Hund 53, 268-269, 3 Ft., Berlin. (40)
- 1950[] Sanden-Guja, Walter von: Flieger und Raubvögel./ Zs. Tierpsychol. 7 , 138-139, Berlin. (3)
- 1950 Tenius, Karl[]: Bericht über die Forschung der Arbeitsgemeinschaft "Säugetiere" in der AZHN./ Beitr. Naturkd. Nieders. 3

- , H. 3, 57-61, Osnabrück. (11)
- 1951 Bruns, Herbert: Verbreitung, Biotop, Bestandsschwankungen und Brutbiologisches vom Ortolan (*Emberiza hortulana* L.) im nordwestdeutschen Tiefland (Raum Ems-Weser-Niederelbe)./ Orn. Abhh., H. 12, 22 S., [1 Abb.], Schweinfurth. (9)
- 1951 Dierschke, Fritz: Die Vogelwelt einiger Erlenbruchwälder Ostpreußens und Niedersachsens./ Orn. Abhh., H. 10, 32 S., 3 Tab., Göttingen. (11)
- 1951 Frank, Fritz: Was wird aus dem Dümmer-See?/ Orn. Mitt. 3 , H. 3, 62-64, [1 Sk.], Stuttgart. (11)
- 1951 Hölscher, Richard: Dümmerbeobachtungen 1949/1950./ Orn. Mitt. 3 , H. 3, 65-66, Stuttgart. (5)
- 1951 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornithologie Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 4 , 1. Teil, H. 2, 36-44; 2. Teil, H. 3, 67-73; 3. Teil, H. 4, 110-113, Hannover. (11)
- 1951 Schumann, Hennig: Ergänzungen und Berichtigungen zu den "Bemerkenswerten Libellen aus Niedersachsen"./ Beitr. Naturkd. Nieders. 4 , H. 4, 116-120, Osnabrück. (11)
- 1952 Brinkmann, Matthias: Silberreihher am Dümmer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 5 , H. 4, S. 85, Hannover. (11)
- 1952 Perner-Manegold, Brigitte: Das Plankton des Dümmers in ökologischer Betrachtung mit Untersuchungen über die Temporalvariationen an *Bosmina longirostris* O.F.M./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 15 , H. 1, 3-43, Münster (Westf.). (12)
- 1952 Pohl-Lieber, Hans (Bearb.): Denkschrift zur Landschaftspflege am Dümmer./ [Maschr. Ms.], 59 S., 58 Ft., im Auftr. d. Nds. Landesstelle für Naturschutz u. Landschaftspfl., [Hannover]. (11)
- 1952 Sanden-Guja, Walter von: Fischadler auf dem Zuge./ Dt. Fischereiztg., S. 441, Melsungen. (40)
- 1952 Sartorius, Karl: Über das Vorkommen des Flußregenpfeifers im nordwestdeutschen Flachlande./ Orn. Mitt. 4 , Nr. 6, 121-127, [1 Abb., 1 Kt.], Stuttgart. (11)
- 1952 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornithologie Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 5 , 4. Teil, H. 1, 4-9; 5. Teil, H. 2, 37-41; 6. Teil, H. 3, 75-80; 7. Teil, H. 4, 86-93, Hannover. (11)
- 1952 Schürmann, Heinrich: Der Dümmer, ein wahres Vogelparadies./

- Heimatkal. Oldenb. Münsterland, 65-67, 1 Abb., Vechta (Oldb.). (9)
- 1952 Tantzen, Richard: Der Dümmer./ Heimatkal. Oldenb. Münsterland, 64-65, Vechta. (9)
- 1953 Dienemann, Wilhelm[]; Pfaffenberg, Kurt[]: Zur Alluvialgeologie der Umgebung des Dümmers./ Veröff. Naturwiss. Ver. Osnabrück, [Bd.] 26, 60-62, Osnabrück. (11)
- 1953 Hagemann, Kurt[]: Nordische Schafstelze - *Motacilla flava thunbergi* Billberg./ Beitr. Naturkd. Nieders. 6 , H. 1, S. 27, Osnabrück. (11)
- 1953 Hagemann, Kurt[]: Seggenrohrsänger - *Acrocephalus paludicola* (Vieill.)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 6 , H. 1, S. 27, Osnabrück. (11)
- 1953 Klee, Otto[]: Die Huntemelioration./ 41 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1953 Pohl-Lieber, Hans[]: Die landschaftliche Gestaltung in der Flurbereinigung. Der Landschaftspflegeplan für den Dümmer./ Schriftenr. Flurbereinig., H. 2, 68 S., 12 Bl., 7 [Kt.], Hannover. (11)
- 1953 Sanden-Guja, Walter von: Der große Binnensee. Ein Jahreslauf./ 149 S., [zr. Abb.], Stuttgart. (5)
- 1953 Sanden-Guja, Walter von: Der Rothalstaucher (*Podiceps griseigena griseigena*)./ Dt. Jägerztg., Nr. 9, S. 169, Melsungen. (40)
- 1953 Tenius, Karl: Bemerkungen zu den Säugetieren Niedersachsens. 1. Flg./ Beitr. Naturkd. Nieders. 6 , H. 2, 33-40, Osnabrück. (11)
- 1953 Tenius, Karl: Bemerkungen zu den Säugetieren Niedersachsens. 3. Flg./ Beitr. Naturkd. Nieders. 6 , H. 4, 97-104, Osnabrück. (11)
- 1953 Weise, F.: Erläuterungen zur Grünlandkarte Steinhuder Meerbach-Niederung (3420/21; 3521/22)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., 8 Tab., Arbeitsgemeinschaft für Grünlandsoziologie - Arbeitsstelle: Inst. für Grünlandwirtschaft der Forschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode, Völkenrode. (11)
- 1954 Barner, K.: Die Cicindeliden und Carabiden der Umgebung von Minden und Bielefeld III./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster, H. 1, 3-64, Münster (Westf.). (11)

- 1954 Dumont, Hans-Ulrich: Der Dümmer, ein Lebensbild./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. f. d. Lehramt an Mittelschulen, 84 S., 67 Ft., Beil. (Herbarium), [PHN - Abt. Hannover], Diepholz. (14)
- 1954 Kumerloeve, Hans[]: Austernfischer (*Haematopus ostralegus* L.), Brutvogel am Dümmer./ Orn. Mitt. 6 , H. 2, 21-23, Stuttgart. (11)
- 1954 Kumerloeve, Hans[]: Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) und Knutt (*Calidris canutus*) am Dümmer./ Orn. Mitt. 6 , Nr. 8, S. 177, Stuttgart. (11)
- 1954 Kumerloeve, Hans[]: Limicolen-Durchzug am Dümmer im Herbst des Trockenjahres 1947./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 2, 41-44, Hannover. (11)
- 1954 Kumerloeve, Hans[]: Massenansammlung von Wiesenstelzen (*Motacilla flava*) am Dümmer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 2, S. 45, Hannover. (11)
- 1954 Kumerloeve, Hans[]: Weitere Nordische Wiesenstelzen (*Motacilla flava thunbergi* Billberg) am Dümmer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 4, S. 123, Osnabrück. (11)
- 1954 Tacke, Eberhard: Niedersächsische Umschau. Landeskultur und Siedlung./ N. Arch. Nieders., Bd. 7, H. 4/6, 149-151, Bremen-Horn. (11)
- 1954 Tenius, Karl: Bemerkungen zu den Säugetieren Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 1, 1-8; H. 2, 33-40; H. 3, 65-78, Hannover. (11)
- 1954 Viets, Karl; Viets, Kurt O.: Die Wassermilben des Bremer Raumes. (*Hydrachnellae* et *Porohalacaridae*, *Acari*.) / Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 33, 327-375, [mr. Tab.], Bremen. (11)
- 1954 Wüst, Walter: Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.-G.) 14. Bericht: Mitte April bis Ende Dezember 1953./ Anz. Orn. Ges. Bayern 4 , Nr. 3, 107-117, [1 Abb.], München. (3)
- 1955 Hensiek, Wilhelm: Das Vorkommen der Cladoceren im Dümmer im Sommer 1952./ Arch. Hydrobiol., Bd. 50 , H. 2, 160-187, 1 Abb., 5 Tab., Stuttgart. (10)
- 1955 Klamma, G.; Kumerloeve, Hans[]: Sekundärnestbau bei einer Rohrdommel./ Vogelwelt 76 , H. 2, 68-69, Berlin. (11)
- 1955 Kumerloeve, Hans: Die Tierwelt des Dümmlers. Ein Überblick für

- Natur- und Heimatfreunde./ Veröff. Naturwiss. Ver. Osnabrück
27 , 102-114, [1 Abb.], Osnabrück. (11)
- 1955 Kumerloeve, Hans: Vom Weißstorch, *Ciconia ciconia* (L.), am
Dümmer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 8 , H. 3, 65-75; [1 Tab.],
Hannover. (11)
- 1955 Müller, Klaus: Knutt (*Calidris canutus*) und Zwergmöwe (*Larus
minutus*) im Osnabrücker Raum./ Orn. Mitt. 7 , H. 8, S. 152,
Stuttgart. (11)
- 1955 Sartorius, Karl: Der Baumfalke (*Falco subbuteo*) im nordwest-
deutschen Flachlande zwischen Ems, Weser und Niederelbe./ Orn.
Mitt. 7 , H. 10, 181-192, 4 Abb., 1 Sk., Stuttgart. (11)
- 1955 Schneider, Siegfried[]: Botanisch-geologische Untersuchung der
Fundstelle der Moorleichen im Großen Moor am Dümmer./ Die
Kunde N.F. 6, H. 3-4, 50-59, 4 Abb., Hannover. (9)
- 1955 Siebert, Anneliese: Dümmereindeichung und Hunteregulierung./
Umschaudienst Landschaftspfl. 5 , H. 1, 12-14, Hannover. (11)
- 1955 Söding, Klemens: Beitrag zum binnenländischen Limicolen- und
Anatiden-Zug im Winterhalbjahr 1953/54./ Orn. Mitt. 7 , H. 1,
1-5, 1 Abb., Stuttgart. (11)
- 1956 Böcker, H.-U.: Möwen, Raubmöwe und seltene Limicolen am
Dümmer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9 , H. 4, S. 89, Hannover.
(11)
- 1956 Brinkmann, Matthias: Zum Vorkommen der Flußseeschwalbe
(*Sterna hirundo* L.) im Emslande./ Natur u. Jagd Nieders.,
Festschrift zum 70. Geb. von Hr. Museumsdir. i. R. Dr. phil.
Hugo Weigold. Sonderausg. der Beitr. Naturkd. Nieders.,
185-187, Hannover. (11)
- 1956 Petersen, Bernhard: Zum Brutvorkommen des Seggenrohrsängers,
Acrocephalus paludicola (Vieillot), in Nordwestdeutschland./
J. Orn. 97 , H. 3, 249-257, Berlin. (11)
- 1956 Rohling, Oswald: Vom Dümmer und seiner Geschichte./ Heimatkal.
Oldenb. Münsterland, 40-47, 2 Tab., 3 Sk., Vechta (Oldb.). (9)
- 1956 Sanden, Walter von[]: Sibirische Drossel (*Turdus sibiricus*)
am Dümmer./ Orn. Mitt. 8 , H. 3, S. 52, Stuttgart. (11)
- 1956 Sanden-Guja, Walter von: Außergewöhnlicher Kranichzug am
Dümmer./ Orn. Mitt. 8 , H. 9, S. 172, Stuttgart. (11)
- 1956 Sanden-Guja, Walter von: Nest der Trauerseeschwalbe

- (*Chlidonias nigra*) auf gekentertem Boot./ Orn. Mitt. 8 , H. 4, S. 77, [2 Abb.], Stuttgart. (11)
- 1957 Gehlker, Helmut: Die Landschaftseinheiten des Dümmer-Gebietes./ Diss., 148 S., [2 Ft., zr. Tab., mr. Diagr., Anh.], Math.-Naturwiss. Fak., Univ. Hamburg. (11)
- 1957 Klamma, G.; Kumerloeve, Hans[]: Frühe Haubentaucherbruten am Dümmer./ Vogelwelt 78 , H. 3, S. 97, Berlin. (11)
- 1957 Kumerloeve, Hans[]: Ein Überblick über die Tierwelt des Dümmergebietes./ Heimatbl. Grafsch. Diepholz 10 , Nr. 9, 68-69 u. Nr. 10, 73-75, [7 Abb.], Diepholz. (5)
- 1957 Ringleben, Herbert: Bergpieper (*Anthus s. spinoletta* [L.]) in Niedersachsen./ Ber. Naturhist. Ges. Hann. 103, 91-100, Hannover. (25)
- 1957 Sanden-Guja, Walter von: Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) am Dümmer./ Orn. Mitt. 9 , H. 7, S. 151, Stuttgart. (11)
- 1957 Sanden-Guja, Walter von: Winterstare am Dümmer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 10 , H. 1, 1-4, 3 Abb., Hannover. (11)
- 1958 Brinkmann, Matthias: Das Vorkommen der Trauerseeschwalbe, *Chlidonias nigra* , im Emsland./ Beitr. Naturkd. Nieders. 11 , H. 2, 46-48, Hannover. (11)
- 1958 Bruns, Herbert[]: Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*) und Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla intermedia*) im vorigen Jahrhundert am Dümmer./ J. Orn. 99 , H. 2, S. 220, Berlin. (11)
- 1958 Hölscher, Richard[]; Lachner, Rolf[]: Der Alpenstrandläufer, *Calidris alpina schinzii* (Brehm), als Brutvogel im Dümmergebiet./ J. Orn. 99 , H. 3, 372-374, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1958 Lachner, Rolf: Raubmöwenbeobachtungen im Binnenland./ Orn. Mitt. 10 , H. 4, 71-72, Stuttgart, (11)
- 1958 Rauhe, Hermann: Erstmaliger Brutnachweis des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) in Niedersachsen./ Orn. Mitt. 10 , H. 11, 208-212, 5 Abb., Stuttgart. (11)
- 1958 Sanden-Guja, Walter von: Gedanken zum Europareservat Dümmer./ Niedersachsen 58 , H. 3, 105-109, 4 Abb., Hildesheim. (11)
- 1959 Conrads, Klaus: Einige Beobachtungen beim Blaukehlchen (*Luscinia svecia cyaneola* [Wolf]) am Dümmer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 12 , H. 3, 83-84, Hannover. (11)
- 1959 Erz, Wolfgang: Doppelschnepfe (*Capella media* [L.]) am

- Dümmer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 12 , H. 4, S. 119,
Hannover. (11)
- 1959 Hölscher, Richard[]; Müller, G. B. K.; Petersen, B.: Die
Vogelwelt des Dümmer-Gebietes./ Biol. Abhh., H. 18-21, 124 S.,
[zr. Abb.], Hamburg. (11)
- 1959 Lachner, Rolf: Ohrentaucher (*Podiceps auritus*) auf dem
Dümmer./ Orn. Mitt. 11 , H. 1, S. 11, Stuttgart. (11)
- 1959 Ringleben, Herbert: Für Niedersachsen neue Brut- und Gast-
vögel./ Beitr. Naturkd. Nieders. 12 , H. 1, 4-36, [2 Abb.,
20 Ft.], Hannover. (11)
- 1959 Sturhan, Dieter: Die Vogelwelt Schaumburg-Lippes./ Mitt. Ver.
schaumburg-lipp. Geschichte, H. 14, 95 S., 1 Sk., Bückeburg.
(11)
- 1960 Brinkmann, Matthias: Massenhaftes Spätaufreten von Brach-
vögeln am Dümmer./ Orn. Mitt. 12 , H. 11, 217-218, Stuttgart.
(11)
- 1960 Brinkmann, Matthias: Ohrentaucher (*Podiceps auritus*) im
Herbst und Frühjahr im Binnenland./ Orn. Mitt. 12, Nr. 11,
S. 219, Stuttgart. (11)
- 1960 Brinkmann, Matthias: Vom Vogelleben im Trockenjahr 1959./ Orn.
Mitt. 12, Nr. 7, 132-133, Stuttgart. (11)
- 1960 Gehlker, H.: Die Landnutzung um den Dümmer./ Atlas der
Deutschen Agrarlandschaft, Teil 2, Bl. 4, Wiesbaden. (-)
- 1960 Meier, Wilhelm: Starker Limicolendurchzug am Dümmer im Sommer
1959./ Nds. Jäger 5 , Nr. 7, S. 129, Hannover. (11)
- 1960 Ringleben, Herbert: Zum gegenwärtigen Vorkommen der Sperber-
grasmücke in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 13,
H. 2, 48-82, Hannover. (11)
- 1960 Runge, Fritz[]: Die neuerliche Ausbreitung des Moorkreuz-
krautes in Nordwestdeutschland./ Natur u. Heimat 20 , H. 2,
59-64, [2 Abb., 1 Kt.], Münster (Westf.). (3)
- 1960 Sanden-Guja, Walter von: Nur noch naturnahe Eingriffe sind für
unsere heutigen Lebensräume tragbar./ Natur u. Landschaft 35,
H. 10, 145-148, Mainz. (11)
- 1960 Vetter, Georg: Beachtenswerte Beobachtungen vom Dümmer 1959./
Orn. Mitt. 12 , Nr. 6, S. 140, Stuttgart. (11)
- 1961 Kumerloeve, Hans: Die Tierwelt./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 18

- (Der Landkreis Wittlage), 94-97, Bremen-Horn. (11)
- 1961 Löschau, Martin: Mantelmöwe (*Larus marinus*) am Dümmer./ Orn. Mitt. 13 , H. 4, S. 78, Stuttgart. (11)
- 1961 Meier, Wilhelm: Außergewöhnlicher Spießentzug am Dümmer./ Nds. Jäger 6 , Nr. 14, S. 268, Hannover. (11)
- 1961 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das "Naturschutzgebiet Dümmer" in den Kreisen Vechta, Wittlage und Grafschaft Diepholz./ Amtsbl. RB Hannover, St. 25, 432-434, Hannover. (11)
- 1961 Reichert, Uwe: Über die Auswirkungen der extremen klimatischen Verhältnisse des Trockenjahres 1959 auf den Durchzugsvogelbestand des Dümmers./ Beitr. Naturkd. Nieders. 14 , H. 3, 68-72, Hannover. (11)
- 1961 Rettig, Klaus: Warum erscheinen Trauerenten (*Melanitta nigra*) vorwiegend Mitte November im Binnenland?/ Orn. Mitt. 13 , H. 11, S. 206, Stuttgart. (11)
- 1961 Richter, Inge: Funde beringter Stare (*Sturnus vulgaris*) aus Westniedersachsen und Bremen./ Auspicium 1 , H. 4, 311-339, Wilhelmshaven. (11)
- 1962 Anonymus[]: Entschließungen der Deutschen Sektion des Internationalen Vogelschutzrates. Entschließung betr. Naturschutzgebiet Dümmer./ Orn. Mitt. 14 , H. 4, 78-79, Stuttgart. (11)
- 1962 Hampel, F.: Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) am Dümmer./ Orn. Mitt. 14 , H. 8, S. 156, Stuttgart. (11)
- 1962 Kreisgruppe Grafschaft Diepholz: Starker Entenzug am Dümmer./ Nds. Jäger 7 , Nr. 4, S. 71, Hannover. (11)
- 1962 Kumerloeve, Hans[]: Zur wissenschaftlichen und heimatkundlichen Bedeutung von Sumpf- und Wasservogelreservaten./ Jb. Emsländ. Heimatver. 9 , 135-143, Meppen. (5)
- 1963 Ant, Herbert: Faunistische, ökologische und tiergeographische Untersuchungen zur Verbreitung der Landschnecken in Nordwestdeutschland./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 25 , H. 1, 125 S., 24 Abb., 14 Tab., 54 Kt., Münster (Westf.). (7)
- 1963 Brinkmann, Matthias: Vogelbestand am Dümmer im Jahreslauf./ Beitr. Naturkd. Nieders. 16 , 25-27, [1 Tab.], Hannover. (11)
- 1963 Bub, Hans[]: Erster Fernfund eines in Deutschland beringten Zwergsägers (*Mergus albellus*)./ Vogelwarte, Bd. 22, H. 2, S. 40, Stuttgart. (11)

- 1963 Deichmüller, Jürgen[]: Neue Ausgrabungen am Dümmer./ Nachrr. Nieders. Urgesch., Nr. 32, 84-87, 2 Abb., Hildesheim. (8)
- 1963 Deichmüller, Jürgen: Neue Untersuchungen am Dümmer, Kreis Grafschaft Diepholz im Jahre 1961./ N. Ausgrab. u. Forsch. Nieders. 1, 74-86, 3 Abb., 1 Taf., Hildesheim. (5)
- 1963 Dienemann, Wilhelm: Zur Entstehung des Steinhuder Meeres und des Dümmer. / N. Arch. Nieders. 12 , 230-249, 8 Abb., Göttingen. (11)
- 1963 Kniprath, Ernst[]; Kramer, Helmut[]: Zum Bestand einiger Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland./ Vogelwelt 84 , H. 5, 148-154, Berlin. (11)
- 1963 Pfaffenberg, Kurt: Der Dümmer und seine älteste Besiedlung./ N. Arch. Nieders. 12 , 250-256, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1963 Schenk, Helmar: Schneeammern (*Plectrophenax nivalis*) im Winter 1961/62 am Dümmer./ Orn. Mitt. 15 , H. 2, S. 34, Stuttgart. (11)
- 1964 Anonymus[]: Bisamratten haben den Dümmer erreicht./ Nds. Jäger 9 , Nr. 13, S. 255, Hannover. (11)
- 1964 Deichmüller, Jürgen: Dümmer-Grabung 1963./ Nachrr. Nieders. Urgesch., Nr. 33, 69-73, Hildesheim. (8)
- 1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)
- 1964 Koppe, Fritz[]: Die Moose des Niedersächsischen Tieflandes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 36, 237-424, Bremen. (11)
- 1964 Pfaffenberg, Kurt; Dienemann, Wilhelm: Das Dümmerbecken. Beiträge zur Geologie und Botanik./ Veröff. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders.) R. A1 78 , 121 S., 41 Abb., Göttingen. (9)
- 1964 Sanden-Guja, Walter von[]: Ist der Dümmer noch zu retten?/ Natur u. Landschaft 39 , H. 1, 10-12, 4 Abb., Mainz. (11)
- 1965 Anonymus[]: Forschungsstation am Dümmer./ Nds. Jäger 10 , Nr. 24, S. 515, Hannover. (11)
- 1965 Anonymus[]: Naturschutz in Deutschland. Die wichtigsten Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ Tier und Um-

- welt N.F., H. 2, 1-22, Hamburg. (11)
- 1965 Buhse, Hans-Jürgen: Neue Karten von niedersächsischen Binnengewässern./ Jber. Forschungsstelle Norderney 16 , 41-65, 7 Anl., Norderney. (9)
- 1965 Deichmüller, Jürgen: Die neolithische Moorsiedlung Hüde I am Dümmer, Kreis Grafschaft Diepholz./ N. Ausgrab. u. Forsch. Nieders. 2, 1-18, 8 Abb., 1 Taf., Hildesheim. (5)
- 1965 Roweck, Hartmut: Bartmeisen (*Panurus biarmicus*) am Dümmer./ Orn. Mitt. 17 , H. 1, S. 10, Hamburg. (11)
- 1965 Sanden-Guja, Walter von: Die verzweifelte Lage des Dümmers./ Niedersachsen 65 , 337-347, [Hannover]. (11)
- 1965[] Staesche, Ulrich[]; Grahle, Hans-Olaf[]; Deichmüller, Jürgen[]: Limnogeologische Probleme in Nordwestdeutschland, demonstriert an niedersächsischen Seen./ Deutsche Geologische Gesellschaft, 117. Hauptversammlung in Hannover vom 7. bis 15. September 1965. Exkursion A 5 am 8. und 9. September 1965. [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., 7 Anl., [Hannover]. (6)
- 1966 Anonymus[]: Bisamrattengefahr am Dümmer./ Nds. Jäger 11 , Nr. 11, S. 226, Hannover. (11)
- 1966 Anonymus[]: Einbürgerung von Graugänsen am Dümmer./ Nds. Jäger 11 , Nr. 16, S. 356, 2 Abb., Hannover. (11)
- 1966 Hammerschmidt, Rolf: Das Auftreten der Kanadagans (*Branta canadensis*) im Bezirk Osnabrück./ Beitr. Naturkd. Nieders. 19 , H. 3/4, S. 43, Hannover. (11)
- 1966 Hammerschmidt, Rolf: Zum Vorkommen der Kleinralle (*Porzana parva*) am Dümmer./ Orn. Mitt. 18 , H. 10, S. 208, Hamburg. (1)
- 1966 Szijj, Josef: Vorläufige Liste der wichtigsten Wasservogelbiotope in der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sek. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 6, 20-25, [1 Sk., o.O.]. (11)
- 1966 Thiede, Walter; Bruns, Herbert: Die Verbreitung des Rotschenkels, *Tringa totanus* (L.), in Niedersachsen./ Biol. Abhh., H. 31, 32 S., [1 Abb.], 2 Tab., [1 Sk.], Hamburg. (11)
- 1967 Busse, Rolf: Steppenkiebitz (*Chettusia gregaria*) beim Dümmer./ Vogelwelt 88 , H. 4/5, 156-157, Berlin. (11)
- 1967 Hammerschmidt, Rolf: Vogelkundliche Mitteilungen aus dem Dümmerseegebiet./ Orn. Mitt. 19 , H. 2, S. 41, Wiesbaden. (11)
- 1967 Kohlus, A.: Frühjahrsbeobachtungen am Dümmersee./ Orn. Mitt.

- 19 , H. 4, 76-79, Wiesbaden. (11)
- 1967 Lütgens, Hans: Baustein zur Verbreitung der Froschlurche in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 80-82, Hannover. (11)
- 1967 Sanden, Walter von: Die Tafelente, eine neue Hoffnung./ Natur u. Landschaft 42 , H. 5, S. 111, 1 Abb., Mainz. (11)
- 1967 Sanden-Guja, Walter von: Rohrdommel am Dümmer./ Natur u. Landschaft 42 , H. 8, 184-185, 1 Abb., Mainz. (11)
- 1968 Berstorff, Gunter: Trottellummen (*Uria aalge*) am Dümmer./ Orn Mitt. 20 , S. 69, Wiesbaden. (11)
- 1968 Bode, Friedrich Otto[]: Graugänse in Niedersachsen./ Nds. Jäger [13] , Nr. 19, 434-435, Hannover. (11)
- 1968 Deichmüller, Jürgen[]: Die neolithische Moorsiedlung Hüde I, Kr. Grafschaft Diepholz. Abschlußbericht./ Nachrr. Nieders. Urgesch., Nr. 37, 106-110, 1 Abb., Hildesheim. (8)
- 1968 Golly, Heinz: Die Sumpfohreule (*Asio flammeus*) wieder Brutvogel am Dümmer./ Natur u. Heimat 28 , H. 2, 95-96, Münster (Westf.). (3)
- 1968 Grahle, Hans-Olaf: Limnogeologische Probleme in Nordwestdeutschland./ Zs. Dt. Geol. Ges. 117 , 727-737, Hannover. (5)
- 1968 Herkenrath, Heinz: Avifaunistische Kurzmitteilungen./ Orn. Mitt. 20 , 242-243, Wiesbaden. (11)
- 1968 Herkenrath, Heinz: Rotfußfalk (*Falco vespertinus*) im Dümmergebiet./ Orn. Mitt. 20 , S. 192, Wiesbaden. (11)
- 1968 Hirt, Hartmut: Die Bedeutung der Seen des Niedersächsischen Tieflandes für den Fremdenverkehr./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen 86 R. A1, 100 S., 40 Abb., Göttingen. (11)
- 1968 L.: Kraniche am Dümmer./ Nds. Jäger [13] , Nr. 1, S. 8, Hannover. (11)
- 1968 Schloss, Werner: Ringfunde vom Kiebitz (*Vanellus vanellus*)./ Auspicium 2 , H. 4, 273-329, Wilhelmshaven. (11)
- 1968 Schoennagel, Erich: Zu: Frühjahrsbeobachtungen am Dümmersee./ Orn. Mitt. 20 , H. 1, S. 24, Wiesbaden. (11)
- 1969 Bode, Friedrich Otto[]: Graugänse am Dümmer./ Nds. Jäger [14]

- , Nr. 12, S. 296, 1 Abb., Hannover. (11)
- 1969 Bofenschen, Gisela; Kramer, Helmut: Überwinterungsplätze der Wildschwäne und Wildgänse im Bereich der Nordsee- und westlichen Ostseeküste./ Decheniana 122 , H. 1, 87-116, 7 Abb., 1 Tab., Bonn. (3)
- 1969 Deichmüller, Jürgen: Die neolithische Moorsiedlung Hüde I am Dümmer, Kreis Grafschaft Diepholz. Vorläufiger Abschlußbericht./ N. Ausgrab. u. Forsch. Nieders. 4, 28-36, 3 Abb., Hildesheim. (8)
- 1969 Evers, Hans-Rolf: Landschaftspflege am Dümmer. Erläuterungsbericht landschaftspflegerischer Vorschläge zur Flächennutzung am Dümmer, Kreis Grafschaft Diepholz./ Landschaft u. Stadt 1 , H. 3, 115-123, 2 Kt., Stuttgart. (11)
- 1969 Hammerschmidt, Rolf: Die letzten Reiherkolonien im Raum Osnabrück - Emsland - Dümmer./ Jb. Emsländ. Heimatbd. 16 , 75-84, [3 Ft., Meppen]. (11)
- 1969 Ringleben, Herbert: Das Vorkommen außereuropäischer Drosselarten in Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 1 , H. 1, 11-18, Wilhelmshaven. (11)
- 1969 Schiemann, Heinrich: Über das Vorkommen der Wassertreter (Phalaropodidae) in Niedersachsen und Bremen./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 1 , H. 3, 73-78, 2 Abb., Wilhelmshaven. (11)
- 1970 Ant, Herbert; Diekjobst, Herbert: Nachweis des Quirlblättrigen Tännels (*Elatine alsinastrium*) in Westfalen (mit einer Übersicht der bisherigen *Elatine*-Funde)./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 32 , H. 2, 10-18, 7 Abb., Münster. (11)
- 1970 Bode, Friedrich Otto[: Von den Graugänsen am Dümmer./ Nds. Jäger [15] , Nr. 10, 252-253, Hannover. (11)
- 1970 Brinkmann, Matthias: Vögel und Vogelleben des Dümmer./ Veröff. Naturwiss. Ver. Osnabrück 33 , 29-47, [2 Tab., 2 Diagr.], Osnabrück. (11)
- 1970 Buhse, Günter: Untersuchung des Dümmer, des Steinhuder Meeres und des Bannsees in fischereibiologischer und limnologischer Hinsicht. Zwischenbericht. Entwurf./ [Maschr. Ms.], 8 S., 18 Tab., Hannover. (10)
- 1970 Buhse, Günter: Untersuchung über die Fischerei und den Fischbestand des Steinhuder Meeres vor Durchführung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen. Entwurf./ [Maschr. Ms.], 36 S., 14 Tab., Hannover. (10)

- 1970 Hammerschmidt, Rolf (Bearb.): Die Vogelwelt des Reg.-Bez. Osnabrück und der unmittelbaren Grenzgebiete - unter besonderer Berücksichtigung des Dümmer-/ 581 S., (3 Teile), Bramsche. (3)
- 1970 Kumerloeve, Hans: Zur Kenntnis der Dümmer-Ornis./ Veröff. Naturwiss. Ver. Osnabrück 33 , 164-181, Osnabrück. (11)
- 1970 Mollenhauer, Dieter: Beiträge zur Kenntnis der Gattung Nostoc./ Abhh. Senkenb. Naturf. Ges. 524, 75 S., 4 Taf., Frankfurt/M. (12)
- 1970 Reitz, Jürgen: Besuch im Vogelparadies. Der Dümmer./ Pirsch 22 , H. 7, 311-312, [mr. Abb.], München. (29)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1970 Schrader, Erich; [u.a.] [Bearb.]: Die Landschaften Niedersachsens. Bau, Bild und Deutung der Landschaft. Ein topographischer Atlas./ 4. unveränd. Aufl., [o.S.], 125 Abb., 31 Bi., 147 Ktausschn., 1 Kt., Neumünster. (5)
- 1971 Buhse, Günter: Das Steinhuder Meer in fischereilicher und limnologischer Sicht mit Empfehlungen zu wasserwirtschaftlichen Baumaßnahmen./ N. Arch. Nieders. 20 , H. 2, 115-130, 2 Abb., 14 Tab., 1 Kt., Göttingen. (9)
- 1971 Deichmüller, Jürgen[]: Eine steinzeitliche Scherbe mit Fingerabdruck aus der Moorsiedlung Hüde I am Dümmer./ Nachrr. Nieders. Urgesch. 40 , S. 242, Hildesheim. (12)
- 1971 Hölscher, Richard: Ein Nest der Beutelmeise (Remiz pendulinus) am Dümmer./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 3 , H. 2, S. 63, 1 Ft., Wilhelmshaven. (11)
- 1971 Köster-Sandbrink, -: Ein merkwürdiges Graugänsegelege./ Nds. Jäger [16] , Nr. 24, 680-681, 1 Abb., Hannover. (11)
- 1971 Stefener, Ulrich; Hammerschmidt, Rolf: Schneegänse (Anser caerulescens) im Dümmer-Gebiet./ Orn. Mitt. 23 , H. 5-6, 114-115, Wiesbaden. (1)
- 1972 Anonymus[]: Der Dümmer jetzt vollständiges Wildschutzgebiet./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 4 , H. 1, S. 26, Wilhelmshaven. (11)
- 1972 Dahms, Eberhard[]: Dümmer, Karte der Verlandungsvegetation./ [Unveröff., o.M., farb.], NlFB, [o.O.]. (11)

- 1972 Dahms, Eberhard[] (Bearb.): Limnologische Untersuchungen im Dümmer-Becken im Hinblick auf seine Bedeutung als Natur- und Landschaftsschutzgebiet (Schlußbericht). (Geologische Untersuchungen an Niedersächsischen Binnenseen XXIX)./ 231 S., 56 Abb., 3 Taf., 2 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1972 Hinz, Werner: Zur Molluskenfauna der Kleingewässer in der Umgebung des Dümmer./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 34 , H. 2, 3-15, 1 Abb., 7 Tab., Münster. (11)
- 1972 Klee, Otto: Am Dümmer brennt's./ Kosmos 68 , H. 4, 168-170, [2 Abb.], Stuttgart. (11)
- 1972 Köster-Sandbrink, -: Die Graugänse am Dümmer./ Nds. Jäger [17] , Nr. 7, S. 172; Nr. 10, 256-257; Nr. 11, 287-288, Hannover. (11)
- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1972 Schröpfer, Rüdiger: Untersuchungen zur Farbvariation der Waldspitzmaus, *Sorex araneus* L. (Insectivora, Soricidae), und der Waldmaus, *Apodemus sylvaticus* L. (Rodentia, Muridae), in Populationen Nordwestdeutschlands./ Zs. Säugetierkd. 37 , H. 6, 327-359, 17 Abb., 4 Tab., Hamburg. (7)
- 1972 Schröpfer, Rüdiger: Zur Autökologie der Waldspitzmaus, *Sorex araneus* L. (Insectivora, Soricidae) im Dümmer-Gebiet/ Norddeutsche Tiefebene./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 34 , H. 2, 16-24, 2 Abb., Münster (Westf.). (7)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Berndt, Rudolf: Die Europa-Reservate in der Bundesrepublik Deutschland (Stand 1972)./ Vogelwelt 94 , H. 1, 34-39, Berlin - München. (11)
- 1973 Eggelsmann, Rudolf[]; Feige, W.[]; Schwaar, Jürgen[]; [u.a.] (Bearb.): Bericht über Untersuchungen zur Verwertung oder Deponie von Schlamm aus dem Dümmer. Teil 1: Verwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Anl., NLFb, Bremen. (11)
- 1973 Heilmann, Gisela: Die Reduzierung der Lachmöwen im Brutgebiet

- des Steinhuder Meeres und Feststellung ihres Salmonellenbefalls./ [Unveröff.] Inaug.-Diss., 91 S., 7 Abb., 2 Tab., TiHo Hannover. (11)
- 1973 Köster, Hans: Die Graugänse vom Dümmer./ Wild u. Hund 76 , Nr. 1, 5-10, 4 Ft., Hamburg. (11)
- 1973 Szijj, Josef: Wasservogellebensstätten von internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Natur u. Landschaft 48 , H. 10, 271-273, Stuttgart. (11)
- 1973 Zang, Herwig: Die Weißbartseeschwalbe -*Chlidonias hybrida*- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 53-56, Wilhelmshaven. (11)
- 1973 Zang, Herwig: Die Weißflügelseeschwalbe -*Chlidonias leucopterus*- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 47-52, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Akkermann, Remmer: Mögliche weitere Sanierungsmaßnahmen des Dümmer./ [Maschr. Ms.], 102 S., 4 Abb., [mr. Ft.], Zoolog. Forschungsinst. u. Museum A. Koenig, Bonn. (11)
- 1974[] Akkermann, Remmer: Untersuchungen zur Ökologie und Populationsdynamik des Bisams (*Ondatra Zibethicus*, 1766 L., Mammalia: Rodentia) an einem nordwestdeutschen Verlandungssee (Dümmer)./ [Maschr. Ms.], 164 S., 29 Abb., Zoolog. Forschungsinst. u. Museum A. Koenig - Abt. Prof. Dr. G. Niethammer, Bonn. (11)
- 1974 Behre, Karl-Ernst: Die Algenbesiedlung des Dümmer in den Jahren 1970/71./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 118 , 163-190, 1 Abb., 1 Tab., Hannover. (6)
- 1974 Dahms, Eberhard: Ergebnisse geologischer und limnologischer Untersuchungen am Dümmer und ihre Auswertung für die Umweltp lanung./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 118 , 213-239, Hannover. (6)
- 1974 Dahms, Eberhard: Geologische und limnologische Untersuchungen zur Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Dümmer./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 118, 7-67, 17 Abb., 3 Tab., Hannover. (6)
- 1974 Deichmüller, Jürgen; Staesche, Ulrich: Der Mensch und die Tierwelt am Dümmer in vorgeschichtlicher Zeit./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 118, 69-86, 3 Abb., Hannover. (6)
- 1974 Dembke, Kurt: Probleme der Flachseeforschung am Beispiel des

- Steinhuder Meeres./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 118 , 193-200,
1 Abb., Hannover. (6)
- 1974 Eggelsmann, Rudolf[]; Feige, W.; Schwaar, Jürgen[]: Gutachten
betr. Landschafts-/Umweltschutz im Gebiet des Dümmer./
Unveröff., NLFb, Bremen, [bibliogr. Angaben lt. briefl.
Mitt.]. (6)
- 1974 Ernst, Dieter: Forschungsplanung am Steinhuder Meer./ Jber.
Naturhist. Ges. Hann. 118, 201-203, Hannover. (6)
- 1974 Fauth, Heinrich; Merkt, Josef: Ergebnisse der chemischen
Untersuchungen des Dümmer 1970/71./ Jber. Naturhist. Ges.
Hann. 118 , 131-161, 6 Abb., 10 Tab., Hannover. (6)
- 1974 Heckenroth, Hartmut; Lüderwaldt, Dietrich: Der Dümmer. Einige
Vorschläge zur Biotoperhaltung und -gestaltung zur Ab-
schwächung wasserbaulicher Eingriffe./ Natur u. Landschaft 49
, H. 5, 139-141, 2 Abb., Stuttgart. (11)
- 1974 Keßler, Arnulf: Zusammenfassung von Brutnachweisen der Bart-
meise (*Panurus biarmicus*) in Ostfriesland und Oldenburg./
Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 1, 12-14, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Köster, Hans: Die Graugänse vom Dümmer./ Wild u. Hund 77 ,
Nr. 2, 25-28, 5 Ft., Hamburg. (11)
- 1974 Reiser, Karl-Heinz: Ringfunde des Höckerschwans (*Cygnus
olor*)/ Auspicium 5 , H. 3, 183-227, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Ringleben, Herbert: Über unbeständige Brutvorstöße nach
Niedersachsen und Ansiedlungen gebietsfremder Vögel in diesem
Land./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 3, 85-96, Wilhelms-
haven. (11)
- 1974 Röben, Peter: Zum Vorkommen des Otters, *Lutra lutra* (Linné,
1758), in der Bundesrepublik Deutschland./ Säugetierkdl. Mitt.
22 , H. 1, 29-36, 1 Abb., München. (12)
- 1974 Seedorf, Hans Heinrich: Grundzüge der Kulturlandschafts-
entwicklung am Dümmer./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 118,
87-130, 2 Abb., 1 Tab., Hannover. (6)
- 1974 Szijj, Josef; Erz, Wolfgang; Pretscher, Peter: Feuchtgebiete
von internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der
Bundesrepublik Deutschland./ Orn. Mitt. 26 , H. 12, 239-258,
12 Abb., Wiesbaden. (11)
- 1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (*Podiceps
cristatus*) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante
Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 2, 77-79,

Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)

- 1975 Akkermann, Remmer: Bisamforschung am Dümmer./ Dümmer-Jb. 1 , 75-84, [7 Abb.], Diepholz. (11)
- 1975 Bode, Friedrich Otto[]: Niedersachsen wieder Heimat der Graugänse./ Nds. Jäger 20, Nr. 2, 33-34, [3 Abb.], Hannover. (40)
- 1975 Dahl, Hanns-Jörg[]; Heckenroth, Hartmut (Bearb.): Planung von Wasservogelbiotopen am Dümmer. II. Planung des Weidevogelreservates und Gänserastplatzes "Vogelwiese" in Hüde, Landkreis Grafschaft Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.] 6 S., 1 Pl., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1975 Deichmüller, Jürgen: Die jungsteinzeitliche Moorsiedlung Hüde I am Dümmer./ Telma, Bd. 5, 43-50, Hannover. (11)
- 1975 Heckenroth, Hartmut: Biotopgestaltung und -pflege in den Feuchtgebieten internationaler Bedeutung. Dümmer und Diepholzer Moorniederung./ Schriftenr. Landschaftspfl. u. Natursch., H. 12 (Schutz u. Gestaltung von Feuchtgebieten), 97-105, 3 Abb., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1975 Hess, Claus-Rainer; Will, Emil: Der Dümmer. Maßnahmen zur Sanierung und Erhaltung als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung. Schaffung von Feuchtbiotopen als Ersatz für die durch wasserwirtschaftliche und agrarstrukturelle Maßnahmen verlorengegangenen Feuchtwiesen./ [Unveröff.] 3. Projektarb., 81 S., 12 Abb., 3 Tab., 4 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1975 Jordan, Hubert: Der Naturpark Dümmer e.V./ Dümmer-Jb., 45-50, [1 Abb.], Diepholz. (11)
- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)
- 1975 Petersen, Bernhard: Der Dümmer./ In: Blaszyk, Paul (Hrsg.): Naturschutzgebiete im Oldenburger Land, 99-128, [3 Abb.], Oldenburg. (11)
- 1975 Ringleben, Herbert: Über unbeständige Brutvorstöße nach Niedersachsen und Ansiedlungen gebietsfremder Vögel in diesem Lande. II. Teil: Non-Passeriformes./ Vogelkdl. Berr. Nieders., H. 1, 32-39, Wilhelmshaven. (11)
- 1975 Ruwenstroth, G.; Fleischhauer, K.; Funck, A.; [u.a.]: Entwicklungsplan für Erholung und Fremdenverkehr am Dümmer, Samtgemeinde "Altes Land Lemförde", Landkreis Grafschaft

- Diepholz, Regierungsbezirk Hannover./ 143 S., 7 Abb., 27 Tab., [3 Kt.], Bremen. (11)
- 1976 Akkermann, Remmer: Gegenläufige Bestandsveränderungen bei charakteristischen Singvogelarten des Dümmer-Ufers./ Drosera, [H.] 1, 22-24, 1 Abb., Oldenburg. (11)
- 1976 Berndt, Rudolf: Feuchtbiotope in Niedersachsen und ihre Bedeutung für die Vogelwelt./ In: [Müller, Jörg]: Erhaltung und Gestaltung der Landschaft bei wasserbaulichen Maßnahmen. [Zusammenstellung der Vorträge zu den gleichnamigen Lehrgängen Nr. 11 vom 21.-23.3.74 und Nr. 12 vom 28.-30.10.74 des Landesverbandes Niedersachsen, Berlin und Bremen des Bundes der Wasser- und Kulturbauingenieure], 82-92, Hannover. (11)
- 1976 Dahl, Hanns-Jörg: Planung und Gestaltung von Feuchtbiotopen in Niedersachsen./ In: Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten (Hrsg.): 30 Jahre Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, 133-137, Hannover. (11)
- 1976 Garberding, Karl-Heinz: Feuchtgebiete in Niedersachsen. Bedenkliche Eingriffe in unsere Landschaft./ Niedersachsen 76 , H. 1, 19-24, 2 Abb., 3 Ft., 3 Tab., Hannover. (11)
- 1976 Haarmann, Knut; Pretscher, Peter: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Lebensstätten für Wat- und Wasservögel./ Vogelkundliche Bibliothek, Bd. 4, 102 S., 21 Abb., [zr. Ft.], Greven. (11)
- 1976 Helbig, Andreas: November-Feststellung einer Uferschwalbe (*Riparia riparia*) am Dümmer./ Orn. Mitt. 28, H. 4, S. 83, Wiesbaden. (11)
- 1976 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1974 bis 31.8.1975./ Berr. Dt. Sect. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 16, 53-60, Greven. (11)
- 1976 Offner, Herbert: Unsere Naturparke. Gepflegte Landschaften und Stätten der Erholung. Bd. 1: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen./ 240 S., [zr. Ft. u. Kt.], Stuttgart. (11)
- 1976 Schrand, Hermann: Das natürliche Erholungspotential der östlichen Dümmer-Uferbereiche./ N. Arch. Nieders., Bd. 25, H. 3, 191-198, 3 Tab., Göttingen. (11)
- 1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H. 1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)

- 1977 Bode, Friedrich Otto[]: Zur Situation des Dümmer und seiner Graugänse. Auszugsweise Wiedergabe eines Briefes von Friedrich Otto Bode an den Niedersächsischen Minister für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten, Gerhard Glup./ Nds. Jäger 22 , H. 8, 311-314, [mr. Abb.], Hannover. (11)
- 1977[] Buhse, - (Bearb.): Zur Fischereibiologie niedersächsischer Flachseen./ [Unveröff.], 63 S., 11 Abb., NLVA - Binnenfischerei, [o.O]. (11)
- 1977 Dahms, Eberhard[]: Sedimentation und Verlandung im Dümmer, einem eutrophen Flachsee in Nordwestdeutschland./ Mitt. Dt. Bodenkdl. Ges., Bd. 24, 111-115, 2 Abb., Göttingen. (11)
- 1977 Damke, Werner: Landschaftspflegerischer Entwicklungsplan für den Naturpark Dümmer. Teil 1 (Grundlagenteil), Teil 2 (Entwicklungsteil)./ 46 u. 73 S., 9 Abb., 12 Tab., 20 Kt., Diepholz. (11)
- 1977 Hürkamp, Josef: Erfolgreiche Tätigkeit der Biologischen Station am Dümmer./ Dümmer Jb. 2 , 49-66, [3 Abb.], Diepholz. (5)
- 1977 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1975 bis 31.8.1976./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 17, 89-102, 11 Abb., 7 Tab., Greven. (11)
- 1977 Köster, Hans: Die Graugänse vom Dümmer./ Wild u. Hund 80 , H. 1, 10-11, [2 Abb.], Hamburg. (29)
- 1977 Poltz, Jens; Wille, Wolfgang: Limnologische Untersuchung des Dümmer 1964-1974 (überarbeitete Fassung des Berichtes vom Oktober 1976)./ Mitt. Wasseruntersuchungsamt Hildesheim, H. 2, 1-80, Hildesheim. (11)
- 1977 Taudien, Reinhold: Die Auswirkungen der Dümmerdeicheung./ Dümmer Jb. 2 , 19-24, Diepholz. (5)
- 1978 Akkermann, Remmer: Vorschläge zur Sanierung des Dümmer aus ökologischer Sicht./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 121, 51-141, 6 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)
- 1978 Haarmann, Knut: Erster Bericht über den Zustand der Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Biol. Abhh., Nr. 36, 28 S., 9 Ft., 4 Kt., Wiesbaden. (3)
- 1978 Hummel, Dietrich: Das Vorkommen der Graugans (Anser anser) in der Bundesrepublik Deutschland (1977)./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 18, 52-58, 1 Abb., Greven. (11)

- 1978 Lärer, Martin: Die Wechselbeziehungen zwischen Umwelt und Binnengewässer beim Entstehen und Bestehen des "Dümmersees"./[Unveröff.] Dipl.-Arb., 167 S., [zr. Abb.], Forstl. Fak., Univ. Freiburg. (11)
- 1978 Leippert, Helmut[]: Untersuchungen über die Ursachen des Schilfrückganges in der spezifischen Situation des Dümmer./[Vervielf. maschr. Ms.], 113 S., 38 Abb., 13 Tab., Anh., Inst. f. Vegetationskd., TU Hannover. (11)
- 1979 Behnen, Christian: Die Bedeutung des Dümmers als Wasservogelrastgebiet unter besonderer Berücksichtigung des Frühjahrsdurchzuges 1979./[Unveröff.] Staatsexamensarb., 114 S., 62 Abb., Hannover. (11)
- 1979 Berndt, Rudolf: Welche "Feuchtgebiete internationaler Bedeutung" in der Bundesrepublik Deutschland erfüllen gleichzeitig die Kriterien für "Europa-Reservate"?/ Berr. Dt. Sect. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 19, 51-55, Greven. (11)
- 1979 Cordes, Hermann: Gefährdete Pflanzenarten aus der "Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen" - ihre Verbreitung im Bereich der Regionalstelle Bremen. Teil I./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 39, 7-40, 31 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)
- 1979 Foken, Helmut: Bemerkenswerte Beobachtungen./ Jber. Orn. AG Oldenburg 3, 78-79, Oldenburg. (11)
- 1979 Große-Brauckmann, Gisbert: Pflanzliche Großreste von Moorprofilen aus dem Bereich einer steinzeitlichen Seeufer-Siedlung am Dümmer./ Phytocoenologia 6 , 106-117, 2 Tab., Stuttgart. (11)
- 1979 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3515 Hunteburg, Hannover. (6)
- 1979 Schwaar, Jürgen: Spät- u. postglaziale Pflanzengesellschaften im Dümmer-Gebiet./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 39, 129-152, Bremen. (11)
- 1979 Sutoris, Michael (Bearb.): Erfassung und Kartierung der Pflanzengesellschaften im Bereich des Naturschutzgebietes Hohe Sieben, des Naturschutzgebietes Dümmer/ Vogelwiese und der Teichwiesen im Randbereich des Dümmer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., [Anh., o.O.]. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Hinkelmann, Renate: Zum Rückgang des nordwestdeutschen Storch-

- bestandes, aufgezeigt an der Situation in der Dümmer-
niederung./ [Unveröff.] schriftl. Arbeit z. Prüfg. f. d.
Lehramt an Grund- u. Hauptschulen, 129 S., [zr. Abb. u. Kt.],
Vechta. (11)
- 1980 Reuther, Claus: Der Fischotter, *Lutra lutra* L. in Nieder-
sachsen./ Natursch. u. Landschaftspfl. Nieders., H. 11,
182 S., 26 Abb., 30 Tab., 25 Kt., Hannover. (11)
- 1981 Burger, Hans: Jahreszeitlicher Verlauf des Mineral-
stoffgehalts von *Glyceria maxima* und *Scirpus lacustris* unter
Berücksichtigung verschiedener Standorte./ [Unveröff.]
Hausarb. z. Lehramtsprüfg. d. einphasigen Lehrerausbildg.,
155 S., 67 Abb., 17 Tab., Osnabrück. (11)
- 1981 Dierking, Klaus: Die Erfassung von Amphibien und Reptilien auf
den vom Dümmerbewirtschaftungsplan betroffenen Flächen./
[Maschr. Ms.], 9 S., 19 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-,
Hannover. (11)
- 1981 Foken, Helmut; Henneberg, Hans Rudolf; Keßler, Arnulf: Bemer-
kenswerte Beobachtungen 1981./ Jber. Orn. AG Oldenburg 5,
103-111, Oldenburg. (11)
- 1981 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundes-
republik Deutschland vom 1.9.1977 bis 31.8.1978./ Berr. Dt.
Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 21, 53-76, 12 Abb.,
7 Tab., Greven. (11)
- 1981 Iwanuk, Gerd: Die Fauna des Schilfrohrs (*Phragmites*
australis) mit besonderer Berücksichtigung der
Schilfrohr-Avifauna am Dümmer und landespflegerischen Schluß-
folgerungen zur Erhaltung, Pflege und Neubegründung von
Schilfbeständen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 229 S., 53 Abb.,
11 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ.
Hannover. (11)
- 1981 Keßler, Arnulf: Erneut ein Schlagschwirl (*Locustella*
fluviatilis) im Oldenburgischen./ Jber. Orn. AG Oldenburg 5,
95-96, Oldenburg. (11)
- 1981 Liedtke, Herbert: Die Entstehung des Dümmers./ In: Beitr. z.
Glazialmorphologie u. z. periglaziären Formenschatz, 115-121,
Paderborn. (45)
- 1981 Poltz, Jens[]: Gewässergüte in niedersächsischen Flachseen und
ihr Schutz./ Zs. Kulturtechnik u. Flurber., Bd. 22, 65-73,
6 Tab., Berlin. (43)
- 1981 Poltz, Jens[]; Neumann, H.: Probleme bei der Sanierung von
Flachseen, dargestellt am Beispiel des Dümmers./ Schriftenr.

- Dt. Verb. Wasserwirtsch. u. Kulturbau, H. 52, 131-150, Berlin.
(45)
- 1981 Reddig, Eberhard: Die Bekassine *Capella gallinago* ./ Neue Brehm-Bücherei 533, 135 S., 55 Abb., 3 Tab., Wittenberg. (11)
- 1981 Thöle, Irene: Artenliste der am Dümmer beobachteten Vögel./ In: Dümmer 1980, Wirbeltierbiologisches Geländepraktikum. [Vervielf. maschr. Ms.], 75-87, Fachb. Biologie/ Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1981 Zucchi, Herbert: Zur Nistplatzwahl der Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) am Dümmer./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 13 , H. 3, 81-83, Jever. (11)
- 1982 Akkermann, Remmer: Zur Situation am Dümmer./ Berr. Dt. Sect. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 22, 103-109, 4 Abb., Greven. (11)
- 1982 Akkermann, Remmer: Zur Situation am Dümmersee (Niedersachsen)/ Berr. Dt. Sect. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 22, 103-109, 4 Abb., Kornwestheim. (11)
- 1982 Bruns, Holger: Über das Auftreten von nichtheimischen Wildgansarten und Artbastarden am Dümmer (Niedersachsen) seit Beginn der Grauganseinbürgerung./ Seevögel, Bd. 3, H. 2, 92-93, 2 Abb., Hamburg. (29)
- 1982 Dettmer, Reiner: Abschlußbericht zur Nahrungsbiotopkartierung von Graureiher-, Saatkrähen- und Lachmöwenkolonie 1982 im Rahmen des Schadstoffuntersuchungsprogramms./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., Hannover. (11)
- 1982 Foken, Helmut; Niemeyer, Klaus: Bestandsangaben und bemerkenswerte Beobachtungen im Jahre 1982./ Jber. Orn. AG Oldenburg 6, 86-110, Oldenburg. (11)
- 1982 Gerdes, Klaus: Zum Vordringen der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) nach Westen./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 14, H. 1, 9-10, Wilhelmshaven. (11)
- 1982 Goethe, Elisabeth; Goethe, Friedrich: Bibliographie der vom Mellumrat betreuten Naturschutzgebiete./ 61 S., Oldenburg. (3)
- 1982 Hollberg, Fritz: Skandalöse Darstellung über die Graugänse am Dümmer./ Nds. Jäger 27, Nr. 22, 1103-1104, [2 Ft.], Hannover. (40)
- 1982 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.78 bis 31.8.79./ Berr. Dt. Sect. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 22, 39-70, 11 Abb., 2 Tab., Greven. (11)

- 1982 Klüppel, Regina; Lange, Vera: Artenliste der am Dümmer beobachteten Vögel./ In: Dümmer 1981, Wirbeltierbiologisches Geländepraktikum. [Vervielf. maschr. Ms.], 84-95, Fachb. Biologie/ Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1982 Köstermenke, Bernhard; Zucchi, Herbert: Artenliste der am Dümmer beobachteten Vögel./ In: Dümmer 1982, Wirbeltierbiologisches Praktikum, Teil 1: Vögel. [Vervielf. maschr. Ms.], 149-159, Fachb. Biologie/ Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1982 Löhmer, Reinhard: Untersuchungen zur Hirn-Körpergewichtsbeziehung bei Graugänsen (*Anser anser*) vom Dümmer (Niedersachsen)./ J. Orn., Bd. 123, Nr. 4, 435-439, 1 Abb., 1 Tab., Berlin. (11)
- 1982 Poltz, Jens: Der Dümmer. Nutzungsansprüche, Probleme, Sanierungsmaßnahmen./ Mitt. Wasseruntersuchungsamt Hildesheim, H. 8, 100-159, 3 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (11)
- 1982 Remmers, Irmgard: Landespflegerisches Gutachten zum Dümmerbewirtschaftungsplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 124 S., 15 Abb., 6 Tab., 5 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Runge, Fritz: Die Naturschutzgebiete Westfalens und des früheren Regierungsbezirkes Osnabrück./ 4. Aufl., 331 S., [zr. Abb.], Münster. (29)
- 1982 Vaske, Ulrich: Sprosser (*Luscinia luscinia*) am Dümmer./ Jber. Orn. AG Oldenburg 6, S. 115 , Oldenburg. (11)
- 1983 Augst, Hans-Joachim: Die Bedeutung und Entwicklung des Dümmer als Lebensraum für Brut- und Gastvögel./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl. Nieders., H. 7, 91 S., Hannover. (11)
- 1983 Becker, Peter: Brutnachweis des Schlagschwirls (*Locustella fluviatilis*) in Hildesheim./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 15, H. 3, 80-81, Wilhelmshaven. (11)
- 1983 Becker, Peter: Zum Brutvorkommen des Zwergsumpfuhns (*Porzana pusilla*) in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 36, H. 4, 193-203, 5 Abb., Peine. (11)
- 1983 Brinkschröder, Werner: Ein Massenschlafplatz der Kornweihe (*Sturnus vulgaris*) am Dümmer./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 15, H. 1, 11-12, Wilhelmshaven. (11)
- 1983 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1979 bis 31.8.1980./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 23, 91-119,

15 Abb., Greven. (11)

- 1983 Koste, Walter; Poltz, Jens: Über ein seltenes, schlammbewohnendes Rädertier *Paradicranophorus hudsoni* (Glascott 1893) aus dem Dümmer, NW-Deutschland./ Osnabrücker naturwiss. Mitt. (1983), Bd. 10, 27-41, 8 Abb., 1 Tab., Osnabrück. (11)
- 1983 Löhmer, Reinhard; Ebinger, Peter: Ergänzende Untersuchungen zur Hirn-Körpergewichtsbeziehung bei Graugänsen (*Anser anser*) vom Dümmer (Niedersachsen)/ J. Orn., Bd. 124, H. 2, 195-196, 1 Abb., 1 Tab., Berlin. (11)
- 1983 Noack, Udo[]: Bestimmung der Phytoplankton-Biomasse über Chlorophyll-a-Gehalt und Chlorophyll-Fluoreszenz am Dümmer./ Mitt. Wasseruntersuchungsamt Hildesheim, H. 9, 1-74, 21 Abb., 3 Tab., Hildesheim. (11)
- 1983 Ripl, Wilhelm: Limnologisches Gutachten Dümmeranierung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 154 S., 63 Fig., 36 Tab., Inst. f. Ökologie - Limnologie -, TU Berlin. (45)
- 1984 Bath, H.-G.; Manthey, R.; Neßlage, E. (Bearb.): Landwirtschaftliche Strukturanalyse zum Dümmerbewirtschaftungsplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 99 S., Anh., Ges. Landeskultur, Bremen. (11)
- 1984 Biologische Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems [Hrsg.]: Der Dümmer-See. Situation - Gutachten - Sanierung./ Nds. Biotope, Nr. 5, 8 S., 33 Abb., Eystrup. (11)
- 1984 Fritz, Hans-Georg: Beobachtungen über ungewöhnliche Konzentrationen von Scatopsidae (Insecta, Diptera, Nematocera)/ Drosera, H. 2, 91-94, 2 Abb., Oldenburg. (11)
- 1984 Gemeinsamer Ausschuß zum Schutz der Dümmeraniederung (Red.): Der Dümmer-See. Situation - Gutachten - Sanierung./ Nds. Biotope 5, [8 S.], München. (11)
- 1984 Haarmann, Knut; [u.a.]: Feuchtgebiete internationaler Bedeutung und Europa-Reservate in der Bundesrepublik Deutschland. 2. Zustandsbericht (Stand: Januar 1983)/ Jordsandbuch, Nr. 3, 120 S., [zr. Abb.], Otterndorf. (11)
- 1984 Helbig, Andreas: Die Vögel des Dümmer-Gebietes - eine Artenliste mit Statusangaben (Stand 31.08.1984)/ Beitr. Naturkd. Nieders. 37, H.1, 236-244, Hannover. (11)
- 1984 Koste, Walter; Poltz, Jens: Über die Rädertiere (Rotatoria, Phylum, Aschelminthes) des Dümmer, NW-Deutschland./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 11, 91-125, 12 Abb., 6 Tab.,

Osnabrück. (11)

- 1984 Meyer, Hans-Heinrich: Geographisch-geologischer Exkursionsführer für Diepholz und Umgebung./ Jb. Geogr. Ges. Hannover, Sonderh. 10, 11 Abb., 8 Ft., 2 Tab., 2 Kt., Hannover. (11)
- 1984 Noack, Udo: Das Phytoplankton des Dümmers (1982/1983)./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 11, 127-138, 1 Abb., 6 Taf., Osnabrück. (11)
- 1984 Wohlfahrt, Ulrich: Vegetationskundliche Beschreibung ausgewählter Fließgewässer um den Dümmer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 123 S., 15 Tab., im Auftr. d. NLVA-FfN-, Oldenburg. (11)
- 1985 Anonymus[]: Dümmerkonferenz am 28. August 1985 in Diepholz./ Seevögel, Bd. 6, H. 4, XXXXV-XXXVII, Hamburg. (11)
- 1985 Bath, H.-G.; Neßlage, E.; Ostendarp, E.; [u.a.] (Bearb.): Studie über die Güllenutzung im Dümmergebiet./ [Vervielf. maschr. Ms.], 82 S., 10 Abb., Anl., im Auftr. d. Nieders. Minist. f. Ernährung, Landwirtsch. u. Forsten, Ges. Landeskultur, Bremen. (45)
- 1985 Belting, Heinrich: Leben und Tod des Dümmers. Eine Landschaft stirbt den Gulletod./ Naturschutz heute 17 , H. 6, 4-9, [mr. Abb.], Kornwestheim. (11)
- 1985 Belting, Heinrich; Helbig, Andreas: Ornithologischer Jahresbericht 1984 für das Dümmer-Gebiet. Abgeschlossen: 28.2.1985./ [Vervielf. maschr. Ms.], 127 S., 51 Abb., 73 Kt., Hude. (11)
- 1985 Bruns, H. A.; Vauk, Gottfried[]: Wildgänse am Dümmer unter besonderer Berücksichtigung der Einbürgerung, des Besatzes und der ökologischen Einordnung der Graugans (Anser anser) . Historie - Probleme - Perspektiven./ Nds. Jäger 30 , 1217-1219, 1 Abb.; 1264-1267, 2 Tab., Hannover. (45)
- 1985 Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Konfliktlösung Naturschutz - Erholung./ Schr. Bundesmin. Landwirtsch., R. A / Angewandte Wissenschaft, H. 318, 65 S., 12 Abb., Münster-Hiltrup. (11)
- 1985 Helbig, Andreas: Auftreten, Sommeraufenthalt und Nahrungserwerb des Rotfußfalken (Falco vespertinus) am Dümmer./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 17 , H. 3, 65-70, [1 Abb.], Jever. (11)
- 1985 Hoerschelmann, Heinrich: Dorado für Sumpf- und Wasservögel: Dümmer. Bunte Vogelwelt in allen Jahreszeiten./ HB-Naturmagazin "draußen", Nr. 35, 6-23, [zr. Ft.], Hamburg. (11)

- 1985 Hoerschelmann, Heinrich: Sorgenvogel des Jahres. Störche leben gefährlich./ HB-Naturmagazin "draußen", Nr. 35, 44-55, [zr. Ft.], Hamburg. (11)
- 1985 Hollwedel, Werner; Poltz, Jens: Die Cladocerenfauna des Dümmer 1982-1984./ Drosera, H. 2, 49-64, 7 Abb., 4 Tab., Oldenburg. (11)
- 1985 Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (Hrsg.): Seen in der Bundesrepublik Deutschland./ (Niedersachsen), 99-112, München. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Wasserwirtschaft, Harzwasserwerke des Landes Niedersachsen (Bearb.): Seen in Niedersachsen./ 54 S., [mr. Ft.], 1 Kt., Hildesheim. (11)
- 1985 Schnepfer, Peter: Nutzungskonflikte am Dümmer - Entwicklungen, Tendenzen, Lösungsvorschläge./ N. Arch. Nieders., Bd. 34, H. 1, 26-54, Göttingen. (11)
- 1985 Schröpfer, Rüdiger: Vielgestaltige Lebensräume im und am Wasser. Von großen und kleinen Mäusen./ HB-Naturmagazin "draußen", Nr. 35, 24-33, [zr. Ft.], Hamburg. (11)
- 1986 Barth, Raimund: Die Vögel des Dümmergebietes 1985. Ornithologischer Jahresbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 174 S., 50 Abb., 67 Kt., Hude. (11)
- 1986 Becker, Peter: Nachweise des Sprossers (*Luscinia luscinia*) im südöstlichen Niedersachsen und am Dümmer./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 18, H. 2, 57-59, Jever. (11)
- 1986 Berndt, Rudolf: Die Europareservate des Internationalen Rates für Vogelschutz in der Bundesrepublik Deutschland (Stand 15. Juni 1986)./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 26, 61-62, Greven. (11)
- 1986 Brinkschröder, Werner; Hülsmann, Bernhard; Schott, Werner: Zum Vorkommen des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) im westlichen Niedersachsen./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 12, 87-118, 3 Abb., 6 Tab., Osnabrück. (11)
- 1986 Bruns, H. A.; Vauk, Gottfried[:]: Wildgänse am Dümmer. Historie - Probleme - Perspektiven./ Nds. Jäger 31, 66-70, 7 Abb.; 184-187, [6 Abb.], Hannover. (45)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)

- 1986 Heinemann, Rita; Kornelius, Beate (Bearb.): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung. Anspruch und Wirksamkeit dargestellt am Beispiel Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 171 S., 31 Abb., 5 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1986 Ludwig, Jürgen; Belting, Heinrich; Helbig, Andreas: Die Bedeutung der Dümmerniederung (Niedersachsen) als Rast- und Brutgebiet für Vögel unter besonderer Berücksichtigung der Wasservögel./ Natur u. Landschaft 61 , H. 11, 433-438, 4 Abb., 2 Tab., Köln. (11)
- 1986 Noack, Udo: Über Folgen hoher photosynthetischer Leistung des Phytoplanktons im Dümmer./ Mitt. Nieders. Landesamt Wasserwirtsch., H. 3, 35-47, 5 Abb., Hildesheim. (11)
- 1986 Reddig, Eberhard: Bestandsentwicklung der Brut- und Gastvögel des Dümmer und seiner Randgebiete./ Ökologie Vögel, Bd. 8, H. 2, 157-177, 18 Abb., 8 Tab., Stuttgart. (11)
- 1986 Taux, Klaus: Die oldenburgischen Naturschutzgebiete./ 303 S., [zr. Abb. u. Tab.], Oldenburg. (11)
- 1987 Belting, Heinrich[]: Verteilung und Änderung der landwirtschaftlichen Nutzung im Dümmergebiet im Vergleich zu den avifaunistischen Bewertungen 1980, 1985 und 1987./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S.], 5 Abb., 4 Kt., im Auftr. d. NLVA -FfN-, [o.O.]. (11)
- 1987 Blaszyk, Paul: Das Dümmeranierungsgebiet - eine Chance für den Naturschutz?/ Mitteilungsbl. Oldenb. Landschaft, Nr. 54, 2-3, Oldenburg. (11)
- 1987 Burrét, Michael: Beitrag zur Fauna des Dümmergebietes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., Landau. (45)
- 1987 Lederbogen, U.: Dümmer-Rettung: Wie ein Konzept verwässert wird./ Kosmos, H. 7, 20-24, [6 Abb., o.O.]. (11)
- 1987 Ludwig, Jürgen[]; Belting, Heinrich[]: Verteilung und Änderung der landwirtschaftlichen Nutzung im Dümmergebiet im Vergleich zu den avifaunistischen Bewertungen 1980, 1985 und 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., 5 Abb., 4 Kt., im Auftr. d. NLVA -FfN-, [o.O.]. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3514 Damme./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte

der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)

- 1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG
Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der
Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogel-
schutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)
- 1988 Ganzert, Christian; Pfadenhauer, Jörg: Vegetation und Nutzung
des Grünlandes am Dümmer./ Naturschutz u. Landschaftspf.
Nieders., H. 16, 64 S., 3 Abb., 12 Tab., 1 Veg.-Kt., Hannover.
(11)
- 1988 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter [Bearb.]: Dynamik und
Konstanz von Flora und Vegetation ausgewählter Stillgewässer
Niedersachsens 1946 bis 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S.,
2 Abb., 21 Tab., Tab-Bd., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, IBL,
Wardenburg. (11)
- 1988 Klein, -: Untersuchungen über den Dümmer. Wasserstände des
Dümmers seit 1861./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., Anh.,
Wasserwirtschaftsamt Sulingen, Sulingen. (45)
- 1988 Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Landbauaußenstelle Bramsche
(Bearb.): Landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse./
[Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., [Oldenburg]. (45)
- 1988 Langer, Hans; Hoppenstedt, Adrian; Riedl, Ulrich (Bearb.):
Überprüfung der Abgrenzung von Kern- und Pufferzonen im
Dümmersanierungsgebiet anhand vorhandener Unterlagen./
[Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1, 38 S., 12 Kt., Anh.; Teil 2,
17 S., 2 Kt., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1988 Langer, Hans; Hoppenstedt, Adrian; Riedl, Ulrich (Bearb.):
Vorstudie für ein Pflege- und Entwicklungskonzept im Dümmer-
raum./ [Vervielf. maschr. Ms.], 133 S., Dokumentation, im
Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1989 Belting, Heinrich: Einflüsse der Grünlandnutzung und der
Habitatstruktur auf die Brutvögel im Dümmergebiet./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 104 S., 69 Abb., im Auftr. d. NLVA -FfN-,
Braunschweig. (11)
- 1989 Bruns, Holger A.: Brutbiologie der Graugans (*Anser anser*) am
Dümmer - Eine Untersuchung an einer wiederangesiedelten Vogel-
art./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 158 S., 39 Abb., 10 Tab.,
Fachber. Biologie/ Chemie, Univ. Osnabrück. (45)
- 1989 Herr, Wolfgang E.[]; Wiegleb, Gerhard; Todeskino, Dieter:
Veränderungen von Flora und Vegetation in ausgewählten Fließ-

- gewässern Niedersachsens nach vierzig Jahren (1946/1986)./
Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 18, 121-144, 17 Ft.,
5 Abb., 5 Tab., Hannover. (11)
- 1989 Langer, Hans; Riedl, Ulrich: Landschaftsraum Dümmer -
Argumente für einen integrierten Naturschutz./ In: Institut
für Landschaftspflege und Naturschutz der Universität Hanno-
ver, Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland Landes-
verband Niedersachsen e.V. (Hrsg.): Festschrift für Konrad
Buchwald zum 75. Geburtstag. 227-253, 10 Abb., 1 Tab., Hanno-
ver. (11)
- 1989 Poltz, Jens: Dümmer - The deterioration of a shallow lake due
to accelerated eutrophication./ In: Lampert, Winfried u.
Rothhaupt, Karl-Otto: Limnology in the Federal Republic of
Germany, 117-122, 4 Fig., Kiel. (11)
- 1989 Poltz, Jens; Ripl, Wilhelm: Nährstoffelimination aus einem
gering belasteten Fließgewässer mit Hilfe eines bewirt-
schafteten Schilfpolders - Grundlagen und Konzeption eines
Untersuchungsprogrammes./ Mitt. Nieders. Landesamt
Wasserwirtsch., H. 8, 97-112, Hildesheim. (45)
- 1989 Poltz, Jens: Phosphat in der oberen Hunte. Untersuchungen zur
Nährstoffbelastung des Dümmersees./ Mitt. Nieders. Landesamt
Wasserwirtsch., H. 7, 157-234, 19 Abb., 20 Tab., Hildesheim.
(11)
- 1990 Döpker, Michael: Die Erfassbarkeit von Veränderungen der Real-
nutzung und Vegetation im Ufersaum des Dümmer Sees durch
multitemporale Luftbildauswertung./ [Unveröff.] Dipl.- Arb.,
78 S., 7 Abb., Anh., Fak. f. Geowissenschaften, Univ. Bochum.
(11)
- 1990 Gaumert, Detlef: Der Beitrag der Fischerei zur Dümmer-
sanierung./ In: Niedersächsisches Landesamt für Wasser u.
Abfall: Seen in Niedersachsen. Der Dümmer. [Unveröff.], 83-88,
Hildesheim. (11)
- 1990[] Herr, W. E.; Brock, V.; Brödlin, W.; [u.a.] (Bearb.):
Landschaftspflegerische Bestandsaufnahme an Gewässern der
Bornbachumleitung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 151 S., 21 Abb.,
64 Tab., Anh., Anl., im Auftr. d. Huntverbandes/Diepholz u.
Vechtaer Wasseracht/Damme, IBL, Oldenburg. (45)
- 1990 Ludwig, Jürgen; Belting, Andreas J.; Bruns, Holger A.: Die
Vögel des Dümmer-Gebietes. Avifauna eines norddeutschen Flach-
sees und seiner Umgebung./ Naturschutz u. Landschaftspfl.,
H. 21, 229 S., 251 Abb., 33 Tab., Hannover. (11)
- 1990 Ludwig, Jürgen: Zur Ökologie der Fischfauna des Dümmersees, unter

- besonderer Berücksichtigung der Population von Plötze (*Rutilus rutilus* [L.]), Güster (*Blicca bjoerkna* [L.]) und Brassen (*Abramis brama* [L.]) ./. [Unveröff.] Dipl.-Arb., 85 S., 38 Abb., 15 Tab., Fachb. Biologie, FU Berlin. (45)
- 1990 Poltz, Jens: Beitrag der Wasserwirtschaft zur langfristigen Sanierung des Dümmerraumes./ In: Niedersächsisches Landesamt für Wasser u. Abfall: Seen in Niedersachsen. Der Dümmer. [Unveröff.], 7-12, Hildesheim. (11)
- 1990 Poltz, Jens: Der Niedergang des Dämmers als Folge der rasanten Eutrophierung - die Geschichte, die Ursachen und die Auswirkungen./ In: Niedersächsisches Landesamt für Wasser u. Abfall: Seen in Niedersachsen. Der Dümmer. [Unveröff.], 13-46, Hildesheim. (11)
- 1990 Poltz, Jens: Umleitung des Bornbaches: Teilmaßnahme im Gesamtkonzept zur Sanierung des Dämmers./ In: Niedersächsisches Landesamt für Wasser u. Abfall: Seen in Niedersachsen. Der Dümmer. [Unveröff.], 47-61, Hildesheim. (11)
- 1990 Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Süßwassers./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 20/8, 47-161, [zr. Tab.], Hannover. (11)
- 1990 Runge, Fritz: Die Flora Westfalens./ 3. verb. Aufl., 589 S., Münster. (11)
- 1990 Tiemeyer, Volker: Ornithologischer Sammelbericht für Stadt und Landkreis Osnabrück sowie angrenzende Gebiete für das Jahr 1990./ Naturschutzinf. Osnabrück 7, Sonderh. Ornithologie, 44-91, 6 Abb., Osnabrück. (11)
- 1990 Vahle, Hans-Christoph: Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen. Verbreitung, Gefährdung und Schutz./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 5, 85-130, 5 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1991 Belting, Heinrich: Brutvogelerfassung am Dümmer 1991 und die Bedeutung des Sees mit der Verlandungszone als Vogelbrutgebiet./ [Vervielf. maschr. Ms.], 49 S., 67 Abb., 4 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Stemwede. (11)
- 1991 Belting, Heinrich: Fachliche Konzeption für eine Naturschutzstation am Dümmer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 89 S., 3 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Stemwede. (11)
- 1991 Bergmann, H.-H. (Hrsg.): Ornithologisches Geländepraktikum Fachbereich Biologie/ Chemie der Universität Osnabrück 22.-27.

- Mai 1990./ [Vervielf. maschr. Ms.], 101 S., Osnabrück. (11)
- 1991 Bruns, Holger A.: Zur Brutbiologie der Graugans (*Anser anser*) in Niedersachsen./ Seevögel, Bd. 12, H. 1, 9-13, 3 Abb., 5 Tab., Hamburg. (11)
- 1991 Garve, Eckhard: Herbarbelege der in Niedersachsen verschollenen Gefäßpflanzenarten am Göttinger Universitäts-herbarium (GOET)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H. 4, 877-893, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1991 Kisch, Johannes: Zur Brutbiologie der Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) : Orte der Nahrungsaufnahme, Nahrungswahl und Bruterfolg am Dümmer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 80 S., 42 Abb., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Berlin. (45)
- 1992 Belting, Heinrich; Belting, Susanne: Auswirkungen von Schilfschnitt auf die Brutbestände der Röhrichtvögel am Dümmer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 20 S., 6 Abb., 2 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Stewede. (11)
- 1992 Belting, Heinrich; Belting, Susanne (Bearb.): Brutvogelerfassung am Dümmer 1992 und Auswirkungen des Wasserstandes auf die Brutbestände. Projektion eines naturschutzgerechten Dümmer-Wasserstandes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 68 Abb., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Stewede. (11)
- 1992 Belting, Heinrich; Belting, Susanne: Die Brutbestände von Lachmöwe und Graugans am Dümmer und deren Auswirkungen auf das Röhricht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 46 S., 28 Abb., 9 Ft., 7 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Stewede. (11)
- 1992 Bruns, Holger A.: Veränderungen der Avifauna in der Verlandungszone des Dümmer in diesem Jahrhundert - Fallbeispiele./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 12-18, Schneverdingen. (11)
- 1992 Dahl, Hanns-Jörg: Naturschutz am Dümmer - Rückblick und Ausblick./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 5-6, Schneverdingen. (11)
- 1992 Dreher, Roland: Zum Stand der Sanierung des Dümmergebietes aus Sicht der oberen Naturschutzbehörde für den Regierungsbezirk Hannover./ NNA-Berr. 5 , H. 2, S. 66, Schneverdingen. (11)
- 1992 Ganzert, Christian: Wechselwirkungen von Landwirtschaft und Umwelt am Beispiel der Dümmerriede - Geschichte, Entwicklungsprinzipien und integrierte Lösungsansätze./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 23-38, 12 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1992 Helbig, Andreas J.; Rüschendorf, Andreas; Belting, Heinrich: Extrem hohe Winterbestände von Kornweihe (*Circus cyaneus*) und Mäusebussard (*Buteo buteo*) im Dümmer-Gebiet, NW-Deutsch-

- land./ Vogelwarte, Bd. 36, H. 3, 196-202, 2 Tab., Neustadt a. d. Aisch. (11)
- 1992 Kehbein, Elvyra; Klaholt, Heinrich: Konzept für die Errichtung von Naturschutzstationen in Niedersachsen./ [Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. Nieders. Umweltministeriums, 63 S., 5 Abb., 4 Tab., 1 Kt., Anh., NLVA -FfN-, [Hannover]. (11)
- 1992 Klohn, Werner: Bibliographie zum Dämmerraum./ Inst. f. Strukturforsch. u. Planung in agrarischen Intensivgebieten, Univ. Osnabrück, Standort Vechta, Mitt., H. 4, 68 S., Vechta. (45)
- 1992 Kuntze, Herbert; Blankenburg, Joachim: Der Dümmer im BMFT-Schwerpunktprogramm "Biotopmanagement Niedermoores"./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 39-42, 2 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1992 Lanfermann, Josef; Keßler, Arnulf; Krüger, Thorsten; [u.a.] (zusammengest.): Avifaunistische Beobachtungen aus dem Oldenburger Land in den Jahren 1987-1989./ Jber. Orn. AG Oldenburg 11, 84-128, Oldenburg. (10)
- 1992 Ludwig, Jürgen: Situation der Fischfauna im Dümmer./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 9-11, 5 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1992 Lüdecke, Herfried: Wasserwirtschaftliche Belange./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 69-70, Schneverdingen. (11)
- 1992 Poltz, Jens: Zur limnologischen Situation des Dämmers (Kurzfassung)./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 7-8, Schneverdingen. (11)
- 1992 Rinne, Klaus: Zum Stand der Dümmeranierung./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 67-68, Schneverdingen. (11)
- 1992 Ripl, Wilhelm: Das Energie-Transport-Reaktion-Modell (ETR-Modell) - Ansatz für eine systemgerechte Sanierung des Dämmers./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 19-21, 2 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1992 Schröpfer, Rüdiger: Biotopschutzmaßnahmen für Säugetiere im Dümmer-Gebiet./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 44-48, 3 Abb., 3 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1992 Seedorf, Hans Heinrich; Meyer, Hans-Heinrich: Landeskunde Niedersachsen. Natur- und Kulturgeschichte eines Bundeslandes./ Bd. 1: Historische Grundlagen und naturräumliche Ausstattung, 517 S., 219 Abb., 60 Tab., Neumünster. (5)
- 1993 Barkemeyer, Werner: Zum Vorkommen von Holz-, Raub-, Schnepfen-, Stilett- und Waffenfliegen in Nordwestdeutschland

- (Diptera)./ Drosera, H. 1/2, 59-80, 1 Abb., Oldenburg. (11)
- 1993 Hollwedel, Werner: *Tretocephala ambigua* (Lilljeborg, 1990) - eine seltene Chydoride aus dem Dümmergebiet (Branchiopoda: Anomopoda) ./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 19, 79-82, 3 Abb., Osnabrück. (11)
- 1993 Klohn, Werner: Die Gestaltung der Kulturlandschaft in der Dümmer-niederung in Vergangenheit und Gegenwart./ Jb. Oldenb. Münsterland 1993, 287-309, 5 Abb., 1 Tab., Vechta. (11)
- 1993 Körner, Frank: Brutbestand und Bruterfolg der Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) am Dümmer 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 12 Abb., 2 Kt., im Auftr. d. Naturschutzringes Dümmer e.V., Kleinhartmannsdorf. (45)
- 1993 Körner, Frank: Brutvogelerfassung am Dümmer 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 1 Tab., Anh., im Auftr. d. Naturschutzringes Dümmer e.V., Kleinhartmannsdorf. (45)
- 1993 Marxmeier, Ulrike; Körner, Frank: Beobachtungen des Drosselrohrsängers (*Acrocephalus arundinaceus*) am Dümmer 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., im Auftr. d. Naturschutzringes Dümmer e.V., Hude. (45)
- 1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)
- 1994 Belting, Heinrich: Naturschutzstation Dümmer./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 25-28, Schneverdingen. (11)
- 1994 Horn, Henrik: Naturschutzstationen in Niedersachsen, Stand der Einrichtung und weitere Planung./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 4-12, 3 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1994 Körner, Frank; Marxmeier, Ulrike: Brutbestand und Bruterfolg der Trauerseeschwalbe 1994./ [Unveröff.] Merkbl. 1, im Auftr. d. BR Hannover, Hude. (45)
- 1994 Körner, Frank; Marxmeier, Ulrike: Brutvogelerfassung am Dümmer 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 4 Abb., 1 Tab., Anh., im Auftr. d. Naturschutzringes Dümmer e.V., Hude. (45)
- 1994 Körner, Frank: Gastvogelbericht Dümmer für den Winter 93/94 (01.11.93 bis 15.03.94)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 24 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. Naturschutzringes Dümmer e.V., [o.O.]. (45)
- 1994 Mengeling, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen

- 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3515 Hunteburg./ 189 S., 57 Abb., 11 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)
- 1994 Müller, Helga: Naturschutzstationen in Niedersachsen. Erste Zwischenbilanz und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen./ [Unveröff.] häusl. Prüf.-Arb., Gr. Staatsprüfg. höherer techn. Verwaltungsdienst, 105 S., 18 Abb., 14 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1995 Akkermann, Remmer: Biotopverbundsystem Hunte-Jade und renaturierte Flächen./ BSH/NVN-Natur Spec. Report, H. 20, 231-236, Wardenburg. (11)
- 1995 Bezirksregierung Hannover; Naturschutzstation Dümmer: Naturschutzstation Dümmer. Informationen zum Naturschutz am Dümmer./ [Vervielf. maschr. Ms., 8 S., Hannover]. (11)
- 1995 Blew, Jan: Auswirkungen der winterlichen Befahrensregelung auf Wasservögel am Dümmer und Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 81 S., 26 Abb., 14 Tab., Anh., im Auftr. d. NLÖ -Staatl. Vogelschutzwarte-, Dersau. (11)
- 1995 Brüggen, Bernd; Kanke, Claus: Nutzungskonflikt Naturschutz - Erholung am Dümmer./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 121 S., 12 Abb., 5 Tab., Anh., Fachb. Landespf., FH Osnabrück. (45)
- 1995 Caspers, Gerfried; Jordan, Heinz; Merkt, Josef; [u.a.]: Niedersachsen./ In: Benda, Leopold (Hrsg.): Das Quartär Deutschlands, 23-58, 9 Abb., Stuttgart. (6)
- 1995 Hehmann, Markus: Untersuchungen zur Carabidenfauna in einem Feuchtgradienten eines extensiv genutzten Grünlandbereiches westlich des Dümmer (Dümmerlohausen, Landkreis Vechta, Niedersachsen)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 132 S., 33 Abb., 12 Tab., Anh., Fachb. Biologie/ Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1995 Körner, Frank; Marxmeier, Ulrike: Brutbestand und Bruterfolg der Trauerseeschwalbe am Dümmer 1995./ [Unveröff.] Merkbl. 1, im Auftr. d. BR Hannover, Hude. (45)
- 1995 Merkens, Sabine: Untersuchungen zur Eignung ausgewählter Spinnenzöonosen als Feuchte-Indikatoren im extensiv genutzten Grünland (Dümmer, Dümmerlohausen, Lkrs. Vechta)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 136 S., 46 Abb., 13 Tab., Anh., Fachb. Biologie/ Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1995 Peters, Andreas: Vergleichende faunistische und wasserchemische Untersuchungen an den niedersächsischen Flachseen Zwischenahner Meer, Dümmer und Steinhuder Meer./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 109 S., 31 Abb., 25 Tab., Anh., Fachb. Biologie/ Chemie, Univ. Osnabrück. (11)

- 1995 Rolfes-Doornbos, Annette: Pflanzensoziologische Kartierung des Grünlandes der Dümmerniederung (Land Niedersachsen) mit Schwerpunkt des westlichen Randgebietes - ein Vergleich mit Kartierungen früherer Jahre./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 121 S., 33 Abb., 9 Tab., Anh., Fachb. Biologie/ Chemie, Univ. Osnabrück. (45)
- 1995 Sellmeier, Hans-Dieter: Biologie und Schutz der Amphibien- und Reptilienfauna im Einflußbereich der Hunte./ BSH/NVN-Natur Spec. Report, H. 20, 195-213, Wardenburg. (11)
- 1995 Tornow, Hans-Dieter: Der Dümmer, ein international bedeutendes Europareservat./ BSH/NVN-Natur Spec. Report, H. 20, 135-138, Wardenburg. (11)
- 1995 Wagner, Hans-Georg: Erste Übersicht über die Armleuchteralgen (Characeae) des Raumes Osnabrück./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 20/21, 101-140, 11 Abb., Osnabrück. (11)
- 1995 Weber, Heinrich E.: Flora von Südwest-Niedersachsen und dem benachbarten Westfalen./ 770 S., Osnabrück. (10)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)
- 1996 Göttke-Krogmann, Jürgen: Die Naturschutzstation Dümmer - ein neuer Weg./ Jb. Oldenb. Münsterland 1996, 241-250, Vechta. (11)
- 1996 Hoppe, Ansgar: Die Vegetation des Dümmers - Qualmwasserggrabensystems sowie der Gräben der westlichen Dümmerniederung (Landkreise Diepholz, Vechta und Osnabrück, Niedersachsen)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 77 S., 14 Abb., 5 Tab., Anh., Fachber. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1996 Staatliche Vogelschutzwarte: Zur Lage der Trauerseeschwalbe./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 28, H. 2, S. 99, Goslar. (11)
- 1996 Sudfeldt, Christoph; Melter, Johannes; Naacke, Johannes: 20 Jahre Ramsar-Konvention in Deutschland: Sitzt der Feuchtgebietsschutz auf dem trockenen?/ Berr. Vogelschutz, H. 34, 37-74, 6 Abb., 8 Tab., Bonn. (11)

- 1996 Tiemeyer, Volker: Ornithologischer Sammelbericht für Stadt und Landkreis Osnabrück sowie angrenzende Gebiete für das Jahr 1994./ Naturschutzinf. Osnabrück 12 , Sonderh. Ornithologie, 23-74, Osnabrück. (11)
- 1997 Heckenroth, Hartmut; Laske, Volker: Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1981-1995 und des Landes Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 37, 329 S., 15 Kt., Hannover. (11)
- 1997 Hoppe, Ansgar[]; Remy, Dominique[]: Hydrophytenvegetation des Grabensystems der Dümmerniederung./ Dt. Ges. f. Limnologie, Tagungsber. 1996, 472-476, Krefeld. (-)
- 1997 Schockemöhle, Johanna: Die Erhaltung des Dümmer. Sanierungsmaßnahmen und auftretende Interessenkonflikte./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. f. d. Lehramt d. Sekundarstufe I/II, 134 S., 16 Abb., 13 Tab., Anh., Fachb. Geographie, Münster. (31)
- 1997 Südbeck, Peter: Zum aktuellen Status des Kormorans *Phalacrocorax carbo sinensis* in Niedersachsen. Ergebnisse landesweiter Schlafplatzzählungen sowie Angaben zur Brutbestandsentwicklung./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 29, H. 1, 63-84, 13 Abb., Goslar. (11)
- 1997 Zucchi, Herbert: Weitere Angaben zum Vorkommen des Resedafalters (*Pontia daplidice* L.) in Norddeutschland./ Beitr. Naturkd. Nieders., H. 1, 27-29, Peine. (11)
- 1998 Arbeitskreis Feuchtwiesenschutz Westniedersachsen e.V.: Wiesenvögel im westlichen Niedersachsen./ 266 S., Osnabrück. (10)
- 1998 Blüml, Volker (zusammengest.): Ornithologischer Sammelbericht für Stadt und Landkreis Osnabrück sowie angrenzende Gebiete für die Jahre 1995 und 1996./ Naturschutzinf. Osnabrück 14 , Sonderh. Ornithologie, 4-70, Osnabrück [s. auch alle zuvor erschienenen Berichte]. (10)
- 1998 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Der Masseneinflug der Weißflügelseeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (Temm.) im Frühjahr 1997 in Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 30, H. 2, 101-106, 1 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)
- 1998 Leutbecher, Christine; Koste, Walter: Die Rotatorienfauna des Dümmers unter besonderer Berücksichtigung der sessilen Arten, Teil 1./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 24, 223-255, 14 Abb., 6 Tab., Cloppenburg. (10)
- 1998 Remy, Dominique: Gräben, lineare Strukturen und Refugial-

bereiche in der Dümmerniederung (Niedersachsen)./ Braunsch.
Geobot. Arbb., Bd. 15, 221-228, 1 Abb., 4 Tab., Braunschweig.
(47)

1999 Brand, Jürgen: Untersuchungen zur synsystematischen Umgrenzung
und Untergliederung, sowie zur standörtlichen und land-
schaftsräumlichen Bindung von Feuchtwäldern im nordwest-
deutschen Tiefland./ [Unveröff.] Diss., 256 S., 43 Abb.,
34 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Oldenburg. (32)

1999 Degen, Axel: Ornithologischer Jahresbericht für Niedersachsen
und Bremen 1997./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2,
87-103, 2 Abb., Goslar. (10)

1999 Grützmann, Jörg: Der Ortolan *Emberiza hortulana* im Olden-
burger Land sowie in Nord- und Westniedersachsen./ Jber. Orn.
AG Oldenburg 15, 117-134, 4 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)

1999 Hehmann, Markus: Die Carabidenfauna in einem extensiv
genutzten Grünlandbereich westlich des Dümmers./ Osnabrücker
naturwiss. Mitt., Bd. 15, 147-165, 2 Abb., 3 Tab., Osnabrück.
(10)

1999 Krüger, Thorsten; Moritz, Volker; Südbeck, Peter; [u.a.]:
Avifaunistische Beobachtungen im Oldenburger Land 1996-1997./
Jber. Orn. AG Oldenburg 15, 191-282, 20 Abb., 8 Tab., Olden-
burg. (10)

1999 Leutbecher, Christine: Die Rotatorienfauna des Dümmers.
Teil II: Betrachtung der Planktonzönosen./ Osnabrücker
naturwiss. Mitt., Bd. 25, 211-220, 5 Abb., Osnabrück. (10)

1999 Pott, Richard: Nordwestdeutsches Tiefland zwischen Ems und
Weser./ 256 S., 163 Ft., 36 Zei., 31 Kt., Stuttgart. (-)

1999 Schröter, Asmus: Die Libellen des Dümmergebietes./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 19 S., Anh., Naturschutzstation Dümmer, BR
Hannover u. Weser-Ems (10)

1999 Schürstedt, Holger; Aßmann, Thorsten: Die Käferfauna
ausgewählter eutraphenter Röhrichte in Nordwest-Deutschland
(Coleoptera: Carabidae, Cantharidae, Malachiidae, Cucujidae,
Coccinellidae, Chrysomelidae) ./ Osnabrücker naturwiss. Mitt.,
Bd. 25, 241-278; 5 Abb., 6 Tab., Osnabrück. (10)

2000 Körner, Frank; Marxmeier, Ulrike: Zum Brutvorkommen des
Schwarzhalstauchers (*Podiceps n. nigricollis*) am Dümmer./
Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, H. 1/2, 43-46, 1 Abb.,
Goslar. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und

Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2000 Naturschutzstation Dümmer: Der Dümmer. Eine Wanderung um den See mit Tipps zur Vogelbeobachtung./ [Faltblatt, o.O.]. (10)

2001 Belting, Heinrich; Meyer-Vosgerau, Arndt: Naturschutz in der Dümmeriederung./ Landnutzung u. Landentwicklung, Vol. 42, H. 6, 243-245, Berlin. (10)

2001 Marxmeier, Ulrike; Körner, Frank; Düttmann, Heinz: Veränderungen in der Nistplatzwahl des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) am Dümmer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 33, H. 2; 197-203, 4 Abb., 1 Tab., Goslar. (10)

2002 Marxmeier, Ulrike; Düttmann, Heinz: Röhrichtsterben beeinflusst Brutverhalten des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) am Dümmer (Niedersachsen, Deutschland)/ J. Orn. 143, H. 1, 15-32, 8 Abb., Berlin. (10)

[o.J.] Schomaker, Alwin: Der Dümmer./ Ziehbrunnen-Bildreihe 9, 39 S., 37 Bi., Oldenburg i.O. (9)

Düvels Kamp (NSG-HA 152)

1921 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 232, Blatt Burgdorf i. H., [N.N. 3526], Nr. 35./ 74 S., 6 Fig., [zr. Tab.], Berlin. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3526 Burgdorf./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Düvels Kamp" in der Gemeinde Uetze, Landkreis Hannover, vom 23. Januar 1991./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 3, 56-57, Hannover. (11)

Duinger Wald (NSG-HA 202)

1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4124 Einbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25.000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 4024 Alfeld./ 126 S., 13 Tab.,

7 Kt., Hannover. (11)

2000 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Duinger Wald" in der Gemeinde Duingen, Landkreis Hildesheim, vom 18.09.2000./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 21, 504-507, Hannover. (10)

Eichen-Hülsenwälder (NSG-HA 018)

1949 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung des Regierungspräsidenten in Hannover über das "Naturschutzgebiet Eichen-Hülsen-Wälder" in der Gemarkung Voigtei, Kreis Nienburg a. d. Weser./ Amtsbl. Nieders., Nr. 2, S. 23, Hannover. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)

1988/1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3318 Sulingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Eichenkratt (Deblinghausen) (NSG-HA 011)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3420 Stolzenau./ 79 S., 3 Abb., 10 Tab., 6 Kt., NLFb, Hannover. (11)

1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S.,

45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz,
Univ. Hannover. (28)

1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3420 Stolzenau, Hannover. (6)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der
Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3520 Rehburg-Loccum./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)

1993 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Eichenkratt" im Flecken Steyerberg, Landkreis Nien-
burg (Weser) vom 23.8.1993./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 21,
562-563, Hannover. (11)

Emmertal (NSG-HA 171)

1880 Hesse, P.: Die Molluskenfauna von Pyrmont./ Malakozool. Bll.
N.F., Bd. 2, 1-13, Cassel. (11)

1916 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.):
Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benach-
barten Bundesstaaten. Blatt Kirchhosen, Lfg. 182./ 58 S.,
2 Textabb., 1 Taf., Berlin. (6)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Blatt Aerzen, Nr. 2153, Lfg. 251./ 35 S., Berlin. (6)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Lfg. 251, Blatt Pyrmont, Nr. 2223 [N.N. 4021], Blatt
6./ 49 S., [1 Tab.], 1 Taf., Berlin. (11)

1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Lfg. 289, Blatt Ottenstein, Nr. 2224 [N.N. 4022],
Nr. 1./ 62 S., 2 Taf., Berlin. (11)

1984 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3922 Hameln Süd, [farb.], Hannover. (11)

1984 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3921 Aerzen, [farb.], Hannover. (11)

- 1985 Luckwald, Georg von: Ökologische Untersuchungen im Emmertal (Abschnitt Emmertal - Welsede) unter besonderer Berücksichtigung des Fließgewässers./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Teil 1: Textteil, 182 S.; Teil 2: Fotodokumentation, Anh., Pl., FH Weihenstephan, Helpensen. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3922 Hameln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Dahl, Hanns-Jörg[] (Bearb.): Gutachtliche Stellungnahme zur Unterschutzstellung der Emmer / LK Hameln-Pyrmont als Naturschutzgebiet./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 10 Anl., 9 Kt., NLVA -FfN-, [Hannover]. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3920 Rinteln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4120 Bad Pyrmont./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4022 Ottenstein, [farb.], Hannover. (11)
- 1989 Brinkschmidt, Kurt; Kortemeier, Ulrich: Ökologische Untersuchung der Naturschutzwürdigkeit des Emmertales. Emmerstausee - Mündung in die Weser. Zusammenfassung der Teilgutachten Niedersachsen und Nordrhein - Westfalen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., 4 Pl., Herford. (11)
- 1989 Späh, Hartmut: Fischereibiologische Untersuchung der Emmer im Landkreis Hameln-Pyrmont./ [Vervielf. maschr. Ms.], 30 S., 3 Anl., im Auftr d. BR Hannover, Bielefeld. (11)
- 1993 Remy, Dominique: Anthropogener Einfluß auf die Vegetation kleiner Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung des Lichtes als Standortfaktor./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 135, 49-71, 3 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

- 1993 Remy, Dominique: Pflanzensoziologische und standörtliche Untersuchungen an Fließgewässern Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 55, H. 3, 118 S., 47 Abb., 17 Tab., 11 Veg.-Tab., Münster. (11)
- 1994 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Emmertal" in der Stadt Bad Pyrmont, der Gemeinde Emmerthal und dem Flecken Aerzen, Landkreis Hameln-Pyrmont und in der Gemeinde Vahlbruch, Samtgemeinde Polle, Landkreis Holzminden vom 9.12.1994./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 29, 1013-1025, Hannover. (11)
- 1997 Brokmann, R. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet Emmertal in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 135 S., 36 Ft., [zr.] Kt., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Brinkschmidt, Kortemeier & Partner, Herford. (11)

Entenfang (NSG-HA 145)

- 1870 Kobelt, W.: Zur Kenntnis unserer Limnaeen aus der Gruppe *Gulnaria* Leach (*Radix* Montf.) ./ *Malakozool. Bll.*, Bd. 17, 145-166, Cassel. (11)
- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1936 Seeland, Hermann[]: August Schlauter ein Hildesheimer Botaniker (1803-1849) und zeitgenössischer Botaniker der Heimat. Ein Beitrag zur Floristik und Flora von Hildesheim./ *Mitt. Roemer-Museum*, Nr. 40, 49 S., Hildesheim. (11)
- 1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3725 Sarstedt, [farb.], Hannover. (11)
- 1984 Lepper, Jochen: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3725 Sarstedt./ 177 S., 24 Abb., 13 Tab., 4 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1987 Bißport, H. (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG Entenfang./ [Unveröff.] 4. Proj.- Arb., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3724 Hannover./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Entenfang" in der Gemeinde Giesen, der Gemeinde Nord-

stemmen und der Stadt Sarstedt, Landkreis Hildesheim vom 20. Februar 1990./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 5, 124-125, Hannover. (11)

1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)

Entenpool (NSG-HA 026)

1957 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Entenpool" bei Dönsel, Gemeinde Dickel, Landkreis Grafschaft Diepholz./ Amtsbl. Regierung Hannover, St. 18, 170-171, Hannover. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1974[] Dahms, Eberhard[]; Montag, Alfred[]: Bohrprofile aus dem NSG Entenpool./ [Maschr. Ms.], 5 S., [Hannover]. (11)

1974 Montag, Alfred[] (Bearb.): NSG Entenpool (Ha 26), Gemeinde Dickel, Landkreis Grafschaft Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], (Vermerk v. 7.3.1974), 3 S., [NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)

1981 Schütte, Wilfried: Die Amphibien und Reptilien in der "Diepholzer Moorniederung". (Ergebnisse einer 1981 durchgeführten Erfassung)/ [Maschr. Ms.], 49 S., 5 Kt., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1984 Meyer, Hans-Heinrich: Geographisch-geologischer Exkursionsführer für Diepholz und Umgebung./ Jb. Geogr. Ges. Hannover, Sonderh. 10, 11 Abb., 8 Ft., 2 Tab., 2 Kt., Hannover. (11)

1989/1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3316 Diepholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)

Evenser Moor (NSG-HA 184)

- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1974 Höfle, Hans-Christoph; Schneekloth, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Otternhagen, Nr. 3423./ 56 S., 6 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1977 Janne, Ingelore; Kluth, Wolf-Rainer; Schmitz-Sander, Ulrich; [u.a.] (Bearb.): Untersuchung über die Schutzwürdigkeit des Niedermoores bei Evensen./ [Unveröff.] 2. Proj.-Arb., 108 S., 14 Ft., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3423 Otternhagen, [farb.], Hannover. (11)
- 1994 Knickrehm, Barbara; Pfeiffer, Anne; Reunitz, Dietlind (Bearb.): Evenser Moor. Gutachten zur Ermittlung der Schutzbedürftigkeit sowie Entwicklung eines Zielkonzeptes für den Arten- und Biotopschutz./ [Unveröff.] 4. Proj., 200 S., 49 Abb., 41 Ft., 43 Tab., 6 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (31)
- 1997 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Evenser Moor" in der Stadt Neustadt/Rbge., Landkreis Hannover, vom 11.11.1997./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 27, 1062-1064, Hannover. (10)

Evershorst (NSG-HA 038)

- 1973 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Evershorst" in der Gemeinde Hude (Landkreis Grafschaft Diepholz)./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 8, 352-353, Hannover. (11)
- 1982 Dettmer, Reiner: Abschlußbericht zur Nahrungsbiotopkartierung von Graureiher-, Saatkrähen- und Lachmöwenkolonie 1982 im Rahmen des Schadstoffuntersuchungsprogramms./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., Hannover. (11)

- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1990 Ludwig, Jürgen; Belting, Andreas J.; Bruns, Holger A.: Die Vögel des Dümmer-Gebietes. Avifauna eines norddeutschen Flachsees und seiner Umgebung./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 21, 229 S., 251 Abb., 33 Tab., Hannover. (11)
- 1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- Finkenberg/ Lerchenberg (NSG-HA 211)**
- 1907 Bode, Wilhelm: Die Schmetterlingsfauna von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 22, 59 S., Hildesheim. (11)
- 1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 182, Blatt Hildesheim, Nr. 52 [N.N. 3825]/ 64 S., [1 Abb.], Berlin. (11)
- 1942 Seeland, Hermann: Vermißte und aussterbende Blütenpflanzen in der Umgebung von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 20 , 53-60, Hildesheim. (11)
- 1953 Seeland, Hermann; Schenk, Ernst: Die Wildrosen der Umgebung von Hildesheim./ 73 S., Hildesheim. (11)
- 1959 Schieferdecker, Konrad: Anmerkungen zur Flora von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 30 , 18-35, 71 Abb., Hildesheim. (11)
- 1977 Nottbohm, Gerd: Die beschalteten Land- und Süßwassermollusken des Hildesheimer Stadtgebietes./ Beitr. Naturkd. Nieders. 30 , H. 3, 57-66, Hannover. (11)

- 1979 Nottbohm, Gerd: Die Schöne Landdeckelschnecke (*Pomatias elegans* (Müll.)) im Gebiet der mittleren Leine./ Beitr. Naturkd. Nieders. 32 , H. 1/2, 15-20, 5 Abb., Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Schoppe, Rolf (Bearb.): Quantitative Vogelbestands-Erfassung im Landkreis Hildesheim. Beitrag zum Landschaftsrahmenplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 112 S., im Auftr. d. Lkrs. Hildesheim, Hildesheim. (-)
- 2004 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Finkenberg/ Lerchenberg" in der Stadt Hildesheim, Landkreis Hildesheim, vom 10.11.2004./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 24, 530-533, Hannover. (10)

Freidorfer Hachetal (NSG-HA 175)

- 1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3119 Vilsen, [farb.], Hannover. (6)
- 1976 Dahl, Hanns-Jörg[]; Heckenroth, Hartmut[]: Biotop-gestaltungsmaßnahmen im Hachetal, Landkreis Grafschaft Hoya./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., Anh., NLVA -N,L,V-, [Hannover]. (11)
- 1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1980 Dorn, Inge: Naturschutzkonzept Hachetal./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1988 Heitmann, Andreas; Trampe, Walter; Wache, Henriette (Bearb.): Hacheniederung - Grundlagen zum Entwicklungs- und Pflegeplan für das geplante Naturschutzgebiet "Papenhuser Sunder"./ [Unveröff.] 3./4. Proj., 361 S., 65 Abb., 44 Tab., 4 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3118 Syke./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

- 1995 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Freidorfer Hachetal" in der Stadt Bassum und der Samtgemeinde Schwaförden, Landkreis Diepholz, vom 20.07.1995./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 18, 720-722, Hannover. (11)
- 1995 Nerhoff, Jürgen: Feuchtflächenentwicklung im Hachetal (Niedersachsen) anhand einer Luftbild- und Kartenauswertung mit Hilfe eines Geographischen Informationssystems./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 92 S., [zr.] Abb. u. Tab., Anh., Univ. Bremen. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)

Freistätter Moor (NSG-HA 147)

- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskdt. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr.] Tab. u. Kt., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Friedhelm: Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen gefährdeter Vogelarten, insbesondere des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*), in den bisher nicht bearbeiteten Mooren der Diepholzer Moorniederung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 2 Tab., Anh., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)
- 1985 Mohr, Reinhard (Bearb.): Beweidungsversuch zur qualitativen und quantitativen Bewertung von Futterpflanzen für Galloway-Rinder auf einer Versuchsfläche im mittleren Wietingsmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 6 Abb., 9 Tab.,

Lkrs. Diepholz. (11)

- 1986 Landkreis Diepholz: Avifaunistische Untersuchung im Mittleren Wietingsmoor und Hinweise zu gelegeschonender Bewirtschaftung der Grünländer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., Diepholz. (31)
- 1989/1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3316 Diepholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1992 Adler, Steffen: Libellen packen im Neustädter Moor - Renzeler Moor und Umgebung. Diepholzer Moorniederung (Landkreis Diepholz - Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 188 S., 3 Abb., 5 Diag., 9 Tab., 11 Kt., Anh., BUND-Proj., Hamburg. (11)
- 1992 Germer, Peter[] (Bearb.): Avifaunistische Bestandsaufnahme 1992 Mittleres Wietingsmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., 5 Tab., 10 Kt., Anh., AGNL, im Auftr. d. BR Hannover. (11)
- 1994 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Freistätter Moor" in den Samtgemeinden Kirchdorf und Barnsdorf Landkreis Diepholz vom 8.7.1994./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 16, 459-461, Hannover. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 1998 Eggelsmann, Rudolf: 100 Jahre Diakonie Freistatt im Wietingsmoor./ Telma, Bd. 29, 147-153, Hannover. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

Gaim (NSG-HA 165)

- 1908 Peets, W.: Die Großschmetterlinge der Umgegend der Städte Hannover und Linden. Ein Beitrag zur Erforschung der heimischen Tierwelt./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 55-57, 183-289,

Hannover. (25)

- 1930 Füge, B.; Pfennigschmidt, W.; Pietzsch, W.; [u.a.]: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover, (Sonderveröff.), 75-80, 140 S., 2 Taf., Hannover. (25)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1973 Dietz, Curt: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Niedersachsen 1:25 000. Blatt Lehrte, Nr. 3625./ 83 S., 7 Abb., 7 Tab., 2 Taf., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3625 Lehrte, [farb.], Hannover. (11)
- 1984 Sturm, Knut: Auswirkungen der Vegetation auf die Vogelwelt in zwei Forstorten im Staatlichen Forstamt Hannover./ Beitr. Naturkd. Nieders. 37 , H. 3, 168-173, 4 Abb., Hannover. (11)
- 1984 Sturm, Knut: Die Natürlichkeit zweier Forstorte südöstlich Hannovers./ Beitr. Naturkd. Nieders. 37 , H. 3, 158-167, 3 Tab., 2 Kt., Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3724 Hannover./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Griesse, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)
- 1994 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Gaim" in der Landeshauptstadt Hannover vom 11.02.1994./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 5, 118-120, Hannover. (11)
- 1998 Wendt, Dieter: Vorkommen und Bestandsentwicklung des Sperbers 1986-96 in Hannover./ HVV Info 1, 3-8, 3 Tab., Hannover. (10)
- 2001 Sprick, Peter; Schmidt, Ludger; Lompe, Arved [u.a.]: 3. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover./ Braunschw. Naturkundl. Schrr. 6 , H. 2, 1 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (10)

Gallberg (NSG-HA 054)

- 1880 Hesse, P.: Die Molluskenfauna von Pyrmont./ Malakozool. Bll. N.F., Bd. 2, 1-13, Cassel. (11)
- 1903 Menzel, Hans: Über das Vorkommen von *Cyclostoma elegans* Müller in Deutschland seit der Diluvialzeit./ Jb. Königl. Preuß. Geol. Landesanst., Bd. 24, 381-390, Berlin. (11)
- 1907 Bode, Wilhelm: Die Schmetterlingsfauna von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 22, 59 S., Hildesheim. (11)
- 1912 Falke, L.; Joesling, Fr.: Naturdenkmäler und Landschaftsbilder im unteren Innerstetal./ Niedersachsen 17 (Hildesheim-Nr.), 377-381, Bremen. (35)
- 1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 182, Blatt Hildesheim, Nr. 52 [N.N. 3825]/ 64 S., [1 Abb.], Berlin. (11)
- 1926 Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen [Hrsg.]: Die Naturschutzgebiete Preußens./ Beitr. Naturdenkmalpfl. 11, 333 S., 239 Abb., Berlin. (11)
- 1940 Seeland, Hermann: Nachtrag zu: Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 46, 56 S., Hildesheim. (29)
- 1950 Gross, Julius: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 99/101 u. 183-221, Hannover. (5)
- 1953 Seeland, Hermann; Schenk, Ernst: Die Wildrosen der Umgebung von Hildesheim./ 73 S., Hildesheim. (11)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. I. Orchideen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7, H. 1, 23-26, Hannover. (11)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. IV. Einige eingebürgerte Adventivpflanzen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7, H. 4, 121-122, Hannover. (11)
- 1956 Brohmer, P.; Ehrmann, P.; Ulmer, G. (Hrsg.): Die Tierwelt Mitteleuropas. Ein Handbuch zu ihrer Bestimmung als Grundlage für faunistisch-zoogeographische Arbeiten./ Bd. 2, Lfg. 1, 264 S., Leipzig. (11)
- 1959 Schieferdecker, Konrad: Anmerkungen zur Flora von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 30, 18-35, 71 Abb., Hildesheim. (11)
- 1976 Beller, Josef: Die Problematik des Pflanzenartenschutzes an

- Hand eines Orchideenvorkommens im Bereich Siebenberge-Sackwald bei Alfeld/Leine./ [Unveröff.] III. Projektarb., 40 S., 5 Tab., 1 Artenli., [28 Ft., 13 Abb., 2 Flurkt., 1 Kt., 1 Ktausschn.], TU Hannover, [Hannover]. (11)
- 1976 Regierungspräsident in Hildesheim: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Gallberg" in den Gemarkungen Hildesheim und Himmelsthür im Landkreis Hildesheim vom 23. Juli 1976./ Amtsbl. RB Hildesheim, Nr. 15, 91-93, Hildesheim. (11)
- 1977 Nottbohm, Gerd: Die beschalteten Land- und Süßwassermollusken des Hildesheimer Stadtgebietes./ Beitr. Naturkd. Nieders. 30 , H. 3, 57-66, Hannover. (11)
- 1980/81 Hofmeister, Heinrich: Das Naturschutzgebiet Gallberg./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 4/5 , 47-53, 4 Ft., Hildesheim. (11)
- 1981 Hardt, Susanne; Müller-Calgan, Peter; Schmidt, Michael: Naturschutzgebiet Gallberg (Stadt Hildesheim). Dokumentation und Pflegeplan zur Erhaltung schutzwürdiger Pflanzengesellschaften und Pflanzenarten./ [Unveröff.] 3. Projektarb. am Inst. f. Geobotanik d. Univ. Hannover, 200 S., 37 Abb., 23 Ft., 12 Tab., 20 Veg.-Tab., 12 Kt., Hannover. (11)
- 1981 Hofmeister, Heinrich: Ackerunkraut-Gesellschaften des Mittelleine-Innerste-Berglandes (NW-Deutschland)./ Tuexenia, Bd. 1, 49-62, [1 Abb.], 7 Tab., Göttingen. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1987 Burgdorf, Maren: Die botanische Arbeitsgruppe des Ornithologischen Vereins./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11, 1-27, Hildesheim. (11)
- 1988 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. I. Arten der Halbtrocken- bzw. Steppenrasen, der Äcker, der thermophilen Säume, der Ephemer- und Ruderalfluren./ Braunsch. Naturkundl. Schr., H. 1, 1-18, 1 Tab., Braunschweig. (11)
- 1989 Schoppe, Rolf (Bearb.): Quantitative Vogelbestands-Erfassung im Landkreis Hildesheim. Beitrag zum Landschaftsrahmenplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 112 S., im Auftr. d. Lkrs. Hildes-

heim, Hildesheim. (-)

1990 Hofmeister, Heinrich: "Naturschutzgebiet Gallberg" bei Hildesheim./ Niedersachsen entdecken, Weserbergland u. Leinebergland, Bd. 1, 145-147, [1 Abb., 2 Ft.], Stadthagen. (11)

1993 Burgdorf, Maren: Pflege- und Entwicklungskonzept für das Naturschutzgebiet Gallberg./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 14, (1992), 106-142, 3 Kt., Anl., [Bearbeitung u.a. nach Rücksprache m. BR Hannover], Hildesheim. (11)

1993 Schoppe, Rolf: Die Reptilien des Landkreises Hildesheim (Süd-niedersachsen)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 46 , H. 4, 165-182, 7 Abb., Peine. (11)

1994 Galland, Bernd: Naturschutz in der Kulturlandschaft - dargestellt am Beispiel des Lebensraumes "Kalk-Halbtrockenrasen"./ Hildesheimer Jb., 77-90, [zr. Abb.], Hildesheim. (10)

1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)

Garbeeke (NSG-HA 193)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3118 Syke./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1999 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Garbeeke" in der Stadt Bassum, Landkreis Diepholz, vom 15.07.1999./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 17, 534-536, Hannover. (10)

Geesthang Nordholz (NSG-HA 144)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3320 Nienburg (Weser)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

- 1989 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Geesthang Nordholz" in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya, Landkreis Nienburg (Weser) vom 20. Oktober 1989./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 24, 669-671, Hannover. (11)

Geestmoor (NSG-HA 029)

- 1930 Pfaffenberg, Kurt: Das Geestmoor bei Blockwinkel (Kreis Sulingen in Hannover)./ Jb. Preuß. Geol. Landesanst., Sonderdr. 51, 337-349, 2 Textabb., Berlin. (9)
- 1966 Montag, Alfred[]: Erläuterungsbericht zur Vegetationskarte des Geestmoores im Landkreis Grafschaft Diepholz, Gemarkungen Scholen, Cantrup und Wesenstedt./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 1 Veg.-Kt., M. 1:5 000, [farb.], NLVA -NuL-, [Hannover]. (11)
- 1967 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Geestmoor" in den Gemarkungen Scholen und Cantrup, Landkrs. Grafschaft Diepholz./ Amtsbl. RB Hannover, St. 18, 246-247, Hannover. (11)
- 1969 Schwaar, Jürgen[] (Bearb.): Gutachtliche Stellungnahme für den Natur- und Landschaftsschutz von Moorflächen im Kreis Grafschaft Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 3 Anl., NLfB - Außeninst. f. Moorforschung u. angewandte Bodenkunde, Bremen. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1988/1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3318 Sulingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Bolte, Dirk; Bolte, Simone; Hille, Hartmut (Bearb.):

Geestmoor-Todtenbruchsmoor. Faunistische, floristische und vegetationskundliche Untersuchungen. Pflege- und Entwicklungskonzept./ [Vervielf. maschr. Ms.], 243 S., 89 Abb., 19 Tab., 5 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Bremen. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)

Giesener Teiche (NSG-HA 081)

1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)

1907 Bode, Wilhelm: Die Schmetterlingsfauna von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 22, 59 S., Hildesheim. (11)

1908 Peets, W.: Die Großschmetterlinge der Umgegend der Städte Hannover und Linden. Ein Beitrag zur Erforschung der heimischen Tierwelt./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 55-57, 183-289, Hannover. (25)

1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 182, Blatt Hildesheim, Nr. 52 [N.N. 3825]/ 64 S., [1 Abb.], Berlin. (11)

1925 Scheuermann, R.: Über vermisste und neu aufgefundene seltene Pflanzen aus der Umgebung der Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 69/74, 43-53, Hannover. (11)

- 1930 Füge, B.; Pfennigschmidt, W.; Pietzsch, W.; [u.a.]: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover, (Sonderveröff.), 75-80, 140 S., 2 Taf., Hannover. (25)
- 1936 Seeland, Hermann[]: August Schlauter ein Hildesheimer Botaniker (1803-1849) und zeitgenössischer Botaniker der Heimat. Ein Beitrag zur Floristik und Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 40, 49 S., Hildesheim. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Nachtrag zu: Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 46, 56 S., Hildesheim. (11)
- 1942 Seeland, Hermann: Vermißte und aussterbende Blütenpflanzen in der Umgebung von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 20 , 53-60, Hildesheim. (11)
- 1949 Seeland, Hermann: Das Salztrift-Hasenohr - *Bupleurum tenuissimum* - in der Flora von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 21 , 22-25, Hildesheim. (11)
- 1950 Gross, Julius: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 99/101 u. 183-221, Hannover. (5)
- 1953 Seeland, Hermann; Schenk, Ernst: Die Wildrosen der Umgebung von Hildesheim./ 73 S., Hildesheim. (11)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. I. Orchideen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 1, 23-26, Hannover. (11)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. III. Neue Funde seltener Blütenpflanzen und Gefäßkryptogamen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , 89-90, Hannover. (11)
- 1959 Schieferdecker, Konrad: Anmerkungen zur Flora von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 30 , 18-35, 71 Abb., Hildesheim. (11)
- 1967 Lütgens, Hans: Baustein zur Verbreitung der Froschlurche in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 80-82, Hannover. (11)
- 1968 Breloer, J.: Giesener Teiche./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 12 Bi., 1 Veg.-Kt., Hildesheim. (11)

- 1968 Montag, Alfred[]: Kurzbeschreibung des geplanten Naturschutzgebietes Giesener Teiche mit Erläuterungen zur Vegetations-skizze./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 2 Kt., Hannover. (11)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1975 Bauer, Ingeborg; Paschen, Detlev: Untersuchung der Naturschutzwürdigkeit der Giesener Teiche und Vorschläge zur künftigen Nutzung dieses Gebietes./ [Unveröff.] 2. Studienproj., 4 Tab., 10 Ft., Anh., Univ. Hannover, Hemmingen. (11)
- 1975 Lemmel, Gerhard: Die Amphibien der Umgegend Hildesheims./ Beitr. Naturkd. Nieders. 28 , H. 2, 28-43, 2 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)
- 1976 Barthel, Peter; Probst, Ursula: Das Vorkommen der seltenen Reiher (Ardeidae) in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 46-51, Hannover. (11)
- 1976 Kaczmarek, Lothar: Der Wiedehopf -Upupa epops L.- in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 70-74, 1 Abb., [1 Tab.], Hannover. (11)
- 1977 Nottbohm, Gerd: Die beschalteten Land- und Süßwassermollusken des Hildesheimer Stadtgebietes./ Beitr. Naturkd. Nieders. 30 , H. 3, 57-66, Hannover. (11)
- 1984 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Giesener Teiche" in der Gemarkung Himmelsthür, Stadt Hildesheim, Landkreis Hildesheim vom 25. Oktober 1984./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 24, 803-806, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11, 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen Avifaun. Jahresberr.]. (11)
- 1988 Meding, Frank: Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Giesener Teiche"./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 144 S., 20 Abb., 20 Tab.,

6 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ.
Hannover. (31)

- 1990 Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Süßwassers./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 20/8, 47-161, [zr. Tab.], Hannover. (11)
- 1990 Vahle, Hans-Christoph: Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen. Verbreitung, Gefährdung und Schutz./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 5, 85-130, 5 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1993 Schoppe, Rolf: Die Reptilien des Landkreises Hildesheim (Niedersachsen)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 46 , H. 4, 165-182, 7 Abb., Peine. (11)
- 1994 Garve, Eckhard: Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 30/1-2, 895 S., Hannover. (11)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)
- 1997 Becker, Peter; Busche, Gerhard; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1991 bis 1993./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 17 , 1-47, Hildesheim. (11)
- 1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)
- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]: Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)
- 2003 Kohrs, Günter: Artenreiche Säugetierfauna im Revier Steuere-wald./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 157-161, [8 Abb.], Hildesheim. (47)

Graupenburg (NSG-HA 197)

- 1910 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stadtoldendorf, Lfg. 152./ 28 S.,

1 Taf., Berlin. (6)

1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 289, Blatt Holzminden, Nr. 2297 (N.N. 4122], Nr. 7./ 71 S., [2 Tab.], 1 Taf., Berlin. (11)

1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4122 Holzminden, [farb.], Hannover. (11)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4123 Stadtoldendorf, [farb.], Hannover. (11)

2001 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Graupenburg" in der Samtgemeinde Bevern (Flecken Bevern), Landkreis Holzminden, vom 10.07.2001./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 16, 414-417, Hannover. (10)

2003 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Graupenburg" NSG-Nr.: HA 197, Niedersächsisches Forstamt Grohnde, Bezirksregierung Hannover, Stichtag: 01.10.1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 32 S., Anh., Wolfenbüttel. (31)

Gronauer Masch (NSG-HA 093)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Elze, Nr. 2089./ 44 S., Berlin. (6)

1950 Gross, Julius: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 99/101 u. 183-221, Hannover. (5)

1976 Barthel, Peter; Probst, Ursula: Das Vorkommen der seltenen Reiher (Ardeidae) in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 46-51, Hannover. (11)

1983 Becker, Peter: Veränderungen in der Vogelwelt Gronaus und seiner Umgebung nach 100 Jahren (1883-1983)./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 7 , H. 1, 27-32, [5 Abb.], Hildesheim. (11)

1983 Galland, Bernd[]: Die Gronauer Masch - Schutzgebiet im

- Leinetal./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 7 , H. 1, 4-11,
[4 Abb.], Hildesheim. (11)
- 1983 Göttgens, F.; Göttgens, H.; Hill, A.; [u.a.]: Liste der in der
Gronauer Masch festgestellten Vogelarten (Stand 31.12.1982)./
Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 7 , H. 1, 19-26, [1 Abb.], Hildes-
heim. (11)
- 1983 Hofmeister, Heinrich; Kallinich, Hanna: Zur Vegetation der
Gronauer Masch./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 7 , H. 1, 12-18,
[2 Abb.], Hildesheim. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Gronauer Masch" in der Stadt Gronau, Samtgemeinde Gro-
nau, Landkreis Hildesheim vom 28. Januar 1986./ Amtsbl.
RB Hannover, Nr. 3, 76-77, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)
- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen
Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd.
Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avi-
faunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim
11, 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen
Avifaun. Jahresberr.]. (11)
- 1987 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000.
Erläuterungen zu Blatt Nr. 3924 Gronau./ 181 S., 22 Abb.,
21 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)
- 1988/89 Sührig, Alexander: Der Fischbestand des Naturschutzgebietes
Gronauer Masch./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 12/13, S. 62,
Hildesheim. (11)
- 1989 Becker, Peter: Brutnachweis des Waldwasserläufers (*Tringa
ochropus*) im Kreis Hildesheim./ Beitr. Naturkd. Nieders. 42 ,
197-198, Peine. (11)
- 1990 Bezirksregierung Hannover: Verordnung zur Änderung der Verord-
nung über das Naturschutzgebiet "Gronauer Masch" in der Stadt
Gronau, Samtgemeinde Gronau, Landkreis Hildesheim, vom 28.
Januar 1986 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover Nr. 3
vom 12.02.1986, Seite 76) vom 16. Mai 1990./ Amtsbl. RB Hanno-
ver, Nr. 12, 370-372, Hannover. (11)
- 1992 Schmidt, Marcus: Charakterisierung der Altwasser in den Natur-

schutzgebieten "Leineaue unter dem Rammelsberg" und "Gronauer Masch"./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 14, 5-44, 4 Abb., 11 Bi., Anh., Hildesheim. (11)

1993 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard:
Avifaunistischer Jahresbericht 1989 und 1990./ Mitt. Orn. Ver.
Hildesheim 15 ,140-267, Hildesheim. (11)

1997 Becker, Peter; Busche, Gerhard; Möller, Bernhard; [u.a.]:
Avifaunistischer Jahresbericht 1991 bis 1993./ Naturkd. Mitt.
Orn. Ver. Hildesheim 17 , 1-47, Hildesheim. (11)

1997 Becker, Peter: Zum Rallenbestand des Naturschutzgebietes
"Gronauer Masch" im Jahre 1995./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver.
Hildesheim 17 , 167-172, 3 Abb., Hildesheim. (11)

1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutz-
gebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgs-
kontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab.,
Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover.
(10)

2000 Schmidt, Ludger; Sprick, Peter; Hahlbohm, Hans-Heinrich
[u.a.]: 2. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands"
für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hanno-
ver./ Braunsch. Naturkundl. Schr. 6 , H. 1, 103-122, 1 Abb.,
Braunschweig. (10)

2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]:
Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkd. Mitt.
Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)

Großes Meer (NSG-HA 012)

1910 Alten, Hermann von: Beiträge zur Kenntnis der "Algenflora der
Moore der Provinz Hannover"./ Jber. Nds. bot. Ver. 1 u. 2,
47-65, Hannover. (11)

1942 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das "Natur-
schutzgebiet Großes Meer" in der Gemarkung Donstorf, Land-
kreis Grafschaft Diepholz./ Amtsbl. Regierung Hannover, St. 9,
19-20, Hannover. (11)

1969 Schwaar, Jürgen[] (Bearb.): Gutachtliche Stellungnahme für den
Natur- und Landschaftsschutz von Moorflächen im Kreis Graf-
schaft Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 3 Anl., NLfB
- Außeninst. f. Moorforschung u. angewandte Bodenkunde,
Bremen. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der

- Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Dahms, Eberhard[]: Naturschutzgebiet Großes Meer (Ha 12), Landkreis Diepholz. Bohrprotokolle von Dr. Dahms vom Nieders. Landesamt f. Bodenforschung vom 10.7.1973./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., [o.O.]. (11)
- 1973 Montag, Alfred[]: Naturschutzgebiet Großes Meer (Ha 12), Gemarkung Donstorf, Landkreis Grafschaft Diepholz. Ortsbesichtigung vom 10.7.1973./ [Akten-]Vermerk vom 19.7.1973, 4 S., 1 Veg.-Sk., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1973 Montag, Alfred[] [Bearb.]: Vegetationsskizze vom NSG Großes Meer, Ldkrs. Grafschaft Diepholz./ Geländeaufnahme: 10.7.1973. Unterlage: Luftbildvergrößerung 1:2 500 vom 13.4.1958. [Unveröff., NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)
- 1975 Haeupler, Henning[]: Bericht vom 2. Geländetreffen der Zentralstelle Bereich Nord MTB 3317./ Gött. Flor. Rundbr. 9 , H. 3, 106-107, Göttingen. (11)
- 1977 Cordes, Hermann: Die Verbreitung und Gefährdung der Orchideen im Gebiet der Regionalstelle Bremen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 38, [H.] 20, 355-382, 21 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)
- 1979 Cordes, Hermann: Gefährdete Pflanzenarten aus der "Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen" - ihre Verbreitung im Bereich der Regionalstelle Bremen. Teil I./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 39, 7-40, 31 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)
- 1984 Meyer, Hans-Heinrich: Geographisch-geologischer Exkursionsführer für Diepholz und Umgebung./ Jb. Geogr. Ges. Hannover, Sonderh. 10, 11 Abb., 8 Ft., 2 Tab., 2 Kt., Hannover. (11)
- 1989/1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3316 Diepholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)

Großes Renzeler Moor (NSG-HA 033)

- 1933 Pfaffenberg, Kurt: Stratigraphische und pollenanalytische Untersuchungen in einigen Mooren nördlich des Wiehengebirges./ Jb. Preuß. Geol. Landesanst., Sonderdr. 54 , 159-193, 8 Textabb., 2 Taf., Berlin. (9)
- 1963 Hesmer, Herbert; Schroeder, Fred-Günter: Waldzusammensetzung und Waldbehandlung im Niedersächsischen Tiefland westlich der Weser und in der Münsterschen Bucht bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Forstgeschichtlicher Beitrag zur Klärung der natürlichen Holzartenzusammensetzung und ihrer künstlichen Veränderungen bis in die frühe Waldbauzeit./ Decheniana, Beih.11, 304 S., 16 Abb., 9 Tab., Bonn. (5)
- 1969 Schwaar, Jürgen[] (Bearb.): Gutachtliche Stellungnahme für den Natur- und Landschaftsschutz von Moorflächen im Kreis Grafschaft Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 3 Anl., NLfB - Außeninst. f. Moorforschung u. angewandte Bodenkunde, Bremen. (11)
- 1970 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Großes Renzeler Moor" in den Gemarkungen Dörrieh, Barenburg und Scharringhausen, Landkreis Grafschaft Diepholz./ Amtsbl. Regierungs-VB Hannover, Nr. 12, 176-177, Hannover. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Eggelsmann, Rudolf[] (Bearb.): Bericht über die bodenkundlich-hydrologischen Untersuchungen im Bereich des Naturschutzgebietes "Renzeler Moor" Kreis Diepholz, Reg.-Bez. Hannover./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 5 Anl., Außeninst. f. Moorforschung und angew. Bodenkunde, NLfB, Bremen. (11)
- 1973 Heckenroth, Hartmut; Löhmer, Reinhard; Teerling, Jan: Gefährdete Vogelarten im Raum Renzel (Landkreis Grafschaft Diepholz)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., 3 [Kt.], Wunstorf. (11)

- 1973 Szijj, Josef: Wasservogellebensstätten von internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Natur u. Landschaft 48 , H. 10, 271-273, Stuttgart. (11)
- 1973 Wallmann, Henning: Sind Moore nur in Ostfriesland gefährdet?/ Nds. Jäger, Nr. 20, 549-550, 5 Abb., Hannover. (11)
- 1974 Deutsche Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz: Dokumentation über das Entwässerungsprojekt Renzel (Kreis Diepholz)/ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 14, 59-66, Bonn. (11)
- 1974[] Heckenroth, Hartmut; Löhmer, Reinhard; Teerling, Jan: Der Bestand des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*) 1972 u. 1973 im Großen Renzeler Moor und Teilen vom Neustädter Moor (hier Gemarkung Dörrielloh) und Hespelohmoor (hier Gemarkung Holzhausen) im Landkreis Grafschaft Diepholz./ [Maschr. Ms.], 10 S., [2 Kt.], Faunistische Arbeitsgemeinschaft Moore (FAM), Wunstorf. (11)
- 1975 Heckenroth, Hartmut: Biotopgestaltung und -pflege in den Feuchtgebieten internationaler Bedeutung. Dümmer und Diepholzer Moorniederung./ Schriftenr. Landschaftspfl. u. Natursch., H. 12 (Schutz u. Gestaltung von Feuchtgebieten), 97-105, 3 Abb., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)
- 1976 Haarmann, Knut; Pretscher, Peter: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Lebensstätten für Wat- und Wasservögel./ Vogelkundliche Bibliothek, Bd. 4, 102 S., 21 Abb., [zr. Ft.], Greven. (11)
- 1979 Löhmer, Reinhard: Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung "Diepholzer Moorniederung": Auswirkungen der wasserwirtschaftlichen und agrarstrukturellen Maßnahmen auf die Vogelwelt im Raum Renzel./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 19, 43-49, Greven. (11)
- 1980 Brinkmann, Angelika; Labus, Susanne: Das Naturschutzgebiet "Großes Renzeler Moor". Beurteilung der Schutzwürdigkeit, der Auswirkungen agrarstruktureller Maßnahmen auf Flora und Fauna, und Vorschläge zur Pflege und Entwicklung des Gebietes./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 164 S., 18 Abb., 11 Tab., 8 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)
- 1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und

- Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Burghardt, W.; Schwaar, Jürgen[]: Bericht über Untersuchungen zur Entwässerungswirkung von Gräben im Diepholzer Moor (Auswirkungen auf Schutzgebiete)./ Unveröff., NLfB, Bremen, [bibliogr. Angaben lt. briefl. Mitt.]. (6)
- 1981 Niemeyer, Friedhelm: Der Lebensraum des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*) im Naturraum Diepholzer Moorniederung - Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 47 S., zr. Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)
- 1981 Schmatzler, Eckhard: Ergänzende und abschließende Untersuchungen von niedersächsischen Hochmooren zur Beurteilung ihrer Schutzwürdigkeit./ Telma, Bd. 11, 241-245, 2 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Schütte, Wilfried: Die Amphibien und Reptilien in der "Diepholzer Moorniederung". (Ergebnisse einer 1981 durchgeführten Erfassung)./ [Maschr. Ms.], 49 S., 5 Kt., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Meinheit, Astrid: Untersuchungen zur Biologie des Goldregenpfeifers (*Pluvialis apricaria*) in Schottland und Nordwestdeutschland./ [Unveröff.] Staatsexamensarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, Teil 1 u. 2, 254 S., 61 Ft., 20 Tab., 29 Kt., Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1984 Haarmann, Knut; [u.a.]: Feuchtgebiete internationaler Bedeutung und Europa-Reservate in der Bundesrepublik Deutschland. 2. Zustandsbericht (Stand: Januar 1983)./ Jordsandbuch, Nr. 3, 120 S., [zr. Abb.], Otterndorf. (11)
- 1984 Löhmer, Reinhard: Zur Situation der Vogelwelt im Raum "Renzel" (Diepholzer Moorniederung) - 3. Bericht./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 24, 51-58, Greven. (11)

- 1986 Heinemann, Rita; Kornelius, Beate (Bearb.): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung. Anspruch und Wirksamkeit dargestellt am Beispiel Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 171 S., 31 Abb., 5 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Löhmer, Reinhard; Niemeyer, Friedhelm: Feuchtgebiet internationaler Bedeutung "Diepholzer Moorniederung": eine 10-Jahres-Bilanz./ Natur u. Landschaft 62 , H. 7/8, 279-284, 3 Abb., 1 Tab., Köln. (11)
- 1988 Bertram, Rainer: Pflanzengesellschaften der Torfstiche nord-niedersächsischer Moore und die Abhängigkeit dieser Vegetationseinheiten von der Wasserqualität./ Diss. Botanicae, Bd. 126, 192 S., 26 Abb., 37 Tab., Berlin. (11)
- 1988 BUND-AGNL: Beweidungsplan 1988 für die Schafherde im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grimberg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., [Anl.], im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)
- 1988 Löhmer, Reinhard; Niemeyer, Friedhelm: Situationsbericht der Faunistischen Arbeitsgemeinschaft Moore (FAM)./ NNA-Berr. 1 , 134-135, 3 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3518 Uchte./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Oertel, Holger: Pflege- und Entwicklungskonzept Großes Renzeler Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., 1 Pl., BR Hannover. (11)
- 1989 BUND-AGNL: Beweidungsplan 1989 für die Schafherde im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter besonderer Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grimberg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., [Anl.], im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)
- 1989 Dietzen, Wolfgang: Umwelt-Entwicklungskonzept Diepholzer Moorniederung. Entwurf./ [Unveröff.], 60 S., Anh., Büro für Umweltplanung, Breitbrunn. (11)
- 1990 BUND-AGNL: Beweidungsplan 1990 für die Schäferei im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter besonderer Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grim-

- berg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., [Anl.], im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)
- 1990 Niemeyer, Friedhelm[]; Beckmann, Matthias[]; Krahn, Birgit[]; [u.a.] (Bearb.): Avifaunistische Bestandsaufnahme 1990 in den geplanten Naturschutzgebieten Großes Moor bei Uchte, Ströhener und Steinbrinker Masch. Entomologische Bestandsaufnahme 1990 im Naturschutzgebiet Großes Renzeler Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (31)
- 1990 Niemeyer, Friedhelm[]; Beckmann, M.; Krahn, Birgit[]; [u.a.] (Bearb.): Geplante Naturschutzgebiete "Großes Uchter Moor", "Ströhener Masch" (Landkreis Nienburg und Diepholz). Avifaunistische Bestandsaufnahme (1990). Bestehendes Naturschutzgebiet "Großes Renzeler Moor" (Landkreis Diepholz). Entomologische Bestandsaufnahme 1990./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., 1 Abb., 5 Tab., [zr. Kt.], BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld/Ströhen. (11)
- 1990 Rohlf, Ole: Erfassung der Großschmetterlinge im Naturschutzgebiet "Großes Renzeler Moor" (Landkreis Diepholz)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., Bremen. (31)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1991 BUND-AGNL: Beweidungsplan 1991 für die Schafherde im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grimberg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1991 Krahn, Birgit; Beckmann, Matthias; Niemeyer, Friedhelm; [u.a.] (Bearb.): Dokumentation des BUND-Projektes Diepholzer Moorniederung, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 56 S., 11 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, BUND, Wagenfeld. (11)
- 1991[] Rohlf, Ole: Ergebnisse der Großschmetterlingserfassung im Naturschutzgebiet "Großes Renzeler Moor" 1990 und 1991 (Landkreis Diepholz)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 68 S., 44 Abb., BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, Bremen. (46)
- 1992 Adler, Steffen: Libellen packen im Neustädter Moor - Renzeler Moor und Umgebung. Diepholzer Moorniederung (Landkreis Diepholz - Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 188 S., 3 Abb., 5 Diag., 9 Tab., 11 Kt., Anh., BUND-Proj., Hamburg. (11)
- 1992 AGNL, Außenstelle Diepholzer Moorniederung: Beweidungsplan

- 1992 Großes Renzeler Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)
- 1993 Beckmann, Matthias; Krahn, Birgit (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Renzeler Moor und Randgebiete, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 118 S., 1 Abb., 20 Bi., 23 Tab., 16 Kt., Materialbd., im Auftr. d. BR Hannover, AGNL, Wagenfeld. (11)
- 1993 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: NSG-Betreuung Großes Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, Beweidungsplan 1993./ [Vervielf. maschr. Ms., 1 S., 1 Pl.], im Auftr. d. BR Hannover, Ströhen. (31)
- 1993 Löhmer, Reinhard: Zur Situation der Vogelwelt im Raum "Renzel" (Diepholzer Moorniederung) - 4. Bericht./ Berr. Vogelschutz, Nr. 31, 81-86, Bonn. (11)
- 1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)
- 1994 Beckmann, Matthias (Bearb.): Beweidungsplan 1994 Renzeler Moor, Landkreis Diepholz. Entwurf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 2 Kt., im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, Wagenfeld. (46)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifauna 1995 für die NSGs im Renzeler Moor./ [Unveröff.], 1 Kt., im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1994 für die NSGs im Renzeler Moor und Randgebiete./ [Vervielf.] Kt., M. 1:10 000, im Rahmen des Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor, Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 7 Abb., 17 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (31)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1995, Großes Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., 3 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)

- 1995 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1994 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 1 Abb., 9 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 BUND: Beweidungsplan 1996 Großes Renzeler Moor für die Schafherde im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grimberg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 3 Kt., Wagenfeld. (11)
- 1996 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1995 für die NSGs im Renzeler Moor und Randgebiete./ [Vervielf.] Kt., M. 1:10 000, im Rahmen des Betreuungsvertrages mit der BR Hannover. (11)
- 1996[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1995. Über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 15 Tab., Anh., im Auftrag d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 Sudfeldt, Christoph; Melter, Johannes; Naacke, Johannes: 20 Jahre Ramsar-Konvention in Deutschland: Sitzt der Feuchtgebietsschutz auf dem trockenen?/ Berr. Vogelschutz, H. 34, 37-74, 6 Abb., 8 Tab., Bonn. (11)
- 1997 BUND [Landesverband Niedersachsen]: Beweidungsplan 1997, Großes Renzeler Moor, für die Schafherde im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grimberg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms., 2. S.], 3 Kt., im Auftr. d. BR. Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1997[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1996 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 19 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)

- 1998[] Dreher, Ulf; Germer, Peter; Michl, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1997 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 26 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, [Wagenfeld]. (10)
- 1999 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1999 Großes Renzeler Moor für die Schaferde im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grimberg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], Wagenfeld. (10)
- 1999[] Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1998 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2000 Nülle, Wolfgang: Zur Populationsökologie von Raubwürger (*Lanius excubitor*) und Neuntöter (*Lanius collurio*) in der Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 97 S., 14 Abb., 16 Ft., 17 Tab., Inst. f. Zoologie, TiHo Hannover, Hannover. (10)
- 2001 Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm; [u.a.] (Bearb.) : Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2000 über die Naturschutzgebiete Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 28 Abb., 22 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Diepholz. (10)
- 2003[] Germer, Peter; Lohmann, Rita; Most, Annette [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2002 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Renzeler Moor, Nördliches Wietingsmoor, in der Bleckriede und im Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr.

Ms.], 33 S., 1 Abb., 8 Tab., Anh., Diepholzer Moorniederung
BUND, im Auftr. d. Bez.-Reg. Hannover, [o.O.]. (10)

Hägerdorn (NSG-HA 108)

1963 Hesmer, Herbert; Schroeder, Fred-Günter: Waldzusammensetzung und Waldbehandlung im Niedersächsischen Tiefland westlich der Weser und in der Münsterschen Bucht bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Forstgeschichtlicher Beitrag zur Klärung der natürlichen Holzartenzusammensetzung und ihrer künstlichen Veränderungen bis in die frühe Waldbauzeit./ Decheniana, Beih. 11, 304 S., 16 Abb., 9 Tab., Bonn. (5)

1970 Hofmeister, Heinrich: Pflanzengesellschaften der Weserniederung oberhalb Bremens./ Diss. Botanicae 10, 116 S., [zr. Abb. u. Tab.], Lehre. (11)

1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hägerdorn" in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya, Landkreis Nienburg vom 04.08.1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 22, 678-680, Hannover. (11)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3120 Verden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Hagenburger Moor (NSG-HA 027)

1875 Alpers, Ferdinand[]: Beiträge zur Flora der Herzogthümer Bremen und Verden, unter besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Stade./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 4, 337-381, Bremen. (11)

1878 Buchenau, Franz[]: Mittheilungen über die Flora von Rehburg./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 5, 139-156, Bremen. (11)

1878 Buchenau, Franz[]: Notizen über Rehburg./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 5, 481-486, Bremen. (11)

1884 Andrée, Adolf[]: *Vaccinium macrocarpum* (Cranberry) am Steinhuder Meere./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 33, S. 80, Hannover. (5)

1884 Buchenau, Franz[]: Zur Flora von Rehburg./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 8, 589-590, Bremen. (11)

1888 Andrée, Adolf[]: *Vaccinium macrocarpum* Ait. (Cranberry) am Steinhuder Meere und die Flora des Winzlarer Moores./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 34/37, 56-60, Hannover. (5)

- 1889 Borcharding, Fr.: Dritter Nachtrag zur Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen Tiefebene./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 10, 335-366, 2 Taf., Bremen. (11)
- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1911 Kaufmann, H.: Beitrag zur Flora von Bad Rehburg und Umgebung./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 20, 316-338, Bremen. (11)
- 1928 Carl, Wilhelm: Ein Vogelschutzgehölz am Steinhuder Meer./ Naturschutz 10 , Nr. 2, 55-56, 3 Abb., Neudamm.(11)
- 1930 Hagemann, E.: Beitrag zur geographischen Verbreitung der Algen in der Umgebung von Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 75/80, 40-80, [1 Abb.], Hannover. (25)
- 1930 Heitsch, -: Kurzer Bericht über den weiteren Verlauf der Exkursionen des 1. Lehrganges für Vegetationskunde in NW-Deutschland./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., H. 2, 158-166, Hannover. (20)
- 1937 Wagner, Eduard: Die Wanzen der Nordmark und Nordwest-Deutschlands./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 25 , 1-68, 2 Abb., Hamburg. (22)
- 1938[] Tüxen, Reinhold[]: Die Bedeutung des Hagenburger Moores für den Naturschutz und die Naturforschung./ [Vervielf. maschr. Ms.], Abschr., 3 S., Hannover. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1942 Tüxen, Reinhold[]: Das Hagenburger Moor am Steinhuder Meer./ [Schr. v.] 30.10.1942, 5 S., Zentralstelle für Vegetationskartierung des Reiches, Hannover. (11)
- 1947 Schlichtmann, Walter: Zum Vorkommen der amerikanischen Moltebeere, *Vaccinium macrocarpum* Aiten am Steinhuder Meer./ Rundbr. AZHN 1 , [Nr.] 6, S. 48, [Vervielf. maschr. Ms.], Hannover. (11)
- 1956 Nowak, St.: Beiträge zur Moosflora der weiteren Umgebung von Hannover./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9 , H. 4, 90-94, Hannover. (11)
- 1958 Strautz, W.: Arbeitsbericht über die physikalischen Mooruntersuchungen zur Ermittlung der Lagerungsdichte von Torfen

- und Gytjen und deren kartenmäßige Darstellung./ [Maschr. Ms.], 13 S., [mr. Anl.], Hannover. (11)
- 1958 Strautz, W.: Bericht über die Kartierung der Moorniederung auf Meßtischblatt Rehburg (3521)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 36 S., [mr. Anl.], Hannover. (11)
- 1959 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz und Landschaftspflege-: Einrichtung von Hochmoor-Naturschutzgebieten in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., Hannover. (11)
- 1959 Sturhan, Dieter: Die Vogelwelt Schaumburg-Lippes./ Mitt. Ver. schaumburg-lipp. Geschichte, H. 14, 95 S., 1 Sk., Bückeburg. (11)
- 1959 Tüxen, Jes: Pflanzengesellschaften des Hagenburger Moores am Südufer des Steinhuder Meeres, einschl. Vegetationskarte./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., [5 Tab., 1 Veg.-Kt.], Stolzenau. (11)
- 1961 Baden, W.; Eggelsmann, Rudolf[]: Moorhydrologische Untersuchungen am Westrand des Steinhuder Meeres zur Feststellung eines unterirdischen Seeabflusses./ Wasser u. Boden 13 , H. 12, 403-410, 8 Abb., 5 Tab., Hamburg-Blankenese. (11)
- 1961 Laboratorium für Wasseruntersuchungen Hameln: Badetorf-Analyse./ [Schr. v.] 23.3.1961, 12 S., [1 Diagr.], Hameln. (11)
- 1962 Baden, W.; Große-Brauckmann, Gisbert[]; Schneider, Siegfried[]: Über einige Moore und Mooregebiete zwischen Niederweser und Niederelbe, in Oldenburg, Ostfriesland, dem Emsland und dem Gebiet nordwestlich von Hannover. Erläuterungen zu den Exkursionen beim 8. Moorkongreß der Internationalen Gesellschaft für Moorforschung vom 5. bis 10. Oktober 1962 in Bremen./ 44 S., 10 Tab., Bremen. (11)
- 1962 Eggelsmann, Rudolf[]: Durchlässigkeit und Grundwasserströmung am Beispiel der Moore am Steinhuder Meer und eines Moormarschpolders im Bremer Blockland./ Berr. Landesanst. Bodennutzungsschutz Nordrhein-W. 3 , 125-132, 5 Abb., Bochum. (25)
- 1962 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hagenburger Moor" in den Gemarkungen Hagenburg und Steinhude, Landkreis Schaumburg-Lippe./ Amtsbl. RB Hannover, St. 12, 220-221, Hannover. (11)
- 1963 Dienemann, Wilhelm: Zur Entstehung des Steinhuder Meeres und des Dümmers./ N. Arch. Nieders. 12 , 230-249, 8 Abb., Göttingen. (11)

- 1963 Preising, Ernst: Gegenwarts-Probleme des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Niedersachsen II./ Naturschutz Nds. 2 , H. 3/4, 41-53, Hannover. (11)
- 1964 Anonymus[]: Gegen eine Eindeichung des Steinhuder Meeres sprechende Gesichtspunkte./ Beitr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 21-27, [2 Abb.], Hannover. (11)
- 1966 Müller, Helmut: Bericht über die palynologische Untersuchung der Bohrungen 59 A, Hagenburger Moor, Meerbach-Süd und Meerbach-Nord am Rande des Steinhuder Meeres./ [Maschr. Ms.], 9 S., [mr. Diag. u. Tab, NLfB], Hannover. (6)
- 1967 Lütgens, Hans: Baustein zur Verbreitung der Froschlurche in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 80-82, Hannover. (11)
- 1967 Ochwad, Curd: Das Steinhuder Meer. Eine Sammlung von Nachrichten und Beschreibungen bis 1900./ 406 S., Hannover. (5)
- 1968 Löhmer, Reinhard: Situationsbericht der Vogelwelt im Naturschutzgebiet Hagenburger - Moor./ [Maschr. Ms.], 14 S., [1 Kt.], Wunstorf. (11)
- 1968 Müller, Helmut: Zur Entstehung und Entwicklung des Steinhuder Meeres. Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern VI./ GWf-Wasser, Abwasser 109 , H. 20, 538-541, 3 Bi., München. (6)
- 1968 Weißköppel, Peter: Die Vogelwelt des Steinhuder Meeres./ Niedersachsen 68 , Sept./Okt., 220-222, Hildesheim. (9)
- 1969 Müller, Helmut: Diskordanzen und Umlagerungserscheinungen in holozänen Sedimenten flacher Seen Nordwestdeutschlands./ Mitt. Int. Ver. Limnol. 17 , 211-218, 4 Abb., 1 Tab., Stuttgart. (6)
- 1970 Buhse, Günter: Untersuchung des Dümmer, des Steinhuder Meeres und des Bannsees in fischereibiologischer und limnologischer Hinsicht. Zwischenbericht. Entwurf./ [Maschr. Ms.], 8 S., 18 Tab., Hannover. (10)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1,

60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

- 1971 Klee, Otto: In welchem Zustand sind die deutschen Seen? 1. Das Steinhuder Meer macht noch wenig Sorgen./ Kosmos 67 , H. 10, 422-428, [4 Abb.], Stuttgart. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Radecke, Paul[]: Das Hagenburger Moor, ein Bruchwald. [Florenliste]/ [Maschr. Ms., 1 S., o.O.]. (11)
- 1974 Szijj, Josef; Erz, Wolfgang; Pretscher, Peter: Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der Bundesrepublik Deutschland./ Orn. Mitt. 26 , H. 12, 239-258, 12 Abb., Wiesbaden. (11)
- 1975 Jacob, Hartmut: Zur Entwicklungsplanung "Steinhuder Meer". Eine empirisch-soziologische Grundlagenuntersuchung./ Das Gartenamt, H. 6, 358-368, Berlin. (11)
- 1975 Montag, Alfred[]; Ebeling, Günter[]; Porsch, W.: Vegetationskarte Hagenburger Moor./ [Unveröff.], M. 1:5 000, schwarzweiß, NLVA -N,L,V-, [Hannover]. (11)
- 1975 Plate, Volker (Bearb.): Hydrologische Untersuchungen am Steinhuder Meer./ 127 S., 31 Abb., 5 Tab., Wasserwirtschaftsamt Hannover. (6)
- 1975 Schmedes, Hans: Bericht über die Lage im NSG Hagenburger Moor./ [Vervielf. maschr. Ms., 8 S.], Dedensen. (31)
- 1975 Weißköppel, Peter: Die Vogelwelt am Steinhuder Meer und in seiner weiteren Umgebung./ 168 S., [zr. Abb.], Wunstorf. (11)
- 1976 Tüxen, Jes: Über die Regeneration von Hochmooren./ Telma, Bd. 6, 219-230, 1 Abb., Hannover. (11)
- 1977 Grube, Kurt-Adolf: Untersuchungen zur Kenntnis der Zwergspinnen-Fauna der Naturschutzgebiete am Steinhuder Meer./ [Unveröff.], Arb. z. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 168 S., 17 Abb., 20 Bi., Laatzen. (11)
- 1977 Teinert, Christa: Untersuchungen zur Kenntnis der Lycosiden-Fauna der Naturschutzgebiete am Steinhuder Meer./ [Unveröff.] Staatsexamensarb. z. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, zr. Abb., Hannover. (11)
- 1978 Börgerding, H.-G.; Spanier, H.: Einige Abhängigkeiten des NSG Hagenburger Moor von seiner Umgebung./ [Unveröff.] 3. Projekt-

- arb., 66 S., 18 Abb., 6 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl.
u. Natursch., TU Hannover. (28)
- 1978 Leppert, Fritz: Untersuchungen zur Kleinsäugerfauna des Hagen-
burger Moores./ [Unveröff.] Prüfg.-arb. f. d. Lehramt an
Gymnasien, 176 S., [zr. Abb. u. Tab.], Hannover. (11)
- 1978 Meyer, Wilfried; Grube, Kurt-Adolf; Fries, Erich: Zum Vor-
kommen und zur Biologie einiger seltener Zwergspinnenarten in
Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 31 , H. 2, 29-36,
1 Abb., Hannover. (11)
- 1978 Poltz, Jens: Untersuchungen an Sedimenten in niedersäch-
sischen Flachseen. I. Die Sedimente des Steinhuder Meeres./
Arch. Hydrobiol., Bd. 82, H. 1/4, 1-19, 8 Abb., 2 Tab.,
Stuttgart. (10)
- 1979 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000.
Erläuterungen zu Blatt Nr. 3521 Rehburg./ 134 S., 14 Abb.,
8 Tab., 1 Taf., 7 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1980 Freye, Mechthild: Geographische Untersuchungen zum Naturraum
und zur Kulturlandschaft im Naturpark Steinhuder Meer./
[Unveröff.] schriftl. Hausarb. d. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt
an Gymnasien in Geographie, 161 S., 32 Abb., 13 Bi., 17 Tab.,
Hannover. (11)
- 1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und
Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeu-
tung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab.,
Hannover. (11)
- 1980 Walter, Gottfried: Untersuchungen zur Zeckenfauna der Klein-
säuger des Naturschutzgebietes "Hagenburger Moor"./ Beitr.
Naturkd. Nieders. 33 , H. 3, 99-103, 1 Abb., 2 Tab., Hannover.
(11)
- 1982 Gruis, Wilfried: Naturschutzgebiet "Hagenburger Moor".
Bestandsaufnahme und Pflegeplanung./ [Unveröff] 4.
Projektarb., 2 Bd., 262 S., 40 Abb., 59 Tab., 5 Kt., Anh.,
Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geo-
wissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Nieder-
sachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaft-
liche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1984 Garberding, Karl-Heinz; Nagel, Karl-Heinz: Die Bedeutung und
Entwicklung des Steinhuder Meeres als Lebensraum für Brut- und
Gastvögel./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl.,
H. 11, 120 S., 4 Tab., 28 Kt., Hannover. (11)

- 1988 Bertram, Rainer: Pflanzengesellschaften der Torfstiche nord-niedersächsischer Moore und die Abhängigkeit dieser Vegetationseinheiten von der Wasserqualität./ Diss. Botanicae, Bd. 126, 192 S., 26 Abb., 37 Tab., Berlin. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3520 Rehburg-Loccum./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Koesling, Hans-Georg[]; Grosjean, Wolfgang[] [Bearb.]: Hydrologische Untersuchung des Naturschutzgebietes HA 27 "Hagenburger Moor" im Landkreis Hannover. Erläuterungsbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 2 Abb., 2 Pl., im Auftr. d. BR Hannover, Büro f. Landschaftsökologie, Landschaftspl. u. Umweltberatung, Hannover. (31)
- 1989 Reinicke, Thomas: Störungsökologische Untersuchungen an rastenden und überwinternden Wasservögeln auf dem Steinhuder Meer im Winter 1988/89./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 147 S., 30 Abb., 1 Ft., 24 Tab., 15 Kt., Anh., Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)
- 1991 Garberding, Karl-Heinz; Makus, Michael; Nagel, Karl-Heinz: Erforderliche landschaftspflegerische Maßnahmen in den Naturschutzgebieten am Steinhuder Meer sowie erforderliche Verbesserungen der natur- und umweltschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit am Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 92 S., 10 Tab., ÖSSM, Wunstorf. (11)
- 1992 Knop, Sybille: Das Hagenburger Moor am Rande des Steinhuder Meeres. Ein Thema im Situationsorientierten Sachunterricht./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen, 60 S., 14 Abb., 36 Ft., 4 Kt., Anh., Univ. Osnabrück, Vechta. (-)
- 1994 Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V.: Jahresbericht 1994 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)/[Vervielf. maschr.]

- Ms.], Teil 1 - Schutzgebietsbetreuung, 125 S., 14 Tab., 22 Kt., Anh., [o.O.]. (11)
- 1994 Wöhler, Joachim: Naturschutzstation Steinhuder Meer./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 28-29, Schneverdingen. (11)
- 1995 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 1995 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)/ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 136 S., 43 Abb., 51 Ft., 27 Tab., 15 Kt.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 229 S., 3 Abb., 20 Tab., 24 Kt., ÖSSM, [o.O.]. (11)
- 1995 Blew, Jan: Auswirkungen der winterlichen Befahrensregelung auf Wasservögel am Dümmer und Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 81 S., 26 Abb., 14 Tab., Anh., im Auftr. d. NLÖ -Staatl. Vogelschutzwarte-, Dersau. (11)
- 1996 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't (Bearb.): Jahresbericht 1996 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)/ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 110 S., 24 Abb., 35 Ft., 22 Tab., 12 Kt., Anh.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 217 S., 3 Abb., 23 Tab., 23 Kt., ÖSSM, [o.O.]. (11)
- 1997 Brandt, Thomas (Bearb.): Amphibienvorkommen im LSG "Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer" unter besonderer Berücksichtigung der Meerbruchwiesen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., Anh., ÖSSM e.V., Wunstorf. (11)
- 1998 Brandt, Thomas; Südbeck, Peter: Erfolge an der Nordgrenze des Brutgebietes: Grauspechte am Steinhuder Meer./ Falke 45, 36-40, [9 Ft.], Wiesbaden. (10)
- 1998 Brandt, Thomas; Südbeck, Peter: Zur ökologischen Flexibilität des Grauspechts (*Picus canus*) - ein neuer Moorvogel am Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 30, H. 1, 1-14, 6 Abb., Goslar. (10)
- 1999 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 1999 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)/ Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 94 S., [zr.] Abb., 44 Ft., 5 Tab., 3 Kt.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 93 S., 5 Abb., 19 Tab., 24 Kt., Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer. (10)

- 1999 Brandt, Thomas; Nagel, Karl-Heinz: Bestandstrends ausgewählter Brutvogelarten im Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 59-74, 3 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2001 Brandt, Thomas; Nagel, Karl-Heinz: Bestandstrends und Rastphänologie verschiedener Wasservogelarten im "Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer"./ Vogelkdl. Berr., Bd. 33, H. 1, 1-24, 8 Abb., 2 Tab., Goslar. (10)
- 2002 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Bartsch, Eberhard [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 2002 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 84 S., 54 Ft., [zr.] Tab.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kartenübersicht, 73 S., [zr.] Abb., Tab. u. Kt., Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V. (10)

Hahnenkamp (NSG-HA 133)

- 1925 Scheuermann, R.: Über vermisste und neu aufgefunden seltene Pflanzen aus der Umgebung der Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 69/74, 43-53, Hannover. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Nachtrag zu: Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 46, 56 S., Hildesheim. (11)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. II. Cyperaceen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7, 58-59, Hannover. (11)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. III. Neue Funde seltener Blütenpflanzen und Gefäßkryptogamen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7, 89-90, Hannover. (11)
- 1959 Schieferdecker, Konrad: Anmerkungen zur Flora von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 30, 18-35, 71 Abb., Hildesheim. (11)
- 1977 Vinken, Reiner; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Hämelerwald, Nr. 3626./ 142 S., 3 Abb., 12 Tab., 4 Taf., 2 Kt., Hannover. (11)

- 1984 Sippel, Dagmar: Ökologische Begutachtung des geplanten Naturschutzgebietes "Bellerbeckswiesen"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., 12 Ft., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1986 Dense, Eckhard (Bearb.): Faunistische und floristische Erfassung des geplanten NSGs Hahnenkamp./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, [o. O.]. (31)
- 1988 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hahnenkamp" in der Gemeinde Sehnde und der Stadt Lehrte, Landkreis Hannover vom 6. Juni 1988./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 16, 553-554, 564-565, Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3726 Peine./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Zacharias, Dietmar; Janßen, Christiane; Brandes, Dietmar: Basenreiche Pfeifengras-Streuwiesen des *Molinietum caeruleae* W.Koch 1926, ihre Brachestadien und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in Südost-Niedersachsen./ *Tuexenia N.S.*, Nr. 8, 55-78, 5 Abb., 7 Tab., Göttingen. (11)
- 1990 Lobenstein, Ulrich: Maßnahmen zur Erhaltung des Schwarzen Moorbläulings (*Maculinea nausithous*) in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., 15 Kt., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1991 Anonymus[]: Noch einmal das Thema: "Hohe Chloridgehalte im Oberlauf des Billerbachs und wodurch?"/ ALG Wasserreport 12 , H. 3, 35-37, [Hannover]. (11)
- 1992 Lobenstein, Ulrich: Schutz, Pflege und Entwicklung von Biotopen des Schwarzen Moorbläulings (*Maculinea nausithous* BRGSTR.) im Landkreis Hannover./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., 11 Abb., 4 Kt., im Auftr. d. NLO -FfN-, Hannover. (11)
- 1994 Garve, Eckhard: Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 30/1-2, 895 S., Hannover. (11)
- 1996 Garve, Eckhard: Rote-Liste-Arten im NSG Hahnenkamp 1984-1995 und 1996 (3626/3/01 u. 02)./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S.], NLO -FfN-, [Hannover]. (11)
- 1999 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Abteilung Naturschutz-: Schutz, Pflege und Entwicklung des Grünlandes in Niedersachsen. Effizienz der Maßnahmen des Naturschutzes./

[Vervielf. maschr. Ms.], 177 S., 17 Abb., 29 Tab., [Hildesheim]. (10)

2003 Thyse, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht. Heimzug und Brutzeit 2002./ HVV Info 1, 12-23, Hannover. (10)

Halbtrockenrasen bei Irmenseul (NSG-HA 123)

1984 Harms, Franz-Jürgen; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Freden, Nr. 4025./ 168 S., 20 Abb., 18 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)

1984 Lüders, Rudolf: Böden./ In: Harms, Franz-Jürgen: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Freden, Nr. 4025, 129-134, Hannover. (11)

1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4124 Einbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1985 Brinkmann, Robert; Wiebusch, Heiko: Zur Bedeutung der süd-niedersächsischen Halbtrockenrasen für die Reptilienfauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 28 Abb., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)

1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)

1987 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Halbtrockenrasen bei Irmenseul" in der Samtgemeinde Lamspringe, Landkreis Hildesheim vom 18. September 1987./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 25, 750-752, Hannover. (11)

1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)

Haseder Busch (NSG-HA 053)

1907 Bode, Wilhelm: Die Schmetterlingsfauna von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 22, 59 S., Hildesheim. (11)

1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 182, Blatt Hildesheim, Nr. 52 [N.N. 3825]/ 64 S., [1 Abb.], Berlin. (11)

- 1925 Scheuermann, R.: Über vermisste und neu aufgefundene seltene Pflanzen aus der Umgebung der Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 69/74, 43-53, Hannover. (11)
- 1930 Füge, B.; Pfennigschmidt, W.; Pietzsch, W.; [u.a.]: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover, (Sonderveröff.), 75-80, 140 S., 2 Taf., Hannover. (25)
- 1933 Brinkmann, Matthias: Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Beiträge zur Avifauna Niedersachsens, insbesondere des Ems- und Wesergebietes, der Landesteile Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Bremen, Lippe sowie Nordwestfalens und des sächsischen Leinetales./ 232 S., 1 Kt., Hildesheim. (5)
- 1936 Seeland, Hermann[]: August Schlauter ein Hildesheimer Botaniker (1803-1849) und zeitgenössischer Botaniker der Heimat. Ein Beitrag zur Floristik und Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 40, 49 S., Hildesheim. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1959 Schieferdecker, Konrad: Anmerkungen zur Flora von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 30 , 18-35, 71 Abb., Hildesheim. (11)
- 1960 Lampe, Wilhelm: Die Grüne Nieswurz (*Helleborus viridis* L.), eine vergessene Heilpflanze des Volkes, im niedersächsischen Berglande./ Beitr. Naturkd. Nieders. 13 , H. 3, 84-87, Hannover. (11)
- 1960 Montag, Alfred; Wilmers, Fritz (Bearb.): Vegetationskarte Haseder Busch. Gemeinde Hasede. Landkreis Hildesheim-Marienburg./ [Unveröff.], M. 1:2 000, [farb.], NLVA -NuL-, Hannover. (11)
- 1969 Wöldecke, Klaus[]: Der Mittlere Lerchensporn -*Corydalis fabacea* (Retz.) Pers. = *Corydalis intermedia* Link.- eine oft übersehene Art unserer südniedersächsischen Flora./ Gött. Flor. Rundbr. 3 , H. 1, 11-14, Göttingen. (11)
- 1974 Regierungspräsident in Hildesheim: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Haseder Busch" in den Gemarkungen Hasede, Klein Giesen und Hildesheim./ Amtsbl. Regierungs-VB Hildesheim, Nr. 22, 400-401, Hildesheim. (11)
- 1980 Dahl, Hanns-Jörg[]; Monpetain, Volker[] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan des Naturschutzgebietes "Haseder Busch"./ [Unveröff.], 23 S., 1 Kt., Anh., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

- 1982 Friedrich, Ernst Andreas: Gestaltete Naturdenkmale Niedersachsens./ 247 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1983 Hofmeister, Heinrich[]: Floristische und vegetationskundliche Beobachtungen im Bungenpfehl nördlich von Hildesheim./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 7 , H. 2, 115-125, 6 Abb., Hildesheim. (11)
- 1984 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (I. Süßwassermollusken)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 37 , H. 4, 220-236, 5 Abb., Hannover. (11)
- 1985 Richter, Ralf: Wiesengesellschaften des Bungenpfehls zwischen Hildesheim und Hasede./ [Unveröff.] Hausarb. z. wissenschaftl. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 70 S., Anh., Hildesheim. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11, 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen Avifaun. Jahresberr.]. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988 Egge, Dagmar; Gerlach, Dirk; Pape, Hanna (Bearb.): Nördliche Innerste-Aue in Hildesheim. Hydrologie, Biotopentwicklung, Naherholung und Schwermetallbelastung./ [Unveröff.] 4. Proj.-Arb., 237 S., 90 Abb., 2 Kt., Anl., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (31)
- 1989 Schoppe, Rolf (Bearb.): Quantitative Vogelbestands-Erfassung im Landkreis Hildesheim. Beitrag zum Landschaftsrahmenplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 112 S., im Auftr. d. Lkrs. Hildesheim, Hildesheim. (-)
- 1990 Hofmeister, Heinrich: Der Auenwald Haseder Busch./ Niedersachsen entdecken, Weserbergland u. Leinebergland, Bd. 1, 141-144, [1 Abb., 2 Ft.], Stadthagen. (11)
- 1993 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard: Avifaunistischer Jahresbericht 1989 und 1990./ Mitt. Orn. Ver.

Hildesheim 15 ,140-267, Hildesheim. (11)

1993 Garve, Eckhard: Die gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen im Landkreis Hildesheim./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 15 , 80-101, 2 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (11)

1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)

1997 Becker, Peter; Busche, Gerhard; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1991 bis 1993./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 17 , 1-47, Hildesheim. (11)

1997 Kaczmarek, Lothar: Bestandsaufnahme der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) im Stadtgebiet Hildesheim 1991-1992./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 17 , 179-183, Hildesheim. (11)

1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)

2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]: Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)

2003 Benk, Alfred; Spierig, Siegfried: Naturschutzgebiet "Haseder Busch" - ein Trittstein für wandernde Fledermäuse./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 185-187, [3 Abb.], 3 Tab., Göttingen. (47)

2003 Grein, Günter: Der Haseder Busch - ein Lebensraum für Lurche./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 191-193, [4 Abb.], Hildesheim. (47)

2003 Grein, Günter: Heuschrecken im Bungenpfehl./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 172-173, [4 Abb.], Hildesheim. (47)

2003 Kohrs, Günter: Artenreiche Säugetierfauna im Revier Steuerwald./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 157-161, [8 Abb.], Hildesheim. (47)

2003 Lobenstein, Ulrich: Im üppigen Feuchtwald zuhause: Lungen-

krauteule und Johannisbeerspanner./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 197-198, [2 Abb.], Hildesheim. (47)

2003 Rosanowski, Karl-Heinz: Trommelwirbel im Haseder Busch - Spechte und andere Baumbewohner./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 188-190, [5 Abb.], Hildesheim. (47)

2003 Rosanowski, Karl-Heinz: Veränderungen in der Vogelwelt des Bungenpfuhs./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 162-165, [6 Abb.], 1 Tab., Hildesheim (47)

2003 Tharsen, Jürgen: Tagfalter im Auenwald./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 194-196, [6 Abb.], Hildesheim. (47)

2003 Zacharias, Dietmar: Naturschutzgebiet "Haseder Busch". Blütenpracht im Auenwald./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 179-184, [8 Abb.], Hildesheim. (47)

Heberberg (NSG-HA 142)

1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lamspringe, Lfg. 182./ 80 S., 2 Fig., Berlin. (6)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4126 Seesen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Heberberg" in der Samtgemeinde Lamspringe, Landkreis Hildesheim vom 3. Oktober 1989./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 23, 643-645, Hannover. (11)

1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)

Heineberg (NSG-HA 020)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen

Ländern. Lfg. 251, Blatt Hessisch-Oldendorf, Nr. 2246
[N.N. 3821], Nr. 54./ 43 S., 1 Textfig., 1 Lichtdrucktaf.,
Berlin. (11)

1949 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung des Regierungs-
präsidenten in Hannover über das Naturschutzgebiet "Heine-
berg" in der Gemarkung Fischbeck, Landkreis Grafschaft Schaum-
burg./ Amtsbl. Nieders., Nr. 23, S. 442, Hannover. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der
Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad
Godesberg. (11)

1973 Jahn, Gisela[]: Florenliste Naturschutzgebiet "Heineberg" bei
Fischbeck./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., Göttingen. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3920 Rinteln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)

1988 Luckwald, Georg von (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan
Naturschutzgebiet "Heineberg"./ [Vervielf. maschr. Ms.],
36 S., 36 Ft., 2 Abb., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Helsen-
sen. (31)

Heinsener Klippen (NSG-HA 095)

1888 Hoffmann, August: Die Lepidopteren-Fauna der Mooregebiete des
Oberharzes./ Stett. Entomol. Ztg., Bd. 49, 133-199, Stettin.
(11)

1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden
Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland,
das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und
dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwest-
liche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Ver-
zeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit
litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungs-
tabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbst-
studium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)

1928 Gusmann, Walter: Wald- und Siedlungsfläche Südhannovers und
angrenzender Gebiete etwa im 5. Jhdt. n. Chr./ Quellen u.
Darst. Geschichte Nieders., Bd. 36, 114 S., 1 Kt., Hildesheim.
(--9)

1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Lfg. 289, Blatt Holzminden, Nr. 2297 [N.N. 4122],
Nr. 7./ 71 S., [2 Tab.], 1 Taf., Berlin. (11)

- 1930 Hartweg, Fritz: Die Schmetterlings-Fauna des Landes Braunschweig und seiner Umgebung unter Berücksichtigung von Harz, Lüneburger Heide, Solling und Weserbergland./ 80 S., 2 Taf., 1 Tab., 1 Kt., Frankfurt/M. (7)
- 1952 Siebert, Anneliese: Die natürliche und die heutige Pflanzendecke./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 8 (Der Landkreis Northeim), 54-58, 6 Abb., Bremen-Horn. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4122 Holzminden, [farb.], Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Griesse, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)
- 1991 Brandes, Dietmar: Untersuchungen zur Ökologie und Soziologie von *Sisymbrium strictissimum* in Mitteleuropa./ Tuexenia N.S., Nr. 11, 35-48, 3 Abb., 8 Tab., Göttingen. (11)
- 1994 Klocke, A.: Laubwald-Gesellschaften im nördlichen Sollingvorland und im Wesertal bei Bodenwerder./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 99 S., System.-Geobot. Inst., Univ. Göttingen. (--,34)
- 2001 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Heinsener Klippen" in der Samtgemeinde Polle (Flecken Polle, Gemeinde Brevörde und Gemeinde Heinsen) und der Samtgemeinde Bevern (Flecken Bevern), Landkreis Holzminden, vom 20.06.2001./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 16, 412-414, Hannover. (10)
- 2003 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Heinsener Klippen" NSG-Nr.: HA 95./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., Anh., Wolfenbüttel. (31)

Hellental [LK Holzminden] (NSG-HA 149)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - HELLENTAL (NSG-BR 104)]

- 1865 Dauber, L.: Verzeichnis der in der Umgebung von Holzminden ohne künstliche Pflege und Veranstaltung wachsenden Phanerogamen und Filicoiden./ Nachr. Herzogl. Gymnasium zu

Holzminden. (--,34)

- 1910 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.):
Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benach-
barten Bundesstaaten. Blatt Stadtoldendorf, Lfg. 152./ 28 S.,
1 Taf., Berlin. (6)
- 1934 Reddersen, Erika: Die Veränderungen des Landschaftsbildes im
hannoverschen Solling und seinem Vorlande seit dem frühen 18.
Jahrhundert./ Schriftenr. Nds. Aussch. Heimatschutz, H. 5,
152 S., 1 Kt., [zr. Tab.], Oldenburg i.O. (11)
- 1943 Tacke, Eberhard: Die Entwicklung der Landschaft im Solling./
Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 13,
213 S., 14 Abb., 36 Tab., Oldenburg. (11)
- 1970 Gerlach, Albrecht[]; Krause, Albrecht[]; Meisel, Klaus[];
[u.a.]: Vegetationsuntersuchungen im Solling. (Beiträge zum
Internationalen Biologischen Programm - Sollingprojekt)./
Schriftenr. Vegetationskd., H. 5, 75-135, [1 Kt., zr. Abb
u. Tab.], Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1974 Herrmann, Axel; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen
1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Sievershausen, Nr. 4223./
82 S., 8 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1980 Scherner, Erwin R.: Vogel und Umwelt im Solling./ Faun. Mitt.
Süd-Nieders., Bd. 3, 239 S., 56 Abb., 13 Tab., Göttingen. (11)
- 1982 Bostelmann, Rolf[]; Grobmeyer, Georg[]; Peters, Jürgen[]
(Bearb.): Erfassung und Bewertung der Pflanzengesellschaften
im Maßstab 1:2 000 auf den Bergwiesen im Hülsebruch./
[Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 17 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4322 Höxter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)
- 1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
4123 Stadtoldendorf, [farb.], Hannover. (11)
- 1990 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Hellental" in der Gemeinde Heinade, Samtgemeinde
Stadtoldendorf, und der Stadt Holzminden, Landkreis Holz-

- minden, sowie in der Stadt Dassel und im gemeindefreien Gebiet Solling, Landkreis Northeim. Vom 20.9.1990./ Nds. Ministerialbl., Nr. 32, 1152-1153, Hannover. (11)
- 1991 Lepper, Jochen: Beiheft zur Geologischen Wanderkarte Mittleres Weserbergland mit Naturpark Solling-Vogler 1:100 000./ Beih. Ber. Naturhist. Ges. Hannover, Nr. 10, 58 S., 32 Abb., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1992 Luckwald, Georg von; Wiebusch, Heiko; Voigt, Christian; [u.a.] (Bearb.): NSG "Hellental" HA-149. Anlage und floristisch-vegetationskundliche Aufnahme von Dauerbeobachtungsflächen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., [zr. Ft. u. Tab.], Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Helpensen. (11)
- 1992 Wiebusch, Heiko; Voigt, Christian; Luckwald, Georg von (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet "Hellental"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 174 S., 16 Abb., 37 Ft., 24 Tab., Materialbd., im Auftr. d. BR Hannover, Ingenieurbüro G. v. Luckwald, Helpensen. (11)
- 1993 Mast, Rainer: Vegetation quelliger Standorte in Teilbereichen des Leine-Weserberglandes./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 168 S., 22 Abb., System.-Geob. Inst., Univ. Göttingen. (11)
- 1995 Mast, Rainer: Naturnahe Vegetation an Quellstandorten im Weser-Leinebergland (Süd-Niedersachsen)./ Tuexenia, Nr. 15, 139-159, 1 Abb., 4 Tab., Göttingen. (11)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)
- 1996 Mast, Rainer: Grünlandgesellschaften an Quellstandorten im westlichen Weser-Leinebergland (Süd-Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 5, H. 1, 205-221, 1 Abb., 5 Tab., Braunschweig. (11)
- 1996[] Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Waldentwicklung Solling. Fachgutachten./ Schriftenr. Waldentwicklung Nieders., H. 5, 149 S., [zr. Abb. u. Kt.], Anl., Wolfenbüttel. (11)
- 2001 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet und Waldschutzgebiet Wälder und Moore im Hochsolling, Hellental, Stichtag: 1.10.2001./ [Vervielf. maschr. Ms.], 90 S, Anl., Wolfenbüttel. (31)

Helstorfer Altwasser (NSG-HA 183)

- 1974 Höfle, Hans-Christoph; Schneekloth, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Otternhagen, Nr. 3423./ 56 S., 6 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3423 Otternhagen, [farb.], Hannover. (11)
- 1988-1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3522 Garbsen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1995 Beug, Joachim: Die Vegetation nordwestdeutscher Auengewässer - pflanzensoziologische und standortkundliche Untersuchungen im Ems-, Aller- und Leinetal./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 57 , H. 2/3, 3-106, 14 Abb., 8 Tab., Anh., Münster. (2)
- 1995 Fiedler, Wolfgang: Naturschutz in der Gemeinde Helstorf./ In: Heimatverein Helstorf e.V. (Hrsg.): Helstorf. Geschichte eines Dorfes an der Leine, Bd. 1, S. 195, Hannover. (11)
- 1997 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Helstorfer Altwasser" in der Stadt Neustadt a. Rbge., Landkreis Hannover, vom 13.03.1997./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 8, 230-234, Hannover. (11)

Helstorfer Moor (NSG-HA 056)

- 1962 Gärtner, Eberhard: Das Helstorfer Moor. Versuch einer Monographie./ [Unveröff. Arb. z.] Reifeprüfg., 46 S., [zr. Bi., mr. Tab., o.O.]. (11)
- 1965[] Montag, Alfred[]; Walsemann, Eckhart[] [Bearb.]: Bericht über den Zustand des Otternhagener, Helstorfer und Schwarzen Moores im Nordwesten der Landeshauptstadt Hannover sowie ihrer Randgebiete./ [Maschr. Ms.], 13 S., [NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973[] Bölscher, Bernd; Gärtner, Eberhard: Zusammenfassung einiger avifaunistischer Beobachtungsergebnisse aus dem Helstorfer Moor./ [Vervielf. maschr. Ms., 9 S.], Hildesheim. (11)

- 1974 Höfle, Hans-Christoph; Schneekloth, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Otternhagen, Nr. 3423./ 56 S., 6 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1975 Boll, Hildegund; Boll, Klaus: Helstorfer Moor. Überprüfung der Schutzwürdigkeit und Stellungnahme zu der derzeitigen bzw. geplanten Nutzung./ [Unveröff.] 3. Projektarb., 71 S., mr. Abb., 4 Tab., 2 Kt., mr. Anl., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover, Helstorf. (11)
- 1975 Weißköppel, Peter: Die Vogelwelt am Steinhuder Meer und in seiner weiteren Umgebung./ 168 S., [zr. Abb.], Wunstorf. (11)
- 1976 Grohs, Karl-Heinz; Leichtle, Florian: Fallstudie Helstorfer Moor. Klärschlammablagerung: Nur ein Stoffwechselproblem?/ [Unveröff.] Projektarb., 87 S., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Hannover. (28)
- 1979 Gärtner, Eberhard: Bemühungen um die Erhaltung des Helstorfer Moores nördlich von Hannover./ Telma, Bd. 9, 205-223, 3 Abb., 4 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1982 Friedrich, Ernst Andreas: Gestaltete Naturdenkmale Niedersachsens./ 247 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Nieder-

- sachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1984 Bölscher, Bernd (Bearb.): Vorkommen und Bedeutung von Vögeln, Amphibien und Reptilien im Helstorfer, Otternhagener, Schwarzen und Bissendorfer Moor im Landkreis Hannover. Erfassung und Bewertung 1984./ [Vervielf. maschr. Ms.], 54 S., 25 Kt., BR Hannover. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3423 Otternhagen, [farb.], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988-1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3522 Garbsen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1995 Heimatverein Helstorf (Hrsg.): Helstorf. Geschichte eines Dorfes an der Leine./ Bd. 1, 727 S., [zr. Abb.], Hannover. (-)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)
- 1996 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Helstorfer Moor" in der Stadt Neustadt a. Rbge. und der Gemeinde Wedemark, Landkreis Hannover, vom 15.04.1996./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 11, 487-488, Hannover. (11)
- 1996 Gärtner, Eberhard; Jeckel, Gertrud: Gutachten zu den schutzwürdigen Biotopflächen im Randbereich des Naturschutzgebietes "Helstorfer Moor", Landkreis Hannover. Ein Bericht zur aktuellen Schutz- und Erhaltungssituation 1995/1996./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., 8 Tab., Anh., Bildbd., Hildesheim. (11)

- 1996 Lindemann, Martin; Möller, Sabine; Sommer, Kai; [u.a.] (Bearb.): Untersuchungen zur Erweiterung des Naturschutzgebietes Helstorfer Moor./ [Unveröff.] 2. Proj., 141 S., 38 Abb., 19 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (31)
- 1997 Bezirksregierung Hannover; Niedersächsisches Landesamt für Ökologie; Landkreis Hannover; [u.a.]: Projektskizze für ein Naturschutzgroßprojekt des Bundes "Hannoversche Moorgeest"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., Anl., [Hannover]. (11)
- 1997[] Gärtner, Eberhard; Jeckel, Gertrud: Schutzwürdige Biotope und gefährdete Pflanzenarten auf dem Standortübungsplatz Luttmersen und westlich des Naturschutzgebietes "Helstorfer Moor" im Landkreis Hannover. Ein Bericht zur aktuellen Schutz- und Erhaltungssituation 1996-1997./ [Vervielf. maschr. Ms.], 34 S., Anh., Hildesheim. (11)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 2000 Gärtner, Eberhard; Jeckel, Gertrud: Schutzwürdige Biotope und gefährdete Pflanzenarten auf dem Standortübungsplatz Luttmersen und im NSG Helstorfer Moor im Landkreis Hannover unter besonderer Berücksichtigung der Panzerlaserbahn. Ackerwildkrautgesellschaften und Sandtrockenrasen. Rote-Liste-Kartierung (Farn- und Blütenpflanzen sowie Moose)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., 4 Tab., Anh., Hildesheim. (10)
- 2000 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Diss., 128 S., 50 Abb., 10 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Hannover. (10)
- 2001 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 63 , H 1, 3-106, 32 Abb., 10 Tab., Münster. (10)
- 2002 Gärtner, Eberhard; Scherzer, Harald: Hydrologische Studien im Naturschutzgebiet Helstorfer Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 56 S., 12 Abb., 3 Tab., Hildesheim. (11)

Heukenberg [LK Holzminden] (NSG-HA 180)

- 1910 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stadtoldendorf, Lfg. 152./ 28 S., 1 Taf., Berlin. (6)

- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4123 Stadtoldendorf, [farb.], Hannover. (11)
- 1996 Fischer, Andreas; Giersen, Sabine; Miers, Sabine; [u.a.] (Bearb.): Der Heukenberg. Vegetationskundliche und faunistische Untersuchung mit Hinweisen zur Pflege und Entwicklung./ [Unveröff.] 4. Proj., 322 S., 36 Abb., 25 Tab., 2 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftsplanung u. Naturschutz, Univ. Hannover. (31)
- 1998 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Heukenberg" in der Stadt Dassel, Landkreis Northeim, und der Samtgemeinde Stadtoldendorf, Landkreis Holzminden. Vom 21.9.1998./ Nds. Ministerialbl., Nr. 35, 1207-1209, Hannover. (10)
- 2002 Stern, Wolfgang: Bericht über die Erfassung der aktuellen Wuchsorte der stark gefährdeten Orchideenart *Cypripedium calceolus* (L.) (Europäischer Frauenschuh) in Niedersachsen im Jahre 2002./ [Maschr. Ms.], 218 S., 64 Abb., 5 Tab., im Auftr. d. NLO, Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen e.V., [o.O.]. (11)

Hofwiesenteiche (NSG-HA 201)

- 1933 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Bückeburg, Nr. 2017 [N.N. 3720], Lfg. 330./ 69 S., [1 Abb., 4 Tab., 2 Taf.], Berlin. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3720 Stadthagen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 2001 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Hofwiesenteiche" in der Stadt Bückeburg, Landkreis Schaumburg, vom 13.08.2001./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 20, 530-532, Hannover. (10)

Hohe Sieben (NSG-HA 035)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - DÜMMER (NSG-HA 024)]

- 1966 Evers, Hans-Rolf (Bearb.): Landschaftspflege am Dümmer. Erläuterungsbericht landschaftspflegerischer Vorschläge zur Flächennutzung am Dümmer, Kreis Grafschaft Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 73 S., 1 Tab., [Anl.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Hannover. (11)
- 1971 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohe Sieben" in der Gemeinde Hude, Landkreis Grafschaft Diepholz./ Amtsbl. Regierungs-VB Hannover, Nr. 18, 272-273, Hannover. (11)
- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1975 Dahl, Hanns-Jörg[]; Heckenroth, Hartmut[] (Bearb.): Planung von Wasservogelbiotopen am Dümmer. III. Planung des Wat- und Wasservogelreservates "Hohe Sieben" in Hude, Landkreis Grafschaft Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 2 Pl., NLVA -N,L,V-, [Hannover]. (11)
- 1975 Hess, Claus-Rainer; Will, Emil: Der Dümmer. Maßnahmen zur Sanierung und Erhaltung als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung. Schaffung von Feuchtbiotopen als Ersatz für die durch wasserwirtschaftliche und agrarstrukturelle Maßnahmen verlorengegangenen Feuchtwiesen./ [Unveröff.] 3. Projektarb., 81 S., 12 Abb., 3 Tab., 4 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1976 Dahl, Hanns-Jörg: Planung und Gestaltung von Feuchtbiotopen in Niedersachsen./ In: Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten (Hrsg.): 30 Jahre Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, 133-137, Hannover. (11)
- 1976 Haarmann, Knut; Pretscher, Peter: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Lebensstätten für Wat- und Wasservögel./ Vogelkundliche Bibliothek, Bd. 4, 102 S., 21 Abb., [zr. Ft.], Greven. (11)
- 1977 Hürkamp, Josef: Erfolgreiche Tätigkeit der Biologischen Station am Dümmer./ Dümmer Jb. 2 , 49-66, [3 Abb.], Diepholz. (5)

- 1979 Sutoris, Michael (Bearb.): Erfassung und Kartierung der Pflanzengesellschaften im Bereich des Naturschutzgebietes Hohe Sieben, des Naturschutzgebietes Dümmer/Vogelwiese und der Teichwiesen im Randbereich des Dümmer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., [Anh., o.O.]. (11)
- 1981 Hajir, Elke; Heymann, J.; Meinert, U.; [u.a.]: Protokoll der Linientaxierung "Hohe Sieben" vom 17.5.1980./ In: Dümmer 1980, Wirbeltierbiologisches Geländepraktikum. [Vervielf. maschr. Ms.], 60-74, [mr. Abb. u. Tab.], Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1981 Thöle, Irene: Artenliste der am Dümmer beobachteten Vögel./ In: Dümmer 1980, Wirbeltierbiologisches Geländepraktikum. [Vervielf. maschr. Ms.], 75-87, Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1982 Benke, D.; Hawellek, A.; Strüwe, G.; [u.a.]: Linientaxierung Hohe Sieben./ In: Dümmer 1982, Wirbeltierbiologisches Praktikum, Teil 1: Vögel. [Vervielf. maschr. Ms.], 127-138, 2 Abb., 3 Tab., Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1982 Bethke, Dorit; Eisenhut, Georg; Höttler-Meier, Angelika: Linientaxierung "Hohe Sieben" vom 30.5.1981./ In: Dümmer 1981, Wirbeltierbiologisches Geländepraktikum. [Vervielf. maschr. Ms.], 62-72, [mr. Abb. u. Tab.], Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1982 Friedrich, Ernst Andreas: Gestaltete Naturdenkmale Niedersachsens./ 247 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1982 Klüppel, Regina; Lange, Vera: Artenliste der am Dümmer beobachteten Vögel./ In: Dümmer 1981, Wirbeltierbiologisches Geländepraktikum. [Vervielf. maschr. Ms.], 84-95, Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1982 Köstermenke, Bernhard; Zucchi, Herbert: Artenliste der am Dümmer beobachteten Vögel./ In: Dümmer 1982, Wirbeltierbiologisches Praktikum, Teil 1: Vögel. [Vervielf. maschr. Ms.], 149-159, Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1983 Augst, Hans-Joachim: Die Bedeutung und Entwicklung des Dümmers als Lebensraum für Brut- und Gastvögel./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl. Nieders., H. 7, 91 S., Hannover. (11)
- 1983 Hinze, Carsten: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3616 Preußisch Oldendorf./ 100 S., 13 Abb., 3 Tab., 7 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1984 Biologische Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems [Hrsg.]: Der

Dümmer-See. Situation - Gutachten - Sanierung./ Nds. Biotope,
Nr. 5, 8 S., 33 Abb., Eystrup. (11)

- 1985 Belting, Heinrich; Helbig, Andreas: Ornithologischer
Jahresbericht 1984 für das Dümmer-Gebiet. Abgeschlossen:
28.2.1985./ [Vervielf. maschr. Ms.], 127 S., 51 Abb., 73 Kt.,
Hüde. (11)
- 1986 Brinkschröder, Werner; Hülsmann, Bernhard; Schott, Werner: Zum
Vorkommen des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) im west-
lichen Niedersachsen./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 12,
87-118, 3 Abb., 6 Tab., Osnabrück. (11)
- 1986 Reddig, Eberhard: Bestandsentwicklung der Brut- und Gastvögel
des Dümmer und seiner Randgebiete./ Ökologie Vögel, Bd. 8,
H. 2, 157-177, 18 Abb., 8 Tab., Stuttgart. (11)
- 1987 Burrét, Michael: Beitrag zur Fauna des Dümmergebietes./
[Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., Landau. (45)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)
- 1988 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter [Bearb.]: Dynamik und
Konstanz von Flora und Vegetation ausgewählter Stillgewässer
Niedersachsens 1946 bis 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S.,
2 Abb., 21 Tab., Tab-Bd., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, IBL,
Wardenburg. (11)
- 1990 Döpker, Michael: Die Erfäßbarkeit von Veränderungen der Real-
nutzung und Vegetation im Ufersaum des Dümmer Sees durch
multitemporale Luftbilddauswertung./ [Unveröff.] Dipl.- Arb.,
78 S., 7 Abb., Anh., Fak. f. Geowissenschaften, Univ. Bochum.
(11)
- 1990 Ludwig, Jürgen; Belting, Andreas J.; Bruns, Holger A.: Die
Vögel des Dümmer-Gebietes. Avifauna eines norddeutschen Flach-
sees und seiner Umgebung./ Naturschutz u. Landschaftspfl.,
H. 21, 229 S., 251 Abb., 33 Tab., Hannover. (11)
- 1991 Belting, Heinrich: Brutvogelerfassung am Dümmer 1991 und die
Bedeutung des Sees mit der Verlandungszone als Vogelbrut-
gebiet./ [Vervielf. maschr. Ms.], 49 S., 67 Abb., 4 Tab., im
Auftr. d. NLVA -FfN-, Stemwede. (11)
- 1991 Bergmann, H.-H. (Hrsg.): Ornithologisches Geländepraktikum
Fachbereich Biologie/Chemie der Universität Osnabrück 22.-27.
Mai 1990./ [Vervielf. maschr. Ms.], 101 S., Osnabrück. (11)

- 1991 Bruns, Holger A.: Zur Brutbiologie der Graugans (*Anser anser*) in Niedersachsen./ *Seevögel*, Bd. 12, H. 1, 9-13, 3 Abb., 5 Tab., Hamburg. (11)
- 1992 Belting, Heinrich; Belting, Susanne: Auswirkungen von Schilfschnitt auf die Brutbestände der Röhrichtvögel am Dümmer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 20 S., 6 Abb., 2 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Stewede. (11)
- 1992 Belting, Heinrich; Belting, Susanne (Bearb.): Brutvogelerfassung am Dümmer 1992 und Auswirkungen des Wasserstandes auf die Brutbestände. Projektion eines naturschutzgerechten Dümmer-Wasserstandes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 68 Abb., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Stewede. (11)
- 1992 Belting, Heinrich; Belting, Susanne: Die Brutbestände von Lachmöwe und Graugans am Dümmer und deren Auswirkungen auf das Röhricht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 46 S., 28 Abb., 9 Ft., 7 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Stewede. (11)
- 1992 Belting, Heinrich; Belting, Susanne: Verbreitung von Gehölzen im NSG "Hohe Sieben" und Maßnahmen zur Regulierung des Gehölzaufwuchses./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., 10 Ft., im Auftr. d. BR Hannover, Stewede. (11)
- 1993 Körner, Frank: Brutvogelerfassung am Dümmer 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 1 Tab., Anh., im Auftr. d. Naturschutzringes Dümmer e.V., Kleinhartmannsdorf. (45)
- 1993 Marxmeier, Ulrike; Körner, Frank: Beobachtungen des Drosselrohrsängers (*Acrocephalus arundinaceus*) am Dümmer 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., im Auftr. d. Naturschutzringes Dümmer e.V., Hude. (45)
- 1994 Körner, Frank; Marxmeier, Ulrike: Brutvogelerfassung am Dümmer 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 4 Abb., 1 Tab., Anh., im Auftr. d. Naturschutzringes Dümmer e.V., Hude. (45)
- 1994 Körner, Frank: Gastvogelbericht Dümmer für den Winter 93/94 (01.11.93 bis 15.03.94)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 24 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. Naturschutzringes Dümmer e.V., [o.O.]. (45)
- 1995 Blew, Jan: Auswirkungen der winterlichen Befahrensregelung auf Wasservögel am Dümmer und Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 81 S., 26 Abb., 14 Tab., Anh., im Auftr. d. NLÖ -Staatl. Vogelschutzwarte-, Dersau. (11)
- 1995 Brüggem, Bernd; Kanke, Claus: Nutzungskonflikt Naturschutz - Erholung am Dümmer./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 121 S., 12 Abb., 5 Tab., Anh., Fachb. Landespl., FH Osnabrück. (45)

- 1995 Wille, Maike: Pflanzensoziologische Kartierung im Bereich Hohe Sieben, Ochsenmoor und Hude am Dümmer - ein Vergleich mit Arbeiten aus früheren Jahren (1979, 1987)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 115 S., 11 Abb., 9 Tab., Anh., Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 Hoppe, Ansgar: Die Vegetation des Dümmer - Qualmwassergrabensystems sowie der Gräben der westlichen Dümmerniederung (Landkreise Diepholz, Vechta und Osnabrück, Niedersachsen)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 77 S., 14 Abb., 5 Tab., Anh., Fachber. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1997 Hoppe, Ansgar[]; Remy, Dominique[]: Hydrophytenvegetation des Grabensystems der Dümmerniederung./ Dt. Ges. f. Limnologie, Tagungsber. 1996, 472-476, Krefeld. (-)
- 1999 Schröter, Asmus: Die Libellen des Dümmergebietes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., Anh., Naturschutzstation Dümmer, BR Hannover u. Weser-Ems (10)
- 2002 Marxmeier, Ulrike; Düttmann, Heinz: Röhrichtsterben beeinflusst Brutverhalten des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) am Dümmer (Niedersachsen, Deutschland)/ J. Orn. 143, H. 1, 15-32, 8 Abb., Berlin. (10)

Hohenstein (NSG-HA 002)

- 1792 Ehrhart, Friedrich: Eine Exkursion nach dem Süntel./ Beitr. Naturkd. u. verwandter Wissensch., Bd. 7, 1-20, Hannover. (-)
- 1836 Meyer, Georg Friedrich Wilhelm[]: Chloris Hanoverana oder nach den natürlichen Familien geordnete Übersicht der im Königreiche Hannover wildwachsenden sichtbar blühenden Gewächse und Farn nebst einer Zusammenstellung derselben nach ihrer Benutzung im Haushalte, in den landwirtschaftlichen Gewerben und in den Künsten./ 744 S., Göttingen. (11)
- 1849 Meyer, Georg Friedrich Wilhelm[]: Flora Hanoverana Excursoria enthaltend die Beschreibungen der phanerogamischen Gewächse Norddeutschlands in den Flußgebieten der Ems, Weser und Unterelbe geordnet nach natürlichen Familien unter Angabe der Wohn- und Standorte, und des Vorkommens im Gebiete, der Häufigkeit, des Geselligkeitsverhältnisses und des geschichtlichen Verhaltens der einzelnen Pflanzenarten. Nebst einer speciellen

- Nachweisung ihrer gewerblichen Nutzung in pharmaceutisch-medicinischer, technischer, ökonomischer und forstlicher Beziehung./ 686 S., Göttingen. (11)
- 1862 Pflümer, Chr. Fr.: Verzeichniss der bei Hameln und in der Umgebung wild wachsenden Pflanzen./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 11, 11-30, Hannover. (5)
- 1883 Gehrs, Cl.: Verzeichnis der in unmittelbarer Nähe und im grösseren Umkreise der Stadt Hannover beobachteten Mollusken./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 31/32, 33-43, Hannover. (11)
- 1885 Soltmann, G.: Floristische Notizen aus der Flora der Gegend von Hameln./ Dt. Bot. Monatsschr. 3, 28-29, Armstadt. (-)
- 1892 Holle, G. v.: Über die besonderen Hieraciumformen des Hohensteins der Weserkette./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 40/41, 38-47, Hannover. (-)
- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)
- 1901 Wehrhahn, W.: Naturdenkmäler./ Aus der Heimat, 3-8, Bremerhaven. (22)
- 1902 Drude, Oscar: Die Vegetation der Erde. VI. Der Hercynische Florenbezirk. Grundzüge der Pflanzenverbreitung im mitteldeutschen Berg- und Hügellande vom Harz bis zur Rhön, bis zur Lausitz und dem Böhmer Walde./ 671 S., 5 Vollbi., 16 Textfig., 1 Kt., Leipzig. (11)
- 1905 Löns, Hermann: Bitte, die Wirbeltiere Hannovers betreffend./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 50/54, 242-264, Hannover. (25)
- 1908 Wehrhahn, W.: Flora der Lebermoose des Gebietes der Stadt Hannover und des südlichen Teils von Calenberg bis Hameln. Ein Beitrag zur Heimatforschung./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 55/57, 137-163, Hannover. (5)
- 1910 Brandes, Wilhelm: Dritter Nachtrag zur Flora der Provinz

- Hannover./ Jber. Nds. bot. Ver. 1 u. 2, 70-88, Hannover. (11)
- 1915 Andree, Adolf[]: Pflanzengeographische Betrachtungen über die Flora des Wesergebirges./ Jber. Nds. bot. Ver., Sonderdr., 6, 7 u.8, 28 S., Hannover. (11)
- 1916 Schwier, Heinz: Beiträge zur Pflanzengeographie des nordöstlichen Westfalens. I. Die Weserkette. 1. Teil./ Jber. Westf. Prov.-Ver. Wissensch. u. Kunst, 44. Ber. (1915/16), 88-118, [2 Abb.], Münster. (11)
- 1917 Brockhausen, H.: Die Laubmoosflora des Schneegrundes im Süntel./ Jber. Westf. Prov.-Ver. Wissensch. u. Kunst, 45. Ber. (1916/17), 34-36, Münster. (11)
- 1925 Engelke, C.: Nachtrag und Ergänzung zur hannoverschen Pilzflora./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 69/74, 1-32, Hannover. (25)
- 1925 Wehrhahn, W.: Das Blutbachtal in den Weserbergen, ein Naturdenkmal./ Niederdt. Heimatbl. 2, 89-91, 4 Abb., Hannover. (11)
- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Lauenau, Lfg. 271./ 48 S., 1 Übersichtskt., Berlin. (6)
- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 251, Blatt Hameln, Nr. 2087 [N.N. 3822], Nr. 49./ 77 S., 1 Profiltaf., Berlin. (11)
- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 251, Blatt Hessisch-Oldendorf, Nr. 2246 [N.N. 3821], Nr. 54./ 43 S., 1 Textfig., 1 Lichtdrucktaf., Berlin. (11)
- 1929 Schwier, Heinz[]: Die Letzten vom Hohenstein./ Der schöne Teutoburger Wald 3 , H. 6, Bielefeld. (-)
- 1932 Peetz, Fr.: Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes (Adephaga: II Teil; Polyphaga: Staphylioidea)./ Abhh. Westf. Prov.-Mus. Naturkd. 2 , 129-151, Münster i.W. (7)
- 1932 Peetz, Fr.: Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes. (Fortsetzung). (Lamellicornia; Palpicornia; Diversicornia; Heteromera)./ Abhh. Westf. Prov.-Mus. Naturkd. 3 , 287-305, Münster i.W. (7)

- 1933 Brinkmann, Matthias: Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Beiträge zur Avifauna Niedersachsens, insbesondere des Ems- und Wesergebietes, der Landesteile Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Bremen, Lippe sowie Nordwestfalens und des sächsischen Leinetales./ 232 S., 1 Kt., Hildesheim. (5)
- 1933 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Kathrinhagen, Nr. 2018 [N.N. 3721], Lfg. 330./ 56 S., [3 Abb., 3 Tab., 2 Taf.], Berlin. (11)
- 1933 Schwier, Heinz: Beiträge zur Pflanzengeographie des nordöstlichen Westfalens I. Die Weserkette. Nachtrag zum 1. und 2. Teil./ Abhh. Westf. Prov.-Mus. Naturkd. 4 , 149-177; 3. Teil, 156-179, Münster i.W. (7)
- 1934 Jaeckel, Siegfried: Ein Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna des Weserberglandes./ Arch. Molluskenkd. 66, 340-353, Frankfurt/M. (11)
- 1935 Sauermilch, Curt: Beitrag zur Molluskenfauna des Oberwesergebietes./ Abhh. Westf. Prov.-Mus. Naturkd. 6 , H. 3, 18 S., Münster i.W. (11)
- 1935 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 1, 319 S., 287 Abb., 107 Taf., Neudamm. (11)
- 1935 Schoenichen, Walther: Zauber der Wildnis in deutscher Heimat. Urkunden vom Wirken der Naturgewalten im Bilde der deutschen Landschaft./ 64 S., 23 Abb., 96 Bildtaf., Neudamm. (-)
- 1936/37 Schwier, Heinz: Flora der Umgebung von Minden i. W. als Versuch einer Pflanzensiedlungskunde dieses Gebiets./ Abhh. Mus. Naturkd. 7 , H. 3, 80 S., (1936) u. 8 , H. 2, 110 S., [1 Abb.], Münster i.W. (7)
- 1937 Barner, K.: Die Cicindeliden und Carabiden der Umgebung von Minden und Bielefeld I./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 8 , H. 3, 3-34, Münster (Westf.). (11)
- 1938 Hoyer, C.A.H.: Flora der Grafschaft Schaumburg und der Umgebung mit besonderer Rücksicht auf Arzneikunde, den Haushalt, die Landwirtschaft und die Gewerbe./ Rinteln. (11)
- 1939 Dancker, Hans; Dancker, Erna: Die Aufgaben der pflanzengeographischen Forschung im Südteil der Grafschaft Schaumburg und in den angrenzenden Gebieten des nordlippischen Berglandes./ Schaumb. Heimat, H. 1, 83-100, Rinteln. (11)

- 1949 Barner, K.: Die Cicindeliden und Carabiden der Umgebung von Minden und Bielefeld II./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 12 , H. 2, 3-28, Münster (Westf.). (11)
- 1949 Eberle, Georg: Das Brillenschötchen./ Natur u. Volk 79 , H. 7/8, 186-194, 4 Bi., Frankfurt/M. (11)
- 1952 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet Hohenstein in der Gemarkung Langenfeld und Rohden, Landkreis Grafschaft Schaumburg./ Amtsbl. Regierung Hannover, St. 14, 145-146, Hannover. (11)
- 1954 Barner, K.: Die Cicindeliden und Carabiden der Umgebung von Minden und Bielefeld III./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster, H. 1, 3-64, Münster (Westf.). (11)
- 1954 Meier-Böke, August: Das Süntelheiligtum. Sagen- und namenslandschaftliche Untersuchungen zur Gottheit des Hohensteins. (Eine Rekonstruktion)./ Schaumb. Heimatbl., 55-72, [2 Abb.], Rinteln a. d. Weser. (25)
- 1956 Nowak, St.: Beiträge zur Moosflora der weiteren Umgebung von Hannover./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9 , H. 4, 90-94, Hannover. (11)
- 1958 Lohmeyer, Wilhelm[]; Tüxen, Reinhold[]: Kurzer Bericht über die Exkursionen./ Angew. Pflanzensoziol., [H.] 15, 181-202, 14 Tab., [1 Sk.], Stolzenau/Weser. (11)
- 1958 Ringleben, Herbert: Für Niedersachsen neue Brut- und Gastvögel./ Beitr. Naturkd. Nieders. 12 , H. 1, 4-36, 21 Abb., Hannover. (11)
- 1960 Anonymus[]: Anemone pulsatilla L. ssp. germanica Blocki am Hohenstein im Süntel gefunden./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 8, S. 85, Stolzenau. (11)
- 1960 Rühl, Arthur: Über die Waldvegetation der Kalkgebiete nordwestdeutscher Mittelgebirge./ Decheniana - Beihh., Nr. 8, 1-50, Anh., Bonn. (12)
- 1961 David, Jürgen[]; Köster, R.; Montag, Alfred[]; [u.a.]: [Vegetationskarte - Hohenstein (Feldkarte)]./ [Unveröff., M. 1:5 000, farb., NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)
- 1961 Montag, Alfred[]: Vegetationskarte des Naturschutzgebietes Hohenstein (Erläuterungsbericht)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., [Hannover]. (11)
- 1962 u. 1967 Willerding, Ulrich: NSG Hohenstein. Florenliste./

- [Haschr.] aufgrund von Vegetationsaufnahmen u. Artenlisten aus den Jahren 1962 u. 1967, Göttingen. (11)
- 1963 Ant, Herbert: Faunistische, ökologische und tiergeographische Untersuchungen zur Verbreitung der Landschnecken in Nordwestdeutschland./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 25, H. 1, 125 S., 24 Abb., 14 Tab., 54 Kt., Münster (Westf.). (7)
- 1965 Anonymus[]: Naturschutz in Deutschland. Die wichtigsten Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ Tier und Umwelt N.F., H. 2, 1-22, Hamburg. (11)
- 1965 Nowak, Stefan: Die Moosflora des Weserberglandes./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 109, 49-75, Hannover. (11)
- 1965 Ulbrig, Holm: Die Felsen Niedersachsens. Kletterführer./ 3. Aufl., 192 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1966 Geyh, M. A.; Schillat, Bodo[]: Messungen der Kohlenstoffisotopenhäufigkeit von Kalksinterproben aus der Langenfelder Höhle./ Aufschluß, Sonderdr., H. 12, 315-322, [o.O.]. (11)
- 1966 Simon, P.: Schichtenverzeichnis des Korallenooliths der Hohenstein-Klippen/Wesergebirge./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 1 Prof., NLfB, Hannover. (11)
- 1967 Jahn, H.; Nespiak, Andrzej[]; Tüxen, Reinhold[]: Pilzsoziologische Untersuchungen in Buchenwäldern (Carici-Fagetum, Melico-Fagetum und Luzulo-Fagetum) des Wesergebirges./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 11/12, 159-197, 4 Abb., 4 Tab., Todemann. (11)
- 1968 Knoke, Helga: Wald und Siedlung im Süntel - eine siedlungsgeschichtliche Untersuchung./ Schaumb. Studien, H. 22, 231 S., 3 Sk., 8 Tab., 18 Kt., Rinteln. (11)
- 1968 Schillat, Bodo: Quarzitgerölle und Bohnerzbildungen als Leit-horizont für Höhlensedimente./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 2 Fig., Hamburg. (11)
- 1969 Goedeke, Richard: Ergebnisse botanischer Untersuchungen am Hohenstein./ Hohenstein, Nr. 3, 5-6, Hamburg. (11)
- 1970/71 Ellenberg, Heinz[]; Leippert, Helmut[]; Haeupler, Henning[]: Das Naturschutzgebiet Hohenstein, seine Pflanzen- und seine Tierwelt und sonstige Naturerscheinungen, seine Gefährdung durch den Klettersport, Fremdenverkehr und andere Wirtschaftszweige sowie Vorschläge zu seiner Erhaltung./ [Maschr. Ms., 88 S., zr. Abb. u. Tab.], Göttingen. (11)

- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1970 Schulze, Wilhelm: Vörläufiger Bericht über die Schmetterlingsfauna des Naturschutzgebietes Hohenstein (Süntel)./ [Maschr. Ms., 14 S., 10 Abb.], Stadthagen. (11)
- 1971 Goedeke, Richard: Der Hohenstein./ Heimatland, H. 4, 136-138, Hannover. (11)
- 1971 Koppe, Fritz: Bemerkenswerte Moose des "eigentlichen" Hohensteins./ [Maschr. Ms., 1 S.], Bielefeld. (11)
- 1972 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung zur Änderung der "Verordnung über das Naturschutzgebiet Hohenstein in der Gemarkung Langenfeld und Rohden, Landkreis Grafschaft Schaumburg"./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 6, S. 276, Hannover. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Goedeke, Richard: Beobachtungen über Vorkommen und Häufigkeit von Felspflanzen im Naturschutzgebiet Süntel-Weser-Gebirge (Hohenstein)./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 183-189, 4 Tab., 1 Abb., Todenmann. (11)
- 1973 Gries, Brunhild; Mossakowski, Dietrich; Weber, Friedrich: Coleoptera Westfalica: Familia Carabidae, Genera Cychrus, Carabus und Calosoma ./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 35 , H. 4, 80 S., 31 Abb., Münster (Westf.). (11)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leineberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Tüxen, Reinhold: Über Erholungs-Naturparke und den wissenschaftlichen Naturschutz, sowie das Naturschutzgebiet "Hohenstein" im Süntel und seine zukünftige Behandlung und Pflege./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 190-202, 2 Abb., Todenmann. (11)
- 1974[] Friese, Heinz[]: Geologische Naturdenkmäler von Niedersachsen. Sonderausstellung 1974-1975. Niedersächsisches Landesmuseum Hannover./ 35 S., [Hannover]. (11)
- 1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)

- 1976 Kulke, Wilhelm: Auseinandersetzungen der Naturschutzbehörden um Naturschutzgebiete, dargestellt am Beispiel des Naturschutzgebietes Hohenstein./ In: Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten (Hrsg.): 30 Jahre Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, 98-116, 5 Ft., Hannover. (11)
- 1976 Muhle, Hermann: Bericht über die Erstellung eines Epiphytenkatasters in Niedersächsischen Naturwaldreservaten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., 13 Abb., 6 Tab., Göttingen. (11)
- 1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1983 Haeupler, Henning: Das Weserbergland und seine Pflanzenwelt./ 75 S., 82 Abb., Hameln. (11)
- 1985 Bezirksregierung Hannover: Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohenstein" in den Gemeinden Langenfeld, Rohden und Zersen, Landkreis Grafschaft Schaumburg vom 28.06.1952 (Amtsblatt der Regierung in Hannover S. 145) geändert durch Verordnung vom 23.02.1972 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover S. 276) vom 15. November 1985./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 29, S. 818, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3922 Hameln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Leippert, Helmut (Bearb.): Hohenstein. Vegetation und Flora. Bestandsaufnahme 1985./ [Vervielf. maschr. Ms.], 93 S., 41 Ft., 2 Tab., 6 Fig., 2 Kt., [im Auftr. d.] BR Hannover, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3920 Rinteln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Lochow, Albrecht von: Strukturanalysen in den Buchenwäldern und Buchen-Mischwäldern der niedersächsischen Naturwaldreservate./ Diss., 240 S., 105 Abb., 37 Tab., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3720 Stadthagen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3722 Barsinghausen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Friedrich, Ernst Andreas: Wenn Steine reden könnten - aus Niedersachsens Geschichte./ 224 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1989 Hofmann, Martin: Das Naturwaldreservat Huckstein. Baumwachstum und Flora als Ausdruck geomorphologischer Standortsprägung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 76 S., 30 Abb., Anh., Abt. II: Waldbau d. Tropen, Univ. Göttingen. (11)
- 1989 Jäger, Karin; Harm, Sabine (Mitarb.): Kartierung der für den Naturschutz wertvollen Flächen im Forstamtsbereich Oldendorf und in angrenzenden Gebieten sowie naturschutzfachliche Beiträge zur Forsteinrichtung 1989 des Staatlichen Forstamtes Oldendorf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 219 S., 68 Tab., 26 Ft., 8 Kt., im Auftr. der BR Hannover, Göttingen. (11)
- 1989 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet "Hohenstein"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., Anh., Wolfenbüttel. (11)
- 1990 Lochow, Albrecht von: Die Buche in den Waldgesellschaften Nordwestdeutschlands. Ergebnisse aus Strukturanalysen in den niedersächsischen Naturwaldreservaten./ Natur u. Landschaft 65 , H. 6, 319-325, 4 Abb., 2 Tab., Köln. (11)
- 1991 Drehwald, Uwe; Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Moosgesellschaften./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 20/9, 202 S., Hannover. (11)
- 1994 Garve, Eckhard: Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 30/1-2, 895 S., Hannover. (11)

- 1995 Meyer, Peter: Untersuchung waldkundlicher Entwicklungstendenzen und methodischer Fragestellungen in Buchen- und Buchenmischbeständen niedersächsischer Naturwaldreservate (NWR)./ Diss., 239 S., 48 Abb., 27 Tab., 14 Übers., 26 Gleich., Anh., Göttingen. (11)
- 1995 Pott, Richard: Die Pflanzengesellschaften Deutschlands./ 2. Aufl., 622 S., 449 Abb., 7 Tab., Stuttgart. (10)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)
- 1996 Fabisch, Rainer (Hrsg.): Höhlen im Süntel und Wesergebirge./ Beih. Naturhist. Ges. Hannover, Nr. 12, 78 S., 30 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1996 Pott, Richard: Die Entwicklungsgeschichte und Verbreitung xerothermer Vegetationseinheiten in Mitteleuropa unter dem Einfluß des Menschen./ Tuexenia, Nr. 16, 337-369, 26 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1997 Helm, Carsten: Faunistische Untersuchungen an einem Fleckenriff des Oberjura (florigemma-Bank; Süntel)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 105 S., 15 Abb., Fachber. Geowissenschaften, Univ. Hannover. (31)
- 1997 Pott, Richard: Von der Urlandschaft zur Kulturlandschaft - Entwicklung mitteleuropäischer Kulturlandschaften durch den Menschen./ Verh. Ges. Ökologie, Bd. 27, 5-26, 11 Abb., Stuttgart. (10)
- 1999[] Gottschlich, Günter: Taxonomische Stellung, Bestands-situation und Naturschutzaspekte der reliktschen Hieracien des Hohensteins im Süntel./ [Vervielf. maschr. Ms.], Gutachten, 5 S., Tübingen. (10)
- 1999 Gottschlich, Günter: Zur taxonomischen Stellung der Kalkfels-Hieracien des Hohensteins im Süntel (Niedersachsen, Deutschland)./ Braunsch. Naturkundl. Schr. 5 , H. 4, 811-821, 3 Abb., Braunschweig. (10)
- 1999 Planungsgruppe Kletterkonzept Niedersachsen: Bergsport in Niedersachsen. Konzept zur nachhaltigen Nutzungsentwicklung des Kletterns unter besonderer Berücksichtigung der Felsgebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 937 S., im Auftr. d. Nieders. Landesverbandes für Bergsteigen im Deutschen Alpenverein e.V., Hannover. (10)
- 2000 Niedersächsisches Forstplanungsamt: Biotopkartierung für das

Niedersächsische Forstamt Oldendorf./ [Vervielf. maschr. Ms.],
150 S., Kartenteil, [Wolfenbüttel]. (10)

2001 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und
Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Hohenstein"
NSG-Nr.: HA 002, Niedersächsisches Forstamt Oldendorf,
Bezirksregierung Hannover, Stichtag: 01.10.1999./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 67 S., Anl., Wolfenbüttel. (31)

2002 Bartsch, Liane: Wiederfund einer verschollen geglaubten Moos-
art. Dreizeiliges Zwergmoos und Co. Botanische Besonderheit im
Totental, NFA Oldendorf./ Waldinformation, Ausg. 5, 6-7,
Hannover. (10)

Hohes Moor [LK Diepholz und Nienburg] (NSG-HA 159)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in
Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der
Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200
000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirt-
schaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1,
60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth,
Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflager-
stätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der
Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./
Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr.
Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und
Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeu-
tung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab.,
Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und
Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbe-
wertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab.,
Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren
Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geo-
logischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl.,
Hannover. (11)

1981 Niemeyer, Friedhelm: Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und
Entwicklung von Lebensräumen gefährdeter Vogelarten, ins-
besondere des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*), in den bisher nicht
bearbeiteten Mooren der Diepholzer Moorniederung./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 35 S., 2 Tab., Anh., im Auftr. des NLVA -N,L,V-,

[o.O.]. (11)

- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1988/1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3318 Sulingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3518 Uchte./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Beckmann, Matthias (Bearb.): Pflege- und Entwicklungskonzept "Hohes Moor bei Kirchdorf", Landkreise Diepholz und Nienburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 90 S., 3 Abb., 12 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-AGNL, [o.O.]. (11)
- 1989 Dietzen, Wolfgang: Umwelt-Entwicklungskonzept Diepholzer Moorniederung. Entwurf./ [Unveröff.], 60 S., Anh., Büro für Umweltplanung, Breitbrunn. (11)
- 1989 Rahde, Markus: Binnendünenrenaturierung in der Diepholzer Moorniederung. Erfassung der aktuellen ökologischen Ausstattung und Bewertung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in den Gebieten Renzeler Moor und Hohes Moor./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 99 S., 17 Abb., 7 Tab., 8 Kt., Anh., Geograph. Inst. Univ. Hannover. (10)
- 1989[?] Hofer, -; Pautz, -; Huckemann, - (Bearb.): Gutachtliche Stellungnahme zur landschaftsökologischen Struktur und aktuellen Bedeutung für den Naturschutz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., Bildanh., im Auftr. d. Torfwerkes Hellmann, Altenberge. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1992 Beckmann, Matthias (Bearb.): Binnendünenrenaturierung am Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Nienburg. Abschlußbericht zum

- Untersuchungszeitraum 1991-1992./ [Vervielf. maschr. Ms.], 53 S., 6 Abb., 12 Tab., 1 Kt., Fotodokumentation, Materialbd., im Auftr. d. NLVA -FfN-, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (11)
- 1993 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hohes Moor" in der Samtgemeinde Kirchdorf, Landkreis Diepholz, in der Samtgemeinde Uchte und im Flecken Steyerberg, Landkreis Nienburg vom 14.06.1993./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 16, 393-395, Hannover. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1995. Über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 15 Tab., Anh., im Auftrag d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)
- 1997[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1996 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 19 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 1998[] Dreher, Ulf; Germer, Peter; Michl, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1997 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 26 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, [Wagenfeld]. (10)

- 1999[] Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1998 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2001 Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm; [u.a.] (Bearb.) : Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2000 über die Naturschutzgebiete Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 28 Abb., 22 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Diepholz. (10)
- 2003[] Germer, Peter; Lohmann, Rita; Most, Annette [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2002 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Renzeler Moor, Nördliches Wietingsmoor, in der Bleckriede und im Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 8 Tab., Anh., Diepholzer Moorniederung BUND, im Auftr. d. Bez.-Reg. Hannover, [o.O.]. (10)
- Holtorfer Moor (NSG-HA 084)**
- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

- 1980 Evert, Klaus-Jürgen; Warkentin, Helmut: Zur landschaftlichen Entwicklung im Lichtenmoor./ [Unveröff.] Projektarb., 100 S., [mr. Abb.], 6 Kt., Inst. für Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)/ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1982 Bölscher, Bernd: Faunistische Bedeutung der naturräumlichen Einheit Lichtenmoor unter besonderer Berücksichtigung der Avifauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 49 S., 3 Abb., [mr. Tab.], 5 Kt., BR Hannover. (11)
- 1982 Bölscher, Bernd: Zur Avifauna des Lichtenmoores. Eine Bestandsaufnahme in ausgewählten Bereichen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 1 Tab., 4 Kt., BR Hannover -obere Naturschutzbehörde-. (11)
- 1982 Wilke, Heinrich: Vegetationskundliche Untersuchungen im Raum Lichtenmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 2 Kt., BR Hannover. (11)
- 1985 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Holtorfer Moor" in den Samtgemeinden Heemsen und Steimbke, Landkreis Nienburg vom 7.5.1985./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 14, 366-368, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3322 Steimbke, [farb.], Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3320 Nienburg (Weser)/ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988-1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3322 Rethem (Aller)/ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Pryswitt, Klaus-Peter: Zum Vorkommen der Waldschnepfe im Kreis

Nienburg./ Beitr. Naturkd. Nieders. 42 , H. 2, 71-72, Peine.
(11)

1990 Grosjean, Wolfgang; Koesling, Hans-Georg (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG HA 84 "Holtorfer Moor", Landkreis Nienburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 60 S., 12 Abb., 6 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Büro f. Landschaftsökologie, Landschaftspl. u. Umweltberatung, Hilgermissen. (11)

1990 Grosjean, Wolfgang (Bearb.): Vernässung des NSG HA 84 Holtorfer Moor. Antrag auf Planfeststellung gemäß § 119 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., Anh., Büro f. Landschaftsökologie, Landschaftspl. u. Umweltberatung, Hilgermissen. (31)

1990 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3322 Steimbke./ 131 S., 9 Abb., 9 Tab., 1 Taf., 7 Kt., Hannover. (6)

1991 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt 3321 Nienburg./ 104 S., 11 Abb., 4 Tab., 7 Kt., Hannover. (6)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

Holzbergwiesen (NSG-HA 150)

1865 Dauber, L.: Verzeichnis der in der Umgebung von Holzminden ohne künstliche Pflege und Veranstaltung wachsenden Phanerogamen und Filicoiden./ Nachr. Herzogl. Gymnasium zu Holzminden. (--,34)

1887 Dauber, L.: Nachtrag zu dem im Jahre 1865 veröffentlichten Verzeichnis der in der Umgebung von Holzminden ohne künstliche Pflege und Veranstaltung wachsenden Phanerogamen und Filicoiden ./ Jber. Herzogl. Gymnasium Holzminden, 33-35, Marburg. (--,34)

1888 Hoffmann, August: Die Lepidopteren-Fauna der Mooregebiete des Oberharzes./ Stett. Entomol. Ztg., Bd. 49, 133-199, Stettin.
(11)

1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit

- litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)
- 1910 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stadtoldendorf, Lfg. 152./ 28 S., 1 Taf., Berlin. (6)
- 1928 Gusmann, Walter: Wald- und Siedlungsfläche Südhannovers und angrenzender Gebiete etwa im 5. Jhdt. n. Chr./ Quellen u. Darst. Geschichte Nieders., Bd. 36, 114 S., 1 Kt., Hildesheim. (--,9)
- 1929 Seeland, Hermann: Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 46, 56 S., Hildesheim. (-)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1943 Tacke, Eberhard: Die Entwicklung der Landschaft im Solling./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 13, 213 S., 14 Abb., 36 Tab., Oldenburg. (11)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. I. Orchideen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 1, 23-26, Hannover. (11)
- 1984 Flintrop, Thomas: Vegetation kalkreich-quelliger Standorte im Oberen Leine-Weserbergland./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 117 S., 3 Abb., 13 Ft., 12 Tab., System.-Geobot. Inst., Univ. Göttingen. (11)
- 1984 Guhl, Wolfram (Bearb.): Geplantes Naturschutzgebiet "Holzbergwiesen" bei Stadtoldendorf. Erläuterungen zur "Karte der Bodennutzungen und Landschaftsstrukturen"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (31)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Helling, Barbara; Rasper, Manfred: Pflege- und Entwicklungsplan Holzberg/Holzbergwiesen./ [Unveröff.] 4. Proj.-Arb., 149 S., 6 Abb., 7 Tab., 11 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1988 Podloucky, Richard: Zur Situation der Zauneidechse, *Lacerta agilis* Linnaeus , 1758 in Niedersachsen. Verbreitung,

- Gefährdung und Schutz./ Mertensiella, Nr. 1, 146-166, 14 Abb., Bonn. (11)
- 1988 Woithe, Gerhard: Pflanzengesellschaften am Holzberg bei Stadtoldendorf, Kreis Holzminden und ihre Schutzbedürftigkeit./ [Unveröff.] Dipl.- Arb., 88 S., 28 Abb., 1 Tab., Anl., Univ. -GH- Paderborn, Abt. Höxter. (11)
- 1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4123 Stadtoldendorf, [farb.], Hannover. (11)
- 1991 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Holzbergwiesen" in der Samtgemeinde Stadtoldendorf, Landkreis Holzminden vom 30. April 1991./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 10, 318-319, 332-333, Hannover. (11)
- 1992 Hozak, Rainer; Luckwald, Georg von; Voigt, Christian; [u.a.]: Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet "Holzbergwiesen"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 148 S., 9 Abb., 26 Ft., 28 Tab., im Auftr. d. BR Hannover, Ingenieurbüro G. v. Luckwald, Helpensen. (11)
- 1992 Hozak, Rainer; Luckwald, Georg von; Voigt, Christian; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet "Holzbergwiesen". Teil I - Bestandsaufnahme, Bewertung, Zielkonzept./ [Vervielf. maschr. Ms.], 148 S., 9 Abb., 26 Ft., 28 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Ingenieurbüro G. v. Luckwald, Gut Helpesen. (31)
- 1993 Jacobs, Axel; Regnery-Meyer, Heinrich; Uelzmann, Silke (Bearb.): Schaf in Sicht. Umweltfreundliche Landwirtschaft und Biotopschutz am Beispiel eines Beweidungskonzeptes für Kalkmagerrasen im Landkreis Holzminden./ [Unveröff.] 4. Proj., Teil 1: Erläuterungsbericht, 151 S., 38 Abb., 10 Ft., 25 Tab.; Teil 2: Kartierung; Planungsmappe, Inst. f. Landesplanung u. Raumforschung, Univ. Hannover. (11)
- 1993 Mast, Rainer: Vegetation quelliger Standorte in Teilbereichen des Leine-Weserberglandes./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 168 S., 22 Abb., System.-Geob. Inst., Univ. Göttingen. (11)
- 1994 Garve, Eckhard: Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 30/1-2, 895 S., Hannover. (11)
- 1994 Luckwald, Georg von[]; Voigt, Christian[]; Wiebusch, Heiko[] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet "Holzbergwiesen". Teil 2: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen./ [Vervielf. masch. Ms.], 90 S., 7 Abb., 36 Ft., Anl., im Auftr. d. BR Hannover, Büro f. Landschaftsplanung, Helpensen. (11)

- 1994 Voigt, Christian; Wiebusch, Heiko (Bearb.): Inhaltliche und methodische Überlegungen zum Pflege- und Entwicklungsplan dargestellt am Beispiel NSG "Holzwiesen"./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 240 S., 36 Abb., 12 Ft., 48 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1995 Mast, Rainer: Naturnahe Vegetation an Quellstandorten im Weser-Leinebergland (Süd-Niedersachsen)./ Tuexenia, Nr. 15, 139-159, 1 Abb., 4 Tab., Göttingen. (11)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)
- 1996 Mast, Rainer: Grünlandgesellschaften an Quellstandorten im westlichen Weser-Leinebergland (Süd-Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 5, H. 1, 205-221, 1 Abb., 5 Tab., Braunschweig. (11)

Holzwiese-Bockmerholz (NSG-HA 064)

- 1964 Schieferdecker, Konrad: Anmerkungen zur Flora von Hildesheim. 1. Nachtrag zu Alt-Hildesheim, 1959, H. 30./ Alt-Hildesheim 35, 46-55, 47 Abb., Hildesheim. (11)
- 1973 Dietz, Curt: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Niedersachsen 1:25 000. Blatt Lehrte, Nr. 3625./ 83 S., 7 Abb., 7 Tab., 2 Taf., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1981 Dierking, Klaus: Kurzbeschreibung der ausgeschiedenen Vegetationseinheiten der Brachgrundflächen des geplanten NSG Holzwiesen im Bockmer Holz in Bezug auf Häufigkeit, Lage und Standortverhältnisse./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., [o.O.]. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3625 Lehrte, [farb.], Hannover. (11)
- 1983 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Holzwiese-Bockmerholz" in der Gemeinde Sehnde, Landkreis Hannover vom 14. Juni 1983./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 13, 499-500, Hannover. (11)
- 1984 Sturm, Knut: Auswirkungen der Vegetation auf die Vogelwelt in zwei Forstorten im Staatlichen Forstamt Hannover./ Beitr. Naturkd. Nieders. 37, H. 3, 168-173, 4 Abb., Hannover. (11)
- 1984 Sturm, Knut: Die Natürlichkeit zweier Forstorte südöstlich

- Hannovers./ Beitr. Naturkd. Nieders. 37 , H. 3, 158-167,
3 Tab., 2 Kt., Hannover. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in
Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der nieder-
sächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in aus-
gewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S.,
45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz,
Univ. Hannover. (28)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3724 Hannover./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)
- 1988 Wache, Henriette: Waldnaturschutz und Nutzungskonflikte im
westlichen Bockmerholz./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 127 S.,
48 Abb., 14 Tab., 4 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u.
Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1989 Lobenstein, Ulrich (erstellt): Bestandssituation und Maß-
nahmen zum Schutz des Schwarzen Moorbläulings (*Maculinea
nausithous* BRGSTR.) im Raum Hannover./ [Vervielf. maschr.
Ms.], 44 S., 20 Abb., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1990 Herrmann, Stephan; Most, Annette; Orth, Lutz (Bearb.): Pflege-
und Entwicklungsplan NSG "Holzwiese/ Bockmerholz" -Teil-
bereich Holzwiese-./ [Vervielf. maschr. Ms.], 61 S., 6 Abb.,
11 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Planungsgruppe
Landespflege, Hannover. (11)
- 1990 Lobenstein, Ulrich: Maßnahmen zur Erhaltung des Schwarzen
Moorbläulings (*Maculinea nausithous*) in Niedersachsen./ [Ver-
vielf. maschr. Ms.], 41 S., 15 Kt., im Auftr. d. NLVA -FfN-,
Hannover. (11)
- 1991 Lobenstein, Ulrich: Schutz, Pflege und Entwicklung von
Biotopen des Schwarzen Moorbläulings (*Maculinea nausithous*)
im Landkreis Hannover./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S.,
5 Abb., 1 Tab., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1992 Lobenstein, Ulrich: Schutz, Pflege und Entwicklung von Bio-
topen des Schwarzen Moorbläulings (*Maculinea nausithous*
BRGSTR.) im Landkreis Hannover./ [Vervielf. maschr. Ms.],
28 S., 11 Abb., 4 Kt., im Auftr. d. NLO -FfN-, Hannover. (11)
- 1993 Lobenstein, Ulrich: Schutz, Pflege und Entwicklung von
Biotopen des Schwarzen Moorbläulings (*Maculinea nausithous*
BRGSTR.) im Landkreis Hannover (5. Bericht)./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 21 S., 6 Abb., im Auftr. d. NLO -FfN-, Hannover.
(11)

- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)
- 1996 Bielert, Ellen; Bulcsu, Gabor; Holtmann, Walburgis; [u.a.] (Bearb.): Das Bockmer Holz. Ein historisch alter Waldstandort zwischen Naturschutz und privater Forstwirtschaft./ [Unveröff.] 3. Proj., 178 S., 15 Abb., 10 Tab., 17 Kt., 4 Pl., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1997 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht: Wegzug und Winter 1996/97./ HVV Info 2 , 12-19, Hannover. (11)

Huntebruch (NSG-HA 039)

- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskdt. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1976 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Huntebruch" in der Gemarkung Diepholz (Landkreis Grafschaft Diepholz)./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 11, 299-300, Hannover. (11)
- 1977 Dieckhoff, Reinhard: Zur Biologie des Naturschutzgebietes "Huntebruch"./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. Prüfg. f. d. Lehramt Sek. I f. d. Bereich d. Univ. Osnabrück, Abt. Vechta. (45)
- 1977 Weber, Heinrich E.: Zur Bestandsaufnahme vorhandener und geplanter Naturschutzgebiete im Raum Diepholz./ Inf. Natursch. Landschaftspfl. NW-Deutschland, Bd. 1, 91-93, Diepholz. (11)
- 1981 Dierking, Klaus: Die Erfassung von Amphibien und Reptilien auf den vom Dümmerbewirtschaftungsplan betroffenen Flächen./ [Maschr. Ms.], 9 S., 19 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1983 Augst, Hans-Joachim: Die Bedeutung und Entwicklung des Dümmers

- als Lebensraum für Brut- und Gastvögel./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspf. Nieders., H. 7, 91 S., Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Ganzert, Christian; Pfadenhauer, Jörg: Vegetation und Nutzung des Grünlandes am Dümmer./ Naturschutz u. Landschaftspf. Nieders., H. 16, 64 S., 3 Abb., 12 Tab., 1 Veg.-Kt., Hannover. (11)
- 1988 Langer, Hans; Hoppenstedt, Adrian; Riedl, Ulrich (Bearb.): Vorstudie für ein Pflege- und Entwicklungskonzept im Dümmer- raum./ [Vervielf. maschr. Ms.], 133 S., Dokumentation, im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1990 Ludwig, Jürgen; Belting, Andreas J.; Bruns, Holger A.: Die Vögel des Dümmer-Gebietes. Avifauna eines norddeutschen Flach- sees und seiner Umgebung./ Naturschutz u. Landschaftspf., H. 21, 229 S., 251 Abb., 33 Tab., Hannover. (11)
- 1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geo- botanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)
- 1994 Fuellhaas, Uwe: Brutvogelerfassung in den "Huntebruchwiesen" 1994./ [Vervielf. maschr. Ms., o. S.], im Auftr. d. BR Hanno- ver, Osnabrück. (45)
- 1995 Belting, Heinrich: Brutvogelerfassung im gepl. NSG Hunte- bruchwiesen 1995./ [Vervielf. maschr. Ms., o. S.], BR Hanno- ver, Naturschutzstation Dümmer. (45)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Hand- buch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)

Im Bergkamp (NSG-HA 130)

- 1884 Löns, Hermann: Die Mollusken-Fauna Westfalens./ Jber. Westf. Prov.-Ver. Wissensch. u. Kunst 22, 81-98, Münster. (11)
- 1933 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Bückeburg, Nr. 2017 [N.N. 3720], Lfg. 330./ 69 S., [1 Abb., 4 Tab., 2 Taf.], Berlin. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3720 Stadthagen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Im Bergkamp" in der Samtgemeinde Eilsen, Landkreis Schaumburg, vom 20. April 1988./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 10, 333-335, Hannover. (11)

Im Heidsieke (NSG-HA 117)

- 1968 Herrmann, Rudolf: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Salzhemmendorf, Nr. 3923./ 133 S., 10 Abb., 5 Tab., 3 Fototaf., 1 Kt., Hannover. (6)
- 1980 Preising, Ernst[] (Bearb.): Erläuterung des Zustands- und Sanierungsplanes des geplanten Naturschutzgebietes "Kalkflachmoor bei Ockensen am Ith", Gemeinde Salzhemmendorf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., 1 Kt., M. 1:1 000, [farb.], BUND, Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3922 Hameln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Im Heidsieke" Flecken Salzhemmendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 30. Dezember 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 1, 8-9, Hannover. (11)
- 1987 Luckwald, Georg von (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet "Im Heidsieke"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Helpensen. (31)
- 1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt

3923 Salzhemmendorf, [farb.], Hannover. (11)

1989 Luckwald, Georg von (Bearb.): Erstinstandsetzung - 1. Teilabschnitt. NSG "Im Heidsieke" - Dokumentationsbericht - ./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 20 Ft., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Hameln-Pyrmont, Helpensen. (31)

1990 Luckwald, Georg von: Erstinstandsetzung - 2. Teilabschnitt. NSG "Im Heidsieke". Dokumentationsbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., 20 Ft., 1 Tab., Anl., im Auftr. d. Lkrs. Hameln-Pyrmont, Ingenieurbüro G. v. Luckwald, Helpensen. (11)

1993 Luckwald, Georg von[]; Voigt, Christian[]; Wiebusch, Heiko[]; [u.a.] (Bearb.): Anlage von Dauerprobeflächen mit ergänzenden Pflegehinweisen NSG "Im Heidsieke"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., 4 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Büro f. Landschaftsplanung G. v. Luckwald, Helpensen. (11)

1998 Luckwald, Georg von[]; Voigt, Christian[]; Homm, Th.; (Bearb.): Dauerprobeflächenkartierung im NSG "Im Heidsieke" mit Fortschreibung der Pflegehinweise./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., 5 Tab., 1 Pl., im Auftr. d. BR Hannover, Landschaftsarchitekturbüro G. v. Luckwald, Helpensen. (10)

2000 Kuttig, Klaus: Bericht zur Kartierung im NSG Heidsieke, Ockensen 2000./ [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., im Auftr. d. BR Hannover, Hameln. (10)

Im Himmelreich (NSG-HA 045)

1956 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Im Himmelreich" in der Gemarkung Steinwedel, Landkreis Burgdorf./ Amtsbl. Regierung Lüneburg, St. 23, 100-101, Lüneburg. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1977 Vinken, Reiner; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Hämelerwald, Nr. 3626./ 142 S., 3 Abb., 12 Tab., 4 Taf., 2 Kt., Hannover. (11)

1978 Dahl, Hanns-Jörg[]; Ebeling, Günter[]; Wilke, Heinrich[] (Bearb.): Feuchtbiotope an der Burgdorfer Aue. I. NSG Himmelreich. Landschaftspflegerischer Vorschlag zur Biotopgestaltung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 1 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Nieder-

sachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3926 Braunschweig, Hannover. (11)

- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1986 Dense, Eckhard (Bearb.): Faunistische und floristische Erfassung des NSGs Himmelreich sowie des Bereichs Depenauer Mühle./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 6 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3726 Peine./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 Wendt, Dieter: Die Beutelmeise - Brutvogel in Hannover und Umgebung./ In: Hannoverscher Vogelschutzverein (Hrsg.): 110 Jahre Hannoverscher Vogelschutzverein, 750 Jahre Hannover. 59-61, [2 Ft, 2 Tab.], Hannover. (11)

In den Eichen (NSG-HA 170)

- 1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 289, Blatt Holzminden, Nr. 2297 [N.N. 4122], Nr. 7./ 71 S., [2 Tab.], 1 Taf., Berlin. (11)
- 1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 289, Blatt Ottenstein, Nr. 2224 [N.N. 4022], Nr. 1./ 62 S., 2 Taf., Berlin. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4122 Holzminden, [farb.], Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4022 Ottenstein, [farb.], Hannover. (11)
- 1990 Berthelmann, Jutta: Faunistisch-ökologischer Beitrag zur

Pflege und Entwicklung von Kiesabgrabungen und ihres Umfeldes
- dargestellt am Beispiel Reileifzen/Holzminden./ [Unveröff.]
Dipl.-Arb., 132 S., 30 Abb., 11 Tab., Univ.-GH-Paderborn, Abt.
Höxter. (31)

1995 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das
Naturschutzgebiet "In den Eichen" in den Gemeinden Polle und
Brevörde in der Samtgemeinde Polle, Landkreis Holzminden, vom
24.04.1995./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 11, 344-348, Hannover.
(11)

2002 Niedersächsisches Forstplanungsamt: Pflege- und Entwicklungs-
plan für das Naturschutzgebiet "In den Eichen" NSG-Nr.: HA
170, Niedersächsisches Forstamt Grohnde, Bezirksregierung
Hannover, Stichtag: 01.10.1999./ [Vervielf. maschr. Ms.],
29 S., Anh., Wolfenbüttel. (31)

In den Sieben Bergteilen (NSG-HA 102)

1975 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000.
Erläuterungen zu Blatt Großburgwedel, Nr. 3525./ 93 S.,
16 Abb., 13 Tab., 4 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3525 Großburgwedel, [farb.], Hannover. (11)

1985 Dense, Eckhard: Untersuchung eines ehemaligen Sandabbau-
gebietes als sekundärer Lebensraum; Schwerpunkt Amphibien,
Verbreitung und Biotopansprüche./ [Unveröff.] schriftl.
Hausarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, 78 S., 15 Abb., 13 Tab.,
Anh., TiHo Hannover. (11)

1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "In den sieben Bergteilen" in der Stadt Lehrte, Land-
kreis Hannover vom 24. Juni 1986./ Amtsbl. RB Hannover,
Nr. 18, 579-581, Hannover. (11)

1986[] Norenz, Helmut: Zur Verbreitung der Zauneidechse (*L. agilis*)
im NSG "In den sieben Bergteilen" im Ahltener Wald./ [Ver-
vielf. maschr. Ms.], 5 S., 1 Kt., Hannover. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3524 Hannover Nord./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)

1988 Podloucky, Richard: Zur Situation der Zauneidechse, *Lacerta*
agilis Linnaeus, 1758 in Niedersachsen. Verbreitung,
Gefährdung und Schutz./ Mertensiella, Nr. 1, 146-166, 14 Abb.,
Bonn. (11)

- 1994 Beyerbach, Martin: Betreuungsvertrag für Sandgrube im Ahltener Wald gescheitert./ HVV Info 1, S. 6, Hannover. (11)
- 1994 Blanke, Ina: Untersuchungen zur Raum-Zeit-Einbindung zweier Zauneidechsen-Populationen in ehemaligen Abbaugruben im Ahltener Wald als Grundlage für Schutz- und Pflegemaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 102 S., 23 Abb., 8 Tab., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, [Hannover]. (11)
- 2000 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Diss., 128 S., 50 Abb., 10 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Hannover. (10)
- 2001 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 63 , H 1, 3-106, 32 Abb., 10 Tab., Münster. (10)
- Innersteaue unter dem Mastberg (NSG-HA 134)**
- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1907 Bode, Wilhelm: Die Schmetterlingsfauna von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 22, 59 S., Hildesheim. (11)
- 1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 182, Blatt Hildesheim, Nr. 52 [N.N. 3825]/ 64 S., [1 Abb.], Berlin. (11)
- 1930 Füge, B.; Pfennigschmidt, W.; Pietzsch, W.; [u.a.]: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover, (Sonderveröff.), 75-80, 140 S., 2 Taf., Hannover. (25)
- 1936 Seeland, Hermann[]: August Schlauter ein Hildesheimer Botaniker (1803-1849) und zeitgenössischer Botaniker der Heimat. Ein Beitrag zur Floristik und Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 40, 49 S., Hildesheim. (11)
- 1948 Gersdorf, E.; Kuntze, K.: Künstliche Salzstellen um Hannover als Fundorte halobionter und halophiler Carabiden./ Beitr. Naturkd. Nieders. 1 , H. 4, 15-18, Hannover. (11)
- 1949 Seeland, Hermann: Das Salztrift-Hasenohr - Bupleurum tenuissimum - in der Flora von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 21 , 22-25, Hildesheim. (11)

- 1959 Schieferdecker, Konrad: Anmerkungen zur Flora von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 30 , 18-35, 71 Abb., Hildesheim. (11)
- 1964 Schieferdecker, Konrad: Die Milchlinge der Flora von Hildesheim./ Alt-Hildesheim, 35 , 56-65, Hildesheim. (11)
- 1977 Nottbohm, Gerd: Die beschalteten Land- und Süßwassermollusken des Hildesheimer Stadtgebietes./ Beitr. Naturkd. Nieders. 30 , H. 3, 57-66, Hannover. (11)
- 1984 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (I. Süßwassermollusken)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 37 , H. 4, 220-236, 5 Abb., Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11, 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen Avifaun. Jahresberr.!). (11)
- 1987 Blasig, Hans-Jürgen; Zillgen, Ortwin; Lemmel, Gerhard (Bearb.): Landschaftsökologische Untersuchung Innerste-Aue-Nord./ [Vervielf. maschr. Ms.], 110 S., 19 Ft., Anh., im Auftr. d. Stadt Hildesheim, Garten- u. Friedhofsamt, Büro Heimer/ Montag/ Herbstreit, Hildesheim. (31)
- 1987 Burgdorf, Maren; Genuit-Leipold, Hannelore; Hallerstede, Anne; [u.a.]: Floristische und vegetationskundliche Beobachtungen der Botanischen Arbeitsgruppe im Jahr 1987./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11, 39-61, Hildesheim. (11)
- 1988 Egge, Dagmar; Gerlach, Dirk; Pape, Hanna (Bearb.): Nördliche Innerste-Aue in Hildesheim. Hydrologie, Biotopentwicklung, Naherholung und Schwermetallbelastung./ [Unveröff.] 4. Proj.-Arb., 237 S., 90 Abb., 2 Kt., Anl., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (31)
- 1989 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Innersteaue unter dem Mastberg" in der Stadt Hildesheim, Landkreis Hildesheim vom 2. Januar 1989./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 2, 16-18, Hannover. (11)
- 1989 Knolle, Friedhart: Harzbürtige Schwermetallkontaminationen in

- den Flußgebieten von Oker, Innerste, Leine und Aller./ Beitr.
Naturkd. Nieders. 42 , H. 2, 53-60, 3 Abb., 1 Tab., Peine.
(11)
- 1989 Steffen, D.: Bor in Fließgewässern./ Mitt. Nieders. Landesamt
Wasserwirtsch., H. 8, 91-96, Hildesheim. (11)
- 1989 Steffen, D.: Die Belastung der niedersächsischen Fluß-
sedimente mit Schwermetallen./ Mitt. Nieders. Landesamt
Wasserwirtsch., H. 8, 71-89, 4 Abb., 3 Taf., Hildesheim. (11)
- 1993 Garve, Eckhard: Die gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen im
Landkreis Hildesheim./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 15 ,
80-101, 2 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (11)
- 1993 Schoppe, Rolf: Die Reptilien des Landkreises Hildesheim (Süd-
niedersachsen)/ Beitr. Naturkd. Nieders. 46 , H. 4, 165-182,
7 Abb., Peine. (11)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders
stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk
Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im
Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)
- 1997 Becker, Peter; Busche, Gerhard; Möller, Bernhard; [u.a.]:
Avifaunistischer Jahresbericht 1991 bis 1993./ Naturkd. Mitt.
Orn. Ver. Hildesheim 17 , 1-47, Hildesheim. (11)
- 1997 Kaczmarek, Lothar: Bestandsaufnahme der Nachtigall (*Luscinia
megarhynchos*) im Stadtgebiet Hildesheim 1991-1992./ Naturkd.
Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 17 , 179-183, Hildesheim. (11)
- 1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutz-
gebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgs-
kontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab.,
Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover.
(10)
- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]:
Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkd. Mitt.
Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)
- 2003 Hofmeister, Heinrich: Naturschutzgebiet "Innersteaue unter dem
Mastberg". Naturnahe Flusslandschaft mit großer Vegetations-
vielfalt./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt.
Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 143-149,
[zr. Abb.], Hildesheim. (47)
- 2003 Jurkutat, Frank: Moose am Mastberg./ Natur und Landschaft im
Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Natur-
raum Innerstetal), 155-156, [4 Abb.], Hildesheim. (47)

- 2003 Kohrs, Günter: Artenreiche Säugetierfauna im Revier Steuerwald./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 157-161, [8 Abb.], Hildesheim. (47)
- 2003 Lill, Karsten: Gefährdete Schneckenvielfalt in der Innersteaue unter dem Mastberg./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), S. 178, [3 Abb.], Hildesheim. (47)
- 2003 Rohte, Oskar; Sührig, Alexander: Die Websspinnenfauna im Naturschutzgebiet "Innersteaue unter dem Mastberg"./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 174-178, [5 Abb.], Hildesheim. (47)
- 2003 Schmidt, Ludger: Käfer am Mastberg - Lebende Vielfalt im toten Holz./ Natur und Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), Bd. 4 (Naturraum Innerstetal), 166-171, [7 Abb.], Hildesheim. (47)

Kalkofen (NSG-HA 071)

- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 251, Blatt Hameln, Nr. 2087 [N.N. 3822], Nr. 49./ 77 S., 1 Profiltaf., Berlin. (11)
- 1981 Hauck, Michael: Argumente für die Unterschutzstellung des Kalkofens./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., Hameln. (11)
- 1981 Hauck, Michael: Nachtrag zu den Gutachten "Argumente für die Unterschutzstellung des Kalkofens" (HAUCK, 1981) und "Pilze im Steinbruch am Kalkofen" (STEINIGER, 1981)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 2. Nachtrag (1982) 2 S., Hameln. (11)
- 1981 Steiniger, Wolfgang; Hauck, Michael: Pilze im Steinbruch am Kalkofen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., Hameln. (11)
- 1984 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kalkofen" in der Stadt Hameln, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 24.04.1984./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 10, 355-357, Hannover. (11)
- 1985 Brinkoch, Martina; Jork, Frank H.: Kalkmagerrasen am Nordrand der deutschen Mittelgebirge./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 221 S., 57 Abb., 34 Tab., 2 Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)

- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3922 Hameln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Bezirksregierung Hannover: Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kalkofen" in der Stadt Hameln, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 24.04.1984 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover 1984/S. 355) vom 26. Oktober 1990./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 25, 703-704, Hannover. (11)
- 1992[ff] Naturschutzbund Deutschland, Ortsgruppe Hameln e.V.: NSG Kalkofen. [Mehrere] Zweijahresberichte gemäß Betreuungsvertrag vom 15.01.1986./ [Vervielf. maschr. Ms., s.a. Berichte zurückliegender Jahre], Hameln. (31)

Kamm des Weergebirges (NSG-HA 210)

- 2004 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Kamm des Wesergebirges" in der Stadt Rinteln, Landkreis Schaumburg, vom 09.12.2004./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 26, 635-638, Hannover. (10)
- Kamm des Wesergebirges (NSG-HA 210)
- 1933 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Kathrinshagen, Nr. 2018 [N.N. 3721], Lfg. 330./ 56 S., [3 Abb., 3 Tab., 2 Taf.], Berlin. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3720 Stadthagen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Kananohe (NSG-HA 195)

- 1962 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Isernhagen, Nr. 3524./ 130 S., 24 Abb., 6 Tab., 5 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)

- 1978 Rohde, Peter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt 3523 Garbsen./ 135 S., 18 Abb., 8 Tab., 7 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3524 Hannover Nord./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988-1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3522 Garbsen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1999 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 8-19; Info 2, 14-32, Hannover. (10)
- 2000 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Kananohe" in der Stadt Langenhagen, Landkreis Hannover, vom 18.05.2000./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 13, 342-346, Hannover. (10)

Karlsberg (NSG-HA 052)

- 1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)
- 1930 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Sibbesse, Nr. 2157, Lfg. 287./ 51 S., 2 Abb., Berlin. (9)
- 1936 Seeland, Hermann[]: August Schlauter ein Hildesheimer Botaniker (1803-1849) und zeitgenössischer Botaniker der Heimat. Ein Beitrag zur Floristik und Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 40, 49 S., Hildesheim. (11)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. III. Neue Funde seltener Blütenpflanzen und Gefäßkryptogamen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7, 89-90, Hannover. (11)
- 1959 Barner, Wilhelm[]: Beschreibung des Naturschutzgebietes

- "Karlsberg"./ [Schr. v.] 20.11.1959, 3 S., Alfeld. (11)
- 1959 Schieferdecker, Konrad: Anmerkungen zur Flora von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 30 , 18-35, 71 Abb., Hildesheim. (11)
- 1960 Regierungspräsident in Hildesheim: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Karlsberg" in der Gemarkung Westfeld, Landkreis Alfeld./ Amtsbl. Regierung Hildesheim, Nr. 6, S. 34, Hildesheim. (11)
- 1969 Doebel, Hermann[]: Zwei Orchideenfunde im Alfelder Bereich - *Ophrys apifera* HUDS. var. *friburgensis* FREYHOLD und *Herminium monorchis* (L.) R. BR./ Gött. Flor. Rundbr. 3 , H. 2, 38-40, Göttingen. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Doebel, Hermann[]: Die seit 1950 im Bereich des Karlsberges nachgewiesenen Orchideen./ [Briefl.], 1 S., [Alfeld]. (11)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leinberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)
- 1976[] Beller, Josef: Die Problematik des Pflanzenartenschutzes an Hand eines Orchideenvorkommens im Bereich Siebenberge-Sackwald bei Alfeld/Leine./ [Unveröff.] III. Projektarb., 40 S., 5 Tab., 1 Artenli., [13 Abb., 28 Ft., 2 Flurkt., 1 Kt., 1 Ktausschnitt], Inst. f. Natursch. u. Landschaftspfl., TU Hannover (11)
- 1981 Algermissen, Monika (Bearb.): Naturschutzgebiet "Karlsberg". Übersichtskartierung der Erdorchideenvorkommen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., [1 Kt.], BR Hannover -obere Naturschutzbehörde-. (11)
- 1983 Wöldecke, Klaus; Wöldecke, Knut: Beitrag zur Pilzflora des Naturschutzgebietes "Karlsberg" bei Westfeld./ Bombina, Nr. 1, 3-7, Delligsen. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Pardey, Andreas[] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungskonzept für das NSG "Karlsberg"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., Anh., Büro Heimer/Montag/Herbstreit, im Auftr. d. BR Hannover, Hildesheim. (11)

- 1991 Pardey, Andreas: Das Naturschutzgebiet "Karlsberg" bei Hildesheim - Flora, Vegetation, Zustand und Entwicklungsmöglichkeiten -./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 133, 177-201, 2 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)
- 1994 Kaiser, Thomas: Naturschutzgebietskonzeption für das geplante Naturschutzgebiet "Sieben Berge" bei Alfeld (Landkreis Hildesheim)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 287 S., 24 Abb., 36 Ft., 46 Tab., 13 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, AG Landschaft & Wasser, Beedenbostel. (11)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)
- 1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)
- 1998 Görner, Richard: Unsere Pflegearbeiten im Naturschutzgebiet "Karlsberg"./ Bombina, Nr. 2, 5-6, Delligsen. (--)
- 2002 Borchers, Inge: Rote-Liste-Arten im Naturschutzgebiet "Karlsberg", TK 25 Blatt 3925 (vorwiegend im eingezäunten Bereich)./ Bombina, Nr. 2, 8-9, Delligsen. (--)
- 2002 Stern, Wolfgang: Bericht über die Erfassung der aktuellen Wuchsorte der stark gefährdeten Orchideenart *Cypripedium calceolus* (L.) (Europäischer Frauenschuh) in Niedersachsen im Jahre 2002./ [Maschr. Ms.], 218 S., 64 Abb., 5 Tab., im Auftr. d. NLÖ, Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen e.V., [o.O.]. (11)

Kathagenberg (NSG-HA 111)

- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 4718 Kassel, Hannover. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4322 Höxter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kathagenberg" in der Gemeinde Fürstenberg, Samtge-

meinde Boffzen sowie im gemeindefreien Gebiet Boffzen-Forst, Landkreis Holzminden vom 1. September 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 24, 741-743, Hannover. (11)

1987 Scherfose, Volker: Die Vegetation des NSG Kathagenberg bei Fürstenberg (Westsolling)./ Natur u. Heimat, Sonderdr. 47, H. 2, 67-80, 1 Abb., 1 Tab., Münster. (11)

1991 Lepper, Jochen; Mengeling, Heinrich; [u.a.]: Beiheft zur Geologischen Wanderkarte. Mittleres Weserbergland mit Naturpark Solling-Vogler./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 10, 1-58, 32 Abb., 2 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)

1991 Lepper, Jochen: Beiheft zur Geologischen Wanderkarte Mittleres Weserbergland mit Naturpark Solling-Vogler 1:100 000./ Beih. Ber. Naturhist. Ges. Hannover, Nr. 10, 58 S., 32 Abb., 1 Kt., Hannover. (11)

1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)

1996[] Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Waldentwicklung Solling. Fachgutachten./ Schriftenr. Waldentwicklung Nieders., H. 5, 149 S., [zr. Abb. u. Kt.], Anl., Wolfenbüttel. (11)

2002 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Kathagenberg, Stichtag: 1.10.2001./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., Wolfenbüttel. (31)

Kienmoor (NSG-HA 194)

1916 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Fuhrberg, Lfg. 187./ 59 S., 1 Übersichtskt., Berlin. (6)

1970 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3425 Fuhrberg, [farb.], Hannover. (6)

1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)

1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)

- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3524 Hannover Nord./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 2000 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Kienmoor" in der Gemeinde Burgwedel, Landkreis Hannover, vom 18.05.2000./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 13, 346-351, Hannover. (10)
- Kladdinger Wiesen (NSG-HA 182)**
- 1934 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 270, Blatt Bremen, Nr. 1451 [N.N. 2918], Nr. 57./ 42 S., [7 Tab.], Berlin. (11)
- 1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2918 Bremen, Hannover. (11)
- 1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2918 Bremen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1994 Kempf, Norbert; Hüppop, Ommo: Teilweise Wiederinbetriebnahme der ehemaligen Start- und Landebahn 06/24 als Nebenstartbahn 24 für Luftfahrzeuge bis max. 5,7 t am Verkehrsflughafen Bremen. Gutachten zur Abschätzung der Auswirkungen für die Vogelwelt der angrenzenden Flächen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 85 S., 18 Abb., 10 Tab., im Auftr. d. Hafenamtes Bremen, Inst. f. Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland", Helgoland. (11)
- 1996 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Kladdinger Wiesen" in der Gemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz vom 10.12.1996./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 29, 1194-1196, Hannover. (11)
- 1999 Herr, Wolfgang E.[], Schammey, A.[]: UVS zur Neuordnung der Vorflut Große Wasserlöse. Bestandserfassung zum Schutzgut Pflanzen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., 1 Abb., 2 Tab., 1 Kt., Anh., im Auftr. d. Ingenieur-Dienst-Nord in Oyten, IBL, Oldenburg. (10)

Kleines Bruch und Düsteres Bruch (NSG-HA 187)

- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4322 Hörter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-

nover. (11)

1998 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Kleines Bruch und Düsteres Bruch" in der Stadt Holzminden und im gemeindefreien Gebiet Boffzen, Landkreis Holzminden vom 29.06.1998./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 16, 479-481, Hannover. (10)

2001 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Kleines und Düsteres Bruch./ [Vervielf. maschr. Ms.], 42 S., Wolfenbüttel. (31)

Kleyberg (NSG-HA 104)

1906 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 127, Blatt Dassel, [N.N. 4124], Nr. 9./ 24 S., Berlin. (11)

1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4124 Einbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Kleyberg" in der Gemeinde Eimen, Samtgemeinde Eschershausen, Landkreis Holzminden vom 16. Juni 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 19, 606-608, Hannover. (11)

1989 Luckwald, Georg von; Wiebusch, Heiko (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Kleyberg"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 1 Abb., 36 Ft., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Helpensen. (31)

1991 Lepper, Jochen; Mengeling, Heinrich; [u.a.]: Beiheft zur Geologischen Wanderkarte. Mittleres Weserbergland mit Naturpark Solling-Vogler./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 10, 1-58, 32 Abb., 2 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)

1992 Luckwald, Georg von (Bearb.): NSG "Kleyberg" (HA - 104) Erstinstandsetzung 2. Abschnitt - Dokumentationsbericht -./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 15 Ft., 1 Pl., im Auftr. d. Lkrs. Holzminden, Helpensen. (31)

1993 Jacobs, Axel; Regnery-Meyer, Heinrich; Uelzmann, Silke (Bearb.): Schaf in Sicht. Umweltfreundliche Landwirtschaft und Biotopschutz am Beispiel eines Beweidungskonzeptes für Kalkmagerrasen im Landkreis Holzminden./ [Unveröff.] 4. Proj., Teil 1: Erläuterungsbericht, 151 S., 38 Abb., 10 Ft., 25 Tab.; Teil 2: Kartierung; Planungsmappe, Inst. f. Landesplanung u.

Raumforschung, Univ. Hannover. (11)

1995 Lobenstein, Ulrich: Untersuchungen zum Auftreten der Spanischen Fahne (*Callimorpha quadripunctaria*) im NSG Kleyberg/Eschershausen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., 9 Abb., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Hannover. (11)

1997 Joger, Hans Günter: Artenschutzkonzept für die Zielart Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*) zur Sicherung ihres Schwerpunktorkommens im Landkreis Holzminden./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., Anh., im Auftr. d. NLÖ-FfN, Göttingen. (10)

Krähenmoor (NSG-HA 079)

1865 Nöldeke, Carl[]: Verzeichniss der in den Grafschaften Hoya und Diepholz, sowie in den nächstangrenzenden Hannoverschen Gebietstheilen bis jetzt beobachteten Gefäßpflanzen, aufgestellt von Obergerichts-Rathe Nöldeke in Nienburg./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 13-41, Hannover. (47)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1976 Gruber, Peter; Klein, Monika; Tenschert, Brigitte (Bearb.): Untersuchung der Schutzwürdigkeit des Krähenmoores und der Möglichkeit seiner Renaturierung./ [Unveröff.] 4. Proj.-Arb., 101 S., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1982 Bölscher, Bernd: Zur Avifauna des Krähenmoores im Landkreis Nienburg/ Weser. Vorläufige Artenliste./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., 1 Kt., BR Hannover. (11)
- 1984 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Krähenmoor" in der Stadt Nienburg und der Samtgemeinde Steimbke, Landkreis Nienburg, vom 09.10.1984./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 22, 735-736, 750-751, Hannover. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1987 Landkreis Nienburg: Planung zur Wiedervernässung der Naturschutzgebiete "Krähenmoor" - Ha 79, "Krähenmoor II" - Ha 103./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., Anl., Nienburg. (31)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3320 Nienburg (Weser)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernässte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1991 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt 3321 Nienburg./ 104 S., 11 Abb., 4 Tab., 7 Kt., Hannover. (6)
- 1994 Koperski, Monika: Die Moosflora der Naturschutzgebiete Krähenmoor 1 und Krähenmoor 2. Entwurf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 12 Kt., im Auftr. d. NFP, Bremen. (11)
- 1994 Schepker, Hartwig: Kartierung der Vorkommen verwilderter Kulturheidelbeeren. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., Hannover. (11)
- 1995[] Niedersächsisches Forstplanungsamt[]: [Ornithologische] Untersuchung des NSG "Krähenmoor" und "Krähenmoor II", Staatl. Forstamt Nienburg./ [Vervielf. maschr. Ms., o. S., mr. Kt., Wolfenbüttel]. (11)

- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

Krähenmoor II (NSG-HA 103)

- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1976 Gruber, Peter; Klein, Monika; Tenschert, Brigitte (Bearb.): Untersuchung der Schutzwürdigkeit des Krähenmoores und der Möglichkeit seiner Renaturierung./ [Unveröff.]
4. Proj.-Arb., 101 S., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Krähenmoor II" in der Samtgemeinde Steimbke, Landkreis Nienburg/Weser vom 30. Juni 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 19, 608-609, 616-617, Hannover. (11)
- 1987 Landkreis Nienburg: Planung zur Wiedervernässung der Naturschutzgebiete "Krähenmoor" - Ha 79, "Krähenmoor II" - Ha 103./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., Anl., Nienburg. (31)
- 1988 Koesling, Hans-Georg[]; Grosjean, Wolfgang (Bearb.): Gesamtökologische Untersuchung des Naturschutzgebietes "Krähenmoor II" sowie des "Bunkenmoor"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 137 S., 14 Abb., 19 Tab., Anh., Auftraggeber: BR Hannover, Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,

L 3320 Nienburg (Weser)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

- 1991 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt 3321 Nienburg./ 104 S., 11 Abb., 4 Tab., 7 Kt., Hannover. (6)
- 1994 Koperski, Monika: Die Moosflora der Naturschutzgebiete Krähenmoor 1 und Krähenmoor 2. Entwurf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 12 Kt., im Auftr. d. NFP, Bremen. (11)
- 1995[] Niedersächsisches Forstplanungsamt[]: [Ornithologische Untersuchung des NSG "Krähenmoor" und "Krähenmoor II", Staatl. Forstamt Nienburg./ [Vervielf. maschr. Ms., o. S., mr. Kt., Wolfenbüttel]. (11)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

Lachmöwenkolonie Stelle (NSG-HA 007)

- 1930 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Lachmöwenkolonie Stelle" im Kreise Syke./ Amtsbl. Regierung Hannover, St. 13, 67-68, Hannover. (11)
- 1934 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 270, Blatt Bremen, Nr. 1451 [N.N. 2918], Nr. 57./ 42 S., [7 Tab.], Berlin. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2918 Bremen, Hannover. (11)
- 1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1984 Drangmeister, Dietmar (Bearb.): Neuabgrenzung und Vorschläge zur Sicherung des NSG "Lachmöwenkolonie Stelle" sowie Beurteilung einer möglichen Erweiterung um das südlich angrenzende Gebiet "Im Neuen Moore"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)

1987 Claus, Beatrice; Handelsmann, Detlef; Herzberg, Harro; [u.a.]:
Biologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet "Lachmöwen-
kolonie Stelle" und "Im neuen Moore", Landkreis Diepholz./
[Vervielf. maschr. Ms.], 82 S., Anh., Univ. Bremen. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-:
Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Nieder-
sachsen, L 2918 Bremen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)

1998 Koperski, Monika: Die Moore der Stadt Delmenhorst und ihrer
Umgebung./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 44/1, 185-204,
4 Abb., Bremen. (10)

Leineae unter dem Rammelsberg (NSG-HA 129)

1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der
in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst
Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Blatt Elze, Nr. 2089./ 44 S., Berlin. (6)

1931 Tüxen, Reinhold: Die Pflanzendecke zwischen Hildesheimer Wald
und Ith in ihren Beziehungen zu Klima, Boden und Mensch./
Sonderabdr. aus: Barner, W.: Unsere Heimat. Das Land zwischen
Hildesheimer Wald und Ith. 131 S., 5 Abb., 18 Taf., 2 Kt.,
Hildesheim. (11)

1950 Gross, Julius: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der
Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 99/101 u.
183-221, Hannover. (5)

1981 Gaumert, Detlef (Bearb.): Süßwasserfische in Niedersachsen.
Arten und Verbreitung als Grundlage für den Fischarten-
schutz./ 134 S., Hannover. (11)

1984 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen
Leineberglandes (I. Süßwassermollusken)./ Beitr. Naturkd.
Nieders. 37 , H. 4, 220-236, 5 Abb., Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)

1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen
Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd.
Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)

- 1986 Oys, Matthias (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für das geplante NSG "Unter dem Rammelsberg"./ [Unveröff.] Dipl.- Arb., 157 S., 9 Kt., Bildbd., Inst. f. Naturschutz u. Landschaftspfl., Univ. Hannover.(28)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11, 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen Avifaun. Jahresberr.!). (11)
- 1987 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3924 Gronau./ 181 S., 22 Abb., 21 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)
- 1987 Koch, Detlef (Bearb.): Naturschutz in der Leineaue. Ableitung eines Schutz- und Entwicklungskonzeptes für das geplante Naturschutzgebiet: "Leineaue unter dem Rammelsberg", Landkreis Hildesheim./ [Vervielf. maschr. Ms.], 47 S., 13 Abb., 23 Bi., 4 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1988 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Leineaue unter dem Rammelsberg" in der Stadt Elze, der Stadt Gronau und der Gemeinde Betheln (Samtgemeinde Gronau) sowie der Gemeinde Nordstemmen, Landkreis Hildesheim vom 11. April 1988./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 9, 273-275, 298-299, Hannover. (11)
- 1988 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter [Bearb.]: Dynamik und Konstanz von Flora und Vegetation ausgewählter Stillgewässer Niedersachsens 1946 bis 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S., 2 Abb., 21 Tab., Tab-Bd., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, IBL, Wardenburg. (11)
- 1989 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter; Wiegleb, Gerhard: Übersicht über Flora und Vegetation der niedersächsischen Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 18, 145-283, 19 Abb., 90 Tab., Hannover. (11)
- 1989 Knolle, Friedhart: Harzbürtige Schwermetallkontaminationen in den Flußgebieten von Oker, Innerste, Leine und Aller./ Beitr. Naturkd. Nieders. 42 , H. 2, 53-60, 3 Abb., 1 Tab., Peine. (11)
- 1989 Steffen, D.: Bor in Fließgewässern./ Mitt. Nieders. Landesamt Wasserwirtsch., H. 8, 91-96, Hildesheim. (11)
- 1989 Steffen, D.: Die Belastung der niedersächsischen Flußsedimente mit Schwermetallen./ Mitt. Nieders. Landesamt

Wasserwirtsch., H. 8, 71-89, 4 Abb., 3 Taf., Hildesheim. (11)

- 1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte;
[u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem.
-Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Oker,
Aller und Leine./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders.,
H. 25/2, 458 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover.
(11)
- 1992 Schmidt, Marcus: Charakterisierung der Altwasser in den Natur-
schutzgebieten "Leineau unter dem Rammelsberg" und "Gronauer
Masch"./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 14, 5-44, 4 Abb., 11 Bi.,
Anh., Hildesheim. (11)
- Leineau zwischen Ruthe und Koldingen (NSG-HA 203)**
- 1959 Dietz, Curt: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Nieder-
sachsen 1:25 000. Blatt Hannover, Nr. 3624./ 177 S., 13 Abb.,
5 Tab., 3 Taf., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3725 Sarstedt,
[farb.], Hannover. (11)
- 1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (*Podiceps
cristatus*) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr.
Nieders. 8 , H. 1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)
- 1984 Lepper, Jochen: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000.
Erläuterungen zu Blatt Nr. 3725 Sarstedt./ 177 S., 24 Abb.,
13 Tab., 4 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avi-
faunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim
11, 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen
Avifaun. Jahresberr.]. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3724 Hannover./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)
- 1991 Bräuning, Christian; Rotzoll, Gerd: Die Bedeutung der
Koldinger Kiesteiche für die Vogelwelt./ In: Hannoverscher
Vogelschutzverein (Hrsg.): 110 Jahre Hannoverscher Vogel-
schutzverein, 750 Jahre Hannover. 7-13, 5 Abb., 3 Tab.,
Hannover. (11)
- 1991 Müller, Ingrid; Nopper, Hajo; Rieger, Walter (Bearb.): Geplan-
tes Naturschutzgebiet "Leinetal" zwischen Koldingen und
Ruthe./ [Vervielf. maschr. Ms.], 97 S., 3 Abb., 33 Tab.,

- 4 Kt., 6 Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Hannover. (11)
- 1991 Thye, Konrad: Avifaunistischer Bericht von Juli 1990 bis Juli 1991./ In: Hannoverscher Vogelschutzverein (Hrsg): 110 Jahre Hannoverscher Vogelschutzverein, 750 Jahre Hannover. 62-72, [4 Abb., 1 Ft.], Hannover. (11)
- 1992 Rotzoll, Gerd: Der Durchzug von Seeschwalben an den Koldinger Kiesteichen./ HVV Ausg. 1, 8-9, Hannover. (11)
- 1992 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Ausg. 1, 15-19, (Aug. - Dez. 1991); Info 2, 7-11, Hannover. (11)
- 1993 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard: Avifaunistischer Jahresbericht 1989 und 1990./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 15 ,140-267, Hildesheim. (11)
- 1993 Seehaus, Astrid: Erfassung der Gewässervegetation in der Leineaue südlich Hannover./ [Vervielf. maschr. Ms.], 263 S., 50 Abb., 40 Tab., Anh., AVeg, Hannover. (11)
- 1993 Thye, Konrad: Avifaunistischer (Sammel-)Bericht./ HVV Info 1, 11-15 (2. Halbj. 1992); Info 2, 6-11 (Jan. - Mai 1993), Hannover. (11)
- 1994 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 7-13 (Juni - Dez. 1993); Info 2, 6-11 (1. Halbj. 1994), Hannover. (11)
- 1995 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 16-22 (2. Halbj. 1994); Info 2, 10-15 (1. Halbj. 1995), Hannover. (11)
- 1996 Bräuning, Christian: Die Vogelliste der Leineaue von Laatzen bis zur Innerstemündung./ 52 S., Laatzen. (-)
- 1996 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 8-16, (2. Halbj. 1995); Info 2, 8-15 (1. Halbj. 1996), Hannover. (11)
- 1997 Becker, Peter; Busche, Gerhard; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1991 bis 1993./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 17 , 1-47, Hildesheim. (11)
- 1997 Südbeck, Peter: Zum aktuellen Status des Kormorans *Phalacrocorax carbo sinensis* in Niedersachsen. Ergebnisse landesweiter Schlafplatzzählungen sowie Angaben zur Brutbestandsentwicklung./ Vogelkd. Berr. Nieders., Bd. 29, H. 1, 63-84, 13 Abb., Goslar. (11)
- 1997 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht: Brutergebnisse

- 1996./ HVV Info 1, 5-8, Hannover. (11)
- 1997 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht: Wegzug und Winter 1996/97./ HVV Info 2 , 12-19, Hannover. (11)
- 1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)
- 1998 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht: Wegzug und Winterbeobachtung 97/98./ HVV Info 1, 9-18, Hannover. (10)
- 1999 Degen, Axel: Ornithologischer Jahresbericht für Niedersachsen und Bremen 1997./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 87-103, 2 Abb., Goslar. (10)
- 1999 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 8-19; Info 2, 14-32, Hannover. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2000 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 12-23, Hannover. (10)
- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]: Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkdl. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)
- 2001 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Leineaue zwischen Ruthe und Koldingen" in den Städten Pattensen und Laatzen, Landkreis Hannover, sowie in der Stadt Sarstedt, Landkreis Hildesheim vom 09.10.2001./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 22, 592-595, Hannover. (10)
- 2002 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht. Heimzug und Brutzeit 2001./ HVV Info 1, 10-20, [zr. Abb.], Hannover. (10)
- 2002 Wendt, Dieter: Ein neues Naturschutzgebiet in der südlichen Leineaue./ HVV Info 1, 4-5, [6 Abb.], Hannover. (10)
- 2003 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht. Heimzug und Brutzeit 2002./ HVV Info 1, 12-23, Hannover. (10)
- 2003 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht. Wegzug 2002 und

Winter 2002/2003./ HVV Info 2, 7-17, Hannover. (10)

Lemker Marsch (NSG-HA 151)

- 1980 Lüttig, Gerd; Meyer, Klaus-Dieter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3320 Liebenau./ 118 S., 9 Abb., 12 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)
- 1983[] Gäde, Klaus; Glüsing, Claus-Peter; Horlitz, Thomas (Bearb.): Heckenlandschaft Lemker Marsch. Landespflegerisches Gutachten zur Heckenlandschaft im geplanten Flurbereinigungsgebiet Lemke/Oyle./ [Unveröff.] 3./4. Proj.-Arb., 85 S., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (31)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3320 Nienburg (Weser)/ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Lemker Marsch" in der Samtgemeinde Marklohe sowie der Stadt Nienburg, Landkreis Nienburg (Weser) vom 3.9.1991./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 20, 594-596, Hannover. (11)
- 1991 Koesling, Hans-Georg; Grosjean, Wolfgang: Erstellung eines Heckenpflegeprogramms für die Naturschutzgebiete HA 151 Lemker Marsch, HA 155 Drakenburger Marsch./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Büro f. Landschaftsökologie, Landschaftspl. u. Umweltberatung, Hilgermissen. (31)
- 1991 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt 3321 Nienburg./ 104 S., 11 Abb., 4 Tab., 7 Kt., Hannover. (6)

Lieth (NSG-HA 188)

- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4124 Einbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1994 Gast, Birgit; Luckhardt, Brigitte; Pohlmann, Kristine; [u.a.] (Bearb.): Die Halbtrockenrasen bei Freden/Leine. Landespflegerisches Konzept zur Ausweisung, Pflege und Entwicklung eines Naturschutzgebietes bei Freden/Leine unter besonderer Berücksichtigung der Halbtrockenrasen./ [Unveröff.] 3. Proj., 104 S., 28 Abb., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (31)
- 1998 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Lieth" in der Stadt

Alfeld und der Samtgemeinde Freden, Gemeinde Freden, Landkreis Hildesheim vom 22.07.1998./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 17, 507-508, Hannover. (10)

- 1999 Hettwer, Christoph: Waldgesellschaften im Ostteil der Ith-Hils-Mulde./ Naturkdl. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 18, 39-63, 6 Abb., 5 Tab., Hildesheim. (10)

Mecklenbruch (NSG-HA 049)

- 1865 Dauber, L.: Verzeichnis der in der Umgebung von Holzminden ohne künstliche Pflege und Veranstaltung wachsenden Phanerogamen und Filicoiden./ Nachr. Herzogl. Gymnasium zu Holzminden. (--,34)
- 1930 Hartweg, Fritz: Die Schmetterlings-Fauna des Landes Braunschweig und seiner Umgebung unter Berücksichtigung von Harz, Lüneburger Heide, Solling und Weserbergland./ 80 S., 2 Taf., 1 Tab., 1 Kt., Frankfurt/M. (7)
- 1930 Jüttner, Heinrich: Das Mecklenbruch./ Sollinger Heimatblätter, Nr. 4, 26-29, [o.O.]. (11)
- 1934 Reddersen, Erika: Die Veränderung des Landschaftsbildes im hannoverschen Solling und seinem Vorlande seit dem frühen 18. Jahrhundert./ Schriftenr. Nds. Aussch. Heimatschutz, H. 5, 152 S. [zr. Tab.], 1 Kt., Oldenburg i.O. (11)
- 1936 Hueck, Kurt: Pflanzengeographie Deutschlands./ 155 S., 10 farb. Veg.-Kt., [zr. Abb.], 80 Taf. mit Veg.-Aufn., Berlin-Lichterfelde. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1943 Tacke, Eberhard: Die Entwicklung der Landschaft im Solling./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 13, 213 S., 14 Abb., 36 Tab., Oldenburg. (11)
- 1946 Brüne, -: Torfabbau im Mecklenbruch bei Silberborn./ [Schr. v.] 21.1.1946, Preuß. Moor-Versuchsstation Bremen, z. Zt. Königsmoor b. Tostedt, 4 S., (Hann.). (6)
- 1946 Graupner, A. (Bearb.): Gutachten über das Mecklenbruch bei Silberborn./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 5 Taf., Geologisches Landesamt Hannover, Holzminden. (6)
- 1946 Uhden, Otto: Gutachten über etwaige wasserwirtschaftliche Auswirkungen bei einer Abtorfung des Mecklenbruch bei Silberborn im Solling./ [Maschr. Ms., 7 S.], Institut f. Landwirt-

- schaftl. Wasserbau u. Wasserwirtschaft der Techn. Hochschule Hannover, Hannover. (11)
- 1949 Bruns, Herbert: Die Vogelwelt Südniedersachsens./ Orn. Abhh., H. 3, 32 S., Göttingen. (9)
- 1949 Knörzer, Karl-Heinz: Die Vegetation des Torfmoores im Solling und die nacheiszeitliche Waldgeschichte dieses Gebirges auf Grund von Pollenuntersuchungen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 94 S., 11 Abb., Anl., Göttingen. (11)
- 1949 Scholz, Helmut: Der Aufbau der Hochmoore als Ausdruck von Klimaschwankungen unter besonderer Berücksichtigung des Mecklenbruchs im Solling./ [Unveröff.] Staatsexamensarb., 65 S., 5 Tab., Göttingen. (11)
- 1950 Overbeck, Fritz: Das Känozoikum in Niedersachsen. 4. Abteilung. Die Moore./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. (= Veröff. Nds. Amt Landesplg. u. Statistik R. Al) N.F. 3 (2. durchges. u. erw. Aufl.), 112 S., 56 Abb., 1 Tab., [1 Übersichtskt., 1 Kt.], Bremen-Horn. (11)
- 1952 Firbas, Franz: Spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen./ Bd. 2, Waldgeschichte der einzelnen Landschaften, 256 S., 18 Abb., Jena. (11)
- 1952 Siebert, Anneliese: Die natürliche und die heutige Pflanzendecke./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 8 (Der Landkreis Northeim), 54-58, 6 Abb., Bremen-Horn. (11)
- 1954 Willerding, Ulrich: NSG Mecklenbruch [Florenliste]./ [Haschr.] Notizen aus dem Jahre 1954, Göttingen. (11)
- 1958 Hartweg, Fritz: Die Schmetterlingsfauna des Landes Braunschweig und seiner Umgebung einschließlich des Harzes, der Lüneburger Heide und des Sollings./ [Vervielf. maschr. Ms.], hrsg. v. d. Forschungsanstalt f. Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode, 147 S., Braunschweig. (7)
- 1960 Steckhan, Hans-Ulrich: Pollenanalytisch-vegetationsgeschichtliche Untersuchungen zur frühen Siedlungsgeschichte im Vogelsberg, Knüll und Solling./ Flora, [Sonderdr.], Bd. 150, H. 4, 514-551, 6 Abb., 4 Tab., [o.O.]. (6)
- 1963 Philippi, Georg: Beiträge zur Moosflora um Göttingen./ Göttinger Jb., 53-58, Göttingen. (35)
- 1967 Schneekloth, Heinrich: Vergleichende pollenanalytische und 14 C-Datierung an einigen Mooren im Solling./ Geol. Jb. 84 , 717-734, 2 Tab., 9 Abb., [o.O.]. (11)

- 1970 Gerlach, Albrecht[]; Krause, Albrecht[]; Meisel, Klaus[];
[u.a.]: Vegetationsuntersuchungen im Solling. (Beiträge zum
Internationalen Biologischen Programm - Sollingprojekt)./
Schriftenr. Vegetationskd., H. 5, 75-135, [1 Kt., zr. Abb
u. Tab.], Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1972 Montag, Alfred[] (Bearb.): Pflegevorschläge für das NSG
Mecklenbruch./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., 1 Veg.-Sk.,
Hannover. (11)
- 1972 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz und
Landschaftspflege-: Drei Arnika-Vorkommen in der Nähe des NSG
Mecklenbruch im Naturpark Solling-Vogler./ 5 S., [Schr. v.]
31.10.1972, Hannover. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der
Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad
Godesberg. (11)
- 1973 Koch, Jürgen[]; Prilop, B.[]: Naturschutzgebiet Mecklenbruch,
Solling [Florenliste]./ [Maschr. Ms., 1 S., o.O.] (11)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leine-
berglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 ,
30 Kt., Göttingen. (11)
- 1974 Herrmann, Axel; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen
1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Sievershausen, Nr. 4223./
82 S., 8 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter beson-
derer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als
Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./
719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)
- 1977 Benne, Lüder: Hydrologisches Verhalten und Entstehungs-
bedingungen eines Sattelmoores im Hochsolling./ 134 S.,
56 Abb., 9 Tab., Diss., Göttingen. (6)
- 1979 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Mecklenbruch" in der Gemarkung Neuhaus, Stadt Holz-
minden, Landkreis Holzminden vom 26.11.1979./ Amtsbl. RB
Hannover, Nr. 31, 883-885, Hannover. (11)
- 1980 Scherner, Erwin R.: Vogel und Umwelt im Solling./ Faun. Mitt.
Süd-Nieders., Bd. 3, 239 S., 56 Abb., 13 Tab., Göttingen. (11)
- 1981 Staatliches Forstamt Fürstenberg: Die Hochmoorbildungen im
Solling. Möglichkeiten und Maßnahmen zu ihrer Erhaltung./
[Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., [mr. Anl.], Fürstenberg. (11)

- 1982 Bostelmann, Rolf: Darstellung der Feuchtigkeitsstufen des NSG Mecklenbruch auf der Grundlage der Vegetationskartierung 1981./ [Unveröff.], 8 S., 1 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Grobmeyer, Georg (Bearb.): Pflanzenarten und -gesellschaften der Roten Listen im Naturschutzgebiet Mecklenbruch. Karte mit Lage der Rote-Liste-Arten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., 1 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Montag, Alfred[]; Bostelmann, Rolf[]; Peters, Jürgen (Bearb.): Erfassung und Bewertung der Pflanzengesellschaften im Maßstab 1:200 im Naturdenkmal "Moor auf dem Moosberg" und im Naturschutzgebiet "Mecklenbruch"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., Anl., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 4718 Kassel, Hannover. (11)
- 1983 Schneekloth, Heinrich; Jensen, Uwe; Beug, Hans-Jürgen: Die Moore in Niedersachsen. 8. Teil. Bereich der Blätter Kassel und Goslar der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 8, 88 S., [zr. Kt.], Göttingen. (11)
- 1984 Kastl, Siegfried: Die Erhaltung der Sollingmoore - Zielvorstellungen und Maßnahmen am Beispiel des Mecklenbruchs./ Telma, Bd. 14, 221-245, 8 Abb., 7 Kt., Hannover. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4322 Höxter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Hentschel, Gerhard: Auswertung faunistisch-ökologischer Bestandsaufnahmen im NSG Mecklenbruch im Hinblick auf Pflege und Entwicklung des Schutzgebietes und eine erste Erfolgskontrolle der bislang vorgenommenen Maßnahmen zur Wiedervernässung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 167 S., Anh., Univ.-GH Paderborn, Abt. Höxter. (44)
- 1989 Eggelsmann, Rudolf: Zur Wiedervernässung von degenerierten Gebirgsmooren./ Telma, Beih. 2, 6 Abb., 3 Tab., Hannover. (11)
- 1989 Montag, Alfred: Erfahrungen mit Hochmoor-Renaturierungs-

- projekten im Solling./ Telma, Beih. 2, 265-277, 2 Abb., Hannover. (11)
- 1990 Hofmeister, Heinrich: Der Wald des Sollings im Wandel der Jahrhunderte./ Niedersachsen entdecken, Weserbergland u. Leinebergland, Bd. 1, 64-71, [1 Abb., 3 Ft.], Stadthagen. (11)
- 1991 ADAC-Verlag GmbH; Deutscher Bücherbund [Hrsg.]: Der Große ADAC Natur-Reiseführer Deutschland./ 896 S., [zr. Abb. u. Kt.], München. (5)
- 1991 Lepper, Jochen; Mengeling, Heinrich; [u.a.]: Beiheft zur Geologischen Wanderkarte. Mittleres Weserbergland mit Naturpark Solling-Vogler./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 10, 1-58, 32 Abb., 2 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1991 Lepper, Jochen: Beiheft zur Geologischen Wanderkarte Mittleres Weserbergland mit Naturpark Solling-Vogler 1:100 000./ Beih. Ber. Naturhist. Ges. Hannover, Nr. 10, 58 S., 32 Abb., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1996 Lutter, Heinrich; Otte, Uwe in Holte: Sanierung des Mecklenbruchs bei Silberhorn./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 5 Kap. [mit eigener Seitenzählung], Anl., Fachb. Bauingenieurwesen, FH Hildesheim/Holzminden.(31)
- 1996 Lutter, Heinrich; Otte in Holte, Owe: Sanierung des Mecklenbruchs in Silberborn./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 5 Kap. [mit eigener Seitenzählung], Fachb. Bauingenieurwesen in Holzminden, FH Hildesheim/ Holzminden. (31)
- 1996[] Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Waldentwicklung Solling. Fachgutachten./ Schriftenr. Waldentwicklung Nieders., H. 5, 149 S., [zr. Abb. u. Kt.], Anl., Wolfenbüttel. (11)
- 1997 Liebelt, Ralf: Das Mecklenbruch im Solling. Auswertung faunistisch-ökologischer Bestandsaufnahmen im Hinblick auf Schutz, Pflege und Entwicklung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 87 S., 42 Abb., 12 Tab., Anh., Univ. GH Paderborn, Abt. Höxter. (10)
- 1998 Waesch, Gunnar: Flora und Vegetation der Naturschutzgebiete Torfmoor und Mecklenbruch im Solling./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 123 S., 26 Abb., 32 Tab., Einbandtasche m. 4 Tab., 9 Kt., Albrecht-Haller-Inst. f. Pflanzenwiss., Univ. Göttingen. (10)
- 1998 Waesch, Gunnar: Vegetationskundliche Daueruntersuchungen in den Naturschutzgebieten Mecklenbruch und Torfmoor im Solling (Landkreis Holzminden) unter besonderer Berücksichtigung von zukünftigen Pflegemaßnahmen. Bericht für das Jahr 1998 (Erst-

einrichtung)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., 14 Abb.,
1 Tab., [zr. Veg.-Tab., im Auftr. d. BR Braunschweig], Hildes-
heim. (10)

2000 Waesch, Gunnar: Die Naturschutzgebiete "Torfmoor" und
"Mecklenbruch" im Solling (Süd-Niedersachsen). Flora, Vege-
tation, Ökologie./ Tuexenia, Nr. 20, 91-117, 5 Abb., 11 Tab.,
Göttingen. (10)

2001 Dörrie, Hans: Avifaunistischer Jahresbericht 2000 für den Raum
Göttingen und Northeim./ Naturkd. Berr. Fauna u. Flora
Süd-Nieders., Bd. 6, 5-121, Göttingen. (47)

2001 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und
Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet und Wald-
schutzgebiet Wälder und Moore im Hochsolling, Hellental,
Stichtag: 1.10.2001./ [Vervielf. maschr. Ms.], 90 S, Anl.,
Wolfenbüttel. (31)

Meerbruch (NSG-HA 060)

1865 Nöldeke, Carl[]: Verzeichniss der in den Grafschaften Hoya und
Diepholz, sowie in den nächstangrenzenden Hannoverschen
Gebietstheilen bis jetzt beobachteten Gefässpflanzen, auf-
gestellt von Obergerichts-Rathe Nöldeke in Nienburg./ Jber.
Naturhist. Ges. Hannover, 13-41, Hannover. (47)

1878 Buchenau, Franz[]: Mittheilungen über die Flora von Rehburg./
Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 5, 139-156, Bremen. (11)

1928 Carl, Wilhelm: Ein Vogelschutzgehölz am Steinhuder Meer./
Naturschutz 10 , Nr. 2, 55-56, 3 Abb., Neudamm.(11)

1958 Strautz, W.: Arbeitsbericht über die physikalischen Moor-
untersuchungen zur Ermittlung der Lagerungsdichte von Torfen
und Gytjen und deren kartenmäßige Darstellung./ [Maschr.
Ms.], 13 S., [mr. Anl.], Hannover. (11)

1958 Strautz, W.: Bericht über die Kartierung der Moorniederung auf
Meßtischblatt Rehburg (3521)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 36 S.,
[mr. Anl.], Hannover. (11)

1960 Gunzelmann, Fritz: Das Steinhuder Meer und der Ausbau des
Meerbaches./ Die Weser 34 , 136-138, Bremen. (43)

1961 Baden, W.; Eggelsmann, Rudolf[]: Moorhydrologische Unter-
suchungen am Westrand des Steinhuder Meeres zur Feststellung
eines unterirdischen Seeabflusses./ Wasser u. Boden 13 ,
H. 12, 403-410, 8 Abb., 5 Tab., Hamburg-Blankenese. (11)

1967[] Große-Brauckmann, Gisbert: Typen und Sukzessionen torf-

- bildender Pflanzengesellschaften in nw-deutschen Mooren, besonders am Steinhuder Meer./ [Maschr. Ms.], 125 S., 10 Abb., 41 Tab., [o.O.]. (11)
- 1967 Ochwad, Curd: Das Steinhuder Meer. Eine Sammlung von Nachrichten und Beschreibungen bis 1900./ 406 S., Hannover. (5)
- 1968 Löhmer, Reinhard: Ornithologischer Bericht vom Steinhuder Meer-Lager./ Jb. dt. Jugendbd. Naturbeob., 5 , 13-23, Hamburg. (11)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1.Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1974 Schweer, Gerhard: Bericht über die Auswirkungen von wasserbaulichen Maßnahmen auf das Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms., 3 S.], Steinhude. (11)
- 1975 Jacob, Hartmut: Zur Entwicklungsplanung "Steinhuder Meer". Eine empirisch-soziologische Grundlagenuntersuchung./ Das Gartenamt, H. 6, 358-368, Berlin. (11)
- 1975 Plate, Volker (Bearb.): Hydrologische Untersuchungen am Steinhuder Meer./ 127 S., 31 Abb., 5 Tab., Wasserwirtschaftsamt Hannover. (6)
- 1975 Weißköppel, Peter: Die Vogelwelt am Steinhuder Meer und in seiner weiteren Umgebung./ 168 S., [zr. Abb.], Wunstorf. (11)
- 1976 Haarmann, Knut; Pretscher, Peter: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Lebensstätten für Wat- und Wasservögel./ Vogelkundliche Bibliothek, Bd. 4, 102 S., 21 Abb., [zr. Ft.], Greven. (11)
- 1977 Dahl, Hanns-Jörg[]; Ebeling, Günter[] (Bearb.): Planung eines Wasservogelbiotops im geplanten Naturschutzgebiet "Meerbruch" am Westufer des Steinhuder Meeres./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 1 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1978 Nagel, Karl-Heinz: Bedeutung des West- und Südwestufers des Steinhuder Meeres und seiner angrenzenden Grünländereien für den Naturschutz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., 4 Anl., [o.O.]. (--,31)

- 1978 Poltz, Jens: Untersuchungen an Sedimenten in niedersächsischen Flachseen. I. Die Sedimente des Steinhuder Meeres./ Arch. Hydrobiol., Bd. 82, H. 1/4, 1-19, 8 Abb., 2 Tab., Stuttgart. (10)
- 1979 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3521 Rehburg./ 134 S., 14 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 7 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1980 Freye, Mechthild: Geographische Untersuchungen zum Naturraum und zur Kulturlandschaft im Naturpark Steinhuder Meer./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. d. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien in Geographie, 161 S., 32 Abb., 13 Bi., 17 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Meerbruch" in den Städten Neustadt a. Rbge. (Gemarkung Mardorf) und Wunstorf (Gemarkung Steinhude), Landkreis Hannover sowie der Stadt Rehburg-Loccum (Gemarkung Winzlar), Landkreis Nienburg/W. vom 12.6.1981./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 14, 426-429, Hannover. (11)
- 1981 Schmatzler, Eckhard: Ergänzende und abschließende Untersuchungen von niedersächsischen Hochmooren zur Beurteilung ihrer Schutzwürdigkeit./ Telma, Bd. 11, 241-245, 2 Tab., Hannover. (11)
- 1982 Fecker, Jochen; Velten, Norbert; Wagenführer, Karin: Auswirkungen des Freizeitverkehrs und der kommerziellen Nutzung des Steinhuder Meeres auf die Wasservögel in den Naturschutzgebieten am Ost- und am Westufer./ [Unveröff.], 60 S., 11 Abb., 7 Tab., 2 Kt., Anh., Gutachten in Auftr. d. BR Hannover. (11)
- 1983 Söhnholz, Ellen: Naturschutzgebiet "Meerbruch". Planung einer vom Steinhuder Meer unabhängigen Wasserführung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., Anl., Suderburg. (-)
- 1984 Garberding, Karl-Heinz; Nagel, Karl-Heinz: Die Bedeutung und Entwicklung des Steinhuder Meeres als Lebensraum für Brut- und Gastvögel./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl., H. 11, 120 S., 4 Tab., 28 Kt., Hannover. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)

- 1986 Heinemann, Rita; Kornelius, Beate (Bearb.): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung. Anspruch und Wirksamkeit dargestellt am Beispiel Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 171 S., 31 Abb., 5 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1987 Nagel, Karl-Heinz: Bedeutung des West- und Südwestufers des Steinhuder Meeres und seiner angrenzenden Grünländereien für den Naturschutz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., 3 Anl., [o.O.]. (--,31)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3520 Rehburg-Loccum./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Koesling, Hans-Georg[]; Grosjean, Wolfgang[] [Bearb.]: Planung einer Be- und Entwässerung für das Naturschutzgebiet HA 60 "Meerbruch" in den Landkreisen Hannover und Nienburg. Erläuterungsbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., 2 Abb., im Auftr. d. BR Hannover, Büro f. Landschaftsökologie, Landschaftspl. u. Umweltberatung, Hannover. (31)
- 1989 Lohse, Dorothea: Konzeption geologisch-kulturhistorischer Wanderwege, dargestellt am Beispiel Naturpark Steinhuder Meer./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 75 S., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (43)
- 1990 Reinicke, Thomas (Bearb.): Auswirkungen von Störungen auf die Wasservögel des Steinhuder Meeres./ [Vervielf. maschr. Ms.], 140 S., 30 Abb., 1 Ft., 24 Tab., 15 Kt., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover, Köhlen. (11)
- 1991 Blab, Josef; Forst, Ralf; Klär, Claudia; [u.a.]: Förderprogramme zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Naturschutzprojekte und Gewässerrandstreifenprogramm./ Natur u. Landschaft 66 , H. 1, 3-9, 3 Abb., 1 Tab., Köln. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1991 Garberding, Karl-Heinz; Makus, Michael; Nagel, Karl-Heinz: Erforderliche landschaftspflegerische Maßnahmen in den Naturschutzgebieten am Steinhuder Meer sowie erforderliche Verbesserungen der natur- und umweltschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit am Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 92 S., 10 Tab., ÖSSM, Wunstorf. (11)

- 1991 Siebens, Siegfried: Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Projekt: Brut- und Rastgebiet Meerbruch - Steinhuder Meer./ Natur u. Landschaft 66 , H. 1, 29-32, 2 Abb., Köln. (11)
- 1993 Brockmann, Silke: Organisation des Naturschutzes in Niedersachsen und Konkretisierung der Nutzungskonflikte am Beispiel des Steinhuder Meeres./ [Unveröff.] schrift. Hausarb. f. d. Lehramt an Realschulen, 110 S., 32 Abb., 16 Kt., Geogr. Inst., Univ. Hannover. (43)
- 1993 Theine, W.; Windmüller, H. (Bearb.): Grundlagenuntersuchung zum (Nah-)Erholungsverkehr am Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 34 S., Materialbd., im Auftr. d. Kommunalverbandes Großraum Hannover, Hannover. (43)
- 1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)
- 1994 Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V.: Jahresbericht 1994 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1 - Schutzgebietsbetreuung, 125 S., 14 Tab., 22 Kt., Anh., [o.O.]. (11)
- 1995 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 1995 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 136 S., 43 Abb., 51 Ft., 27 Tab., 15 Kt.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 229 S., 3 Abb., 20 Tab., 24 Kt., ÖSSM, [o.O.]. (11)
- 1996 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't (Bearb.): Jahresbericht 1996 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 110 S., 24 Abb., 35 Ft., 22 Tab., 12 Kt., Anh.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 217 S., 3 Abb., 23 Tab., 23 Kt., ÖSSM, [o.O.]. (11)
- 1999 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 1999 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)/ Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 94 S., [zr.] Abb., 44 Ft., 5 Tab., 3 Kt.; Teil 2: Erfassung der

Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 93 S., 5 Abb., 19 Tab., 24 Kt., Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer. (10)

1999 Brandt, Thomas; Nagel, Karl-Heinz: Bestandstrends ausgewählter Brutvogelarten im Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 59-74, 3 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)

2000 Scherfose, Volker: Naturschutzfachplanungen und ihre raumordnerische Umsetzung am Beispiel der Naturschutzgroßprojekte des Bundes./ Schriftenr. Landschaftspfl. u. Naturschutz, H. 63, 215-239, 2 Abb., 10 Tab., Bonn. (10)

2001 Brandt, Thomas; Nagel, Karl-Heinz: Bestandstrends und Rastphänologie verschiedener Wasservogelarten im "Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer"./ Vogelkdl. Berr., Bd. 33, H. 1, 1-24, 8 Abb., 2 Tab., Goslar. (10)

2002 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Bartsch, Eberhard [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 2002 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 84 S., 54 Ft., [zr.] Tab.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kartenübersicht, 73 S., [zr.] Abb., Tab. u. Kt., Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V. (10)

2002 Brandt, Thomas: Störung und Predation in einer Kolonie des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) durch Seeadler (*Haliaeetus albicilla*) am Steinhuder Meer./ Vogelkdl Berr. Nieders., Bd. 34, H. 2, 169-172, Goslar. (10)

2002 Zehrer, Carsten; Brandt, Thomas: Siedlungsdichte, Neststandorte und Bruterfolg von Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*), Mäusebussard (*Buteo buteo*) und Turmfalke (*Falco tinnunculus*) am Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 34, 155-168, 7 Abb., 8 Tab., Goslar. (10)

Meerbruchswiesen (NSG-HA 190)

1864 Kohl, J. G.: Nordwestdeutsche Skizzen. Fahrten zu Wasser und zu Lande in den untern Gegenden der Weser, Elbe und Ems./ 367 S., Bremen. (-)

1954 Preising, Ernst[]: Erläuterungen zur Pflanzensoziologischen Karte 1:25 000 des Grünlandes der Steinhuder Meer- und Meerbachniederungen (Projekt Nr. 6)./ Landwirtschaft: Angewandte Wissenschaft, H. 21 (Grünlandkartierung im Rahmen des ERP-Grünlandförderungsprogramm 1951-53, 70-83, Hilstrup. (11)

- 1960 Gunzelmann, Fritz: Das Steinhuder Meer und der Ausbau des Meerbaches./ Die Weser 34 , 136-138, Bremen. (43)
- 1966 Rettig, Klaus: Weitere Fundorte von Amphibien und Reptilien./ Beitr. Naturkd. Nieders. 19 , H. 3/4, 40-41, Hannover. (11)
- 1967 Ochwad, Curd: Das Steinhuder Meer. Eine Sammlung von Nachrichten und Beschreibungen bis 1900./ 406 S., Hannover. (5)
- 1968 Beckmann, Dietmar: Malakologischer Bericht vom Steinhuder Meer-Lager./ Jb. dt. Jugendbd. Naturbeob. 5 , 24-30, Hamburg. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1979 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3521 Rehburg./ 134 S., 14 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 7 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3520 Rehburg-Loccum./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Lohse, Dorothea: Konzeption geologisch-kulturhistorischer Wanderwege, dargestellt am Beispiel Naturpark Steinhuder Meer./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 75 S., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (43)
- 1989 Reinicke, Thomas: Störungsökologische Untersuchungen an rastenden und überwinternden Wasservögeln auf dem Steinhuder Meer im Winter 1988/89./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 147 S., 30 Abb., 1 Ft., 24 Tab., 15 Kt., Anh., Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1992 Bartels, Wolfgang: Moorlandschaften./ 112 S., [zr. Ft.], Würzburg. (11)
- 1993 Barkemeyer, Werner: Zum Vorkommen von Holz-, Raub-, Schnepfen-, Stilett- und Waffenfliegen in Nordwestdeutschland (Diptera)./ Drosera, H. 1/2, 59-80, 1 Abb., Oldenburg. (11)
- 1993 Remy, Dominique: Pflanzensoziologische und standörtliche Untersuchungen an Fließgewässern Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 55 , H. 3, 118 S., 47 Abb., 17 Tab.,

11 Veg.-Tab., Münster. (11)

- 1993 Theine, W.; Windmüller, H. (Bearb.): Grundlagenuntersuchung zum (Nah-)Erholungsverkehr am Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 34 S., Materialbd., im Auftr. d. Kommunalverbandes Großraum Hannover, Hannover. (43)
- 1994 Grobmeyer, Georg; Henschel, Holger (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan, Brut- und Rastgebiet Meerbruch./ [Vervielf. maschr. Ms.], Bd. 1, Teil 1, Bestandsaufn. u. -bewertung (Textteil), 199 S.; Teil 2, Bestandsaufn. u. -bewertung (Abb. u. Tab.); Teil 3, Planung (Textteil), 200-312; Teil 4, Planung (Abb. u. Tab.); Teil 5.1 u. 5.2, Karten; Bd. 2, wasserwirtschaftl. Planung; Bd. 3, Bodenkundl. Untersuchung; im Auftr. des Naturpark Steinhuder Meer, ALAND, Hannover. (11)
- 1994 Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V.: Jahresbericht 1994 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1 - Schutzgebietsbetreuung, 125 S., 14 Tab., 22 Kt., Anh., [o.O.]. (11)
- 1995 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 1995 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 136 S., 43 Abb., 51 Ft., 27 Tab., 15 Kt.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 229 S., 3 Abb., 20 Tab., 24 Kt., ÖSSM, [o.O.]. (11)
- 1996 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't (Bearb.): Jahresbericht 1996 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 110 S., 24 Abb., 35 Ft., 22 Tab., 12 Kt., Anh.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 217 S., 3 Abb., 23 Tab., 23 Kt., ÖSSM, [o.O.]. (11)
- 1997 Brand, Thomas (Bearb.): Amphibienvorkommen im LSG "Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer" unter besonderer Berücksichtigung der Meerbruchwiesen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., Anh., ÖSSM e.V., Wunstorf. (11)
- 1997 Woltmann, Christian: Grünlandschutz durch Nullpachtverträge./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 91 S., 36 Abb., 10 Tab., Anh., Fachb. Landschaftsarchitektur u. Umweltentwicklung, Univ. Hannover. (10)
- 1998 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung

Hannover über das Naturschutzgebiet "Meerbruchswiesen" in den Städten Neustadt und Wunstorf, Landkreis Hannover, der Stadt Rehburg-Loccum, Landkreis Nienburg (Weser), sowie der Samtgemeinde Sachsenhagen, Landkreis Schaumburg vom 25.11.1998./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 26, 776-779, Hannover. (10)

- 1999 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 1999 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V./ Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 94 S., [zr.] Abb., 44 Ft., 5 Tab., 3 Kt.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 93 S., 5 Abb., 19 Tab., 24 Kt., Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer. (10)
- 1999 Brandt, Thomas; Nagel, Karl-Heinz: Bestandstrends ausgewählter Brutvogelarten im Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 59-74, 3 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)
- 1999 Degen, Axel: Ornithologischer Jahresbericht für Niedersachsen und Bremen 1997./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 87-103, 2 Abb., Goslar. (10)
- 1999 Frerichs, W.: Moorgeschichtliche und vegetationskundliche Untersuchungen in den Meerbruchswiesen am Steinhuder Meer./ Hausarb. im Rahmen d. 1. Staatsprüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, Hannover. (-)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)
- 2000 Neubeck, Knut; Brandt, Thomas: Siedlungsdichte, Brutplatzwahl und Bruterfolg von Rabenkrähen (*Corvus corone corone*) und Elstern (*Pica pica*) am Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, 57-69, 6 Abb., 1 Tab., Goslar. (10)
- 2000 Scherfose, Volker: Naturschutzfachplanungen und ihre raumordnerische Umsetzung am Beispiel der Naturschutzgroßprojekte des Bundes./ Schriftenr. Landschaftspfl. u. Naturschutz, H. 63, 215-239, 2 Abb., 10 Tab., Bonn. (10)
- 2000 Vierhuff, T.: Renaturierung von Feuchtgrünland in den Meerbruchswiesen am Steinhuder Meer. Untersuchungen von Pflanzengesellschaften und Optimierung ihrer Pflege und Entwicklung./ Dipl.-Arb., Fachber. Landschaftsarchitektur u. Umweltentwicklung, Hannover. (-)

- 2001 Brandt, Thomas; Nagel, Karl-Heinz: Bestandstrends und Rastphänologie verschiedener Wasservogelarten im "Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer"./ Vogelkdl. Berr., Bd. 33, H. 1, 1-24, 8 Abb., 2 Tab., Goslar. (10)
- 2001 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 63 , H 1, 3-106, 32 Abb., 10 Tab., Münster. (10)
- 2002 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Bartsch, Eberhard [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 2002 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 84 S., 54 Ft., [zr.] Tab.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kartenübersicht, 73 S., [zr.] Abb., Tab. u. Kt., Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V. (10)
- 2002 Büttner, Lars: Der Einfluss der Vegetation auf die Nahrungsaufnahme und das Zugverhalten der Grau- und Blässgänse am Steinhuder Meer./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 144, 75-102, Abb. 14, 1 Tab., Hannover. (10)
- 2002 Zehrer, Carsten; Brandt, Thomas: Siedlungsdichte, Neststandorte und Bruterfolg von Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*), Mäusebussard (*Buteo buteo*) und Turmfalke (*Falco tinnunculus*) am Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 34, 155-168, 7 Abb., 8 Tab., Goslar. (10)

Mergelhalde (NSG-HA 080)

- 1930 Füge, B.; Pfennigschmidt, W.; Pietzsch, W.; [u.a.]: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover, (Sonderveröff.), 75-80, 140 S., 2 Taf., Hannover. (25)
- 1973 Dietz, Curt: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Niedersachsen 1:25 000. Blatt Lehrte, Nr. 3625./ 83 S., 7 Abb., 7 Tab., 2 Taf., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3625 Lehrte, [farb.], Hannover. (11)
- 1984 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Mergelhalde" in der Landeshauptstadt Hannover vom 18.10.1984./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 23, 773-774, Hannover. (11)
- 1984 Sturm, Knut: Die Natürlichkeit zweier Forstorte südöstlich Hannovers./ Beitr. Naturkd. Nieders. 37 , H. 3, 158-167,

3 Tab., 2 Kt., Hannover. (11)

1986 Poschadel, Karsten: Die Vegetation von Mergel-Kippen und Waldresten am Mittellandkanal bei Höver, Landkreis Hannover, im Interessenkonflikt zwischen Naturschutz und Industrie./ [Vervielf. maschr. Ms.], 115 S., 4 Kt., Anh., Höver. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3724 Hannover./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1988 Bezirksregierung Hannover - Dezernat Naturschutz: Vorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für das Naturschutzgebiet "Mergelhalde"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., Anl., Hannover. (11)

1990 Rasper, Manfred: Zur Verbreitung der Heuschrecken im Stadtgebiet Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 132, 189-206, 6 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

Mittleres Wietingsmoor (NSG-HA 127)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbe-

- wertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Friedhelm: Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen gefährdeter Vogelarten, insbesondere des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*), in den bisher nicht bearbeiteten Mooren der Diepholzer Moorniederung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 2 Tab., Anh., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)
- 1982 Diermann, Theda: Genese, anthropogene Beeinflussung der Moore in Niedersachsen und Möglichkeiten des Moorschutzes dargestellt am Beispiel des Wietingsmoores./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 201 S., 50 Abb., 40 Ft., 16 Tab., Anh., Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1987 Dahmann, Irene (Bearb.): Nördliches Wietingsmoor. Pflege- und Entwicklungskonzept./ [Vervielf. maschr. Ms.], 65 S., 5 Abb., 6 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1988 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Mittleres Wietingsmoor" in der Samtgemeinde Kirchdorf, Landkreis Diepholz vom 29. März 1988./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 8, 241-242, 246-247, Hannover. (11)
- 1988 Krahn, Birgit (Bearb.): Pflege- und Entwicklungskonzept Mittleres Wietingsmoor. Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 54 S., 12 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-AGNL, Wagenfeld. (11)
- 1988/1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3318 Sulingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Dietzen, Wolfgang: Umwelt-Entwicklungskonzept Diepholzer Moorniederung. Entwurf./ [Unveröff.], 60 S., Anh., Büro für Umweltplanung, Breitbrunn. (11)

- 1989/1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-:
Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3316 Diepholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Bezirksregierung Hannover: Änderungsverordnung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Mittleres Wietingsmoor" in der Samtgemeinde Kirchdorf, Landkreis Diepholz vom 29. März 1988 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover S. 241) vom 12. März 1990./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 6, 147-148, Hannover. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1992 Adler, Steffen: Libellen packen im Neustädter Moor - Renzeler Moor und Umgebung. Diepholzer Moorniederung (Landkreis Diepholz - Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 188 S., 3 Abb., 5 Diagr., 9 Tab., 11 Kt., Anh., BUND-Proj., Hamburg. (11)
- 1992 Germer, Peter[] (Bearb.): Avifaunistische Bestandsaufnahme 1992 Mittleres Wietingsmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., 5 Tab., 10 Kt., Anh., AGNL, im Auftr. d. BR Hannover. (11)
- 1994 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Freistätter Moor" in der Samtgemeinde Kirchdorf und Barnsdorf, Landkreis Diepholz vom 8. 7. 1994./ Amtsbl RB Hannover, Nr. 16, 459-461, Hannover. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

Mühlenberg bei Pegestorf (NSG-HA 048)

1888 Hoffmann, August: Die Lepidopteren-Fauna der Mooregebiete des

- Oberharzes./ Stett. Entomol. Ztg., Bd. 49, 133-199, Stettin.
(11)
- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)
- 1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 289, Blatt Ottenstein, Nr. 2224 [N.N. 4022], Nr. 1./ 62 S., 2 Taf., Berlin. (11)
- 1930 Bartsch, Johannes: Bemerkungen über den Hannoverschen Lehrgang für Vegetationskunde. Die 1. Exkursion nach Steinmühle a. d. Weser./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. Nieders., H. 2, 147-158, Hannover. (11)
- 1937 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das "Naturschutzgebiet Mühlenberg bei Pegestorf", Kreis Hameln-Pyrmont./ Amtsbl. Regierung Hannover, St. 21, S. 80, Hannover. (11)
- 1952 Siebert, Anneliese: Die natürliche und die heutige Pflanzendecke./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 8 (Der Landkreis Northeim), 54-58, 6 Abb., Bremen-Horn. (11)
- 1956 Nowak, St.: Beiträge zur Moosflora der weiteren Umgebung von Hannover./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9, H. 4, 90-94, Hannover. (11)
- 1960 Arnold, Wolfgang: Studien zur Orchideenflora des Weserberglandes zwischen Bodenwerder und Höxter./ [Unveröff.] Semesterarbeit, [PHN-Abt. Hannover], 90 S., [zr. Ft. u. Abb., 1 Kt.], Hameln. (14)
- 1962 Habetha, E.; Schulze, G. (Bearb.): Gutachten über den geomechanischen Zustand der Muschelkalksteilwände an der Bundesstraße 83 bei Steinmühle und Vorschläge über zu treffende Sicherungsmaßnahmen gegen Felsabbruch und Steinschlaggefahr./ [Maschr. Ms.], 2 Anl., NLfB, Hannover. (11)

- 1965 Nowak, Stefan: Die Moosflora des Weserberglandes./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 109, 49-75, Hannover. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Retzlaff, H.: Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht). I. Teil./ Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld, Nr. 21, 129-248, 6 Abb., 3 Taf., Bielefeld. (11)
- 1974[] Friese, Heinz[]: Geologische Naturdenkmäler von Niedersachsen. Sonderausstellung 1974-1975. Niedersächsisches Landesmuseum Hannover./ 35 S., [Hannover]. (11)
- 1975 Retzlaff, H.: Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht). II. Teil./ Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld, Nr. 22, 199-344, 10 Abb., Bielefeld. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 4718 Kassel, Hannover. (11)
- 1983 Haeupler, Henning: Das Weserbergland und seine Pflanzenwelt./ 75 S., 82 Abb., Hameln. (11)
- 1985 Brinkoch, Martina; Jork, Frank H.: Kalkmagerrasen am Nordrand der deutschen Mittelgebirge./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 221 S., 57 Abb., 34 Tab., 2 Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4022 Ottenstein, [farb.], Hannover. (11)

- 1988 Rasper, Manfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Mühlenberg bei Pegestorf (Steinmühle)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 66 S., [zr. Ft.], 5 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (31)
- 1990 Runge, Fritz: Die Flora Westfalens./ 3. verb. Aufl., 589 S., Münster. (11)
- 1991 Drehwald, Uwe; Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Moosgesellschaften./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 20/9, 202 S., Hannover. (11)
- 1995 Lobenstein, Ulrich: Untersuchungen zum Auftreten der Spanischen Fahne (*Callimorpha quadripunctaria*) im NSG Kleyberg/Eschershausen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., 9 Abb., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Hannover. (11)
- 2001 Ludwig, Lidia (Bearb.): Ernst Rudorff und Elisabeth Rudorff - Die Anfänge des Naturschutzes am Beispiel Ith./ [Unveröff.] 4. Proj., 237 S., 147 Abb., 12 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (10)

Nagelbrink (NSG-HA 146)

- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 251, Blatt Pyrmont, Nr. 2223 [N.N. 4021], Blatt 6./ 49 S., [1 Tab.], 1 Taf., Berlin. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4120 Bad Pyrmont./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Nagelbrink" in der Stadt Bad Pyrmont, Landkreis Hameln-Pyrmont, vom 13. März 1990./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 7, 200-202, Hannover. (11)
- 1991 Kleiböhmer, Martina; Lobenstein, Ulrich; Luckwald, Georg von: Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Nagelbrink"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 61 S., 4 Abb., 24 Ft., 6 Tab., 5 Pl., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Ingenieurbüro G. v. Luckwald, Helpensen. (11)

Naturwald Saubrink/ Oberberg (NSG-HA 097)

- 1862 Pflümer, Chr. Fr.: Verzeichniss der bei Hameln und in der Umgebung wild wachsenden Pflanzen./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 11, 11-30, Hannover. (5)

- 1883 Gehrs, Cl.: Verzeichnis der in unmittelbarer Nähe und im grösseren Umkreise der Stadt Hannover beobachteten Mollusken./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 31/32, 33-43, Hannover. (11)
- 1884 Löns, Hermann: Die Mollusken-Fauna Westfalens./ Jber. Westf. Prov.-Ver. Wissensch. u. Kunst 22, 81-98, Münster. (11)
- 1885 Soltmann, G.: Floristische Notizen aus der Flora der Gegend von Hameln./ Dt. Bot. Monatsschr. 3, 28-29, Armstadt. (-)
- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1902 Drude, Oscar: Die Vegetation der Erde. VI. Der Hercynische Florenbezirk. Grundzüge der Pflanzenverbreitung im mitteldeutschen Berg- und Hügellande vom Harz bis zur Rhön, bis zur Lausitz und dem Böhmer Walde./ 671 S., 5 Vollbi., 16 Textfig., 1 Kt., Leipzig. (11)
- 1907 Brandes, Wilhelm: Forstbotanisches Merkbuch. Nachweis der beachtenswerten und zu schützenden urwüchsigen Sträucher, Bäume und Bestände im Königreich Preußen, Provinz Hannover./ 223 S., 37 Abb., Hannover. (11)
- 1910 Conwentz, Hugo[]: Bericht über die Staatliche Naturdenkmalpflege in Preußen im Jahre 1907./ Beitr. Naturdenkmalpfl., Bd. 1, 55-155, Berlin. (11)
- 1923 Anonymus[]: Eingabe an das Landwirtschaftsministerium. Betrifft die Bitte um Erhaltung alter Baumbestände im nördlichen Teil des Ithgebirges bei Lauenstein (Hann.)./ Naturschutz 4 , H. 1, 13-14, [o.O.]. (11)
- 1925 Rudorff, Elisabeth[]: Der Ith./ Naturschutz 6 , H. 3, 79-81, [o.O.]. (11)
- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 265, Blatt Eldagsen, Nr. 2088 [N.N. 3823], Nr. 50./ 57 S., [4 Tab.], Berlin. (11)
- 1928 Bock, Wilhelm: Die Vegetation des Ith./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., H. 1, 52-56, Hannover. (11)
- 1931 Tüxen, Reinhold: Die Pflanzendecke zwischen Hildesheimer Wald und Ith in ihren Beziehungen zu Klima, Boden und Mensch./ Sonderabdr. aus: Barner, W.: Unsere Heimat. Das Land zwischen Hildesheimer Wald und Ith. 131 S., 5 Abb., 18 Taf., 2 Kt., Hildesheim. (11)

- 1935 Sauermilch, Curt: Beitrag zur Molluskenfauna des Oberwesergebietes./ Abhh. Westf. Prov.-Mus. Naturkd. 6 , H. 3, 18 S., Münster i.W. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Nachtrag zu: Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 46, 56 S., Hildesheim. (11)
- 1950 Gross, Julius: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 99/101 u. 183-221, Hannover. (5)
- 1956 Nowak, St.: Beiträge zur Moosflora der weiteren Umgebung von Hannover./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9 , H. 4, 90-94, Hannover. (11)
- 1965 Nowak, Stefan: Die Moosflora des Weserberglandes./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 109, 49-75, Hannover. (11)
- 1966 Schubart, Winfried: Die Entwicklung des Laubwaldes als Wirtschaftswald zwischen Elbe, Saale und Weser./ Aus dem Walde, H. 14, 213 S., Hannover. (11)
- 1968 Herrmann, Rudolf: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Salzhemmendorf, Nr. 3923./ 133 S., 10 Abb., 5 Tab., 3 Fototaf., 1 Kt., Hannover. (6)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leineberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)
- 1979 Kirsch, Roswitha; Krüger, Wolfgang; Sutoris, Michael: Vegetationskartierung der Waldgesellschaften des Nördlichen Ith als Grundlage der Einschätzung landespflegerischer Probleme und Maßnahmen./ [Unveröff.] 3. Proj.-Arb., 128 S., Univ. Hannover. (28)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1983 Burget, Norbert (Bearb.): Ith Voruntersuchungen zur Ausweisung eines Naturschutzgebietes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 68 S., BR Hannover. (31)

- 1983 Haeupler, Henning: Das Weserbergland und seine Pflanzenwelt./ 75 S., 82 Abb., Hameln. (11)
- 1984 Hartmann, Rainer; Heide, Karin von der; Weinberg, Hans-Joachim: Landschaftsökologisches Gutachten über den Ith und den Thüster Berg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 157 S., 40 Abb., 19 Tab., 1 Taf., 11 Kt., 1 Anl., im Auftr. d. BR Hannover, Göttingen. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3922 Hameln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Naturwald Saubrink/ Oberberg" Flecken Salzhemmendorf und Flecken Coppenbrügge, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 12. Mai 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 14, 425-426, 442-443, Hannover. (11)
- 1986 Ranft, A.-K.: Die Waldgesellschaften des nördlichen Ith zwischen Oberberg und Hohenstein und ihre Bedeutung für den Naturschutz./ Dipl.-Arb., Fachber. Landespflege, Univ.-GH Paderborn, Abt. Höxter. (-)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3923 Salzhemmendorf, [farb.], Hannover. (11)
- 1989 Griesse, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)
- 1989 Jäger, Karin: Kartierung der für den Naturschutz wertvollen Flächen im Forstamtsbereich Coppenbrügge und in angrenzenden Gebieten sowie naturschutzfachliche Beiträge zur Forsteinrichtung 1989 des Staatlichen Forstamts Coppenbrügge./ [Vervielf. maschr. Ms.], 189 S., 24 Ft., 47 Tab., 31 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Göttingen. (11)
- 1989 Weinsierski, Eva: Einfluß des pH-Wertes auf bodenbildende Prozesse und Vergleich der räumlichen pH-Wert-Verteilung mit der realen Waldvegetation im Nord-Ith./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 68 S., 17 Abb., 3 Tab., Anl., Univ.-GH Paderborn, Abt. Höxter. (11)
- 1990 Hofmeister, Heinrich: Felsenmispel und Blasenfarn./ Niedersachsen entdecken, Weserbergland u. Leinebergland, Bd. 1, 45-48, [1 Abb., 3 Ft.], Stadthagen. (11)

- 1991 Brandes, Dietmar: Untersuchungen zur Ökologie und Soziologie von *Sisymbrium strictissimum* in Mitteleuropa./ Tuexenia N.S., Nr. 11, 35-48, 3 Abb., 8 Tab., Göttingen. (11)
- 1991 Drehwald, Uwe; Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Moosgesellschaften./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 20/9, 202 S., Hannover. (11)
- 1994 Nagel, Jürgen: Structural analysis of the forest reserve Saubrink on the basis of a permanent sample plot data./ "Mixed Stands" - Proceedings from the Symposium of the IUFRO Working Groups S4.01-03 and S4.01-04, 81-96, Lousa / Coimbra (Portugal). (11)
- 1994 Senn, Gerd-Thomas: Klettern und Naturschutz!? Der Konflikt Klettern-Naturschutz im außeralpinen Bereich dargestellt am Beispiel des Ith./ [Unveröff.] Dipl.- Arb., 240 S., 25 Abb., 12 Tab., 2 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1995 Schmidt, Wolfgang[]: Waldbodenpflanzen als Bioindikatoren niedersächsischer Naturwälder./ Forstarchiv 66 , H. 4, 150-158, 3 Abb., 5 Tab., Alfeld. (11)
- 1996 Horn, Angela; Schmidt, Wolfgang: Waldbodenpflanzen als Nährstoff- und Schwermetall-Indikatoren in Buchennaturwäldern Niedersachsens./ Verh. Ges. Ökologie, Bd. 26, 25-30, 4 Abb., Freising Weihenstephan. (10)
- 1996 Nuskowski, Susanne: Geologische Aufnahme des nördlichen Teiles des Ith südlich von Coppenbrügge bis zur Linie Bessingen-Lauensteiner Naturfreundehaus. (Blatt Coppenbrügge 3823 und Blatt Salzhemmendorf 3923)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 56 S., 23 Abb., 5 Fig., Fachber. 5 Geowissenschaften, Bremen. (31)
- 1996 Pohl, Diethelm[]; Pilgrim, Bernd[]: Naturschutzgebiet "Naturwald Saubrink/Oberberg"./ [Faltblatt, 12 S.], 1. Aufl., Hannover. (11)
- 1999 Planungsgruppe Kletterkonzept Niedersachsen: Bergsport in Niedersachsen. Konzept zur nachhaltigen Nutzungsentwicklung des Kletterns unter besonderer Berücksichtigung der Felsgebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 937 S., im Auftr. d. Nieders. Landesverbandes für Bergsteigen im Deutschen Alpenverein e.V., Hannover. (10)
- 2001 Ludwig, Lidia (Bearb.): Ernst Rudorff und Elisabeth Rudorff - Die Anfänge des Naturschutzes am Beispiel Ith./ [Unveröff.]

4. Proj., 237 S., 147 Abb., 12 Kt., Anh., Inst. f.
Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (10)

2001 Niedersächsisches Forstplanungsamt: Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG Saubrink/ Oberberg, Niedersächsisches Forstamt Saupark, vereinfachte Betriebsregelung, Stichtag: 1.10.2000./ [Vervielf. maschr. Ms.], 42 S., [Wolfenbüttel]. (31)

Neustädter Moor (NSG-HA 032)

1865 Nöldeke, Carl[]: Verzeichniss der in den Grafschaften Hoya und Diepholz, sowie in den nächstangrenzenden Hannoverschen Gebietstheilen bis jetzt beobachteten Gefäßpflanzen, aufgestellt von Obergerichts-Rathe Nöldeke in Nienburg./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 13-41, Hannover. (47)

1875 Alpers, Ferdinand[]: Beiträge zur Flora der Herzogthümer Bremen und Verden, unter besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Stade./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 4, 337-381, Bremen. (11)

1878 Buchenau, Franz[]: Notizen über Rehburg./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 5, 481-486, Bremen. (11)

1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

1910 Alten, Hermann von: Beiträge zur Kenntniss der "Algenflora der Moore der Provinz Hannover"./ Jber. Nds. bot. Ver. 1 u. 2, 47-65, Hannover. (11)

1930 Hagemann, E.: Beitrag zur geographischen Verbreitung der Algen in der Umgebung von Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 75/80, 40-80, [1 Abb.], Hannover. (25)

1964 Koppe, Fritz[]: Die Moose des Niedersächsischen Tieflandes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 36, 237-424, Bremen. (11)

1968 Grosskopf, Gerhard: Verbreitung und Schutz des Goldregenpfeifers (*Pluvialis a. apricaria*) im Regierungsbezirk Hannover./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 8, 45-48, [o.O.]. (3)

1969 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Neustädter Moor" in der Gemarkung Wagenfeld-Neustadt, Landkreis Grafschaft Diepholz./ Amtsbl. Regierungs-VB Hannover, Nr. 4, S.30, Hannover. (11)

1969 Schwaar, Jürgen[] (Bearb.): Gutachtliche Stellungnahme für den

- Natur- und Landschaftsschutz von Moorflächen im Kreis Grafschaft Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 3 Anl., NLfB - Außeninst. f. Moorforschung u. angewandte Bodenkunde, Bremen. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1971 Köpke, Gerd: Beobachtungen an Goldregenpfeifer-Brutplätzen im westlichen Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 3 , H. 2, 87-90, Wilhelmshaven. (11)
- 1972[] Kock, Jürgen; Montag, Alfred (Bearb.): NSG Neustädter Moor. [Vegetationskarte]./ [Unveröff. Feldkt.], M. 1:2 500 [farb., NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)
- 1972 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über die Erweiterung des Naturschutzgebietes "Neustädter Moor" in der Gemarkung Ströhen, Landkreis Grafschaft Diepholz./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 8, S. 473, Hannover. (11)
- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Szijj, Josef: Wasservogellebensstätten von internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Natur u. Landschaft 48 , H. 10, 271-273, Stuttgart. (11)
- 1973 Zoologische Gesellschaft von 1858, Frankfurt/ M.: "Zoologische Gesellschaft von 1858, Frankfurt am Main" fördert Vogelschutz./ Orn. Mitt. 25 , 105-106, Wiesbaden. (3)
- 1974 Anonymus[]: Teilflächen im Goldregenpfeifer-Reservat angekauft./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 1, S. 22, Wilhelmshaven. (11)
- 1974[] Heckenroth, Hartmut; Löhmer, Reinhard; Teerling, Jan: Der Bestand des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*) 1972 u. 1973 im Großen Renzeler Moor und Teilen vom Neustädter Moor (hier Gemarkung

- Dörrielloh) und Hespelohmoor (hier Gemarkung Holzhausen) im Landkreis Grafschaft Diepholz./ [Maschr. Ms.], 10 S., [2 Kt.], Faunistische Arbeitsgemeinschaft Moore (FAM), Wunstorf. (11)
- 1974 Kock, Jürgen: Vegetationskundliche Kartierung und ornithologische Untersuchungen zwecks Planung möglicher Pflegemaßnahmen zur Erhaltung des Wertes des Naturschutzgebietes "Neustädter Moor"./ [Unveröff.] Projektarb., [zr. S., Anh.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1974 Szijj, Josef; Erz, Wolfgang; Pretscher, Peter: Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der Bundesrepublik Deutschland./ Orn. Mitt. 26 , H. 12, 239-258, 12 Abb., Wiesbaden. (11)
- 1975 Heckenroth, Hartmut: Biotopgestaltung und -pflege in den Feuchtgebieten internationaler Bedeutung. Dümmer und Diepholzer Moorniederung./ Schriftenr. Landschaftspfl. u. Natursch., H. 12 (Schutz u. Gestaltung von Feuchtgebieten), 97-105, 3 Abb., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1976 Haarmann, Knut; Pretscher, Peter: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Lebensstätten für Wat- und Wasservögel./ Vogelkundliche Bibliothek, Bd. 4, 102 S., 21 Abb., [zr. Ft.], Greven. (11)
- 1978 Heckenroth, Hartmut; Schmatzler, Eckhard: Südliches Wietingsmoor (Neustädter Moor). Übersicht über die Bedeutung dieses Moorkomplexes für den Tierartenschutz und die in diesem Zusammenhang durchgeführten und noch erforderlichen Maßnahmen. Zusammengestellt nach Unterlagen von Mitarbeitern der FAUNISTISCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT MOORE (FAM)./ [zr. Abb. u. Kt., o.O.]. (11)
- 1979 Laes, Karin[]: Naturschutzgebiet Neustädter Moor. Möglichkeiten zur Sicherung und Entwicklung durch Beweidung mit Moorschnucken./ 48 S., [2 Kt.], im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1980 Niemeyer, Friedhelm[]: Amphibienerfassung 1980./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., Bielefeld. (11)
- 1980 Niemeyer, Friedhelm: Untersuchungen und Vorschläge zur Erhaltung des Lebensraumes für das Birkwild im Neustädter Moor./

[Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., Bielefeld. (11)

- 1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Bezirksregierung Hannover: Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Neustädter Moor" in der Gemarkung Wagenfeld-Neustadt, Landkreis Grafschaft Diepholz, vom 05.02.1969 (Amtsblatt für den Reg. Bez. Hannover, S. 30) in der Fassung vom 29.03.1972 (Amtsblatt für den Reg. Bez. Hannover, S. 473) vom 27.05.1981./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 13, S. 394, Hannover. (11)
- 1981 Krüger, Wolfgang: Fragen zur Bedeutung von Vegetationsstrukturen als Biotopfunktionen am Beispiel des Neustädter Moores./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 116 S., 14 Abb., 33 Ft., 18 Tab., 9 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Friedhelm: Der Lebensraum des Birkhuhns (Tetrao tetrix) im Naturraum Diepholzer Moorniederung - Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 47 S., zr. Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)
- 1981 Schmatzler, Eckhard (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan Neustädter Moor./ [Vervielf. Ms], 135 S., 18 Abb., 13 Tab., 4 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1981 Schütte, Wilfried: Die Amphibien und Reptilien in der "Diepholzer Moorniederung". (Ergebnisse einer 1981 durchgeführten Erfassung)./ [Maschr. Ms.], 49 S., 5 Kt., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Diermann, Theda: Genese, anthropogene Beeinflussung der Moore in Niedersachsen und Möglichkeiten des Moorschutzes dargestellt am Beispiel des Wietingsmoores./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 201 S., 50 Abb., 40 Ft., 16 Tab., Anh., Univ. Hannover, Hannover. (11)

- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Meinheit, Astrid: Untersuchungen zur Biologie des Goldregenpfeifers (*Pluvialis apricaria*) in Schottland und Nordwestdeutschland./ [Unveröff.] Staatsexamensarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, Teil 1 u. 2, 254 S., 61 Ft., 20 Tab., 29 Kt., Hannover. (11)
- 1983[] Aßmann, Thorsten: Ein Beitrag zur Kenntnis der Carabidenfauna des Naturschutzgebietes "Neustädter Moor"./ [Vervielf. maschr. Ms.], [6 S.], 1 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1983 Bezirksregierung Hannover: 3. Änderungsverordnung der Verordnung vom 05.02.1969 (Amtsblatt für den Reg. Bez. Hannover, Seite 30) über das Naturschutzgebiet "Neustädter Moor" in der Gemarkung Wagenfeld-Neustadt (jetzt Gemarkungen Ströhen und Wagenfeld), Landkreis Grafschaft Diepholz (jetzt Landkreis Diepholz) in der Fassung der 2. Änderungsverordnung vom 27.05.1981 (Amtsblatt für den Reg. Bez. Hannover, Seite 394) vom 23.2.1983./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 4, 116-118, Hannover. (11)
- 1984 Haarmann, Knut; [u.a.]: Feuchtgebiete internationaler Bedeutung und Europa-Reservate in der Bundesrepublik Deutschland. 2. Zustandsbericht (Stand: Januar 1983)./ Jordsandbuch, Nr. 3, 120 S., [zr. Abb.], Otterndorf. (11)
- 1985 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Faunistische Bestandsaufnahme und Entwicklungsvorschlag für das Neustädter Moor - Ostrand./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 5 Abb., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [Hannover]. (11)
- 1986 Heinemann, Rita; Kornelius, Beate (Bearb.): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung. Anspruch und Wirksamkeit dargestellt am Beispiel Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 171 S., 31 Abb., 5 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Löhmer, Reinhard; Niemeyer, Friedhelm: Feuchtgebiet internationaler Bedeutung "Diepholzer Moorniederung": eine 10-Jahres-Bilanz./ Natur u. Landschaft 62, H. 7/8, 279-284, 3 Abb., 1 Tab., Köln. (11)

- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Puschnig, Michael; Schettler-Wiegel, Johannes: Untersuchung über den Einfluß des kontrollierten Brennens auf die in der Vegetationsschicht überwinternde Makrofauna im Neustädter Moor/Kreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 88 S., 7 Abb., 29 Tab., im Auftr. d. BR Hannover, Bremen. (11)
- 1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)
- 1988 Bertram, Rainer: Pflanzengesellschaften der Torfstiche nord-niedersächsischer Moore und die Abhängigkeit dieser Vegetationseinheiten von der Wasserqualität./ Diss. Botanicae, Bd. 126, 192 S., 26 Abb., 37 Tab., Berlin. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3518 Uchte./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Dietzen, Wolfgang: Umwelt-Entwicklungskonzept Diepholzer Moorniederung. Entwurf./ [Unveröff.], 60 S., Anh., Büro für Umweltplanung, Breitbrunn. (11)
- 1989 Rohlf, Ole: Erfassungsergebnisse und Schutzkonzept der Großschmetterlingsfauna des NSG "Neustädter Moor" und seiner Randgebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 206 S., im Auftr. d. BUND, [o.O.]. (11)
- 1990 Teerling, Jan: Erfahrungen im Einsatz von Moorschnucken in der Landespflege./ NNA-Berr. 3 , H. 1, 47-48, Schneverdingen. (11)
- 1991 Blab, Josef; Forst, Ralf; Klär, Claudia; [u.a.]: Förderprogramme zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Naturschutzprojekte und Gewässerrandstreifenprogramm./ Natur u. Landschaft 66 , H. 1, 3-9, 3 Abb., 1 Tab., Köln. (11)
- 1991 Eigner, Jürgen; Schmatzler, Eckhard: Handbuch des Hochmoorschutzes. Bedeutung, Pflege, Entwicklung./ 158 S., 41 Abb., 24 Ft., 18 Tab., 2. Aufl., Greven. (11)
- 1991 Hochkirch, Axel: Ergebnisse der Heuschreckenkartierung der

- Randgebiete am Neustädter Moor 1990/91 unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkung von vergangenen oder zukünftigen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., [zr. Kt.], im Auftr. d. BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Bremen. (11)
- 1991 Krahn, Birgit; Beckmann, Matthias; Niemeyer, Friedhelm; [u.a.] (Bearb.): Dokumentation des BUND-Projektes Diepholzer Moorniederung, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 56 S., 11 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, BUND, Wagenfeld. (11)
- 1992 Adler, Steffen: Exuvien packen im Neustädter Moor. Vergleich von sechs Probeflächen. Diepholzer Moorniederung (Landkreis Diepholz - Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 20 S., 3 Tab., [o.O.]. (46)
- 1992 Adler, Steffen: Libellen packen im Neustädter Moor - Renzeler Moor und Umgebung. Diepholzer Moorniederung (Landkreis Diepholz - Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 188 S., 3 Abb., 5 Diag., 9 Tab., 11 Kt., Anh., BUND-Proj., Hamburg. (11)
- 1992 AGNL: Beweidungsplan 1992 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)
- 1992 Blüthgen, Nico: Das Moor aus der Froschperspektive. Amphibien-Bestandsaufnahme 1991./ [Vervielf. maschr. Ms.], 76 S., [zr. Abb. u. Kt.], BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Sulingen. (11)
- 1992 Blüthgen, Nico: Hummeln (Gattungen *Bombus*, *Psithyrus*) am Ostrand des Neustädter Moores. Bestandsaufnahme 1992./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., Marburg. (11)
- 1992 Jaeck, Kathrin: Untersuchungen zur Säugetierfauna des Neustädter Moores (Diepholzer Moorniederungen) unter besonderer Berücksichtigung der Kleinsäuger./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 88 S., 31 Abb., 13 Tab., TiHo Hannover. (31)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O.]. (11)
- 1993 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1993 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Natur-

- schutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 1 Pl., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifaunistische Bestandsaufnahme 1994./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1: 10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1994 für die NSGs im Neustädter Moor./ [Unveröff.] 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Vorschläge zu Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen für das Winterhalbjahr 1995/1996 für die NSGs im Neustädter Moor./ [Unveröff.] 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor, Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 7 Abb., 17 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (31)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor, Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 6 Abb., 7 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (11)
- 1994 Schmatzler, Eckhard; Hoyer, Walter: Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen nach industriellem Torfabbau am Beispiel des Neustädter Moores in der Diepholzer Moorniederung./ Telma, Bd. 29, 229-243, 4 Abb., Hannover. (11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifaunistische Bestandsaufnahme 1995./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1995 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 1 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)

- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1995 für die NSGs im Neustädter Moor./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1995 Hochkirch, Axel: Bericht zur Situation der Feldgrillenpopulation am Ostrand des Neustädter Moors 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], im Auftr. d. BUND-Proj. "Diepholzer Moorniederung", [o.O.]. (11)
- 1995 Landkreis Diepholz, Amt für Naturschutz und Regionalplanung: Biotoppflege und Entwicklungsmaßnahmen für das Neustädter Moor - Landkreis Diepholz - Erarbeitung einer Maßnahmenkarte./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., 1 Kt., 2 Verz., Diepholz. (11)
- 1995 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1994 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 1 Abb., 9 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 BUND: Beweidungsplan 1996 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Vorschläge zu Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen für das Winterhalbjahr 1996/1997./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1996 Daniels, Johannes; Hallen, Alfons: Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Projekt: Neustädter Moor; Landkreis Diepholz, Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 71 , H. 7/8, 311-317, 4 Abb., 8 Tab., Stuttgart. (11)
- 1996[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia; [u.a.]

- (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1995. Über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 15 Tab., Anh., im Auftrag d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 Hochkirch, Axel: Die Feldgrille (*Gryllus campestris* L., 1758) als Zielart für die Entwicklung eines Sandheidereliktes in Nordwestdeutschland./ *Articulata* 11, H. 1, 11-27, Erlangen. (11)
- 1996 Sudfeldt, Christoph; Melter, Johannes; Naacke, Johannes: 20 Jahre Ramsar-Konvention in Deutschland: Sitzt der Feuchtgebietsschutz auf dem trockenen?/ *Berr. Vogelschutz*, H. 34, 37-74, 6 Abb., 8 Tab., Bonn. (11)
- 1997 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1997 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1997[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1996 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 19 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1997 Heckenroth, Hartmut; Lüderwaldt, Dietrich: Zusammenwirken von privatem und behördlichem Naturschutz, dargestellt am Beispiel der Diepholzer Moorniederung im Landkreis Diepholz./ *Natur u. Landschaft* 72, H. 1, 25-28, Stuttgart. (11)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 1997 Wiegmann, Ralf: Bericht zur Situation der Feldgrillenpopulation am Ostrand des Neustädter Moores 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 5 S.], BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, [Wagenfeld]. (11)
- 1997 Woltmann, Christian: Grünlandschutz durch Nullpachtverträge./ [Unveröff.] *Dipl.-Arb.*, 91 S., 36 Abb., 10 Tab., Anh., Fachb. Landschaftsarchitektur u. Umweltentwicklung, Univ. Hannover. (10)

- 1998[] Dreher, Ulf; Germer, Peter; Michl, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1997 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 26 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, [Wagenfeld]. (10)
- 1998 Mühlmann, Uta (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan "Diepholzscher Wald"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 7 Kt., BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (10)
- 1999 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1999 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], im Auftr. d. BR Hannover, [Wagenfeld]. (10)
- 1999 BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung (Hrsg.): Natur entdecken am Neustädter Moor. Erleben Sie die vielseitige Natur- und Kulturlandschaft, vorbei an Moor, Heide, Wald, Wiesen und Feldern./ [Broschüre], 47 S., Wagenfeld. (10)
- 1999 Diels, Johannes (Bearb.): Förderprogramm zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Naturschutzprojekt Neustädter Moor, Landkreis Diepholz, Niedersachsen. Bericht 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., 7 Abb., 18 Tab., 3 Kt., Landkreis Diepholz, Diepholz. (10)
- 1999[] Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1998 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)
- 1999 Kramer, Bernd; Schweneker, Imke (Bearb.): Naturschutzfachliche Wegekonzeption für die Öffentlichkeitsarbeit und Erstellung einer Begleitbroschüre über einen Natur-Rundweg in den bestehenden Naturschutzgebieten des Neustädter Moores und dem geplanten Erweiterungsgebiet./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 13 Abb., 2 Tab., Ktbd., BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (10)
- 2000 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 2000 Neustädter Moor für die Schafherde im Neustädter Moor, Land-

kreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)

2000 Daniels, Johannes: Ausbreitung und Etablierung der Moorbirke (*Betula pubescens*) EHRH. in verschiedenen Sukzessionsstadien gestörter Hochmoore im Naturraum Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 162 S., [zr.] Abb., Tab. u. Kt., Inst. f. Naturschutz u. Umweltbildung, Hochschule Vechta. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2000 Nülle, Wolfgang: Zur Populationsökologie von Raubwürger (*Lanius excubitor*) und Neuntöter (*Lanius collurio*) in der Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 97 S., 14 Abb., 16 Ft., 17 Tab., Inst. f. Zoologie, TiHo Hannover, Hannover. (10)

2000 Scherfose, Volker: Naturschutzfachplanungen und ihre raumordnerische Umsetzung am Beispiel der Naturschutzgroßprojekte des Bundes./ Schriftenr. Landschaftspfl. u. Naturschutz, H. 63, 215-239, 2 Abb., 10 Tab., Bonn. (10)

2001 Daniels, Johannes: Ausbreitung der Moorbirke (*Betula pubescens* Ehrh. agg.) in gestörten Hochmooren der Diepholzer Moorniederung, Niedersachsen./ Telma, Bd. 31, 65-78, 4 Abb., 4 Tab., Hannover. (10)

2001 Daniels, Johannes: Ausbreitung der Moorbirke (*Betula pubescens* Ehrh. agg.) in gestörten Hochmooren der Diepholzer Moorniederung./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 27, 39-49, 3 Abb., 3 Tab., Osnabrück. (10)

2001 Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm; [u.a] (Bearb.) : Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2000 über die Naturschutzgebiete Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 28 Abb., 22 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Diepholz. (10)

2003[] Germer, Peter; Lohmann, Rita; Most, Annette [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2002 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Renzeler Moor, Nördliches Wietingsmoor, in der Bleckriede und im Hohen

Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 8 Tab., Anh., Diepholzer Moorniederung BUND, im Auftr. d. Bez.-Reg. Hannover, [o.O.]. (10)

2003 Hull, Hildegard van't (Bearb.): Erfassung der Torfmoose in einem Teilbereich des Neustädter Moores./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 8 Tab., Anh., agnl, Hildesheim. (10)

Neustädter Moor II (NSG-HA 057)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - NEUSTÄDTER MOOR]

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1973 Schwaar, Jürgen[] (Bearb.): Bericht über die moorstratigraphische Untersuchung im Neustädter Moor (Gemarkung Wagenfeld und Hann. Ströhen, Kreis Grafschaft Diepholz, Reg.-Bez. Hannover) im Hinblick auf das Niedersächsische Bodenabtragsgesetz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 2 Anl., NLfB, Außeninst. für Moorforschung und angewandte Bodenkunde, Bremen. (11)

1979 Laes, Karin[]: Naturschutzgebiet Neustädter Moor. Möglichkeiten zur Sicherung und Entwicklung durch Beweidung mit Moorschnucken./ 48 S., [2 Kt.], im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (11)

1980 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Neustädter Moor II" in der Gemeinde Wagenfeld (Gemarkungen Ströhen und Wagenfeld) Landkreis Diepholz vom 17.07.1980./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 17, 499-501, Hannover. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr.

Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

- 1981 Krüger, Wolfgang: Fragen zur Bedeutung von Vegetationsstrukturen als Biotopfunktionen am Beispiel des Neustädter Moores./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 116 S., 14 Abb., 33 Ft., 18 Tab., 9 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Friedhelm: Der Lebensraum des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*) im Naturraum Diepholzer Moorniederung - Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 47 S., zr. Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)
- 1981 Schmatzler, Eckhard (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan Neustädter Moor./ [Vervielf. Ms], 135 S., 18 Abb., 13 Tab., 4 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3518 Uchte./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Rohlf, Ole: Erfassungsergebnisse und Schutzkonzept der Großschmetterlingsfauna des NSG "Neustädter Moor" und seiner Randgebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 206 S., im Auftr. d. BUND, [o.O.]. (11)
- 1991 Hochkirch, Axel: Ergebnisse der Heuschreckenkartierung der Randgebiete am Neustädter Moor 1990/91 unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkung von vergangenen oder zukünftigen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., [zr. Kt.], im Auftr. d. BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Bremen. (11)
- 1992 Adler, Steffen: Libellen packen im Neustädter Moor - Renzeler Moor und Umgebung. Diepholzer Moorniederung (Landkreis Diepholz - Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 188 S., 3 Abb., 5 Diag., 9 Tab., 11 Kt., Anh., BUND-Proj., Hamburg. (11)

- 1992 AGNL: Beweidungsplan 1992 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)
- 1992 Blüthgen, Nico: Das Moor aus der Froschperspektive. Amphibien-Bestandsaufnahme 1991./ [Vervielf. maschr. Ms.], 76 S., [zr. Abb. u. Kt.], BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Sulingen. (11)
- 1993 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1993 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 1 Pl., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifaunistische Bestandsaufnahme 1994./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1: 10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1994 für die NSGs im Neustädter Moor./ [Unveröff.] 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Vorschläge zu Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen für das Winterhalbjahr 1995/1996 für die NSGs im Neustädter Moor./ [Unveröff.] 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor, Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 7 Abb., 17 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (31)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor, Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 6 Abb., 7 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifaunistische Bestandsaufnahme 1995./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1995 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neu-

- städter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 1 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1995 für die NSGs im Neustädter Moor./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1995 Hochkirch, Axel: Bericht zur Situation der Feldgrillenpopulation am Ostrand des Neustädter Moors 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], im Auftr. d. BUND-Proj. "Diepholzer Moorniederung", [o.O.]. (11)
- 1995 Landkreis Diepholz, Amt für Naturschutz und Regionalplanung: Biotoppflege und Entwicklungsmaßnahmen für das Neustädter Moor - Landkreis Diepholz - Erarbeitung einer Maßnahmenkarte./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., 1 Kt., 2 Verz., Diepholz. (11)
- 1995 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1994 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 1 Abb., 9 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 BUND: Beweidungsplan 1996 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Vorschläge zu Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen für das Winterhalbjahr 1996/1997./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1996 Daniels, Johannes; Hallen, Alfons: Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Projekt: Neustädter Moor; Landkreis Diepholz, Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 71 , H. 7/8, 311-317, 4 Abb., 8 Tab., Stuttgart. (11)
- 1996[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1995. Über die

Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 15 Tab., Anh., im Auftrag d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)

1996 Hochkirch, Axel: Die Feldgrille (*Gryllus campestris* L., 1758)

als Zielart für die Entwicklung eines Sandheidereliktes in Nordwestdeutschland./ *Articulata* 11, H. 1, 11-27, Erlangen. (11)

1997 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1997 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)

1997[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1996 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 19 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

1998[] Dreher, Ulf; Germer, Peter; Michl, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1997 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 26 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, [Wagenfeld]. (10)

1999 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1999 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., 1 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [Wagenfeld]. (10)

1999 Diels, Johannes (Bearb.): Förderprogramm zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Naturschutzprojekt

Neustädter Moor, Landkreis Diepholz, Niedersachsen. Bericht 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., 7 Abb., 18 Tab., 3 Kt., Landkreis Diepholz, Diepholz. (10)

1999[] Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1998 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)

1999 Kramer, Bernd; Schweneker, Imke (Bearb.): Naturschutzfachliche Wegekonzeption für die Öffentlichkeitsarbeit und Erstellung einer Begleitbroschüre über einen Natur-Rundweg in den bestehenden Naturschutzgebieten des Neustädter Moores und dem geplanten Erweiterungsgebiet./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 13 Abb., 2 Tab., Ktbd., BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (10)

2000 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 2000 Neustädter Moor für die Schafherde im Neustädter Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)

2000 Nülle, Wolfgang: Zur Populationsökologie von Raubwürger (*Lanius excubitor*) und Neuntöter (*Lanius collurio*) in der Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 97 S., 14 Abb., 16 Ft., 17 Tab., Inst. f. Zoologie, TiHo Hannover, Hannover. (10)

2001 Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm; [u.a] (Bearb.) : Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2000 über die Naturschutzgebiete Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 28 Abb., 22 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Diepholz. (10)

2003[] Germer, Peter; Lohmann, Rita; Most, Annette [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2002 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Renzeler Moor, Nördliches Wietingsmoor, in der Bleckriede und im Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 8 Tab., Anh., Diepholzer Moorniederung BUND, im Auftr. d. Bez.-Reg. Hannover, [o.O.]. (10)

2003 Hull, Hildegard van't (Bearb.): Erfassung der Torfmoose in

einem Teilbereich des Neustädter Moores./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 8 Tab., Anh., agnl, Hildesheim. (10)

Neustädter Moor-Regenerationsgebiet (NSG-HA 066)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - NEUSTÄDTER MOOR]

- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Schwaar, Jürgen[] (Bearb.): Bericht über die moorstratigraphische Untersuchung im Neustädter Moor (Gemarkung Wagenfeld und Hann. Ströhen, Kreis Grafschaft Diepholz, Reg.-Bez. Hannover) im Hinblick auf das Niedersächsische Bodenabtragsgesetz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 2 Anl., NLfB, Außeninst. für Moorforschung und angewandte Bodenkunde, Bremen. (11)
- 1979 Laes, Karin[]: Naturschutzgebiet Neustädter Moor. Möglichkeiten zur Sicherung und Entwicklung durch Beweidung mit Moorschnucken./ 48 S., [2 Kt.], im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1981 Krüger, Wolfgang: Fragen zur Bedeutung von Vegetationsstrukturen als Biotopfunktionen am Beispiel des Neustädter Moores./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 116 S., 14 Abb., 33 Ft., 18 Tab., 9 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geo-

logischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

- 1981 Schmatzler, Eckhard (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan Neustädter Moor./ [Vervielf. Ms], 135 S., 18 Abb., 13 Tab., 4 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1983 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Neustädter Moor - Regenerationsgebiet" in der Gemeinde Varrel, Gemarkung Dörrieh; Gemeinde Wagenfeld, Gemarkungen Ströhen und Wagenfeld; Gemeinde Wehrbleck, Gemarkung Wehrbleck; Landkreis Diepholz vom 13. Dez. 1983./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 33, 1117-1119, Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988/1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3318 Sulingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3518 Uchte./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989/1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3316 Diepholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Rohlf, Ole: Erfassungsergebnisse und Schutzkonzept der Großschmetterlingsfauna des NSG "Neustädter Moor" und seiner Randgebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 206 S., im Auftr. d. BUND, [o.O.]. (11)
- 1991 Hochkirch, Axel: Ergebnisse der Heuschreckenkartierung der Randgebiete am Neustädter Moor 1990/91 unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkung von vergangenen oder zukünftigen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., [zr. Kt.], im Auftr. d. BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Bremen. (11)
- 1991 Schmatzler, Eckhard: Hochmoore in Niedersachsen - Die Schutzbemühungen des Naturschutzes, verbunden mit einer Bestandsaufnahme (Stand Juni 1990)./ Telma, Bd. 21, 235-244, 6 Tab., Hannover. (11)

- 1992 Adler, Steffen: Libellen packen im Neustädter Moor - Renzeler Moor und Umgebung. Diepholzer Moorniederung (Landkreis Diepholz - Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 188 S., 3 Abb., 5 Diagr., 9 Tab., 11 Kt., Anh., BUND-Proj., Hamburg. (11)
- 1992 AGNL: Beweidungsplan 1992 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)
- 1992 Blüthgen, Nico: Das Moor aus der Froschperspektive. Amphibien-Bestandsaufnahme 1991./ [Vervielf. maschr. Ms.], 76 S., [zr. Abb. u. Kt.], BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Sulingen. (11)
- 1993 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1993 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 1 Pl., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifaunistische Bestandsaufnahme 1994./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1: 10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Vorschläge zu Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen für das Winterhalbjahr 1995/1996 für die NSGs im Neustädter Moor./ [Unveröff.] 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor, Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 6 Abb., 7 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (11)
- 1994 Schmatzler, Eckhard; Hoyer, Walter: Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen nach industriellem Torfabbau am Beispiel des Neustädter Moores in der Diepholzer Moorniederung./ Telma, Bd. 29, 229-243, 4 Abb., Hannover.(11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifaunistische Bestandsaufnahme 1995./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1995 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neu-

- städter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 1 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1995 für die NSGs im Neustädter Moor./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1995 Landkreis Diepholz, Amt für Naturschutz und Regionalplanung: Biotoppflege und Entwicklungsmaßnahmen für das Neustädter Moor - Landkreis Diepholz - Erarbeitung einer Maßnahmenkarte./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., 1 Kt., 2 Verz., Diepholz. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 BUND: Beweidungsplan 1996 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Vorschläge zu Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen für das Winterhalbjahr 1996/1997./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1996 Daniels, Johannes; Hallen, Alfons: Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Projekt: Neustädter Moor; Landkreis Diepholz, Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 71 , H. 7/8, 311-317, 4 Abb., 8 Tab., Stuttgart. (11)
- 1996 Eggelsmann, Rudolf: Vorschläge zur Gestaltung und zur langfristigen Erhaltung des wiedervernässten Naturschutzgebietes Neustädter Moor, Kreis Diepholz, Niedersachsen./ Telma, Bd. 26, 183-189, Hannover. (11)
- 1997 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1997 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1997[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia (Bearb.):

- Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1996 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 19 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 1999 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1999 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], im Auftr. d. BR Hannover, [Wagenfeld]. (10)
- 1999 Diels, Johannes (Bearb.): Förderprogramm zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Naturschutzprojekt Neustädter Moor, Landkreis Diepholz, Niedersachsen. Bericht 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., 7 Abb., 18 Tab., 3 Kt., Landkreis Diepholz, Diepholz. (10)
- 1999 Kramer, Bernd; Schweneker, Imke (Bearb.): Naturschutzfachliche Wegekonzeption für die Öffentlichkeitsarbeit und Erstellung einer Begleitbroschüre über einen Natur-Rundweg in den bestehenden Naturschutzgebieten des Neustädter Moores und dem geplanten Erweiterungsgebiet./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 13 Abb., 2 Tab., Ktbd., BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (10)
- 2000 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 2000 Neustädter Moor für die Schafherde im Neustädter Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)
- 2000 Koch, J.; Wehner, H.: Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Torfen: Mikroskopische, brennstoffchemische und chromatographische Untersuchungen an Oberflächen-Torfproben aus dem Neustädter Moor/ Diepholz, TK 3418./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., 4 Tab., BGR, Hannover. (10)
- 2000 Nülle, Wolfgang: Zur Populationsökologie von Raubwürger (*Lanius excubitor*) und Neuntöter (*Lanius collurio*) in der Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 97 S., 14 Abb., 16 Ft., 17 Tab., Inst. f. Zoologie, TiHo Hannover,

Hannover. (10)

2001 Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm; [u.a] (Bearb.) : Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2000 über die Naturschutzgebiete Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 28 Abb., 22 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Diepholz. (10)

2003[] Germer, Peter; Lohmann, Rita; Most, Annette [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2002 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Renzeler Moor, Nördliches Wietingsmoor, in der Bleckriede und im Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 8 Tab., Anh., Diepholzer Moorniederung BUND, im Auftr. d. Bez.-Reg. Hannover, [o.O.]. (10)

2003 Hull, Hildegard van't (Bearb.): Erfassung der Torfmoose in einem Teilbereich des Neustädter Moores./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 8 Tab., Anh., agnl, Hildesheim. (10)

Nördliches Wietingsmoor (NSG-HA 200)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1966 Thiede, Walter; Bruns, Herbert: Die Verbreitung des Rot-schenkels, *Tringa totanus* (L.), in Niedersachsen./ Biol. Abhh., H. 31, 32 S., [1 Abb.], 2 Tab., [1 Sk.], Hamburg. (11)

1969 Schwaar, Jürgen[] (Bearb.): Gutachtliche Stellungnahme für den Natur- und Landschaftsschutz von Moorflächen im Kreis Grafschaft Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 3 Anl., NLfB - Außeninst. f. Moorforschung u. angewandte Bodenkunde, Bremen. (11)

1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

- 1973 Eggelsmann, Rudolf[]; Schwaar, Jürgen[]: Gutachten betr. Abtorfung/Naturschutz im Gebiet des Buschmeeres-Diepholzer Moor./ Unveröff., NLFb, Bremen, [bibliogr. Angaben lt. briefl. Mitt.]. (6)
- 1973 Schwaar, Jürgen[]; Eggelsmann, Rudolf[] (Bearb.): Bericht über die moorkundlich-hydrologischen Untersuchungen für die geplante industrielle Abtorfung am Naturschutzgebiet "Rundes Meer" Gemarkung Schmalförden, Kreis Diepholz, Reg.-Bez. Hannover./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., 5 Anl., Außeninst. f. Moorforschung und angew. Bodenkunde, NLFb, Bremen. (11)
- 1978 Seidel, Norbert: Vorschlag zur landschaftlichen und ökologischen Entwicklung des nördlichen Wietingsmoores unter Voranstellung einer allgemeinen Betrachtung von Moor und Torf./ [Unveröff.] Ing.-Arb., 98 S., 21 Abb., Fachb. 11 Landespflege u. Gartenbau, Techn. FH Berlin, [Berlin]. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)/ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Friedhelm: Der Lebensraum des Birkhuhns (Tetrao tetrix) im Naturraum Diepholzer Moorniederung - Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 47 S., zr. Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)
- 1981 Schütte, Wilfried: Die Amphibien und Reptilien in der "Diepholzer Moorniederung". (Ergebnisse einer 1981 durchgeführten Erfassung)/ [Maschr. Ms.], 49 S., 5 Kt., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

- 1982 Diermann, Theda: Genese, anthropogene Beeinflussung der Moore in Niedersachsen und Möglichkeiten des Moorschutzes dargestellt am Beispiel des Wietingsmoores./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 201 S., 50 Abb., 40 Ft., 16 Tab., Anh., Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Meinheit, Astrid: Untersuchungen zur Biologie des Goldregenpfeifers (*Pluvialis apricaria*) in Schottland und Nordwestdeutschland./ [Unveröff.] Staatsexamensarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, Teil 1 u. 2, 254 S., 61 Ft., 20 Tab., 29 Kt., Hannover. (11)
- 1983 Hehemann, Gisela; Klaus, Renate: Die Entwicklung eines Hochmoores und ihre ökologische Bedeutung für Flora und Fauna am Beispiel des nördlichen Wietingsmoores, unter besonderer Berücksichtigung der verschiedenen Interessengruppen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 112 S., 21 Bi., 4 Tab., Göttingen. (11)
- 1987 Dahlmann, Irene (Bearb.): Nördliches Wietingsmoor. Pflege- und Entwicklungskonzept./ [Vervielf. maschr. Ms.], 65 S., 5 Abb., 6 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988/1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3318 Sulingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989/1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3316 Diepholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1991 BUND-AGNL, Außenstelle Diepholzer Moorniederung: Avifaunistische Bestandsaufnahme 1991. Nördliches Wietingsmoor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., 2 Abb., 3 Tab., 2 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld-Ströhen. (11)

- 1991 Niemeyer, Friedhelm[]; Germer, Peter[]; Hochkirch, Axel[] (Bearb.): Avifaunistische Bestandsaufnahme 1991 Nördliches Wietingsmoor (2.100 ha)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., 2 Abb., 3 Tab., 1 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-AGNL, Wagenfeld. (46)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)
- 1997[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1996 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 19 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1998[] Dreher, Ulf; Germer, Peter; Michl, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1997 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 26 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, [Wagenfeld]. (10)
- 1999[] Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1998 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)
- 2000 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Nördliches Wietingsmoor" in der Stadt Twistringen, der Samtgemeinde Schwaförden, der Samtgemeinde Barnstorf, der Stadt Sulingen und der Samtgemeinde Kirchdorf, Landkreis Diepholz vom 22.11.2000./ Amtsb. RB Hannover, Nr. 25, 586-588, Hannover. (10)
- 2000 Daniels, Johannes: Ausbreitung und Etablierung der Moorbirke

(*Betula pubescens*) EHRH. in verschiedenen Sukzessionsstadien gestörter Hochmoore im Naturraum Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 162 S., [zr.] Abb., Tab. u. Kt., Inst. f. Naturschutz u. Umweltbildung, Hochschule Vechta. (10)

2001 Daniels, Johannes: Ausbreitung der Moorbirke (*Betula pubescens* Ehrh. agg.) in gestörten Hochmooren der Diepholzer Moorniederung./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 27, 39-49, 3 Abb., 3 Tab., Osnabrück. (10)

2001 Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm; [u.a] (Bearb.) : Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2000 über die Naturschutzgebiete Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 28 Abb., 22 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Diepholz. (10)

2003[] Germer, Peter; Lohmann, Rita; Most, Annette [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2002 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Renzeler Moor, Nördliches Wietingsmoor, in der Bleckriede und im Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 8 Tab., Anh., Diepholzer Moorniederung BUND, im Auftr. d. Bez.-Reg. Hannover, [o.O.]. (10)

Nordeler Bruch (NSG-HA 088)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1984 BUND-AGNL: Faunistische Bestandsaufnahme und Gebiets-Entwicklungsvorschlag für das Nordeler Bruch (113 ha)./

[Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)

1984 Monpetain, Volker: Landschaftsökologische Analyse und Bewertung des geplanten Naturschutzgebietes "Nordeler Bruch", Landkreis Nienburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)

1985 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Nordeler Bruch" in der Gemeinde Diepenau, Samtgemeinde Uchte, Landkreis Nienburg vom 17.7.1985./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 20, 574-578, Hannover. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3518 Uchte./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Grosjean, Wolfgang; Koesling, Hans-Georg (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG HA 88 "Nordeler Bruch", Landkreis Nienburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 56 S., 14 Abb., 8 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Büro f. Landschaftsökologie, Landschaftspl. u. Umweltberatung, Hilgermissen. (11)

1990 Grosjean, Wolfgang (Bearb.): Vernässung des NSG HA 88 Nordeler Bruch. Antrag auf Planfeststellung gemäß § 119 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., Anh., Büro f. Landschaftsökologie, Landschaftspl. u. Umweltberatung, Hilgermissen. (31)

1992 Adler, Steffen: Libellen packen im Neustädter Moor - Renzeler Moor und Umgebung. Diepholzer Moorniederung (Landkreis Diepholz - Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 188 S., 3 Abb., 5 Diag., 9 Tab., 11 Kt., Anh., BUND-Proj., Hamburg. (11)

1992 Scherfose, Volker: Die Vegetation des Naturschutzgebietes Nordeler Bruch (Landkreis Nienburg)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 42, 41-53, 2 Abb., 3 Tab., Anh., Bremen. (11)

Ochsenmoor (NSG-HA 172)

1953 Pohl-Lieber, Hans[]: Die landschaftliche Gestaltung in der Flurbereinigung. Der Landschaftspflegeplan für den Dümmer./ Schriftenr. Flurbereinig., H. 2, 68 S., 12 Bi., 7 [Kt.], Hannover. (11)

1957 Gehlker, Helmut: Die Landschaftseinheiten des Dümmer-Gebietes./ Diss., 148 S., [2 Ft., zr. Tab., mr. Diag., Anh.], Math.-Naturwiss. Fak., Univ. Hamburg. (11)

- 1960 Gehlker, H.: Die Landnutzung um den Dümmer./ Atlas der Deutschen Agrarlandschaft, Teil 2, Bl. 4, Wiesbaden. (-)
- 1965 Staesche, Ulrich[] (Bearb.): Bericht über limnogeologische Untersuchungen im südlichen Verlandungsbereich des Dümmer. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern IX)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., 4 Anl., NLfB, Hannover. (11)
- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1974 Dahl, Hanns-Jörg[]; Heckenroth, Hartmut[]: Planung von Wasservogelbiotopen am Dümmer I., Planung des Weidevogelreservates und Gänseplatzes "Teichwiesen" in Hude". Landkreis Grafschaft Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., 2 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1975 Hess, Claus-Rainer; Will, Emil: Der Dümmer. Maßnahmen zur Sanierung und Erhaltung als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung. Schaffung von Feuchtbiotopen als Ersatz für die durch wasserwirtschaftliche und agrarstrukturelle Maßnahmen verlorengegangenen Feuchtwiesen./ [Unveröff.] 3. Projektarb., 81 S., 12 Abb., 3 Tab., 4 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)
- 1977 Hürkamp, Josef: Erfolgreiche Tätigkeit der Biologischen Station am Dümmer./ Dümmer Jb. 2 , 49-66, [3 Abb.], Diepholz. (5)
- 1979 Dahl, Hanns-Jörg: Schaffung von Feuchtgebieten - dargestellt an Beispielen./ Mitt. [Landesanst. Nordrhein-W.] 5 , H. Landestagungen 1979, 19-24, [mr. Abb.], Recklinghausen. (11)
- 1979 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3515 Hunteburg, Hannover. (6)
- 1979 Sutoris, Michael (Bearb.): Erfassung und Kartierung der Pflanzengesellschaften im Bereich des Naturschutzgebietes Hohe Sieben, des Naturschutzgebietes Dümmer/Vogelwiese und der

- Teichwiesen im Randbereich des Dümmer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., [Anh., o.O.]. (11)
- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Reddig, Eberhard: Die Bekassine *Capella gallinago* ./ Neue Brehm-Bücherei 533, 135 S., 55 Abb., 3 Tab., Wittenberg. (11)
- 1982 Remmers, Irmgard: Landespflegerisches Gutachten zum Dümmerbewirtschaftungsplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 124 S., 15 Abb., 6 Tab., 5 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1983 Augst, Hans-Joachim: Die Bedeutung und Entwicklung des Dümmer als Lebensraum für Brut- und Gastvögel./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl. Nieders., H. 7, 91 S., Hannover. (11)
- 1984 Reusch, Herbert (Bearb.): Bestandsaufnahme der Wirbellosenfauna in Fließgewässern im näheren Bereich des Dümmer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 36 S., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Uelzen. (45)
- 1985 Bath, H.-G.; Neßlage, E.; Ostendarp, E.; [u.a.] (Bearb.): Studie über die Güllenutzung im Dümmergebiet./ [Vervielf. maschr. Ms.], 82 S., 10 Abb., Anl., im Auftr. d. Nieders. Minist. f. Ernährung, Landwirtsch. u. Forsten, Ges. Landeskultur, Bremen. (45)
- 1985 Helbig, Andreas: Auftreten, Sommeraufenthalt und Nahrungserwerb des Rotfußfalken (*Falco vespertinus*) am Dümmer./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 17, H. 3, 65-70, Jever. (11)
- 1986 Klohn, Werner: Verbreitung, Struktur und Funktion der Kleinstwälder und Gehölze in der Dümmer-niederung und ihren Randbereichen./ Vechtaer Arbb. Geographie, Bd. 3, 156 S., 43 Abb., 18 Tab., Anh., Vechta. (45)
- 1987 Belting, Heinrich[]: Verteilung und Änderung der landwirtschaftlichen Nutzung im Dümmergebiet im Vergleich zu den avifaunistischen Bewertungen 1980, 1985 und 1987./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S.], 5 Abb., 4 Kt., im Auftr. d. NLVA -FfN-, [o.O.]. (11)
- 1987 Burrét, Michael: Beitrag zur Fauna des Dümmergebietes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., Landau. (45)
- 1987 Ludwig, Jürgen[]; Belting, Heinrich[]: Verteilung und Änderung der landwirtschaftlichen Nutzung im Dümmergebiet im Vergleich

- zu den avifaunistischen Bewertungen 1980, 1985 und 1987./
[Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., 5 Abb., 4 Kt., im Auftr. d.
NLVA -FfN-, [o.O.]. (11)
- 1987 Moormann, Klaus-Dieter: Untersuchungen zur Bedrohungssituation von Wiesenvögeln im Grünlandbereich des Dümmlers unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses landwirtschaftlicher Arbeiten auf Habitat und Aufzuchterfolg./
[Vervielf. maschr. Ms.], 50 S., 19 Abb., 44 Kt., im Auftr. d.
NLVA -N,L,V-, Osnabrück. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3514 Damme./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Petersen, Michael (Bearb.): Auswirkungen der Grünlandbewirtschaftung auf die Tagfalter- und Heuschreckenfauna am Beispiel der Dümmlerniederung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 2 Abb., 3 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Darmstadt. (11)
- 1988 Blankenburg, Joachim[]: Gutachten zur Abgrenzung tiefkulturfähiger Flächen in den vorgesehenen Naturschutzgebieten am Dümmler./ [Vervielf. maschr. Ms.], 30 S., 1 Abb., 5 Tab., Anl., NLfB, Bodentechnolog. Inst. Bremen. (45)
- 1988 Ganzert, Christian; Pfadenhauer, Jörg: Vegetation und Nutzung des Grünlandes am Dümmler./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 16, 64 S., 3 Abb., 12 Tab., 1 Veg.-Kt., Hannover. (11)
- 1988 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter [Bearb.]: Dynamik und Konstanz von Flora und Vegetation ausgewählter Stillgewässer Niedersachsens 1946 bis 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S., 2 Abb., 21 Tab., Tab-Bd., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, IBL, Wardenburg. (11)
- 1988 Landwirtschaftskammer Hannover, Landbauaußenstelle Sulingen (Bearb.): Landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse./ [Vervielf. maschr. Ms.], 69 S., [Hannover]. (45)
- 1989 Belting, Heinrich; Jahns, Susanne: Einflüsse der Grünlandnutzung und Auswirkungen von Störungen auf die Sommervogelbestände im Grünland des Dümmlergebietes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 74 S., 36 Abb., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Braunschweig. (11)
- 1989 Belting, Heinrich: Einflüsse der Grünlandnutzung und der Habitatstruktur auf die Brutvögel im Dümmlergebiet./ [Vervielf. maschr. Ms.], 104 S., 69 Abb., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Braunschweig. (11)

- 1989 Gerdes, Hans-Günter: Ökonomische Bewertung verschiedener Nutzungs- und Pflegeformen von Extensivgrünland im Bereich des geplanten Naturschutzgebietes "Dümmer"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 256 S., 33 Tab., Anh. im Auftr. d. NLVA -FfN-, Univ. Göttingen. (11)
- 1990 Belting, Heinrich: Habitatwahl und Bruterfolg von Kiebitz (*Vanellus vanellus* L.) und Uferschnepfe (*Limosa limosa* L.) im Dümmer-Gebiet./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 102 S., 52 Abb., Anh., Zool. Inst., TU Braunschweig. (45)
- 1990[] Herr, Wolfgang E.[]; Brock, V.; Brödlin, W.; [u.a.] (Bearb.): Landschaftspflegerische Bestandsaufnahme an Gewässern der Bornbachumleitung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 151 S., 21 Abb., 64 Tab., Anh., Anl., im Auftr. d. Huntverbandes/Diepholz u. Vechtaer Wasseracht/Damme, IBL, Oldenburg. (45)
- 1990 Langer, Hans; Hoppenstedt, Adrian; Riedl, Ulrich (Bearb.): Entwicklungs- und Pflegeplan Dümmer und Dümmerriedung. Phase 1: Entwicklungsplan Ochsenmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 55 S., 16 Abb., 2 Tab., 5 Kt., im Auftr. NLVA -FfN-, Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, Hannover. (11)
- 1990 Ludwig, Jürgen; Belting, Andreas J.; Bruns, Holger A.: Die Vögel des Dümmer-Gebietes. Avifauna eines norddeutschen Flachsees und seiner Umgebung./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 21, 229 S., 251 Abb., 33 Tab., Hannover. (11)
- 1990 Tiemeyer, Volker: Ornithologischer Sammelbericht für Stadt und Landkreis Osnabrück sowie angrenzende Gebiete für das Jahr 1990./ Naturschutzinf. Osnabrück 7, Sonderh. Ornithologie, 44-91, 6 Abb., Osnabrück. (11)
- 1991 Belting, Heinrich: Fachliche Konzeption für eine Naturschutzstation am Dümmer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 89 S., 3 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Stemwede. (11)
- 1991 Belting, Heinrich: Wiesenvögel im Dümmer-Gebiet. Bestandsentwicklung, Bruterfolg und ökologische Situation unter besonderer Berücksichtigung der Grünland-Extensivierung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 38 Abb., 2 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Stemwede. (11)
- 1991 Blab, Josef; Forst, Ralf; Klär, Claudia; [u.a.]: Förderprogramme zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Naturschutzprojekte und Gewässerrandstreifenprogramm./ Natur u. Landschaft 66, H. 1, 3-9, 3 Abb., 1 Tab., Köln. (11)

- 1992 Belting, Heinrich: Grünlandbewirtschaftung und Wiesenvögel./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 49-54, 6 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1992 Fuellhaas, Uwe: Vorkommen des Wachtelkönigs (*Crex crex*) im geplanten NSG und einstweilig sichergestellten Gebiet "Ochsenmoor" unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit von Grünlandflächen./ [Vervielf. maschr. Ms., o. S.], im Auftr. d. BR Hannover, Osnabrück. (45)
- 1992 Ganzert, Christian: Wechselwirkungen von Landwirtschaft und Umwelt am Beispiel der Dümmerniederung - Geschichte, Entwicklungsprinzipien und integrierte Lösungsansätze./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 23-38, 12 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1992 Helbig, Andreas J.; Rüschendorf, Andreas; Belting, Heinrich: Extrem hohe Winterbestände von Kornweihe (*Circus cyaneus*) und Mäusebussard (*Buteo buteo*) im Dümmer-Gebiet, NW-Deutschland./ Vogelwarte, Bd. 36, H. 3, 196-202, 2 Tab., Neustadt a. d. Aisch. (11)
- 1992 Klohn, Werner: Bibliographie zum Dümmerraum./ Inst. f. Strukturforsch. u. Planung in agrarischen Intensivgebieten, Univ. Osnabrück, Standort Vechta, Mitt., H. 4, 68 S., Vechta. (45)
- 1992 Masch, Eberhard: Zur landwirtschaftlichen Nutzung von Niedermoorgrünland./ NNA-Berr. 5 , H. 2, S. 43, Schneverdingen. (45)
- 1992 Riedl, Ulrich: Entwicklungsplan Ochsenmoor./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 55-65, 6 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1992 Riedl, Ulrich[]; Jebram, Jürgen[]; Scholle, B.; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Ochsenmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], Textbd., 235 S., 29 Abb., 18 Tab., 25 Kt.; Materialbd.; Kartenbd., im Auftr. d. Lkrs. Diepholz, Planungsgr. Ökologie + Umwelt, Hannover. (11)
- 1992 Rinne, Klaus: Zum Stand der Dümmersanierung./ NNA-Berr. 5 , H. 2, 67-68, Schneverdingen. (11)
- 1993 Klohn, Werner: Die Gestaltung der Kulturlandschaft in der Dümmerniederung in Vergangenheit und Gegenwart./ Jb. Oldenb. Münsterland 1993, 287-309, 5 Abb., 1 Tab., Vechta. (11)
- 1994 Blüml, Volker: Nahrungsflächen des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) am Dümmer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 47 , H. 2, 86-93, 2 Abb., Peine. (11)
- 1994 Körner, Frank; Marxmeier, Ulrike: Brutvogelerfassung Ochsenmoor 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., 2 Abb., 9 Tab.,

Anh., im Auftr. d. BR Hannover, HÜde. (45)

- 1994 Körner, Frank: Gastvogelbericht Dümmer für den Winter 93/94 (01.11.93 bis 15.03.94)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 24 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. Naturschutzringes Dümmer e.V., [o.O.]. (45)
- 1994 Krause, Markus: Untersuchungen zur Wirkung von Umweltstressoren auf die Uferschnepfe (*Limosa limosa* L.) - das Beispiel Osterfeiner Moor und Ochsenmoor./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 91 S., 30 Abb., 5 Tab., 4 Kt., Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1994 Mengeling, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3515 Hunteburg./ 189 S., 57 Abb., 11 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)
- 1994 Weiß, Helmut: Konzept zur Sanierung des Dümmerlandes - Eine Einführung in die Exkursion./ NNA-Berr. 2, 100-104, Schneverdingen. (11)
- 1994 Wittkamp, Hilke: Nahrungserwerb und Bruterfolg der Uferschnepfe (*Limosa limosa* L.) am Dümmer./ [Unveröff.], 83 S., 35 Abb., 4 Tab., Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück.(11)
- 1995 Akkermann, Remmer: Biotopverbundsystem Hunte-Jade und renaturierte Flächen./ BSH/NVN-Natur Spec. Report, H. 20, 231-236, Wardenburg. (11)
- 1995 Belting, Heinrich[]: Effizienzkontrolle im NSG Ochsenmoor; hier: Brutbestandsentwicklung der Wiesenvögel./ [Vervielf. maschr. Ms., 5 S.], 4 Abb., BR Hannover, Naturschutzstation Dümmer, HÜde. (45)
- 1995 Belting, Heinrich[]: Effizienzkontrolle im NSG Ochsenmoor. Bewirtschaftung der Grünland-Flächen 1993 und 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 5 Tab., BR Hannover, Naturschutzstation Dümmer, HÜde. (45)
- 1995 Bezirksregierung Hannover; Naturschutzstation Dümmer: Effizienzkontrolle im NSG Ochsenmoor; Bewirtschaftung der Grünland-Flächen 1993 und 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 5 Tab., [5 Kt.], HÜde. (11)
- 1995 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Ochsenmoor" in den Gemeinden HÜde, Marl, Stemshorn und Lemförde in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde, Landkreis Diepholz, vom 07.02.1995./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 4, 72-75, Hannover. (11)
- 1995 Blankenburg, Joachim[]; Heidt, P.: Gebietswasserhaushalt der

- Niedermoore im Bereich des Dümmers./ Zs. Kulturtechnik u. Landentw., Bd. 36, H. 3, 148-150, 2 Abb., Berlin. (11)
- 1995 Blankenburg, Joachim[]: Moorbodenentwicklung und Wasserspeicherung./ Zs. Kulturtechnik u. Landentw., Bd. 36, H. 3, 138-140, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1995 Blankenburg, Joachim[]: Wasserhaushalt von Niedermooren und hydrologisches Management./ Zs. Kulturtechnik u. Landentw., Bd. 36, H. 3, 102-106, 6 Abb., Berlin. (11)
- 1995 Brüggen, Bernd; Kanke, Claus: Nutzungskonflikt Naturschutz - Erholung am Dümmer./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 121 S., 12 Abb., 5 Tab., Anh., Fachb. Landespfl., FH Osnabrück. (45)
- 1995 Daniels, Johannes; Hallen, Alfons: Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 46 S., 16 Abb., 8 Tab., 12 Kt., Lkrs. Diepholz. (45)
- 1995 Fuellhaas, Uwe: Einfluß winterlicher Vernässung durch Überstau auf Carabiden./ Zs. Kulturtechnik u. Landentw., Bd. 36, H. 3, 164-166, 4 Abb., Berlin. (11)
- 1995 Hellberg, Frank; Kundel, Wolfgang: Entwicklung winterlich überfluteter Grünlandvegetation./ NNA-Berr. 8 , H. 2, 22-34, 10 Abb., 3 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1995 Hennings, H. H.: Einfluß von Vernässung und freier Vegetationsentwicklung auf den Wärmehaushalt von Niedermooren./ Zs. Kulturtechnik u. Landentw., Bd. 36, H. 3, 141-144, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1995 Körner, Frank; Marxmeier, Ulrike: Brutvogelerfassung im Naturschutzgebiet Ochsenmoor 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., 4 Abb., 6 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Hude. (45)
- 1995 Kuntze, Herbert[]; Bartels, R.: Einfluß des schweren Walzens auf den Stickstoffumsatz eines Niedermoorbodens./ Zs. Kulturtechnik u. Landentw., Bd. 36, H. 3, 153-154, 2 Abb., Berlin. (11)
- 1995 Rolfes-Doornbos, Annette: Pflanzensoziologische Kartierung des Grünlandes der Dümmerniederung (Land Niedersachsen) mit Schwerpunkt des westlichen Randgebietes - ein Vergleich mit Kartierungen früherer Jahre./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 121 S., 33 Abb., 9 Tab., Anh., Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (45)
- 1995[] Rolfes-Doornbos, Annette; Wegener, Bettina; Wille, Maike:

- Veränderungen der Flächenanteile aller Vegetationseinheiten im Ochsenmoor von 1987 bis 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., [zr. Abb. u. Tab., mr. Kt.], im Auftr. d. BR Hannover, im Rahmen d. Dipl.-Arb., Univ. Osnabrück. (45)
- 1995 Schalitz, Gisbert; Scholz, Anton; Masch, Eberhard: Extensive Beweidung von Niedermooren für die Ziele eines integrierten Naturschutzes./ Zs. Kulturtechnik u. Landentw., Bd. 36, H. 3, 117-121, 4 Abb., 3 Tab., Berlin. (11)
- 1995 Scholz, A.; Hennings, H. H.: Grenzen der Beweidbarkeit bei der Wiedervernässung von Niedermooren./ Zs. Kulturtechnik u. Landentw., Bd. 36, H. 3, 162-164, 3 Abb., 1 Tab., Berlin. (11)
- 1995 Schwaar, Jürgen: Zielvorstellung Naturlandschaft am Dümmer aus vegetationskundlicher Sicht./ Zs. Kulturtechnik u. Landentw., Bd. 36, H. 3, 185-186, 1 Abb., Berlin. (11)
- 1995 Weber, Heinrich E.: Flora von Südwest-Niedersachsen und dem benachbarten Westfalen./ 770 S., Osnabrück. (10)
- 1995 Wegener, Bettina: Pflanzensoziologische Kartierung im südlichen Grünland der Dümmerniederung (Schwerpunkt Ochsenmoor) - ein Vergleich mit Kartierungen in früheren Jahren./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 96 S., 19 Abb., Anh., Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1995 Wille, Maike: Pflanzensoziologische Kartierung im Bereich Hohe Sieben, Ochsenmoor und Hüde am Dümmer - ein Vergleich mit Arbeiten aus früheren Jahren (1979, 1987)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 115 S., 11 Abb., 9 Tab., Anh., Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 Bock, S.; Messing, B.; Osterwald, K.; [u.a.] (Bearb.): Naturschutzgroßprojekt Ochsenmoor. Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] 3. Proj., 135 S., 36 Abb., 17 Ft., 11 Tab., 6 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1996 Calvelage, Jochen (Bearb.): Erfassung zum Straßenverkehr im NSG Ochsenmoor vom 01.11.94 - 31.10.95./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., 9 Abb., Anh., BR Hannover, Naturschutzstation Dümmer, Hüde. (11)
- 1996 Daniels, Johannes; Hallen, Alfons: Errichtung und Sicherung

- schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Projekt: Ochsenmoor; Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 71 , H. 7/8, 304-310, 4 Abb., Stuttgart. (11)
- 1996 Hellberg, Frank: Floristisch-vegetationskundliche Bewertung von Versuchen zur Grünland-Wiedervernässung in nordwestdeutschen Überflutungspoldern./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 43/2, 409-427, 2 Abb., 4 Tab., Bremen. (11)
- 1996 Sudfeldt, Christoph; Melter, Johannes; Naacke, Johannes: 20 Jahre Ramsar-Konvention in Deutschland: Sitzt der Feuchtgebietsschutz auf dem trockenen?/ Berr. Vogelschutz, H. 34, 37-74, 6 Abb., 8 Tab., Bonn. (11)
- 1996 Tiemeyer, Volker: Ornithologischer Sammelbericht für Stadt und Landkreis Osnabrück sowie angrenzende Gebiete für das Jahr 1994./ Naturschutzinf. Osnabrück 12 , Sonderh. Ornithologie, 23-74, Osnabrück. (11)
- 1997 Belting, Heinrich: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung im Grünland des NSG Ochsenmoor 1995-1997./ [Vervielf. maschr. Ms.], 141 S., [zr. Abb., Ft. u. Tab.], BR Hannover, Naturschutzstation Dümmer, Hude. (10)
- 1997 Belting, Heinrich; Körner, Frank; Marxmeier, Ulrich; [u.a.]: Wiesenvogelschutz am Dümmer und die Entwicklung der Brutbestände sowie der Bruterfolg von wiesenbrütenden Limikolen./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 29, H. 1, 37-50, 6 Abb., Goslar. (11)
- 1997 Bleeker, Walter: Über Vorkommen von *Cardamine dentata* Schultes (Brassicaceae) in Nordwestdeutschland./ Flor. Rundbr., H. 2, 145-150, Bochum. (10)
- 1997 Göttke-Krogmann, Jürgen[]: Feuchtgrünland am Dümmer - Wie Naturschutz und Landwirtschaft zusammenkommen./ Zs. Kulturtechnik u. Landentw., Bd. 39, H. 3, 134-138, 4 Abb., Berlin. (10)
- 1997 Hake, Manuela: Landwirtschaftliche Aspekte in der Naturschutzplanung. Vergleichende Darstellung ausgewählter Naturschutzgroßprojekte des Bundes./ [Unveröff.] Magisterarb., 126 S., 12 Abb., 1 Kt., Anh., Geogr. Inst., RWTH Aachen, Aachen. (31)
- 1997 Körner, Frank; Marxmeier, Ulrike: Brutvogelerfassung im Naturschutzgebiet Ochsenmoor 1997./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Naturschutzring Dümmer e.V., [o.O.]. (10)

- 1997 Möllers, Florian: Lautlose Jäger im Ochsenmoor./ Falke, H. 1, 26-27, Wiesbaden. (11)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 1997 Woltmann, Christian: Grünlandschutz durch Nullpachtverträge./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 91 S., 36 Abb., 10 Tab., Anh., Fachb. Landschaftsarchitektur u. Umweltentwicklung, Univ. Hannover. (10)
- 1998 Blüml, Volker (zusammengest.): Ornithologischer Sammelbericht für Stadt und Landkreis Osnabrück sowie angrenzende Gebiete für die Jahre 1995 und 1996./ Naturschutzinf. Osnabrück 14, Sonderh. Ornithologie, 4-70, Osnabrück [s. auch alle zuvor erschienenen Berichte]. (10)
- 1998 Remy, Dominique: Gräben, lineare Strukturen und Refugialbereiche in der Dümmerniederung (Niedersachsen)./ Braunsch. Geobot. Arb., Bd. 15, 221-228, 1 Abb., 4 Tab., Braunschweig. (47)
- 1999 Belting, Heinrich; Schröter, Asmus: Das Vorkommen der Sumpfdotterblume (*Caltha palustris*) im NSG Ochsenmoor 1999./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S.], BR Hannover, Naturschutzstation Dümmer, Hude. (10)
- 1999 Degen, Axel: Ornithologischer Jahresbericht für Niedersachsen und Bremen 1997./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 87-103, 2 Abb., Goslar. (10)
- 1999 Heidt, Peter: Einsatz eines Gw-Strömungsmodells zur Planung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen in einem Niedermoorgebiet./ Zs. Kulturtechnik u. Landentw., Vol. 41, H. 2, 81-84, 3 Abb., Berlin. (10)
- 1999 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Abteilung Naturschutz-: Schutz, Pflege und Entwicklung des Grünlandes in Niedersachsen. Effizienz der Maßnahmen des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 177 S., 17 Abb., 29 Tab., [Hildesheim]. (10)
- 1999 Schröter, Asmus: Die Libellen des Dümmergebietes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., Anh., Naturschutzstation Dümmer, BR Hannover u. Weser-Ems (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europä-

ischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders.,
Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2000 Scherfose, Volker: Naturschutzfachplanungen und ihre raum-
ordnerische Umsetzung am Beispiel der Naturschutzgroßprojekte
des Bundes./ Schriftenr. Landschaftspf. u. Naturschutz,
H. 63, 215-239, 2 Abb., 10 Tab., Bonn. (10)

2001 Belting, Heinrich; Meyer-Vosgerau, Arndt: Naturschutz in der
Dümmerniederung./ Landnutzung u. Landentwicklung, Vol. 42,
H. 6, 243-245, Berlin. (10)

2001 Blüml, Volker: Monitoring im Naturschutzgebiet "Ochsenmoor"
(Dümmerniederung, Niedersachsen). Vegetationsveränderungen
sowie Habitatwahl von Wiesenvögeln unter dem Einfluß von
Nutzungsextensivierung und Wiedervernässung./ [Unveröff.]
Dipl.-Arb., 186 S., 37 Abb., 13 Tab., Anh., FH Osnabrück. (10)

2001 Wimmer, Jennifer; Wimmer, Walter [Bearb.]: Bestandserfassung
und Gefährdungsbeurteilung der FFH-Anhangsart *Apium repens*
(JACQ.) LAG. an den aktuell bekannten Vorkommen in Nieder-
sachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 2 Abb., 5 Tab.,
Anh., im Auftr. d. NLÖ-FfN-, Salzgitter. (19)

2002 Blüml, Volker (Bearb.): Monitoring im Naturschutzgebiet
Ochsenmoor. Bestandszählung der Sumpfdotterblume (*Catha-
palustris*) auf 26 Probeparzellen 2002./ [Vervielf. maschr.
Ms.], 8 S., 4 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. BR Hannover. Blüml,
Müller & Schönheim-Umweltplanung, Osnabrück. (10)

2003 Blüml, Volker; Belting, Heinrich: Einflüsse von Nutzungs-
extensivierung und Wiedervernässung auf Flora und Vegetation
des Grünlands im Naturschutzgebiet "Ochsenmoor" (Nieder-
sachsen)./ Natur u. Landschaft 78 , H. 6., 256-263, 8 Abb.,
1 Tab., Stuttgart. (10)

Okeler Sandgrube (NSG-HA 160)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3118 Syke./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)

1991 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3019 Weyhe, [farb.], Hannover. (11)

1993 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Okeler Sandgrube" in der Gemeinde Syke, Landkreis
Diepholz vom 28.06.1993./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 17, S. 418,
Hannover. (11)

- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1999 Koperski, Monika: Moose im Weser-Aller-Flachland südlich Bremen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 44/2-3, 1 Abb., Bremen. (10)

Oppenweher Moor (NSG-HA 043)

- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Retzlaff, H.: Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht). I. Teil./ Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld, Nr. 21, 129-248, 6 Abb., 3 Taf., Bielefeld. (11)
- 1975 Retzlaff, H.: Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht). II. Teil./ Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld, Nr. 22, 199-344, 10 Abb., Bielefeld. (11)
- 1975 Schröpfer, Rüdiger; Deppe, Ernst-August: Biozönotische Untersuchungen im NSG "Oppenweher Moor" (Kreis Minden-Lübbecke) als Grundlage eines Pflegeplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 205 S., 8 Abb., 7 Tab., 1 Übers., 15 Kt., Preuß. Oldendorf/Hille. (11)
- 1977 Alfes, Claus: Coleoptera Westfalica: Familia Dytiscidae./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 39, H. 3/4, 3-109, 13 Abb., Münster. (11)
- 1977 Damke, Werner: Landschaftspflegerischer Entwicklungsplan für den Naturpark Dümmer. Teil 1 (Grundlagenteil), Teil 2 (Entwicklungsteil)./ 46 u. 73 S., 9 Abb., 12 Tab., 20 Kt., Diepholz. (11)
- 1977 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Oppenweher Moor"./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 8, 177-178, Hannover. (11)

- 1978 Runge, Fritz: Änderungen in den Naturschutzgebieten Westfalens und des Regierungsbezirks Osnabrück in den letzten 20 Jahren./ Mitt. Landesanst. Nordrhein-W. 3 , H. III-10, [mr. Abb.], Recklinghausen. (11)
- 1978 Runge, Fritz: Sukzessionsuntersuchungen im Oppenweher Moor./ Decheniana 131 , 42-44, 1 Tab., Bonn. (11)
- 1981 Assmann, Thorsten: Ein Beitrag zur Kenntnis der Carabidenfauna des Oppenweher Moores./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., H. 8, 161-171, 3 Abb., 1 Tab., Osnabrück. (11)
- 1981 Schütte, Wilfried: Die Amphibien und Reptilien in der "Diepholzer Moorniederung". (Ergebnisse einer 1981 durchgeführten Erfassung)/ [Maschr. Ms.], 49 S., 5 Kt., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Aßmann, Thorsten: Faunistisch-ökologische Untersuchungen an der Carabidenfauna naturnaher Biotope im Hahnenmoor (Coleoptera, Carabidae)./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., H. 9, 105-134, 9 Abb., 10 Tab., Osnabrück. (11)
- 1982 Clausen, Werner: Beobachtungen zum Verhalten der Moorlibellen Torf-Mosaikjungfer (*Aeshna juncea* L.) und Hochmoor-Mosaikjungfer (*Aeshna subarctica* Wlk.) (Odonata)./ Natur u. Heimat 42 , H. 3, 94-96, 2 Abb., Münster. (29)
- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1984 Grundmann, Bernd: Vergleichende ökologisch-faunistische Untersuchungen zur terricolen Käferfauna der Pflanzengesellschaften eines regenerierenden Hochmoores./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Univ. Bielefeld. (-)
- 1985[] Dierßen, Klaus: Wiederherstellung von Lebensräumen. Moore aus zweiter Hand?/ HB-Naturmagazin "draußen", Nr. 35, 34-43, [zr. Ft.], Hamburg. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Bertram, Rainer: Pflanzengesellschaften der Torfstiche nordniedersächsischer Moore und die Abhängigkeit dieser Vegetationseinheiten von der Wasserqualität./ Diss. Botanicae, Bd. 126, 192 S., 26 Abb., 37 Tab., Berlin. (11)

- 1988 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Oppenweher Moor einschließlich der südlich angrenzenden Feuchtgrünlandbereiche./ [Vervielf. maschr. Ms.], 110 S., 3 Abb., 2 Sk., 9 Kt., Anh., Planmappe, im Auftr. d. Kreises Minden-Lübbecke und d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1989 Dietzen, Wolfgang: Umwelt-Entwicklungskonzept Diepholzer Moorniederung. Entwurf./ [Unveröff.], 60 S., Anh., Büro für Umweltplanung, Breitbrunn. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1991 Krahn, Birgit; Beckmann, Matthias; Niemeyer, Friedhelm; [u.a.] (Bearb.): Dokumentation des BUND-Projektes Diepholzer Moorniederung, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 56 S., 11 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, BUND, Wagenfeld. (11)
- 1992 AGNL, Außenstelle Diepholzer Moorniederung: Beweidungsplan 1992./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 2 Kt., im Auftr. d. Krs. Lübbecke u. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1995 Weber, Heinrich E.: Flora von Südwest-Niedersachsen und dem benachbarten Westfalen./ 770 S., Osnabrück. (10)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1997 Khanaqa, Polla: Degradation von Pflanzenresten in Hochmooren Norddeutschlands (Oppenweher Moor und Rotes Moor); Mikroskopie, Petrographie und Torfgenese./ Gött. Arb. Geol. Paläont., Nr. 74, 79 S., 49 Abb., 9 Tab., Göttingen. (10)
- 1999 Ehmke, Kurt Dirk: Naturschutzgebiete im Altkreis Lübbecke./ Kleine Reihe Neue Westfälische, 72 S., [zr. Abb.], Bielefeld. (-)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

Ostenuther Kiesteiche (NSG-HA 132)

- 1922 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 233, Blatt Rinteln, [N.N. 3820], Nr. 53./ 46 S., 1 Fig., Berlin. (11)
- 1977 Dahl, Hanns-Jörg[]; Ebeling, Günter[] (Bearb.): Wasservogelbiotop "Ostenuther Kiesteich". Abbau- und Rekultivierungsplan für den Kiesabbau der Firma Heinrich Pampel, Stemmen, Landkreis Schaumburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 3 Pl., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3920 Rinteln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Ostenuther Kiesteiche" in der Stadt Rinteln, Landkreis Schaumburg vom 29. April 1988./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 12, 382-384, Hannover. (11)

Osterberg (NSG-HA 118)

- 1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 289, Blatt Holzminden, Nr. 2297 [N.N. 4122], Nr. 7./ 71 S., [2 Tab.], 1 Taf., Berlin. (11)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leinberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 4718 Kassel, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4122 Holzminden, [farb.], Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Osterberg", Samtgemeinde Polle, Landkreis Holzminden vom 13. April 1987./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 11, 323-325, Hannover. (11)

- 1989 Luckwald, Georg von; Wiebusch, Heiko; Voigt, Christian;
[u.a.]: Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Osterberg"./
[Maschr. Ms.], 56 S., 4 Pl., 5 Anl., 38 Dias, im Auftr. d. BR
Hannover, Helpensen. (11)
- 1992 Luckwald, Georg von (Bearb.): NSG "Osterberg" (HA - 118) Erst-
instandsetzung 1. Abschnitt - Dokumentationsbericht./
[Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 16 Ft., im Auftr. d. Lkrs.
Holzminden, Helpensen. (31)
- 1993 Jacobs, Axel; Regnery-Meyer, Heinrich; Uelzmann, Silke
(Bearb.): Schaf in Sicht. Umweltfreundliche Landwirtschaft und
Biotopschutz am Beispiel eines Beweidungskonzeptes für Kalk-
magerrasen im Landkreis Holzminden./ [Unveröff.] 4. Proj.,
Teil 1: Erläuterungsbericht, 151 S., 38 Abb., 10 Ft., 25 Tab.;
Teil 2: Kartierung; Planungsmappe, Inst. f. Landesplanung u.
Raumforschung, Univ. Hannover. (11)

Ostufer Steinhuder Meer (NSG-HA 030)

- 1836 Meyer, Georg Friedrich Wilhelm[]: Chloris Hanoverana oder nach
den natürlichen Familien geordnete Übersicht der im König-
reiche Hannover wildwachsenden sichtbar blühenden Gewächse und
Farn nebst einer Zusammenstellung derselben nach ihrer Be-
nutzung im Haushalte, in den landwirtschaftlichen Gewerben und
in den Künsten./ 744 S., Göttingen. (11)
- 1864 Kohl, J. G.: Nordwestdeutsche Skizzen. Fahrten zu Wasser und
zu Lande in den untern Gegenden der Weser, Elbe und Ems./
367 S., Bremen. (-)
- 1875 Alpers, Ferdinand[]: Beiträge zur Flora der Herzogthümer
Bremen und Verden, unter besonderer Berücksichtigung der
Umgebung von Stade./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 4,
337-381, Bremen. (11)
- 1877 Andree, Adolf: Über Ranunculus reptans L. Vorkommen am Stein-
huder Meer und Artenrecht./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 33,
53-57, Hannover. (-)
- 1878 Buchenau, Franz[]: Mittheilungen über die Flora von Rehburg./
Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 5, 139-156, Bremen. (11)
- 1878 Buchenau, Franz[]: Notizen über Rehburg./ Abhh. Naturwiss.
Ver. Bremen, Bd. 5, 481-486, Bremen. (11)
- 1878 Häpke, L.: Ichthyologische Beiträge./ Abhh. Naturwiss. Ver.
Bremen, Bd. 5, 157-192, Bremen. (11)
- 1884 Borchherding, Fr.: Die Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen
Tiefebene./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 8, 255-363,

Bremen. (11)

- 1884 Buchenau, Franz[]: Zur Flora von Rehburg./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 8, 589-590, Bremen. (11)
- 1889 Borcharding, Fr.: Dritter Nachtrag zur Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen Tiefebene./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 10, 335-366, 2 Taf., Bremen. (11)
- 1889 Poppe, S. A.: Notizen zur Fauna der Süßwasser-Becken des nord-westlichen Deutschland mit besonderer Berücksichtigung der Crustaceen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 10, 517-551, 1 Taf., Bremen. (11)
- 1905 Löns, Hermann: Bitte, die Wirbeltiere Hannovers betreffend./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 50/54, 242-264, Hannover. (25)
- 1907 Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs von Bad Rehburg und Umgebung (Hrsg.): Illustrierter Führer durch Bad Rehburg und Umgebung umfassend das Gebiet von Wunstorf, Steinhude bis Loccum einerseits und von Stadthagen, Lindhorst, Haste bis zum Weissen Berge andererseits./ 112 S., Wunstorf. (-)
- 1909 Lohmeyer, Carl: Uebersicht der Fische des unteren Ems-, Weser- und Elbgebietes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 19, 149-175, Bremen. (9)
- 1910 Alten, Hermann von: Beiträge zur Kenntnis der "Algenflora der Moore der Provinz Hannover"./ Jber. Nds. bot. Ver. 1 u. 2, 47-65, Hannover. (11)
- 1911 Kaufmann, H.: Beitrag zur Flora von Bad Rehburg und Um- gegend./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 20, 316-338, Bremen. (9)
- 1914 Birk, Carl: Das Tote Moor am Steinhuder Meer./ Arbeiten d. Laboratorium f. d. technische Moorverwaltung, Bd. 1, 102 S., 5 Sk., 8 Bi., 5 Taf., Braunschweig. (11)
- 1914 Kayser, W.: Hydrobiologische Studien am Steinhuder Meer./ Mikrokosmos 8 , 105-108, Stuttgart. (11)
- 1915 Kayser, Wilhelm[]: Beiträge zur Kenntnis der Hydrogeographie und Biologie des Steinhudermeeres./ Arch. Hydrobiol. u. Planktonkd., Bd. 10, 257-272, Stuttgart. (10)
- 1916 Ottens, H. W.: Zum Vorkommen der Reiherente in Deutschland./ Orn. Monatsschr. 41 , Nr. 12, 405-406, Magdeburg. (1)
- 1925 Meerbach, Friedrich vom: Naturschutz und Steinhuder Meer./ Niederdt. Heimatbl. 2, 301-302, Hannover. (5)

- 1925 Ottens, H. W.: Das Steinhuder Meer als Naturschutzgebiet./ Bl. Schaumb.-Lipp. Heimatkal. 2 , S. 9, Bückeburg. (--,43)
- 1927 Peters, Hermann: Zwischen Weser und Leine. Aus dem Calenberger Lande mit Grenzgebieten. Ein niedersächsisches Heimatbuch. 1. Band: Natur und wirtschaftliches Leben./ 224 S., 44 Abb., 1 Übersichtskt., Hannover. (11)
- 1928 Brinkmann, Matthias[]: Vogelleben am Steinhuder Meer./ Orn. Monatsschr. 53 , Nr. 3, 50-54, Gera. (1)
- 1928/29 Noltmann, Rudolf: Nordwestdeutsche Seen./ Der Naturforscher 5 , 383-391, Berlin-Lichterfelde. (5)
- 1930 Füge, B.; Pfennig Schmidt, W.; Pietzsch, W.; [u.a.]: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover, (Sonderveröff.), 75-80, 140 S., 2 Taf., Hannover. (25)
- 1930 Hagemann, E.: Beitrag zur geographischen Verbreitung der Algen in der Umgebung von Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 75/80, 40-80, [1 Abb.], Hannover. (25)
- 1932 Peetz, Fr.: Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes (Adephaga: II Teil; Polyphaga: Staphylioidea)/ Abhh. Westf. Prov.-Mus. Naturkd. 2 , 129-151, Münster i.W. (7)
- 1932 Reichling, Hermann: Beiträge zur Ornithologie Westfalens und des Emslandes./ Abhh. Westf. Prov.-Mus. Naturkd. 3 , 307-362, Münster i.W. (7)
- 1933 Brinkmann, Matthias: Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Beiträge zur Avifauna Niedersachsens, insbesondere des Ems- und Wesergebietes, der Landesteile Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Bremen, Lippe sowie Nordwestfalens und des sächsischen Leinetals./ 232 S., 1 Kt., Hildesheim. (5)
- 1933 Ottens, H. W.: Das Steinhuder Meer - ein Sammelpunkt des nordwestdeutschen Vogellebens./ In: Der Schütting. Ein heimatliches Kalenderbuch auf das Jahr 1933, 45-47, Hannover. (--,20)
- 1934 Gross, Julius: *Recurvirostra a. avosetta* L. am Steinhuder Meer./ Orn. Monatsber. 42 , Nr. 6, S. 176, Berlin. (1)
- 1934-36 Sehlbach, Fr.: Die Vogelwelt von Rinteln und Umgebung./ Heimatbl. Heimatbund Grafsch. Schaumburg 14 (1934), Nr. 4, S. 30, 43 u. 45; 15 (1935), Nr. 3, S. 27, 41, 42, 44 u. 49; 16 (1936), Nr. 4, [Auswahl], Rinteln a. d. Weser. (9)

- 1935 Gross, Julius: Seltene Gäste am Steinhuder Meer im Herbst 1934./ Orn. Monatsberr. 43 , Nr. 2, 51-53, Berlin. (1)
- 1935 Schiemenz, Friedrich: Binnenfischerei und natürliche Landschaft (Gestein, Boden und Pflanzendecke) in Niedersachsen./ Veröff. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. R. A, H. 25, 59 S., 10 Abb., Oldenburg i. O. (11)
- 1936 Gross, Julius: Nochmals: Seltene Gäste am Steinhuder Meer./ Orn. Monatsschr. 61 , Nr. 7/8, 120-122, Gera. (1)
- 1936/37 Schwier, Heinz: Flora der Umgebung von Minden i. W. als Versuch einer Pflanzensiedlungskunde dieses Gebiets./ Abhh. Mus. Naturkd. 7 , H. 3, 80 S., (1936) u. 8 , H. 2, 110 S., [1 Abb.], Münster i.W. (7)
- 1938 Pfaffenberg, Kurt: Das Steinhuder Meer und seine Randmoore./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 10 Fig., [im Anh.:] Über Mudden und Torfe des Steinhuder Meeres, 10 S., Vorwohlde. (6)
- 1939 Dannenberg, G.: Steinzeitliche Siedlungsstätte am Steinhuder Meer./ Die Kunde 7 , Nr. 2, 24-30, 8 Abb., Hannover. (9)
- 1939 Gross, Julius: Zwergschwäne am Steinhuder Meer./ Orn. Monatsberr. 47 , Nr. 3, S. 82, Berlin. (1)
- 1939 Meier, August: Kleinsteingeräte vom Steinhuder Meer./ Die Kunde 7 , Nr. 2, 17-24, 3 Abb., Hannover. (9)
- 1939 Schubart, Otto: Über die Diplopoden-Fauna Hannovers. (Über Diplopoden Nr. 32)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 31, H. 3, 481-490, Bremen. (11)
- 1940 Vollbrecht, Kurt: Vom Zug des Regenbrachvogels durch Südhannover-Braunschweig./ Orn. Monatsberr. 48 , Nr. 4, 121-122, Berlin. (1)
- 1941 Gross, Julius: Seidenreiher, *Egretta g. garzetta* (L.), am Steinhuder Meer./ Orn. Monatsberr. 49 , Nr. 4/5, S. 140, Berlin. (1)
- 1943 Dienemann, Wilhelm[]; Pfaffenberg, Kurt[]: Zur Alluvialgeologie des Steinhuder Meeres und seiner Umgebung. (Vorläufiger Bericht)./ Arch. Landes- u. Volkskd. Nieders., H. 19, 430-448, 8 Abb., Oldenburg i.O. (9)
- 1943 Jenner, Martin: Meerbach, Steinhuder Meer, Totes Moor. Als Aufgabe des Bauingenieurs in der Kulturtechnik gesehen./ Arch. Landes- u. Volkskd. Nieders., H. 19, 419-429, 8 Abb., 1 Taf., Oldenburg i. O. (9)

- 1947 Schad, Albert: Neue stratigraphische Ergebnisse im nordwestdeutschen Tertiär./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 94/98, 42-68, 4 Anl., [1 Zeittaf.], Hannover. (5)
- 1947 Schumann, Hennig: Libellen (Odonata) in der Umgebung von Hannover nach Beobachtungen im Jahre 1946./ [Vervielf. maschr. Ms], Rundbr. AZHN 1 , [Nr.] 1, 5-7; [Nr.] 2, 14-15, Hannover. (11)
- 1948 Schumann, Hennig: Bemerkenswerte Libellen aus Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 1 , H. 2, 27-32, Hannover. (11)
- 1949 Barner, K.: Die Cicindeliden und Carabiden der Umgebung von Minden und Bielefeld II./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 12 , H. 2, 3-28, Münster (Westf.). (11)
- 1949 Tenius, Karl: Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Amphibien und Reptilien in der A.Z.H.N. 1948./ Beitr. Naturkd. Nieders. 2 , Nr. 6, 16-23, Osnabrück. (11)
- 1950 Gross, Julius: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 99/101, 183-221, Hannover. (5)
- 1950 Overbeck, Fritz: Das Känozoikum in Niedersachsen. 4. Abteilung. Die Moore./ Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F. (= Veröff. Nds. Amt Landesplg. u. Statistik R. Al) 3 (2. durchges. u. erw. Aufl.), 112 S., 56 Abb., 1 Tab., [1 Übersichtskt., 1 Kt.], Bremen-Horn. (11)
- 1951 Friedrich, Wilhelm: Wassertemperatur und Eisverhältnisse des Steinhuder Meeres./ N. Arch. Nieders. 5 , H. 21, 1-7, 4 Abb., 4 Tab., Bremen-Horn. (11)
- 1951 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornithologie Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 4 , 1. Teil, H. 2, 36-44; 2. Teil, H. 3, 67-73; 3. Teil, H. 4, 110-113, Hannover. (11)
- 1952 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornithologie Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 5 , 4. Teil, H. 1, 4-9; 5. Teil, H. 2, 37-41; 6. Teil, H. 3, 75-80; 7. Teil, H. 4, 86-93, Hannover. (11)
- 1953 Berndt, Rudolf: Eine alte Spatelraubmöwe, Stercorarius pomarinus (Temm.), am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 6 , H. 1, S. 10, Osnabrück. (11)
- 1953 Tenius, Karl: Bemerkungen zu den Säugetieren Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 6 , H. 2, 33-40; H. 3, 74-80; H. 4, 97-104, Hannover. (11)

- 1954 Barner, K.: Die Cicindeliden und Carabiden der Umgebung von Minden und Bielefeld III./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster, H. 1, 3-64, Münster (Westf.). (11)
- 1954 Berndt, Rudolf; Frieling, Heinrich: Eisenente, *Clangula hyemalis* (L.), und Silbermöwe, *Larus argentatus* Pont., am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 2, S. 46, Osnabrück. (11)
- 1954 Duchrow, Harald: Brandseeschwalbe, *Sterna s. sandvicensis* LATHAM, am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 3, 80-81, Osnabrück. (11)
- 1954 Keller, Gerhard: Das Steinhuder Meer-Becken als Erosionsbildung des Saale-Eises./ Zs. Dt. Geol. Ges. 106 , 483-489, 3 Abb., [1 Tab.], Hannover. (9)
- 1954 Rettig, Klaus: Bemerkenswerte Entenbeobachtungen in der Umgebung von Hannover./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 2, 61-62, Osnabrück. (11)
- 1954 Rettig, Klaus: Rothalstaucher - *Podiceps griseigena* (Boddaert) - am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 2, S. 61, Osnabrück. (11)
- 1954 Schiemenz, Friedrich: Die durch Flachheit bedingte Eigenheit des Steinhuder Meeres als Lebensraum für Wasserlebewesen./ Ber. Naturhist. Ges. Hann. 102, 25-38, [8 Abb., 2 Diagn.], Hannover. (11)
- 1954 Viets, Karl; Viets, Kurt O.: Die Wassermilben des Bremer Raumes. (*Hydrachnellae* et *Porohalacaridae*, *Acari*.)/ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 33, 327-375, [mr. Tab.], Bremen. (11)
- 1955 Dienemann, Wilhelm: Geologie./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 17 (Der Landkreis Nienburg/Weser), 26-42, 6 Abb., Bremen-Horn. (11)
- 1955 Dienemann, Wilhelm: Geologie./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 12 (Der Landkreis Schaumburg-Lippe), 31-40, 4 Abb., [1 Tab.], Bremen-Horn. (11)
- 1955 Duchrow, Harald: Der Rohrschwirl, *Locustella l. luscinioides* (Savi), am Steinhuder Meer./ J. Orn. 96 , H. 2, 210-211, Berlin. (11)
- 1955 Nöthlich, Kurt; [u.a.]: Oberflächengewässer./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 12 (Der Landkreis Schaumburg-Lippe), 59-68, 3 Abb., 6 Tab., Bremen-Horn. (11)

- 1955 Rettig, Klaus: Kampfläufer -*Philomachus pugnax*- Brutvogel am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 8 , H. 4, 124-125, Osnabrück. (11)
- 1955 Rettig, Klaus: Uferschnepfe -*Limosa*- Brutvogel am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 8 , H. 2, 61-62, Osnabrück. (11)
- 1955 Schiemenz, Friedrich: Fischerei./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 12 (Der Landkreis Schaumburg-Lippe), 180-183, Bremen-Horn. (11)
- 1955 Specht, Franz: Tierwelt./ Dt. Ldkrr., R. Nieders. 12 (Der Landkreis Schaumburg-Lippe), 72-76, Bremen-Horn. (11)
- 1956 Garberding, Karl-Heinz: Schneeammern (*Plectrophenax nivalis*) im niedersächsischen Binnenland im Winter 1955/56./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9 , H. 2, S. 41, Hannover. (11)
- 1956 Niethammer, Günther: Bemerkenswerte Zugvögel und Irrgäste im Rheinland und in Nordwestdeutschland./ Natur u. Jagd Nieders., Festschrift zum 70. Geburtstage von Herrn Museumsdirektor i. R. Dr. phil. Hugo Weigold am 27. Mai 1956. Sonderausg. der "Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens" der Arbeitsgemeinschaft für Zoologische Heimatforschung in Niedersachsen, Hannover, 139-143, Hannover. (11)
- 1956 Rettig, Klaus: Am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9 , H. 2, S. 44, Hannover. (11)
- 1956 Rettig, Klaus: Bemerkenswerte Möwen-Beobachtungen im Frühjahr 1955 in der Umgebung von Hannover./ Beitr. Naturkd. Nieders. 9 , H. 2, 44-45, Hannover. (11)
- 1957 Rettig, Klaus: Raubseeschwalben (*Hydroprogne caspia*) am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 10 , H. 3, S. 72, Hannover. (11)
- 1957 Ringleben, Herbert: Bergpieper (*Anthus s. spinoletta* [L.]) in Niedersachsen./ Ber. Naturhist. Ges. Hann. 103, 91-100, Hannover. (25)
- 1958 Lachner, Rolf: Raubmöwenbeobachtungen im Binnenland./ Orn. Mitt. 10 , H. 4, 71-72, Stuttgart, (11)
- 1958 Meyer, Detlef: Brandenten (*Tadorna tadorna*) am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 11 , H. 3, S. 78, Hannover. (11)
- 1958 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung von See- und Wasserfrosch in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 11 , H. 1, 5-6, [1 Sk.], Hannover. (11)

- 1958 Weißköppel, Peter: Einige bemerkenswerte vogelkundliche Feststellungen aus der Umgebung des Steinhuder Meeres./ Beitr. Naturkd. Nieders. 11 , H. 1, S. 20, Hannover. (11)
- 1959 Oosterwyk, Heinrich[]: Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*) am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 12 , H. 4, S. 118, Hannover. (11)
- 1959 Ringleben, Herbert: Der Einfall wegziehender Laro-Limicolen am Steinhuder Meer im Trockenjahr 1959. Zugleich ein Beitrag zur Durchzugsfrequenz von Strandvögeln durch das Binnenland./ Ber. Naturhist. Ges. Hann. 104, 87-99, Hannover. (11)
- 1959 Ringleben, Herbert: Eine fußlose Lachmöwe./ J. Orn. 100 , H. 4, S. 443, Berlin. (11)
- 1959 Ringleben, Herbert: Weißbürzelstrandläufer, *Calidris fuscicollis* (Vieill.) am Steinhuder Meer./ J. Orn. 100 , H. 4, S. 444, Berlin. (11)
- 1959 Sturhan, Dieter: Die Vogelwelt Schaumburg-Lippes./ Mitt. Ver. schaumburg-lipp. Geschichte, H. 14, 95 S., 1 Sk., Bückeburg. (11)
- 1960 Feindt, Paul: Blauracken-Beobachtungen 1960 bei Hildesheim und am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 13 , H. 4, S. 118, Hannover. (11)
- 1960 Rettig, Klaus: Purpurreiher -*Ardea purpurea*- im November am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 13 , H. 2, 61-62, Hannover. (11)
- 1961 Löhmer, Bruno: Über die unterschiedliche Entwicklung im Bestande des Weißen Storches am Steinhuder Meer und im benachbarten Leinetal./ Beitr. Naturkd. Nieders. 14 , H. 3, S. 62, [1 Tab.], Hannover. (11)
- 1961 Michler, H.: Ortolane am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 14 , H. 1, S. 23, Hannover. (11)
- 1961 Ringleben, Herbert: Brandseeschwalben im niedersächsischen Binnenland./ Beitr. Naturkd. Nieders. 14 , H. 1, 4-6, Hannover. (11)
- 1961 Ringleben, Herbert: Zum Durchzug des Rotkehlpiepers (*Anthus cervinus*) in Niedersachsen./ Ber. Naturhist. Ges. Hann. 105, 31-37, Hannover. (11)
- 1961 Weißköppel, Peter: Küstenseeschwalbe (*Sterna macrura*) am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 14 , H. 1, S. 21,

Hannover. (11)

- 1962 Anonymus[]: Die Schwäne auf dem Steinhuder Meer sollen ausgerottet werden./ Nds. Jäger 7 , Nr. 2, 25-26, Hannover. (11)
- 1962 Barckhausen, Jobst: Funde von Stockenten (*Anas platyrhynchos*), beringt in einer niedersächsischen Entenkeje./ Auspiciu 1 , H. 5, 451-473, Wilhelmshaven. (11)
- 1962 Eggelsmann, Rudolf[]: Durchlässigkeit und Grundwasserströmung am Beispiel der Moore am Steinhuder Meer und eines Moormarschpolders im Bremer Blockland./ Berr. Landesanst. Bodennutzungsschutz Nordrhein-W. 3 , 125-132, 5 Abb., Bochum. (25)
- 1962 Eggelsmann, Rudolf[]: Vom Wasserstand des Steinhuder Meeres./ Beitr. Naturkd. Nieders. 15 , S. 105, Hannover. (11)
- 1962 Koke, Otto: Auf dem Steinhuder Meer kein Platz für Höckerschwäne?/ Nds. Jäger 7 , Nr. 2, S. 26, Hannover. (11)
- 1962 Oelke, Hans: Moorente (*Aythya nyroca*) 1961 Brutvogel in Mittelniedersachsen./ J. Orn. 103 , H. 2/3, 215-218, Berlin. (11)
- 1962 Schmeidler, -: Fischerei und Höckerschwäne auf dem Steinhuder Meer./ Nds. Jäger 7 , Nr. 10, 183-184, Hannover. (11)
- 1963 Buchwald, Konrad; Wend, Karlheinz (Bearb.): Erholungsgebiete im Ausstrahlungsbereich der Großstadt Hannover./ [Maschr. Ms.], 63 S., Gutachten des Inst. f. Landespl., TU Hannover. (11)
- 1963 Dienemann, Wilhelm: Zur Entstehung des Steinhuder Meeres und des Dümmers./ N. Arch. Nieders. 12 (Kurt Brüning Gedächtnisschrift), 230-249, 8 Abb., Göttingen. (9)
- 1963 Kniprath, Ernst[]; Kramer, Helmut[]: Zum Bestand einiger Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland./ Vogelwelt 84 , H. 5, 148-154, Berlin. (11)
- 1963 Niedersächsische Wasserwirtschaftsverwaltung (Hrsg.): Steinhuder Meer./ Gewässerkarte 1:10 000. [Farb.], Hannover. (6)
- 1964 Arbeitsgemeinschaft für zoologische Heimatforschung in Niedersachsen: Gegen eine Eindeichung des Steinhuder Meeres sprechende Gesichtspunkte./ Beitr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 21-27, Hannover. (11)
- 1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an nieder-

- sächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)
- 1964 Koppe, Fritz[]: Die Moose des Niedersächsischen Tieflandes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 36, 237-424, Bremen. (11)
- 1964 Plaumann, S.: Schweremessungen auf dem zugefrorenen Steinhuder Meer./ Zs. Geophysik 30 , 97-104, 3 Abb., 1 Tab., Würzburg. (25)
- 1964 Regierungspräsident in Hannover: Presse-Information über den "Steinhuder-Meer-Plan"./ Beitr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 19-21, Hannover. (11)
- 1964 Rettig, Klaus: Eine Krähenscharbe (*Phalacrocorax aristotelis*) am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, S. 43, Hannover. (43)
- 1965 Anonymus[]: Arbeitsgemeinschaft für zoologische Heimatforschung in Niedersachsen. AZHN-Sitzung am 25. Juni 1964./ Beitr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 4, 99-100, Hannover. (11)
- 1965 Buhse, Hans-Jürgen: Neue Karten von niedersächsischen Binnengewässern./ Jber. Forschungsstelle Norderney 16 , 41-65, 7 Anl., Norderney. (11)
- 1965 Horst, Hans; Kalweit, Heino: Gutachten über die Hochwasserspeicherung im Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 1 Übersichtskt., Anl., Koblenz. (11)
- 1965 Rettig, Klaus: Baustein zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 3, 47-50, Hannover. (11)
- 1965[] Staesche, Ulrich[]; Grahle, Hans-Olaf[]; Deichmüller, Jürgen[]: Limnogeologische Probleme in Nordwestdeutschland, demonstriert an niedersächsischen Seen./ Deutsche Geologische Gesellschaft, 117. Hauptversammlung in Hannover vom 7. bis 15. September 1965. Exkursion A 5 am 8. und 9. September 1965. [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., 7 Anl., [Hannover]. (6)
- 1965 Weißköppel, Peter: Die Vogelwelt am Steinhuder Meer und im Kreis Neustadt a. Rbge./ 143 S., [mr. Abb., 1 Kt.], Wunstorf. (9)
- 1966 Mandel, Armin: Dem Fürsten gehört das Meer. Die Steinhuder haben keine Rechte am Gewässer./ Niedersachsen 66 , H. 6, 276-278, 1 Abb., Hildesheim. (11)
- 1966 Mandel, Armin: Kleines Sumpfhuhn brütet auf dem Steinhuder Meer./ Nds. Jäger 11 , Nr. 13, S. 288, Hannover. (11)

- 1966[] Montag, Alfred[] [Bearb.]: Erläuterungsbericht zur Vegetationsskizze des geplanten Naturschutzgebietes "Ostufer Steinhuder Meer". [Aufgenommen im Juli 1966]./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., 1 Veg.-Sk., M. 1:5 000 [schwarzweiß, NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)
- 1966 Szijj, Josef: Vorläufige Liste der wichtigsten Wasservogelbiotope in der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sect. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 6, 20-25, [1 Sk., o.O.]. (11)
- 1966 Thiede, Walter; Bruns, Herbert: Die Verbreitung des Rotschenkels, *Tringa totanus* (L.), in Niedersachsen./ Biol. Abhh., H. 31, 32 S., [1 Abb.], 2 Tab., [1 Sk.], Hamburg. (11)
- 1966 Weißköppel, Peter: Ergänzung zum Gutachten über die ornithologische Bedeutung des geplanten Naturschutzgebietes Ostufer Steinhuder Meer./ [Maschr. Ms.], 2 S., Klein Heidorn. (11)
- 1966 Weißköppel, Peter: Gutachten über die ornithologische Bedeutung des auf der beigefügten Karte abgegrenzten Gebietes am Ost- und Nordostufer des Steinhuder Meeres./ [Maschr. Ms.], Abschr., 6 S., [1 Kt.], Klein Heidorn. (11)
- 1966[] Weißköppel, Peter[]: Naturschutzgebiet "Ostufer Steinhuder Meer". Brutvorkommen wichtiger Vogelarten./ [Unveröff.] M. 1:10 000, [schwarzweiß], NLVA -NuL-, [Hannover]. (11)
- 1967[] Grahle, Hans-Olaf[]: Bericht über die limnogeologische Untersuchung des Steinhuder Meeres. (Geologische Untersuchung an niedersächsischen Binnengewässern IV.)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., [im Anh.:], Schichtenverzeichnisse der Bohrungen im Steinhuder Meer, 60 S., 8 Anl., NLfB, Hannover. (6)
- 1967 Grahle, Hans-Olaf; Lüttig, Gerd; Staesche, Ulrich: Stand und Ziele limnogeologischer Forschung in Niedersachsen. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern IV)./ Arch. Hydrobiol., Bd. 63 , 256-266, 4 Abb., 1 Tab., Stuttgart. (10)
- 1967 Lütgens, Hans: Baustein zur Verbreitung der Froschlurche in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 80-82, Hannover. (11)
- 1967 Ochwadt, Curd: Das Steinhuder Meer. Eine Sammlung von Nachrichten und Beschreibungen bis 1900./ 406 S., Hannover. (5)
- 1967 Zeiss, W. (Bearb.): Landschaftsplan für das "Großerholungsgebiet Steinhuder Meer". Erläuterungsbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 69 S., 30 Kt. u. Pl., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

- 1968 Beckmann, Dietmar: Malakologischer Bericht vom Steinhuder Meer-Lager./ Jb. dt. Jugendbd. Naturbeob. 5 , 24-30, Hamburg. (11)
- 1968 Garberding, Karl-Heinz[]: Artenliste der beobachteten Heuschrecken und Grillen im Steinhuder-Meer-Lager./ Jb. dt. Jugendbd. Naturbeob., S. 31, Hamburg. (11)
- 1968 Grahle, Hans-Olaf: Limnogeologische Probleme in Nordwestdeutschland./ Zs. Dt. Geol. Ges. 117 , 727-737, Hannover. (5)
- 1968 Grenacher, Gundula: Zonales und jahreszeitliches Auftreten einiger Crustaceenarten im Steinhuder Meer./ [Unveröff.] Semesterarb., 23 S., 10 Taf., [mr. Ft., PHN - Abt. Hannover]. (14)
- 1968 Hiltermann, H.: Neue biologische und limnologische Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte des Steinhuder Meeres./ Kulturring 43 , [H.] 5, 10-11, Hannover. (6)
- 1968 Hirt, Hartmut: Die Bedeutung der Seen des Niedersächsischen Tieflandes für den Fremdenverkehr./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen 86 R. AI, 100 S., 40 Abb., Göttingen. (11)
- 1968 Jonck, Georg: Der Raum "Steinhuder Meer" als Erholungsgebiet./ Heimatland, H. 1, 54-57, Hannover. (5)
- 1968 Kuhlmann-Schäfer, Frauke: Quantitative und photographische Untersuchung einiger Arten des Phytoplanktons vom Steinhuder Meer./ [Unveröff.] Semesterarb., 35 S., [mr. Fig., zr. Ft., PHN - Abt. Hannover.] (14)
- 1968 Löhmer, Reinhard: Ornithologischer Bericht vom Steinhuder Meer-Lager./ Jb. dt. Jugendbd. Naturbeob., 5 , 13-23, Hamburg. (11)
- 1968 Mandel, Anke: Untersuchungen der Gattungen Unio und Anodonta im östlichen Steinhuder Meer./ [Unveröff.] Semesterarb., 28 S., 18 Taf., [mr. Tab., PHN - Abt. Hannover], Wunstorf. (14)
- 1968 Müller, Helmut: Zur Entstehung und Entwicklung des Steinhuder Meeres. Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern VI./ GWf-Wasser, Abwasser 109 , H. 20, 538-541, 3 Bi., München. (11)
- 1968 Palat, Karl: Wenn der Birkhahn balzt. Frühlingszeit am Steinhuder Meer./ Heimatland, H. 2, 60-62, Hannover. (43)

- 1968 Weißköppel, Peter: Die Vogelwelt des Steinhuder Meeres./ Orn. Mitt. 20 , 51-55, [4 Ft.], Wiesbaden. (11)
- 1968 Weißköppel, Peter: Die Vogelwelt des Steinhuder Meeres./ Niedersachsen 68 , Sept./Okt., 220-222, Hildesheim. (9)
- 1969[] Berndt, Rudolf; Thies, Rose: Vorläufige Liste der Naß- und Feuchtgebiete im südlichen Niedersachsen (Stand: 1968/1969 mit Nachträgen bis 1.12.69)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Braunschweig. (11)
- 1969 Meyer-Born, Regina: Über die Cyanophyceen des Steinhuder Meeres unter Berücksichtigung ihrer Stellung innerhalb des Phytoplanktons eines Flachsee-Biotops./ [Unveröff.] Semesterarb. im Wahlfach Biologie, 61 S., Anh., [PHN - Abt. Hannover]. (14)
- 1969 Mickley, Barbara: Faunenbestand im Wurzelbereich der submersen und halbsubmersen Pflanzen im Steinhuder Meer./ [Unveröff.] Semesterarb., 121 S., [zr. Ft., Abb. u. Tab., PHN - Abt. Hannover]. (14)
- 1969 Müller, Helmut: Diskordanzen und Umlagerungserscheinungen in holozänen Sedimenten flacher Seen Nordwestdeutschlands./ Mitt. Int. Ver. Limnol. 17 , 211-218, 4 Abb., 1 Tab., Stuttgart. (6)
- 1969 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3522 Wunstorf, [farb.], Hannover. (6)
- 1969 Schiemann, Heinrich: Über das Vorkommen der Wassertreter (Phalaropodidae) in Niedersachsen und Bremen./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 1 , H. 3, 73-78, 2 Abb., Wilhelmshaven. (11)
- 1970 Ant, Herbert; Diekjobst, Herbert: Nachweis des Quirlblättrigen Tännels (*Elatine alsinastrum*) in Westfalen (mit einer Übersicht der bisherigen *Elatine*-Funde)./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 32 , H. 2, 10-18, 7 Abb., Münster. (11)
- 1970 Buhse, Günter: Untersuchung des Dümmer, des Steinhuder Meeres und des Bannsees in fischereibiologischer und limnologischer Hinsicht. Zwischenbericht. Entwurf./ [Maschr. Ms.], 8 S., 18 Tab., Hannover. (10)
- 1970 Buhse, Günter: Untersuchung über die Fischerei und den Fischbestand des Steinhuder Meeres vor Durchführung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen. Entwurf./ [Maschr. Ms.], 36 S., 14 Tab., Hannover. (10)
- 1970/71 Meyer, Detlef; Kluge, Günther; Wulf, Ewald; [u.a.]: Grund-

- lagen einer Fischfauna Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 33-66, Uelzen. (11)
- 1970 Pusen, Hans: Blick auf das Steinhuder Meer. Erholungslandschaft mit noch mehr Vorzügen in Sicht./ Niedersachsenland 17 , Nr. 3, 20-23, Hannover. (5)
- 1970 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Ostufer Steinhuder Meer" in den Landkreisen Neustadt /Rbge. und Schaumburg-Lippe./ Amtsbl. Regierungs-VB Hannover, Nr. 27, 403-405, Hannover. (11)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1970 Schrader, Erich; [u.a.] [Bearb.]: Die Landschaften Niedersachsens. Bau, Bild und Deutung der Landschaft. Ein topographischer Atlas./ 4. unveränd. Aufl., [o.S.], 125 Abb., 31 Bi., 147 Ktausschn., 1 Kt., Neumünster. (5)
- 1970 Stölting, Ulrike: "Die Cyclopodia im Steinhuder Meer"./ [Unveröff.] Hausarb. z. Realschullehrerprüfg., 101 S., 31 Taf., 2 Diagr., [PHN - Abt. Hannover], Hannover. (14)
- 1971 Buhse, Günter: Das Steinhuder Meer in fischereilicher und limnologischer Sicht mit Empfehlungen zu wasserwirtschaftlichen Baumaßnahmen./ N. Arch. Nieders. 20 , H. 2, 115-130, 2 Abb., 14 Tab., 1 Kt., Göttingen. (9)
- 1971 Buhse, Günter: Verlandungserscheinungen am Steinhuder Meer./ N. Arch. Nieders., Bd. 20, H. 2, 93-94, 1 Ft., Göttingen. (11)
- 1971 Klee, Otto: In welchem Zustand sind die deutschen Seen? 1. Das Steinhuder Meer macht noch wenig Sorgen./ Kosmos 67 , H. 10, 422-428, [4 Abb.], Stuttgart. (11)
- 1971 Riepe, Hartmut: Naturschutzgebiet Ostufer Steinhuder Meer -Beobachtungsbericht 1971-./ [Unveröff.], hrsg. v. Landkreis Neustadt a. Rbge., 23 S., Neustadt. (11)
- 1972 Lauenstein, Fritz; Müller, Kurt W.L.: Das Steinhuder Meer./ 27 S., [zr. Ft.], Kassel. (5)

- 1973 Heilmann, Gisela: Die Reduzierung der Lachmöwen im Brutgebiet des Steinhuder Meeres und Feststellung ihres Salmonellenbefalls./ [Unveröff.] Inaug.-Diss., 91 S., 7 Abb., 2 Tab., TiHo Hannover. (11)
- 1973 Kampen, Helmut van: Die Sedimentation im Flachsee Steinhuder Meer./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. Prüfg. f. d. Lehramt an Volksschulen, 47 S., 13 Ft., 5 Abb., PHN - Abt. Oldenburg (Oldenb.), Oldenburg. (11)
- 1973 Mandel, Armin[]: Winterkraniche am Steinhuder Meer./ Nds. Jäger, Nr. 2, S. 37, [1 Abb.], Hannover. (11)
- 1973 Mandel, Elke: Veränderungen des Steinhuder Meeres und seiner Verlandungszone seit der frühen Neuzeit./ [Unveröff.] Hausarb. im Fach Geographie f. d. Prüfungsabschnitt A der Prüfg. f. d. Lehramt an Realschulen, 89 S., 6 Anl., Göttingen. (11)
- 1973 Mühlenberg, W.; Dembke, Kurt[]; Höpken, W.; [u.a.]: Über die Folgen der Belastung des Steinhuder Meeres mit Abwasser./ Sonderabdr. Städtehygiene, H. 11, 8 S., 6 Abb., 3 Tab., Uelzen. (11)
- 1973 Radecke, Paul[]: Das naturgeschützte Moor am Nordost-Ufer des Steinhuder Meeres./ [Maschr. Ms.], 2 S., [o.O.]. (11)
- 1973 Schiemann, Heinrich: Der Thorswassertreter -Phalaropus fulicarius- in Niedersachsen. Thorshühnchen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 23-24, Wilhelmshaven. (11)
- 1973 Szijj, Josef: Wasservogellebensstätten von internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Natur u. Landschaft 48 , H. 10, 271-273, Stuttgart. (11)
- 1973 Weißköppel, Peter: Brutversuch der Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus) am Steinhuder Meer./ Beitr. Naturkd. Nieders. 26 , H. 3, 65-66, Hannover. (11)
- 1973 Zang, Herwig: Die Weißflügelseeschwalbe -Chlidonias leucopterus- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 47-52, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Dembke, Kurt: Probleme der Flachseeforschung am Beispiel des Steinhuder Meeres./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 118, 193-200, 1 Abb., Hannover. (11)
- 1974 Dembke, Kurt: Zur Limnologie des Steinhuder Meeres./ [Maschr.

Ms.], 12 S., [1 Abb.], Steinhude. (11)

- 1974 Ellwanger, Klaus D.; Ellwanger, Günther: Bemerkenswerter Einflug von Seetauchern und Meeresenten am Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 1, 9-11, 1 Tab., Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Ernst, Dieter: Forschungsplanung am Steinhuder Meer./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 118, 201-203, Hannover. (11)
- 1974 Große-Brauckmann, Gisbert[]: Zum Verlauf der Verlandung bei einem eutrophen Flachsee (nach quartärbotanischen Untersuchungen am Steinhuder Meer)/ Flora, Bd. 163, 179-229, 2 Abb., 12 Tab., Jena. (6)
- 1974 Reiser, Karl-Heinz: Ringfunde des Höckerschwans (*Cygnus olor*)/ Auspicium 5 , H. 3, 183-227, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Ringleben, Herbert: Über unbeständige Brutvorstöße nach Niedersachsen und Ansiedlungen gebietsfremder Vögel in diesem Land./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 3, 85-96, Wilhelmshaven. (11)
- 1974 Szijj, Josef; Erz, Wolfgang; Pretscher, Peter: Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der Bundesrepublik Deutschland./ Orn. Mitt. 26 , H. 12, 239-258, 12 Abb., Wiesbaden. (11)
- 1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 2, 77-79, Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)
- 1975 Becker, Peter: Bemerkenswerte Feststellungen 1974 am Steinhuder Meer./ Orn. Mitt. 27 , H. 4, 91-92, Wiesbaden. (11)
- 1975 Jacob, Hartmut: Zur Entwicklungsplanung "Steinhuder Meer". Eine empirisch-soziologische Grundlagenuntersuchung./ Das Gartenamt, H. 6, 358-368, Berlin. (11)
- 1975 Meyer, Wilfried: Geo- und biowissenschaftliche Bibliographie zum Steinhuder Meer und seiner Umgebung. Mit Literaturbesprechung, Zusammenfassung und Kommentar./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 3, 99 S., 11 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

- 1975 Plate, Volker (Bearb.): Hydrologische Untersuchungen am Steinhuder Meer./ 127 S., 31 Abb., 5 Tab., Wasserwirtschaftsamt Hannover. (6)
- 1975 Weißköppel, Peter: Die Vogelwelt am Steinhuder Meer und in seiner weiteren Umgebung./ 168 S., [zr. Abb.], Wunstorf. (11)
- 1976 Berndt, Rudolf: Feuchtbiotope in Niedersachsen und ihre Bedeutung für die Vogelwelt./ In: [Müller, Jörg]: Erhaltung und Gestaltung der Landschaft bei wasserbaulichen Maßnahmen. [Zusammenstellung der Vorträge zu den gleichnamigen Lehrgängen Nr. 11 vom 21.-23.3.74 und Nr. 12 vom 28.-30.10.74 des Landesverbandes Niedersachsen, Berlin und Bremen des Bundes der Wasser- und Kulturbauingenieure], 82-92, Hannover. (11)
- 1976 Garberding, Karl-Heinz: Feuchtgebiete in Niedersachsen. Bedenkliche Eingriffe in unsere Landschaft./ Niedersachsen 76 , H. 1, 19-24, 2 Abb., 3 Ft., 3 Tab., Hannover. (11)
- 1976 Große-Brauckmann, Gisbert[]: Zum Verlauf der Verlandung bei einem eutrophen Flachsee (nach quartärbotanischen Untersuchungen am Steinhuder Meer). II. Die Sukzession, ihr Ablauf und ihre Bedeutung./ Flora, Bd. 165, 415-455, Jena. (--,6)
- 1976 Haarmann, Knut; Pretscher, Peter: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Lebensstätten für Wat- und Wasservögel./ Vogelkundliche Bibliothek, Bd. 4, 102 S., 21 Abb., [zr. Ft.], Greven. (11)
- 1976 Hill, Alistair: Seetaucher (Gaviidae) in Südniedersachsen im Herbst 1975./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 44-45, Hannover. (11)
- 1976 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1974 bis 31.8.1975./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 16, 53-60, Greven. (11)
- 1976 Küster, Friedhelm: Naturschutzgebiet Ostufer Steinhuder Meer. Fallstudie zur Frage der Unterschutzstellung und Problematik durch umliegende Flächennutzungen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 142 S., 21 Abb., 14 Bi., [mr. Kt., 2 Luftbi.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)
- 1976 Oelke, Hans; Weißköppel, Peter: Muß die Lachmöwe (Larus ridibundus) bekämpft werden?/ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 18-26, Hannover. (11)
- 1976 Offner, Herbert: Unsere Naturparke. Gepflegte Landschaften und Stätten der Erholung. Bd. 1: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen./ 240 S., [zr. Ft. u. Kt.], Stuttgart. (11)

- 1976 Plate, Volker[]: Hydrologische Untersuchungen am Steinhuder Meer./ Zs. Kulturtechnik u. Flurber., Bd. 17, 287-294, 5 Abb., 2 Tab., Berlin. (43)
- 1976 Thürsam, Klaus: Das Steinhuder Meer. Grenzen von Nutzungsansprüchen unter dem Aspekt der Erhaltung naturnaher Landschaft als Grundlage für die Erholung am Wasser./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 91 S., 15 Abb., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, TU Hannover. (43)
- 1976 Wille, Wolfgang; Dembke, Kurt[]; Poltz, Jens: Limnologische Untersuchung des Steinhuder Meeres 1964-1971. Gekürzte Fassung des Abschlussberichtes 1972./ Mitt. Wasseruntersuchungsamt Hildesheim, H. 1, 64 S., 3 Abb., 3 Tab., Hildesheim. (11)
- 1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8, H. 1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)
- 1977[] Buhse, - (Bearb.): Zur Fischereibiologie niedersächsischer Flachseen./ [Unveröff.], 63 S., 11 Abb., NLVA - Binnenfischerei, [o.O.]. (11)
- 1977 Grube, Kurt-Adolf: Untersuchungen zur Kenntnis der Zwergspinnen-Fauna der Naturschutzgebiete am Steinhuder Meer./ [Unveröff.], Arb. z. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 168 S., 17 Abb., 20 Bi., Laatzen. (11)
- 1977 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1975 bis 31.8.1976./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 17, 89-102, 11 Abb., 7 Tab., Greven. (11)
- 1977 Hummel, Dietrich: Die Winterflucht der Bleßgans (*Anser albifrons*) und der Saatgans (*Anser fabalis*) über Norddeutschland im Spätherbst 1973./ Vogelwarte, [Sonderdr.], Bd. 29, H. 2, 81-101, 11 Abb., 4 Tab., [o.O.]. (11)
- 1977 Küster, Friedhelm: Folgerungen zur Sicherung und Erhaltung des Naturschutzgebietes "Ostufer Steinhuder Meer" unter besonderer Berücksichtigung der Nutzungskonflikte./ N. Arch. Nieders., Bd. 26, H. 3, 270-283, Göttingen. (11)
- 1977 Teinert, Christa: Untersuchungen zur Kenntnis der Lycosiden-Fauna der Naturschutzgebiete am Steinhuder Meer./ [Unveröff.] Staatsexamensarb. z. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, zr. Abb., Hannover. (11)
- 1978[] Ernst, Dieter: Abschlußbericht zum Forschungsvorhaben: Produktionsbiologische Untersuchungen des Steinhuder Meeres als

- Beispiel für einen Flachsee./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S.,
Inst. f. Biophysik, TH Hannover. (43)
- 1978 Haarmann, Knut: Erster Bericht über den Zustand der Feucht-
gebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik
Deutschland./ Biol. Abhh., Nr. 36, 28 S., 9 Ft., 4 Kt., Wies-
baden. (3)
- 1978 Hummel, Dietrich: Das Vorkommen der Graugans (*Anser anser*) in
der Bundesrepublik Deutschland (1977)./ Berr. Dt. Sekt. Int.
Rat Vogelschutz, Nr. 18, 52-58, 1 Abb., Greven. (11)
- 1978 Molicki, Christa: Untersuchungen zum Vorkommen von Mollusken
im Steinhuder Meer./ [Unveröff.] Studienarb. im Fach Bio-
logie, 41 S., 5 Abb., PHN, Abt. Hannover. (11)
- 1978 Poltz, Jens: Untersuchungen an Sedimenten in niedersäch-
sischen Flachseen. I. Die Sedimente des Steinhuder Meeres./
Arch. Hydrobiol., Bd. 82, H. 1/4, 1-19, 8 Abb., 2 Tab.,
Stuttgart. (10)
- 1979 Merkt, Josef[]: Zur Limnologie des Steinhuder Meeres./
[Vervielf. maschr. Ms.], Courier Forschungsinst. Senckenberg,
Nr. 37, 59-62, Frankfurt/M. (43)
- 1979 Poltz, Jens: Limnologische Untersuchungen an Flachseen in
Niedersachsen./ Wasser u. Boden 31, H. 2, 343-347, Hamburg.
(-)
- 1979 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen
1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3522 Wunstorf./ 102 S.,
14 Abb., 8 Tab., 6 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth,
Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflager-
stätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der
Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./
Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr.
Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1980 Freye, Mechthild: Geographische Untersuchungen zum Naturraum
und zur Kulturlandschaft im Naturpark Steinhuder Meer./
[Unveröff.] schriftl. Hausarb. d. wiss. Prüfg. f. d. Lehramt
an Gymnasien in Geographie, 161 S., 32 Abb., 13 Bi., 17 Tab.,
Hannover. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272
S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1980 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000.
Erläuterungen zu Blatt Nr. 3422 Neustadt am Rübenberge./

- 88 S., 14 Abb., 4 Tab., 4 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Siebens, Siegfried: Naturpark Steinhuder Meer./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 97, 1-12, [mr. Abb.], Stuttgart. (11)
- 1980 Tüxen, Jes: Subfossile Hochmoor-Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands./ Phytocoenologia 7, 142-165, 9 Tab., Stuttgart. (5)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)/ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Burkhard: Über die Eignung verschiedener Fangmethoden zur Erfassung der Carabidenfauna nordwestdeutscher Moor- und Heidebiotope./ [Unveröff.] Zulassungsarb. z. wissenschaftl. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 92 S., 10 Abb., 13 Tab., Anh., Neustadt. (28)
- 1981 Poltz, Jens[]: Gewässergüte in niedersächsischen Flachseen und ihr Schutz./ Zs. Kulturtechnik u. Flurber., Bd. 22, 65-73, 6 Tab., Berlin. (43)
- 1981 Weißköppel, Peter: Die Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) als Brutvogel am Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., H. 2, 59-60, Jever. (11)
- 1982 Dettmer, Reiner: Abschlußbericht zur Nahrungsbiotopkartierung von Graureiher-, Saatkrähen- und Lachmöwenkolonie 1982 im Rahmen des Schadstoffuntersuchungsprogramms./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., Hannover. (11)
- 1982 Fecker, Jochen; Velten, Norbert; Wagenführer, Karin: Auswirkungen des Freizeitverkehrs und der kommerziellen Nutzung des Steinhuder Meeres auf die Wasservögel in den Naturschutzgebieten am Ost- und am Westufer./ [Unveröff.], 60 S., 11 Abb., 7 Tab., 2 Kt., Anh., Gutachten in Auftr. d. BR Hannover. (11)
- 1982 Regierungspräsident in Hannover: 2. Änderungs-Verordnung der Verordnung vom 23.12.1970 (Abl. RBHan, S. 403) über das Naturschutzgebiet "Ostufer Steinhuder Meer" in den Landkreisen Neustadt a. Rbge. und Schaumburg-Lippe, jetzt Landkreis Hannover in der Fassung der 1. Änderungs-Verordnung vom 21.07.1980

- (Abl. RB Han, S. 498) vom 29.04.1982./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 10, S. 363, S. 365, Hannover. (11)
- 1983 Delorme, Axel; Leuschner, Hanns-Hubert; Tüxen, Jes; [u.a.]: Der subatlantische Torfeichen-Horizont "Sieden", erneut belegt im Toten Moor am Steinhuder Meer./ Telma, Bd. 13, 33-51, 5 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1984 Garberding, Karl-Heinz; Nagel, Karl-Heinz: Die Bedeutung und Entwicklung des Steinhuder Meeres als Lebensraum für Brut- und Gastvögel./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl., H. 11, 120 S., 4 Tab., 28 Kt., Hannover. (11)
- 1984 Haarmann, Knut; [u.a.]: Feuchtgebiete internationaler Bedeutung und Europa-Reservate in der Bundesrepublik Deutschland. 2. Zustandsbericht (Stand: Januar 1983)./ Jordsandbuch, Nr. 3, 120 S., [zr. Abb.], Otterndorf. (11)
- 1984 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1980 bis 31.8.1981./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 24, 121-144, Greven. (11)
- 1984 Löhmer, Bruno: Bestandsaufzeichnung im Weißstorchforschungsbereich Untere Leine - Steinhuder Meer: 1979-1983./ Beitr. Naturkd. Nieders. 37, H. 1, 20-23, 1 Abb., Hannover. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3422 Neustadt am Rübenberge, [farb.], Hannover. (11)
- 1985 Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Konfliktlösung Naturschutz - Erholung./ Schr. Bundesmin. Landwirtsch., R. A / Angewandte Wissenschaft, H. 318, 65 S., 12 Abb., Münster-Hiltrup. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1985 Eberlei, Bruno: Ökologische Tragfähigkeit räumlicher Nutzung. Theoretische und praktische Erörterung am Modellbeispiel Steinhuder Meer./ Diss., 270 S., 32 Abb., 12 Tab., 3 Kt., Fachb. Landespl., Univ. Hannover. (11)
- 1985 Kossmack, S. (Bearb.): Landschaftspflegeplan für das Naturschutzgebiet Ostufer Steinhuder Meer. Textteil: Erläuterungen zum Pflegeplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 12 Ft.,

- 3 Pl., im Auftr. d. unteren Naturschutzbehörde - Amt für Naturschutz, Hannover. (11)
- 1985 Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (Hrsg.): Seen in der Bundesrepublik Deutschland./ (Niedersachsen), 99-112, München. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Wasserwirtschaft, Harzwasserwerke des Landes Niedersachsen (Bearb.): Seen in Niedersachsen./ 54 S., [mr. Ft.], 1 Kt., Hildesheim. (11)
- 1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmöise (*Remiz pendulinus*) an ihrer nord-westlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)
- 1986 Heinemann, Rita; Kornelius, Beate (Bearb.): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung. Anspruch und Wirksamkeit dargestellt am Beispiel Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 171 S., 31 Abb., 5 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1986 Nagel, Karl-Heinz: Naturschutz und Landschaftspflege - eine Chance für notleidende kleinere und mittlere Landwirte./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 13 Kt., DBV, Kreisgr. Steinhuder Meer, Wunstorf. (43)
- 1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)
- 1988 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter [Bearb.]: Dynamik und Konstanz von Flora und Vegetation ausgewählter Stillgewässer Niedersachsens 1946 bis 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S., 2 Abb., 21 Tab., Tab-Bd., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, IBL, Wardenburg. (11)
- 1988 Hummel, Dietrich: Wildgänse 1981/82 in der Bundesrepublik Deutschland./ Vogelwelt 109, H. 2, 46-68, 8 Abb., 8 Tab., Berlin. (11)
- 1988-1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3522 Garbsen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Bruns, Holger A.: Der Brutbestand der Graugans *Anser anser* in Niedersachsen - ein Überblick./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 21, H. 3, 69-83, 1 Abb., 1 Tab., Jever. (11)
- 1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope

- zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)
- 1989 Nagel, Karl-Heinz: Entwicklung der Wasservogelrastbestände am Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., Anl., Wunstorf. (43)
- 1989 Reinicke, Thomas: Störungsökologische Untersuchungen an rastenden und überwinternden Wasservögeln auf dem Steinhuder Meer im Winter 1988/89./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 147 S., 30 Abb., 1 Ft., 24 Tab., 15 Kt., Anh., Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1990 Reinicke, Thomas (Bearb.): Auswirkungen von Störungen auf die Wasservögel des Steinhuder Meeres./ [Vervielf. maschr. Ms.], 140 S., 30 Abb., 1 Ft., 24 Tab., 15 Kt., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover, Köhlen. (11)
- 1990 Tüxen, Jes: Grundzüge einer Geologie der Moore im niedersächsischen Flachland./ Nds. Akad. Geowiss. Veröff., H. 5, 5-21, 7 Abb., 1 Tab., Hannover. (10)
- 1991 Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (Hrsg.): Gestaltung und ökologische Entwicklung von Seen. Beispiele aus der Bundesrepublik Deutschland./ 197 S., 32 Bi., [zr. Abb.], Hamburg. (11)
- 1991 Garberding, Karl-Heinz; Makus, Michael; Nagel, Karl-Heinz: Erforderliche landschaftspflegerische Maßnahmen in den Naturschutzgebieten am Steinhuder Meer sowie erforderliche Verbesserungen der natur- und umweltschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit am Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 92 S., 10 Tab., ÖSSM, Wunstorf. (11)
- 1992 Beermann, Rita; Beuster, Thomas; Bruhnke, Christine; [u.a.] (Bearb.): Ökologisches Gutachten Naturschutzgebiete "Ostufer Steinhuder Meer" (Hochmoorbereich) und "Wunstorfer Moor"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 204 S., Materialbd., 17 Abb., 18 Tab., 27 Ft., 7 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V., Wunstorf. (11)
- 1992 Kehbein, Elvyra; Klaholt, Heinrich: Konzept für die Errichtung von Naturschutzstationen in Niedersachsen./ [Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. Nieders. Umweltministeriums, 63 S., 5 Abb., 4 Tab., 1 Kt., Anh., NLVA -FfN-, [Hannover]. (11)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O.]. (11)

- 1992 Seedorf, Hans Heinrich; Meyer, Hans-Heinrich: Landeskunde Niedersachsen. Natur- und Kulturgeschichte eines Bundeslandes./ Bd. 1: Historische Grundlagen und naturräumliche Ausstattung, 517 S., 219 Abb., 60 Tab., Neumünster. (5)
- 1992 Siebens, Siegfried: Steinhuder Meer. Besucherlenkung am Wasser./ Nationalpark, Nr. 76, 80-83, Grafenau. (11)
- 1993 Beuster, Thomas: Die Boden- und Grundwasservoraussetzungen für die geplante Wiedervernässung von Hochmoorflächen im Toten Moor (Steinhuder Meer, Niedersachsen)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 147 S., 46 Abb., 19 Tab., 17 Kt., Univ. Hannover. (43)
- 1993 Brockmann, Silke: Organisation des Naturschutzes in Niedersachsen und Konkretisierung der Nutzungskonflikte am Beispiel des Steinhuder Meeres./ [Unveröff.] schrift. Hausarb. f. d. Lehramt an Realschulen, 110 S., 32 Abb., 16 Kt., Geogr. Inst., Univ. Hannover. (43)
- 1993[] Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (Bearb.): Steinhuder Meer - Schlamm, Verschlammung, Entschlammung -./ 26 S., Hannover. (11)
- 1993 Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V. (Auftragnehmer): Ökologisches Gutachten. Naturschutzgebiete "Ostufer Steinhuder Meer" und "Wunstorfer Moor"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 154 S., 9 Abb., 38 Ft., 20 Tab., 14 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Hannover. (11)
- 1993 Steinhuder Torfmoorinteressenten e.V.: 40 Jahre Vereinsgeschichte. Eine Chronik./ [Vervielf. maschr. Ms.], 43 S., Steinhude. (11)
- 1993 Theine, W.; Windmüller, H. (Bearb.): Grundlagenuntersuchung zum (Nah-)Erholungsverkehr am Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 34 S., Materialbd., im Auftr. d. Kommunalverbandes Großraum Hannover, Hannover. (43)
- 1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)
- 1994 Bezirksregierung Hannover, Projektgruppe Steinhuder Meer: Literaturliste Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 62 S., Hannover. (31)
- 1994 Binnewies, Holger; Glombik, Markus; Gorsler, Daniela; [u.a.] (Bearb.): Totes Moor. Moornutzung und Moorschutz./ [Unveröff.]

2. Proj.-Arb., 92 S., 21 Abb., 8 Ft., 9 Kt., Anl., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1994 Horn, Henrik: Naturschutzstationen in Niedersachsen, Stand der Einrichtung und weitere Planung./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 4-12, 3 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1994 Müller, Helga: Naturschutzstationen in Niedersachsen. Erste Zwischenbilanz und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen./ [Unveröff.] häusl. Prüf.-Arb., Gr. Staatsprüfg. höherer techn. Verwaltungsdienst, 105 S., 18 Abb., 14 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1994 Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V.: Jahresbericht 1994 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1 - Schutzgebietsbetreuung, 125 S., 14 Tab., 22 Kt., Anh., [o.O.]. (11)
- 1994[] Thiele, Ulrich: Vermessungsarbeiten im Naturschutzgebiet Ha 154 "Wunstorfer Moor"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 3 Abb., 8 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, ÖSSM, [o.O.]. (43)
- 1994 Vahle, Hans-Christoph: Das Breitblättrige Pfeilkraut (*Sagittaria latifolia* Willdenow) am Steinhuder Meer (Niedersachsen)./ Tuexenia N.F. 14, 381-386, 4 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)
- 1994 Wöhler, Joachim: Naturschutzstation Steinhuder Meer./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 28-29, Schneverdingen. (11)
- 1995 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 1995 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 136 S., 43 Abb., 51 Ft., 27 Tab., 15 Kt.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, all-gemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 229 S., 3 Abb., 20 Tab., 24 Kt., ÖSSM, [o.O.]. (11)
- 1995 Blew, Jan: Auswirkungen der winterlichen Befahrensregelung auf Wasservögel am Dümmer und Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 81 S., 26 Abb., 14 Tab., Anh., im Auftr. d. NLÖ -Staatl. Vogelschutzwarte-, Dersau. (11)
- 1995 Caspers, Gerfried; Jordan, Heinz; Merkt, Josef; [u.a.] : Niedersachsen./ In: Benda, Leopold (Hrsg.): Das Quartär Deutschlands, 23-58, 9 Abb., Stuttgart. (6)
- 1995 Peters, Andreas: Vergleichende faunistische und wasser-

chemische Untersuchungen an den niedersächsischen Flachseen
Zwischenahner Meer, Dümmer und Steinhuder Meer./ [Unveröff.]
Dipl.-Arb., 109 S., 31 Abb., 25 Tab., Anh., Fachb.
Biologie/Chemie, Univ. Osnabrück. (11)

- 1996 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't
(Bearb.): Jahresbericht 1996 (gemäß öffentlich-rechtlicher
Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM
e.V./ [Vervielf. masch. Ms.], Teil 1: Erfassung von Flora und
Vegetation, 110 S., 24 Abb., 35 Ft., 22 Tab., 12 Kt., Anh.;
Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allge-
meiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 217 S., 3 Abb.
23 Tab., 23 Kt., ÖSSM, [o.O.]. (11)
- 1996 Sudfeldt, Christoph; Melter, Johannes; Naacke, Johannes: 20
Jahre Ramsar-Konvention in Deutschland: Sitzt der Feuchtge-
bietsschutz auf dem trockenen?/ Berr. Vogelschutz, H. 34,
37-74, 6 Abb., 8 Tab., Bonn. (11)
- 1997 Brand, Thomas: 25 Jahre Ramsar-Konvention. Das Feuchtgebiet
Steinhuder Meer./ Falke 44, 16-19, Wiesbaden. (11)
- 1997 Brandt, Thomas: 25 Jahre Ramsar-Konvention: Das Feuchtgebiet
Steinhuder Meer./ Falke, H. 1, 16-19, Wiesbaden. (11)
- 1997 Brandt, Thomas (Bearb.): Amphibienvorkommen im LSG "Feucht-
gebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer" unter
besonderer Berücksichtigung der Meerbruchwiesen./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 27 S., Anh., ÖSSM e.V., Wunstorf. (11)
- 1997 Heckenroth, Hartmut; Laske, Volker: Atlas der Brutvögel
Niedersachsens 1981-1995 und des Landes Bremen./ Naturschutz
u. Landschaftspfl. Nieders., H. 37, 329 S., 15 Kt., Hannover.
(11)
- 1998 Brandt, Thomas; Südbeck, Peter: Erfolge an der Nordgrenze des
Brutgebietes: Grauspechte am Steinhuder Meer./ Falke 45,
36-40, [9 Ft.], Wiesbaden. (10)
- 1998 Brandt, Thomas; Südbeck, Peter: Zur ökologischen Flexi-
bilität des Grauspechts (*Picus canus*) - ein neuer Moortvogel
am Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 30, H. 1,
1-14, 6 Abb., Goslar. (10)
- 1998 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Der Masseneinflug der Weiß-
flügelseeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (Temm.) im Frühjahr
1997 in Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 30,
H. 2, 101-106, 1 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)
- 1999 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't; [u.a.]
(Bearb.): Jahresbericht 1999 (gemäß öffentlich-rechtlicher

Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V./ Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 94 S., [zr.] Abb., 44 Ft., 5 Tab., 3 Kt.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 93 S., 5 Abb., 19 Tab., 24 Kt., Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer. (10)

1999 Brand, Jürgen: Untersuchungen zur synsystematischen Umgrenzung und Untergliederung, sowie zur standörtlichen und landschaftsräumlichen Bindung von Feuchtwäldern im nordwestdeutschen Tiefland./ [Unveröff.] Diss., 256 S., 43 Abb., 34 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Oldenburg. (32)

1999 Brandt, Thomas; Nagel, Karl-Heinz: Bestandstrends ausgewählter Brutvogelarten im Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 59-74, 3 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)

1999 Degen, Axel: Ornithologischer Jahresbericht für Niedersachsen und Bremen 1997./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 87-103, 2 Abb., Goslar. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2000 Poltz, Jens: Das Steinhuder Meer im Sommer 1999: "...so klar wie noch nie."/ Oberirdische Gewässer 9, 17-33, 7 Abb., 4 Tab., Hannover. (10)

2001 Brandt, Thomas; Nagel, Karl-Heinz: Bestandstrends und Rastphänologie verschiedener Wasservogelarten im "Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer"./ Vogelkdl. Berr., Bd. 33, H. 1, 1-24, 8 Abb., 2 Tab., Goslar. (10)

2002 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Bartsch, Eberhard [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 2002 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)/ Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 84 S., 54 Ft., [zr.] Tab.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kartenübersicht, 73 S., [zr.] Abb., Tab. u. Kt., Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V. (10)

[o.J.] Ottens, H. W.: Die Vogelwelt des Steinhuder Meeres./ In: Betriebsleitung der Steinhuder Meer-Bahn (Hrsg.): Das schöne Steinhuder Meer. 10-14, [4 Abb.], Hannover. (11)

Otternhagener Moor (NSG-HA 034)

- 1952 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornis Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 5 , 4. Teil, H. 1, 4-9; 5. Teil, H. 2, 37-41; 6. Teil, H. 3, 75-80; 7. Teil, H. 4, 86-93, Hannover. (11)
- 1964 Rettig, Klaus: Lurche und Kriechtiere des Kreises Burgdorf./ Jb. Kreis Burgdorf, 45-47, [1 Abb.], Burgdorf. (5)
- 1965[] Montag, Alfred[]; Walsemann, Eckhart[] [Bearb.]: Bericht über den Zustand des Otternhagener, Helstorfer und Schwarzen Moores im Nordwesten der Landeshauptstadt Hannover sowie ihrer Randgebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 1 Veg.-Kt., M. 1:25 000, [schwarzweiß, NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)
- 1965 Rettig, Klaus: Baustein zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 3, 47-50, Hannover. (11)
- 1968 Wöldecke, Klaus[]; Haeupler, Henning[]: Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen. III. Folge./ Gött. Flor. Rundbr., Jg. 1968, H. 3, 10-13, Göttingen. (11)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1973 Radecke, Paul: Otternhagener Moor. [Florenliste]./ [Maschr. Ms.], 2 S.; [Nachtrag], 1 S., Hannover. (11)
- 1974 Höfle, Hans-Christoph; Schneekloth, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Otternhagen, Nr. 3423./ 56 S., 6 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1975 Weißköppel, Peter: Die Vogelwelt am Steinhuder Meer und in seiner weiteren Umgebung./ 168 S., [zr. Abb.], Wunstorf. (11)
- 1978 Rohde, Peter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt 3523 Garbsen./ 135 S., 18 Abb., 8 Tab., 7 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflager-

- stätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)/ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Weißköppel, Peter: Der Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) als Brutvogel bei Hannover./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 13 , H. 1, 13-14, Jever. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1984 Bölscher, Bernd (Bearb.): Vorkommen und Bedeutung von Vögeln, Amphibien und Reptilien im Helstorfer, Otternhagener, Schwarzen und Bissendorfer Moor im Landkreis Hannover. Erfassung und Bewertung 1984./ [Vervielf. maschr. Ms.], 54 S., 25 Kt., BR Hannover. (11)
- 1984 Hedergott, Inga: Flora und Vegetation im Südwestteil des Otternhagener Moores./ [Vervielf. maschr. Ms.], 46 S., [2 Abb.], 14 Tab., 18 Ft., 3 Kt., Anh., [o.O.]. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1985 Hedergott, Inga: Flora und Vegetation des Otternhagener Moores. Teil II./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., [1 Abb.], 18 Tab., 26 Ft., Anh., [o.O.]. (11)

- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3423 Otternhagen, [farb.], Hannover. (11)
- 1987 Bergmann, Helmut (Bearb.): Flora und Vegetation des Otternhagener Moores. Teil III./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., 1 Abb., 1 Tab., 20 Ft., 4 Kt., Anl., im Auftr. d. NLVA - N -, [o.O.]. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1988 Bölscher, Bernd: Zur Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoorbiotope - Ein Beitrag zur Landschaftsbewertung./ Braunschw. Naturkd. Schr., H. 1, 29-119, 41 Abb., 17 Tab., Braunschweig. (11)
- 1988 Bölscher, Bernhard: Untersuchungen zur Dispersion und Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoor- und Grünlandbiotope: Versuch einer Biotopbewertung./ Diss., 289 S., 92 Abb., 88 Tab., TU Braunschweig, Meppen. (11)
- 1988-1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3522 Garbsen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Worreschk, J.; Wall, van der; Meyer, A. (Bearb.): Vernässung Otternhagener Moor. Antrag auf Planfeststellung nach NWG./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., Anl., im Auftr. d. BR Hannover, Wersche GmbH, Wolfsburg. (31)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1995 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Otternhagener Moor" in der Stadt Neustadt a. Rbge. und der Gemeinde Wedemark, Landkreis Hannover, vom 24.04.1995./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 11, 342-344, Hannover. (11)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLO -N-, Hannover. (11)
- 1997 Bezirksregierung Hannover; Niedersächsisches Landesamt für Ökologie; Landkreis Hannover; [u.a.]: Projektskizze für ein Naturschutzgroßprojekt des Bundes "Hannoversche Moorgeest"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., Anl., [Hannover]. (11)

- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 1998 Melber, Albert: Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen./ Drosera, H. 1, 19-29, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)
- 2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLO -FfN-, Bremen. (10)
- 2001 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 63 , H 1, 3-106, 32 Abb., 10 Tab., Münster. (10)

Pastorendiek (NSG-HA 001)

- 1926 Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen [Hrsg.]: Die Naturschutzgebiete Preußens./ Beitr. Naturdenkmalpfl. 11 , 333 S., 239 Abb., Berlin. (11)
- 1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)/ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)
- 1966 Preising, Ernst[] [Bearb.]: Das Naturschutzgebiet Pastorendiek bei Schwaförden, Landkreis Grafschaft Diepholz./ [Maschr. Ms.], 3 S., 1 Veg.-Sk., NLVA -NuL-, Hannover. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1975 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Pastorendiek" in der Gemarkung Sudwalde (Landkreis Grfsch. Diepholz)/ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 20, 855-856, Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr. 3, 423-435, Göttingen. (11)

1988/1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-:
Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3318 Sulingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)

Pöttcher Grund (NSG-HA 068)

1975 Waldeck, Harald: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Eschershausen, Nr. 4023./ 189 S., 8 Abb., 20 Tab., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)

1983 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Pöttcher Grund" in der Gemeinde Halle, Samtgemeinde Bodenwerder und der Gemeinde Dielmissen, Samtgemeinde Eschershausen, Landkreis Holzminden vom 16. Dezember 1983./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 33, 1121-1122, Hannover. (11)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4023 Eschershausen, [farb.], Hannover. (11)

1988 Luckwald, Georg von (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet "Pöttchergrund"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 36 S., 1 Abb., 36 Ft., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Helpensen. (31)

Rehburger Moor (NSG-HA 042)

1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

- 1976 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Rehburger Moor" in der Gemarkung Rehburg, Landkreis Nienburg/Weser./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 25, 669-670, Hannover. (11)
- 1978 Laes, Karin[]; Steinmann, Agnes[]: Möglichkeiten einer Regeneration von Mooren unter besonderer Berücksichtigung der Regeneration als Alternative zu konkurrierenden Nutzungen -Naturschutzgebiet "Rehburger Moor"-./ [Unveröff.] 4. Projektarb., 140 S., [mr. Abb., Tab. u. Kt.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., [Hannover]. (28)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)/ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1982 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3421 Husum./ 130 S., 13 Abb., 8 Tab., 8 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)

- 1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3421 Husum, Hannover. (6)
- 1986 Nottelmann, Rita: Die Regeneration eines anthropogen über-
prägten Hochmoores am Beispiel des Rehburger Moores. Grund-
lagen, aktuelle Situation und weiterer Verlauf unter bes.
Berücksichtigung der Nährstoffverhältnisse./ [Unveröff.]
Dipl.-Arb., 161 S., 24 Abb., 22 Ft., 10 Tab., 7 Kt., Univ.
Hannover. (31)
- 1987 Löhmer, Konrad: Naturschutzgebiet "Rehburger Moor".
Exkursionsberichte/Pflegemaßnahmen. Dokumentation von
1977-1986./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., Schessing-
hausen. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3520 Rehburg-Loccum./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)
- 1992 Bartels, Wolfgang: Moorlandschaften./ 112 S., [zr. Ft.],
Würzburg. (11)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring
von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der
Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./
45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Nieder-
sachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im
Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)
- 2003[] Löhmer, Konrad: Zug- und Rastvögel im NSG "Rehburger Moor I
und II". Dokumentation von 1981-2001./ [Vervielf. maschr.
Ms.], 15 S., Schessinghausen. (10)

Rehburger Moor II (NSG-HA 120)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - REHBURGER MOOR]

- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in
Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der
Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200
000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirt-
schaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1,
60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth,
Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflager-

stätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)/ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1982 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3421 Husum./ 130 S., 13 Abb., 8 Tab., 8 Kt., NLFb, Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3421 Husum, Hannover. (6)

1987 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Rehburger Moor II" in der Stadt Rehburg-Loccum, Landkreis Nienburg/Weser vom 20.7.1987./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 18, 550-552, Hannover. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3520 Rehburg-Loccum./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

2003[] Löhmer, Konrad: Zug- und Rastvögel im NSG "Rehburger Moor I und II". Dokumentation von 1981-2001./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Schessinghausen. (10)

Rehdener Geestmoor (NSG-HA 062)

1962 Brinkmann, Matthias: Die letzten Goldregenpfeifer im deutschen Raum./ Berr. Dt. Sek. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 2, 1-12, 2 Abb., [1 Tab., o.O.]. (11)

1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

- 1973 Heilmann, Gisela: Die Reduzierung der Lachmöwen im Brutgebiet des Steinhuder Meeres und Feststellung ihres Salmonellenbefalls./ [Unveröff.] Inaug.-Diss., 91 S., 7 Abb., 2 Tab., TiHo Hannover. (11)
- 1973 Szijj, Josef: Wasservogellebensstätten von internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Natur u. Landschaft 48 , H. 10, 271-273, Stuttgart. (11)
- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)
- 1976 Haarmann, Knut; Pretschner, Peter: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Lebensstätten für Wat- und Wasservogel./ Vogelkundliche Bibliothek, Bd. 4, 102 S., 21 Abb., [zr. Ft.], Greven. (11)
- 1979 Eikemper, Wolfgang; Germain, Philippe: Erläuterungsbericht und Entwicklungsvorschläge zur Bestandsaufnahme "NSG" Geestmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., [o.O.]. (11)
- 1981 Eikemper, Wolfgang; Germain, Philippe: Bestandsaufnahme 'NSG' Geestmoor [Vegetationskarte]./ In: Der Niedersächsische Minister für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten (Hrsg.): Flurbereinigung u. Landschaftspflege in Niedersachsen. S. 17, Hannover. (11)
- 1981 Luhn, Wilfried: Landschaftsplanung Geestmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 117 S., 20 Abb., 9 Tab., 5 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Friedhelm: Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen gefährdeter Vogelarten, insbesondere des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*), in den bisher nicht bearbeiteten Mooren der Diepholzer Moorniederung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 2 Tab., Anh., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)
- 1982 Dahl, Hanns-Jörg; Jürging, Peter: Abgrabungen als Sukzessionsfläche für Flora und Fauna./ Jb. Natursch. u. Landschaftspf., Bd. 32, 55-80, 21 Abb., Bonn. (11)
- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Meinheit, Astrid: Untersuchungen zur Biologie des Goldregen-

- pfeifers (*Pluvialis apricaria*) in Schottland und Nordwestdeutschland./ [Unveröff.] Staatsexamensarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, Teil 1 u. 2, 254 S., 61 Ft., 20 Tab., 29 Kt., Hannover. (11)
- 1984 Haarmann, Knut; [u.a.]: Feuchtgebiete internationaler Bedeutung und Europa-Reservate in der Bundesrepublik Deutschland. 2. Zustandsbericht (Stand: Januar 1983)./ Jordsandbuch, Nr. 3, 120 S., [zr. Abb.], Otterndorf. (11)
- 1986 Heinemann, Rita; Kornelius, Beate (Bearb.): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung. Anspruch und Wirksamkeit dargestellt am Beispiel Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 171 S., 31 Abb., 5 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Niedersächsisches Moorschutzprogramm. - Teil II -. Programm der Niedersächsischen Landesregierung zum Schutze der für den Naturschutz wertvollen Hochmoore und Kleinsthochmoore vom 14. Januar 1986./ 12 S., Anl., Hannover. (11)
- 1987 Löhmer, Reinhard; Niemeyer, Friedhelm: Feuchtgebiete internationaler Bedeutung "Diepholzer Moorniederung": eine 10-Jahres-Bilanz./ Natur u. Landschaft 62 , H. 7/8, 279-284, 3 Abb., 1 Tab., Köln. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sek. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)
- 1988 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Rehdener Geestmoor" in der Samtgemeinde Rehden und der Gemeinde Wagenfeld, Landkreis Diepholz vom 20. Oktober 1988./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 27, 913-915, Hannover. (11)
- 1988 BUND-AGNL: Beweidungsplan 1988 für die Bentheimer Landschaft und Moorschnuckenherde im Geestmoor bei Rehden, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Ulenhof und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.], Hannover. (11)
- 1988 Löhmer, Reinhard ; Niemeyer, Friedhelm: Situationsbericht der

- Faunistischen Arbeitsgemeinschaft Moore (FAM)./ NNA-Berr. 1 , 134-135, 3 Abb., Schneverdingen. (11)
- 1989 BUND-AGNL: Beweidungsplan 1989 für die Bentheimer Landschaft- und Moorschnuckenherde im Geestmoor bei Rehden, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Ulenhof und Ulenhof-Hemsloh und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 1 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (46)
- 1989 Dietzen, Wolfgang: Umwelt-Entwicklungskonzept Diepholzer Moorniederung. Entwurf./ [Unveröff.], 60 S., Anh., Büro für Umweltplanung, Breitbrunn. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1991 BUND-AGNL: Beweidungsplan 1991 für die Bentheimer Landschaft- und Moorschnuckenherde im Naturschutzgebiet Geestmoor bei Rehden, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäfereien Ulenhof und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1991 Krahn, Birgit; Beckmann, Matthias; Niemeyer, Friedhelm; [u.a.] (Bearb.): Dokumentation des BUND-Projektes Diepholzer Moorniederung, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 56 S., 11 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, BUND, Wagenfeld. (11)
- 1992 AGNL, Außenstelle Diepholzer Moorniederung: Beweidungsplan 1992 Geestmoor bei Rehden./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (46)
- 1992 Kehbein, Elvyra; Klaholt, Heinrich: Konzept für die Errichtung von Naturschutzstationen in Niedersachsen./ [Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. Nieders. Umweltministeriums, 63 S., 5 Abb., 4 Tab., 1 Kt., Anh., NLVA -FfN-, [Hannover]. (11)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O.]. (11)
- 1993 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: NSG-Betreuung Geestmoor bei Rehden, Landkreis Diepholz. Beweidungsplan 1993./ [Vervielf. maschr. Ms., 1 S.], 1 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Ströhen. (31)
- 1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in

- Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifauna 1994 für die NSGs im Geestmoor bei Rehden./ [Unveröff.], 1 Kt., im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, o.O. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1994./ [Unveröff.], 1 Kt., Ströhen. (46)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1994. NSG "Rehdener Geestmoor" HA 62, 1195 ha; NSG "Rehdener Geestmoor Regenerationsgebiet" HA 89, 591 ha./ [Vervielf.] Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor, Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 7 Abb., 17 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (31)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1995 für die Bentheimer Landschaft- und Moorschnuckenherde im Naturschutzgebiet Rehdener Geestmoor, HA 62, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäfereien Ulenhof und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1995 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1994 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 1 Abb., 9 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1995. Über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 15 Tab., Anh., im Auftrag d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 Sudfeldt, Christoph; Melter, Johannes; Naacke, Johannes: 20

Jahre Ramsar-Konvention in Deutschland: Sitzt der Feuchtgebietsschutz auf dem trockenen?/ Berr. Vogelschutz, H. 34, 37-74, 6 Abb., 8 Tab., Bonn. (11)

1997 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1997 für die Bentheimer Landschaft- und Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten Rehdener Geestmoor, HA 62, und Rehdener Geestmoor-Regenerationsgebiet, HA 89, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Ulenhof und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)

1997[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1996 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 19 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

1998[] Dreher, Ulf; Germer, Peter; Michl, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1997 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 26 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, [Wagenfeld]. (10)

1999 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan für die Bentheimer Landschaft- und Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten Rehdener Geestmoor, HA 62, und Rehdener Geestmoor-Regenerationsgebiet, HA 89, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Ulenhof und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], Kurztex, 1 S., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (10)

1999[] Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1998 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)

2000 Daniels, Johannes: Ausbreitung und Etablierung der Moorbirke

(*Betula pubescens*) EHRH. in verschiedenen Sukzessionsstadien gestörter Hochmoore im Naturraum Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 162 S., [zr.] Abb., Tab. u. Kt., Inst. f. Naturschutz u. Umweltbildung, Hochschule Vechta. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2000 Nülle, Wolfgang: Zur Populationsökologie von Raubwürger (*Lanius excubitor*) und Neuntöter (*Lanius collurio*) in der Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 97 S., 14 Abb., 16 Ft., 17 Tab., Inst. f. Zoologie, TiHo Hannover, Hannover. (10)

2001 Daniels, Johannes: Ausbreitung der Moorbirke (*Betula pubescens* Ehrh. agg.) in gestörten Hochmooren der Diepholzer Moorniederung, Niedersachsen./ Telma, Bd. 31, 65-78, 4 Abb., 4 Tab., Hannover. (10)

2001 Daniels, Johannes: Ausbreitung der Moorbirke (*Betula pubescens* Ehrh. agg.) in gestörten Hochmooren der Diepholzer Moorniederung./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 27, 39-49, 3 Abb., 3 Tab., Osnabrück. (10)

2001 Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm; [u.a] (Bearb.) : Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2000 über die Naturschutzgebiete Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 28 Abb., 22 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Diepholz. (10)

2003[] Germer, Peter; Lohmann, Rita; Most, Annette [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2002 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Renzeler Moor, Nördliches Wietingsmoor, in der Bleckriede und im Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 8 Tab., Anh., Diepholzer Moorniederung BUND, im Auftr. d. Bez.-Reg. Hannover, [o.O.]. (10)

Rehdener Geestmoor - Regenerationsgebiet (NSG-HA 089)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - REHDENER GEESTMOOR]

1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geo-

- logischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./
Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschafts-
wiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. Al, Bd. 96, H. 3, 96 S.,
1 Kt., Göttingen. (11)
- 1981 Luhn, Wilfried[]: Landschaftsplanung Geestmoor./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 117 S., 20 Abb., 9 Tab., 5 Kt., im Auftr. d.
NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Friedhelm: Der Lebensraum des Birkhuhns (Tetrao
tetrix) im Naturraum Diepholzer Moorniederung - Erforderliche
Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung./ [Vervielf. maschr.
Ms.], 47 S., zr. Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)
- 1985 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Rehdener Geestmoor - Regenerationsgebiet" in der
Samtgemeinde Rehden, Landkreis Diepholz vom 3. Dezember 1985./
Amtsbl. RB Hannover, Nr. 31, 876-878, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (Hrsg.): Niedersächsisches Moorschutzprogramm. - Teil
II -. Programm der Niedersächsischen Landesregierung zum
Schutze der für den Naturschutz wertvollen Hochmoore und
Kleinsthochmoore vom 14. Januar 1986./ 12 S., Anl., Hannover.
(11)
- 1986 Niemeyer, Friedhelm: Naturschutzgebiet "Rehdener Geestmoor -
Regenerationsgebiet", Landkreis Diepholz, avifaunistische Be-
standsaufnahme./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 1 Tab. [mr.
Kt.] im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)
- 1988 BUND-AGNL: Beweidungsplan 1988 für die Bentheimer Landschaf-
und Moorschnuckenherde im Geestmoor bei Rehden, Landkreis
Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse
der Schäferei Ulenhof und des Naturschutzes./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 8 S., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.], Han-
nover. (11)
- 1989 BUND-AGNL: Beweidungsplan 1989 für die Bentheimer Landschaf-
und Moorschnuckenherde im Geestmoor bei Rehden, Landkreis
Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse
der Schäferei Ulenhof und Ulenhof-Hemsloh und des Natur-
schutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 1 Kt., im Auftr. d.
BR Hannover, [o.O.]. (46)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäße

- Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 ,
H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1991 BUND-AGNL: Beweidungsplan 1991 für die Bentheimer Landschaft-
und Moorschnuckenherde im Naturschutzgebiet Geestmoor bei
Rehden, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der
speziellen Erfordernisse der Schäfereien Ulenhof und des
Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 2 Kt., im
Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1991 Schmatzler, Eckhard: Hochmoore in Niedersachsen - Die
Schutzbemühungen des Naturschutzes, verbunden mit einer
Bestandsaufnahme (Stand Juni 1990)./ Telma, Bd. 21, 235-244,
6 Tab., Hannover. (11)
- 1992 AGNL, Außenstelle Diepholzer Moorniederung: Beweidungsplan
1992 Geestmoor bei Rehden./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S.,
2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (46)
- 1993 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: NSG-Betreuung Geest-
moor bei Rehden, Landkreis Diepholz. Beweidungsplan 1993./
[Vervielf. maschr. Ms., 1 S.], 1 Kt., im Auftr. d. BR
Hannover, Ströhen. (31)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifauna 1994 für die
NSGs im Geestmoor bei Rehden./ [Unveröff.], 1 Kt., im Rahmen
d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, o.O. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1994./
[Unveröff.], 1 Kt., Ströhen. (46)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung
1994. NSG "Rehdener Geestmoor" HA 62, 1195 ha; NSG "Rehdener
Geestmoor Regenerationsgebiet" HA 89, 591 ha./ [Vervielf.]
Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR
Hannover. (11)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperations-
vertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor,
Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diep-
holz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 7 Abb., 17 Tab., Anh.,
im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (31)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperations-
vertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor,
Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 52 S., 6 Abb., 7 Tab., Anh., im Auftr. d. BR
Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1995
für die Bentheimer Landschaft- und Moorschnuckenherde im Natur-

schutzgebiet Rehdener Geestmoor, HA 62, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäfereien Ulenhof und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)

1995 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1994 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 1 Abb., 9 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)

1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)

1996[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1995. Über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 15 Tab., Anh., im Auftrag d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)

1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)

1997 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1997 für die Bentheimer Landschaft- und Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten Rehdener Geestmoor, HA 62, und Rehdener Geestmoor-Regenerationsgebiet, HA 89, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Ulenhof und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)

1997[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1996 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 19 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)

1998[] Dreher, Ulf; Germer, Peter; Michl, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1997 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf Land-

kreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 26 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, [Wagenfeld]. (10)

1999 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan für die Bentheimer Landschaft- und Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten Rehdener Geestmoor, HA 62, und Rehdener Geestmoor-Regenerationsgebiet, HA 89, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Ulenhof und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], Kurztex, 1 S., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (10)

1999[] Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1998 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)

2000 Nülle, Wolfgang: Zur Populationsökologie von Raubwürger (*Lanius excubitor*) und Neuntöter (*Lanius collurio*) in der Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 97 S., 14 Abb., 16 Ft., 17 Tab., Inst. f. Zoologie, TiHo Hannover, Hannover. (10)

2001 Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm; [u.a] (Bearb.) : Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2000 über die Naturschutzgebiete Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 28 Abb., 22 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Diepholz. (10)

2003[] Germer, Peter; Lohmann, Rita; Most, Annette [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2002 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Renzeler Moor, Nördliches Wietingsmoor, in der Bleckriede und im Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 8 Tab., Anh., Diepholzer Moorniederung BUND, im Auftr. d. Bez.-Reg. Hannover, [o.O.]. (10)

Ricklinger Entenpool (NSG-HA 069)

1978 Rohde, Peter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt 3523 Garbsen./ 135 S., 18 Abb., 8 Tab., 7 Kt., NLFb, Hannover. (11)

1983 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Ricklinger Entenpool" in der Stadt Garbsen, Landkreis

Hannover vom 16. Dezember 1983./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 33, 1119-1120, Hannover. (11)

1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)

1988-1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3522 Garbsen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Rinderweide (NSG-HA 058)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 251, Blatt Hessisch-Oldendorf, Nr. 2246 [N.N. 3821], Nr. 54./ 43 S., 1 Textfig., 1 Lichtdrucktaf., Berlin. (11)

1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)

1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)

1979 Böttcher, Hans[]: Verbreitung des Märzenbechers (*Leucojum vernum*) im gepl. NSG Rinderweide, Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont./ [Unveröff. Kt.], schwarz-weiß, NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1980 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Rinderweide" in der Stadt Hessisch-Oldendorf (Gemarkung Friedrichsburg), Landkreis Hameln-Pyrmont, vom 18. Juli 1980./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 17, 496-498, Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3920 Rinteln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1989 Jäger, Karin: Kartierung der für den Naturschutz wertvollen Flächen im Forstamtsbereich Rinteln und in angrenzenden

Gebieten sowie naturschutzfachliche Beiträge zur Forsteinrichtung 1989 des Staatlichen Forstamtes Rinteln./ [Vervielf. maschr. Ms.], 312 S., 2 Abb., 24 Ft., 93 Tab., 21 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Göttingen. (11)

2000 Niedersächsisches Forstplanungsamt: Biotopkartierung für das Niedersächsische Forstamt Oldendorf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 150 S., Kartenteil, [Wolfenbüttel]. (10)

Rodewalder Lichtenheide (NSG-HA 086)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1982 Bölscher, Bernd: Faunistische Bedeutung der naturräumlichen Einheit Lichtenmoor unter besonderer Berücksichtigung der Avifauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 49 S., 3 Abb., [mr. Tab.], 5 Kt., BR Hannover. (11)

1982 Bölscher, Bernd: Zur Avifauna des Lichtenmoores. Eine Bestandsaufnahme in ausgewählten Bereichen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 1 Tab., 4 Kt., BR Hannover -obere Naturschutzbehörde-. (11)

1982 Wilke, Heinrich: Vegetationskundliche Untersuchungen im Raum Lichtenmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 2 Kt., BR Hannover. (11)

1983 Bölscher, Bernd: Die Brutvögel des geplanten Naturschutzgebietes Lichtenheide und angrenzender Gebiete - Bestandserfassung 1983./ [Vervielf. maschr. Ms.], 45 S., [zr. Abb., 1 Tab.], BR Hannover. (11)

1985 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Rodewalder Lichtenheide" in der Samtgemeinde Steimbke, Landkreis Nienburg/Weser vom 18. Juni 1985./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 18, 499-500, 514-515, Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3322 Steimbke, [farb.], Hannover. (11)

1988 Bölscher, Bernd: Zur Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoorbiotope - Ein Beitrag zur Landschaftsbewertung./ Braunsch. Naturkd. Schr., H. 1, 29-119, 41 Abb., 17 Tab., Braunschweig. (11)

- 1988 Bölscher, Bernhard: Untersuchungen zur Dispersion und Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoor- und Grünlandbiotope: Versuch einer Biotopbewertung./ Diss., 289 S., 92 Abb., 88 Tab., TU Braunschweig, Meppen. (11)
- 1988-1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3322 Rethem (Aller)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3322 Steimbke./ 131 S., 9 Abb., 9 Tab., 1 Taf., 7 Kt., Hannover. (6)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 2000 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Diss., 128 S., 50 Abb., 10 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Hannover. (10)
- 2001 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 63 , H 1, 3-106, 32 Abb., 10 Tab., Münster. (10)

Rodewalder Wiehbuschwiesen (NSG-HA 087)

- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1982 Bölscher, Bernd: Faunistische Bedeutung der naturräumlichen Einheit Lichtenmoor unter besonderer Berücksichtigung der Avifauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 49 S., 3 Abb., [mr. Tab.], 5 Kt., BR Hannover. (11)
- 1982 Bölscher, Bernd: Zur Avifauna des Lichtenmoores. Eine Bestandsaufnahme in ausgewählten Bereichen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 1 Tab., 4 Kt., BR Hannover -obere Naturschutzbehörde-. (11)
- 1982 Wilke, Heinrich: Vegetationskundliche Untersuchungen im Raum Lichtenmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 2 Kt., BR Hannover. (11)

- 1983 Bölscher, Bernd: Die Brutvögel des geplanten Naturschutzgebietes Lichtenheide und angrenzender Gebiete - Bestandserfassung 1983./ [Vervielf. maschr. Ms.], 45 S., [zr. Abb., 1 Tab.], BR Hannover. (11)
- 1985 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Rodewalder Wiehbuschwiesen" in der Samtgemeinde Steimbke, Landkreis Nienburg/Weser vom 09.09.1985./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 24, 692-694, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3322 Steimbke, [farb.], Hannover. (11)
- 1987 Pryswitt, Klaus-Peter: Greifvogel-Zählung im Raum Rodewald (Oktober 1985 - Februar 1986)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 40 , 42-49, 5 Abb., 2 Tab., Peine. (11)
- 1988 Bölscher, Bernd: Zur Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoorbiotope - Ein Beitrag zur Landschaftsbewertung./ Braunsch. Naturkd. Schr., H. 1, 29-119, 41 Abb., 17 Tab., Braunschweig. (11)
- 1988 Bölscher, Bernhard: Untersuchungen zur Dispersion und Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoor- und Grünlandbiotope: Versuch einer Biotopbewertung./ Diss., 289 S., 92 Abb., 88 Tab., TU Braunschweig, Meppen. (11)
- 1988-1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3322 Rethem (Aller)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Panzke, Curt; Rösler, Gerhard: Wiesenvogelschutzprogramm Wiehbuschwiesen. NSG Rodewalder Wiehbuschwiesen, Steimbker Wiehbuschwiesen. Bericht für die Zeit vom 15.1.1989 bis zum 15.12.1989./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S.], Nienburg u. Schessinghausen. (31)
- 1990 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3322 Steimbke./ 131 S., 9 Abb., 9 Tab., 1 Taf., 7 Kt., Hannover. (6)
- 1992 Panzke, Curt; Rösler, Gerhard: Wiesenvogelschutzprogramm des Landkreises Nienburg/Weser für die Steimbker Wiehbuschwiesen. Frühjahrsbericht 1987 bis 1991./ 64 S., 30 Ft., Nienburg. (31)
- 1992[] Panzke, Curt; Rösler, Gerhard: Wiesenvogelschutzprogramm Wiehbuschwiesen. NSG Rodewalder Wiehbuschwiesen, Steimbker Wiehbuschwiesen. 1987 bis 1991./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S., zr. Abb.], Schessinghausen u. Nienburg. (11)

- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

Saupark (NSG-HA 025)

- 1883 Gehrs, Cl.: Verzeichnis der in unmittelbarer Nähe und im grösseren Umkreise der Stadt Hannover beobachteten Mollusken./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 31/32, 33-43, Hannover. (11)
- 1888 Hoffmann, August: Die Lepidopteren-Fauna der Mooregebiete des Oberharzes./ Stett. Entomol. Ztg., Bd. 49, 133-199, Stettin. (11)
- 1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)
- 1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)
- 1907 Brandes, Wilhelm: Forstbotanisches Merkbuch. Nachweis der beachtenswerten und zu schützenden urwüchsigen Sträucher, Bäume und Bestände im Königreich Preußen, Provinz Hannover./ 223 S., 37 Abb., Hannover. (11)
- 1927 Peters, Hermann (Hrsg.): Zwischen Weser und Leine. Aus dem Calenberger Lande mit Grenzgebieten. Ein niedersächsisches Heimatbuch. 1. Band: Natur und wirtschaftliches Leben./ 224 S., 44 Abb., 1 Übersichtskt., Hannover. (11)
- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 265, Blatt Eldagsen, Nr. 2088 [N.N. 3823], Nr. 50./ 57 S., [4 Tab.], Berlin. (11)
- 1927/28 Schoenichen, Walther: Das Wisentgehege im Saupark bei Hannover./ Naturschutz 9 , Nr. 4, 105-109, 12 Abb., 1 Ktsk., Neudamm. (3)
- 1928 Schoenichen, Walter: Das Wisentgehege im Saupark bei Hannover./ Naturschutz 9 , Nr. 4, 11-109, 12 Abb., Neudamm. (11)

- 1930 Füge, B.; Pfennigschmidt, W.; Pietzsch, W.; [u.a.]: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover, (Sonderveröff.), 75-80, 140 S., 2 Taf., Hannover. (25)
- 1931 Heck, Lutz: Der Wisentschutzpark in Springe./ Naturschutz 12 , Nr. 9, 221-224, 5 Abb., Neudamm. (11)
- 1931/32 Heck, Lutz: Ein Besuch im Wisentschutzpark./ Naturschutz 13 , Nr. 8, 163-164, 5 Abb., Neudamm. (3)
- 1933 Brinkmann, Matthias: Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Beiträge zur Avifauna Niedersachsens, insbesondere des Ems- und Wesergebietes, der Landesteile Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Bremen, Lippe sowie Nordwestfalens und des sächsischen Leinetales./ 232 S., 1 Kt., Hildesheim. (5)
- 1938 Seeland, Hermann[]: Die Farnpflanzen der Flora von Hildesheim. 4. Beitrag zur Floristik und Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Mus., Nr. 44, 130 S., Hildesheim. (11)
- 1939 Ellenberg, Heinz: Über Zusammensetzung, Standort und Stoffproduktion bodenfeuchter Eichen- und Buchen-Mischwaldgesellschaften Nordwestdeutschlands./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., H. 5, 135 S., 51 Abb., 14 Tab., Hannover. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)
- 1949 Tenius, Karl: Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Amphibien und Reptilien in der A.Z.H.N. 1948./ Beitr. Naturkd. Nieders. 2 , H. 2, 16-23, Hannover. (11)
- 1951 Behrendt, Leo: Der Saupark bei Springe./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 6 (Der Landkreis Springe), 156-158, Bremen-Horn. (11)
- 1953 Tenius, Karl: Bemerkungen zu den Säugetieren Niedersachsens. 1. Flg./ Beitr. Naturkd. Nieders. 6 , H. 2, 33-40, Osna-brück. (11)
- 1954 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet Saupark, Landkreis Springe und Hameln-Pyrmont./ Amtsbl. Regierung Hannover, St. 6, 49-50, Hannover. (11)
- 1954 Tenius, Karl: Bemerkungen zu den Säugetieren Niedersachsens./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 1, 1-8; H. 2, 33-40; H. 3, 65-78, Hannover. (11)
- 1959 Montag, Alfred[]: Naturschutzgebiet Saupark. [Erläuterungen

- zur Vegetationskarte]./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., [NLVA -N,L,V-], Hannover. (11)
- 1961 Klement, Oscar: Die Flechtenvegetation des Deisters./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 105, 23-30, 4 Abb., Hannover. (11)
- 1961 Türcke, F.: Das Naturschutzgebiet Saupark bei Springe./ Beitr. Naturkd. Nieders. 14 , H. 2, 25-32, 1 Abb., 8 Bi., Hannover. (11)
- 1961 Türcke, F.: Der Saupark in Springe./ Nds. Jäger 6 , Nr. 15, 297-298, Hannover. (11)
- 1965 Nowak, Stefan: Die Moosflora des Weserberglandes./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 109, 49-75, Hannover. (11)
- 1967 Lütgens, Hans: Baustein zur Verbreitung der Froschlurche in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 80-82, Hannover. (11)
- 1968 Munzel, Ernst: Untersuchung über die Vorgeschichte, Gründung und Entwicklung des Sauparks bei Springe. Ein Beitrag zur hannoverschen Jagdgeschichte./ Diss. Univ. Göttingen, 280 S., 20 Abb., Hann. Münden. (12)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1970 Schumann, Hennig: Vorkommen der Skorpionsfliege *Panorpa alpina* (Mecoptera) in der Umgebung von Hannover./ Ber. Naturhist. Ges. Hann. 114, 87-89, Hannover. (25)
- 1971 Munzel, Ernst: Der Saupark bei Springe. Geschichte eines hannoverschen Jagdreviers./ 147 S., [zr. Ft., Abb., Tab.], Stuttgart. (5)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Förster, Manfred[]: Florenliste des Naturschutzgebietes Saupark bei Springe./ [Briefl.], 2 S., [o.O.]. (11)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leineberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)
- 1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 223 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)

- 1975 Förster, Manfred: Vegetationskundliche Beobachtungen in Eichen- und Buchenmischwäldern im Bereich des Staatlichen Forstamtes Saupark bei Springe (Deister)./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 18, 219-237, 6 Tab., Todenmann. (11)
- 1976 Muhle, Hermann: Bericht über die Erstellung eines Epiphytenkatasters in Niedersächsischen Naturwaldreservaten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., 13 Abb., 6 Tab., Göttingen. (11)
- 1982 Friedrich, Ernst Andreas: Gestaltete Naturdenkmale Niedersachsens./ 247 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3922 Hameln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Saupark" vom 09. März 1954 (ABl. RB Han. v. 20.03.1954, S. 49) vom 20. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 2, S. 24, 46-47, Hannover. (11)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11, 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen Avifaun. Jahresberr.]. (11)
- 1987 Behnke, Ulrich: Zur Hydrogeologie des kleinen Deisters (südlich Springe)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 79 S., 28 Abb., 11 Tab., 4 Anl., Univ. Hannover. (6)
- 1988 Kunkel, Rolf Günther: Tierlebensgemeinschaften der Mauer des Sauparks Springe./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 58 S., 21 Abb., FH Hildesheim/Holzminden, Emstal-Balhorn. (11)
- 1991 Drehwald, Uwe; Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutz-

probleme. Moosgesellschaften./ Naturschutz u. Landschaftspf. Nieders., H. 20/9, 202 S., Hannover. (11)

1991 Luckwald, Georg von[]; Wiebusch, Heiko[]; Voigt, Christian[] (Bearb.): Ökologische Risikoanalyse für die Wassergewinnungsanlage Brünninghausen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 61 S., 5 Abb., 15 Ft., 7 Tab., Anh., im Auftr. d. Flecken Coppenbrügge, Helpensen. (11)

1995 Helfenbein, W.: Reife Keiler nicht "vom Fließband"./ Nds. Jäger, H. 19, 1194-1195, Hannover. (40)

1997 Menzel, Joachim: Das Damwild im Saupark Springe./ Nds. Jäger, H. 20, 10-12, Hannover. (40)

2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]: Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 19, 5-122, Hildesheim. (10)

Schiefer Holzer Berg (NSG-HA 077)

1930 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Sibbesse, Nr. 2157. Lfg. 287./ 51 S., 2 Abb., Berlin. (9)

1950 Gross, Julius: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 99/101 u. 183-221, Hannover. (5)

1976 Beller, Josef: Die Problematik des Pflanzenartenschutzes an Hand eines Orchideenvorkommens im Bereich Siebenberge-Sackwald bei Alfeld/Leine./ [Unveröff.] III. Projektarb., 40 S., 5 Tab., 1 Artenli., [28 Ft., 13 Abb., 2 Flurkt., 1 Kt., 1 Ktausschn.], TU Hannover, [Hannover]. (11)

1977 Doebel, Hermann: Floristisch-faunistisches Gutachten über den Schneiderberg (=Schiefer Holzer Berg)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., Alfeld. (31)

1984 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Schiefer Holzer Berg" in der Stadt Alfeld, Landkreis Hildesheim vom 17. August 1984./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 19, 657-660, Hannover. (11)

1985 Riesner, M. (Bearb.): Nutzungskonzept NSG "Schiefer Holzer Berg"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,

L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)

1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen
Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd.
Nieders. 39, H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)

1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutz-
gebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgs-
kontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab.,
Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover.
(10)

2002 Stern, Wolfgang: Bericht über die Erfassung der aktuellen
Wuchsorte der stark gefährdeten Orchideenart *Cypripedium*
calceolus (L.) (Europäischer Frauenschuh) in Niedersachsen im
Jahre 2002./ [Maschr. Ms.], 218 S., 64 Abb., 5 Tab., im Auftr.
d. NLÖ, Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen e.V.,
[o.O.]. (11)

Schilfbruch (NSG-HA 196)

1916 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.):
Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benach-
barten Bundesstaaten. Blatt Bröckel, Lfg. 187./ 53 S.,
1 Übers.-Kt., Berlin. (6)

1920 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Blatt Ütze, Lfg. 232./ 55 S., [zr Tab.], 1 Kt.,
Berlin. (11)

1921 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundes-
staaten. Lfg. 232, Blatt Burgdorf i. H., [N.N. 3526], Nr. 35./
74 S., 6 Fig., [zr. Tab.], Berlin. (11)

1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in
Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der
Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200
000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schrr. Wirt-
schaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2,
83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3526 Burgdorf./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)

2000 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung
Hannover über das Naturschutzgebiet "Schilfbruch" in der

Gemeinde Uetze, Landkreis Hannover, vom 18.05.2000./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 13, 351-353, Hannover. (10)

Schlatt am Friedeholz (NSG-HA 206)

1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3019 Weyhe,
[farb.], Hannover. (6)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3118 Syke./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover.
(11)

2002 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung
Hannover über das Naturschutzgebiet "Schlatt am Friedeholz" in
der Stadt Syke, Landkreis Diepholz vom 15.07.2002./ Amtsbl. RB
Hannover, Nr. 17, 543-544, Hannover. (11)

Schlattbeeke (NSG-HA 189)

1988/1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-:
Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3318 Sulingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover.
(11)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3118 Syke./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover.
(11)

1998 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung
Hannover über das Naturschutzgebiet "Schlattbeeke" in der
Stadt Bassum, Landkreis Diepholz, vom 08.12.1998./ Amtsbl. RB
Hannover, Nr. 27, 828-830, Hannover. (10)

Schmiedebruch (NSG-HA 016)

1836 Meyer, Georg Friedrich Wilhelm[]: Chloris Hanoverana oder nach
den natürlichen Familien geordnete Übersicht der im König-
reiche Hannover wildwachsenden sichtbar blühenden Gewächse und
Farn nebst einer Zusammenstellung derselben nach ihrer Be-
nutzung im Haushalte, in den landwirtschaftlichen Gewerben und
in den Künsten./ 744 S., Göttingen. (11)

1936/37 Schwier, Heinz: Flora der Umgebung von Minden i. W. als Ver-
such einer Pflanzensiedlungskunde dieses Gebiets./ Abhh. Mus.
Naturkd. 7 , H. 3, 80 S., (1936) u. 8 , H. 2, 110 S.,
[1 Abb.], Münster i.W. (7)

1950 Reichelt, Günther: Die Vegetation des Bollseegebietes bei

- Stolzenau und ihre Entwicklungsgeschichte./ [Vervielf. maschr. Ms.], 91 S., 22 Abb., 24 Tab., 13 Kt., Göttingen. (11)
- 1958 Lohmeyer, Wilhelm[]; Tüxen, Reinhold[]: Kurzer Bericht über die Exkursionen./ Angew. Pflanzensoziol., [H.] 15, 181-202, 14 Tab., [1 Sk.], Stolzenau/Weser. (11)
- 1961 Bundesanstalt für Vegetationskartierung (Hrsg.): Vegetationskarten deutscher Flußtäler. Mittlere Weser bei Stolzenau./ Auf Grund systematischer Vorarbeiten von R[einhold] Tüxen, aufgenommen von A. v. Hübschmann, S. Jahn, W. Jahns [u.a.] 1950-1952. Einzelne Nachträge 1954. M. 1:10 000, [farb.], Stolzenau/Weser. (11)
- 1978 Runge, Fritz: Änderungen in den Naturschutzgebieten Westfalens und des Regierungsbezirks Osnabrück in den letzten 20 Jahren./ Mitt. Landesanst. Nordrhein-W. 3, H. III-10, [mr. Abb.], Recklinghausen. (11)
- 1981 Boedecker, J. (Bearb.): Grundlagen- und Pflegeplan für das NSG "Schmiedebruch"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., [1 Pflegeplan, mr. Anl.], BR Hannover -höhere Naturschutzbehörde-, Hannover. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3520 Rehburg-Loccum./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Koesling, Hans-Georg[]; Grosjean, Wolfgang[] (Bearb.): NSG "Schmiedebruch". Pflege- und Entwicklungsplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 81 S., 24 Abb., 7 Tab., 5 Veg.-Tab., 6 Li., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (11)
- 1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

- 1992 Rohde, Peter: Geologische Karte von Niedersachsen. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3520 Loccum./ 144 S., 28 Abb., 21 Tab., 8 Kt., Hannover. (11)
- 1995 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Schmiedebruch" in der Samtgemeinde Landesbergen, Landkreis Nienburg/Weser, vom 10.07.1995./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 18, 719-720, Hannover. (11)
- 2000 Ulrich Lobenstein: Zur Schmetterlingsfauna des mittleren Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Niedersachsen 53 , H. 4, 133-179, 10 Abb., Peine. (10)
- Schnepker Schlatt (NSG-HA 006)**
- 1933[] Pfaffenberg, Kurt[]: Das Schnepker Schlatt b. Heiligenfelde./ [Schr. v.] 24.7.33 (Abschrift), 1 S., Vorwohlde. (11)
- 1947 Dierking, -: [Florenliste - Schnepker Schlatt]./ [Schr. v.] 20.3.1947, 1 S., Syke. (11)
- 1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3119 Vilsen, [farb.], Hannover. (6)
- 1973[um] Klaussner, Peter: Pflanzensoziologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet "Schnepker Schlatt" bei Syke im Landkreis Grafschaft Hoya. (Vegetationskundliche Bestandteile eines seit 38 Jahren unter Naturschutz stehenden Gebietes)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 2 Zei., 5 Tab., 4 Pl., [o.O.]. (11)
- 1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen,

Göttingen. (11)

- 1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3118 Syke./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)
- 1991 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3019 Weyhe, [farb.], Hannover. (11)
- 1993 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Schnepker Schlatt" in der Stadt Syke, Landkreis Diepholz vom 10.06.1993./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 16, 390-393, Hannover. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- Schwarze Heide (NSG-HA 121)**
- 1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 182, Blatt Hildesheim, Nr. 52 [N.N. 3825]/ 64 S., [1 Abb.], Berlin. (11)
- 1949 Seeland, Hermann: Das Salztrift-Hasenohr - Bupleurum tenuissimum - in der Flora von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 21 , 22-25, Hildesheim. (11)
- 1953 Seeland, Hermann; Schenk, Ernst: Die Wildrosen der Umgebung von Hildesheim./ 73 S., Hildesheim. (11)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. III. Neue Funde seltener Blütenpflanzen und Gefäßkryptogamen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , 89-90, Hannover. (11)
- 1964 Schieferdecker, Konrad: Anmerkungen zur Flora von Hildesheim. 1. Nachtrag zu Alt-Hildesheim, 1959, H. 30./ Alt-Hildesheim 35 , 46-55, 47 Abb., Hildesheim. (11)
- 1985 Folger, Josef: Die Vögel des Mühlenberges zwischen Söhre und

- Barienrode./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 9 , 18-21, [3 Abb.],
Hildesheim. (11)
- 1985 Schäfer, Paul: Geographisch-morphologischer Aufbau des Mühlen-
berges bei Söhre-Barienrode./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 9 ,
1-3, [3 Abb.], Hildesheim. (11)
- 1985 Wöldecke, Klaus; Müller, Werner: Zur Schutzwürdigkeit des
Söhrer Mühlenberges aus botanischer Sicht./ Mitt. Orn. Ver.
Hildesheim 9 , 4-17, Hildesheim. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avi-
faunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim
11, 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen
Avifaun. Jahresberr.!). (11)
- 1987 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Schwarze Heide", Gemeinde Diekholzen, Landkreis
Hildesheim vom 09. September 1987./ Amtsbl. RB Hannover,
Nr.24, 705-707, Hannover. (11)
- 1993 Garve, Eckhard: Die gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen im
Landkreis Hildesheim./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 15 ,
80-101, 2 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (11)
- 1993 Schoppe, Rolf: Die Reptilien des Landkreises Hildesheim (Süd-
niedersachsen)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 46 , H. 4, 165-182,
7 Abb., Peine. (11)
- 1997 Becker, Peter; Busche, Gerhard; Möller, Bernhard; [u.a.]:
Avifaunistischer Jahresbericht 1991 bis 1993./ Naturkd. Mitt.
Orn. Ver. Hildesheim 17 , 1-47, Hildesheim. (11)
- 1997 Binnewies, Holger; Gorster, Daniela; Rabe, Birgit; [u.a.]
(Bearb.): Entwicklungskonzept Naturschutzgebiet Schwarze
Heide./ [Unveröff.] 3./4. Proj., 126 S., 32 Abb., 23 Tab.,
5 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ.
Hannover. (28)
- 1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutz-
gebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgs-
kontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab.,
Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover.
(10)
- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]:

Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkd. Mitt.
Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)

Schwarzes Moor bei Resse (NSG-HA 162)

- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in
Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geo-
logischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./
Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschafts-
wiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S.,
1 Kt., Göttingen. (11)
- 1974 Höfle, Hans-Christoph; Schneekloth, Heinrich: Geologische
Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt
Otternhagen, Nr. 3423./ 56 S., 6 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt.,
NLfB, Hannover. (11)
- 1978 Rohde, Peter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000.
Erläuterungen zu Blatt 3523 Garbsen./ 135 S., 18 Abb., 8 Tab.,
7 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3423 Otternhagen, [farb.], Hannover. (11)
- 1988-1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-:
Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Nieder-
sachsen, L 3522 Garbsen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)
- 1993 Alberts, Angelika; Fuchs, Oliver; Kinder, Doris; [u.a.]
(Bearb.): Schwarzes Moor bei Resse. Vegetationskundliche und
faunistische Untersuchungen mit Hinweisen zu Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen./ [Unveröff.] 2. Proj., 106 S., 11 Abb.,
13 Tab., 8 Kt., Anh., Inst. f Landschaftspfl. u. Naturschutz,
Univ. Hannover. (28)
- 1993 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Schwarzes Moor bei Resse" in der Stadt Garbsen und in
der Gemeinde Wedemark, Landkreis Hannover, vom 15.11.1993./
Amtsbl. RB Hannover, Nr. 28, 788-789, Hannover. (11)
- 1996 Herrmann, Stephan; Orth, Lutz (Bearb.): Pflege- und
Entwicklungsplan für das NSG "Schwarzes Moor bei Resse"./
[Vervielf. maschr. Ms.], 61 S., 5 Kt., Anh., im Auftr. d. BR
Hannover, Hannover. (11)
- 1996 Knocke, Ulrich[]: Verlässliche Partner im Naturschutz. Jäger
betreuen Naturschutzgebiet "Schwarzes Moor" bei Resse./ Nds.
Jäger, H. 10, 44-45, Hannover. (40)

1997 Bezirksregierung Hannover; Niedersächsisches Landesamt für Ökologie; Landkreis Hannover; [u.a.]: Projektskizze für ein Naturschutzgroßprojekt des Bundes "Hannoversche Moorgeest"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., Anl., [Hannover]. (11)

1997 Müller-Altheide, Michael; Orth, Lutz (Bearb.): Wasserrechtliche Genehmigungsunterlagen für Wiedervernässungsmaßnahmen im NSG HA 162 "Schwarzes Moor bei Resse"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., 7 Anl., im Auftr. d. BR Hannover, Ingenieurbüro f. Landschafts- u. Freiraumentwicklung Lutz Orth, Hannover. (31)

Schweineberg (NSG-HA 015)

1901 Peter, Albert: Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten, umfassend: das südhannoversche Berg- und Hügelland, das Eichsfeld, das nördliche Hessen mit dem Reinhardswalde und dem Meissner, das Harzgebirge nebst Vorland, das nordwestliche Thüringen und deren nächste Grenzgebiete. 1. Teil. Verzeichnis der Fundstellen pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen; 2. Teil. Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium./ 1. Teil. 323 S.; 2. Teil. 137 S., Göttingen. (11)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 251, Blatt Hameln, Nr. 2087 [N.N. 3822], Nr. 49./ 77 S., 1 Profiltaf., Berlin. (11)

1947 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung des Regierungspräsidenten Hannover über das Naturschutzgebiet "Schweineberg" in Hameln a. Weser./ Amtsbl. Nieders., Nr. 1, S. 9, Hannover. (11)

1959 Ostermeyer, Annemarie: Die Hamelner Naturschutzgebiete./ Der Kluet. Heimatkal. Oberwesergeb., 69-73, Hameln. (5)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1973 Ostermeyer, Annemarie: Florenliste vom Hamelner Naturschutzgebiet Schweineberg./ [Schr. v. 16.3.1973, 3 S.], Hameln. (11)

1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1983 Haeupler, Henning: Das Weserbergland und seine Pflanzenwelt./ 75 S., 82 Abb., Hameln. (11)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte

der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3922 Hameln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der
Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

Sette (NSG-HA 136)

1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in
Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geo-
logischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./
Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr.
Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96,
H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)

1988 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Sette" in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde, Land-
kreis Diepholz vom 21. Oktober 1988./ Amtsbl. RB Hannover,
Nr. 27, 915-917, Hannover. (11)

1994 Büscher, Edith: Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG
Sette. Betr.-Bez. Hemsloh, Forstamt Erdmannshausen mit Vor-
schlägen zur Pflege und Entwicklung./ 24 S., 9 Tab., Braun-
schweig. (11)

1995[] Niedersächsisches Forstplanungsamt[]: [Ornithologische]
Untersuchung des NSG "Sette", Staatl. Forstamt Erdmanns-
hausen./ [Vervielf. maschr. Ms., o. S., mr. Kt., Wolfen-
büttel]. (11)

1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und
Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Hand-
buch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems,
95-588, Oldenburg. (11)

Siedener Moor (NSG-HA 112)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in
Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der
Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200
000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirt-
schaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1,
60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)
- 1981 Delorme, Axel; Leuschner, Hanns-Hubert; Höfle, Hans-Christoph; [u.a.]: Über die Anwendung der Dendrochronologie in der Moorforschung am Beispiel subfossiler Eichenstämme aus niedersächsischen Mooren./ Eiszeitalter u. Gegenwart, Bd. 31, 135-158, 8 Abb., 5 Tab., Hannover. (6)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)/ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Niemeyer, Friedhelm: Erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen gefährdeter Vogelarten, insbesondere des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*), in den bisher nicht bearbeiteten Mooren der Diepholzer Moorniederung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 2 Tab., Anh., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)
- 1982 Luhn, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1983 Delorme, Axel; Leuschner, Hanns-Hubert; Tüxen, Jes; [u.a.]: Der subatlantische Torfeichen-Horizont "Sieden", erneut belegt im Toten Moor am Steinhuder Meer./ Telma, Bd. 13, 33-51, 5 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

- 1988 Garve, Eckhard: Stand des niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms und Bericht von dem Geländetreffen 1987./ Flor. Rundbr. 21 , H. 2, 134-142, Bochum. (11)
- 1988/1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3318 Sulingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Krahn, Birgit: Möglichkeiten einer naturschutzgerechten Bewirtschaftung der Allerbeeke-Niederung südöstlich Sulingen auf der Grundlage vegetationskundlicher Untersuchungen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 101 S., 12 Bi., 7 Tab., 10 Kt., Anh., Univ.-Gesamthochschule Paderborn, Abt. Höxter. (11)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 Kaspereit, Bernhard (Ltg.): Freilandpraktikum Siedener Moor. Ergebnisdokumentation./ [Vervielf. maschr. Ms.], 100 S., Gymnasium Sulingen, Leistungskurs Biologie C 228 (1996). (11)
- 1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 1998 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Siedener Moor" in der Samtgemeinde Siedenburg, Landkreis Diepholz und im Flecken Steyerberg, Landkreis Nienburg vom 07.12.1998./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 27, 830-833, Hannover. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

Sollberg (NSG-HA 169)

- 1968 Herrmann, Rudolf: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Salzhemmendorf, Nr. 3923./ 133 S., 10 Abb., 5 Tab., 3 Fototaf., 1 Kt., Hannover. (6)
- 1975 Waldeck, Harald: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Eschershausen, Nr. 4023./ 189 S., 8 Abb., 20 Tab., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3922 Hameln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3923 Salzhemmendorf, [farb.], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4023 Eschershausen, [farb.], Hannover. (11)
- 1994 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Sollberg" in der Gemarkung Wallensen, Flecken Salzhemmendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 15.09.1994./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 21, 638-639, Hannover. (11)
- 1996 Förster, Anka; Pieper, Natalie; Schlüter, Sven; [u.a.] (Bearb.): Schutzkonzept für Halbtrockenrasen am lth. Ein umsetzungsorientiertes Pflege- und Entwicklungskonzept./ [Unveröff.] 3./4. Proj., 124 S., 15 Abb., 23 Ft., 10 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (31)

Speckenbachtal (NSG-HA 192)

- 1980 Lüttig, Gerd; Meyer, Klaus-Dieter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3320 Liebenau./ 118 S., 9 Abb., 12 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3320 Nienburg (Weser)/ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

- 1999 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Speckenbachtal" in den Gemeinden Borstel und Staffhorst, Samtgemeinde Siedenburg, Landkreis Diepholz und in der Gemeinde Wietzen, Samtgemeinde Marklohe, Landkreis Nienburg vom 18.08.1999./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 19, 603-605, Hannover. (10)

Sprekelsmeer (NSG-HA 157)

- 1982 Diermann, Theda: Genese, anthropogene Beeinflussung der Moore in Niedersachsen und Möglichkeiten des Moorschutzes, dargestellt am Beispiel des Wietingsmoores./ [Unveröff.]
Dipl.-Arb., 201 S., 50 Abb., 40 Ft., 16 Tab., Anh., Univ. Hannover, Hannover. (11)

- 1989/1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3316 Diepholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

- 1992 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet Sprekelsmeer in der Samtgemeinde Kirchdorf, Landkreis Diepholz vom 12.06.1992./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 14, 422-424, Hannover. (11)

- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)

St. Avoid (NSG-HA 091)

- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 265, Blatt Eldagsen, Nr. 2088 [N.N. 3823], Nr. 50./ 57 S., [4 Tab.], Berlin. (11)

- 1985 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "St. Avoid" in der Gemarkung Osterwald, Flecken Salzhemmendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 16. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 34, 991-993, Hannover. (11)

- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,

L 3922 Hameln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

- 1989 Jäger, Karin: Kartierung der für den Naturschutz wertvollen Flächen im Forstamtsbereich Copenbrügge und in angrenzenden

Gebieten sowie naturschutzfachliche Beiträge zur Forsteinrichtung 1989 des Staatlichen Forstamts Coppenbrügge./ [Vervielf. maschr. Ms.], 189 S., 24 Ft., 47 Tab., 31 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Göttingen. (11)

2000 Niedersächsisches Forstplanungsamt: Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG St. AvoId, Niedersächsisches Forstamt Saupark, vereinfachte Betriebsregelung, Stichtag: 1.10.2000./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., [Wolfenbüttel]. (31)

Steimbker Kuhlen (NSG-HA 073)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Evert, Klaus-Jürgen; Warkentin, Helmut: Zur landschaftlichen Entwicklung im Lichtenmoor./ [Unveröff.] Projektarb., 100 S., [mr. Abb.], 6 Kt., Inst. für Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover, Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1982 Bölscher, Bernd: Faunistische Bedeutung der naturräumlichen Einheit Lichtenmoor unter besonderer Berücksichtigung der Avifauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 49 S., 3 Abb., [mr. Tab.], 5 Kt., BR Hannover. (11)

1982 Bölscher, Bernd: Zur Avifauna des Lichtenmoores. Eine Bestandsaufnahme in ausgewählten Bereichen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 1 Tab., 4 Kt., BR Hannover -obere Natur-

schutzbehörde-. (11)

- 1982 Wilke, Heinrich: Vegetationskundliche Untersuchungen im Raum Lichtenmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 2 Kt., BR Hannover. (11)
- 1983 Bölscher, Bernd: Die Brutvögel des geplanten Naturschutzgebietes Lichtenheide und angrenzender Gebiete - Bestandserfassung 1983./ [Vervielf. maschr. Ms.], 45 S., [zr. Abb., 1 Tab.], BR Hannover. (11)
- 1984 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Steimbker Kühlen" in der Gemarkung Steimbke, Samtgemeinde Steimbke, Landkreis Nienburg/Weser vom 14. Juni 1984./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 13, 475-476, 492-493, Hannover. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3322 Steimbke, [farb.], Hannover. (11)
- 1988 Bölscher, Bernd: Zur Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoorbiotope - Ein Beitrag zur Landschaftsbewertung./ Braunschw. Naturkd. Schr., H. 1, 29-119, 41 Abb., 17 Tab., Braunschweig. (11)
- 1988 Bölscher, Bernhard: Untersuchungen zur Dispersion und Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoor- und Grünlandbiotope: Versuch einer Biotopbewertung./ Diss., 289 S., 92 Abb., 88 Tab., TU Braunschweig, Meppen. (11)
- 1988-1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3322 Rethem (Aller)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3322 Steimbke./ 131 S., 9 Abb., 9 Tab., 1 Taf., 7 Kt., Hannover. (6)
- 2000 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Diss., 128 S., 50 Abb., 10 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Hannover. (10)

- 2001 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 63 , H 1, 3-106, 32 Abb., 10 Tab., Münster. (10)

Steinberg bei Wesseln (NSG-HA 074)

- 1930 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Bockenem, Nr. 2158./ 70 S., 1 Abb., 1 Kt., Berlin. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Nachtrag zu: Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 46, 56 S., Hildesheim. (11)
- 1959 Schieferdecker, Konrad: Anmerkungen zur Flora von Hildesheim./ Alt-Hildesheim 30 , 18-35, 71 Abb., Hildesheim. (11)
- 1983 Garve, Eckhard: Bericht vom 1. Geländetreffen 1983 des Niedersächsischen Erfassungsprogramms von Pflanzenarten./ Gött. Flor. Rundbr. 17 , H. 1/2., S. 100, Göttingen. (11)
- 1983 Hofmeister, Heinrich: Floristische und pflanzensoziologische Untersuchungen am Steinberg bei Wesseln./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 7 , 41-53, [2 Ft.], Hildesheim. (11)
- 1984 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Steinberg bei Wesseln" in der Stadt Bad Salzdetfurth im Landkreis Hildesheim vom 20. Juni 1984./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 15, 525-527, Hannover. (11)
- 1984 Theunert, Reiner: Prunella laciniata auf dem Steinberg im MTB 3926/1./ Gött. Flor. Rundbr. 18 , H. 1/2., S. 31, Göttingen. (11)
- 1985 Guhl, Wolfram; Luginbühl, Reiner; Wachowius, Wolfgang (Bearb.): Das Naturschutzgebiet "Steinberg bei Wesseln". Beschreibung, Programm zur Pflege und Entwicklung, Vorschläge für eine Erweiterung des Schutzgebietes./ [Unveröff.] 4. Proj.-Arb., 138 S., [mr. Ft.], 9 Tab., 14 Kt., Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3926 Bad Salzdetfurth./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)

- 1987 Burgdorf, Maren; Genuit-Leipold, Hannelore; Hallerstede, Anne; [u.a.]: Floristische und vegetationskundliche Beobachtungen der Botanischen Arbeitsgruppe im Jahr 1987./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11, 39-61, Hildesheim. (11)
- 1991 Garve, Eckhard: Herbarbelege der in Niedersachsen verschollenen Gefäßpflanzenarten am Göttinger Universitäts-herbarium (GOET)./ Braunschw. Naturkd. Schr. 3 , H. 4, 877-893, 2 Tab., Braunschweig. (11)
- 1992 Janßen, Christiane: Flora und Vegetation von Halbtrockenrasen (Festuco - Brometea) im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung ihrer Isolierung in der Agrarlandschaft./ Braunschw. Geobot. Schr., H. 2, 179 S., 34 Abb., 46 Tab., Anh., Diss., [o.O.]. (11)
- 1993 Schoppe, Rolf: Die Reptilien des Landkreises Hildesheim (Süd-niedersachsen)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 46 , H. 4, 165-182, 7 Abb., Peine. (11)
- 1994 Galland, Bernd: Naturschutz in der Kulturlandschaft - dargestellt am Beispiel des Lebensraumes "Kalk-Halbtrocken-rasen"./ Hildesheimer Jb., 77-90, [zr. Abb.], Hildesheim. (10)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)
- 1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutz-gebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)
- 1998 Melber, Albert: Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen./ Drosera, H. 1, 19-29, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)
- 2000 Schmidt, Ludger; Sprick, Peter; Hahlbohm, Hans-Heinrich [u.a.]: 2. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 1, 103-122, 1 Abb., Braunschweig. (10)
- 2000 Stuke, Jens-Hermann; Wolff, Danny; Hondelmann, Peter [u.a.]: Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen und Bremen 3./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 1, 139-147, Braunschweig. (10)
- 2001 Assing, Volker: Ameisen./ Natur u. Landschaft im Ldkrs.

Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 90-91, 1 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Assing, Volker: Kurzflügelkäfer./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 72-76, 2 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Burgdorf, Maren: Farn- und Blütenpflanzen./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 31-38, 6 Abb., 2 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Drewes, Barbara; Lehmhus, Jörn: Grabwespen und Bienen./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 82-89, 2 Abb., 2 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Grein, Günter: Heuschrecken./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 96-98, 3 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Hofmeister, Heinrich; Prüß, Ulrike; Sprick, Peter [u.a.]: Schutz und Pflege./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 128-135, 3 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Hofmeister, Heinrich: Vegetation./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 23-30, 5 Abb., 4 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Hondelmann, Peter: Schwebfliegen./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 92-95, 1 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Jahnke, Hans: Geologie./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 15-22, 3 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Jurkurat, Frank: Moose./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 39-43, 5 Abb., 2 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Lill, Karsten: Schnecken./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 110-116, 5 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Melber, Albert: Wanzen./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei

Wesseln), 99-104, 1 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Merker, Karl: Kriechtiere und Lurche./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 117-119, 2 Abb., Hildesheim. (10)

2001 Nickel, Herbert: Zikaden./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 105-109, 1 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Sprick, Peter; Schmidt, Ludger: Käfer (ohne Kurzflügelkäfer)./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 52-71, 9 Abb., 5 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Tänzer, Jochen: Tagfalter./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 77-81; 4 Abb., Hildesheim. (10)

2001 Vogel, Fritz: Flechten./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 44-46, 4 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Voigt, Horst: Vögel./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 120-121, 3 Abb., 2 Tab., Hildesheim. (10)

2001 Weber, Ulrich: Zusammenfassung./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 9-14, 4 Abb., Hildesheim. (10)

2001 Wöldecke, Klaus: Pilze./ Natur u. Landschaft im Ldkrs. Hildesheim (Mitt. Paul-Feindt-Stiftung), H. 2 (Der Steinberg bei Wesseln), 47-51, 5 Abb., 3 Tab., Hildesheim. (10)

Steinbrinker - Ströhener Masch (NSG-HA 153)

1952 Kumerloeve, Hans: Noch brütet der Goldregenpfeifer in Nordwestdeutschland./ Kosmos 48 , H. 12, 560-563, Stuttgart. (-)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./

Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3518 Uchte./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Niemeyer, Friedhelm[]; Beckmann, Matthias[]; Krahn, Birgit[]; [u.a.] (Bearb.): Avifaunistische Bestandsaufnahme 1990 in den geplanten Naturschutzgebieten Großes Moor bei Uchte, Ströhener und Steinbrinker Masch. Entomologische Bestandsaufnahme 1990 im Naturschutzgebiet Großes Renzeler Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (31)
- 1990 Niemeyer, Friedhelm[]; Beckmann, Matthias[]; Krahn, Birgit[]; [u.a.] (Bearb.): Avifaunistische Bestandsaufnahmen 1990 in den geplanten Naturschutzgebieten Großes Moor bei Uchte, Ströhener und Steinbrinker Masch./ [Vervielf. maschr. Ms.], 32 S., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (31)
- 1991 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Steinbrinker-Ströhener Masch" in der Samtgemeinde Uchte, Landkreis Nienburg (Weser), sowie der Gemeinde Wagenfeld, Landkreis Diepholz vom 4. November 1991./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 24, 759-760, Hannover. (11)
- 1992 Adler, Steffen: Libellen packen im Neustädter Moor - Renzeler Moor und Umgebung. Diepholzer Moorniederung (Landkreis Diepholz - Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 188 S., 3 Abb., 5 Diagr., 9 Tab., 11 Kt., Anh., BUND-Proj., Hamburg. (11)
- 1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)

Steinbruch Holzmühle (NSG-HA 090)

- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 265, Blatt Eldagsen, Nr. 2088 [N.N. 3823], Nr. 50./ 57 S., [4 Tab.], Berlin. (11)
- 1985 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Steinbruch Holzmühle" in der Stadt Springe, Landkreis Hannover vom 13. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 34, 993-995, Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3922 Hameln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Stuckenstein-Eichen (NSG-HA 131)

- 1970 Gerlach, Albrecht[]; Krause, Albrecht[]; Meisel, Klaus[]; [u.a.]: Vegetationsuntersuchungen im Solling. (Beiträge zum Internationalen Biologischen Programm - Sollingprojekt)./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 5, 75-135, [1 Kt., zr. Abb u. Tab.], Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4322 Hötter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1996[] Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Waldentwicklung Solling. Fachgutachten./ Schriftenr. Waldentwicklung Nieders., H. 5, 149 S., [zr. Abb. u. Kt.], Anl., Wolfenbüttel. (11)
- 1998 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Stuckenstein-Eichen" in der Stadt Holzminden, Landkreis Holzminden, vom 17.08.1998./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 19, 587-590, Hannover. (10)
- 2003 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Stuckensteineichen, Stichtag 1.10.2001./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., Wolfenbüttel. (31)

Südhang des Thüster Berges (NSG-HA 140)

- 1931 Tüxen, Reinhold: Die Pflanzendecke zwischen Hildesheimer Wald und Ith in ihren Beziehungen zu Klima, Boden und Mensch./ Sonderabdr. aus: Barner, W.: Unsere Heimat. Das Land zwischen

Hildesheimer Wald und Ith. 131 S., 5 Abb., 18 Taf., 2 Kt.,
Hildesheim. (11)

- 1968 Herrmann, Rudolf: Geologische Karte von Niedersachsen
1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Salzhemmendorf, Nr. 3923./
133 S., 10 Abb., 5 Tab., 3 Fototaf., 1 Kt., Hannover. (6)
- 1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leine-
berglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 ,
30 Kt., Göttingen. (11)
- 1984 Hartmann, Rainer; Heide, Karin von der; Weinberg,
Hans-Joachim: Landschaftsökologisches Gutachten über den Ith
und den Thüster Berg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 157 S.,
40 Abb., 19 Tab., 1 Taf., 11 Kt., 1 Anl., im Auftr. d. BR
Hannover, Göttingen. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3922 Hameln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3923 Salzhemmendorf, [farb.], Hannover. (11)
- 1989 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Südhang des Thüster Berges" Flecken Salzhemmendorf,
Landkreis Hameln-Pyrmont vom 28. Juli 1989./ Amtsbl. RB Hanno-
ver, Nr. 18, 506-508, Hannover. (11)
- 1989 Luckwald, Georg von (Bearb.): Erstinstandsetzung. 1. Teilab-
schnitt NSG "Südhang des Thüster Berges" - Dokumentations-
bericht -./ [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., 11 Ft., Anh., im
Auftr. d. Lkrs. Hameln-Pyrmont, Helpensen. (31)
- 1990 Luckwald, Georg von; Wiebusch, Heiko; Voigt, Christian
(Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet
"Südhang des Thüster Berges"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 73 S.,
9 Abb., 24 Ft., 7 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover,
Helpensen. (11)
- 1992 Luckwald, Georg von (Bearb.): NSG "Südhang des Thüster
Berges". Erstinstandsetzung 2. und 3. Teilabschnitt. -
Dokumentationsbericht - ./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., im
Auftr. d. Lkrs. Hameln-Pyrmont, Helpensen. (31)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders
stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk
Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im
Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)

- 1998 Rudolph, Dagmar: Die Pflanzengesellschaften im Naturschutzgebiet "Südhang des Thüster Berges" in Abhängigkeit vom Grad der Eutrophierung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 85 S., 13 Abb., 21 Tab., Anh., Inst. f. Geobotanik, Univ. Hannover. (31)
- 1999 Hettwer, Christoph: Schattenhangwälder und Felsspalten--Gesellschaften auf Jura-Gestein im Alfelder Bergland (Süd-Niedersachsen)./ Tuexenia, Nr. 19, 153-171, 1 Abb., 4 Tab., Göttingen. (10)

Südliche Burgberghänge (NSG-HA 166)

- 1910 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stadtoldendorf, Lfg. 152./ 28 S., 1 Taf., Berlin. (6)
- 1929 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 289, Blatt Holzminden, Nr. 2297 [N.N. 4122], Nr. 7./ 71 S., [2 Tab.], 1 Taf., Berlin. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4122 Holzminden, [farb.], Hannover. (11)
- 1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1985 Stübe, M.: Die Waldvegetation des Burgberges bei Bevern, Landkreis Holzminden und ihre Bedeutung für den Naturschutz./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Univ.-GH Paderborn, Abt. Höxter. (-)
- 1986 Horch, D.: Kalkhalbtrockenrasen als prägendes Element der Vegetation am Südrand des Burgberges bei Bevern, Kreis Holzminden./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 85 S., Univ./GH Paderborn, Abt. Höxter, Höxter. (-)
- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4123 Stadtoldendorf, [farb.], Hannover. (11)
- 1993 Böhling, Wilfried: Auswertung von Daten einer fau-

- nistisch-ökologischen Untersuchung an Schmetterlingen und Heuschrecken im geplanten Naturschutzgebiet "Südliche Burgberghänge" (524), Landkreis Holzminden./ [Vervielf. maschr. Ms.], 108 S., 78 Abb., 21 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Hötter. (11)
- 1993 Lange, Andreas; Preußing, Markus: Tagfalterbeobachtungen am Burgberg bei Bevern (Landkreis Holzminden) und ihre Auswertung für ein Naturschutzkonzept./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 9 Abb., 4 Ft., 7 Tab., 1 Kt., Wiesbaden. (11)
- 1994 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Südliche Burgberghänge" in der Gemeinde Golmbach und im Flecken Bevern, Samtgemeinde Bevern, Landkreis Holzminden, vom 07.03.1994./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 7, 179-183, Hannover. (11)
- 1995 Lange, Andreas; Preussing, Markus: Tagfalter (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea, Zygaenoidea) am Burgberg bei Bevern (Landkreis Holzminden, Niedersachsen) und ihre Bedeutung für ein Naturschutzkonzept./ Braunschw. Naturkundl. Schr., Bd. 4, H. 4, 841-862, 4 Abb., 5 Tab., Braunschweig. (11)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)
- 1997 Bartram, Ute: Artenreiche Grünlandgesellschaften im Nördlichen Sollingvorland und in Teilen des Ith-Hils-Berglandes./ Unveröff. Dipl.-Arb., Albrecht-von-Haller-Inst. f. Pflanzenwiss., Georg-August-Univ. Göttingen. (31)
- 1997 Joger, Hans Günter: Artenschutzkonzept für die Zielart Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*) zur Sicherung ihres Schwerpunktorkommens im Landkreis Holzminden./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., Anh., im Auftr. d. NLÖ-FfN, Göttingen. (10)
- 1998/99 Büscher, Edith [Bearb.]: Vegetationskundliche Untersuchungen auf Grünflächen der Revierförstereien Wilmeröder Berg, Heidbrink und Burgberg im Forstamt Grohnde mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., Anh., im Auftr. d. NFP, Glentorf/ Königslutter. (10)
- 2002 Stern, Wolfgang: Bericht über die Erfassung der aktuellen Wuchsorte der stark gefährdeten Orchideenart *Cypripedium calceolus* (L.) (Europäischer Frauenschuh) in Niedersachsen im Jahre 2002./ [Maschr. Ms.], 218 S., 64 Abb., 5 Tab., im Auftr. d. NLÖ, Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen e.V.,

[o.O.]. (11)

Sundern (NSG-HA 004)

- 1931 Anonymus[]: Neues Naturschutzgebiet in Hannover./ Naturschutz 12 , Nr. 9, 37-38, Neudamm. (11)
- 1931 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung zum Schutze des Sundern (Gemarkung Hemmingen), Landkreis Hannover./ Amtsbl. Regierung Hannover, St. 14, 60-61, Hannover. (11)
- 1933 Pieper, W.: Bericht über das Vogelschutzgebiet "Sundern" für das Jahr 1932./ 2 S., Hannoverscher Verein für Vogelkunde und Vogelpflege, Hannover. (11)
- 1936 Pieper, W.: Bericht über das Vogelschutzgebiet "Sundern" bei Hannover für die Jahre 1934 u. 1935./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., Hannover. (11)
- 1947 Schaarschmidt, Albert: Bemerkungen zu der Schmetterlings-Fauna der weiteren Umgebung Hannovers./ Rundbr. AZHN 1 , [Nr. 3], 22-24, [vervielf. maschr. Ms.], Hannover. (11)
- 1959 Dietz, Curt: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Niedersachsen 1:25 000. Blatt Hannover, Nr. 3624./ 177 S., 13 Abb., 5 Tab., 3 Taf., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1959 Hollstein, Wilhelm: Bodenverhältnisse./ In: Dietz, Curt: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3624, 110-116, 1 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)
- 1961[] Montag, Alfred[] [Bearb.]: Erläuterungsbericht zur Vegetationskarte des Naturschutzgebietes Sundern./ [Maschr. Ms.], 12 S., [NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)
- 1961 Wilmers, Fritz[]; Montag, Alfred[] (Bearb.): Vegetationskarte des Naturschutzgebietes Sundern, Gemarkung Hemmingen, Landkreis Hannover./ Aufgenommen 1960 [unveröff.], M. 1:10 000, [farb., 13 Tab.], NLVA -NuL-, Hannover. (11)
- 1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1978 Wilke, Heinrich: Naturschutzgebiet "Sundern". Bestandsaufnahme und Pflegevorschläge./ [Maschr. Ms.], 39 S., 7 Abb., 3 Tab., 2 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1983 Nieling, Thomas: Naturschutzgebiet "Sundern". Erfassung 1983./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., 9 Abb., [2 Kt.], im Auftr. d. BR Hannover. (11)

- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3724 Hannover./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988 Liebsch, H.[]; Wedemeyer, A.[]: Ökologische Begutachtung des NSG "Sundern". Erfassung und Beurteilung von Fauna und Flora unter Einbeziehung der geplanten Trassenlage der Ortsumgehung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 137 S., 10 Abb., 28 Tab., im Auftr. d. Amtes f. Straßen- u. Brückenbau Hannover, Bremen. (11)
- 1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)
- 1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)
- 1995 Aboling, Sabine: Floristische Bestandsaufnahme im NSG Sundern 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., 20 Abb., Anl., Hemmingen. (11)
- 1995[] Naturschutzbund Deutschland, Gruppe Hemmingen: Naturschutzgebiet "Sundern", ein einzigartiger Lebensraum ist bedroht./ 10 S., [Hemmingen]. (11)
- 1999 Thye, Konrad: Avifaunistischer Sammelbericht./ HVV Info 1, 8-19; Info 2, 14-32, Hannover. (10)

Teufelsbad (NSG-HA 041)

- 1933 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Erläuterungen zu Blatt Bückeburg, Nr. 2017 [N.N. 3720], Lfg. 330./ 69 S., [1 Abb., 4 Tab., 2 Taf.], Berlin. (11)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. III. Neue Funde seltener Blütenpflanzen und Gefäß-

kryptogamen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , 89-90, Hannover.
(11)

- 1970 Preising, Ernst[]; Kulke, Wilhelm[] (Bearb.): Archiv schutzwürdiger Gebiete in Niedersachsen. Teufelsbad./ [Unveröff.], 15 S., 6 Bi., 9 Anl., [NLVA -NuL-, Hannover]. (11)
- 1973 Dierschke, Hartmut[]; Hülbusch, Karl-Heinrich[]: Eschen-Erlen-Quellwälder am Südrand der Bückeberge bei Bad Eilsen, zugleich ein Beitrag zur örtlichen pflanzensoziologischen Arbeitsweise./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 153-164, Göttingen. (11)
- 1973 Dierßen, Klaus: Die Cratoneurum-Gesellschaft einiger Quellbäche in den Bückebergen bei Bad Eilsen./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 22 - 27, Göttingen. (11)
- 1975 Regierungspräsident in Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Teufelsbad" im Landkreis Grafschaft Schaumburg./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 22, 911-913, Hannover. (11)
- 1981 Förster, Manfred: Waldgesellschaften der Bückeberge./ Tuexenia N.S., Nr. 1, 213-231, 7 Tab., Göttingen. (11)
- 1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)
- 1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3720 Stadthagen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Tiefe Sohle (NSG-HA 167)

- 1922 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 233, Blatt Rinteln, [N.N. 3820], Nr. 53./ 46 S., 1 Fig., Berlin. (11)
- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 251, Blatt Hessisch-Oldendorf, Nr. 2246 [N.N. 3821], Nr. 54./ 43 S., 1 Textfig., 1 Lichtdrucktaf., Berlin. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte

der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3920 Rinteln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Tiefe Sohle" in der Stadt Rinteln, Landkreis Schaumburg und im Flecken Aerzen, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 9.12.1994./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 28, 915-919, Hannover. (11)

1999 Funcke, Jürgen [Bearb.]: Gutachten zur Pflege und Entwicklung der Naturschutzgebiete HA 163 "Tonstich bei Goldbeck" und HA 167 "Tiefe Sohle"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 73 S., 21 Abb., 5 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (10)

Töneböns Teiche (NSG-HA 072)

1916 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Kirchhosen, Lfg. 182./ 58 S., 2 Textabb., 1 Taf., Berlin. (6)

1967 Lütgens, Hans: Baustein zur Verbreitung der Froschlurche in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 80-82, Hannover. (11)

1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)

1976 Barthel, Peter; Probst, Ursula: Das Vorkommen der seltenen Reiher (Ardeidae) in Südniedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 29 , H. 1/2, 46-51, Hannover. (11)

1976 Jung, Klaus: Die vogelkundliche Bedeutung der Tönebönteiche. Eine Artenliste./ (Vervielf. maschr. Ms.), 9 S., Hameln. (11)

1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H. 1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)

1984 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Töneböns Teiche" in der Stadt Hameln, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 09. Mai 1984./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 11, 396-398, Hannover. (11)

1984 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3922 Hameln Süd, [farb.], Hannover. (11)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte

der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3922 Hameln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)

Tonstich bei Goldbeck (NSG-HA 163)

- 1922 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundes-
staaten. Lfg. 233, Blatt Rinteln, [N.N. 3820], Nr. 53./ 46 S.,
1 Fig., Berlin. (11)
- 1986 Bosse, Helke (Bearb.): Hochmoor bei Goldbeck. Vegetations-
kundliches Gutachten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., Anl.,
im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3920 Rinteln./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)
- 1994 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzge-
biet "Tonstich bei Goldbeck" in der Stadt Rinteln, Landkreis
Schaumburg und im Flecken Aerzen, Landkreis Hameln-Pyrmont vom
09.08.1994./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 19, 586-588, Hannover.
(11)
- 1999 Funcke, Jürgen [Bearb.]: Gutachten zur Pflege und Entwicklung
der Naturschutzgebiete HA 163 "Tonstich bei Goldbeck" und HA
167 "Tiefe Sohle"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 73 S., 21 Abb.,
5 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (10)

Torfmoor (NSG-HA 099)

- 1865 Dauber, L.: Verzeichnis der in der Umgebung von Holzminden
ohne künstliche Pflege und Veranstaltung wachsenden
Phanerogamen und Filicoiden./ Nachr. Herzogl. Gymnasium zu
Holzminden. (--,34)
- 1920 Conwentz, Hugo[]: Schaffung von Moorschutzgebieten./ Beitr.
Naturdenkmalpfl., Bd. 6, 16-37, Berlin. (11)
- 1938 Finke, Karl: Die Großschmetterlinge Südhannovers besonders der
Umgebung Göttingens./ 120 S., Göttingen. (11)
- 1943 Tacke, Eberhard: Die Entwicklung der Landschaft im Solling./
Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 13,
213 S., 14 Abb., 36 Tab., Oldenburg. (11)
- 1949 Knörzer, Karl-Heinz: Die Vegetation des Torfmoores im Solling
und die nacheiszeitliche Waldgeschichte dieses Gebirges auf
Grund von Pollenuntersuchungen./ [Vervielf. maschr. Ms.],

- 94 S., 11 Abb., Anl., Göttingen. (11)
- 1961 Steckhan, Hans-Ulrich: Pollenanalytisch-vegetationsgeschichtliche Untersuchungen zur frühen Siedlungsgeschichte im Vogelsberg, Knüll und Solling./ Flora, Bd. 150, 514-551, 6 Abb., 4 Tab., Jena. (41)
- 1963 Philippi, Georg: Beiträge zur Moosflora um Göttingen./ Göttinger Jb., 53-58, Göttingen. (35)
- 1967 Schneekloth, Heinrich: Vergleichende pollenanalytische und 14 C-Datierung an einigen Mooren im Solling./ Geol. Jb. 84 , 717-734, 2 Tab., 9 Abb., [o.O.]. (11)
- 1968[] Gerlach, Albrecht: Wald- und Forstgesellschaften im Solling./ [Unveröff.] Staatsexamensarbeit, 81 S., 13 Abb., 9 Tab., Veg.-Kt., Göttingen. (11)
- 1974 Herrmann, Axel; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Sievershausen, Nr. 4223./ 82 S., 8 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)
- 1982 Montag, Alfred[]; Bostelmann, Rolf[]; Peters, Jürgen (Bearb.): Erfassung und Bewertung der Pflanzengesellschaften im Maßstab 1:200 im Naturdenkmal "Moor auf dem Moosberg" und im Naturschutzgebiet "Mecklenbruch"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., Anl., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1982 Peters, Jürgen[]: Pflegeplan für das Naturdenkmal "Moor auf dem Moosberg" (Torfmoor)./ [Unveröff.], 1 Pl., im Auftr. d. NLVA [-N,L,V-, Hannover]. (11)
- 1983 Schneekloth, Heinrich; Jensen, Uwe; Beug, Hans-Jürgen: Die Moore in Niedersachsen. 8. Teil. Bereich der Blätter Kassel und Goslar der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 8, 88 S., [zr. Kt.], Göttingen. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4322 Hörter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Torfmoor" in der Stadt Holzminden, Landkreis

- Holzminden vom 22. Mai 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 15, 465-466, Hannover. (11)
- 1989 Montag, Alfred: Erfahrungen mit Hochmoor-Renaturierungsprojekten im Solling./ Telma, Beih. 2, 265-277, 2 Abb., Hannover. (11)
- 1996[] Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Waldentwicklung Solling. Fachgutachten./ Schriftenr. Waldentwicklung Nieders., H. 5, 149 S., [zr. Abb. u. Kt.], Anl., Wolfenbüttel. (11)
- 1998 Waesch, Gunnar: Flora und Vegetation der Naturschutzgebiete Torfmoor und Mecklenbruch im Solling./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 123 S., 26 Abb., 32 Tab., Einbandtasche m. 4 Tab., 9 Kt., Albrecht-Haller-Inst. f. Pflanzenwiss., Univ. Göttingen. (10)
- 1998 Waesch, Gunnar: Vegetationskundliche Daueruntersuchungen in den Naturschutzgebieten Mecklenbruch und Torfmoor im Solling (Landkreis Holzminden) unter besonderer Berücksichtigung von zukünftigen Pflegemaßnahmen. Bericht für das Jahr 1998 (Ersteinrichtung)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., 14 Abb., 1 Tab., [zr. Veg.-Tab., im Auftr. d. BR Braunschweig], Hildesheim. (10)
- 2000 Waesch, Gunnar: Die Naturschutzgebiete "Torfmoor" und "Mecklenbruch" im Solling (Süd-Niedersachsen). Flora, Vegetation, Ökologie./ Tuexenia, Nr. 20, 91-117, 5 Abb., 11 Tab., Göttingen. (10)
- 2001 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet und Waldschutzgebiet Wälder und Moore im Hochsolling, Hellental, Stichtag: 1.10.2001./ [Vervielf. maschr. Ms.], 90 S, Anl., Wolfenbüttel. (31)
- Trunnenmoor (NSG-HA 047)**
- 1916 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Fuhrberg, Lfg. 187./ 59 S., 1 Übersichtskt., Berlin. (6)
- 1964 Rettig, Klaus: Lurche und Kriechtiere des Kreises Burgdorf./ Jb. Kreis Burgdorf, 45-47, [1 Abb.], Burgdorf. (5)
- 1965 Rettig, Klaus: Baustein zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 3, 47-50, Hannover. (11)
- 1966 Rettig, Klaus: Weitere Fundorte von Amphibien und Reptilien./

- Beitr. Naturkd. Nieders. 19 , H. 3/4, 40-41, Hannover. (11)
- 1970 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3425 Fuhrberg, [farb.], Hannover. (6)
- 1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landesk. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. A1, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1974 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten in Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Trunnenmoor" in den Gemarkungen Kleinburgwedel und Wettmar, Ldkr. Burgdorf, v. 31. Januar 1974./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 3, 38-40, Lüneburg. (11)
- 1974 Schumann, Hennig: Vermehrung und Schwund unter den Vögeln eines Geländes nordöstlich von Hannover im Verlauf von drei Jahrzehnten./ Vogelkd. Berr. Nieders. 6 , H. 3, 97-106, [1 Sk.], Wilhelmshaven. (11)
- 1976 Albert, Gudrun; Minde, Heilke: Rhopalocera und Odonaten im Trunnenmoor./ [Unveröff.] Studienarb. im Fach Biologie, 167 S., 26 u. 60 Abb., 4 Tab., 9 u. 16 Sk., 2 Diagr., [2 Kt., TU Hannover], Hannover. (11)
- 1976 Wiegand, Gerhard: Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Chemismus und Makrophytenvegetation stehender Gewässer in Niedersachsen./ Diss., 113 S., 28 Abb., 21 Tab., Math.-Naturwiss. Fak., Georg-August-Univ., Göttingen. (11)
- 1977 Ecke, Gunnar[]: Pflegeplan für das Naturschutzgebiet Trunnenmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1977 Müller, A.[]; Nöthlich, Thomas[]; Omote, Juichi[]: Untersuchung der Schutzwürdigkeit und Aufstellung eines Pflegeplans für das Naturschutzgebiet Trunnenmoor/Weißes Moor bei Kleinburgwedel./ [Unveröff.] 4. Projekt, 124 S., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (28)
- 1978 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz und Landschaftspflege- (Bearb.): Landschaftsprogramm Niedersachsen 1978. Pflegeplan für einen Moorbereich im NSG Trunnen-

- moor./ [Unveröff.], M. 1:5 000, [farb.], Hannover. (11)
- 1980 Quast, Joh. G.: Landschaftsökologisches Gutachten über die Beeinflussung des Landschaftshaushaltes im Raum Fuhrberg, Berkhof, Lindwedel, Elze durch die Grundwassernutzung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 126 S., 15 Abb., 15 Tab., 4 Kt., Anh., Hannover. (11)
- 1984[] Lehmann, Thomas: Libellen im NSG Trunnenmoor. 1982-1984./ 31 S., [zr. Abb.], Burgwedel. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3524 Hannover Nord./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Vahle, Hans-Christoph: Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen. Verbreitung, Gefährdung und Schutz./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 5, 85-130, 5 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)
- 1992 Gündel, Detlef; Kempgen, Evita; Rosenberger, Claus (Bearb.): Pflege- und Entwicklungskonzept für das NSG Trunnenmoor./ [Unveröff.] 3./4. Proj.-Arb., 200 S., 21 Abb., 10 Tab., 2 Kt., Anh., 56 Veg.-Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)
- Tuchtberg (NSG-HA 119)**
- 1965 Nowak, Stefan: Die Moosflora des Weserberglandes./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 109, 49-75, Hannover. (11)
- 1975 Waldeck, Harald: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Eschershausen, Nr. 4023./ 189 S., 8 Abb., 20 Tab., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1985 Brinkoch, Martina; Jork, Frank H.: Kalkmagerrasen am Nordrand der deutschen Mittelgebirge./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 221 S., 57 Abb., 34 Tab., 2 Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u.

Natursch., Univ. Hannover. (11)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1987 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Tuchtberg", Samtgemeinde Eschershausen, Landkreis Holzminden vom 27. April 1987./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 13, 400-402, Hannover. (11)

1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4023 Eschershausen, [farb.], Hannover. (11)

1989 Luckwald, Georg von; Wiebusch, Heiko (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Tuchtberg"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 61 S., 2 Abb., 36 Ft., Anh., im Auftr. d. BR. Hannover, Helpensen. (31)

1993 Jacobs, Axel; Regnery-Meyer, Heinrich; Uelzmann, Silke (Bearb.): Schaf in Sicht. Umweltfreundliche Landwirtschaft und Biotopschutz am Beispiel eines Beweidungskonzeptes für Kalkmagerrasen im Landkreis Holzminden./ [Unveröff.] 4. Proj., Teil 1: Erläuterungsbericht, 151 S., 38 Abb., 10 Ft., 25 Tab.; Teil 2: Kartierung; Planungsmappe, Inst. f. Landesplanung u. Raumforschung, Univ. Hannover. (11)

1994 Garve, Eckhard: Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 30/1-2, 895 S., Hannover. (11)

Unter dem Idtberg (NSG-HA 139)

1973 Rühl, Arthur: Waldvegetationsgeographie des Weser-Leineberglandes./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen R. A 101 , 30 Kt., Göttingen. (11)

1979 Nottbohm, Gerd: Die Schöne Landdeckelschnecke (*Pomatias elegans* (Müll.)) im Gebiet der mittleren Leine./ Beitr. Naturkd. Nieders. 32 , H. 1/2, 15-20, 5 Abb., Hannover. (11)

1982 Hartmann, Karin: Vegetationskundliche Gliederung der Laubwälder des Forstamtes Grünenplan (Hils-Bergland)./ Schriftl. Hausarb., (Prof. Dierschke) Göttingen. (34,--)

1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4124 Einbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-

nover. (11)

- 1985 Kastl, Siegfried[]; Korn, Susanne (Bearb.): Grundlagen-
erhebung und Vorschläge zur Ausweisung eines Landschafts-
schutzgebietes "Hils"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 60 S.,
1 Abb., 3 Tab., Anh., Staatl. Forstamt Fürstenberg. (11)
- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen
Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd.
Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1989 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Unter dem Idtberg", Flecken Delligsen, Landkreis Holz-
minden vom 27. Juli 1989./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 18,
508-510, Hannover. (11)
- 1994 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25.000.
Erläuterungen zu Blatt Nr. 4024 Alfeld./ 126 S., 13 Tab.,
7 Kt., Hannover. (11)
- Unterer Lauensberg (NSG-HA 096)**
- 1950 Gross, Julius: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der
Stadt Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 99/101 u.
183-221, Hannover. (5)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim.
I. Orchideen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 1, 23-26,
Hannover. (11)
- 1976 Beller, Josef: Die Problematik des Pflanzenartenschutzes an
Hand eines Orchideenvorkommens im Bereich Siebenberge-Sack-
wald bei Alfeld/Leine./ [Unveröff.] III. Projektarb., 40 S.,
5 Tab., 1 Artenli., [28 Ft., 13 Abb., 2 Flurkt., 1 Kt.,
1 Ktausschn.], TU Hannover, [Hannover]. (11)
- 1979 Nottbohm, Gerd: Die Schöne Landdeckelschnecke (*Pomatias
elegans* (Müll.)) im Gebiet der mittleren Leine./ Beitr.
Naturkd. Nieders. 32 , H. 1/2, 15-20, 5 Abb., Hannover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Unterer Lauensberg" in der Stadt Alfeld, Landkreis
Hildesheim vom 24. April 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 12,
379-380, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],
Hannover. (11)

- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1987 Duthweiler, Helmut; Smolis, Manfred: Unterer Lauensberg. Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen als Grundlage für ein Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für ein Naturschutzgebiet im Landkreis Hildesheim./ [Vervielf. maschr. Ms.], 85 S., 19 Abb., 16 Tab., im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (31)
- 1987 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3924 Gronau./ 181 S., 22 Abb., 21 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)
- 1989 Anonymus[]: Pflege des Naturschutzgebietes "Unterer Lauensberg"./ Bombina, Nr. 2, 3-14, Delligsen. (11)
- 1989 Kreke, A.; Smolis, Manfred[] (Bearb.): Probleme und mögliche Lösungskonzepte des Halbtrockenrasen- Schutzes und der -Pflege an einer Beispielplanung aus den Sieben Bergen bei Alfeld/Leine./ [Unveröff.] 4. Proj.-Arb., 130 S., 17 Abb., 18 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1991 Görner, Richard: Ausweitung des Naturschutzgebietes "Unterer Lauensberg"./ Bombina, Nr. 1/2, 26-27, [2 Abb.], Delligsen. (11)
- 1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)
- 1998 Stein, Volker: Nieder- und Mittelwald im Naturschutzgebiet "Unterer Lauensberg"./ Bombina, Nr. 2, 3-4, Delligsen. (--)
- 2001 Doebel, Hermann: Natternzunge im Naturschutzgebiet "Unterer Lauensberg"./ Bombina, Nr. 1 (Teil 1), S. 18, Delligsen. (--)
- 2001 Stein, Volker: Naturschutzgebiet "Unterer Lauensberg" fertig für maschinelle Pflege./ Bombina, Nr. 1 (Teil 1), 10-11, Delligsen. (--)
- 2002 Stern, Wolfgang: Bericht über die Erfassung der aktuellen Wuchsorte der stark gefährdeten Orchideenart *Cypripedium calceolus* (L.) (Europäischer Frauenschuh) in Niedersachsen im Jahre 2002./ [Maschr. Ms.], 218 S., 64 Abb., 5 Tab., im Auftr. d. NLÖ, Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen e.V., [o.O.]. (11)

Vogelherd (NSG-HA 116)

- 1943 Tacke, Eberhard: Die Entwicklung der Landschaft im Solling./
Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 13,
213 S., 14 Abb., 36 Tab., Oldenburg. (11)
- 1970 Gerlach, Albrecht[]; Krause, Albrecht[]; Meisel, Klaus[];
[u.a.]: Vegetationsuntersuchungen im Solling. (Beiträge zum
Internationalen Biologischen Programm - Sollingprojekt)./
Schriftenr. Vegetationskd., H. 5, 75-135, [1 Kt., zr. Abb
u. Tab.], Bonn-Bad Godesberg. (11)
- 1974 Herrmann, Axel; [u.a.]: Geologische Karte von Niedersachsen
1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Sievershausen, Nr. 4223./
82 S., 8 Abb., 8 Tab., 1 Taf., 1 Kt., Hannover. (11)
- 1974 Lamprecht, Hans; Götsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]:
Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23,
233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Natur-
waldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20,
47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte
der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen,
L 4322 Hörter./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-
nover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Vogelherd" in der Stadt Holzminden, Landkreis Holz-
minden vom 15. Dezember 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 34,
1069-1071, Hannover. (11)
- 1986 Wehde, V.: Zustandserfassung und Pflegeplanentwurf im Natur-
waldreservat "Wolfskuhlen", Staatliches Forstamt Neuhaus,
unter besonderer Berücksichtigung der Wirbeltierfauna./
[Unveröff.] Dipl.-Arb., FH Göttingen, Göttingen. (-)
- 1987 Bezirksregierung Hannover: Verordnung zur Änderung der Verord-
nung über das Naturschutzgebiet "Vogelherd" in der Stadt Holz-
minden, Landkreis Holzminden vom 15. Dezember 1986 (Amtsblatt
für den Regierungsbezirk Hannover 1986/ Nr. 34 vom 30. Dezem-
ber 1986, S.1069) vom 5. November 1987./ Amtsbl. RB Hannover,
Nr. 29, 858-859, Hannover. (11)
- 1994 Stetzka, Klaus Max: Die Waldbodenvegetation als Bioindikator
für Umweltbelastungen unter besonderer Berücksichtigung der
Moosflora. - Lang- und kurzfristige Vegetationsvergleiche -./
Diss. Botanicae, Bd. 232, 412 S., Berlin. (-)

- 1995 Meyer, Peter: Untersuchung waldkundlicher Entwicklungstendenzen und methodischer Fragestellungen in Buchen- und Buchenmischbeständen niedersächsischer Naturwaldreservate (NWR)./ Diss., 239 S., 48 Abb., 27 Tab., 14 Übers., 26 Gleich., Anh., Göttingen. (11)
- 1996[] Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Waldentwicklung Solling. Fachgutachten./ Schriftenr. Waldentwicklung Nieders., H. 5, 149 S., [zr. Abb. u. Kt.], Anl., Wolfenbüttel. (11)
- 2001 Niedersächsisches Forstplanungsamt (Hrsg.): Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet und Waldschutzgebiet Wälder und Moore im Hochsolling, Hellental, Stichtag: 1.10.2001./ [Vervielf. maschr. Ms.], 90 S, Anl., Wolfenbüttel. (31)

Wachendorfer/Gödestorfer Bruch (NSG-HA 199)

- 1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3119 Vilsen, [farb.], Hannover. (6)
- 1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3019 Weyhe, [farb.], Hannover. (6)
- 1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3118 Syke./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 2000 Bezirksregierung Hannover: Verordnung der Bezirksregierung Hannover über das Naturschutzgebiet "Wachendorfer/Gödestorfer Bruch" in der Stadt Syke, Landkreis Diepholz vom 11.09.2000./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 21, 502-504, Hannover. (10)

Wadebruch (NSG-HA 085)

- 1969 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3522 Wunstorf, [farb.], Hannover. (6)

- 1976 Dahl, Hanns-Jörg[]; Heckenroth, Hartmut[]: Biotopgestaltung für Amphibien im Staatlichen Forstamt Hannover. 1. Gümmerwald. 2. Wadebruch./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., [3 Kt.], NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1979 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3522 Wunstorf./ 102 S., 14 Abb., 8 Tab., 6 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1985 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wadebruch" in der Stadt Garbsen, im Landkreis Hannover vom 04.06.1985./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 18, 502-504, Hannover. (11)
- 1988 Eckhardt, Andreas; Graumann, Uwe; Knickrehm, Barbara; [u.a.]: Mittlere Leineau. Entwicklungskonzept für den Arten- und Biotopschutz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 161 S., 10 Tab., 8 Pl., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1988-1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3522 Garbsen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Wätzumer Tonkuhle (NSG-HA 110)

- 1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3725 Sarstedt, [farb.], Hannover. (11)
- 1982[] Bonnet, W.; Bultmann, B.; Klaperoth, U.; [u.a.] (Bearb.): Nutzungskonflikte um die Wätzumer Tonkuhle unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutz und Sondermüll./ [Unveröff.] 2. Orientierungsproj., 240 S., Inst. f. Naturschutz u. Landschaftspfl., Univ. Hannover. (28)
- 1984 Lepper, Jochen: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3725 Sarstedt./ 177 S., 24 Abb., 13 Tab., 4 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wätzumer Tonkuhle" in der Gemeinde Algermissen, Landkreis Hildesheim vom 18. August 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 23, 704-706, Hannover. (11)
- 1987 Becker, Peter; Folger, Josef; Möller, Bernhard; [u.a.]: Avifaunistischer Jahresbericht 1986./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 11, 78-147, Hildesheim, [s. a. alle bisher erschienenen Avifaun. Jahresberr.]. (11)

- 1987 Müller, Ingrid; Mextorf, Helmut; Riesner, Marion: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Wätzumer Tonkuhle"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Ingenieurbüro Müller, Hannover. (31)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3724 Hannover./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)
- 2001 Becker, Peter; Bögershausen, Manfred; Folger, Josef [u.a.]: Avifaunistische Jahresberichte 1994 bis 1996./ Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 19 , 5-122, Hildesheim. (10)

Walterbachtal (NSG-HA 124)

- 1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Lauenau, Lfg. 271./ 48 S., 1 Übersichtskt., Berlin. (6)
- 1987 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Walterbachtal" in der Samtgemeinde Rodenberg, Landkreis Schaumburg und in der Stadt Bad Münder am Deister im Landkreis Hameln-Pyrmont vom 1. Dezember 1987./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 31, 954-956, Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3722 Barsinghausen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1988/89 Blohm, Richard: Naturschutzgebiet "Walterbachtal". Pflanzkundliche Bestandsaufnahme./ [Vervielf. maschr. Ms.], [o.S., o.O.]. (11)

Wehmholz (NSG-HA 138)

- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. III. Neue Funde seltener Blütenpflanzen und Gefäßkryptogamen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , 89-90, Hannover. (11)
- 1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3725 Sarstedt,

[farb.], Hannover. (11)

1984 Lepper, Jochen: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3725 Sarstedt./ 177 S., 24 Abb., 13 Tab., 4 Kt., NLFb, Hannover. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3724 Hannover./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wehmholz" in der Stadt Sarstedt, Landkreis Hildesheim vom 26. Juni 1989./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 16, 450-451, 458-459, Hannover. (11)

1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)

Weinberg bei Holenberg (NSG-HA 126)

1888 Hoffmann, August: Die Lepidopteren-Fauna der Mooregebiete des Oberharzes./ Stett. Entomol. Ztg., Bd. 49, 133-199, Stettin. (11)

1940 Seeland, Hermann[]: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 45, 123 S., Hildesheim. (11)

1940 Seeland, Hermann[]: Nachtrag zu: Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 46, 56 S., Hildesheim. (11)

1975 Waldeck, Harald: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Eschershausen, Nr. 4023./ 189 S., 8 Abb., 20 Tab., 1 Kt., NLFb, Hannover. (11)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1986 Guhl, Wolfram (Bearb.): Der Weinberg bei Holenberg. Ökologische Bewertung zur Vorbereitung und Durchführung naturschutzorientierter Maßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 19 Abb., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)

1987 Lobenstein, Ulrich: Zur Bedeutung von zwei Halbtrockenrasen-

- flächen im Golmbacher Hügelland/ Lkr. Holzminden für die Schmetterlingsfauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 47 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4023 Eschershausen, [farb.], Hannover. (11)
- 1988 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Weinberg bei Hohenberg", Samtgemeinde Bevern, Landkreis Holzminden vom 08. April 1988./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 9, 275-277, Hannover. (11)
- 1990 Luckwald, Georg von; Wiebusch, Heiko; Voigt, Christian (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet "Weinberg bei Hohenberg"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 77 S., 7 Abb., 9 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Helpensen. (11)
- 1993 Jacobs, Axel; Regnery-Meyer, Heinrich; Uelzmann, Silke (Bearb.): Schaf in Sicht. Umweltfreundliche Landwirtschaft und Biotopschutz am Beispiel eines Beweidungskonzeptes für Kalkmagerrasen im Landkreis Holzminden./ [Unveröff.] 4. Proj., Teil 1: Erläuterungsbericht, 151 S., 38 Abb., 10 Ft., 25 Tab.; Teil 2: Kartierung; Planungsmappe, Inst. f. Landesplanung u. Raumforschung, Univ. Hannover. (11)
- 1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Bodendaueruntersuchungsflächen (BDF) in Niedersachsen. Aufnahme von Flora und Vegetation. Ergebnisbericht 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 161 S., 80 Tab., Hannover. (11)
- 1997 Joger, Hans Günter: Artenschutzkonzept für die Zielart Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*) zur Sicherung ihres Schwerpunktorkommens im Landkreis Holzminden./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., Anh., im Auftr. d. NLÖ-FfN, Göttingen. (10)
- Weinberg bei Rühle (NSG-HA 107)**
- 1975 Waldeck, Harald: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Eschershausen, Nr. 4023./ 189 S., 8 Abb., 20 Tab., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1984 Wöbbecking, Birgit (Bearb.): Finie, Strothebrink, Hallerburger Steinbruch, Innerstetal/ Am roten Steine, Weinberg bei Rühle. Vegetationskundliche Untersuchungen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., 4 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Braunschweig. (11)
- 1985 Brinkoch, Martina; Jork, Frank H.: Kalkmagerrasen am Nordrand der deutschen Mittelgebirge./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 221 S.,

57 Abb., 34 Tab., 2 Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)

1985 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 4122 Holzminden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Weinberg bei Rühle" in der Stadt Bodenwerder, Landkreis Holzminden, vom 18.07.1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 22, 676-678, Hannover. (11)

1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 4023 Eschershausen, [farb.], Hannover. (11)

1987 Oertel, Holger (Bearb.): Naturschutzgebiet "Weinberg bei Rühle". Pflege- und Entwicklungsplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)

1991 Uelzmann, Silke[]; Burkart, M.; Lobenstein, Ulrich[]; [u.a.]: Beweidungsplan NSG "Weinberg bei Rühle" (Zwischenbericht)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 59 S., 1 Abb., 4 Tab., 3 Pl., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Ingenieurbüro v. Luckwald, Helpensen. (11)

1992 Uelzmann, Silke[]; Luckwald, Georg von[]; Wiebusch, Heiko[] (Bearb.): Beweidungsplan und Beweissicherung NSG "Weinberg bei Rühle"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 60 S., 3 Abb., 7 Tab., 1 Pl., im Auftr. d. BR Hannover, Büro f. Landschaftsplanung G. v. Luckwald, Helpensen. (11)

1993 Jacobs, Axel; Regnery-Meyer, Heinrich; Uelzmann, Silke (Bearb.): Schaf in Sicht. Umweltfreundliche Landwirtschaft und Biotopschutz am Beispiel eines Beweidungskonzeptes für Kalkmagerrasen im Landkreis Holzminden./ [Unveröff.] 4. Proj., Teil 1: Erläuterungsbericht, 151 S., 38 Abb., 10 Ft., 25 Tab.; Teil 2: Kartierung; Planungsmappe, Inst. f. Landesplanung u. Raumforschung, Univ. Hannover. (11)

Weißer Graben (NSG-HA 174)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskdt. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1982 Eggelsmann, Rudolf; Klose, Eitel: Regenerationsversuche auf

- industriell abgetorfte Hochmoor im Lichtenmoor - erste hydrologische Ergebnisse./ Telma, Bd. 12, 189-205, 10 Abb., Hannover. (11)
- 1984 Eggelsmann, Rudolf[] (Bearb.): Gutachten über die Nutzungsmöglichkeiten nach industrieller Abtorfung - Naturschutz/Landwirtschaft./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., 2 Tab., Anl., im Auftr. d. Lkrs. Nienburg, NLFb, Bodentechnolog. Inst., Bremen. (31)
- 1986 Beckmann, Matthias: Pflege- und Entwicklungsplan zum geplanten NSG "Weißer Graben" (Lichtenmoor)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 70 S., 1 Abb., Anl., Fachber. Forstwirtschaft, FH Hildesheim/Holzminde. (31)
- 1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3322 Steimbke, [farb.], Hannover. (11)
- 1987 Eggelsmann, Rudolf: Hochmoor-Regeneration verlangt eine nahezu horizontale Mooroberfläche./ Natur u. Landschaft 62 , H. 6, 241-246, 8 Abb., 3 Tab., Köln. (11)
- 1988 Eggelsmann, Rudolf: Wiedervernässung von Hochmooren./ Die Geowissenschaften 6 , Nr. 11, 317-322, 11 Abb., Weinheim. (11)
- 1988-1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3322 Rethem (Aller)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1990 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3322 Steimbke./ 131 S., 9 Abb., 9 Tab., 1 Taf., 7 Kt., Hannover. (6)
- 1991 Blankenburg, Joachim[]: Die Hydrologie wiedervernässter Hochmoore./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 23-27, 3 Abb., 1 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1991 Schwaar, Jürgen[]: Vegetationsstrukturen auf Hochmoor Vernässungsflächen./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 31-38, 8 Tab., Schneverdingen. (11)
- 1994 Schepker, Hartwig: Kartierung der Vorkommen verwilderter Kulturheidelbeeren. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., Hannover. (11)
- 1995 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Weißer Graben" in den Samtgemeinden Heemsen und Steimbke, Landkreis Nienburg (Weser) vom 26.4.1995./

Amtsbl. RB Hannover, Nr. 11, 348-350, Hannover. (11)

- 1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 1997 Schepker, Hartwig; Kowarik, Ingo; Garve, Eckhard: Verwilderungen nordamerikanischer Kultur-Heidelbeeren (*Vaccinium subgen. Cyanococcus*) in Niedersachsen und deren Einschätzung aus Naturschutzsicht./ Natur u. Landschaft 72, H. 7/8, 346-351, 5 Abb., Stuttgart. (11)
- 2001 Schepker, Hartwig (Bearb.): Verwilderung nordamerikanischer Kultur-Heidelbeeren in Niedersachsen aus Sicht des Naturschutzes (Ergänzungsuntersuchung). Abschlußbericht zum Werkvertrag./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., 2 Tab., im Auftr. d. NLÖ -Naturschutz-, Beratungs- und Planungsbüro f. Gartenbau, Naturschutz u. Pflanzenökologie, Hannover. (10)

Wellier Schleife/ Staustufe Landesbergen (NSG-HA 177)

- 1981 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3420 Stolzenau./ 79 S., 3 Abb., 10 Tab., 6 Kt., NLfB, Hannover. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3420 Stolzenau, Hannover. (6)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3520 Rehburg-Loccum./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1992 Caspers, Gerfried: Holozäne Flußentwicklung im nordwestdeutschen Flachland./ [Unveröff.], Teil 1: 44 S., 43 Abb., 2 Tab.; Teil 2: 91 S., 27 Abb., 5 Tab., NLfB, Hannover. (6)
- 1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O.]. (11)
- 1993 Caspers, Gerfried: Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen zur Flußauenentwicklung an der Mittelweser im Spätglazial und

Holozän./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 55, H. 1, 3-101, 38 Abb.,
3 Tab., Münster. (11)

- 1995 Kämmerer, Michael[]; Matthes, Ulrich[]; Werner, Reinald[]
(Bearb.): Bericht über die Untersuchungen zur Fischfauna der
"Alten Wellier Schleife" unter dem Aspekt möglicher Aus-
wirkungen des Fraßdruckes durch den Kormoran./ [Vervielf.
maschr. Ms.], 17 S., 9 Abb., 3 Tab., NLÖ - Dez.
Binnenfischerei, Hildesheim. (11)
- 1995[] Wilke, Heinrich: Schutzgebiet Weseraue im Landkreis Nien-
burg./ In: Verlag Heinz-Dieter Petzold (Hrsg.): Umweltschutz
im Regierungsbezirk Hannover, 62-63, Sankt Augustin. (11)
- 1996 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Wellier Schleife/ Staustufe Landesbergen" in den Samt-
gemeinden Landesbergen und Liebenau sowie im Flecken Steyer-
berg, Landkreis Nienburg (Weser) vom 2.4.1996./ Amtsbl. RB
Hannover, Nr. 9, 384-386, Hannover. (11)
- 1996[] Kurrelvink, Hans-Joachim; Fangmann, Werner (Red.): 75 Jahre
Angler-Verein Nienburg/Weser e.V. Gewässerpfl. - Fischhege -
Artenschutz./ 80 S., [o.O.]. (11)
- 1997 Heckenroth, Hartmut; Laske, Volker: Atlas der Brutvögel
Niedersachsens 1981-1995 und des Landes Bremen./ Naturschutz
u. Landschaftspf. Nieders., H. 37, 329 S., 15 Kt., Hannover.
(11)
- 1997 Südbeck, Peter: Zum aktuellen Status des Kormorans
Phalacrocorax carbo sinensis in Niedersachsen. Ergebnisse
landesweiter Schlafplatzzählungen sowie Angaben zur Brut-
bestandsentwicklung./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 29, H. 1,
63-84, 13 Abb., Goslar. (11)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und
Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets-
und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europä-
ischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders.,
Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

Wernershöhe (NSG-HA 168)

- 1930 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen
Ländern. Blatt Sibbesse, Nr. 2157. Lfg. 287./ 51 S., 2 Abb.,
Berlin. (9)
- 1936 Seeland, Hermann[]: August Schlauter ein Hildesheimer Bota-
niker (1803-1849) und zeitgenössischer Botaniker der Heimat.
Ein Beitrag zur Floristik und Flora von Hildesheim./ Mitt.

- Roemer-Museum, Nr. 40, 49 S., Hildesheim. (11)
- 1940 Seeland, Hermann[]: Nachtrag zu: Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim./ Mitt. Roemer-Museum, Nr. 46, 56 S., Hildesheim. (11)
- 1954 Seeland, Hermann: Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. I. Orchideen./ Beitr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 1, 23-26, Hannover. (11)
- 1960 Bornkamm, Reinhard: Die Trespen-Halbtrockenrasen im oberen Leinegebiet./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 8, 181-208, 4 Abb., 11 Tab., Stolzenau. (11)
- 1981 Hofmeister, Heinrich: Ackerunkraut-Gesellschaften des Mittelleine-Innerste-Berglandes (NW-Deutschland)./ Tuexenia, Bd. 1, 49-62, [1 Abb.], 7 Tab., Göttingen. (11)
- 1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1986 Nottbohm, Gerd: Beiträge zur Molluskenfauna des nördlichen Leineberglandes (II. Landgastropoden)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 39 , H. 1, 5-29, 5 Abb., 2 Tab., Anh., Hannover. (11)
- 1986 Ziegler, Angelika: Ackerwildkrautschutz auf der Wernershöhe - Ein Zielkonzept unter Einbeziehung der angrenzenden Halbtrockenrasen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 53 S., Hannover. (31)
- 1988 Lobenstein, Ulrich: Zur Bedeutung der Halbtrockenrasen auf der Wernershöhe bei Wrisbergholzen/ Landkreis Hildesheim für Schmetterlinge und Heuschrecken./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., 4 Abb., 1 Tab., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)
- 1989 Hofmeister, Heinrich: Entwicklungszustand der Ackerbegleitflora auf der Wernershöhe / Landkreis Hildesheim im Sommer 1988./ [Unveröff. Schr. v. 01.03.1989], 4 S., 8 [Veg.-] Tab., Hildesheim. (11)
- 1989 Koch, Detlef (Bearb.): Die Wernershöhe (bei Wrisbergholzen, Landkreis Hildesheim) - Naturschutzkonzept für eine Kulturlandschaft./ [Unveröff.] Proj.-Arb., 65 S., 2 Abb., 19 Ft., 3 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Inst. f. Geobotanik, Univ. Hannover. (31)
- 1991 Thueland, Brigitte (Bearb.): Konzept für den Schutz und die Regeneration der Ackerwildkrautflora auf der Wernershöhe. Bestandsuntersuchungen auf zwei Kalkscherbenäckern bei Alfeld

- (LK. Hildesheim) zur Einrichtung eines Feldfloragebietes./
[Unveröff.] Dipl.-Arb., 127 S., 36 Abb., 23 Tab., Anh., Inst.
f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1992 Hofmeister, Heinrich: Ackerwildkrautschutz auf der Wernershöhe (Landkreis Hildesheim), Nordwest-Deutschland./ Tuexenia, Nr. 12, 285-298, Göttingen. (11)
- 1993 Garve, Eckhard: Die gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen im Landkreis Hildesheim./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 15 , 80-101, 2 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (11)
- 1993 Hofmeister, Heinrich: Die Wernershöhe bei Alfeld (Landkreis Hildesheim) als Schutzgebiet für seltene und gefährdete Ackerwildkräuter./ Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 15 , 64-76, 12 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (11)
- 1993 Hofmeister, Heinrich: Schutzgebiet für seltene und gefährdete Ackerwildkräuter. Die Wernershöhe bei Alfeld./ Jb. Lkrs. Hildesheim, 167-175, 10 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (11)
- 1993 Hofmeister, Heinrich[]: Zur Bestandsentwicklung der Ackerflächen auf der Wernershöhe im Jahre 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., [Anh., o.O.].
- 1993 Schoppe, Rolf: Die Reptilien des Landkreises Hildesheim (Süd-niedersachsen)./ Beitr. Naturkd. Nieders. 46 , H. 4, 165-182, 7 Abb., Peine. (11)
- 1994 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet Wernershöhe in der Samtgemeinde Sibbesse, Gemeinde Westfeld, Landkreis Hildesheim vom 10.07.1995./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 17, 623-624, Hannover. (11)
- 1994 Galland, Bernd: Naturschutz in der Kulturlandschaft - dargestellt am Beispiel des Lebensraumes "Kalk-Halbtrockenrasen"./ Hildesheimer Jb., 77-90, [zr. Abb.], Hildesheim. (10)
- 1995 Hofmeister, Heinrich: Ackerwildkrautschutz auf der Wernershöhe (Landkreis Hildesheim)./ Norddt. Biotope 14, 4 S., München. (11)
- 1995 Hofmeister, Heinrich: Zur Bestandsentwicklung der Ackerbegleitflora auf der Wernershöhe im Jahr 1994./ Mitt. Paul-Feindt-Stiftung, H. 1, 27-36, 1 Abb., 1 Tab., Hildesheim. (11)
- 1995 Sackwitz, Peter (Bearb.): Erfassung von Populationen besonders stark gefährdeter Gefäßpflanzenarten im Regierungsbezirk Hannover. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. d. NLÖ -N-, Hannover. (11)

1996 Hofmeister, Heinrich: Ackerwildkrautschutz auf der Wernershöhe (Niedersächsisches Berg- und Hügelland) im Jahre 1995./ NNA-Berr. 9 , H. 2, 43-46, 1 Abb., Schneverdingen. (11)

1997 Wißmann, Helge: Studie über die Qualität der Naturschutzgebiete im Landkreis Hildesheim - Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 154 S., 5 Abb., 16 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (10)

2000 Schmidt, Ludger; Sprick, Peter; Hahlbohm, Hans-Heinrich [u.a.]: 2. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover./ Braunschw. Naturkundl. Schr. 6 , H. 1, 103-122, 1 Abb., Braunschweig. (10)

Wiedesee (NSG-HA 076)

1984 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wiedesee" in der Stadt Hoya, Landkreis Nienburg/Weser vom 07.08.1984./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 18, 630-632, Hannover. (11)

1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3120 Verden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Wiesengebiet am Großen Renzeler Moor (NSG-HA 100)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - GROSSES RENZELER MOOR]

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in

Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Brinkmann, Angelika[]; Labus, Susanne[]: Das Naturschutzgebiet "Großes Renzeler Moor". Beurteilung der Schutzwürdig-

- keit, der Auswirkungen agrarstruktureller Maßnahmen auf Flora und Fauna, und Vorschläge zur Pflege und Entwicklung des Gebietes./ [Unveröff.] Dipl.- Arb., 164 S., 18 Abb., 11 Tab., 8 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)
- 1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wiesengebiet am Großen Renzeler Moor" in der Samtgemeinde Kirchdorf, Landkreis Diepholz vom 09. Juni 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 16, 507-509, Hannover. (11)
- 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3518 Uchte./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1991 BUND-AGNL: Beweidungsplan 1991 für die Schafherde im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grimberg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1991[] Rohlf, Ole: Ergebnisse der Großschmetterlingserfassung im Naturschutzgebiet "Großes Renzeler Moor" 1990 und 1991 (Landkreis Diepholz)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 68 S., 44 Abb., BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, Bremen. (46)
- 1992 AGNL, Außenstelle Diepholzer Moorniederung: Beweidungsplan 1992 Großes Renzeler Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1993 Beckmann, Matthias; Krahn, Birgit (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Renzeler Moor und Randgebiete, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 118 S., 1 Abb., 20 Bi., 23 Tab., 16 Kt., Materialbd., im Auftr. d. BR Hannover, AGNL, Wagenfeld. (11)
- 1993 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: NSG-Betreuung Großes Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, Beweidungsplan 1993./ [Vervielf. maschr. Ms., 1 S., 1 Pl.], im Auftr. d. BR Hannover, Ströhen. (31)
- 1993 Löhmer, Reinhard: Zur Situation der Vogelwelt im Raum "Renzel" (Diepholzer Moorniederung) - 4. Bericht./ Berr. Vogelschutz, Nr. 31, 81-86, Bonn. (11)
- 1994 Beckmann, Matthias (Bearb.): Beweidungsplan 1994 Renzeler Moor, Landkreis Diepholz. Entwurf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 2 Kt., im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, Wagenfeld. (46)

- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifauna 1995 für die NSGs im Renzeler Moor./ [Unveröff.], 1 Kt., im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1994 für die NSGs im Renzeler Moor und Randgebiete./ [Vervielf.] Kt., M. 1:10 000, im Rahmen des Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor, Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 7 Abb., 17 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (31)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1995, Großes Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., 3 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1995 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1994 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 1 Abb., 9 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)
- 1996 BUND: Beweidungsplan 1996 Großes Renzeler Moor für die Schafherde im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grimberg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 3 Kt., Wagenfeld. (11)
- 1996 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1995 für die NSGs im Renzeler Moor und Randgebiete./ [Vervielf.] Kt., M. 1:10 000, im Rahmen des Betreuungsvertrages mit der BR Hannover. (11)
- 1996[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1995. Über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 15 Tab., Anh., im Auftrag d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1997[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia (Bearb.):

Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1996 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 19 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)

1998[] Dreher, Ulf; Germer, Peter; Michl, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1997 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 26 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, [Wagenfeld]. (10)

1999 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1999 Großes Renzeler Moor für die Schafherde im Großen Renzeler Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Grimberg und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], Wagenfeld. (10)

1999[] Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1998 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)

2000 Nülle, Wolfgang: Zur Populationsökologie von Raubwürger (*Lanius excubitor*) und Neuntöter (*Lanius collurio*) in der Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 97 S., 14 Abb., 16 Ft., 17 Tab., Inst. f. Zoologie, TiHo Hannover, Hannover. (10)

2001 Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm; [u.a.] (Bearb.) : Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2000 über die Naturschutzgebiete Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 28 Abb., 22 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Diepholz. (10)

Wiesengebiet Neustädter Moor (NSG-HA 137)

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - NEUSTÄDTER MOOR]

- 1972 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 3. Teil. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 3, 96 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1979 Laes, Karin[]: Naturschutzgebiet Neustädter Moor. Möglichkeiten zur Sicherung und Entwicklung durch Beweidung mit Moorschnucken./ 48 S., [2 Kt.], im Auftr. d. BR Hannover, Hannover. (11)
- 1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)
- 1980 Sutoris, Michael (Bearb.): Erfassung und vegetationskundliche Kartierung der Grünlandflächen im Randbereich des Neustädter Moores, bei Wagenfeld, Landkreis Diepholz./ [Maschr. Ms.], 7 S., [mr. Tab. u. Kt., o.O.]. (11)
- 1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)
- 1981 Schmatzler, Eckhard (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan Neustädter Moor./ [Vervielf. Ms.], 135 S., 18 Abb., 13 Tab., 4 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3516 Rahden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wiesengebiet Neustädter Moor" in der Gemeinde Wagenfeld, Landkreis Diepholz vom 28. Februar 1989./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 5, 132-133, 144-145, Hannover. (11)
- 1989 Rohlf, Ole: Erfassungsergebnisse und Schutzkonzept der Großschmetterlingsfauna des NSG "Neustädter Moor" und seiner Randgebiete./ [Vervielf. maschr. Ms.], 206 S., im Auftr. d. BUND, [o.O.]. (11)
- 1990 Beckmann, Matthias: Auswertung zum Gelegeschutz im Allerbruch und Westrand des Neustädter Moores der Brutperiode 1990./

[Vervielf. maschr. Ms., o.S.], Wagenfeld. (31)

- 1991 Hochkirch, Axel: Ergebnisse der Heuschreckenkartierung der Randgebiete am Neustädter Moor 1990/91 unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkung von vergangenen oder zukünftigen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., [zr. Kt.], im Auftr. d. BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Bremen. (11)
- 1992 Adler, Steffen: Libellen packen im Neustädter Moor - Renzeler Moor und Umgebung. Diepholzer Moorniederung (Landkreis Diepholz - Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 188 S., 3 Abb., 5 Diag., 9 Tab., 11 Kt., Anh., BUND-Proj., Hamburg. (11)
- 1992 AGNL: Beweidungsplan 1992 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (31)
- 1992 Blüthgen, Nico: Das Moor aus der Froschperspektive. Amphibien-Bestandsaufnahme 1991./ [Vervielf. maschr. Ms.], 76 S., [zr. Abb. u. Kt.], BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Sulingen. (11)
- 1992 Hochkirch, Axel: Zum Einfluß von Ökofaktoren auf die Zusammensetzung von Heuschreckengemeinschaften./ [Unveröff., o.S.], Leistungsschein Zoologie an der Univ. Bremen, Bremen. (46)
- 1992 Krahn, Birgit (Bearb.): Flora und Vegetation des Grünlandes am Westrand des Neustädter Moores. - Vergleich der Vegetation 1980 und 1992. Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 49 S., 7 Abb., 10 Tab., 27 Veg.-Tab., 4 Kt., 106 Parzellbögen, Anh., im Auftr. d. NLÖ - Naturschutz, Wagenfeld. (11)
- 1993 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1993 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 1 Pl., im Auftr. d. BR. Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifaunistische Bestandsaufnahme 1994./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1: 10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1994 für die NSGs im Neustädter Moor./ [Unveröff.] 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)

- 1994 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Vorschläge zu Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen für das Winterhalbjahr 1995/1996 für die NSGs im Neustädter Moor./ [Unveröff.] 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover. (11)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor, Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 7 Abb., 17 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (31)
- 1994 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1993 über die Naturschutzgebiete im Neustädter Moor, Geestmoor, Bleckriede und im Renzeler Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 6 Abb., 7 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Avifaunistische Bestandsaufnahme 1995./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1995 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 1 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1995 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Nutzungskartierung 1995 für die NSGs im Neustädter Moor./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1995 Landkreis Diepholz, Amt für Naturschutz und Regionalplanung: Biotoppflege und Entwicklungsmaßnahmen für das Neustädter Moor - Landkreis Diepholz - Erarbeitung einer Maßnahmenkarte./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., 1 Kt., 2 Verz., Diepholz. (11)
- 1995 Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1994 über die Naturschutzgebiete im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 1 Abb., 9 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 Akkermann, Remmer; Nordmann, Michael: Naturschutzgebiete und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zwischen Weser und Ems./ In: Akkermann, Remmer; Drieling, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Umweltbildung zwischen Weser und Ems, 95-588, Oldenburg. (11)

- 1996 BUND: Beweidungsplan 1996 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1996 BUND (Landesverband Niedersachsen e.V.): Vorschläge zu Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen für das Winterhalbjahr 1996/1997./ [Unveröff.], 1 Kt., M. 1:10 000, im Rahmen d. Betreuungsvertrages mit d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1996 Daniels, Johannes; Hallen, Alfons: Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Projekt: Neustädter Moor; Landkreis Diepholz, Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 71 , H. 7/8, 311-317, 4 Abb., 8 Tab., Stuttgart. (11)
- 1996[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1995. Über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 15 Tab., Anh., im Auftrag d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1997 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1997 für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 2 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, [o.O.]. (11)
- 1997[] Fink, Sieglinde; Germer, Peter; Lissek, Cornelia (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1996 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 19 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (11)
- 1998[] Dreher, Ulf; Germer, Peter; Michl, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1997 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 26 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Projekt Diepholzer Moorniederung, [Wagenfeld]. (10)
- 1999 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 1999

für die Moorschnuckenherde in den Naturschutzgebieten des Neustädter Moores, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], im Auftr. d. BR Hannover, [Wagenfeld]. (10)

- 1999 Diels, Johannes (Bearb.): Förderprogramm zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Naturschutzprojekt Neustädter Moor, Landkreis Diepholz, Niedersachsen. Bericht 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., 7 Abb., 18 Tab., 3 Kt., Landkreis Diepholz, Diepholz. (10)
- 1999[] Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 1998 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor und Hohen Moor bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)
- 1999 Kramer, Bernd; Schweneker, Imke (Bearb.): Naturschutzfachliche Wegekonzeption für die Öffentlichkeitsarbeit und Erstellung einer Begleitbroschüre über einen Natur-Rundweg in den bestehenden Naturschutzgebieten des Neustädter Moores und dem geplanten Erweiterungsgebiet./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 13 Abb., 2 Tab., Ktbd., BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Wagenfeld. (10)
- 2000 BUND [Landesverband Niedersachsen e.V.]: Beweidungsplan 2000 Neustädter Moor für die Schafherde im Neustädter Moor, Landkreis Diepholz, unter Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Schäferei Teerling und des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], im Auftr. d. BR Hannover, Wagenfeld. (10)
- 2000 Nülle, Wolfgang: Zur Populationsökologie von Raubwürger (Lanius excubitor) und Neuntöter (Lanius collurio) in der Diepholzer Moorniederung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 97 S., 14 Abb., 16 Ft., 17 Tab., Inst. f. Zoologie, TiHo Hannover, Hannover. (10)
- 2001 Germer, Peter; Most, Annette; Niemeyer, Friedhelm; [u.a] (Bearb.) : Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2000 über die Naturschutzgebiete Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Bleckriede und im Renzeler Moor sowie die Erweiterungsgebiete im Nördlichen Wietingsmoor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 28 Abb., 22 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Hannover, BUND-Proj. Diepholzer Moorniederung, Diepholz. (10)

- 2003[] Germer, Peter; Lohmann, Rita; Most, Annette [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht zum Kooperationsvertrag 2002 über die Naturschutzgebiete im Rehdeener Geestmoor, Neustädter Moor, Renzeler Moor, Nördliches Wietingsmoor, in der Bleckriede und im Hohen Moor bei Kirchdorf Landkreis Diepholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 1 Abb., 8 Tab., Anh., Diepholzer Moorniederung BUND, im Auftr. d. Bez.-Reg. Hannover, [o.O.]. (10)

Wietser Teiche (NSG-HA 075)

- 1982 Koch, Detlef (Bearb.): Wietser Teiche. Vegetationskartierung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., im Auftr. d. BR Hannover. (11)
- 1984 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wietser Teiche" in der Stadt Bückeburg, Landkreis Schaumburg vom 27.06.1984./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 17, 599-602, Hannover. (11)
- 1985 Rohde, Peter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3620 Niedernwöhren./ 145 S., 38 Abb., 15 Tab., 8 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3720 Stadthagen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Wulveskühlen (NSG-HA 059)

- 1969 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3522 Wunstorf, [farb.], Hannover. (6)
- 1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)
- 1975 Plate, Volker (Bearb.): Hydrologische Untersuchungen am Steinhuder Meer./ 127 S., 31 Abb., 5 Tab., Wasserwirtschaftsamt Hannover. (6)
- 1975 Weißköppel, Peter: Die Vogelwelt am Steinhuder Meer und in seiner weiteren Umgebung./ 168 S., [zr. Abb.], Wunstorf. (11)
- 1977 Dahl, Hanns-Jörg[]; Ebeling, Günter[] (Bearb.): Naturschutzgebiet "Wulveskühlen". Vorschlag zur Sanierung und Flächennutzung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 1 Kt., NLVA -N,L,V-,

Hannover. (11)

- 1978 Poltz, Jens: Untersuchungen an Sedimenten in niedersächsischen Flachseen. I. Die Sedimente des Steinhuder Meeres./ Arch. Hydrobiol., Bd. 82, H. 1/4, 1-19, 8 Abb., 2 Tab., Stuttgart. (10)
- 1979 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3522 Wunstorf./ 102 S., 14 Abb., 8 Tab., 6 Kt., NLFb, Hannover. (11)
- 1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)
- 1981 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wulveskuhlen" in der Gemarkung Steinhude, Stadt Wunstorf, Landkreis Hannover, vom 19. Juni 1981./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 15, 479-482, Hannover. (11)
- 1984 Garberding, Karl-Heinz; Nagel, Karl-Heinz: Die Bedeutung und Entwicklung des Steinhuder Meeres als Lebensraum für Brut- und Gastvögel./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl., H. 11, 120 S., 4 Tab., 28 Kt., Hannover. (11)
- 1985 Cramm, Alfred (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Vernachlässigte Kategorien in der niedersächsischen Naturschutzpolitik? Eine empirische Studie in ausgewählten Landkreisen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 143 S., 45 Abb., 9 Tab., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1988-1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3522 Garbsen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)
- 1989 Reinicke, Thomas: Störungsökologische Untersuchungen an rastenden und überwinternden Wasservögeln auf dem Steinhuder Meer im Winter 1988/89./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 147 S., 30 Abb., 1 Ft., 24 Tab., 15 Kt., Anh., Univ. Hannover, Hannover. (11)
- 1991 Garberding, Karl-Heinz; Makus, Michael; Nagel, Karl-Heinz: Erforderliche landschaftspflegerische Maßnahmen in den Naturschutzgebieten am Steinhuder Meer sowie erforderliche Verbesserungen der natur- und umweltschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit am Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 92 S., 10 Tab., ÖSSM, Wunstorf. (11)
- 1994 Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V.: Jahresbericht 1994 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem

- Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.) / [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1 - Schutzgebietsbetreuung, 125 S., 14 Tab., 22 Kt., Anh., [o.O.]. (11)
- 1994 Wöhler, Joachim: Naturschutzstation Steinhuder Meer./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 28-29, Schneverdingen. (11)
- 1995 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 1995 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.) / [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 136 S., 43 Abb., 51 Ft., 27 Tab., 15 Kt.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 229 S., 3 Abb., 20 Tab., 24 Kt., ÖSSM, [o.O.]. (11)
- 1995 Blew, Jan: Auswirkungen der winterlichen Befahrensregelung auf Wasservögel am Dümmer und Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 81 S., 26 Abb., 14 Tab., Anh., im Auftr. d. NLÖ -Staatl. Vogelschutzwarte-, Dersau. (11)
- 1996 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't (Bearb.): Jahresbericht 1996 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.) / [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 110 S., 24 Abb., 35 Ft., 22 Tab., 12 Kt., Anh.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 217 S., 3 Abb., 23 Tab., 23 Kt., ÖSSM, [o.O.]. (11)
- 1997 Brandt, Thomas (Bearb.): Amphibienvorkommen im LSG "Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer" unter besonderer Berücksichtigung der Meerbruchwiesen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., Anh., ÖSSM e.V., Wunstorf. (11)
- 1999 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 1999 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.) / Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 94 S., [zr.] Abb., 44 Ft., 5 Tab., 3 Kt.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 93 S., 5 Abb., 19 Tab., 24 Kt., Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer. (10)
- 1999 Brandt, Thomas; Nagel, Karl-Heinz: Bestandstrends ausgewählter Brutvogelarten im Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 59-74, 3 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)
- 2001 Brandt, Thomas; Nagel, Karl-Heinz: Bestandstrends und Rastphänologie verschiedener Wasservogelarten im "Feuchtgebiet

internationaler Bedeutung Steinhuder Meer"/ Vogelkdl. Berr.,
Bd. 33, H. 1, 1-24, 8 Abb., 2 Tab., Goslar. (10)

2002 Beuster, Thomas; Brandt Thomas; Bartsch, Eberhard [u.a.]
(Bearb.): Jahresbericht 2002 (gemäß öffentlich-rechtlicher
Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM
e.V.)/ Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 84 S.,
54 Ft., [zr.] Tab.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutz-
information, allgemeiner Stationsbetrieb, Kartenübersicht,
73 S., [zr.] Abb., Tab. u. Kt., Ökologische Schutzstation
Steinhuder Meer e.V. (10)

Wunstorfer Moor (NSG-HA 154)

1968 Löhmer, Reinhard: Ornithologischer Bericht vom Steinhuder
Meer-Lager./ Jb. dt. Jugendbd. Naturbeob., 5, 13-23, Hamburg.
(11)

1969 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 3522 Wunstorf,
[farb.], Hannover. (6)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in
Niedersachsen. 1.Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geo-
logischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./
Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schr.
Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96,
H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Voss, Horst-Hermann: Geologische Karte von Niedersachsen
1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3522 Wunstorf./ 102 S.,
14 Abb., 8 Tab., 6 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth,
Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflager-
stätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der
Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./
Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr.
Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Jordan, Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000.
Erläuterungen zu Blatt Nr. 3422 Neustadt am Rübenberge./
88 S., 14 Abb., 4 Tab., 4 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren
Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geo-
logischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl.,
Hannover. (11)

1982 Hansemann, Hans-Jörg: Das Tote Moor bei Neustadt. Genese,

- Inwertsetzung, Nutzungswandel./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb.
f. d. Lehramt an Realschulen, 145 S., [zr.] Abb., Tab. u. Kt.,
Univ. Hannover. (43)
- 1984 Hansemann, Jörg: Die historische Entwicklung des Torfabbaues
im Toten Moor bei Neustadt am Rübenberge, Landkreis Han-
nover./ Telma, Bd. 14, 127-143, 5 Abb., Hannover. (11)
- 1984 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt
3422 Neustadt am Rübenberge, [farb.], Hannover. (11)
- 1985/86 Böll, Dieter; Deventer, Monika; Eder, Manfred (Bearb.):
Totes Moor (Lkr. Hannover). Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsmöglichkeiten für einen Teilbereich unter Berück-
sichtigung des Gesamttraumes./ [Unveröff.] 3. Proj.-Arb.,
208 S., 12 Abb., 28 Ft., 15 Tab., 8 Kt., Univ. Hannover. (11)
- 1986 Brauer, Adelheid: Das Tote Moor bei Neustadt am Rübenberge -
Naturschutz und Torfabbau im Widerspruch? Dokumentation einer
nach dem Konzept des wahldifferenzierten Unterrichts
entwickelten und in einer 8. Hauptklasse der KGS Neustadt
durchgeführten Unterrichtseinheit./ [Unveröff.] schriftl.
Hausarb. z. 2. staatl. Prüfg. f. d. Lehramt an Grund- u.
Hauptschulen, 70 S., 2 Kt., Anl., Liebenau. (11)
- 1988-1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-:
Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Nieder-
sachsen, L 3522 Garbsen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-
bögen], Hannover. (11)
- 1991 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutz-
gebiet "Wunstorfer Moor" in den Städten Neustadt a. Rbge. und
Wunstorf, Landkreis Hannover vom 11. März 1991./ Amtsbl.
RB Hannover, Nr. 6, 170-171, 190-191, Hannover. (11)
- 1991 Garberding, Karl-Heinz; Makus, Michael; Nagel, Karl-Heinz: Er-
forderliche landschaftspflegerische Maßnahmen in den Natur-
schutzgebieten am Steinhuder Meer sowie erforderliche Ver-
besserungen der natur- und umweltschutzrelevanten Öffentlich-
keitsarbeit am Steinhuder Meer./ [Vervielf. maschr. Ms.],
92 S., 10 Tab., ÖSSM, Wunstorf. (11)
- 1992 Beermann, Rita; Beuster, Thomas; Bruhnke, Christine; [u.a.]
(Bearb.): Ökologisches Gutachten Naturschutzgebiete "Ostufer
Steinhuder Meer" (Hochmoorbereich) und "Wunstorfer Moor"./
[Vervielf. maschr. Ms.], 204 S., Materialbd., 17 Abb.,
18 Tab., 27 Ft., 7 Kt., im Auftr. d. BR Hannover, Ökologische
Schutzstation Steinhuder Meer e.V., Wunstorf. (11)
- 1993 Beuster, Thomas: Die Boden- und Grundwasservoraussetzungen für

- die geplante Wiedervernässung von Hochmoorflächen im Toten Moor (Steinhuder Meer, Niedersachsen)./ [Unveröff.]
Dipl.-Arb., 147 S., 46 Abb., 19 Tab., 17 Kt., Univ. Hannover.
(43)
- 1993 Brockmann, Silke: Organisation des Naturschutzes in Niedersachsen und Konkretisierung der Nutzungskonflikte am Beispiel des Steinhuder Meeres./ [Unveröff.] schrift. Hausarb. f. d. Lehramt an Realschulen, 110 S., 32 Abb., 16 Kt., Geogr. Inst., Univ. Hannover. (43)
- 1993 Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V.
(Auftragnehmer): Ökologisches Gutachten. Naturschutzgebiete "Ostufer Steinhuder Meer" und "Wunstorfer Moor"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 154 S., 9 Abb., 38 Ft., 20 Tab., 14 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Hannover. (11)
- 1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)
- 1994 Binnewies, Holger; Glombik, Markus; Gorsler, Daniela; [u.a.] (Bearb.): Totes Moor. Moornutzung und Moorschutz./ [Unveröff.] 2. Proj.-Arb., 92 S., 21 Abb., 8 Ft., 9 Kt., Anl., Inst. f. Landschaftspf. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)
- 1994 Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V.: Jahresbericht 1994 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1 - Schutzgebietsbetreuung, 125 S., 14 Tab., 22 Kt., Anh., [o.O.]. (11)
- 1994 Wöhler, Joachim: Naturschutzstation Steinhuder Meer./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 28-29, Schneverdingen. (11)
- 1995 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 1995 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 136 S., 43 Abb., 51 Ft., 27 Tab., 15 Kt.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 229 S., 3 Abb., 20 Tab., 24 Kt., ÖSSM, [o.O.]. (11)
- 1995 Siebens, Siegfried: Das Tote Moor soll leben. Regeneration des Toten Moores bei Neustadt am Rübenberge./ NLT Information 18 , Nr. 5, 50-53, 3 Abb., Hannover. (11)
- 1996 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't (Bearb.): Jahresbericht 1996 (gemäß öffentlich-rechtlicher

- Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V./ [Vervielf. masch. Ms.], Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 110 S., 24 Abb., 35 Ft., 22 Tab., 12 Kt., Anh.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 217 S., 3 Abb. 23 Tab., 23 Kt., ÖSSM, [o.O.]. (11)
- 1997 Brandt, Thomas (Bearb.): Amphibienvorkommen im LSG "Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer" unter besonderer Berücksichtigung der Meerbruchwiesen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., Anh., ÖSSM e.V., Wunstorf. (11)
- 1997 Hull, van't [Bearb.]: Barloh, NSG Wunstorfer Moor. Transplantation von Hochmoorvegetation in eine überstaute Frästorffläche. Vegetationsökologische Untersuchung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 109 S., 26 Abb., 35 Ft., 26 Tab., im Auftr. d. BR Hannover, ÖSSM, Wunstorf. (10)
- 1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)
- 1998 Brandt, Thomas; Südbeck, Peter: Erfolge an der Nordgrenze des Brutgebietes: Grauspechte am Steinhuder Meer./ Falke 45, 36-40, [9 Ft.], Wiesbaden. (10)
- 1998 Brandt, Thomas; Südbeck, Peter: Zur ökologischen Flexibilität des Grauspechts (*Picus canus*) - ein neuer Moorvogel am Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 30, H. 1, 1-14, 6 Abb., Goslar. (10)
- 1999 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Hull, Hildegard van't; [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 1999 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V./ Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 94 S., [zr.] Abb., 44 Ft., 5 Tab., 3 Kt.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kostenübersicht, 93 S., 5 Abb., 19 Tab., 24 Kt., Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer. (10)
- 1999 Brandt; Thomas; Nagel, Karl-Heinz: Bestandstrends ausgewählter Brutvogelarten im Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 59-74, 3 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)
- 1999 Brandt, Thomas: Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) - Brutverdacht im Toten Moor bei Neustadt am Rbge./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 119-122, Goslar. (10)
- 2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und

Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2002 Beuster, Thomas; Brandt, Thomas; Bartsch, Eberhard [u.a.] (Bearb.): Jahresbericht 2002 (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem ÖSSM e.V.)./ Teil 1: Erfassung von Flora und Vegetation, 84 S., 54 Ft., [zr.] Tab.; Teil 2: Erfassung der Fauna, Naturschutzinformation, allgemeiner Stationsbetrieb, Kartenübersicht, 73 S., [zr.] Abb., Tab. u. Kt., Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V. (10)

Ziegeunerwäldchen (NSG-HA 115)

1883 Gehrs, Cl.: Verzeichnis der in unmittelbarer Nähe und im grösseren Umkreise der Stadt Hannover beobachteten Mollusken./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 31/32, 33-43, Hannover. (11)

1927 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Elze, Nr. 2089./ 44 S., Berlin. (6)

1986 Bezirksregierung Hannover: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Ziegeunerwäldchen" in der Stadt Springe, Landkreis Hannover vom 3. Dezember 1986./ Amtsbl. RB Hannover, Nr. 33, 1019-1021, Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3924 Hildesheim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989 Albert, Jost; Fokuhl, Christian; Gündel, Detlef; [u.a.]: Revitalisierung der Haller. Problematik der Revitalisierung von Fließgewässern in Kulturlandschaften, dargestellt am Beispiel der Haller zwischen Springe und Alvesrode./ [Unveröff.] 2. Proj., 230 S., 52 Abb., 29 Tab., 15 Kt., Anh., Univ. Hannover. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Oker, Aller und Leine./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/2, 458 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1992 Prelberg, Petra; Heidtmann, Friedrich (Bearb.): Ökologische Fließgewässeruntersuchung. Landkreis Hannover. Untersuchungszeitraum 1989-1991./ 71 S., Hannover. (11)