**Ahlen-Falkenberger Moor (NSG-LÜ 072)**

1901 Weber, C. A.: Über die Erhaltung von Mooren und Heiden Norddeutschlands im Naturzustande, sowie über die Wiederherstellung von Naturwäldern./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 15, 263-279, 1 Taf., Anh., Bremen. (11)

1916 Mattfeld, J.: Bericht über eine Reise in Meliorierungsgebiete der Regierungsbezirke Stettin und Stade./ Beitrr. Naturdenkmalpfl., Bd. 5, 166-171, Berlin. (11)

1929 Wülker, Heinz: Zusammenstellung der Brutplätze des Kranichs (Megolornis grus grus L.) in Nordwestdeutschland./ Mitt. Naturdenkmalpfl. Hannover, H. 2, 84-95, [1 Abb.], Hildesheim. (11)

1949 Rauhe, Hermann: Die Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung (Land Hadeln und Nachbargebiete)./ Orn. Abhh., H. 4, 32 S., Göttingen. (5)

1952 Brüne, Friedrich: Die niedersächsischen Moore und ihre landwirtschaftliche Nutzung./ Veröff. Nds. Amt Landesplg. u. Statistik R. A I, 38 (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders.), 56 S., 31 Abb., Bremen-Horn. (11)

1952 Kumerloeve, Hans: Noch brütet der Goldregenpfeifer in Nordwestdeutschland./ Kosmos 48 , H. 12, 560-563, Stuttgart. (-)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII, 25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1952 Sartorius, Karl: Über das Vorkommen des Flußregenpfeifers im nordwestdeutschen Flachlande./ Orn. Mitt. 4 , Nr. 6, 121-127, [1 Abb., 1 Kt.], Stuttgart. (11)

1952 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornis Niedersachsens./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 5 , 4. Teil, H. 1, 4-9; 5. Teil, H. 2, 37-41; 6. Teil, H. 3, 75-80; 7. Teil, H. 4, 86-93, Hannover. (11)

1954 Lundbeck, Johannes: Zur Kenntnis der Lebensverhältnisse in sauren Binnenseen./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 20, 18-117, 15 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (6)

1958 Overbeck, Fritz: Über die Notwendigkeit, einen weiteren Teil des Ahlen-Moores b. Bederkesa unter Naturschutz zu stellen./ Natur u. Landschaft 33 , H. 5, 83-87, [4 Abb.], Mainz. (11)

1958 Rauhe, Hermann: Erstmaliger Brutnachweis des Stelzenläufers (Himantopus himantopus) in Niedersachsen./ Orn. Mitt. 10 , H. 11, 208-212, 5 Abb., Stuttgart. (11)

1959 Schiemann, Heinrich: Zum Brutnachweis des Stelzenläufers (Himantopus himantopus) vom Fünfsee./ Orn. Mitt. 11 , H. 11, S. 206, Stuttgart. (11)

1960 Rauhe, Hermann: Vom Schlafplatz des Großen Brachvogels zwischen Elb- und Wesermündung./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 13 , H. 4, 114-115, Hannover. (11)

1962 Baden, W.; Große-Brauckmann, Gisbert[]; Schneider, Siegfried[]: Über einige Moore und Moorgebiete zwischen Niederweser und Niederelbe, in Oldenburg, Ostfriesland, dem Emsland und dem Gebiet nordwestlich von Hannover. Erläuterungen zu den Exkursionen beim 8. Moorkongreß der Internationalen Gesellschaft für Moorforschung vom 5. bis 10. Oktober 1962 in Bremen./ 44 S., 10 Tab., Bremen. (11)

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2319 Bederkesa, [farb.], Hannover. (11)

1962 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 2/3, 41-50, Hannover. (11)

1963 Preising, Ernst: Gegenwarts-Probleme des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Niedersachsen II./ Naturschutz Nds. 2 , H. 3/4, 41-53, Hannover. (11)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1964 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 38-42; H. 2/3, 63-73; H. 4, 90-99, Hannover. (11)

1965 Müller, Klaus: Zur Flora und Vegetation der Hochmoore des nordwestdeutschen Flachlandes./ Schrr. Naturwiss. Ver. Schleswig-H. 36 , 30-77, 38 Abb., 23 Tab., Kiel. (11)

1965 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2219 Ihlienworth, Hannover. (11)

1965 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2218 Wanna, Hannover. (11)

1965 Rettig, Klaus: Baustein zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 3, 47-50, Hannover. (11)

1966 Thiede, Walter; Bruns, Herbert: Die Verbreitung des Rotschenkels, Tringa totanus (L.), in Niedersachsen./ Biol. Abhh., H. 31, 32 S., [1 Abb.], 2 Tab., [1 Sk.], Hamburg. (11)

1967 Lundbeck, Johannes: Das Werden und Vergehen der nordwestdeutschen Seen./ Bd. 2, 22-61, 6 Fig., 1938, autoris. Nachdr., Königstein-Taunus. (11)

1967 Rettig, Klaus[]: Beobachtungen im Ahlenmoor./ Nds. Jäger, Nr. 15, S. 348, Hannover. (5)

1969 Lehmann, Simson: "Der Kampf um Einrichtung eines Naturschutzgebietes, dargestellt am Beispiel des Fünf-Seen-Gebietes im Ahlen-Moor (Kreis Land Hadeln)"./ [Unveröff.] Hausarb. im Fache Biologie z. Prüfg. f. d. Lehramt an Realschulen, Teil 1: 69 S., 26 Bi.; Teil 2: 62 S., [PHN - Abt. Lüneburg], Ihlienworth. (11)

1969 Rauhe, Hermann: Beobachtungen am Wiesenweihen-Horst./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 4 , Nr. 2, S. 1, Wanna. (29)

1969 Schiemann, Heinrich: Über das Vorkommen der Wassertreter (Phalaropodidae) in Niedersachsen und Bremen./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 1 , H. 3, 73-78, 2 Abb., Wilhelmshaven. (11)

1970 Rauhe, Hermann: Außergewöhnliche Witterung 1969. Ein Rückblick./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 5 , Nr. 1, 4-5, Wanna. (29)

1970 Schneekloth, Heinrich: Das Ahlen-Falkenberger Moor. Eine moorgeologische Studie mit Beiträgen zur Altersfrage des Schwarz-/Weißtorfkontaktes und zur Stratigraphie des Küstenholozäns./ Geol. Jb. 89 , 63-96, 13 Abb., Hannover. (6)

1971 Rauhe, Hermann[]: Der Fünf See als Naturschutzgebiet./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 6 , Nr. 4, 1-2, Wanna. (11)

1971 Rauhe, Hermann[]: Der Fünfsee und seine Besonderheiten./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 6 , Nr. 4, 4-5, Wanna. (11)

1972 Rauhe, Hermann: Bemerkenswertes vom Dahlemer See./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 7 , Nr. 5, 1-2, Wanna. (11)

1972 Rauhe, Hermann: Eisvogel-Brut am Dahlemer See./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 7 , Nr. 7, 2-3, Wanna. (29)

1972 Rauhe, Hermann: Reichhaltige Pflanzenwelt am Dahlemer See./

Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 7 , Nr. 5, S. 4, Wanna. (29)

1972 Rauhe, Hermann: Reichhaltige Winter-Vogelwelt auf den Ahlenmoorweiden./ Mittbl. Verkehrsv. Wanna 7 , Nr. 2, S. 3, Wanna. (29)

1972 Rauhe, Hermann: Verschwindet das letzte urwüchsige Moor Nordwestdeutschlands? Der Rest des Ahlenmoores wird jetzt industriell genutzt./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 7 , Nr. 1, 2-4, Wanna. (11)

1973 Heilmann, Gisela: Die Reduzierung der Lachmöwen im Brutgebiet des Steinhuder Meeres und Feststellung ihres Salmonellenbefalls./ [Unveröff.] Inaug.-Diss., 91 S., 7 Abb., 2 Tab., TiHo Hannover. (11)

1973 Meyer, Klaus-Dieter; Schneekloth, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Neuenwalde, Nr. 2318./ 80 S., 12 Abb., 1 Tab., 3 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1973 Müller, Klaus: Ökologische und vegetationsgeschichtliche Untersuchungen an Niedermoorpflanzen-Standorten des ombrotrophen Moores unter besonderer Berücksichtigung seiner Kolke und Seen in NW-Deutschland./ Beitrr. Biol. Pflanzen, Bd. 49 , H. 2, 147-235, 35 Abb., 19 Tab., Berlin. (11)

1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000./ [Blatt] 2318 Neuenwalde, [farb.], Hannover. (6)

1975 Müller, Klaus: Zum Schutz von Hochmoorlandschaften und ihrer Gewässer im nordwestdeutschen Flachland./ Telma 5 , 251-261, 3 Abb., Hannover. (11)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1975 Walther, Kurt: Die Vegetation des Naturschutzgebietes "Fünf Seen"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 16 Tab., 2 Kt., Hamburg. (11)

1976 Behre, Karl-Ernst: Pollenanalytische Untersuchungen zur Vegetations- und Siedlungsgeschichte bei Flögeln und im Ahlenmoor (Elb-Weser-Winkel)./ Probleme Küstenforsch. Nordseegebiet,

Bd. 11, 101-118, 5 Abb., 2 Tab., Hildesheim. (29)

1976 Hollwedel, Werner: Planktonuntersuchungen in den Landkreisen

Wesermünde und Land Hadeln./ [Schr. v.] 28.1.1976 an den Reg.-Präsidenten in Stade, 4 S., Varel. (11)

1977 Dierking, Uwe: Zur Vogelwelt im Bereich des NSG "Fünf Seen". Bestandsaufnahme 1976./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 2 Kt., im Auftr. d. Reg.-Präs. in Stade -Höhere Naturschutzbehörde-, Stade. (11)

1977 Rauhe, Hermann: Exkursion im Naturschutzgebiet "Fünf Seen"./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna, Nr. 7, 1-2, Wanna. (48)

1978 Hollwedel, Werner: Zur Ökologie und Verbreitung von Scapholebris kingi Sars 1903 auf den Ostfriesischen Inseln (Crustacea: Cladocera)./ Drosera, [H.] 1, 1-8, 7 Abb., Oldenburg. (11)

1978 Panzer, Werner; Rauhe, Hermann: Die Vogelwelt an Elb- und Wesermündung./ 336 S., [zr. Abb., 1 Kt.], Bremerhaven. (11)

1978 Walther, Kurt: Die Vegetation des Moorgeländes hinter dem Flögelner See und der südlichen Krodonswiesen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 9 Tab., Hamburg. (11)

1979 Cordes, Hermann: Gefährdete Pflanzenarten aus der "Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen" - ihre Verbreitung im Bereich der Regionalstelle Bremen. Teil I./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 39, 7-40, 31 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1976 bis 31.8.1977./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, [Sonderdr.], Nr. 20, 89-107, 14 Abb., [o.O.]. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und

Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1982 Bölscher, Bernd; Rabe, Detlef: Faunistische Erfassung und Bewertung des Ahlen-Falkenberger Moores sowie von Dahlemer, Halemer und Flögelner See im Landkreis Cuxhaven./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 4 Kt., Hannover/Lucklum. (11)

1982 Dorn, Inge (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept Ahlen-Falkenberger Moor/ Landkreis Cuxhaven./ [Vervielf. maschr. Ms.], 73 S., 6 Abb., 3 Pl., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)

1983 Schmatzler, Eckhard: Die Hochmoore Nordost-Niedersachsens - Bedeutung, Schutz, Pflege und Entwicklung./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 25-43, 8 Abb., Lüneburg. (11)

1986 Behre, Karl-Ernst: Die Reflektion archäologisch bekannter Siedlungen in Pollendiagrammen verschiedener Entfernung - Beispiele aus der Siedlungskammer Flögeln, Nordwestdeutschland./ In: Behre, Karl-Ernst (Hrsg.): Anthropogenic Indicators in Pollen Diagrams, 95-114, 5 Abb., 1 Tab., Boston. (48)

1987 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Ahlen-Falkenberger Moor" in den Gemeinden Langen, Wanna, Steinau, Ihlienworth und Flögeln, Landkreis Cuxhaven vom 16. Oktober 1987./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 22, 251-257, Lüneburg. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1988 Clemens, Thomas: Verbreitung und Bestandsentwicklung des Birkhuhns (Tetrao tetrix L.) im Landkreis Cuxhaven 1910-1982./ NNA-Berr. 1 , H. 2, 128-131, 2 Abb., 1 Tab., Schneverdingen. (11)

1988 Schikora, Hans-Bert: Die epigäische Spinnenfauna (Arachnida: Araneae) zweier anthropogen gestörter Hochmoore in Norddeutschland heute und vor zwanzig Jahren. Ein Vergleich./

[Unveröff.] Dipl.-Arb., 159 S., 17 Abb., 32 Tab., Univ. Bremen. (11)

1988 Völksen, Gerd: Die Marschen an der Unterelbe. Landschaftsveränderung im Land Hadeln und Kehdingen./ Aktuelle Themen nieders. Landeskd., H. 5, 45 S., [zr. Ft., 4 Kt.], Hannover. (11)

1989 Mährlein, Albrecht: Einzelwirtschaftliche Auswirkungen von Naturschutzauflagen. Eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens./ [Unveröff.] Diss., 339 S., 73 Abb., 29 Tab., 25 Übers., Anh., Fachb. Agrarwiss., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Rusch, Werner: Hochmoorschutz im Landkreis Cuxhaven./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 150 S., 10 Abb., 10 Tab., 3 Kt., 2 Anl., Fachber. Landespflege, Univ. Hannover, Cuxhaven. (28)

1991 Beckmann, Matthias; Krahn, Birgit (Bearb.): Pflege- und Entwicklungskonzept Ahlen-Falkenberger Moor. Landkreis Cuxhaven./ [Vervielf. maschr. Ms.], 111 S., 9 Abb., 12 Tab., 10 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, BUND-AGNL, Wagenfeld. (11)

1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)

1992 Kehbein, Elvyra; Klaholt, Heinrich: Konzept für die Errichtung von Naturschutzstationen in Niedersachsen./ [Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. Nieders. Umweltministeriums, 63 S., 5 Abb., 4 Tab., 1 Kt., Anh., NLVA -FfN-, [Hannover]. (11)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1994 Horn, Henrik: Naturschutzstationen in Niedersachsen, Stand der Einrichtung und weitere Planung./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 4-12, 3 Abb., Schneverdingen. (11)

1996 Binner, Udo; Reuther, Claus: Verbreitung und aktuelle Situation des Fischotters in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 3-29, 21 Abb., Hannover. (10)

1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

1999 Petzelberger, B. E. M.; Behre, K.-E.: Beginn der Hochmoorentwicklung und Ausbreitung der Hochmoore in Nordwestdeutschland - Erste Ergebnisse eines neuen Projektes./ Telma, Bd. 29, 21-38, 6 Abb., 1 Tab., Hannover. (10)

2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

**Ahlershorst (NSG-LÜ 123)**

1973 Meyer, Klaus-Dieter; Schneekloth, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Neuenwalde, Nr. 2318./ 80 S., 12 Abb., 1 Tab., 3 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000./ [Blatt] 2318 Neuenwalde, [farb.], Hannover. (6)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Ahlershorst", Gemarkung Drangstedt, Gemeinde Drangstedt, Samtgemeinde Bederkesa, Landkreis Cuxhaven, vom 18. Juli 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 207-211, Lüneburg. (11)

1993[] Kelm, Hans-Jürgen[]: Waldbiotopkartierung Staatliches Forstamt Bederkesa 1988 und 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 199 S., [zr. Tab. u. Kt.], [hrsg. v. ] NFP, [o.O.]. (48)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Allerdreckwiesen (NSG-LÜ 209)**

1916 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Bröckel, Lfg. 187./ 53 S., 1 Übers.-Kt., Berlin. (6)

1953 Niebuhr, Otto: Die Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria (Bechstein)) in Niedersachsen./ Orn. Mitt. 5 , Nr. 10, 181-188, Stuttgart. (11)

1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)

1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3327 Lachendorf, [farb.], Hannover. (11)

1983 Garve, Eckhard; Flade, Martin: Die Vögel der Südheide und der Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes, 37 ausgewählte Arten./ 174 S., 17 Tab., Berlin. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3526 Burgdorf./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1988 Brinkmann, Robert; Heins, Jens-Uwe; Walbrun, Britta; [u.a.] (Bearb.): Vegetationskundliche und faunistische Untersuchung zur Schutzwürdigkeit des geplanten NSG "Allerdreckwiesen" mit Pflege- und Entwicklungshinweisen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 83 S., 24 Abb., 10 Ft., 13 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3326 Celle./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Allerdreckwiesen" in den Gemeinden Lachendorf, Ahnsbeck, Hohne, Samtgemeinde Lachendorf und der Gemeinde Wienhausen, Samtgemeinde Flotwedel, Landkreis Celle vom 03.02.1994./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 4, 55-56, Lüneburg. (11)

1996 Torkler, Arne; Langbehn, Hannes: Jahresbericht 1995 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Südheide e.V./ Celler Berr. Vogelkd., H. 5, 41 S., Celle. (11) [siehe auch alle folgenden Celler Berr. Vogelkd.]

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets-

und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

**Allerniederung bei Klein Häuslingen (NSG-LÜ 155)**

1987 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Allerniederung bei Klein Häuslingen" in der Gemeinde Häuslingen, Samtgemeinde Rethem/Aller, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 7. Dezember 1987./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 279-284, Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3122 Walsrode./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Jebrahm, Jürgen (Bearb.): Lebensraumkartierung des Wachtelkönigs (Crex crex) in der Allerniederung unter besonderer Berücksichtigung einer Bestandserfassung 1990./ [Unveröff. maschr. Ms.], 89 S., Wolfsburg. (11)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungsflächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1994 Plaisier, Friedhelm: Die Brutvögel des Aller-Urstromtales im Landkreis Verden./ Oldenburger Jb., Bd. 94, 367-380, 2 Abb., 3 Tab., Oldenburg. (11)

1995 Beug, Joachim: Die Vegetation nordwestdeutscher Auengewässer - pflanzensoziologische und standortkundliche Untersuchungen im Ems-, Aller- und Leinetal./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 57 , H. 2/3, 3-106, 14 Abb., 8 Tab., Anh., Münster. (2)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

**Allerschleifen zwischen Wohlendorf und Hülsen (NSG-LÜ 260)**

1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3322 Steimbke, [farb.], Hannover. (11)

1988-1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie - Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3322 Rethem (Aller)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3122 Walsrode./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen],

Hannover. (11)

2004 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Allerschleifen zwischen Wohlendorf und Hülsen" in den Landkreisen Soltau-Fallingbostel und Verden vom 09.12.2003./ Amtsbl. RB Lünerburg, Nr. 3, 22-25, Lüneburg. (10)

**Allwördener Außendeich/ Brammersand (NSG-LÜ 048)**

1961 Garms, Rolf: Biozönotische Untersuchungen an Entwässerungsgräben in Flußmarschen des Elbe-Aestuars./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 344-462, 21 Abb., 33 Tab., Stuttgart. (10)

1961 Kötter, Friedbert: Die Pflanzengesellschaften der Unterelbe./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 106-184, 9 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (10)

1968 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 2121 Freiburg (Elbe), Hannover. (11)

1972 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2222 Glückstadt, Hannover. (11)

1973 Szijj, Josef: Wasservogellebensstätten von internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Natur u. Landschaft 48 , H. 10, 271-273, Stuttgart. (11)

1975 Haarmann, Knut[]: Das Niederelbegebiet - eine Landschaft im Umbruch./ Natur u. Landschaft 50 , H. 2, 50-53, 2 Abb., [1 Kt.], Stuttgart. (11)

1976 Boe, C.: Abwasserprobleme an der Unterelbe unter Berücksichtigung des Kühlwasserverbrauchs der Kernkraftwerke./ Dt.

Rat Landespfl., H. 25, 272-275, Bonn. (11)

1976 Deutscher Rat für Landespflege: Landespflegerische Probleme in der Region Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 245-256, 6 Abb., Bonn. (11)

1976 Grimm, R.: Ökologische Auswirkungen landschaftsverändernder Maßnahmen an der Niederelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 292-297, 2 Abb., 1 Tab., Bonn. (11)

1976 Haarmann, Knut[]: Die Niederelbe - ein Feuchtgebiet internationaler Bedeutung./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 298-300, 4 Abb., Bonn. (11)

1976 Jörn, Jürgen[]: Naturschutzgebiete im niedersächsischen Bereich der Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 306-310, 6 Abb., Bonn. (11)

1976 Klaehn, Dieter[]: Die ornitho-ökologische Bedeutung des Niederelberaumes - zugleich eine kritische Flächenbilanz./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 301-305, 4 Abb., 2 Tab., Bonn. (-)

1976 Nagel, H.-A.: Aspekte der Vertiefung der Elbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 265-271, 9 Abb., Bonn. (11)

1977 Boll, Hildegund; Boll, Klaus: Die Bedeutung der niedersächsischen Küsten- und Binnengewässer als Wintergebiete für Singschwan (Cygnus cygnus Linné) und Zwergschwan (Cygnus bewickii Yarrel)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 127 S., 7 Abb., 4 Diagr., 7 Tab., 4 Kt., 6 Anl., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Hannover. (11)

1977 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1975 bis 31.8.1976./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 17, 89-102, 11 Abb., 7 Tab., Greven. (11)

1977 Podloucky, Richard: International bedeutende Feuchtgebiete an der Unterelbe durch Industrialisierung und Deichbau bedroht./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 17, 39-48, 5 Abb., Greven. (11)

1977 Podloucky, Richard: International bedeutendes Feuchtgebiet "Niederelbe": Der Zerstörung preisgegeben?/ Vogelkdl. Berr. Nieders., (Sonderdr.), H. 3, 67-73, [1 Abb., o.O.]. (11)

1978 Haarmann, Knut: Erster Bericht über den Zustand der Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Biol. Abhh., Nr. 36, 28 S., 9 Ft., 4 Kt., Wiesbaden. (3)

1979 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Allwördener Außendeich/ Brammersand" im Bereich der Gemeinden Freiburg und Wischhafen, Samtgemeinde Nordkehdingen, Landkreis Stade vom 10. Oktober 1979./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 20, 210-213, Lüneburg. (11)

1980 Podloucky, Richard: Der Niederelberaum, Industrie kontra Natur. Eine Bestandsaufnahme zur Situation an der Unterelbe. Stand September 1980./ 126 S., 132 Abb., Elmshorn. (11)

1980 Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Umweltprobleme der Nordsee. Sondergutachten 1980./ 503 S., zr. Abb., 4 Kt., Stuttgart. (11)

1980 Wesemüller, Holger[]: Zur Ermittlung und Auswertung bioökologischer Grundlagendaten am Beispiel der Vögel (Teil A)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 139 S., 33 Abb., 11 Tab., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1982 Podloucky, Richard; Wilkens, Horst: Deichbau und seine ökologischen Folgen für Brut- und Rastvögel im Unterelberaum./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 22, 71-85, 6 Abb., Kornwestheim. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1984 Haarmann, Knut; [u.a.]: Feuchtgebiete internationaler Bedeutung und Europa-Reservate in der Bundesrepublik Deutschland. 2. Zustandsbericht (Stand: Januar 1983)./ Jordsandbuch, Nr. 3, 120 S., [zr. Abb.], Otterndorf. (11)

1984 Krethe, Helmut: Das Jahr 1983 zwischen Watt und Deich. Jahresbericht 1983 des Naturschutzwartes Helmut Krethe über die Betreuung der Naturschutzgebiete und Randzonen in Nordkehdingen im Landkreis Stade./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., [mr. Abb., o.O.]. (11)

1985 Krethe, Helmut: Jahresbericht 1984 des Naturschutzwartes Helmut Krethe über die Betreuung der Naturschutzgebiete und Randzonen in Nordkehdingen im Landkreis Stade./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., [o.O.]. (11)

1985/86 Stuke, Jens-Hermann (zusammengest.): Ornithologischer Jahresbericht Nordkehdingen 1985/86./ [Vervielf. maschr. Ms.], 78 S., zusammengestellt nach Beobachtungen von Helmut Krethe im Auftr. d. Landkr. Stade. (11)

1986 Heinemann, Rita; Kornelius, Beate (Bearb.): Feuchtgebiete

internationaler Bedeutung. Anspruch und Wirksamkeit dargestellt am Beispiel Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 171 S., 31 Abb., 5 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)

1986 Hörger, Susanne: Die Außendeichs-Vegetation an der Unterelbe zwischen Freiburg und Cuxhaven-Altenbruch./ Mitt. Natur- u. Umweltschutz Hamburg, H. 2, 1-116, 15 Abb., 23 Tab., Hamburg. (11)

1990 Vries, Rolf de: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1988 - Dritte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 11, H. 2, 21-26, 6 Tab., Hamburg. (11)

1991 Behm-Berkelmann, Katja; Heckenroth, Hartmut: Übersicht der Brutbestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten 1900-1990 an der niedersächsischen Nordseeküste./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 27, 97 S., Hannover. (11)

1991 Hälterlein, Bernd; Behm-Berkelmann, Katja: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1990 - Vierte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 12, H. 3, 47-51, 4 Tab., Hamburg. (11)

1991 Hellmold, Doris; Ramm, Georg; Sönnichsen, Günther (Bearb.): Regulierung der Ampfer- und Ackerkratzdistelbestände im NSG Allwördener Außendeich. Zwischenbericht 1991./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., Fotodok., im Auftr. d. BR Lüneburg, umTec GmbH, Oederquart. (32)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1993 Arbeitsgemeinschaft zur Förderung angewandter biologischer Forschung Freiburg/ Niederelbe e.V.: Pflege- und Entwicklungsplan Allwördener Außendeich/ Brammersand. Zwischenbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 56 S., 13 Tab., 29 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, [Freiburg/NE]. (11)

1993 Mitschke, Alexander: Der Kampfläufer in Niedersachsen und Bremen. Aktuelle Verbreitung, Bestandsentwicklung und Schutzkonzepte unter besonderer Berücksichtigung Nordkehdingens./ [Unveröff. maschr. Ms.], 85 S., 16 Abb., 16 Tab., Anh., Hamburg. (11)

1994 Heinze, Gerd-Michael; Ludwig, Jürgen: Naturschutzstation Unterelbe./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 18-20, Schneverdingen. (11)

1994 Lützen, Ute: Verbreitung der Distel- und Ampferarten an der Unterelbe./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., 6 Ft., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (11)

1994 Wahle-Horstmeyer, E.; Jahn, Axel[] (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan Allwördener Außendeich/ Brammersand./ [Vervielf. maschr. Ms.], 112 S., 13 Abb., 26 Tab., 7 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Arbeitsgem. z. Förderung angew. biolog. Forschung, Freiburg/ Niederelbe e.V. (32)

1995 Belting, Susanne: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in den Naturschutzgebieten Asseler Sand, Hullen und Allwördener Außendeich im Jahre 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 125 S., 59 Abb., 64 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Quernheim. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (Hrsg.): Die Elbe. Erhaltenswertes Kleinod in Europa./ 64 S., 130 Abb., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Aktionsprogramm Elbe./ 22 S., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Die Elbe und ihr Einzugsgebiet./ 47 S., 18 Abb., 19 Tab., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Informationsnetz Elbe-Sanierung (INES)./ 34 S., 6 Abb., Magdeburg. (11)

1995 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1993 - Siebte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 16, H. 1, 25-30, 1 Abb., 3 Tab., Hamburg. (11)

1996 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter (zusammengest.): Brutpaaraufstellung an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1994 - Achte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 17, H. 1, 5-11, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (11)

1997 Belting, Susanne: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in den Naturschutzgebieten Asseler Sand, Hullen und Allwördener Außendeich 1995-1997./ [Vervielf. maschr. Ms.], 103 S., 20 Abb., Quernheim. (11)

1997 Bezirksregierung Lüneburg (Hrsg.): Informationen zum Naturschutz in Nordkehdingen./ 20 S., [zr. Abb.], Lüneburg. (11)

1997 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE):

Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferrandregionen der Elbe./ 106 S., 6 Anl., Magdeburg. (11)

1997 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1995 - Neunte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 18, H. 1, 11-19, 4 Abb., Hamburg. (11)

1998 Bruns, Holger A. (Bearb.): Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 2 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (32)

1998 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1996 - Zehnte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 19, H. 3, 73-79, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (10)

1999 Belting, Susanne [Bearb.]: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in den Naturschutzgebieten Asseler Sand, Hullen und Allwördener Außendeich 1995-1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 108 S., 30 Abb., [zr. Ft. u. Tab.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Quernheim. (10)

1999 Bruns, Holger A.: Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., 2 Abb., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (10)

2000 Bruns, Holger A.: Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 2000./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, EcoConcept, Bohnstedt. (32)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2001 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste 1998 und 1999: 12. und 13. Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 22, H. 2, 41-48, 5 Tab., Ahrensburg. (10)

**Almstorfer Moor (NSG-LÜ 149)**

1987 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Almstorfer Moor" in der

Gemeinde Himbergen, Landkreis Uelzen vom 2. Februar 1987./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 4, 39-41, Lüneburg. (11)

1989-1991, 1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2930 Dahlenburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Altes Moor (NSG-LÜ 148)**

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1985 Meyer, Klaus-Dieter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2626 Stelle./ 95 S., 9 Abb., 7 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1987 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Altes Moor" in der Gemeinde Seevetal, Landkreis Harburg vom 11. Dezember 1986./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 1, 2-5, Lüneburg. (11)

1991, 1997 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2726 Winsen (Luhe)./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1995 Müller, Rolf; Köster, Günter: NSG "Altes Moor", Gemeinde Seevetal, Landkreis Harburg. Entwicklung in der Zeit von 1985 bis 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., [mr. Ft., 1 Pflanzenartenverbreitungssk.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1996[] Köster, Günter; Müller, Rolf: Naturschutzgebiete im Landkreis Harburg. Zustand und Ausblick./ Kreiskal. Harburg 1997, 133-140, Hamburg. (11)

**Arendorfer Moor (NSG-LÜ 154)**

1911 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Ebstorf, Lfg. 156./ 66 S., Berlin. (6)

1912 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Wriedel, Lfg. 188./ 49 S., Berlin. (6)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1986 u. 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2928 Bad Bevensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1987 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Arendorfer Moor" in der Gemeinde Wriedel, Landkreis Uelzen vom 3. November 1987./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 22, 253-258, Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2926 Amelinghausen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

**Aßbütteler Moor (NSG-LÜ 083)**

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1965 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2218 Wanna, Hannover. (11)

1969 Rauhe, Hermann: Beobachtungen am Wiesenweihen-Horst./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 4 , Nr. 2, S. 1, Wanna. (29)

1971 Rauhe, Hermann[]: Seltenheiten im Aßbütteler Moor./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 6 , Nr. 7, 1-2, Wanna. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr.

Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1982 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet Aßbütteler Moor in den Gemarkungen Wanna und Lüdingworth, Landkreis Cuxhaven vom 28.6.1982./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 13, 130-133, Lüneburg. (11)

1989 Mährlein, Albrecht: Einzelwirtschaftliche Auswirkungen von Naturschutzauflagen. Eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens./ [Unveröff.] Diss., 339 S., 73 Abb., 29 Tab., 25 Übers., Anh., Fachb. Agrarwiss., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Asselersand (NSG-LÜ 169)**

Querverweis:
[s. auch Literaturnachweis - SCHWARZTONNENSAND]

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stade,

Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1972 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2222 Glückstadt, Hannover. (11)

1975 Haarmann, Knut[]: Das Niederelbegebiet - eine Landschaft im Umbruch./ Natur u. Landschaft 50 , H. 2, 50-53, 2 Abb., [1 Kt.], Stuttgart. (11)

1976 Deutscher Rat für Landespflege: Landespflegerische Probleme in der Region Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 245 - 256, 6 Abb., Bonn. (11)

1976 Haarmann, Knut[]: Die Niederelbe - ein Feuchtgebiet internationaler Bedeutung./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 298-300, 4 Abb., Bonn (11)

1976 Jörn, Jürgen[]: Naturschutzgebiete im niedersächsischen Bereich der Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 306-310, 6 Abb., Bonn. (11)

1978 Wilkens, Horst; Podloucky, Richard: Umfang und ökologische Auswirkungen der Vordeichungen an der Unterelbe, dargestellt am Beispiel der Brut- und Rastvögel des Grünlandes./ Natur u. Landschaft 53 , H. 6, 187-190, 6 Abb., Stuttgart. (11)

1981 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1977 bis 31.8.1978./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 21, 53-76, 12 Abb., 7 Tab., Greven. (11)

1981 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2322 Stade Nord, [farb.], Hannover. (11)

1982 Anonymus[]: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1981./ Seevögel, Bd. 3, H. 2, S. 94, Hamburg. (11)

1982 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.78 bis 31.8.79./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 22, 39-70, 11 Abb., 2 Tab., Greven. (11)

1982 Podloucky, Richard; Wilkens, Horst: Deichbau und seine ökologischen Folgen für Brut- und Rastvögel im Unterelberaum./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 22, 71-85, 6 Abb., Kornwestheim. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte

(Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1983 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1979 bis 31.8.1980./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 23, 91-119, 15 Abb., Greven. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Asselersand" in der Gemeinde Drochtersen, Landkreis Stade vom 20. Juli 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 16, 280-282, Lüneburg. (11)

1988 Müller, German: Die Schwermetallbelastung größerer Flüsse in der Bundesrepublik Deutschland und des Bodensees. Ausmaß und zeitliche Entwicklung./ Hohenheimer Arbb. Gefährdung und Schutz von Gewässern, 19-35, 11 Abb., Stuttgart. (11)

1990 Vries, Rolf de: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1988 - Dritte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 11, H. 2, 21-26, 6 Tab., Hamburg. (11)

1991 Behm-Berkelmann, Katja; Heckenroth, Hartmut: Übersicht der Brutbestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten 1900-1990 an der niedersächsischen Nordseeküste./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 27, 97 S., Hannover. (11)

1991 Hälterlein, Bernd; Behm-Berkelmann, Katja: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1990 - Vierte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 12, H. 3, 47-51, 4 Tab., Hamburg. (11)

1991 Piper, Werner; Lammen, Christiane (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG "Asseler Sand"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 52 S., 21 Tab., 13 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Inst. f. Naturschutz- u. Umweltforschung des Verein Jordsand, Ahrensburg. (11)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)

1994 Arbeitsgemeinschaft der Landesanstalten und -ämter für Naturschutz; Bundesamt für Naturschutz: Die Elbe und ihr Schutz - eine internationale Verpflichtung./ Natur u. Land-

schaft 69, H. 6, 239-250, 2 Tab., Köln. (11)

1994 Heinze, Gerd-Michael; Ludwig, Jürgen: Naturschutzstation Unterelbe./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 18-20, Schneverdingen. (11)

1994 Lützen, Ute: Verbreitung der Distel- und Ampferarten an der Unterelbe./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., 6 Ft., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (11)

1994 Schneider, U.: Asselersand im Landkreis Stade: Ein neues Betreuungsgebiet an der Unterelbe./ Seevögel, Bd. 15, H. 2, S. (19), Hamburg. (11)

1995 Belting, Susanne: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in den Naturschutzgebieten Asseler Sand, Hullen und Allwördener Außendeich im Jahre 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 125 S., 59 Abb., 64 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Quernheim. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (Hrsg.): Die Elbe. Erhaltenswertes Kleinod in Europa./ 64 S., 130 Abb., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Aktionsprogramm Elbe./ 22 S., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Die Elbe und ihr Einzugsgebiet./ 47 S., 18 Abb., 19 Tab., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Informationsnetz Elbe-Sanierung (INES)./ 34 S., 6 Abb., Magdeburg. (11)

1995 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1993 - Siebte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 16, H. 1, 25-30, 1 Abb., 3 Tab., Hamburg. (11)

1995 Trinkl, Thomas (Ber.): NSG Asselersand. Jahresbericht 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., Anh., Verein Jordsand Arensburg. (11)

1996 Garthe, Stefan; Ludwig, Jürgen; Becker, Peter H.: Gefährdung der Vogelwelt an Flüssen./ In: Lozàn, José L.; Kausch, Hartmut

(Hrsg.): Warnsignale aus Flüssen und Ästuaren. Wissenschaftliche Fakten, 234-240, 3 Abb., 2 Tab., Berlin. (6)

1996 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter (zusammengest.): Brutpaaraufstellung an der deutschen Nordseeküste im Jahre

1994 - Achte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 17, H. 1, 5-11, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (11)

1996 Hartwig, Eike: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1995./ Seevögel, Bd. 17, H. 1, (11-15), Hamburg. (11)

1996 Sudfeldt, Christoph; Melter, Johannes; Naacke, Johannes: 20 Jahre Ramsar-Konvention in Deutschland: Sitzt der Feuchtgebietsschutz auf dem trockenen?/ Berr. Vogelschutz, H. 34, 37-74, 6 Abb., 8 Tab., Bonn. (11)

1997 Belting, Susanne: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in den Naturschutzgebieten Asseler Sand, Hullen und Allwördener Außendeich 1995-1997./ [Vervielf. maschr. Ms.], 103 S., 20 Abb., Quernheim. (11)

1997 Hartwig, Eike: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1996./ Seevögel, Bd. 18, H. 1, 30-34, Hamburg. (11)

1997 Hartwig, Eike: Korrektur zur Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1996./ Seevögel, Bd. 18, H. 2, S. 37, Hamburg. (11)

1997 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferrandregionen der Elbe./ 106 S., 6 Anl., Magdeburg. (11)

1997 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1995 - Neunte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 18, H. 1, 11-19, 4 Abb., Hamburg. (11)

1998 Bruns, Holger A. (Bearb.): Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 2 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (32)

1998 Flore, Berndt-Olaf; Bormann, Ingo: Rastbestände von Zwergseeschwalben Sterna albifrons im Wattenmeer./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 30, H. 1, 41-51, 2 Abb., 4 Tab., Goslar. (10)

1998 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Der Masseneinflug der Weißflügelseeschwalbe Chlidonias leucopterus (Temm.) im Frühjahr 1997 in Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 30, H. 2, 101-106, 1 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)

1998 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1996 - Zehnte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 19,

H. 3, 73-79, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (10)

1998 Hartwig, Eike (zusammengest.): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1997./ Seevögel, Bd. 19, H. 1, 30-34, Hamburg. (10)

1999 Belting, Susanne [Bearb.]: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in den Naturschutzgebieten Asseler Sand, Hullen und Allwördener Außendeich 1995-1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 108 S., 30 Abb., [zr. Ft. u. Tab.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Quernheim. (10)

1999 Hartwig, Eike; Kob, Viola (zusammengest.): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1998./ Seevögel, Bd. 20, H. 1, 30-34, Hamburg. (10)

2000 Hartwig, Eike (zusammengest.): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1999./ Seevögel, Bd. 21, H. 2, 62-66, Ahrensburg. (10)

2000 Hartwig, Eike (zusammengest.): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 2000./ Seevögel, Bd. 22, H. 2, 63-66, Ahrensburg. (10)

2000 Hof, Christian: Aus dem Brutvogelbericht 1999 für das Naturschutzgebiet "Asselersand"./ Seevögel, Bd. 21, H. 4, 112-114, 1 Tab., Ahrensburg. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2001 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste 1998 und 1999: 12. und 13. Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 22, H. 2, 41-48, 5 Tab., Ahrensburg. (10)

2002 Hennig, Veit: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 2001./ Seevögel, Bd. 23, H. 4, 96-106, Ahrensburg. (10)

2002 Ohnesorge, Dieter: Neue Betreuungsverträge für die Naturschutzgebiete "Asselersand" und "Schwarztonnensand"./ Seevögel, Bd. 21, H. 1, S. 9, Ahrensburg. (10)

**Aueniederung und Nebentäler (NSG-LÜ 216)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und

Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Harsefeld, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Horneburg, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1983 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2423 Horneburg, [farb.], Hannover. (11)

1986 Steckhan, Hans: Der Bockelsberg Quellhang. Eine ökologische und pflanzensoziologische Studie über den Naturschutzwert eines bemerkenswerten Landschaftsausschnitts./ Stader Jb., 150-171, [1 Abb.], Stade. (11)

1988 Dierking, Klaus; Einfeld, Regine; Gronert, Angela; [u.a.] (Bearb.): Ökologisches Gutachten und Pflegekonzept Auetal und Nebentäler./ [Vervielf. maschr. Ms.], 245 S., 18 Abb., 17 Ft., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Niedersächsisches Umweltministerium: Niedersächsisches Fischotterprogramm./ 119 S., Hannover. (11)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2522 Bargstedt, [farb.], Hannover. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Elbe-Einzugsgebiet./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/1, 324 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2522 Harsefeld./ M. 1:50 000, [einschl. Erfas-

sungsbögen], Hannover. (11)

1993 Baumgärtner, M. (Bearb.): Ökologische Situation ausgewählter Fließgewässer im Amtsbezirk./ H. 4, Tiefenbach (Landkreis Stade), 12 S., Anh., StAWA Stade. (11)

1996 Binner, Udo; Reuther, Claus: Verbreitung und aktuelle Situation des Fischotters in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 3-29, 21 Abb., Hannover. (10)

1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)

1997 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Aueniederung und Nebentäler" im Landkreis Stade vom 30. Mai 1997./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 12, 91-95, Lüneburg. (11)

**Auequelle (NSG-LÜ 058)**

1972 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz und Landschaftspflege-: Naturschutzgebiet "Auequelle" bei Wedehof, Landkreis Verden (Vorschlag). Vegetationskarte./ Nach Feldaufnahmen und Kartierung im Jahre 1966 von Dr. H. Dierschke. [Unveröff.], M. 1:2 500, [schwarzweiß], Hannover. (11)

1974 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet St. 31 "Auequelle" in den Gemarkungen Eversen und Süderwalsede, Landkreis Rotenburg (Wümme) sowie Holtum auf der Geest, Landkreis Verden, vom 31. Juli 1974./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 20, 269-271, Stade. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Dierschke, Hartmut: Die Pflanzengesellschaften des Holtumer Moores und seiner Randgebiete (Nordwest-Deutschland)./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 21, 111-143, 1 Abb., 23 Tab., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Preising, Ernst[]: Das Naturschutzgebiet "Auequelle" in den Landkreisen Verden und Rotenburg/Wümme (Bestandsaufnahme, Bewertung, Entwicklungsvorschläge)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 48 S., 17 Tab., 4 Kt., [NLVA-N,L,V], Hannover. (11)

1982 Schwaar, Jürgen: Die Auequelle bei Holtum - Paläogeobotanische Untersuchungen in einem Quellmoor auf der Achim-Verdener Geest./ Drosera, H. 2, 151-156, Oldenburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2921 Ahausen, [farb.], Hannover. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1991/92 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2920 Achim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2000 Feder, Jürgen; Wittig, Burghard: Die Gefäßpflanzenflora des Landkreises Verden./ Drosera, H. 1/2, 29-52, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)

**Außendeich Nordkehdingen I (NSG-LÜ 059)**

1849 Meyer, Georg Friedrich Wilhelm[]: Flora Hanoverana Excursoria enthaltend die Beschreibungen der phanerogamischen Gewächse Norddeutschlands in den Flußgebieten der Ems, Weser und Unterelbe geordnet nach natürlichen Familien unter Angabe der Wohn- und Standorte, und des Vorkommens im Gebiete, der Häufigkeit, des Geselligkeitsverhältnisses und des geschichtlichen Verhaltens der einzelnen Pflanzenarten. Nebst einer speciellen Nachweisung ihrer gewerblichen Nutzung in pharmaceutisch-medicinischer, technischer, ökonomischer und forstlicher Beziehung./ 686 S., Göttingen. (11)

1961 Garms, Rolf: Biozönotische Untersuchungen an Entwässerungs-

gräben in Flußmarschen des Elbe-Aestuars./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 344-462, 21 Abb., 33 Tab., Stuttgart. (10)

1961 Kötter, Friedbert: Die Pflanzengesellschaften der Unterelbe./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 106-184, 9 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (10)

1966 Thiede, Walter; Bruns, Herbert: Die Verbreitung des Rotschenkels, Tringa totanus (L.), in Niedersachsen./ Biol. Abhh., H. 31, 32 S., [1 Abb.], 2 Tab., [1 Sk.], Hamburg. (11)

1968 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2120 Neuhaus, [farb.], Hannover. (11)

1968 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 2121 Freiburg (Elbe), Hannover. (11)

1974 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Außendeich Nordkehdingen I" im Bereich der Gemarkung Balje, Landkreis Stade, vom 25. November 1974 - Naturschutzgebiet St 32./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 27, 335-337, Stade. (11)

1975 Dahms, Gert: Nonnengänse an der Nieder-Elbe./ Nds. Jäger, Nr. 4, 92-93, Hannover. (11)

1975/76 Goos, Hinrich: Vogelwelt der Nordkehdinger Elbmarsch./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., im Auftr. d. Regierungspräs. in Stade -Höhere Naturschutzbehörde-, [o.O.]. (11)

1975 Haarmann, Knut[]: Das Niederelbegebiet - eine Landschaft im Umbruch./ Natur u. Landschaft 50 , H. 2, 50-53, 2 Abb., [1 Kt.], Stuttgart. (11)

1975 Sindowski, Karl-Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Brunsbüttel, Nr. 2120./ 23 S., 4 Abb., 5 Tab., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1976 Boe, C.: Abwasserprobleme an der Unterelbe unter Berücksichtigung des Kühlwasserverbrauchs der Kernkraftwerke./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 272-275, Bonn. (11)

1976 Deutscher Rat für Landespflege: Landespflegerische Probleme in der Region Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 245-256, 6 Abb., Bonn. (11)

1976 Grimm, R.: Ökologische Auswirkungen landschaftsverändernder Maßnahmen an der Niederelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 292-297, 2 Abb., 1 Tab., Bonn. (11)

1976 Haarmann, Knut; Pretscher, Peter: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Lebensstätten für Wat- und Wasservögel./ Vogelkundliche Bibliothek, Bd. 4, 102 S., 21 Abb., [zr. Ft.], Greven. (11)

1976 Haarmann, Knut[]: Die Niederelbe - ein Feuchtgebiet internationaler Bedeutung./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 298-300, 4 Abb., Bonn. (11)

1976 Jörn, Jürgen[]: Naturschutzgebiete im niedersächsischen Bereich der Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 306-310, 6 Abb., Bonn. (11)

1976 Klaehn, Dieter[]: Die ornitho-ökologische Bedeutung des Niederelberaumes - zugleich eine kritische Flächenbilanz./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 301-305, 4 Abb., 2 Tab., Bonn. (11)

1976 Nagel, H.-A.: Aspekte der Vertiefung der Elbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 265-271, 9 Abb., Bonn. (11)

1976 Podloucky, Richard: Nordkehdingen - Auswirkungen der Eindeichung eines international bedeutsamen Feuchtgebietes./ Natur u. Landschaft 51 , H. 5, 151-152, 2 Abb., 1 Kt., Stuttgart. (11)

1977 Boll, Hildegund; Boll, Klaus: Die Bedeutung der niedersächsischen Küsten- und Binnengewässer als Wintergebiete für Singschwan (Cygnus cygnus Linné) und Zwergschwan (Cygnus bewickii Yarrel)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 127 S., 7 Abb., 4 Diagr., 7 Tab., 4 Kt., 6 Anl., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Hannover. (11)

1977 Goos, Hinrich: Vogelwelt der Nordkehdinger Elbmarsch. Beobachtungsergebnisse bis 1974./ [Vervielf. maschr. Ms.], 74 S., Anh., [hrsg. vom] Regierungspräs. in Stade. (32)

1977 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1975 bis 31.8.1976./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 17, 89-102, 11 Abb., 7 Tab., Greven. (11)

1977 Podloucky, Richard; Wilkens, Horst: Gänse- und Grünlandvogel-Reservat Nordkehdingen. Landschafts- und ornitho-ökologische Analyse zur Erstellung eines Entwicklungs- u. Pflegeplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 123 S., Anh., im Auftr. d. Regierungspräs. in Stade -Höhere Naturschutzbehörde-, [o.O.]. (11)

1977 Podloucky, Richard: International bedeutende Feuchtgebiete an der Unterelbe durch Industrialisierung und Deichbau bedroht./

Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 17, 39-48, 5 Abb., Greven. (11)

1977 Podloucky, Richard: International bedeutendes Feuchtgebiet "Niederelbe": Der Zerstörung preisgegeben?/ Vogelkdl. Berr. Nieders., (Sonderdr.), H. 3, 67-73, [1 Abb., o.O.]. (11)

1978 Haarmann, Knut: Erster Bericht über den Zustand der Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Biol. Abhh., Nr. 36, 28 S., 9 Ft., 4 Kt., Wiesbaden. (3)

1978 Kühlcke, Burkhard: Lebensraumveränderungen auf Feuchtwiesen unter dem Aspekt des Naturschutzes./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, 93 S., 16 Abb., Göttingen. (11)

1978 Podloucky, Richard: Feuchtgebiete an der Unterelbe. Ein Lebensraum wird ausverkauft./ Sielmanns Tierwelt, Nr. 10, 4-11, [zr. Abb.], Hamburg. (11)

1978 Raabe, Ernst Wilhelm[]: Naturschutzgebiete - Vogelschutzgebiet Hullen und Außendeich Nordkehdingen I. Vegetationskartierung 1976./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, [o.O.]. (11)

1979 Krethe, Helmut: 1978: Zwischen Watt und Deich. Jahresbericht aus meinem Tagebuch über die Naturschutzgebiete "VSG Hullen" = "ST 27", "ST 32", "ST 33" und den ehemaligen Baljer Außendeich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., [o.O.]. (11)

1979 Wolf, Achim: Vegetationszonierung im Brackwasserbereich der Elbe./ Kieler Notizen 11 , H. 1, 13-19, 1 Abb., 1 Tab., Hamburg. (29)

1980 Kelm, Hans-Jürgen: Brut- und Rastvogelvorkommen in Nordkehdingen 1980./ [Unveröff.], 69 S., [zr. Diagr., Tab. u. Kt.], nach Beobachtungen des Naturschutzwartes Helmut Krethe im Auftr. d. BR Lüneburg zusammengestellt, [o.O.]. (32)

1980 Krethe, Helmut: 1979. Zwischen Watt und Deich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S. [o.O.]. (11)

1980 Podloucky, Richard: Der Niederelberaum, Industrie kontra Natur. Eine Bestandsaufnahme zur Situation an der Unterelbe. Stand September 1980./ 126 S., 132 Abb., Elmshorn. (11)

1980 Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Umweltprobleme der Nordsee. Sondergutachten 1980./ 503 S., zr. Abb., 4 Kt., Stuttgart. (11)

1980 Wesemüller, Holger[]: Zur Ermittlung und Auswertung bioökologischer Grundlagendaten am Beispiel der Vögel (Teil A)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 139 S., 33 Abb., 11 Tab., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1981 Krethe, Helmut: Das Jahr 1980 zwischen Watt und Deich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., [o.O.]. (11)

1982 Krethe, Helmut: Das Jahr zwischen Watt und Deich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., [mr. Abb., o.O.]. (11)

1982 Podloucky, Richard; Wilkens, Horst: Deichbau und seine ökologischen Folgen für Brut- und Rastvögel im Unterelberaum./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 22, 71-85, 6 Abb., Kornwestheim. (11)

1983 Dijkema, K. S.; Wolff, W. J.: Flora and Vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas./ Report of the Wadden Sea Working Group 9 , 413 S., 30 Tab., 75 Fig., Anh., Niederlande. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1983 Krethe, Helmut: Das Jahr 1982 zwischen Watt und Deich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 30 S., [o.O.]. (11)

1984 Krethe, Helmut: Das Jahr 1983 zwischen Watt und Deich. Jahresbericht 1983 des Naturschutzwartes Helmut Krethe über die Betreuung der Naturschutzgebiete und Randzonen in Nordkehdingen im Landkreis Stade./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., [mr. Abb., o.O.]. (11)

1985 Krethe, Helmut: Jahresbericht 1984 des Naturschutzwartes Helmut Krethe über die Betreuung der Naturschutzgebiete und Randzonen in Nordkehdingen im Landkreis Stade./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., [o.O.]. (11)

1985/86 Stuke, Jens-Hermann (zusammengest.): Ornithologischer Jahresbericht Nordkehdingen 1985/86./ [Vervielf. maschr. Ms.], 78 S., zusammengestellt nach Beobachtungen von Helmut Krethe im Auftr. d. Landkr. Stade. (11)

1986 Heinemann, Rita; Kornelius, Beate (Bearb.): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung. Anspruch und Wirksamkeit dargestellt am Beispiel Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 171 S., 31 Abb., 5 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)

1986 Hörger, Susanne: Die Außendeichs-Vegetation an der Unterelbe

zwischen Freiburg und Cuxhaven-Altenbruch./ Mitt. Natur- u. Umweltschutz Hamburg, H. 2, 1-116, 15 Abb., 23 Tab., Hamburg. (11)

1986 Taux, Klaus: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1984 - Zweite Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 7, H. 2, 21-31, 7 Abb., 1 Tab., Hamburg. (11)

1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)

1988 Völksen, Gerd: Die Marschen an der Unterelbe. Landschaftsveränderung im Land Hadeln und Kehdingen./ Aktuelle Themen nieders. Landeskd., H. 5, 45 S., [zr. Ft., 4 Kt.], Hannover. (11)

1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)

1990 Vries, Rolf de: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1988 - Dritte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 11, H. 2, 21-26, 6 Tab., Hamburg. (11)

1991 Behm-Berkelmann, Katja; Heckenroth, Hartmut: Übersicht der Brutbestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten 1900-1990 an der niedersächsischen Nordseeküste./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 27, 97 S., Hannover. (11)

1991 Hälterlein, Bernd; Behm-Berkelmann, Katja: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1990 - Vierte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 12, H. 3, 47-51, 4 Tab., Hamburg. (11)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1993 Blanke, Bernd; Most, Annette; Schramm, Joachim; [u.a.] (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept Nordkehdingen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 Abb., 35 Tab., 11 Anl., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Arbeitsgruppe Nordkehdingen, Hannover. (11)

1993 Buchwald, Christiane (Bearb.): Vegetationskundliche Bearbeitung und Effizienz-Kontrolle von Grünlandneueinsaaten und

Außendeichsgrünland im ersten Jahr (1993) ohne Nutzung in Nordkehdingen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 15 Abb., 4 Tab., 8 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Arbeitsgem. z. Förderung angew. biolog. Forschung Freiburg/ Niederelbe e.V. (11)

1993 Degen, Axel: Aktueller Status der Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchos in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung des überregionalen Trends./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., 2 Abb., im Auftr. d. NLÖ -Staatl. Vogelschutzwarte-, Hannover. (11)

1993 Ludwig, Jürgen: Zugphänologie der Pfeifente Anas penelope L. in den Nordkehdinger Unterelbmarschen im Landkreis Stade./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 25 , H. 3, 82-85, 1 Abb., Jever. (11)

1993 Mitschke, Alexander: Der Kampfläufer in Niedersachsen und Bremen. Aktuelle Verbreitung, Bestandsentwicklung und Schutzkonzepte unter besonderer Berücksichtigung Nordkehdingens./ [Unveröff. maschr. Ms.], 85 S., 16 Abb., 16 Tab., Anh., Hamburg. (11)

1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)

1994 Belting, Susanne: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in Nordkehdingen 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 107 S., 23 Abb., im Auftr. d. BR Lüneburg, Stemwede-Arrenkamp. (11)

1994 Heinze, Gerd-Michael; Ludwig, Jürgen: Naturschutzstation Unterelbe./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 18-20, Schneverdingen. (11)

1994 Kratz, Reinhold; Ispas, Gelu; Schütte, Carsten; [u.a.] (Bearb.): Revierkartierung der Brutvogelfauna Nordkehdingen 1994. Erfassung und Bewertung der Brutvogelgemeinschaft./ [Vervielf. maschr. Ms.], 54 S., 28 Tab., Kartenbd., im Auftr. d. BR Lüneburg, AG Braunschw. Ökologen, Braunschweig. (11)

1994 Lützen, Ute: Verbreitung der Distel- und Ampferarten an der Unterelbe./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., 6 Ft., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (Hrsg.): Die Elbe. Erhaltenswertes Kleinod in Europa./ 64 S., 130 Abb., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Aktionsprogramm Elbe./ 22 S., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Die Elbe und ihr Einzugsgebiet./ 47 S., 18 Abb., 19 Tab., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Informationsnetz Elbe-Sanierung (INES)./ 34 S., 6 Abb., Magdeburg. (11)

1995 Mitschke, Alexander (Bearb.): Schlupferfolg von Kiebitz (Vanellus vanellus) und Uferschnepfe (Limosa limosa) auf Grünlandflächen unterschiedlicher Nutzungsintensität in Nordkehdingen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 83 S., 39 Abb., 20 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (11)

1995 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1993 - Siebte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 16, H. 1, 25-30, 1 Abb., 3 Tab., Hamburg. (11)

1996 Belting, Susanne: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in Nordkehdingen 1994-1996./ [Vervielf. maschr. Ms.], 85 S., 4 Abb., 33 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Quernheim. (11)

1996 Garthe, Stefan; Ludwig, Jürgen; Becker, Peter H.: Gefährdung der Vogelwelt an Flüssen./ In: Lozàn, José L.; Kausch, Hartmut (Hrsg.): Warnsignale aus Flüssen und Ästuaren. Wissenschaftliche Fakten, 234-240, 3 Abb., 2 Tab., Berlin. (6)

1996 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter (zusammengest.): Brutpaaraufstellung an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1994 - Achte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 17, H. 1, 5-11, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (11)

1996 Sudfeldt, Christoph; Melter, Johannes; Naacke, Johannes: 20 Jahre Ramsar-Konvention in Deutschland: Sitzt der Feuchtgebietsschutz auf dem trockenen?/ Berr. Vogelschutz, H. 34, 37-74, 6 Abb., 8 Tab., Bonn. (11)

1997 Bezirksregierung Lüneburg (Hrsg.): Informationen zum Naturschutz in Nordkehdingen./ 20 S., [zr. Abb.], Lüneburg. (11)

1997 Heckenroth, Hartmut; Laske, Volker: Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1981-1995 und des Landes Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 37, 329 S., 15 Kt., Hannover. (11)

1997 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewäs-

serstrukturen und der Uferrandregionen der Elbe./ 106 S., 6 Anl., Magdeburg. (11)

1997 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1995 - Neunte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 18, H. 1, 11-19, 4 Abb., Hamburg. (11)

1998 Belting, Susanne: Dauerbeoachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in Nordkehdingen 1994-1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 89 S., 8 Abb., [zr.] Ft. u. Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Quernheim. (10)

1998 Bruns, Holger A. (Bearb.): Brutverbreitung der Rohrdommel (Botaurus stellaris) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (32)

1998 Bruns, Holger A. (Bearb.): Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 2 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (32)

1998 Bruns, Holger A. (Bearb.): Schlupferfolg von Kiebitz (Vanellus vanellus) und Uferschnepfe (Limosa limosa) in Nordkehdingen/ LK Stade 1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 79 S., 27 Abb., 16 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (32)

1998 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1996 - Zehnte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 19, H. 3, 73-79, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (10)

1999 Bruns, Holger A.: Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., 2 Abb., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (10)

1999 Bruns, Holger A. (Bearb.): Schlupferfolge von Kiebitz (Vanellus vanellus), Uferschnepfe (Limosa limosa) und Rotschenkel (Tringa totanus) in Nordkehdingen/ LK Stade 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 54 S., 14 Abb., 20 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (10)

1999 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Abteilung Naturschutz-: Schutz, Pflege und Entwicklung des Grünlandes in Niedersachsen. Effizienz der Maßnahmen des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 177 S., 17 Abb., 29 Tab., [Hildesheim]. (10)

2000 Bruns, Holger A.: Bedeutung von Substrat und Versandung für

die Verteilung des Makrozoobenthos in naturnahen Heidebächen./ Diss., 97 S., 19 Abb., 20 Tab., Anh., TU Braunschweig. (30)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2000 Mitschke, Alexander [Bearb.]: Schlupferfolg von Kiebitz (Vanellus vanellus) und Uferschnepfe (Limosa limosa) in Nordkehdingen (Landkreis Stade) im Jahre 2000./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 15 Abb., 21 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (10)

2001 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste 1998 und 1999: 12. und 13. Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 22, H. 2, 41-48, 5 Tab., Ahrensburg. (10)

**Außendeich Nordkehdingen II (NSG-LÜ 082)**

Querverweis:
[s. auch Literaturnachweis - AUßENDEICH NORDKEHDINGEN I]

1961 Garms, Rolf: Biozönotische Untersuchungen an Entwässerungsgräben in Flußmarschen des Elbe-Aestuars./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 344-462, 21 Abb., 33 Tab., Stuttgart. (10)

1968 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 2121 Freiburg (Elbe), Hannover. (11)

1975 Haarmann, Knut[]: Das Niederelbegebiet - eine Landschaft im Umbruch./ Natur u. Landschaft 50 , H. 2, 50-53, 2 Abb., [1 Kt.], Stuttgart. (11)

1976 Deutscher Rat für Landespflege: Landespflegerische Probleme in der Region Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 245 - 256, 6 Abb., Bonn. (11)

1976 Haarmann, Knut[]: Die Niederelbe - ein Feuchtgebiet internationaler Bedeutung./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 298-300, 4 Abb., Bonn. (11)

1976 Jörn, Jürgen[]: Naturschutzgebiete im niedersächsischen Bereich der Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 306 - 310, 6 Abb., Bonn. (11)

1978 Kühlcke, Burkhard: Lebensraumveränderungen auf Feuchtwiesen unter dem Aspekt des Naturschutzes./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, 93 S., 16 Abb., Göttingen. (11)

1982 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Außendeich Nordkehdingen II" in den Gemarkungen Krummendeich und Freiburg, Landkreis Stade vom 7. April 1982./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 8, 80-82, Lüneburg. (11)

1982 Podloucky, Richard; Wilkens, Horst: Deichbau und seine ökologischen Folgen für Brut- und Rastvögel im Unterelberaum./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 22, 71-85, 6 Abb., Kornwestheim. (11)

1983 Krethe, Helmut: Das Jahr 1982 zwischen Watt und Deich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 30 S., [o.O.]. (11)

1984 Krethe, Helmut: Das Jahr 1983 zwischen Watt und Deich. Jahresbericht 1983 des Naturschutzwartes Helmut Krethe über die Betreuung der Naturschutzgebiete und Randzonen in Nordkehdingen im Landkreis Stade./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., [mr. Abb., o.O.]. (11)

1985 Krethe, Helmut: Jahresbericht 1984 des Naturschutzwartes Helmut Krethe über die Betreuung der Naturschutzgebiete und Randzonen in Nordkehdingen im Landkreis Stade./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., [o.O.]. (11)

1986 Heinemann, Rita; Kornelius, Beate (Bearb.): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung. Anspruch und Wirksamkeit dargestellt am Beispiel Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 171 S., 31 Abb., 5 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1993 Blanke, Bernd; Most, Annette; Schramm, Joachim; [u.a.] (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept Nordkehdingen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 Abb., 35 Tab., 11 Anl., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Arbeitsgruppe Nordkehdingen, Hannover. (11)

1993 Ludwig, Jürgen: Zugphänologie der Pfeifente Anas penelope L. in den Nordkehdinger Unterelbmarschen im Landkreis Stade./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 25 , H. 3, 82-85, 1 Abb., Jever. (11)

1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)

1994 Kratz, Reinhold; Ispas, Gelu; Schütte, Carsten; [u.a.] (Bearb.): Revierkartierung der Brutvogelfauna Nordkehdingen 1994. Erfassung und Bewertung der Brutvogelgemeinschaft./ [Vervielf. maschr. Ms.], 54 S., 28 Tab., Kartenbd., im Auftr. d. BR Lüneburg, AG Braunschw. Ökologen, Braunschweig. (11)

1994 Linderoth, Peter; Schröder, Karsten (Bearb.): Untersuchung zur Vereinbarkeit von Pferdebeweidung mit der Erhaltung und Entwicklung von Wiesenvogellebensräumen in Nordkehdingen - unter besonderer Berücksichtigung der übergeordneten Zielsetzungen des Naturschutzes in Nordkehdingen. Zwischenbericht 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 59 S., 17 Abb., 13 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, BIOS, [o.O.]. (11)

1994 Lützen, Ute: Verbreitung der Distel- und Ampferarten an der Unterelbe./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., 6 Ft., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (Hrsg.): Die Elbe. Erhaltenswertes Kleinod in Europa./ 64 S., 130 Abb., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Aktionsprogramm Elbe./ 22 S., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Die Elbe und ihr Einzugsgebiet./ 47 S., 18 Abb., 19 Tab., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Informationsnetz Elbe-Sanierung (INES)./ 34 S., 6 Abb., Magdeburg. (11)

1996 Belting, Susanne: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in Nordkehdingen 1994-1996./ [Vervielf. maschr. Ms.], 85 S., 4 Abb., 33 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Quernheim. (11)

1996 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter (zusammengest.): Brutpaaraufstellung an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1994 - Achte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 17, H. 1, 5-11, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (11)

1997 Bezirksregierung Lüneburg (Hrsg.): Informationen zum Naturschutz in Nordkehdingen./ 20 S., [zr. Abb.], Lüneburg. (11)

1997 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1995 - Neunte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 18, H. 1, 11-19, 4 Abb., Hamburg. (11)

1998 Belting, Susanne: Dauerbeoachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in Nordkehdingen 1994-1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 89 S., 8 Abb., [zr.] Ft. u. Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Quernheim. (10)

1998 Bruns, Holger A. (Bearb.): Brutverbreitung der Rohrdommel (Botaurus stellaris) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (32)

1998 Bruns, Holger A. (Bearb.): Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 2 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (32)

1998 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1996 - Zehnte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 19, H. 3, 73-79, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (10)

1999 Bruns, Holger A.: Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., 2 Abb., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (10)

1999 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Abteilung Naturschutz-: Schutz, Pflege und Entwicklung des Grünlandes in Niedersachsen. Effizienz der Maßnahmen des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 177 S., 17 Abb., 29 Tab., [Hildesheim]. (10)

2000 Bruns, Holger A.: Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 2000./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, EcoConcept, Bohnstedt. (32)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2001 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste 1998 und 1999: 12. und 13. Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogel-

schutz"./ Seevögel, Bd. 22, H. 2, 41-48, 5 Tab., Ahrensburg. (10)

**Bahlburger Bruch (NSG-LÜ 151)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 108, Blatt Winsen [N.N. 2627], Nr. 42./ 36 S., [zr. Tab.], Berlin. (11)

1985 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2726 Hanstedt./ 107 S., 12 Abb., 6 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1985 Meyer, Klaus-Dieter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2626 Stelle./ 95 S., 9 Abb., 7 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1987 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Bahlburger Bruch" in der Gemarkung Bahlburg, Stadt Winsen (Luhe), und den Gemarkungen Wulfsen und Garstedt, Gemeinden Wulfsen und Garstedt, Samtgemeinde Salzhausen, Landkreis Harburg vom 16. Juni 1987./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 14, 162-166, Lüneburg. (11)

1987 Merkt, Josef: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2727 Salzhausen./ 122 S., 24 Abb., 1 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1991, 1997 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2726 Winsen (Luhe)./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1992 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2627 Winsen (Luhe), Hannover. (11)

1992 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2726 Hanstedt, Hannover. (11)

1994 Widowski, Uwe: Die Lepidopterenfauna im Bahlburger Bruch./ [Vervielf. maschr. Ms.], 36 S., [zr. Abb.], Salzhausen. (11)

1995 Müller, Rolf; Köster, Günter: NSG "Bahlburger Bruch", Gemarkung Bahlburg, Landkreis Harburg. Entwicklung in der Zeit von 1984 bis 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., [zr. Ft., 1 Florenli., 1 Pflanzenartenverbreitungssk.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1996[] Köster, Günter; Müller, Rolf: Naturschutzgebiete im Landkreis Harburg. Zustand und Ausblick./ Kreiskal. Harburg 1997, 133-140, Hamburg. (11)

**Balksee und Randmoore (NSG-LÜ 057)**

1875 Alpers, Ferdinand[]: Beiträge zur Flora der Herzogthümer Bremen und Verden, unter besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Stade./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 4, 337-381, Bremen. (11)

1887 Borcherding, Fr.: Beiträge zur Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen Tiefebene nebst einigen allgemeinen faunistischen und sonstigen auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 10, 43-73, Lüneburg. (11)

1889 Poppe, S. A.: Notizen zur Fauna der Süßwasser-Becken des nordwestlichen Deutschland mit besonderer Berücksichtigung der Crustaceen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 10, 517-551, 1 Taf., Bremen. (11)

1900 Brandes, Wilhelm: Neue Beiträge und Veränderungen zur Flora der Provinz Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 48/49, 127-200, Hannover. (47)

1905 Fitschen, Jost: Das pflanzliche Plankton zweier nordhannoverschen Seen./ Aus der Heimat, 3-23, Bremerhaven. (22)

1906 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Kadenberge, Lfg. 130./ 59 S., Berlin. (6)

1906 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lamstedt, Lfg. 130./ 35 S., Berlin. (6)

1928/29 Noltmann, Rudolf: Nordwestdeutsche Seen./ Der Naturforscher 5 , 383-391, Berlin-Lichterfelde. (5)

1933 Brinkmann, Matthias: Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Beiträge zur Avifauna Niedersachsens, insbesondere des Ems- und Wesergebietes, der Landesteile Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Bremen, Lippe sowie Nordwestfalens und des sächsischen Leinetales./ 232 S., 1 Kt., Hildesheim. (5)

1936 Buchenau, Franz: Flora von Bremen, Oldenburg, Ostfriesland und der ostfriesischen Inseln./ 10. erw. Aufl., hrsg. v. Br. Schütt, 448 S., 408 Abb., 2 Pollendiagr., 4 Vegetations- u.

2 Florenkt., Bremen. (5)

1941 Dewers, Ferdinand: Dilluvium./ Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders., Bd. 3 (Das Känozoikum in Niedersachsen), 53-267, 116 Abb., Oldenburg. (6)

1951 Groebbels, Franz: Ein Beitrag zur ökologischen Avifaunistik des Balksees und der Wingst./ Orn. Mitt. 3 , H. 8, 180-185, Stuttgart. (5)

1954 Rauhe, Hermann: Neue Beobachtungen des Rohrschwirls (Locustella luscinoides) aus Nordwestdeutschland. b) Am Balksee./ Orn. Mitt. 6 , H. 10, S. 219, Stuttgart. (11)

1959 Junge, Heinrich: Beobachtungen am Balksee./ Nds. Jäger 4 , Nr. 9, S. 141, Hannover. (5)

1960 Junge, Heinrich: Beobachtungen im Balkseegebiet./ Nds. Jäger 5 , Nr. 1, S. 10; Nr. 2, S. 29, Hannover. (5)

1960-69 Junge, Heinrich: Rund um den Balksee./ Nds. Jäger 5 (1960), Nr. 7, S. 129; 6 (1961), Nr. 13, S. 246; Nr. 15, S. 294; Nr. 16, S. 315; 7 (1962), Nr. 5, S. 87; Nr. 8, S. 146; 8 (1963), Nr. 18, S. 371; Nr. 22, S. 457; 9 (1964), Nr. 8, S. 153; Nr. 13, S. 255; Nr. 21, S. 426; 10 (1965), Nr. 7, 136-137; Nr. 12, S. 234; Nr. 14, 292-293; Nr. 17, S. 353; Nr. 21, S. 443; 11 (1966), Nr. 17, 390-391; Nr. 19, S. 430; Nr. 20, S. 454; Nr. 22, S. 504; [13] (1968), Nr. 18, S. 417; [14] (1969), Nr. 1, S. 11, [Auswahl], Hannover. (5)

1962 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 2/3, 41-50, Hannover. (11)

1963 Kniprath, Ernst[]; Kramer, Helmut[]: Zum Bestand einiger Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland./ Vogelwelt 84 , H. 5, 148-154, Berlin. (11)

1964 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 38-42; H. 2/3, 63-73; H. 4, 90-99, Hannover. (11)

1965 Dechend, Wilfried; Lang, Hans Dietrich: Die geologische Entwicklung der Hadeler Marsch./ Jb. Männer Morgenstern, 9-23, 4 Abb., Bremerhaven. (9)

1965 Klaehn, Dieter[]; Rüger, A.: Ornithologischer Jahresbericht 1965 für den Kreis Stade./ [Vervielf.], 17 S., [o.O.]. (11)

1966 Ringleben, Herbert: Der Fischadler als Brutvogel in Nieder-

sachsen./ Ber. Naturhist. Ges. Hann. 110, 67-76, Hannover. (25)

1966 Thiede, Walter; Bruns, Herbert: Die Verbreitung des Rotschenkels, Tringa totanus (L.), in Niedersachsen./ Biol. Abhh., H. 31, 32 S., [1 Abb.], 2 Tab., [1 Sk.], Hamburg. (11)

1968 Junge, Heinrich[]: Vom Balksee./ Nds. Jäger [13] , Nr. 12, S. 259, Hannover. (5)

1968 Wohlers, -: Interessantes vom Balksee./ Nds. Jäger [13] , Nr. 5, S. 92, Hannover. (5)

1969 Rauhe, Hermann: Beobachtungen am Wiesenweihen-Horst./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 4 , Nr. 2, S. 1, Wanna. (29)

1970 Tüxen, Reinhold: Naturschutz am Balksee./ [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., [Anl.: Liste der beobachteten Phanerogamen], Liste d. beobachteten Kryptogamen, Liste d. Pflanzengesellschaften im geplanten Naturschutzgebiet "Balksee" in systematischer Anordnung (Stand November 1970), 31 Tab., 1 Kt., Todenmann. (11)

1971 Dahms, Gert[]; Goos, Hinrich[]; Klaehn, Dieter[]: Stader Avifaunistische Jahresberichte 1968/1969./ 220 S., Stade. (11)

1971 Schleip, Ludwig: Naturschutz und Fremdenverkehr am Balksee./ Niedersachsen 71 , H. 1, 297-298, 1 Abb., Hildesheim. (11)

1974 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet St 30 "Balksee und Randmoore" in den Gemarkungen Bülkau, Nordahn, Varrel und Wingst, Kreis Land Hadeln vom 13. Juni 1974./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 15, 227-229, Stade. (11)

1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 2, 77-79, Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)

1975 Jaeger, Kurt: Moore. Ihre Bedeutung für Mensch, Tier und Pflanze, ihre Erhaltung durch Bildung von Schutzgebieten./ Naturschutz u. Naturparke, H. 76, 2-6, [5 Ft.], Stuttgart. (11)

1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H. 1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)

1977 Cordes, Hermann: Die Verbreitung und Gefährdung der Orchideen im Gebiet der Regionalstelle Bremen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 38, [H.] 20, 355-382, 21 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1978 Panzer, Werner; Rauhe, Hermann: Die Vogelwelt an Elb- und Wesermündung./ 336 S., [zr. Abb., 1 Kt.], Bremerhaven. (11)

1978 Weber, Heinrich E.: Vegetation des Naturschutzgebiets Balksee und Randmoore (Kreis Cuxhaven)./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 9, 168 S., 12 Abb., 49 Tab., Vegetationskt., Hannover. (11)

1979 Cordes, Hermann: Gefährdete Pflanzenarten aus der "Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen" - ihre Verbreitung im Bereich der Regionalstelle Bremen. Teil I./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 39, 7-40, 31 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1980 Reuther, Claus: Der Fischotter, Lutra lutra L. in Niedersachsen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 11, 182 S., 26 Abb., 30 Tab., 25 Kt., Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen (11)

1985 Steckhan, Hans: Eigentümlichkeiten der Flora zwischen Unterelbe und Unterweser insbesondere ihrer nordischen gefährdeten Florenelemente./ Stader Jb., 99-125, Stade. (11)

1986 Baumgart, Jutta; Bostelmann, Rolf; Friße, Thomas; [u.a.] (Bearb): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG "Balksee und Randmoore"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 248 S., 7 Abb., 12 Ft., 37 Tab., 16 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, ALAND, Hannover. (11)

1987 Steckhan, Hans: Die Atlantische Pflanzenwelt im Küstenklima der Niederelbe mit Blick auf den Naturschutz./ Stader Jb., 146-188, Stade. (11)

1989 Mährlein, Albrecht: Einzelwirtschaftliche Auswirkungen von Naturschutzauflagen. Eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens./ [Unveröff.] Diss., 339 S., 73 Abb., 29 Tab., 25 Übers., Anh., Fachb. Agrarwiss., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1989 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Niedersächsisches Umweltministerium: Niedersächsisches Fischotterprogramm./ 119 S., Hannover. (11)

1991 ADAC-Verlag GmbH; Deutscher Bücherbund [Hrsg.]: Der Große ADAC Natur-Reiseführer Deutschland./ 896 S., [zr. Abb. u. Kt.], München. (5)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Elbe-Einzugsgebiet./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/1, 324 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1992[] Hardekopf, G.[]; Merswolke-Faye, L.[]; Klose, H.[]; [u.a.] (Bearb.): Balkseebericht 1991./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., Fotodok., Anh., [o.O.]. (32)

1992 Seedorf, Hans Heinrich; Meyer, Hans-Heinrich: Landeskunde Niedersachsen. Natur- und Kulturgeschichte eines Bundeslandes./ Bd. 1: Historische Grundlagen und naturräumliche Ausstattung, 517 S., 219 Abb., 60 Tab., Neumünster. (5)

1993 Bechinger, F.; Hecker, R.; Hardekopf, G. (Bearb.): Balksee-Bericht 1992./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., 8 Ft., 4 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Cadenberge. (32)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2320 Hemmoor./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994 Schilling, Maike: Renaturierung des Remperbaches und Goldbaches in der Wingst und Umgebung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 168 S., 17 Abb., 27 Tab., 11 Kt., Anh., FB Landespfl., TFH Berlin. (48)

1996 Binner, Udo; Reuther, Claus: Verbreitung und aktuelle Situation des Fischotters in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 3-29, 21 Abb., Hannover. (10)

1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)

1998 Gregarek, Sabine: Cladium mariscus (L.) Pohl (Schneide) in W-Niedersachsen und im NW-Münsterland - Untersuchungen zu: Standort, Soziologie, Reproduktion./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 98 S., Anh., Westfäl. Wilhelms-Univ. Münster. (10)

2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

**Bansee (NSG-LÜ 243)**

1988-1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3322 Rethem (Aller)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1998 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Bansee" in der Gemeinde Hademstorf, Samtgemeinde Ahlden, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 23. März 1998./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 7, 43-46, Lüneburg. (10)

**Bargsmoor/ Rechtenflethermoor (NSG-LÜ 118)**

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2617 Hagen i. Brem., Hannover. (11)

1975 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 4. Teil. Bereich des Blattes Bremerhaven der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 4, 198 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Bargsmoor/ Rechtenflethermoor" in den Gemeinden Driftsethe, Sandstedt und Hagen, Samtgemeinde Hagen i. Brem., Landkreis Cuxhaven vom 5. Juli 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 14, 178-182, Lüneburg. (11)

1994/95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2716 Brake./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Bennerstedt (NSG-LÜ 158)

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Artlenburg, Lfg. 108./ 52 S., Berlin. (6)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Bennerstedt" in der Gemeinde Scharnebeck, Samtgemeinde Scharnebeck, Landkreis Lüneburg vom 18. Dezember 1987./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 1, 2-6, Lüneburg. (11)

1988 Kelm, Hans-Jürgen; Sturm, Knut: Waldgeschichte und Waldnaturschutz im Regierungsbezirk Lüneburg - Grundlagen und Ziele -./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 47-82, 3 Abb., 4 Tab., Lüneburg. (11)

1992 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2628 Artlenburg, Hannover. (11)

1994 Büscher, Edith [Bearb.]: Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG "Bennerstedt", FoA Buschewald, Betr.-Bez. Scharnebeck, mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 12 Tab., 1 Kt., im Auftr. d. NFP Wolfenbüttel, Braunschweig. (11)

1994 Koperski, Monika: Die Moosflora des Naturschutzgebietes Bennerstedt bei Lüneburg. Entwurf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., 9 Kt., im Auftr. d. NFP, Bremen. (11)

1995[] Niedersächsisches Forstplanungsamt[]: [Ornithologische] Untersuchungen des NSG "Bennerstedt"./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S., mr. Kt., Wolfenbüttel]. (11)

**Birkensee (NSG-LÜ 039)**

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung

Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Birkensee" in der Gemarkung Langeloh, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 3. Januar 1979./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 2, 18-19, 26-27, Lüneburg. (11)

1980 Bodenstein-Dresler, Carl-Wilhelm[]: NSG Birkensee. Bestandsaufnahme der Vegetation und Nutzung. Vorschläge zu Pflegemaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., 18 Bi., 7 Kt., 1 Vegetationskt., Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2924 Schneverdingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

**Blankes Flath bei Jeversen (NSG-LÜ 178)**

1981 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3324 Lindwedel./ 127 S., 8 Abb., 6 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)

1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr. 3, 423-435, Göttingen. (11)

1989 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung

Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Blankes Flath bei Jeversen" in der Gemeinde Wietze, Landkreis Celle vom 14. Dezember 1989./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24 a, 292-293, Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3324 Wietze./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

**Blender See (NSG-LÜ 023)**

1936 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das "Naturschutzgebiet Blender See" im Kreise Verden a. d. Aller./ Amtsbl. Regierung Stade, St. 32, S. 118, Stade. (11)

1962 Rosenbrock, Alexander; Friedrichs, E.; Küsel, H.: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 20 (Der Landkreis Verden), 395-400, 1 Tab., Bremen-Horn. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3120 Verden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Blütlinger Holz (NSG-LÜ 173)**

1864 Steinvorth, Heinrich: Zur wissenschaftlichen Bodenkunde des Fürstenthums Lüneburg./ 35 S., Lüneburg. (11)

1890 Nöldeke, Carl[]: Flora des Fürstentums Lüneburg, des Herzogtums Lauenburg und der freien Stadt Hamburg (ausschließlich des Amtes Ritzebüttel)./ 412 S., Celle. (11)

1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

1974 Lamprecht, Hans; Göttsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)

1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Bertram, Horst: Botanische Angaben zum Landschaftsrahmenplan Lüchow-Dannenberg./ [Vervielf. maschr. Ms., 106 S., 1 Kt.], Hamburg. (11)

1980 Gillandt, Lisel[]; Martens, Johannes M.[]; Neuschulz, Frank[]; [u.a.]: Erfassung und Bewertung von Biotopen gefährdeter Tiere und Pflanzen im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Ergänzung der Untersuchung schutzwürdiger und geschützter Landschaftsteile des Nieders. Landesverwaltungsamtes (Stand Frühjahr 1980)./ [5 Bd., mr. Kt., o.O.]. (11)

1980 Heiseke, D.: Naturwald-Reservate der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 291-293, 3 Abb., 3 Tab., München. (11)

1982 Dethlefs, Friedrich; Henheik, Jürgen; Jahn, Axel: Die Blütlinger Sandkuhle. Eine Untersuchung zur Entwicklung eines Feuchtbiotopes unter besonderer Berücksichtigung anthropogener Faktoren./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., Anh., Lüchow. (11)

1983 Gillandt, Lisel; Martens, Johannes M.: Amphibien des Landkreises Lüchow-Dannenberg und die Verteilung ihrer Laichgewässer auf Naturraumeinheiten./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 281-302, 11 Abb., 4 Tab., Hamburg. (11)

1983 Martens, Johannes M.; Gillandt, Lisel: Zur Kleinsäugetier-Fauna im Landkreis Lüchow-Dannenberg unter besonderer Berücksichtigung der Brandmaus Apodemus agrarius (Pallas, 1771)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 223-236, 1 Abb., Hamburg. (11)

1986 Malec, Franz; Vidal, Stefan: Ergänzungen zur Schwebfliegenfauna des Landkreises Lüchow-Dannenberg (Diptera: Syrphidae)./ Drosera, H. 2, 89-95, Oldenburg. (11)

1987 Sturm, Knut[]: Geplantes NSG Blütlinger Holz im Staatlichen Forstamt Lüchow./ [Vervielf. maschr. Ms., 5 S., 2 Kt.], NFP, [o.O.]. (32)

1987 Zacharias, Dietmar: Das Sonchetum palustris (Vlieger et Zinderen Bakker 1942) van Donselaar 1961 im östlichen Niedersachsen./ Tuexenia N.S., Nr. 7, 101-111, 1 Abb., 2 Tab., Göttingen. (11)

1988 Kelm, Hans-Jürgen; Sturm, Knut: Waldgeschichte und Waldnaturschutz im Regierungsbezirk Lüneburg - Grundlagen und Ziele -./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 47-82, 3 Abb., 4 Tab., Lüneburg. (11)

1989 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Blütlinger Holz" in der Stadt Wustrow, Samtgemeinde Lüchow, Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 4. Januar 1989./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 2, 15-19, Lüneburg. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Engling, Silke: Untersuchung über den Brutbestand des Grauen Kranichs (Grus grus) 1990 im Bereich des geplanten Important Bird Area Landgraben-Dumme- Niederung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 70 S., 1 Abb., 2 Tab., 8 Kt., im Auftr. d. NLVA -FfN-, [o.O.]. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1991 Jahn, Axel: Ökologische Untersuchungen über die Fauna einer Abbaugrube des Wendlands unter besonderer Berücksichtigung der Libellen./ [Unveröff.] Hausarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, 120 S., 21 Abb., 12 Tab., [o.O.]. (32)

1991-93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3132 Salzwedel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Melber, Albert: Die Wanzenfauna (Insecta, Heteroptera) des Hannoverschen Wendlandes (Niedersachsen, Deutschland)./ Braunschw. Naturkundl. Schrr., Bd. 4, H. 4, 803-829, 3 Tab., Hannover. (11)

1996 Büscher, Edith (Bearb.): Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG "Blütlinger Holz", mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung, FOA Lüchow, Betr.-Bez. Wustrow./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., 6 Ft., 4 Kt., im Auftr. d. NFP, Glentorf. (11)

1996 Kallen, Heinz Walter: Vegetationskundliche Dauerbeobachtung auf landes- und kreiseigenen Flächen in den Naturschutzgebieten "Lüchower Landgrabenniederung" (LÜ 191) und "Blütlinger Holz" (LÜ 173)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 146 S., 46 Tab., 9 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Clenze. (11)

1996 Meier-Peithmann, Wilhelm; Plinz, Werner: Avifaunistischer Sammelbericht 1989-1993 für den Kreis Lüchow-Dannenberg./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr., Bd. 14, 104-212, Lüchow. (11)

2000 Buchwald, Christiane (Bearb.): Pflege- und Entwicklungskonzept für die Landgraben-/Dumme-Niederung im Landkreis Lüchow-Dannenberg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 287 S., 12 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Entwicklung u. Gestaltung von Landschaften GmbH, Hamburg. (32)

**Böhmetal bei Huckenrieth (NSG-LÜ 021)**

1968 Preising, Ernst[] (Bearb.): Naturschutzgebiet Böhmetal bei Huckenrieth. Vegetationsskizze und Vorschlag für die Abgrenzung des Schutzgebietes./ Unterlage: Pflanzensoziologisches Gutachten mit Vegetationsskizze der Arbeitsst. f. Theoretische und Angewandte Pflanzensoziologie, Todenmann (Dr. H. Dierschke) 1967. [Unveröff.], M. 1:5 000, [schwarzweiß], NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1969 Dierschke, Hartmut: Natürliche und naturnahe Vegetation in den Tälern der Böhme und Fintau in der Lüneburger Heide./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 14, 377-397, 2 Abb., 3 Tab., Todenmann. (11)

1971 Hertel, Günter: Bericht über die botanische Exkursion der TU Braunschweig vom 19.-27. Juli 1971. Teil 1: Die Vegetation verschiedener Moore und verlandender Gewässer./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. im Fach Botanik (Zulassungsarb. z. fachwiss. Hauptprüfg. f. d. Lehramt an Realschulen), 40 S., 16 Abb., Salzgitter-Bad. (11)

1972 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten in Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Böhmetal

bei Huckenrieth" in den Gemarkungen Heber, Langeloh und Wolterdingen, Landkreis Soltau, vom 29. November 1972./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 35, 1465-1466, 1484-1485, Lüneburg. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1983 Tüxen, Jes: Pflanzengesellschaften ostniedersächsischer Heidemoore und ihre Genese./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 101-137, 5 Abb., 11 Tab., 1 Kt., Lüneburg. (11)

1989 Bahlo, Klaus: Rheobionte Libellen (Odonata) in Fließgewässern der Lüneburger Heide (Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkdl. Schrr. 3 , H. 2, 407-417, 5 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)

1989 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter; Wiegleb, Gerhard: Übersicht über Flora und Vegetation der niedersächsischen Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 18, 145-283, 19 Abb., 90 Tab., Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Niedersächsisches Umweltministerium: Niedersächsisches Fischotterprogramm./ 119 S., Hannover. (11)

1989 Steffen, D.: Bor in Fließgewässern./ Mitt. Nieders. Landesamt Wasserwirtsch., H. 8, 91-96, Hildesheim. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2924 Schneverdingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen

Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Oker, Aller und Leine./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/2, 458 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1992 Lösing, Ulrike: Einzelbeitrag: Vergleichende Untersuchungen der Libellenfauna (Odonata) im Oberlauf der Böhme als Grundlage für Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen./ Mitt. NNA 3 , H. 2, 50-55, 6 Abb., 1 Tab., Schneverdingen. (11)

1996 Binner, Udo; Reuther, Claus: Verbreitung und aktuelle Situation des Fischotters in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 3-29, 21 Abb., Hannover. (10)

1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

2000 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Diss., 128 S., 50 Abb., 10 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Hannover. (10)

2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

2001 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 63 , H 1, 3-106, 32 Abb., 10 Tab., Münster. (10)

**Bohlenbruch (NSG-LÜ 139)**

1916 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benach barten Bundesstaaten. Blatt Bröckel, Lfg. 187./ 53 S., 1 Übers.-Kt., Berlin. (6)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung

Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Bohlenbruch" in den Gemeinden Bröckel und Eicklingen, Samtgemeinde Flotwedel, Landkreis Celle vom 10. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 25, 364-369, Lüneburg. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3526 Burgdorf./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Kaiser, Thomas (Bearb.): Zuordnung der Einheiten der Bodenübersichtskarte 1:50 000 (BÜK) und der niedersächsischen Bodendaueruntersuchungsflächen zu bodenkundlichen Standorttypen und Vegetationseinheiten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation im niedersächsischen Tiefland mit Schwerpunkt im Großraum Celle./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 9 Tab., im Auftr. d. NLÖ-N-, alw, Beedenbostel. (11)

1996 Klein, Olaf: Vegetationskundliche Erfassung der Auenwälder und mesophilen Laubwälder der westlichen oberen Allerniederung unter besonderer Berücksichtigung des historischen Wandels./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 233 S., 4 Abb., 12 Tab., Beil., Inst. f. System. Botanik u. Pflanzengeographie d. FU Berlin. (11)

1996 Torkler, Arne; Langbehn, Hannes: Jahresbericht 1995 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Südheide e.V./ Celler Berr. Vogelkd., H. 5, 41 S., Celle. (11) [siehe auch alle folgenden Celler Berr. Vogelkd.]

**Borner Moor (NSG-LÜ 094)**

1924 Erdtman, Gunnar: Pollenanalytische Untersuchungen einiger Moore in Oldenburg./ Geologiska Föreningens, Bd. 46, H. 3/4, 272-278, Stockholm. (11)

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2617 Hagen i. Brem., Hannover. (11)

1975 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 4. Teil. Bereich des Blattes Bremerhaven der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 4, 198 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr.

Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Borner Moor" in der Gemarkung Lehnstedt, Gemeinde Wulsbüttel, und in der Gemarkung Uthlede, Gemeinde Uthlede, Samtgemeinde Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven vom 28. Mai 1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 11, 117-119, Lüneburg. (11)

1994/95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2716 Brake./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Bornriethmoor (NSG-LÜ 170)**

1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Sülze, Lfg. 191./ 60 S., 4 Textfig., 1 Übersichtskt., Berlin. (6)

1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Clausnitzer, Hans-Joachim[]: Durch Umwelteinflüsse gestörte Entwicklung beim Laich des Moorfrosches (Rana arvalis L.)./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 32 , H. 3, 68-78, 6 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1983 Garve, Eckhard; Flade, Martin: Die Vögel der Südheide und der Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes, 37 ausgewählte Arten./ 174 S., 17 Tab., Berlin. (11)

1983 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3226 Sülze, [farb.], Hannover. (11)

1985 Müller, Rolf: Das Torfmoos-Knabenkraut Dactylorhiza majalis sphagnicola (Höppn.) Soó in der Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 37, 177-185, 5 Abb., Lüneburg. (11)

1987 Clausnitzer, Hans-Joachim: Gefährdung des Moorfrosches (Rana arvalis NILSSON) durch Versauerung der Laichgewässer./ Beih. Schriftenr. Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 19, 131-137, 4 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Bornriethmoor" in der Gemeinde Hermannsburg, Landkreis Celle vom 8. August 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 17, 292-293, Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3326 Celle./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Dahms, Martina: Eine Charakteristik der Flora und Vegetation von Torfstichen des Altensalzkother Moores und des Bornriethmoores (Landkreis Celle) mit Beiträgen für ein Pflege- und Entwicklungskonzept./ [Unveröff.] Dipl.- Arb., 184 S., 23 Abb., 6 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)

1996 Kaiser, Thomas (Bearb.): Zuordnung der Einheiten der Bodenübersichtskarte 1:50 000 (BÜK) und der niedersächsischen Bodendauerunterschungsflächen zu bodenkundlichen Standorttypen und Vegetationseinheiten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation im niedersächsischen Tiefland mit Schwerpunkt im Großraum Celle./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 9 Tab., im Auftr. d. NLÖ-N-, alw, Beedenbostel. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

**Borsteler Binnenelbe und Großes Brack (NSG-LÜ 116)**

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Borsteler Binnenelbe und Großes Brack" in der Gemeide Jork, Landkreis Stade vom 22.

April 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 10, 142-145, Lüneburg. (11)

1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2524 Hamburg-Harburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994 Heinze, Gerd-Michael; Ludwig, Jürgen: Naturschutzstation Unterelbe./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 18-20, Schneverdingen. (11)

1995 Buchwald, Christiane; Mitschke, Alexander (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG "Borsteler Binnenelbe und Großes Brack"./ [Vervielf. maschr. Ms.], zr. Kap., 4 Abb., 10 Tab., 10 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, EGL, Hamburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (Hrsg.): Die Elbe. Erhaltenswertes Kleinod in Europa./ 64 S., 130 Abb., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Aktionsprogramm Elbe./ 22 S., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Die Elbe und ihr Einzugsgebiet./ 47 S., 18 Abb., 19 Tab., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Informationsnetz Elbe-Sanierung (INES)./ 34 S., 6 Abb., Magdeburg. (11)

1997 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferrandregionen der Elbe./ 106 S., 6 Anl., Magdeburg. (11)

**Braken, Harselah, Kahles und Wildes Moor (NSG-LÜ 175)**

1868 Pape, von: Verzeichniss der in der Umgebung von Stade beobachteten Gefässpflanzen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 1, 85-120, Bremen. (47)

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Harsefeld, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschafts-

wiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 202 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1978 Steckhan, Hans: Ein Wald bekundet die Geschichte der Stader Geest-Landschaften./ Stader Jb., 102-122, Stade. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1979 Steckhan, Hans: Ein Wald bekundet die Geschichte der Stader Geestlandschaft. 2. Teil: Die Vegetation des Braken./ Stader Jb., 46-95, 11 Tab., Stade. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Kelm, Hans-Jürgen: Vorkommen einiger Vogelarten im Wald und praktische Möglichkeiten zu ihrem Schutz im Forstbetrieb./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 95 S., 13 Abb., Anh., FH Hildesheim/ Holzminden. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1985 Steckhan, Hans: Eigentümlichkeiten der Flora zwischen Unterelbe und Unterweser insbesondere ihrer nordischen gefährdeten Florenelemente./ Stader Jb., 99-125, Stade. (11)

1986 Giesenberg, Andreas: Untersuchungen zum Vorkommen des Feuersalamanders (Salamandra salamandra L.) im geplanten Naturschutzgebiet Braken./ [Vervielf. maschr. Ms.], [o.O.]. (11)

1987 Manzke, Uwe: Ein weiterer Fund der Flachen Mützenschnecke (Ferissia wautieri) in Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 40 , H. 1, S. 56, Hannover. (11)

1987 Steckhan, Hans: Die Atlantische Pflanzenwelt im Küstenklima der Niederelbe mit Blick auf den Naturschutz./ Stader Jb., 146-188, Stade. (11)

1988 Kelm, Hans-Jürgen; Sturm, Knut: Waldgeschichte und Waldnaturschutz im Regierungsbezirk Lüneburg - Grundlagen und Ziele -./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 47-82, 3 Abb., 4 Tab., Lüneburg. (11)

1989 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung

Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Braken, Harselah, Kahles und Wildes Moor" in den Gemeinden Harsefeld und Ahlerstedt, Samtgemeinde Harsefeld, Landkreis Stade vom 29. August 1989./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 18, 218-220, Lüneburg. (11)

1989 Griese, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2522 Bargstedt, [farb.], Hannover. (11)

1990 Schlupp, Ingo; Podloucky, Richard; Kietz, Markus; [u.a.]: Amphibienschutz an Straßen. Pilotprojekt "Braken"./ Informationsd. Natursch. Nieders. 10 , Nr. 1, 12-18, 9 Abb., 4 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2522 Harsefeld./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1992 Wulf, Monika: Vegetationskundliche und ökologische Untersuchungen zum Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten in Feuchtwäldern Nordwestdeutschlands./ Diss. Botanicae, Bd. 185, 246 S., 70 Abb., 52 Tab., Anh., Berlin. (11)

1994 Schlupp, Ingo; Podloucky, Richard: Changes in breeding site fidelity: A combined study of conservation and behaviour in the Common Toad Bufo bufo./ Biological Conservation 69, 285-291, [o.O.]. (11)

1999 Brand, Jürgen: Untersuchungen zur synsystematischen Umgrenzung und Untergliederung, sowie zur standörtlichen und landschaftsräumlichen Bindung von Feuchtwäldern im nordwestdeutschen Tiefland./ [Unveröff.] Diss., 256 S., 43 Abb., 34 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Oldenburg. (32)

2001 Podloucky, Richard: Zur Verbreitung und Bestandssituation des Kammolches Triturus cristatus in Niedersachsen, Bremen und dem südlichen Hamburg./ Rana Sonderh. 4, 51-62, 6 Abb., Rangsdorf. (10)

**Brambosteler Moor (NSG-LÜ 166)**

1913 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Eimke, Lfg. 188./ 17 S., Berlin. (6)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Nieder-

sachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1983 Rauh, Hans-Peter: Die Libellen (Odonata) des Landkreises Uelzen./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 261-268, 4 Abb., Lüneburg. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Brambosteler Moor" in der Gemeinde Wriedel, Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf, Landkreis Uelzen und der Stadt Munster, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 23. Juni 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 14, 169-173, Lüneburg. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3126 Munster./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Elbe-Einzugsgebiet./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/1, 324 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1994 Koperski, Monika: Die Moosflora des Naturschutzgebietes Brambosteler Moor bei Munster. Entwurf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., 11 Kt., im Auftr. d. NFP, Bremen. (11)

1995[] Büscher, Edith: Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG "Brambosteler Moor", FoA Oerrel, Betr.-Bez. Brambostel, mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 15 Tab., im Auftr. d. NFP, Braunschweig. (11)

1995[] Niedersächsisches Forstplanungsamt[]: [Ornithologische] Untersuchungen des NSG "Brambosteler Moor", Staatl. Forstamt Oerrel./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S., mr. Kt., Wolfenbüttel.] (11)

**Brand [LK Celle] (NSG-LÜ 140)**

1863 Pape, von: Verzeichniss der im Amte Celle wildwachsenden phanerogamischen und gefässführenden kryptogamischen Pflanzen./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 24-39, Hannover. (47)

1917 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benach-

barten Bundesstaaten. Blatt Wathlingen, Lfg. 187./ 102 S., 4 Textbi., 2 Taf., 1 Übersichtskt., Berlin. (6)

1974 Lamprecht, Hans; Göttsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 223 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)

1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)

1980 Heiseke, D.: Naturwald-Reservate der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 291-293, 3 Abb., 3 Tab., München. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Brand" in der Samtgemeinde Wathlingen und Einheitsgemeinde Uetze, Landkreis Celle und Hannover, vom 10. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 25, 357-359, Lüneburg. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3526 Burgdorf./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1987 Lochow, Albrecht von: Strukturanalysen in den Buchenwäldern und Buchen-Mischwäldern der niedersächsischen Naturwaldreservate./ Diss., 240 S., 105 Abb., 37 Tab., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1988 Kelm, Hans-Jürgen; Sturm, Knut: Waldgeschichte und Waldnaturschutz im Regierungsbezirk Lüneburg - Grundlagen und Ziele -./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 47-82, 3 Abb., 4 Tab., Lüneburg. (11)

1995 Meyer, Peter: Untersuchung waldkundlicher Entwicklungstendenzen und methodischer Fragestellungen in Buchen- und Buchenmischbeständen niedersächsischer Naturwaldreservate (NWR)./ Diss., 239 S., 48 Abb., 27 Tab., 14 Übers., 26 Gleich., Anh., Göttingen. (11)

1996 Kaiser, Thomas (Bearb.): Zuordnung der Einheiten der Bodenübersichtskarte 1:50 000 (BÜK) und der niedersächsischen Bodendaueruntersuchungsflächen zu bodenkundlichen Standorttypen und Vegetationseinheiten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation im niedersächsischen Tiefland mit Schwerpunkt im Großraum Celle./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 9 Tab., im Auftr. d. NLÖ-N-, alw, Beedenbostel. (11)

1996 Klein, Olaf: Vegetationskundliche Erfassung der Auenwälder und

mesophilen Laubwälder der westlichen oberen Allerniederung unter besonderer Berücksichtigung des historischen Wandels./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 233 S., 4 Abb., 12 Tab., Beil., Inst. f. System. Botanik u. Pflanzengeographie d. FU Berlin. (11)

**Breeser Grund (NSG-LÜ 111)**

1970 Kremser, Walter[]: Die Erhaltung und Pflege kulturhistorisch bedeutsamer Waldbilder als gesellschaftliche Aufgabe./ Rotenburger Schrr., H. 33, 7-22, 5 Bi., Rotenburg/Wümme. (11)

1973 Borchers, Kurt; Schmidt, Kurt: Nachweis der Herkünfte für die derzeitigen Kiefern-Vorkommen im nördlichen Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 21, 427 S., 14 Anl., Hannover. (11)

1974 Lamprecht, Hans; Göttsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)

1976 Alpers, Rudolf; Grützmann, Jörg; Grützmann, Thomas; [u.a.]: Der Brutvogelbestand eines Traubeneichen-Buchenbestandes in der Göhrde im Jahre 1973./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H. 1, 15-23, 1 Abb., 4 Tab., Wilhelmshaven. (11)

1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)

1980 Gillandt, Lisel[]; Martens, Johannes M.[]; Neuschulz, Frank[]; [u.a.]: Erfassung und Bewertung von Biotopen gefährdeter Tiere und Pflanzen im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Ergänzung der Untersuchung schutzwürdiger und geschützter Landschaftsteile des Nieders. Landesverwaltungsamtes (Stand Frühjahr 1980)./ [5 Bd., mr. Kt., o.O.]. (11)

1980 Heiseke, D.: Naturwald-Reservate der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 291-293, 3 Abb., 3 Tab., München. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Breeser Grund" im gemeindefreien Gebiet Göhrde, Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 10. April 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 107-113, Lüneburg. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1987 Lochow, Albrecht von: Strukturanalysen in den Buchenwäldern und Buchen-Mischwäldern der niedersächsischen Naturwaldreservate./ Diss., 240 S., 105 Abb., 37 Tab., Univ. Göttingen,

Göttingen. (11)

1988 Kelm, Hans-Jürgen; Sturm, Knut: Waldgeschichte und Waldnaturschutz im Regierungsbezirk Lüneburg - Grundlagen und Ziele -./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 47-82, 3 Abb., 4 Tab., Lüneburg. (11)

1988 Kelm, Hans-Jürgen: Zum Vorkommen von Schwarzspecht (Dryocopus martius L.), Hohltaube (Columba oenas L.) und Rauhfußkauz (Aegolius funereus L.) in Wäldern der Ostheide 1986 und 1987./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 99-120, 3 Abb., 7 Tab., 6 Kt., Lüneburg. (11)

1989 Hildebrandt, Klaus: Der "Breeser Grund". Ein Natur- und Vogelparadies inmitten der Göhrde./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 132, 30-35, [6 Abb.], Lüneburg. (11)

1989-1991, 1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2930 Dahlenburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Hauck, Markus: Epiphytische Flechtenflora ausgewählter buchen- und eichenreicher Laubalthölzer in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders. 15 , Nr. 4, 55-70, 7 Abb., 3 Tab., Hannover. (11)

1995 Melber, Albert: Die Wanzenfauna (Insecta, Heteroptera) des Hannoverschen Wendlandes (Niedersachsen, Deutschland)./ Braunschw. Naturkundl. Schrr., Bd. 4, H. 4, 803-829, 3 Tab., Hannover. (11)

1995 Meyer, Peter: Untersuchung waldkundlicher Entwicklungstendenzen und methodischer Fragestellungen in Buchen- und Buchenmischbeständen niedersächsischer Naturwaldreservate (NWR)./ Diss., 239 S., 48 Abb., 27 Tab., 14 Übers., 26 Gleich., Anh., Göttingen. (11)

1996 Büscher, Edith: Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG "Breeser Grund", FOA Göhrde, Betr.-Bez. Riebrau. Mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., 5 Tab., im Auftr. d. NFP, Glentorf. (11)

1996[] Willers, J. [Bearb.]: Vergleichende Untersuchung zur Käferbesiedlung insbesondere holzbewohnender Arten zweier Naturschutzgebiete im Forstamt Göhrde./ [Vervielf. maschr. Ms.], 75 S., 11 Abb., 6 Tab., 8 Kt., im Auftr. d. NFP, Göttingen. (11)

1998 Koperski, Monika: Bryologische Beobachtungen in der Göhrde im Naturraum Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum

Lüneburg, Bd. 41, 205-225, 4 Abb., 3 Tab., Lüneburg. (10)

2002 Pelny, Hans-Jürgen: Zum Vorkommen des Rauhfußkauzes (Aegolius funereus) im Landkreis Lüchow-Dannenberg von 1965 bis 2002./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr., Bd. 15/16, 489-498, 1 Abb., Lüchow. (10)

**Breites Moor (NSG-LÜ 026)**

1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Eschede, Lfg. 191./ 65 S., 3 Textfig., 1 Übersichtskt., Berlin. (6)

1971 Clausnitzer, Hans-Joachim: Die Verbreitung von Odonaten an vier ausgewählten Biotopen im Raum Celle./ [Unveröff.] Hausarb. f. d. Realschullehrerprüfg. im Fach Biologie, 61 S., [zr. Ft.], 12 Tab., Eschede. (11)

1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1975 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Breites Moor" in den Gemeinden Celle und Eschede (Gemarkungen Garßen und Habighorst), Landkreis Celle, vom 31. Januar 1975./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 4, 42-44, Lüneburg. (11)

1977 Garve, Eckhard: Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung. 1. Teil Non-Passeriformes./ Celler Berr. Vogelkd., H. 3, 336 S., 19 Abb., 21 Tab., Clausthal-Zellerfeld. (11)

1977 Wingenroth, A.; Clausnitzer, Hans-Joachim[] (Bearb.): Landschaftspflegeplan für das Naturschutzgebiet "Breites Moor" (Landkreis Celle)./ [Unveröff. maschr. Ms.], 19 S., 3 Kt., 3 Anl., [zr. Ft., im Auftr. d. BR Lüneburg]], Celle. (32)

1979 Clausnitzer, Hans-Joachim[]: Durch Umwelteinflüsse gestörte Entwicklung beim Laich des Moorfrosches (Rana arvalis L.)./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 32 , H. 3, 68-78, 6 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)

1979 Jeckel, Gertrud: Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes "Breites Moor" (Kreis Celle)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb. z. Erlangung des Grades eines Dipl.-Biologen, 114 S., 15 Abb., 14 Tab., Math.-Naturw. Fakultät, Univ. Göttingen, Göttingen.

(11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Clausnitzer, Hans-Joachim[]: Die Libellen im Naturschutzgebiet "Breites Moor" bei Celle./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 34 , H. 2, 91-101, 3 Abb., 2 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)

1981 Jeckel, Gertrud: Die Vegetation des Naturschutzgebietes "Breites Moor" (Kreis Celle, Nordwest-Deutschland)./ Tuexenia N.S., Nr. 1, 185-209, 2 Abb., 10 Tab., 3 Kt., Anh., Göttingen. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3327 Lachendorf, [farb.], Hannover. (11)

1983 Tüxen, Jes: Pflanzengesellschaften ostniedersächsischer Heidemoore und ihre Genese./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 101-137, 5 Abb., 11 Tab., 1 Kt., Lüneburg. (11)

1984[] Jeckel, Gertrud: Flora und Vegetation des Naturschutzgebietes Breites Moor./ In: Eickenrodt, Erich (Hrsg.): Pflanzen und Tiere im Landkreis Celle. Gefährdung und Schutz. 39-46, [3 Ft.], Celle. (11)

1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3227 Eschede, [farb.], Hannover. (11)

1986 Jeckel, Gertrud: Grundwasser-Ganglinien unter verschiedenen Pflanzengesellschaften in nordwestdeutschen Heidemooren./ Tuexenia N.S., Nr. 6, 195-204, 3 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)

1987 Clausnitzer, Hans-Joachim: Gefährdung des Moorfrosches (Rana arvalis NILSSON) durch Versauerung der Laichgewässer./ Beih. Schriftenr. Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 19, 131-137, 4 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

1988 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter [Bearb.]: Dynamik und Konstanz von Flora und Vegetation ausgewählter Stillgewässer Niedersachsens 1946 bis 1987./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S., 2 Abb., 21 Tab., Tab-Bd., Anh., im Auftr. d. NLVA -FfN-, IBL, Wardenburg. (11)

1989 Jeckel, Gertrud: Vegetationsentwicklung in nordwestdeutschen Heidemooren nach Entwaldung bzw. Waldbrand./ Verhh. Ges. Ökologie, Bd. 17, 677-682, 2 Tab., Göttingen. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3326 Celle./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungsflächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1996 Kaiser, Thomas (Bearb.): Zuordnung der Einheiten der Bodenübersichtskarte 1:50 000 (BÜK) und der niedersächsischen Bodendaueruntersuchungsflächen zu bodenkundlichen Standorttypen und Vegetationseinheiten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation im niedersächsischen Tiefland mit Schwerpunkt im Großraum Celle./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 9 Tab., im Auftr. d. NLÖ-N-, alw, Beedenbostel. (11)

1996 Zickermann, Frank: Entstehung und Ökologie der Heidemoore mit Narthecium ossifragum in Nordwestdeutschland./ Berr. R.-Tüxen-Ges. 8, 25-44, 6 Abb., 1 Ft., Hannover. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

**Breites Wasser (NSG-LÜ 053)**

1864 Kohl, J. G.: Nordwestdeutsche Skizzen. Fahrten zu Wasser und zu Lande in den untern Gegenden der Weser, Elbe und Ems./ 367 S., Bremen. (-)

1875 Alpers, Ferdinand[]: Beiträge zur Flora der Herzogthümer Bremen und Verden, unter besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Stade./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 4, 337-381, Bremen. (11)

1928 Schwieker, Friedrich: Das Hamme-Urstromtal. Worpswede und das Teufelsmoor. Eine landschaftskundliche Darstellung./ Forsch.

Dt. Landeskd. 25, H. 4, 377-425, 2 Abb., 8 Taf., 2 Kt., Stuttgart. (9)

1952 Köker, Hildegard: Das Teufelsmoor früher und heute. Gestaltwandel einer Landschaft./ [Unveröff.] Semesterarb., 32 S., [mr. Sk., zr. Tab., PHN - Abt. Lüneburg], Vollersode. (15)

1962 Lange, Gert: Vorläufiger Bericht über Untersuchungen an der Rohrammer (Emberiza schoeniclus L.) in der Hamme-Niederung bei Bremen./ Mitt. Bremer Naturschutz-Ges., 12-16, [Bremen]. (11)

1964 Lange, Gert: Kleine Populationsstudie am Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) in der Hamme-Niederung bei Bremen./ Mitt. Bremer Naturschutz-Ges., 35-45, 2 Kt., Bremen. (3)

1964 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 38-42; H. 2/3, 63-73; H. 4, 90-99, Hannover. (11)

1964 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Breites Wasser" im Landkreis Osterholz./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 18, 123-124, Lüneburg. (11)

1966 Heike, Franz: Die Vogelwelt des Kreises Osterholz./ 76 S., 32 Abb., Osterholz-Scharmbeck. (-)

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1972 Lange, Gert: Gutachten über das NSG "Breites Wasser" und seiner Randgebiete in der Hamme-Niederung, Landkreis Osterholz, aus ornithologischer Sicht zur Vorlage bei der Regierung in Stade als Ergänzung unseres Antrages vom 8.8.1970; Az.: 2009/08/70, auf Erweiterung des o. a. NSGs./ [Maschr. Ms.], 5 S., Beobachtungsschiff "Regenfleuter", Osterholz-Scharmbeck. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1973 Heilmann, Gisela: Die Reduzierung der Lachmöwen im Brutgebiet des Steinhuder Meeres und Feststellung ihres Salmonellenbefalls./ [Unveröff.] Inaug.-Diss., 91 S., 7 Abb., 2 Tab., TiHo Hannover. (11)

1973 Lange, Gert: Vorläufige Artenliste aller bisher nachgewiesenen Vogelarten im Beobachtungsgebiet Osterholz-Scharmbeck, Worpswede und Teufelsmoor (unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes "Breites Wasser") in der Zeit von 1956 bis 1972./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., Osterholz-Scharmbeck. (11)

1973 Lange, Gert: Zusammenstellung von Initiativen, Untersuchungen, Manuskripten, Veröffentlichungen und weiteren kurzfristigen Planungen unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes "Breites Wasser" im Landkreis Osterholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., Beobachtungsschiff "Regenfleuter", Osterholz-Scharmbeck. (11)

1973 Ohlrogge, H.; Richter, Paul[]; Lange, Gert[]: Brachschwalbe Glareola pratincola (L.) einen Monat lang in der Hamme-Niederung bei Bremen./ Orn. Mitt. 25 , H. 3, 54-55, Wiesbaden. (1)

1973 Panzer, Werner: Schicksal der Vogelwelt im Teufelsmoor. Vögel als Anzeiger gesunder und kranker Landschaft./ In: Umweltforum (Hrsg.): Wümme, Wörpe, Hamme, 44-50, Bremen. (11)

1973 Zang, Herwig: Die Weißbartseeschwalbe -Chlidonias hybrida- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 53-56, Wilhelmshaven. (11)

1974[] Bürgerinitiative Teufelsmoor [Hrsg.]: Das Teufelsmoor darf nicht zerstört werden! Geplante Veränderungen der Landwirtschaft, der Landschaft und der Ökologie./ 12 S., Lilienthal. (11)

1974 Glöer, Peter; Ihssen, Gert; Ostermann, Olaf; [u.a.]: Teufelsmoor. Ergebnisse des internationalen DJN-Lagers in Worpswede vom 27.7.-10.8.74./ Hrsg. v. Dt. Jugendbd. Naturbeob., 78 S., Hamburg. (11)

1974 Röben, Peter: Zum Vorkommen des Otters, Lutra lutra (Linné, 1758), in der Bundesrepublik Deutschland./ Säugetierkdl. Mitt. 22 , H. 1, 29-36, 1 Abb., München. (12)

1975 Koczem, Hans: Tier- und Pflanzenreservat im Urstromtal der Hamme./ Niedersachsen 75 , H. 2, 53-54, [1 Bi.], Hannover. (11)

1975 Mannes, Peter: Brutnachweise der Sumpfohreule (Asio flammeus) aus Niedersachsen im Invasionsjahr 1971./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 7 , H. 2, 41-48, 2 Tab., Wilhelmshaven. (11)

1975 Schröder, Karsten; Schikore, Tasso; Schoppe, Jutta; [u.a.]

(Bearb.): Ein Hilfsprogramm für den Weißstorch in den Osterholzer Hammewiesen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 33 S., 10 Abb., 6 Tab., 5 Kt., Anh., im Auftr. d. Stadt Osterholz-Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck. (32)

1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2719 Worpswede, Hannover. (6)

1976 Wiezorek, Horst: Projekt Teufelsmoor zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Erholung./ Wasser u. Boden 28 , H. 2, 21-23, 1 Bi., Hamburg. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1984 Koperski, Monika: Zur Moosflora des Hamme-Wümme-Gebietes bei Bremen./ Drosera, H. 2, 53-81, 6 Abb., Oldenburg. (11)

1987 Arbeitsgruppe Biologische Kartierung Universität Bremen: Kartierung der Flora und Fauna in den Hammewiesen 1986/87./ [Vervielf. maschr. Ms.], Bd. 1: Allgemeine Einleitung, Gesamtbewertung; Bd. 2: Flora und Vegetation; Bd. 3: Brutvögel / Rastvögel; Bd. 4: Amphibien / Reptilien; Bd. 5: Fische; Bd. 6: Libellen; Bd. 7: Schmetterlinge; Bd. 8: Laufkäfer, Anh., Bremen. (11)

1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)

1987 Ziegeler, Uwe (Bearb.): NSG "Breites Wasser" und angrenzende Bereiche. Nutzungskartierung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 3 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Osterholz-Scharmbeck. (11)

1988 Biologische Station Osterholz (Bearb.): Nutzungskartierung 1988 NSG Breites Wasser und angrenzende Bereiche./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., 5 Abb., [2 Kt.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Osterholz-Scharmbeck. (32)

1988 Schikora, Hans-Bert: Die Großschmetterlinge (Insecta: Lepidoptera) der Hammeniederung (Kreis Osterholz-Scharmbeck/ Niedersachsen) nördlich von Bremen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 41, 137-166, 4 Abb., 7 Tab., Bremen. (11)

1989 Gesellschaft für Landeskultur GmbH, Bremen: Hammeniederung - Teufelsmoor, Landkreis Osterholz. Antrag zur Aufnahme eines Naturschutzvorhabens gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung in das Förderungsprogramm der Bundesregierung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 95 S., 36 Abb., 9 Kt., Anh., Bremen. (11)

1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)

1990 Blanke, Bernd; Most, Annette; Bauer, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Fachgutachten Hammeniederung/Teufelsmoor. Fachgutachten für die Vorbereitung der Naturschutzgebietsausweisung/ -erweiterung im Raum Hammeniederung/ Teufelsmoor, Landkreis Osterholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 70 S., 12 Abb., Lüneburg. (11)

1990 Blanke, Bernd; Brückner, Lothar; Langner, Silvia; [u.a.] (Bearb.): Fachgutachten Teufelsmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 83 S., 33 Abb., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Osterholz, Planungsgruppe Landespflege, Hannover. (11)

1991 Schröder, Karsten (Bearb.): Schutzkonzeption für die Teufelsmoor-Wümme-Niederung. Teilbericht 1. Aufbau eines landkreis- und länderübergreifenden Schutzkomplexes - Zielentwicklung, Umsetzungsstrategien./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 3 Abb., 5 Kt., Biolog. Station Osterholz, Osterholz-Scharmbeck. (11)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2718 Osterholz-Scharmbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1993 Landkreis Osterholz, Planungsamt (Bearb.): Gesamtstaatlich repräsentatives Naturschutzvorhaben "Hammeniederung", Förderantrag Nov. 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], Textteil: 146 S.,

7 Abb., 6 Tab.; Kartenteil: 6 Kt.; Fotodokumentation, [Osterholz-Scharmbeck]. (11)

1993 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Bodendaueruntersuchungsflächen (BDF) in Niedersachsen. Aufnahme von Flora und Vegetation. Ergebnisbericht 1993./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S.], 22 Tab., Hannover. (11)

1994 Clemens, Carsten; Risch, Markus [Bearb.]: Schutzkonzept für die Wiesenweihe (Circus pygargus) in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 86 S., 19 Kt., im Auftr. d. NLÖ, Hamburg. (11)

1994[] Universität Bremen, Fachbereich Biologie: Projekt: "Breites Wasser". Projektbericht AV-Bodenmesofauna./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S.], 3 Abb., 3 Tab., Anh., [Bremen]. (32)

1995 Kleine-Büning, Johannes: Naturschutzvorhaben "Hammeniederung" im Landkreis Osterholz./ NLT Information 18 , Nr. 5, 60-63, 3 Abb., Hannover. (11)

1995 Kulp, Hans-Gerhard: Der Weyerberg und das Teufelsmoor - ein landschaftsökologischer Führer./ 192 S., 49 Abb., Lilienthal. (-)

1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Bodendaueruntersuchungsflächen (BDF) in Niedersachsen. Aufnahme von Flora und Vegetation. Ergebnisbericht 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 161 S., 80 Tab., Hannover. (11)

1996 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Bodendaueruntersuchungsflächen (BDF) in Niedersachsen. Aufnahme von Flora und Vegetation. Ergebnisbericht 1996./ [Vervielf. maschr. Ms.], 279 S., 94 Tab., Hannover. (11)

1997 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Bodendaueruntersuchungsflächen (BDF) in Niedersachsen. Aufnahme von Flora und Vegetation. Ergebnisbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms.], 375 S., 160 Tab., Hildesheim. (10)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2000 Scherfose, Volker: Naturschutzfachplanungen und ihre raumordnerische Umsetzung am Beispiel der Naturschutzgroßprojekte

des Bundes./ Schriftenr. Landschaftspfl. u. Naturschutz, H. 63, 215-239, 2 Abb., 10 Tab., Bonn. (10)

2001 Theuerkauf, Jörn; Schröder, Karsten; Schikore, Tasso: Heuschrecken im Landkreis Osterholz (Niedersachsen) mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verbreitung auf dem Gebiet der Stadt Osterholz-Scharmbeck./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 45/1, 143-162, 13 Abb., 2 Tab., Bremen. (10)

**Brunsberg (NSG-LÜ 010)**

1910 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Hittfeld, Lfg. 155./ 50 S., [mr. Tab.], Berlin. (6)

1954 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet Brunsberg in Sprötze, Landkreis Harburg./ Amtsbl. Regierung Lüneburg, St. 11, 50-51, Lüneburg. (11)

1958 Hoffmann, Carl: Das Naturschutzgebiet bei Sprötze./ Harburger Kreiskal., 49-50, [2 Abb.], Hamburg-Harburg. (5)

1959 Wilmers, Fritz: Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet Brunsberg bei Sprötze Landkreis Harburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 49 S., [NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)

1961 Wilmers, Fritz[]; Montag, Alfred[]: L.S.G. u. N.S.G. Brunsberg. Vegetationskarte./ [Unveröff.], M. 1:5 000, [farb.], NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1972/74 Stodte, Gerhard: Zur Bedeutung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete des Regierungsbezirks Lüneburg für Erholung und Fremdenverkehr./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 77-87, Lüneburg. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):

Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2725 Handeloh, [farb.], Hannover. (11)

1982 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2624 Hollenstedt./ 75 S., 6 Abb., 4 Tab., 7 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Müller, Rolf: Flora des Landkreises Harburg und angrenzender Gebiete./ 248 S., Winsen (Luhe). (11)

1985 Köster, Günter; Müller, Rolf: Die Sandböden im Landkreis Harburg. Eine Bestandsaufnahme der Heideflächen außerhalb des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., Anh., Hamburg. (11)

1986 Harms, Franz-Jürgen: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2724 Tostedt./ 117 S., 24 Abb., 7 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1990 Baumgarten, Dierk; Gürlich, Stephan; Riefenstahl, Hans-Gerhard; [u.a.]: Vergleichende Untersuchungen der Auswirkungen von flächenhaften Landschaftspflegemaßnahmen auf die Fauna im Großraum NSG Brunsberg (Landkreis Harburg) anhand der Carabiden-Fauna (Laufkäfer)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 92 S., 7 Abb., 12 Ft., Winsen/Luhe. (11)

1990/91 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2724 Buchholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Müller, Rolf: Flora des Landkreises Harburg II und angrenzender Gebiete./ 415 S., Winsen. (11)

1992 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2725 Handeloh./ 88 S., 10 Abb., 3 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)

1992 Müller, Rolf: Wacholder im Landkreis Harburg./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 144, 12-17, 4 Abb., Niederhaverbeck. (11)

1993[] Müller, Rolf: Aus den Anfängen des Naturschutzes im Regierungsbezirk Lüneburg./ Kreiskal. Harburg 1994, 111-125,

Hamburg. (47)

1993 Roloff, Jörg; Gürlich, Stephan; Baumgarten, Dierk; [u.a.] (Bearb.): Auswirkungen der Heidepflegemaßnahmen Plaggen, Choppern und Mahd auf die Carabiden-Fauna und andere wirbellose Tiere./ [Unveröff.] Gutachten, 106 S., 28 Abb., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Harburg. (11)

1995 Müller, Rolf; Köster, Günter: NSG "Brunsberg", Gemeinde Sprötze, Landkreis Harburg. Zustandsbeschreibung aus den Jahren 1993 und 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., [zr. Ft., 1 Pflanzenartenverbreitungssk.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1996[] Köster, Günter; Müller, Rolf: Naturschutzgebiete im Landkreis Harburg. Zustand und Ausblick./ Kreiskal. Harburg 1997, 133-140, Hamburg. (11)

**Buchenwälder im Rosengarten (NSG-LÜ 258)**

1910 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Hittfeld, Lfg. 155./ 50 S., [mr. Tab.], Berlin. (6)

1914 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 155, Blatt Harburg, [N.N. 2525], Nr. 34./ 60 S., [zr. Tab.], Berlin. (11)

1982 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2624 Hollenstedt./ 75 S., 6 Abb., 4 Tab., 7 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1982 Meyer, Klaus-Dieter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2524 Buxtehude./ 120 S., 22 Abb., 8 Tab., 7 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1983 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2524 Buxtehude, [farb.], Hannover. (11)

1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2524 Hamburg-Harburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2003 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Buchenwälder im Rosengarten" im Landkreis Harburg vom 14.11.2003./ Amtsbl. RB Lüne-

burg, Nr. 23, 176-178, Lüneburg. (10)

**Bültenmoor (NSG-LÜ 025)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Artlenburg, Lfg. 108./ 52 S., Berlin. (6)

1965 Hartmann, Almut: Vegetation einiger Moorrinnen bei Adendorf/ Kreis Lüneburg./ [Unveröff. Seminararb.], 89 S., 3 Tab., [zr. Veg.-Aufn. u. Bodenprf., PHN - Abt. Lüneburg], Lüneburg. (15)

1974 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Bültenmoor" in den Gemarkungen Adendorf und Brietlingen, Landkreis Lüneburg, vom 30. September 1974./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 23, 446-448, Lüneburg. (11)

1977 Timmermann, Marianne: Vegetationskomplexe und Standortfaktoren im Naturschutzgebiet "Bültenmoor" bei Adendorf unter Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit./ [Unveröff.] Hausarb. z. Prüfg. f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen an d. PHN, Abt. Lüneburg, 53 S., [mr. Abb., zr. Ft.], Lüneburg. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3126 Hamburg-Ost, Hannover. (11)

1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr. 3, 423-435, Göttingen. (11)

1992 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2628 Artlenburg, Hannover. (11)

1996 Diekmann, Martin; Dietz, Ulrike; Dräger, Bettina; [u.a.] (Bearb.): Grundlagen zu einem Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Bültenmoor" (Landkreis Lüneburg)./ [Unveröff.] Proj.-Arb., 42 S., Univ. Lüneburg. (10)

1998 Homann, Ulrich: Untersuchung zur Spinnenfauna (Arachnida: Araneae) des Naturschutzgebietes "Bültenmoor" bei Lüneburg./ Arachnol. Mitt. 15, 63-66, Basel. (10)

**Bülter See und Randmoore (NSG-LÜ 050)**

1909 Kleffmann, H.: Gewässer und Deichbau./ In: Plettke, Fr.: Heimatkunde des Regierungsbezirks Stade, 121-141, Bremen. (11)

1916 Mattfeld, J.: Bericht über eine Reise in Meliorierungsgebiete der Regierungsbezirke Stettin und Stade./ Beitrr. Naturdenkmalpfl., Bd. 5, 166-171, Berlin. (11)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII, 25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1954 Lundbeck, Johannes: Zur Kenntnis der Lebensverhältnisse in sauren Binnenseen./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 20, 18-117, 15 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (6)

1954 Mahler, -: Bülter See. [Beobachtete Brut- und Zugvögel]./ Abschr., [Schr. v.] 9.2.1954, 2 S., Bremerhaven. (11)

1954 Viets, Karl; Viets, Kurt O.: Die Wassermilben des Bremer Raumes. (Hydrachnellae et Porohalacaridae, Acari.)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 33, 327-375, [mr. Tab.], Bremen. (11)

1962 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 2/3, 41-50, Hannover. (11)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1964 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 38-42; H. 2/3, 63-73; H. 4, 90-99, Hannover. (11)

1967 Lundbeck, Johannes: Das Werden und Vergehen der nordwestdeutschen Seen./ Bd. 2, 22-61, 6 Fig., 1938, autoris. Nachdr., Königstein-Taunus. (11)

1968 Mahler, Heinrich: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 23 (Der Landkreis Wesermünde), 380-383, Bremen-Horn. (11)

1968 Stürtz, Erwin: Binnengewässer./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 23 (Der Landkreis Wesermünde), 78-84, Bremen-Horn. (11)

1969 Rauhe, Hermann: Beobachtungen am Wiesenweihen-Horst./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 4 , Nr. 2, S. 1, Wanna. (29)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Schwaar, Jürgen[]; Eggelsmann, Rudolf[]; Scheffer, B. (Bearb.): Gutachten über das zukünftige Naturschutzgebiet Bülter See und Randmoore Gemarkungen Lohe, Heerstedt, Donnern, Wehdel, Kreis Cuxhaven./ [Vervielf. maschr. Ms.], 66 S., 3 Tab., 16 Anl., im Auftr. d. BR Lüneburg, NLfB, Bremen. (11)

1982 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Bülter See und Randmoore" in den Gemarkungen Wehdel, Gemeinde Schiffdorf, Heerstedt, Gemeinde Heerstedt und Donnern, Gemeinde Loxstedt, Landkreis Cuxhaven vom 11. Oktober 1982./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 20, 205-207, Lüneburg. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geo-

wissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1990 Rusch, Werner: Hochmoorschutz im Landkreis Cuxhaven./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 150 S., 10 Abb., 10 Tab., 3 Kt., 2 Anl., Fachber. Landespflege, Univ. Hannover, Cuxhaven. (28)

1992-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2518 Beverstedt./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

1999 Petzelberger, B. E. M.; Behre, K.-E.: Beginn der Hochmoorentwicklung und Ausbreitung der Hochmoore in Nordwestdeutschland - Erste Ergebnisse eines neuen Projektes./ Telma, Bd. 29, 21-38, 6 Abb., 1 Tab., Hannover. (10)

**Bullensee (NSG-LÜ 027)**

1909 Focke, W. O.: Die Geest./ In: Plettke, Fr.: Heimatkunde des Regierungsbezirks Stade, 74-80, [3 Abb.], Bremen. (11)

1928/29 Noltmann, Rudolf: Nordwestdeutsche Seen./ Der Naturforscher 5 , 383-391, Berlin-Lichterfelde. (5)

1941 Dewers, Ferdinand: Dilluvium./ Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders., Bd. 3 (Das Känozoikum in Niedersachsen), 53-267, 116 Abb., Oldenburg. (6)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII, 25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1954 Lundbeck, Johannes: Zur Kenntnis der Lebensverhältnisse in sauren Binnenseen./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 20, 18-117, 15 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (6)

1960 Schiemann, Heinrich: Beiträge zur Vogelwelt des Niederelbegebietes./ Biol. Abhh., H. 24, 26 S., Hamburg. (11)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an nieder-

sächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1977 Cordes, Hermann: Die Verbreitung und Gefährdung der Orchideen im Gebiet der Regionalstelle Bremen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 38, [H.] 20, 355-382, 21 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Cordes, Hermann: Gefährdete Pflanzenarten aus der "Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen" - ihre Verbreitung im Bereich der Regionalstelle Bremen. Teil I./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 39, 7-40, 31 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Schmatzler, Eckhard: Ergänzende und abschließende Untersuchungen von niedersächsischen Hochmooren zur Beurteilung ihrer Schutzwürdigkeit./ Telma, Bd. 11, 241-245, 2 Tab., Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Bullensee" in der Gemarkung Ostertimke, Gemeinde Kirchtimke, Samtgemeinde Tarmstedt, Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 5. Dezember 1983./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 23, 282-284, Lüneburg. (11)

1985 Niedersächsisches Landesamt für Wasserwirtschaft,

Harzwasserwerke des Landes Niedersachsen (Bearb.): Seen in Niedersachsen./ 54 S., [mr. Ft.], 1 Kt., Hildesheim. (11)

1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2721 Zeven, Hannover. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1989 Koperski, Monika: Ein Beitrag zur Moosflora der nordwestdeutschen Tiefebene./ Herzogia, Bd. 8, 61-68, Lehre. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2720 Zeven./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Cuxhavener Küstenheiden (NSG-LÜ 267)**

1909 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 151, Blatt Altenwalde, [N.N. 2117], und die Insel Neuwerk, Nr. 8./ 16 S., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)

1969 Sindowski, Karl-Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Altenwalde, Nr. 2117./ 63 S., 23 Abb., 17 Tab., 1 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1986 Köster, Günter: Naturheidegebiete im Raum Cuxhaven./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 8, 30-38, 3 Abb., Hamburg. (11)

1994 Bussler, Peter: Schützenswerte Landschaften und Landschaftsteile im Raum Cuxhaven./ 60 S., [zr. Abb.], BUND Kreisgr. Cuxhaven. (11)

1996 Lemke, Wilhelm: Zur Vogelwelt der Zwergstrauchheiden im Raum Cuxhaven./ Vogelkdl. Berr., Bd. 28, H. 1, 19-30, 3 Abb., 4 Tab., Goslar. (11)

1996 Rauhut, Bernhard: Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Projekt: Krähenbeer-Küstenheiden, Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 71 , H. 7/8, 295-303, Stuttgart. (11)

1997 Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutz mbH (Bearb.): Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Pflege- und Entwicklungsplan Krähenbeer-Küstenheiden

im Raum Cuxhaven./ Bd. 1 (Grundlagen), [433 S., zr. Abb. u. Tab.]; Bd. 2 (Pflege u. Entwicklung), [187 S.], 3 Abb., 4 Tab., 2 Anh., im Auftr. d. Lkrs. Cuxhaven, Kiel. (32)

2004 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Cuxhavener Küstenheiden" im Landkreis Cuxhaven vom 06. Dezember 2004./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 23, 194-197, Lüneburg. (10)

**Dahlemer See (NSG-LÜ 046)**

1880 Häpke, L.: Fische und Fischerei im Wesergebiet./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 6, 577-616, Bremen. (11)

1887 Borcherding, Fr.: Beiträge zur Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen Tiefebene nebst einigen allgemeinen faunistischen und sonstigen auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 10, 43-73, Lüneburg. (9)

1889 Poppe, S. A.: Notizen zur Fauna der Süßwasser-Becken des nordwestlichen Deutschland mit besonderer Berücksichtigung der Crustaceen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 10, 517-551, 1 Taf., Bremen. (11)

1912 Nordenholz, J.: Beitrag zur Flora des Kreises Lehe./ Aus der Heimat, 11-20, Bremerhaven. (11)

1916 Mattfeld, J.: Bericht über eine Reise in Meliorierungsgebiete der Regierungsbezirke Stettin und Stade./ Beitrr. Naturdenkmalpfl., Bd. 5, 166-171, Berlin. (11)

1926 Tacke, Bruno; Lehmann, Bernhard: Die norddeutschen Moore./ 2. Aufl., 154 S., 165 Abb., Bielefeld. (11)

1935 Hueck, Kurt: Naturschutzgebiet Dahlemer See./ Naturschutz 16 , Nr. 13, 296-298, 5 Abb., Neudamm. (11)

1935 Schiemenz, Friedrich: Binnenfischerei und natürliche Landschaft (Gestein, Boden und Pflanzendecke) in Niedersachsen./ Veröff. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. R. A, H. 25, 59 S., 10 Abb., Oldenburg i. O. (11)

1935 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 1, 319 S., 287 Abb., 107 Taf., Neudamm. (11)

1937 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 2, 342 S., 311 Abb., 106 Taf., Neudamm. (11)

1949 Rauhe, Hermann: Die Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung (Land Hadeln und Nachbargebiete)./ Orn. Abhh., H. 4, 32 S., Göttingen. (5)

1950 Overbeck, Fritz: Das Känozoikum in Niedersachsen. 4. Abteilung. Die Moore./ Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F. (= Veröff. Nds. Amt Landesplg. u. Statistik R. AI) 3 (2. durchges. u. erw. Aufl.), 112 S., 56 Abb., 1 Tab., [1 Übersichtskt., 1 Kt.], Bremen-Horn. (11)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII, 25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1954 Lundbeck, Johannes: Zur Kenntnis der Lebensverhältnisse in sauren Binnenseen./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 20, 18-117, 15 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (6)

1954 Viets, Karl; Viets, Kurt O.: Die Wassermilben des Bremer Raumes. (Hydrachnellae et Porohalacaridae, Acari.)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 33, 327-375, [mr. Tab.], Bremen. (11)

1957 Rauhe, Hermann: Beobachtungen seltener Vogelarten zwischen Niederelbe und Wesermündung: Bartmeisen./ Orn. Mitt. 9 , H. 9, S. 195, Stuttgart. (11)

1958 Ringleben, Herbert: Für Niedersachsen neue Brut- und Gastvögel./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 12 , H. 1, 4-36, 21 Abb., Hannover. (11)

1960 Rauhe, Hermann: Nahrungssuche der Gänsesäger./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 13 , H. 4, 113-114, Hannover. (11)

1962 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 2/3, 41-50, Hannover. (11)

1963 Kniprath, Ernst[]; Kramer, Helmut[]: Zum Bestand einiger Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland./ Vogelwelt 84 , H. 5, 148-154, Berlin. (11)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1964 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 38-42; H. 2/3, 63-73; H. 4, 90-99, Hannover. (11)

1965 Dechend, Wilfried; Lang, Hans Dietrich: Die geologische Entwicklung der Hadeler Marsch./ Jb. Männer Morgenstern, 9-23, 4 Abb., Bremerhaven. (9)

1965 Müller, Klaus: Zur Flora und Vegetation der Hochmoore des nordwestdeutschen Flachlandes./ Schrr. Naturwiss. Ver. Schleswig-H. 36 , 30-77, 38 Abb., 23 Tab., Kiel. (11)

1967 Lundbeck, Johannes: Das Werden und Vergehen der nordwestdeutschen Seen./ Bd. 2, 22-61, 6 Fig., 1938, autoris. Nachdr., Königstein-Taunus. (11)

1967/68 Rauhe, Hermann: Steinadler (Aquila chrysaetos) im Ahlenmoor./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 20/21 , S. 68, Hannover. (11)

1968 Mahler, Heinrich: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 23 (Der Landkreis Wesermünde), 380-383, [mr. Ft.], Bremen-Horn. (11)

1968 Stürtz, Erwin: Binnengewässer./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 23 (Der Landkreis Wesermünde), 78-84, Bremen-Horn. (11)

1972 Rauhe, Hermann: Bemerkenswertes vom Dahlemer See./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 7 , Nr. 5, 1-2, Wanna. (11)

1972 Rauhe, Hermann: Die Brutvogelwelt des Dahlemer Sees./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 7 , Nr. 8, 2-3, Wanna. (29)

1972 Rauhe, Hermann: Eisvogel-Brut am Dahlemer See./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 7 , Nr. 7, 2-3, Wanna. (11)

1972 Rauhe, Hermann: Reichhaltige Pflanzenwelt am Dahlemer See./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 7 , Nr. 5, S. 4, Wanna. (29)

1972 Rauhe, Hermann: Reichhaltige Winter-Vogelwelt auf den Ahlenmoorweiden./ Mittbl. Verkehrsv. Wanna 7 , Nr. 2, S. 3, Wanna. (29)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1973 Meyer, Klaus-Dieter; Schneekloth, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Neuenwalde, Nr. 2318./ 80 S., 12 Abb., 1 Tab., 3 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000./ [Blatt] 2318 Neuenwalde, [farb.], Hannover. (6)

1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 2, 77-79, Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1976 Behre, Karl-Ernst: Pollenanalytische Untersuchungen zur Vegetations- und Siedlungsgeschichte bei Flögeln und im Ahlenmoor (Elb-Weser-Winkel)./ Probleme Küstenforsch. Nordseegebiet, Bd. 11, 101-118, 5 Abb., 2 Tab., Hildesheim. (29)

1976 Hollwedel, Werner: Planktonuntersuchungen in den Landkreisen Wesermünde und Land Hadeln./ [Schr. v.] 28.1.1976 an den Reg.-Präsidenten in Stade, 4 S., Varel. (11)

1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H. 1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)

1978 Panzer, Werner; Rauhe, Hermann: Die Vogelwelt an Elb- und Wesermündung./ 336 S., [zr. Abb., 1 Kt.], Bremerhaven. (11)

1979 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Dahlemer See" in den Gemarkungen Flögeln, Neuenwalde und Wanna, Landkreis Cuxhaven vom 30.7.1979./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 153-155, Lüneburg. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1980[um] Wiskow, R. (Bearb.): Landschaftspflegeplan für die Naturschutzgebiete Halemer und Dahlemer See, Landkreis Cuxhaven. Erläuterungen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., 3 Abb., 5 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hannover. (32)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und

Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover (11)

1981 Preising, Ernst[] (Bearb.): Naturschutzgebiet Dahlemer-Halemer See, Landkreis Cuxhaven; Kt.1: Karte der Vegetation; Kt.2: Oberflächennaher geologischer Aufbau und Bodentypen; Kt.3: Pflanzengesellschafts-Komplexe auf der Grundlage der potentiell natürlichen Dauer- und Schlußgesellschaften; Kt.4: Bewertung der naturräumlichen Einheiten auf der Grundlage der Vegetationskomplexe aus der Sicht des Naturschutzes; Kt.5: Landschaftsbelastungen aus der Sicht des Naturschutzes; Kt.6: Vorschläge für Schutz-, Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen./ M. 1:5 000 oder 1:10 000, Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1982 Bölscher, Bernd; Rabe, Detlef: Faunistische Erfassung und Bewertung des Ahlen-Falkenberger Moores sowie von Dahlemer, Halemer und Flögelner See im Landkreis Cuxhaven./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 4 Kt., Hannover/Lucklum. (11)

1982 Rabe, Detlef: Der Fischotter-Lebensraum im Gebiet Bederkesa-Neuenwalde./ [Unveröff.], 16 S., Lucklum. (32)

1985 Niedersächsisches Landesamt für Wasserwirtschaft, Harzwasserwerke des Landes Niedersachsen (Bearb.): Seen in Niedersachsen./ 54 S., [mr. Ft.], 1 Kt., Hildesheim. (11)

1986 Behre, Karl-Ernst: Die Reflektion archäologisch bekannter Siedlungen in Pollendiagrammen verschiedener Entfernung - Beispiele aus der Siedlungskammer Flögeln, Nordwestdeutschland./ In: Behre, Karl-Ernst (Hrsg.): Anthropogenic Indicators in Pollen Diagrams, 95-114, 5 Abb., 1 Tab., Boston. (48)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1989 Bruns, Holger A.: Der Brutbestand der Graugans Anser anser in Niedersachsen - ein Überblick./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 21 , H. 3, 69-83, 1 Abb., 1 Tab., Jever. (11)

1989 Mährlein, Albrecht: Einzelwirtschaftliche Auswirkungen von Naturschutzauflagen. Eine theoretische und empirische Analyse

unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens./ [Unveröff.] Diss., 339 S., 73 Abb., 29 Tab., 25 Übers., Anh., Fachb. Agrarwiss., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1989 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Niedersächsisches Umweltministerium: Niedersächsisches Fischotterprogramm./ 119 S., Hannover. (11)

1990 Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Süßwassers./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 20/8, 47-161, [zr. Tab.], Hannover. (11)

1992 Seedorf, Hans Heinrich; Meyer, Hans-Heinrich: Landeskunde Niedersachsen. Natur- und Kulturgeschichte eines Bundeslandes./ Bd. 1: Historische Grundlagen und naturräumliche Ausstattung, 517 S., 219 Abb., 60 Tab., Neumünster. (5)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1994 Beller, Josef; Buchwald, Christiane; Döringshoff, Jörg; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Halemer See und Dahlemer See mit Randzonen. Endbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 161 S., 27 Tab., 8 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, AG z. Förderung angew. biol. Forschung Freiburg/ Niederelbe e.V., Freiburg. (11)

1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)

**Deinster Mühlenbach (NSG-LÜ 262)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Hagen, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1961 Schumacher, Albrecht: Die biologischen Verhältnisse in den Nebenflüssen der Unterelbe. Untersuchungen im Tidegebiet von Este, Lühe, Schwinge und Oste./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 185-219, 20 Abb., 10 Tab., 6 Taf., Stuttgart. (10)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2422 Stade Süd, [farb.], Hannover. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Elbe-Einzugsgebiet./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/1, 324 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2522 Harsefeld./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2000 Baumgärtner, Manfred; Möller, Friedhelm; Müller, Wolfgang; [u.a.] (Bearb.): Gewässergütebericht für das Flussgebiet der Schwinge./ 34 S., 26 Abb., 40 Tab., Anh., Niedersächsischer Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft u. Küstenschutz, Betriebsstelle Stade. (32)

2003 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Deinster Mühlenbach" im Landkreis Stade vom 30.12.2003./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 3, 28-33, Lüneburg. (10)

**Der Lohn (NSG-LÜ 266)**

1911 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Bevensen, Lfg. 156./ 66 S., Berlin. (6)

1973 Alpers, Rolf: Verbreitung und Siedlungsdichte von Dohle (Corvus monedula) und Hohltaube (Columba oenas) im Raum Bevensen (Lüneburger Heide) im Jahre 1973./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 26 , H. 4, 90-96, 1 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)

1974 Lamprecht, Hans; Göttsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)

1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)

1980 Heiseke, D.: Naturwald-Reservate der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 291-293, 3 Abb., 3 Tab., München. (11)

1984 Podloucky, Jutta: Zur Verbreitung, Biologie und Gefährdung des

Springsfrosches unter besonderer Berücksichtigung des Landes Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 80 S., 10 Abb., [zr. Ft.], im Auftr. d. NLVA -FfN-, Hannover. (11)

1986 u. 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2928 Bad Bevensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1987 Lochow, Albrecht von: Strukturanalysen in den Buchenwäldern und Buchen-Mischwäldern der niedersächsischen Naturwaldreservate./ Diss., 240 S., 105 Abb., 37 Tab., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1988 Kelm, Hans-Jürgen; Sturm, Knut: Waldgeschichte und Waldnaturschutz im Regierungsbezirk Lüneburg - Grundlagen und Ziele -./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 47-82, 3 Abb., 4 Tab., Lüneburg. (11)

1989 Gönnert, Thomas: Ökologische Bedingungen verschiedener Laubwaldgesellschaften des Nordwestdeutschen Tieflandes./ Diss. Botanicae, Bd. 136, 224 S., 58 Abb., 20 Tab., Anh., Berlin. (11)

1989 Griese, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)

1995 Meyer, Peter: Untersuchung waldkundlicher Entwicklungstendenzen und methodischer Fragestellungen in Buchen- und Buchenmischbeständen niedersächsischer Naturwaldreservate (NWR)./ Diss., 239 S., 48 Abb., 27 Tab., 14 Übers., 26 Gleich., Anh., Göttingen. (11)

1995 Thomas, Annette; Mrotzek, Ralf; Schmidt, Wolfgang: Umweltbeobachtung in Naturwaldreservaten. Bericht über ein Forschungsvorhaben des Bundesamtes für Naturschutz./ Natur u. Landschaft 70 , H. 4, 173-177, 1 Abb., 1 Ft., Köln. (11)

2004 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Der Lohn" im Landkreis Uelzen vom 03.12.2004./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 23, 192-194, Lüneburg. (10)

**Die Lucie (NSG-LÜ 006)**

1867 Pape, von: Verzeichniss der im hannoverischen Wendlande wildwachsenden Gefässpflanzen./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 3, 32-101, Lüneburg. (9)

1890 Nöldeke, Carl[]: Flora des Fürstentums Lüneburg, des Herzogtums Lauenburg und der freien Stadt Hamburg (ausschließlich

des Amtes Ritzebüttel)./ 412 S., Celle. (11)

1929 Wülker, Heinz: Zusammenstellung der Brutplätze des Kranichs (Megolornis grus grus L.) in Nordwestdeutschland./ Mitt. Naturdenkmalpfl. Hannover, H. 2, 84-95, [1 Abb.], Hildesheim. (11)

1951 Ecke, Herbert: Heimliches Schaffen im Kranichwald./ Naturschutz u. Landschaftspfl. 26 , 119-124, [7 Abb.], Köln. (11)

1951 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten in Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Die Lucie" im Landkreis Dannenberg/Elbe./ Amtsbl. Regierung Lüneburg, St. 13, 59-60, Lüneburg. (11)

1961 Koke, Otto: Ornithologisches aus dem Raum Lüchow./ Nds. Jäger 6 , Nr. 12, 227-228, Hannover. (11)

1965 G. T.: Kranichbrutgebiet gefährdet./ Nds. Jäger 10 , Nr. 23, S. 488, Hannover. (11)

1968 Müller-Scheessel, Ludwig: Brutvorkommen des Wanderfalken (Falco pereginus) in der Lüneburger Heide und in umliegenden Gebieten./ Ber. Vogelschutzstation Lüneburg, 22-26, 1 Kt., Lüneburg. (11)

1969 Meier, Wilhelm: Die Vögel des Kreises Lüchow-Dannenberg. - Übersicht -./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr. 1 , 9-99, [mr. Abb.], Bergen/Dumme. (11)

1969 Miest, Paul-Friedrich: Die Landschaften des Kreises Lüchow-Dannenberg. Eine Naturräumliche Gliederung im Überblick./ Jh. Heimatkdl. Arbeitskr. Lüchow-D. 1, 11-20, [4 Sk.], Lüchow. (5)

1970 Meier, Wilhelm: Avifaunistischer Sammelbericht über den Zeitraum von August 1969 bis Juli 1970./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr. 2 , 82-113, [2 Abb.], Bergen/Dumme. (5)

1970 Meier, Wilhelm: Die Wiederausbreitung des Kolkraben (Corvus corax) im Kreise Lüchow-Dannenberg./ Jh. Heimatkdl. Arbeitskr. Lüchow-D. 2, 117-124, 2 Abb., Lüchow. (5)

1970 Meier, Wilhelm: Nachtrag zu "Vögel des Kreises Lüchow-Dannenberg - Übersicht" (Lüchow-Dannb. Orn. Jber. 1, 1969)./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr. 2 , 114-124, Bergen/Dumme. (5)

1971 Meier, Wilhelm: Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Lüchow-Dannenberg über den Zeitraum von August 1970 bis Juli 1971./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr. 3 , 31-50, [2 Diagr., 1 Sk., zr. Tab.], Bergen/Dumme. (11)

1971 Neuschulz, Frank: Die Siedlungsdichte des Mäusebussards im Elbholz und Umgebung./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr. 3 , 54-88, [mr. Diagr. u. Sk., zr. Tab.], Bergen/Dumme. (11)

1972 Köhler, Karl-Heinz; Schebel, Gunther: Aus der Vogelwelt der Lüneburger Heide. Die Avifauna des Kreises Uelzen./ 111 S., 40 ganzseitige Bi. v. Wilfried Wentzensen, Uelzen. (27)

1972 Stute, Robert: Das schwarze Rehwild in der Lucie./ Nds. Jäger [17] , Nr. 14, 371-372, Hannover. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1973 Dierschke, Fritz: Sommervogelbestandsaufnahmen in den Bruchwäldern der Lucie./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr. 4 , 31-43, [1 Abb.], 2 Tab., Bergen/Dumme. (5)

1973 Meier, Wilhelm; Heuser, Wolfdietrich; Heyde, Horst von der; [u.a.]: Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Lüchow-Dannenberg über den Zeitraum von August 1971 bis Juli 1972./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr. 4 , 79-135, [8 Abb., mr. Diagr.], Bergen/Dumme. (5)

1973 Meier, Wilhelm; Heyde, Horst von der; Grimme, Jürgen; [u.a.]: Ergebnisse von Rasterkartenuntersuchungen für Braunkehlchen, Kiebitz, Heuschreckenschwirl und Bekassine im Kreise Lüchow-Dannenberg./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr. 4 , 7-30, [mr. Abb.], Bergen/Dumme. (5)

1975 Wegner, Hartmut: Der Kreis Lüchow-Dannenberg - ein Refugium seltener und vom Aussterben bedrohter Schmetterlinge./ Jh. Heimatkdl. Arbeitskr. Lüchow-D. 5, 185-190, 2 Abb., Lüchow. (35)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Bertram, Horst: Botanische Angaben zum Landschaftsrahmenplan Lüchow-Dannenberg./ [Vervielf. maschr. Ms., 106 S., 1 Kt.], Hamburg. (11)

1980 Gillandt, Lisel[]; Martens, Johannes M.[]; Neuschulz, Frank[]; [u.a.]: Erfassung und Bewertung von Biotopen gefährdeter Tiere und Pflanzen im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Ergänzung der

Untersuchung schutzwürdiger und geschützter Landschaftsteile des Nieders. Landesverwaltungsamtes (Stand Frühjahr 1980)./ [5 Bd., mr. Kt., o.O.]. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3126 Hamburg-Ost, Hannover. (11)

1983 Gillandt, Lisel; Martens, Johannes M.: Amphibien des Landkreises Lüchow-Dannenberg und die Verteilung ihrer Laichgewässer auf Naturraumeinheiten./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 281-302, 11 Abb., 4 Tab., Hamburg. (11)

1983 Martens, Johannes M.; Gillandt, Lisel: Zur Kleinsäugetier-Fauna im Landkreis Lüchow-Dannenberg unter besonderer Berücksichtigung der Brandmaus Apodemus agrarius (Pallas, 1771)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 223-236, 1 Abb., Hamburg. (11)

1983 Meier-Peithmann, Wilhelm; Henheik, Herbert; Heyde, Horst von der; [u.a.]: Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Lüchow-Dannenberg über den Zeitraum von August 1979 bis Juli 1981./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr., Bd. 9, 59-124, Bergen/Dumme. (11)

1983 Neuschulz, Frank: Bruthabitat und Bestandsdichte der Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Aves, Passeriformes, Sylviidae)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 255-279, 9 Abb., 6 Tab., 3 Taf., Hamburg. (11)

1989-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2932 Dannenberg (Elbe)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989-1995, 1998, 2000 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2932 Dannenberg (Elbe)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen.

(11)

1994 Kallen, Heinz Walter: Die verschollenen Pflanzenarten des Landkreises Lüchow-Dannenberg und ihre ehemaligen Standorte./ Jh. Heimatkdl. Arbeitskr. Lüchow-D. 14, 179-191, 4 Abb., Lüchow. (11)

1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)

1996 Meier-Peithmann, Wilhelm; Plinz, Werner: Avifaunistischer Sammelbericht 1989-1993 für den Kreis Lüchow-Dannenberg./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr., Bd. 14, 104-212, Lüchow. (11)

1996 Nippert, Klaus: Die Register der Ämter Lüchow und Warpke (1548-1574)./ Schriftenr. Heimatkdl. Arbeitskrs. Lüchow-D., Bd. 10, 219 S., Lüchow. (11)

1997 Rettig, Klaus: Vogelkundliche Urlaubsbeobachtungen im Spätsommer 1997 am Gartower See im Naturpark Elbufer-Drawehn bzw. im Hannoverschen Wendland (Kreis Lüchow-Dannenberg) und der anschließenden Umgebung./ Beitrr. Vogel- u. Insektenwelt Ostfriesld., Ber. 108, 2-14, Emden. (11)

1997 Wegner, Hartmut: Das NSG Forst Lucie im Krs. Lüchow-Dannenberg als Lebensraum gefährdeter Schmetterlinge. Eine Bestandsaufnahme, Bewertung und Anregung zur Waldgestaltung auf der Grundlage 30-jähriger Beobachtungen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., Asendorf. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2002 Seebass, Eckhard: Die Entwicklung der Brutpopulation des Kranichs (Grus grus) im Landkreis Lüchow-Dannenberg./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr., Bd. 15/16, 441-472, [zr. Abb.], Lüchow. ( 10)

[o.J.] Blume, Friedrich[]; Klaffke, -[]; Stiller, -[]: [Vegetationskarte - Lucie]./ [Unveröff., M. 1:10 000 farb., NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)

**Dieksbeck (NSG-LÜ 265)**

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Duetschland (1:200 000)./ Veröff.

Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R AI, Bd. 96, H. 6, 92 S. 1 Kt., Göttingen. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3126 Hamburg-Ost, Hannover. (11)

1986 u. 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt - Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2928 Bad Bevensen./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Elbe-Einzugsgebiet./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/1, 324 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

2004 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Dieksbeck" in den Landkreisen Lüneburg und Uelzen. Vom 22.04.2204./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 92-96, Lüneburg. (10)

**Dorumer Moor (NSG-LÜ 090)**

1964 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2317 Dorum, Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1983 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Dorumer Moor" in den Gemarkungen Holßel und Sievern, Gemeinde Langen, Landkreis Cuxhaven vom 21. September 1983./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 19, 226-229, Lüneburg. (11)

1983 Panzke, Jens: Übersicht über die Vegetation des Dorumer Moores - Vorschläge zu Schutz und Pflege./ [Vervielf. maschr. Ms., o. S., mr. Kt.], Bremerhaven. (11)

1990 Fink, Torsten: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Dorumer Moor" - Landkreis Cuxhaven - unter der

besonderen Berücksichtigung der erforderlichen gewässerbaulichen Veränderungen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 160 S., Anh., Geogr. Inst. Univ. Göttingen. (32)

1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2316 Langen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Droher Holz (NSG-LÜ 143)**

1976 Schnebel, Gunther: Schützenswerte Landschaften im Landkreis Uelzen./ Schrr. Uelzener Heimatkd., H. 1, 76 S., [zr. Ft, 1 Kt.], Uelzen. (11)

1986 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Droher Holz" in der Samtgemeinde Wrestedt, Landkreis Uelzen vom 6. Mai 1986./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 10, 138-142, Lüneburg. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3130 Bodenteich./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Dümpel an der Landwehr (NSG-LÜ 174)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lüneburg, Lfg. 108./ 60 S., Berlin. (6)

1922 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lüneburg, Lfg. 108./ 3. Aufl., 60 S., 1 Kt., Berlin. (6)

1989 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Dümpel an der Landwehr" in der Gemarkung Ochtmissen, Stadt Lüneburg, Landkreis Lüneburg vom 25. April 1989./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 12, 147-149, Lüneburg. (11)

**Dünengebiet bei Neumühlen (NSG-LÜ 007)**

1928 Tüxen, Reinhold: Vegetationsstudien im nordwestdeutschen Flachlande. I. Über die Vegetation der nordwestdeutschen Binnendünen./ Jb. Geogr. Ges. Hannover, 71-93, [1 Veg.-Tab., 2 Diagr.], 5 Bi., Hannover. (11)

1930 Behmann, G.: Zur Morphologie und Vegetation nordwestdeutscher

Binnendünen. Nach Untersuchungen auf den Dünen des Naturschutzgebietes von Neumühlen bei Verden a. d. Aller./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., H. 2, 167-188, 3 Tab., 4 Fig., Hannover. (11)

1930 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Dünengebiet bei Neumühlen" bei Verden a. d. Aller./ Amtsbl. Regierung Stade, St. 15, S. 55/56, Stade. (11)

1935 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 1, 319 S., 287 Abb., 107 Taf., Neudamm. (11)

1937 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 2, 342 S., 311 Abb., 106 Taf., Neudamm. (11)

1962 Rosenbrock, Alexander; Friedrichs, E.; Küsel, H.: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 20 (Der Landkreis Verden), 395-400, 1 Tab., Bremen-Horn. (11)

1970 Hofmeister, Heinrich: Pflanzengesellschaften der Weserniederung oberhalb Bremens./ Diss. Botanicae 10 , 116 S., [zr. Abb. u. Tab.], Lehre. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1976 Dierking, Heinrich; Müller, Margrit: Das Naturschutzgebiet Dünengebiet bei Neumühlen und seine Umgebung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 58 S., [16 Ft., 2 Abb., 3 Kt., 7 Sk., 3 Kt. im Anh.], Hannover. (11)

1976 Lache, Dieter-Wolfgang: Umweltbedingungen von Binnendünen- und Heidegesellschaften im Nordwesten Mitteleuropas./ Scripta Geobotanica, Bd. 11, 96 S., 43 Abb., 19 Tab., Göttingen. (10)

1976 Lache, Dieter-Wolfgang: Wasser- und Stickstoffversorgung sowie Mikroklima von Heide- und Binnendünen-Gesellschaften Nordwestdeutschlands./ Diss., 96 S., 43 Abb., 19 Tab., Math.-Naturw. Fak., Univ. Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./

M. 1:100 000, Hannover. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1987 Riemann, Helmut: Die Bienen, Wespen und Ameisen (Hymenoptera Aculeata) der Naturschutzgebiete "Dünengebiet bei Neumühlen" und "Voßberge" unter Berücksichtigung weiterer Binnendünenareale./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl. Nieders., H. 17, 79 S., 24 Abb., 5 Tab., Hannover. (11)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3120 Verden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Hofmeister, Heinrich: Binnendünen bei Verden im Naturschutzgebiet Neumühlen./ Niedersachsen entdecken, zwischen Ems u. Weser, Bd. 5, S. 133, Stadthagen. (11)

1996 Dunker, Carola: Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG "Dünengebiet bei Neumühlen"./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 112 S., 30 Abb., Inst. f. Geobotanik, Univ. Hannover, Hannover. (32)

1996 Vagts, Irene; Bronnenhuber, Rita; Wendelken, Birgit: Zum Vorkommen und zur Ökologie der Bodenflechten im Bremer Umland./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 43/2, 485-502, 1 Abb., 1 Tab., Bremen. (11)

1998 Melber, Albert: Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen./ Drosera, H. 1, 19-29, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)

2000 Feder, Jürgen; Wittig, Burghard: Die Gefäßpflanzenflora des Landkreises Verden./ Drosera, H. 1/2, 29-52, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)

**Ehbläcksmoor (NSG-LÜ 035)**

1977 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Ehbläcksmoor" in der Gemarkung Deimern, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 8. September 1977./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 18, 172-175, Lüneburg. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2924 Schneverdingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

**Eichenkrattwälder bei Berensch (NSG-LÜ 086)**

1909 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 151, Blatt Altenwalde, [N.N. 2117], und die Insel Neuwerk, Nr. 8./ 16 S., [zr. Tab.], 1 Kt., Berlin. (11)

1969 Sindowski, Karl-Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Altenwalde, Nr. 2117./ 63 S., 23 Abb., 17 Tab., 1 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1976 Wolter, Manfred: Zur Vegetation der Krattwälder südwestlich Cuxhaven./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., 5 Veg.-Aufn., 1 Übersichtskt., 3 Veg.-Kt., im Auftr. d. Reg.-Präs. in Stade, [o.O.]. (11)

1982 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet Eichenkrattwälder bei Berensch in der Gemarkung Berensch-Arensch, Stadt Cuxhaven, Landkreis Cuxhaven vom 9. Dezember 1982./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 282-285, Lüneburg. (11)

1986 Köster, Günter: Naturheidegebiete im Raum Cuxhaven./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 8, 30-38, 3 Abb., Hamburg. (11)

**Ekelmoor (NSG-LÜ 047)**

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter

besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schramm, Barbara (Bearb.): Landschaftspflegeplan Südliches Ekelmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., Anh., im Auftr. d.

BR Lüneburg, Hannover. (11)

1980 Tüxen, Jes: Subfossile Hochmoor-Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands./ Phytocoenologia 7 , 142-165, 9 Tab., Stuttgart. (5)

1981 Eggelsmann, Rudolf[]; Schwaar, Jürgen[] (Bearb.): Gutachten über eine mögliche Wiedervernässung zur Moorregeneration nach erneuter industrieller Abtorfung im Ekelmoor, Gemarkung Stemmen, Landkreis Rotenburg/Wümme./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., 3 Tab., 6 Anl., NLfB, Bremen. (6)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./

M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1983 Schmatzler, Eckhard: Die Hochmoore Nordost-Niedersachsens - Bedeutung, Schutz, Pflege und Entwicklung./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 25-43, 8 Abb., Lüneburg. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet Ekelmoor in der Gemeinde Stemmen, Samtgemeinde Fintel, Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 22. Januar 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 3, 20-21, Lüneburg. (11)

1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)

1991-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2722 Sittensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1992 Kullik, Volker: Die Vogelwelt des oberen Ostetales und angrenzender Gebiete./ Schriftenr. Stiftung Natursch. Lkrs. Rotenburg, Bd. 1, 128 S., Rotenburg. (47)

1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

**Fährhof (NSG-LÜ 063)**

1976 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Natur-

schutzgebiet "Fährhof" in den Gemarkungen Hellwege und Sottrum, Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 13. Mai 1976. Naturschutzgebiet St 36./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 11, 71-73, Stade. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2921 Ahausen, [farb.], Hannover. (11)

1991/92 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2920 Achim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Feerner Moor (NSG-LÜ 189)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Hagen, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Horneburg, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1982 Dierking, Klaus (Bearb.): Pflegeplan für das geplante Naturschutzgebiet "Feerner Moor", Kreis Stade./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., 13 Ft., Anh., [im Auftr. d. Lkrs. Stade], Inst. f. angew. Biologie, Freiburg/ Elbe. (32)

1982 Klintworth, Burghard: Vegetationskomplexe und Standortsbedingungen im forstfiskalischen Teil des Feerner Moores (Kreis Stade) und Möglichkeiten der Renaturierung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 49 S., 5 Kt., Hausarb. z. Prüfg. f. d. Lehramt

an Realschulen, Lüneburg. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2422 Stade Süd, [farb.], Hannover. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1983 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2423 Horneburg, [farb.], Hannover. (11)

1990 Poppendieck, Hans-Helmut (Hrsg.): Botanischer Wanderführer rund um Hamburg./ 217 S., [zr. Ft., o.O.]. (11)

1991 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Feerner Moor" in den Gemeinden Dollern (Samtgemeinde Horneburg), Deinste (Samtgemeinde Fredenbeck) und Stadt Stade, Landkreis Stade vom 9. Dezember 1991./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 248-249, Lüneburg. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2522 Harsefeld./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Schepker, Hartwig; Kowarik, Ingo; Garve, Eckhard: Verwilderungen nordamerikanischer Kultur-Heidelbeeren (Vaccinium subgen. Cyanococcus) in Niedersachsen und deren Einschätzung aus Naturschutzsicht./ Natur u. Landschaft 72 , H. 7/8, 346-351, 5 Abb., Stuttgart. (11)

1998 Husmann, Birgit: Das Feerner Moor (im Landkreis Stade). Bestandsaufnahme und Bewertung von Renaturierungsmaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der Libellen (Odonata)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 103 S., [zr.] Abb. u. Tab., Fachb. Biologie, Univ. Hamburg, Hamburg. (10)

**Fehlingsbleck (NSG-LÜ 024)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lauenburg a. d. Elbe, Lfg. 108./ 64 S., Berlin. (6)

1967 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2629 Lauenburg (Elbe), Hannover. (11)

1972/74 Dahl, Hanns-Jörg: Die Gestaltung von Bodenentnahmestellen des Elbe-Seitenkanals zu Biotopen für bedrohte Pflanzen- und Tierarten./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 89-101, [mr. Abb.], Lüneburg. (11)

1972 Jacob, Hartmut: Planung eines Gewässerbiotops. Rekultivierung mit biologisch-ökologischer Zielsetzung im Bereich des Elbe--Seitenkanals./ Landschaft + Stadt 4 , H. 4, 168-176, 5 Abb., Stuttgart. (11)

1972/74 Kirsch, Karl-Wilhelm: Zur Ornithoökologie des Fehlingsbleck. Brutvogelsiedlungsdichte als landschaftsbiologische Bewertung für die Planung von Naturschutzgebieten./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 121-164, 2 Abb., 4 Tab., 3 Kt., Lüneburg. (11)

1974 Horst, Kurt: Naturschutzgebiet "Fehlingsbleck". Zur Erstbesiedlungsvegetation der Wasser- und Feuchtbiotope./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg 33 , 103-119, 9 Abb., Lüneburg. (11)

1974 Lange, Christa: Biologisch-ökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet "Fehlingsbleck". Nr. 4. Zur Vegetationsentwicklung der Aufschüttfläche./ [Unveröff.] fachwissenschaftl. Arb. im Wahlfach Biologie, 49 S., 5 Bi., 12 Tab., 2 Kt., PHN - Abt. Lüneburg, Lüneburg. (15)

1974 Meyer, Liane: Biologisch-ökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet "Fehlingsbleck". Nr. 3. Zur Entwicklung der Wasser- und Ufervegetation./ [Unveröff.] fachwissenschaftl. Arb. im Wahlfach Biologie, 39 S., 5 Bi., 10 Tab., [zr.] Veg.-Aufn., 3 Kt., PHN - Abt. Lüneburg, Lüneburg. (15)

1974 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten in Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Fehlingsbleck" in der Gemarkung Lüdershausen, Landkreis Lüneburg vom 17. Mai 1974./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 13, 271-273, Lüneburg. (11)

1975 Gärtner, Gunter: Biologisch-ökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet "Fehlingsbleck". Nr. 2. Untersuchungen zum Phytoplankton des Baggersees./ [Unveröff.] fachwissenschaftl. Arb. im Wahlfach Biologie, 45 S., 10 Bi., 4 Abb., 4 Tab., 3 Kt., Anl., PHN - Abt. Lüneburg. (15)

1975 Jacob, Klaus: Biologisch-ökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet "Fehlingsbleck". Nr. 1. Untersuchungen zur Gewässergüte des Baggersees./ [Unveröff.] fachwissenschaftl. Arb. im Wahlfach Biologie, 42 S., 13 Bi., 2 Diagr., 22 Tab., 3 Kt., PHN - Abt. Lüneburg, Adendorf. (15)

1982-84 Liedloff, Michael; Petzold, Barbara; Schupp, Doris; [u.a.] (Bearb.): Naturschutzgebiet Fehlingsbleck - Entwicklungskonzept auf der Basis einer Erfolgskontrolle./ [Unveröff.] 4. Proj.-Arb., 332 S., 72 Abb., 13 Tab., 4 Veg.-Tab., 9 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)

1985 Liedloff, Barbara; Liedloff, Michael; Schupp, Doris; [u.a.]: Naturschutzgebiet Fehlingsbleck - von der Bodenentnahmestelle zum Naturschutzmodell./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 37, 57-87, 7 Abb., 6 Tab., Lüneburg. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1993 Ballhaus, Martin: Brutvogelerfassung 1993 am niedersächsischen Elbufer und auf den angrenzenden Elbmarschen zwischen Hamburg und Hohnstorf unter besonderer Berücksichtigung der Vögel des Röhrichts und des Feuchtgebüschs./ [Unveröff.] Gutachten, 66 S., 10 Abb., 5 Tab., [zr. Kt.], im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Düvensee. (11)

1997 Südbeck, Peter: Zum aktuellen Status des Kormorans Phalacrocorax carbo sinensis in Niedersachsen. Ergebnisse landesweiter Schlafplatzzählungen sowie Angaben zur Brutbestandsentwicklung./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 29, H. 1, 63-84, 13 Abb., Goslar. (11)

1998 Allmer, Frank: Vogelkundliche Arbeitsgemeinschaft Lüneburg./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 41, 251-263, Lüneburg. (10)

**Finteler Wacholderlandschaft (NSG-LÜ 041)**

1953 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Finteler Wacholderlandschaft" in der Gemarkung Fintel, Landkreis Rotenburg/Hannover./ Amtsbl. Regierung Stade, Nr. 5, [1 S.], Stade. (11)

1955 Gartelmann, Johannes: Naturschutz und Landschaftspflege im Kreise Rotenburg./ Rotenburger Schrr., H. 2, 32-49, [4 Ft.], Rotenburg/Wümme. (11)

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad

Godesberg. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2924 Schneverdingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2003 Vauk, Erika: Pflegemaßnahmen in kleinen Heidegebieten. Großer Aufwand, keine Wirkung?/ Nds. Jäger 48 , H. 3, 26-27, Hannover. (10)

**Fleckenshölzer (NSG-LÜ 122)**

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2319 Bederkesa, Hannover. (6)

1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000./ [Blatt] 2318 Neuenwalde, [farb.], Hannover. (6)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Fleckenshölzer", Gemarkung Bederkesa, Samtgemeinde Bederkesa, Landkreis Cuxhaven vom 18. Juli 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 204-207, Lüneburg. (11)

1993[] Kelm, Hans-Jürgen[]: Waldbiotopkartierung Staatliches Forstamt Bederkesa 1988 und 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 199 S., [zr. Tab. u. Kt.], [hrsg. v. ] NFP, [o.O.]. (48)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Fleinsee/ Altluneberger See (NSG-LÜ 157)**

1909 Kleffmann, H.: Gewässer und Deichbau./ In: Plettke, Fr.: Heimatkunde des Regierungsbezirks Stade, 121-141, Bremen. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Fleinsee/ Altluneberger See" in den Gemeinden Ringstedt, Köhlen und Schiffdorf, Landkreis Cuxhaven vom 17. Dezember 1987./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 3, 26-27, Lüneburg. (11)

1989 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter; Wiegleb, Gerhard: Übersicht über Flora und Vegetation der niedersächsischen Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 18, 145-283, 19 Abb., 90 Tab., Hannover. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Weser und Hunte./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/3, 306 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1992-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2518 Beverstedt./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Forst Altkehdingen (NSG-LÜ 067)**

1906 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Kadenberge, Lfg. 130./ 59 S., Berlin. (6)

1977 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Forst Altkehdingen" in der Gemarkung Wingst, Kreis Land Hadeln vom 22. April 1977. Naturschutzgebiet St 40./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 9, 53-54, 58-59, Stade. (11)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2320 Hemmoor./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Frankenmoor (NSG-LÜ 215)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2522 Harsefeld./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Frankenmoor" in den Gemeinden Bargstedt und Fredenbeck, Landkreis Stade./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 4, 24-25, Lüneburg. (11)

**Fredenbecker Mühlenbach (NSG-LÜ 263)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten, Blatt Hagen, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1961 Schumacher, Albrecht: Die biologischen Verhältnisse in den Nebenflüssen der Unterelbe. Untersuchungen im Tidegebiet von Este, Lühe, Schwinge und Oste./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 185-219, 20 Abb., 10 Tab., 6 Taf., Stuttgart. (10)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2422 Stade Süd, [farb.], Hannover. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Elbe-Einzugsgebiet./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/1, 324 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2522 Harsefeld./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2000 Baumgärtner, Manfred; Möller, Friedhelm; Müller, Wolfgang; [u.a.] (Bearb.): Gewässergütebericht für das Flussgebiet der Schwinge./ 34 S., 26 Abb., 40 Tab., Anh., Niedersächsischer Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft u. Küstenschutz, Betriebsstelle Stade. (32)

2003 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Fredenbecker Mühlenbach"" im Landkreis Stade vom 30.12.2003./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 3, 33-36, Lüneburg. (10)

**Frehmbeck (NSG-LÜ 095)**

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Frehmbeck", Gemarkung Wohlenrode, Samtgemeinde Lachendorf, Landkreis Celle vom 28.5.1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 11, 122-124, Lüneburg. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3328 Hankensbüttel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1987 Ratzbor, Günter[]: Grundlagen zur Verordnung des NSG "Luttertal" als Lebensstätte einer Fließgewässer-Lebensgemeinschaft, insbesondere der Flußperlmuschel./ [Vervielf. maschr. Ms.], 278 S., 41 Abb., 13 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hannover. (11)

1994 Potabgy, Gabriele (Bearb.): Gewässerfaunistische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Frehmbeck./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S.], im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Herford. (11)

**Gain (NSG-LÜ 254)**

1980 Bertram, Horst: Botanische Angaben zum Landschaftsrahmenplan Lüchow-Dannenberg./ [Vervielf. maschr. Ms., 106 S., 1 Kt.], Hamburg. (11)

1980 Gillandt, Lisel[]; Martens, Johannes M.[]; Neuschulz, Frank[]; [u.a.]: Erfassung und Bewertung von Biotopen gefährdeter Tiere und Pflanzen im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Ergänzung der Untersuchung schutzwürdiger und geschützter Landschaftsteile des Nieders. Landesverwaltungsamtes (Stand Frühjahr 1980)./ [5 Bd., mr. Kt., o.O.]. (11)

1983 Martens, Johannes M.; Gillandt, Lisel: Zur Kleinsäugetier-Fauna im Landkreis Lüchow-Dannenberg unter besonderer Berücksichtigung der Brandmaus Apodemus agrarius (Pallas, 1771)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 223-236, 1 Abb., Hamburg. (11)

1990 Engling, Silke: Untersuchung über den Brutbestand des Grauen Kranichs (Grus grus) 1990 im Bereich des geplanten Important Bird Area Landgraben-Dumme-Niederung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 70 S., 1 Abb., 2 Tab., 8 Kt., im Auftr. d. NLVA -FfN-, [o.O.]. (11)

1991 Filoda, H.; Jeckel, G.; Neuschulz, F. (Bearb.): Dummeniederung 1991. Schutzprogramm für traditionell bewirtschaftete Streu- und Feuchtwiesen unter Entwicklung einer Produktvermarktung. Voruntersuchung. E. u. E. Vorhaben des BMU./ [Vervielf. maschr. Ms.], Bd. 1, 92 S., [zr. Abb.], 8 Tab.; Bd. 2, 161 S., [zr. Abb., Tab., Kt. u. Ft.], BUND, Clenze. (11)

1996 Binner, Udo; Reuther, Claus: Verbreitung und aktuelle Situation des Fischotters in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 3-29, 21 Abb., Hannover. (10)

1996 Meier-Peithmann, Wilhelm; Plinz, Werner: Avifaunistischer Sammelbericht 1989-1993 für den Kreis Lüchow-Dannenberg./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr., Bd. 14, 104-212, Lüchow. (11)

2001 Stuke, Jens-Hermann, Schulz, Wilfried: Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen 4./ Braunschw. Naturkundl. Schrr. 6 , H. 2, 333-346, 1 Tab., Braunschweig. (10)

2003 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Gain" im Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 07.07.2003./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 118-120, Lüneburg. (10)

**Glindbusch (NSG-LÜ 084)**

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1976 Gross, Gerhard (Bearb.): Geplantes Naturschutzgebiet Glindbusch. Gutachten./ [Verviel. maschr. Ms.], 49 S., Anh., Inst. f. Vegetationskd., TU Hannover. (11)

1976 Groß, Gerhard (Bearb.): Gutachten zum geplanten Naturschutzgebiet Glindbusch./ [Unveröff.] Proj.-Arb., 52 S., Bilddokumentation, Anh., Univ. Hannover. (28)

1978 Böttcher, Hans: Gutachten über die Auswirkungen bestimmter Maßnahmen auf die Natur, das Landschaftsbild oder den Naturgenuß im durch VO v. 25.2.76 einstweilig sichergestellten Landschaftsteil "Glindbusch" (Lkrs. RoW)./ 10 S., 1 Tab., 1 Kt., Barsinghausen. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Böttcher, Hans; Gross, Gerhard: Der Glindbusch bei Rotenburg (Han.) als Wuchsort gefährdeter Pflanzenarten./ Gött. Flor. Rundbrr. 13 , H. 1, 24-29, Göttingen. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Glindbusch" in den Gemarkungen Mulmshorn, Stadt Rotenburg (Wümme) und Bockel, Gemeinde Gyhum, Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28. September 1982./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 19, 194-198, Lüneburg. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1991/92 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2920 Achim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Goosemoor (NSG-LÜ 102)**

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Montag, Alfred; Pohl, Diethelm (Bearb.): Gutachterliche Stellungnahme zur Schutzwürdigkeit des Goosemoores./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., 7 Abb., Anh., NLVA -N,L,V-,

Hannover. (11)

1981 Bermbach, Gerd; Bögner, Christine; Sacher, Astrid (Bearb.): Das Goosemoor - Entwicklung eines Naturschutzkonzepts./ [Unveröff.] 3. Projektarb., 127 S., 28 Abb., 14 Ft., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)

1983 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt 3225 Offen./ 108 S., 8 Abb., 5 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1983 Tüxen, Jes: Pflanzengesellschaften ostniedersächsischer Heidemoore und ihre Genese./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 101-137, 5 Abb., 11 Tab., 1 Kt., Lüneburg. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Goosemoor", Gemeinde Winsen/Aller, Landkreis Celle vom 7. September 1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 18, 202-205, Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3324 Wietze./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

1997 Lüders, Kerstin: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für das Naturschutzgebiet "Goosemoor" im Landkreis Celle./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 137 S., 46 Abb., 6 Tab., 3 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftsplanung u. Landschaftsökologie, Univ. Rostock. (10)

**Großes Everstorfer Moor (NSG-LÜ 163)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 202 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung

Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Großes Everstorfer Moor" in den Gemeinden Heidenau und Halvesbostel der Samtgemeinden Tostedt und Hollenstedt im Landkreis Harburg und den Gemeinden Kalbe und Tiste der Samtgemeinde Sittensen im Landkreis Rotenburg/Wümme vom 7. April 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 110-112, Lüneburg. (11)

1989 Wersche, Ingenieurbüro GmbH: Everstorfer Moor. Grundlagenerhebung für Wasserrückhaltungsmaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.] im Auftr. der BR Lüneburg, 47 S., 8 Abb., 15 Tab., 14 Kt., Querprof., Oldenburg. (11)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungsflächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1991 Müller, Rolf: Flora des Landkreises Harburg II und angrenzender Gebiete./ 415 S., Winsen. (11)

1991-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2722 Sittensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Köster, Günter; Müller, Rolf: NSG "Großes Everstorfer Moor", Gemeinde Heidenau und Halvesbostel, Landkreis Harburg. Zustandsbeschreibung vom 2.7.1996 und 11.7.1996./ [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., [zr. Ft.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1998 Kempe, Reinhard: Bärlappe - Kriechstauden mit langer Vergangenheit!?/ Mittbl. Naturschutz Samtgem. Tostedt, H. 1, 22-24, Tostedt. (10)

1998 Kempe, Reinhard: Unsere Moorentwicklungspläne sind keine Papiertiger!/ Mittbl. Naturschutz Samtgem. Tostedt, H. 1, 19-22, [2 Abb.], Tostedt. (10)

**Großes Moor bei Becklingen (NSG-LÜ 134)**

1932 Mühlhan, Wilhelm: Das Landschaftsbild der südlichen Lüne-

burger Heide. Ein Beispiel für die Wandlungen der Kulturlandschaft in den nordwesteuropäischen Heidegebieten./ Schriftenr. Nds. Aussch. Heimatschutz, H. 2, 67 S., 5 Abb., 9 Kt., Braunschweig. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schipper, Dieter: Avifaunistisches Gutachten über das geplante Naturschutzgebiet "Großes Moor bei Becklingen" Kr. Celle./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., DBV, Kreisgruppe Celle. (32)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Boedecker, J. (Bearb.): "Großes Moor" bei Becklingen. Bestandsaufnahme und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 1 Abb., 18 Ft., 2 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, [o.O.]. (32)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung

Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Großes Moor bei Becklingen" in der Stadt Bergen, Landkreis Celle und der Gemeinde Wietzendorf, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 9. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 337-341, Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3124 Soltau./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Arbeitsgemeinschaft Diplomingenieure Riemann/ Meyer - Heidt: Becklinger Moor. [Gewässererfassung, 1. Längsprofile, 2. Querprofile]./ [Unveröff., zr. Kt.], Celle. (32)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungsflächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1990 Tüxen, Jes; Bartels, Wilfried; Becker, Kathrin; [u.a.]: Schichtaufbau und Entwicklungsgeschichte einiger Moore im niedersächsischen Flachland (Teil 1)./ Telma, Bd. 20, 97-123, 8 Abb., 6 Tab., Hannover. (11)

1992 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3125 Bergen./ 100 S., 11 Abb., 9 Tab., 7 Kt., Hannover. (6)

1996 Torkler, Arne; Langbehn, Hannes: Jahresbericht 1995 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Südheide e.V./ Celler Berr. Vogelkd., H. 5, 41 S., Celle. (11) [siehe auch alle folgenden Celler Berr. Vogelkd.]

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

1997 Schepker, Hartwig; Kowarik, Ingo; Garve, Eckhard: Verwilderungen nordamerikanischer Kultur-Heidelbeeren (Vaccinium subgen. Cyanococcus) in Niedersachsen und deren Einschätzung aus Naturschutzsicht./ Natur u. Landschaft 72 ,

H. 7/8, 346-351, 5 Abb., Stuttgart. (11)

2001 Schepker, Hartwig (Bearb.): Verwilderung nordamerikanischer Kultur-Heidelbeeren in Niedersachsen aus Sicht des Naturschutzes (Ergänzungsuntersuchung). Abschlußbericht zum Werkvertrag./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., 2 Tab., im Auftr. d. NLÖ -Naturschutz-, Beratungs- und Planungsbüro f. Gartenbau, Naturschutz u. Pflanzenökologie, Hannover. (10)

**Großes Moor bei Wistedt (NSG-LÜ 032)**

1976 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Großes Moor bei Wistedt" in den Gemarkungen Wistedt, Tostedt und Heidenau, Landkreis Harburg vom 16. August 1976./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 18, 164-165, Lüneburg. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982[] Müller, Rolf: Das Schicksal des Sumpfporstes./ Harburger Kreiskal. 1983, 36-37, Hamburg. (47)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Müller, Rolf: Der Rückgang des Sumpf-Porstes im Landkreis Harburg./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 5, 2-5, Hamburg. (11)

1986 Dierking, Heinrich: Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG "Großes Moor bei Wistedt", Regierungsbezirk Lüneburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 87 S., Anh., Foto- u. Dia-Dokumentation, Sk., im Auftr. d. Landkr. Harburg, Neustadt. (32)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungs-

flächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)

1991 Müller, Rolf: Flora des Landkreises Harburg II und angrenzender Gebiete./ 415 S., Winsen. (11)

1991-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2722 Sittensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Müller, Rolf; Köster, Günter: NSG "Großes Moor bei Wistedt", Samtgemeinde Tostedt, Landkreis Harburg. Betrachtungen aus dem Jahre 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., [zr. Ft., 1 Florenli., 1 Pflanzenartenverbreitungssk.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1996[] Köster, Günter; Müller, Rolf: Naturschutzgebiete im Landkreis Harburg. Zustand und Ausblick./ Kreiskal. Harburg 1997, 133-140, Hamburg. (11)

1997 Widowski, Uwe: Die Schmetterlinge des NSG "Großes Moor bei Wistedt"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., Anh., Salzhausen. (11)

1998 Brock, Vilmut[]; Quante, Uwe[]: Erlebnisreiche Exkursionen./ Mittbl. Naturschutz Samtgem. Tostedt, H. 2, 12-15, Tostedt. (10)

1998 Kempe, Reinhard: Unsere Moorentwicklungspläne sind keine Papiertiger!/ Mittbl. Naturschutz Samtgem. Tostedt, H. 1, 19-22, [2 Abb.], Tostedt. (10)

**Großes und Weißes Moor (NSG-LÜ 061)**

1924 Halbfaß, W.: Der Große und der Kleine Bullensee in der Lüneburger Heide./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 25, H. 3,

274-276, Bremen. (11)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII, 25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1954 Gartelmann, Johannes[]: Das große Moor./ Natur u. Landschaft 29 , H. 2, S. 30, Lüneburg. (11)

1955 Gartelmann, Johannes: Naturschutz und Landschaftspflege im Kreise Rotenburg./ Rotenburger Schrr., H. 2, 32-49, [4 Ft.], Rotenburg/Wümme. (11)

1956 Behre, Karl: Die Algenbesiedlung einiger Seen um Bremen und Bremerhaven./ Veröff. Inst. Meeresforsch. Bremerh., Bd. 4, 271-383, 4 Taf., 6 Abb., Bremen. (11)

1959 Jarck, Jürgen: Vegetationskundliche Unterlagen für das Naturschutzgebiet Kölken im Großen Moor nördlich von Kirchwalsede Kreis Rotenburg/ Hannover./ [Unveröff.] Semesterarb., 159 S., [mr. Abb., 7 Ft.], 3 Tab., 4 Sk., [PHN - Abt. Lüneburg]. (11)

1960 Hübschmann, Alex von[]: Bryologische Notizen aus Nordwest-Deutschland./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 8, S. 80, Stolzenau. (11)

1962 Jahns, Werner: Zur Kenntnis der Pflanzengesellschaften des Großen und Weißen Moores bei Kirchwalsede (Kr. Rotenburg/Hann.)./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 9, 88-94, 2 Tab., [1 Veg.-Sk.], Stolzenau (11)

1963 Preising, Ernst: Gegenwarts-Probleme des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Niedersachsen II./ Naturschutz Nds. 2 , H. 3/4, 41-53, Hannover. (11)

1963 Schneekloth, Heinrich: Das Weiße Moor bei Kirchwalsede (Kreis Rotenburg/ Hannover)./ Beihh. Geol. Jb., H. 55, 105-138, 12 Abb., 2 Tab., 1 Taf., Hannover. (11)

1964 Koppe, Fritz[]: Die Moose des Niedersächsischen Tieflandes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 36, 237-424, Bremen. (11)

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1967 Hayen, Hajo: Stellungnahme zur Frage des Naturschutzes für das Große und Weiße Moor nördlich Kirchwalsede./ [Vervielf. maschr. Ms., 5 S.], 3 Abb., Oldenburg. (11)

1967 Lundbeck, Johannes: Das Werden und Vergehen der nordwestdeutschen Seen./ Bd. 2, 22-61, 6 Fig., 1938, autoris. Nachdr., Königstein-Taunus. (11)

1970[] Meyer, Reinhard: Ornithologische Populationsstudie in der Gemarkung Unterstedt/ Kreis Rotenburg./ [Unveröff.] Semesterarb., 62 S., [zr. Ft., mr. Sk. u. Tab., PHN - Abt. Lüneburg, Lüneburg]. (15)

1970/71 Salzmann, -: Landschaftsplan Erholungsgebiet "Bullenseen"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 61 S., 1 Kt., 2 Tab., Rotenburg. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1974 Franken, Wolfram: Das Crustaceenplankton extrem saurer Gewässer am Beispiel Großer und Kleiner Bullensee./ Inaugdiss., 144 S., 36 Abb., 35 Tab., Christian-Albrecht-Univ. Kiel. (10)

1974 Franken, Wolfram; Steinmeyer, Margot: Einige limnologische Aspekte des Großen und Kleinen Bullensees./ Telma, Bd. 4, 45-50, Hannover. (11)

1975 Franken, Margot: Phytoplankton und Chemismus zweier extrem saurer Gewässer, Großer und Kleiner Bullensee./ Diss., 184 S., 70 Abb., 46 Tab., Christian-Albrecht-Univ. Kiel. (10)

1975 Müller, Klaus: Zum Schutz von Hochmoorlandschaften und ihrer Gewässer im nordwestdeutschen Flachland./ Telma 5 , 251-261, 3 Abb., Hannover. (11)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1975 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Großes und Weißes Moor" in den Gemarkungen Kirchwalsede, Rotenburg, Unterstedt und Westerwalsede, Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 25. September 1975./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 20, 178-180, Stade. (11)

1976 Lüttig, Gerd: Der Naturschutz in Niedersachsen aus geowissenschaftlicher Sicht./ In: Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten (Hrsg.): 30 Jahre Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, 78-92, Hannover. (11)

1977 Franken, Margot; Franken, Wolfram: Limnologische Untersuchungen am Großen Bullensee, einem sauren Heidesee Nordwestdeutschlands. I. Chemie, Hydrologie, Phytoplankton./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 3, 364-403, 31 Abb., 7 Tab., Stuttgart. (10)

1978 Franken, Wolfram; Franken, Margot: Limnologische Untersuchungen am Großen Bullensee, einem sauren Heidesee Nordwestdeutschlands. II. Zooplankton./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 1, 80-122, 21 Abb., 16 Tab., Stuttgart. (10)

1978 Janssen, Heiko: Die Abhängigkeit der zeitlichen Aktivität der Hochmoorkäfer von edaphischen und klimatischen Faktoren. Untersuchungen am Großen Moor bei Kirchwalsede./ [Vervielf. maschr. Ms.], 65 S., 26 Abb., 9 Tab., Weyhe. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Tüxen, Jes: Subfossile Hochmoor-Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands./ Phytocoenologia 7 , 142-165, 9 Tab., Stuttgart. (5)

1981 Döscher, Wilfried: Erläuterungen zur Vegetationskartierung

entkusselter Flächen im Naturschutzgebiet Großes und Weißes Moor bei Kirchwalsede./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., 15 Kt., Hipstedt. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr. 3, 423-435, Göttingen. (11)

1988 Bertram, Rainer: Pflanzengesellschaften der Torfstiche nordniedersächsischer Moore und die Abhängigkeit dieser Vegetationseinheiten von der Wasserqualität./ Diss. Botanicae, Bd. 126, 192 S., 26 Abb., 37 Tab., Berlin. (11)

1988 Koperski, Monika: Weitere bryologische Beobachtungen aus dem Gebiet der Wesermünder Geest und den östlich angrenzenden Mooren der Hamme-Oste-Niederung./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 41, 83-110, 11 Kt., Bremen. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2922 Kirchwalsede, [farb.], Hannover. (11)

1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)

1991/92 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2922 Rotenburg (Wümme)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1992 Ney, A.: Limnologische Untersuchung der stehenden Gewässer im Dienstbezirk des Staatlichen Amtes für Wasser und Abfall Verden 1991/1992./ [Vervielf. maschr. Ms.], 287 S., 28 Abb., 42 Tab., Verden. (10)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

**Grundloses Moor (NSG-LÜ 185)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1987 Garve, Eckhard: Stand des Niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms und Bericht von den Geländetreffen 1986./ Flor. Rundbrr. 21, 55-68, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3122 Walsrode./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989 Wersche, Ingenieurbüro GmbH: Grundloses Moor. Grundlagenerhebung für Wasserrückhaltungsmaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 32 S., Anl., im Auftr. d. BR Lüneburg, Oldenburg. (32)

1990 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Grundloses Moor" in der Stadt Walsrode, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 30. Juli 1990./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 17, 186-187, Lüneburg. (11)

1992 Ney, A.: Limnologische Untersuchung der stehenden Gewässer im

Dienstbezirk des Staatlichen Amtes für Wasser und Abfall Verden 1991/1992./ [Vervielf. maschr. Ms.], 287 S., 28 Abb., 42 Tab., Verden. (10)

1994 Schepker, Hartwig: Kartierung der Vorkommen verwilderter Kulturheidelbeeren. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., Hannover. (11)

1997 Schepker, Hartwig; Kowarik, Ingo; Garve, Eckhard: Verwilderungen nordamerikanischer Kultur-Heidelbeeren (Vaccinium subgen. Cyanococcus) in Niedersachsen und deren Einschätzung aus Naturschutzsicht./ Natur u. Landschaft 72 , H. 7/8, 346-351, 5 Abb., Stuttgart. (11)

1998 Melber, Albert: Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen./ Drosera, H. 1, 19-29, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)

**Hadelner und Belumer Außendeich (NSG-LÜ 100)**

1961 Garms, Rolf: Biozönotische Untersuchungen an Entwässerungsgräben in Flußmarschen des Elbe-Aestuars./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 344-462, 21 Abb., 5 Taf., 33 Tab., Stuttgart. (25)

1961 Kötter, Friedbert: Die Pflanzengesellschaften der Unterelbe./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 106-184, 9 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (10)

1966 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2119 Otterndorf, [farb.], Hannover. (11)

1968 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2120 Neuhaus, [farb.], Hannover. (11)

1975 Sindowski, Karl-Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Brunsbüttel, Nr. 2120./ 23 S., 4 Abb., 5 Tab., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1975 Sindowski, Karl-Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Otterndorf, Nr. 2119./ 33 S., 2 Abb., 6 Tab., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1978 Kühlcke, Burkhard: Lebensraumveränderungen auf Feuchtwiesen unter dem Aspekt des Naturschutzes./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, 93 S., 16 Abb., Göttingen. (11)

1982 Podloucky, Richard; Wilkens, Horst: Deichbau und seine ökologischen Folgen für Brut- und Rastvögel im Unterelberaum./

Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 22, 71-85, 6 Abb., Kornwestheim. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet Hadelner und Belumer Außendeich in den Gemarkungen Otterndorf, Stadt Otterndorf, Samtgemeinde Hadeln und Belum, Gemeinde Belum, Samtgemeinde Am Dobrock, Landkreis Cuxhaven vom 14. Juni 1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 13, 142-145, Lüneburg. (11)

1986 Heinemann, Rita; Kornelius, Beate (Bearb.): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung. Anspruch und Wirksamkeit dargestellt am Beispiel Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 171 S., 31 Abb., 5 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)

1986 Hörger, Susanne: Die Außendeichs-Vegetation an der Unterelbe zwischen Freiburg und Cuxhaven-Altenbruch./ Mitt. Natur- u. Umweltschutz Hamburg, H. 2, 1-116, 15 Abb., 23 Tab., Hamburg. (11)

1989 Mährlein, Albrecht: Einzelwirtschaftliche Auswirkungen von Naturschutzauflagen. Eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens./ [Unveröff.] Diss., 339 S., 73 Abb., 29 Tab., 25 Übers., Anh., Fachb. Agrarwiss., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Vries, Rolf de: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1988 - Dritte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 11, H. 2, 21-26, 6 Tab., Hamburg. (11)

1991 Hälterlein, Bernd; Behm-Berkelmann, Katja: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1990 - Vierte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 12, H. 3, 47-51, 4 Tab., Hamburg. (11)

1992 Buchwald, Christiane; Heinze, Gerd-Michael[] (Bearb.): Deicherhöhung Belum. Floristische und avifaunistische Kartierung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 49 S., 6 Tab., im Auftr. d. Staatl. Amtes f. Wasser u. Abfall Stade, Inst. f. angew. Biologie, Freiburg/NE. (11)

1994 Arbeitsgemeinschaft der Landesanstalten und -ämter für Naturschutz; Bundesamt für Naturschutz: Die Elbe und ihr Schutz - eine internationale Verpflichtung./ Natur u. Landschaft 69, H. 6, 239-250, 2 Tab., Köln. (11)

1995 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1993 - Siebte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 16,

H. 1, 25-30, 1 Abb., 3 Tab., Hamburg. (11)

1996 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter (zusammengest.): Brutpaaraufstellung an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1994 - Achte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 17, H. 1, 5-11, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (11)

1997 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferrandregionen der Elbe./ 106 S., 6 Anl., Magdeburg. (11)

1998 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1996 - Zehnte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 19, H. 3, 73-79, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2001 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste 1998 und 1999: 12. und 13. Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 22, H. 2, 41-48, 5 Tab., Ahrensburg. (10)

**Halemer See (NSG-LÜ 069)**

Querverweis:
[s. auch Literaturnachweis - DAHLEMER SEE]

1887 Borcherding, Fr.: Beiträge zur Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen Tiefebene nebst einigen allgemeinen faunistischen und sonstigen auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 10, 43-73, Lüneburg. (11)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII, 25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1954 Lundbeck, Johannes: Zur Kenntnis der Lebensverhältnisse in sauren Binnenseen./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 20, 18-117, 15 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (6)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an nieder-

sächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1965 Dechend, Wilfried; Lang, Hans Dietrich: Die geologische Entwicklung der Hadeler Marsch./ Jb. Männer Morgenstern, 9-23, 4 Abb., Bremerhaven. (9)

1973 Meyer, Klaus-Dieter; Schneekloth, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Neuenwalde, Nr. 2318./ 80 S., 12 Abb., 1 Tab., 3 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000./ [Blatt] 2318 Neuenwalde, [farb.], Hannover. (6)

1973 Rauhe. Hermann: Üppige Pflanzenwelt und seltene Tiere zwischen Flögelner und Halemer See./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna, Nr. 9, 2-4, Wanna. (48)

1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 2, 77-79, Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1976 Behre, Karl-Ernst: Pollenanalytische Untersuchungen zur Vegetations- und Siedlungsgeschichte bei Flögeln und im Ahlenmoor (Elb-Weser-Winkel)./ Probleme Küstenforsch. Nordseegebiet, Bd. 11, 101-118, 5 Abb., 2 Tab., Hildesheim. (29)

1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H. 1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)

1977 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Halemer See" in der Gemarkung Flögeln, Samtgemeinde Bederkesa, Landkreis Cuxhaven vom 20. September 1977. Naturschutzgebiet St 42./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 20, 193-196, Stade. (11)

1978 Panzer, Werner; Rauhe, Hermann: Die Vogelwelt an Elb- und Wesermündung./ 336 S., [zr. Abb., 1 Kt.], Bremerhaven. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der

Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1980[um] Wiskow, R. (Bearb.): Landschaftspflegeplan für die Naturschutzgebiete Halemer und Dahlemer See, Landkreis Cuxhaven. Erläuterungen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., 3 Abb., 5 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hannover. (32)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Preising, Ernst[] (Bearb.): Naturschutzgebiet Dahlemer-Halemer See, Landkreis Cuxhaven; Kt.1: Karte der Vegetation; Kt.2: Oberflächennaher geologischer Aufbau und Bodentypen; Kt.3: Pflanzengesellschafts-Komplexe auf der Grundlage der potentiell natürlichen Dauer- und Schlußgesellschaften; Kt.4: Bewertung der naturräumlichen Einheiten auf der Grundlage der Vegetationskomplexe aus der Sicht des Naturschutzes; Kt.5: Landschaftsbelastungen aus der Sicht des Naturschutzes; Kt.6: Vorschläge für Schutz-, Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen./ M. 1:5 000 oder 1:10 000, Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1982 Bölscher, Bernd; Rabe, Detlef: Faunistische Erfassung und Bewertung des Ahlen-Falkenberger Moores sowie von Dahlemer, Halemer und Flögelner See im Landkreis Cuxhaven./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 4 Kt., Hannover/Lucklum. (11)

1982 Rabe, Detlef: Der Fischotter-Lebensraum im Gebiet Bederkesa-Neuenwalde./ [Unveröff.], 16 S., Lucklum. (32)

1985 Niedersächsisches Landesamt für Wasserwirtschaft, Harzwasserwerke des Landes Niedersachsen (Bearb.): Seen in Niedersachsen./ 54 S., [mr. Ft.], 1 Kt., Hildesheim. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der

Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Niedersächsisches Umweltministerium: Niedersächsisches Fischotterprogramm./ 119 S., Hannover. (11)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1994 Beller, Josef; Buchwald, Christiane; Döringshoff, Jörg; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Halemer See und Dahlemer See mit Randzonen. Endbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 161 S., 27 Tab., 8 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, AG z. Förderung angew. biol. Forschung Freiburg/ Niederelbe e.V., Freiburg. (11)

1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)

**Hamme-Altarm (NSG-LÜ 181)**

1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2719 Worpswede, Hannover. (6)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1987 Arbeitsgruppe Biologische Kartierung Universität Bremen: Kartierung der Flora und Fauna in den Hammewiesen 1986/87./ [Vervielf. maschr. Ms.], Bd. 1: Allgemeine Einleitung, Gesamtbewertung; Bd. 2: Flora und Vegetation; Bd. 3: Brutvögel / Rastvögel; Bd. 4: Amphibien / Reptilien; Bd. 5: Fische; Bd. 6: Libellen; Bd. 7: Schmetterlinge; Bd. 8: Laufkäfer, Anh., Bremen. (11)

1990 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hamme-Altarm" in der Gemeinde Worpswede, Landkreis Osterholz vom 17. Mai 1990./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 11, 120-121, Lüneburg. (11)

1990 Blanke, Bernd; Most, Annette; Bauer, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Fachgutachten Hammeniederung/Teufelsmoor. Fachgutachten für die Vorbereitung der Naturschutzgebietsausweisung/ -erweite-

rung im Raum Hammeniederung/ Teufelsmoor, Landkreis Osterholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 70 S., 12 Abb., Lüneburg. (11)

1991 Schröder, Karsten (Bearb.): Schutzkonzeption für die Teufelsmoor-Wümme-Niederung. Teilbericht 1. Aufbau eines landkreis- und länderübergreifenden Schutzkomplexes - Zielentwicklung, Umsetzungsstrategien./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 3 Abb., 5 Kt., Biolog. Station Osterholz, Osterholz-Scharmbeck. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2718 Osterholz-Scharmbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

**Hangquellmoor bei Weihe (NSG-LÜ 165)**

1981 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2725 Handeloh, [farb.], Hannover. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hangquellmoor bei Weihe" in der Gemeinde Hanstedt, Samtgemeinde Hanstedt, Landkreis Harburg vom 3. Mai 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 10, 124-126, Lüneburg. (11)

1990/91 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2724 Buchholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1992 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2725 Handeloh./ 88 S., 10 Abb., 3 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)

1995 Müller, Rolf; Köster, Günter: NSG "Hangquellmoor bei Weihe", Gemeinde Hanstedt, Landkreis Harburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., [mr. Ft., 1 Pflanzenartenverbreitungsk.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1996[] Köster, Günter; Müller, Rolf: Naturschutzgebiete im Landkreis Harburg. Zustand und Ausblick./ Kreiskal. Harburg 1997, 133-140, Hamburg. (11)

**Heerweger Moor und Quellbereiche der Ritterhuder Beeke (NSG-LÜ 188)**

1975 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./

Blatt 2818 Lesum, Hannover. (11)

1977 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2718 Osterholz-Scharmbeck, Hannover. (11)

1989 Dierking, Heinrich; Kahl, Ulrike; Tacke, Heidrun; [u.a.] (Bearb.): Bestandsaufnahme und Pflegekonzept zum geplanten Naturschutzgebiet "Heerweger Moor" Gemeinde Ritterhude, Landkreis Osterholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 84 S., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Reinbek. (11)

1991 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Heerweger Moor und Quell-

bereiche der Ritterhuder Beeke" in den Gemarkungen Lesumstotel und Ritterhude, Gemeinde Ritterhude, Landkreis Osterholz vom 26. April 1991./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 10, 122-126, Lüneburg. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2918 Bremen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1992-1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2718 Osterholz-Scharmbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

1998 Bezirksregierung Lüneburg (Hrsg.): Naturschutzgebiet "Heerweger Moor und Quellbereiche der Ritterhuder Beeke"./ [Faltblatt]. (10)

1998[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr. mit Seitenangabe], im Auftr. d. BR Lüneburg, o.O. (10)

2002[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 2002./ [Vervielf. maschr. Ms.], Einzelbericht über das NSG "Heerweger Moor und Quellbereiche der Ritterhuder Beeke", 38 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biologische Station Osterholz e.V. (32)

**Heide und Moor bei Haslah (NSG-LÜ 099)**

1975 Pohl, Diethelm[] (Bearb.): Moorlilien-Vorkommen südwestlich

Haslah./ In: Ders.: Untersuchung geschützter und noch schutzwürdiger Landschaftsteile und Landschaftsbestandteile in Niedersachsen. 11-14, 5 Ft., 1 Sk., Hannover. (11)

1981 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2618 Hambergen, [farb.], Hannover. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Heide und Moor bei Haslah" in der Gemarkung Hoope, Gemeinde Wulsbüttel, Samtgemeinde Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven und der Gemarkung Ohlenstedt, Stadt Osterholz-Scharmbeck, Landkreis Osterholz vom 13. Juni 1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 12, 130-132, Lüneburg. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2718 Osterholz-Scharmbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

1997[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr., o. S.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz e.V. (11)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

1998[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr. mit Seitenangabe], im Auftr. d. BR Lüneburg, o.O. (10)

2001 Theuerkauf, Jörn; Schröder, Karsten; Schikore, Tasso: Heuschrecken im Landkreis Osterholz (Niedersachsen) mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verbreitung auf dem Gebiet der Stadt Osterholz-Scharmbeck./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 45/1, 143-162, 13 Abb., 2 Tab., Bremen. (10)

2002[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 2002./ [Vervielf. maschr. Ms.], Einzelbericht über das NSG "Heide und Moor bei Haslah", 9 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biologische Station Osterholz e.V. (32)

**Heideflächen mittleres Lüßplateau (NSG-LÜ 212)**

1912 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Unterlüß, Lfg. 188./ 17 S., Berlin. (6)

1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Hermannsburg, Lfg. 191./ 60 S., Berlin. (6)

1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Sülze, Lfg. 191./ 60 S., 4 Textfig., 1 Übersichtskt., Berlin. (6)

1983 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3226 Sülze, [farb.], Hannover. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3126 Munster./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3326 Celle./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Heideflächen mittleres Lüßplateau" in den Gemeinden Hermannsburg und Unterlüß, Landkreis Celle, vom 28. Juni 1995./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 14, 127-131, Lüneburg. (11)

2000 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Diss., 128 S., 50 Abb., 10 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Hannover. (10)

2001 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 63 , H 1, 3-106, 32 Abb., 10 Tab., Münster. (10)

**Heidemoor bei Ottermoor (NSG-LÜ 044)**

1978 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Heidemoor bei Ottermoor"

in der Gemeinde Otter, Samtgemeinde Tostedt, Landkreis Harburg vom 21. November 1978./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 21, 226-227, 234-235, Lüneburg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr. 3, 423-435, Göttingen. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2924 Schneverdingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1991 Müller, Rolf: Flora des Landkreises Harburg II und angrenzender Gebiete./ 415 S., Winsen. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

1997 Köster, Günter; Müller, Rolf: NSG "Heidemoor bei Ottermoor", Landkreis Harburg. Zustandsbeschreibung vom 25.6.1996./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., [zr. Ft.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1999 Widowski, Uwe: Die Schmetterlinge des NSG Heidemoor bei Ottermoor, unter Einbeziehung der Otterheide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., Salzhausen. (10)

**Heidhofer Teiche (NSG-LÜ 136)**

1975 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2717 Schwanewede, Hannover. (11)

1976 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Schwanewede, Nr. 2717./ 72 S., 10 Abb., 3 Tab., 3 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1977 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2718 Osterholz-Scharmbeck, Hannover. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Heidhofer Teiche" in den Gemarkungen Meyenburg und Eggestedt, Einheitsgemeinde Schwanewede, Landkreis Osterholz vom 10. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 25, 369-372, Lüneburg. (11)

1990 Hellberg, Frank; Cordes, Hermann: Vergesellschaftung und Ökologie von Littorelletea-Arten im Raum Bremen unter besonderer Berücksichtigung der Niederungen des Bremer Beckens./ Drosera, H. 1/2, 1-22, 5 Abb., 11 Tab., Oldenburg. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2718 Osterholz-Scharmbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994/95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2716 Brake./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Koperski, Monika: Die Moosflora des Naturschutzgebietes Heidhofer Teiche (Forstamt Osterholz-Scharmbeck)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., 13 Kt., im Auftr. d. NFP, Bremen. (11)

1996 Kuhbier, Heinrich: 100 Jahre Senecio inaequidens in Bremen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 43/2, 531-536, 1 Abb., 1 Tab., Bremen. (10)

1996[] Niedersächsisches Forstplanungsamt: Biotopkartierung für das Staatliche Forstamt Osterholz-Scharmbeck./ [Vervielf. maschr. Ms.], 102 S., Anh., [o. O.]. (10)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh.

Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

2002[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 2002./ [Vervielf. maschr. Ms.], Einzelbericht über das NSG "Heidhofer Teiche", 5 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biologische Station Osterholz e.V. (32)

**Heilsmoor (NSG-LÜ 077)**

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1970 Anemüller, Martin: Hydrologische und wasserwirtschaftliche Untersuchungen im Hamme-Wümme-Gebiet./ Landschaft u. Stadt, Beih. 5, 27-95, 15 Abb., 1 Tab., Anh., Stuttgart. (11)

1970 Hacker, Eilhard: Die Böden des Hamme-Wümme-Gebietes./ Landschaft u. Stadt, Beih. 5, 1-26, Anh., Stuttgart. (11)

1974 Glöer, Peter; Ihssen, Gert; Ostermann, Olaf; [u.a.]: Teufelsmoor. Ergebnisse des internationalen DJN-Lagers in Worpswede vom 27.7.-10.8.74./ Hrsg. v. Dt. Jugendbd. Naturbeob., 78 S., Hamburg. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet Heilsmoor in den Gemarkungen Hambergen und Vollersode, Landkreis Osterholz vom 26.

Juni 1981./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 13, 166-169, Lüneburg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2618 Hambergen, [farb.], Hannover. (11)

1981 Schmatzler, Eckhard: Ergänzende und abschließende Untersuchungen von niedersächsischen Hochmooren zur Beurteilung ihrer Schutzwürdigkeit./ Telma, Bd. 11, 241-245, 2 Tab., Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Eggelsmann, Rudolf[]; Tüxen, Jes[]; Blankenburg, Joachim [] [Bearb.]: Gutachtliche Stellungnahme zum geplanten Naturschutzgebiet "Heilsmoor" aus moorkundlich-hydrologischer Sicht. Samtgemeinde Hambergen, Landkreis Osterholz-Scharmbeck./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 9 Tab., Anl., im Auftr. d. BR Lüneburg, NLfB, Bremen. (11)

1985 Bolte, Dirk; Flügger, Joachim; Cordes, Hermann: Untersuchungen zur Vegetationsentwicklung in einem gestörten Hochmoor./ Verhh. Ges. Ökologie, Bd. 13, 251-256, 3 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)

1988 Koperski, Monika: Weitere bryologische Beobachtungen aus dem Gebiet der Wesermünder Geest und den östlich angrenzenden Mooren der Hamme-Oste-Niederung./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 41, 83-110, 11 Kt., Bremen. (11)

1991 Tüxen, Jes; Bartels, Wilfried; Becker, Kathrin; [u.a.]: Schichtaufbau und Entwicklungsgeschichte einiger Moore im niedersächsischen Flachland./ Telma, Bd. 21, 127-155, 8 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Nieder-

sachsen, L 2718 Osterholz-Scharmbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1993 Tobaben, Petra: Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen im Naturschutzgebiet "Heilsmoor"./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 104 S., 52 Abb., 14 Tab., Fachber. Biologie, Univ. Bremen. (11)

1994 Bolte, Dirk; Bolte, Simone; Hellbernd, Ludger; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan "Heilsmoor" LÜ 77./ [Vervielf. maschr. Ms., 9 Kap., zr. Abb. u. Tab.], Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, plantago, Bremen. (11)

1997[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr., o. S.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz e.V. (11)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

1998[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr. mit Seitenangabe], im Auftr. d. BR Lüneburg, o.O. (10)

1999 Tobaben, Petra; Kulp, Hans-Gerhard: Vegetationsentwicklung nach Entkusseln und Plaggen in einem nordwestdeutschen Hochmoor über einen Zeitraum von 18 Jahren./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 44/2-3, 607-624, 9 Abb., 6 Tab., Bremen. (10)

2002[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 2002./ [Vervielf. maschr. Ms.], Einzelbericht über das NSG "Heilsmoor", 10 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biologische Station Osterholz e.V. (32)

**Hemelsmoor (NSG-LÜ 108)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr.

Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Brinkmann-Busi, Angelika[]; Labus, Susanne[]: Entwicklungs- und Pflegeplan Hemelsmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., 4 Abb., 4 Tab., Anl., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hemelsmoor" in den Samtgemeinden Tarmstedt und Zeven, Landkreis Rotenburg vom 6. März 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 7, 66-70, Lüneburg. (11)

1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2721 Zeven, Hannover. (11)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungsflächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die

Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2720 Zeven./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

**Hemslinger Moor (NSG-LÜ 184)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1990 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hemslinger Moor" in den Gemeinden Hemslingen und Brockel, Samtgemeinde Bothel, und in der Gemeinde Scheeßel, Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 17. Juli 1990./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 168-169, Lüneburg. (11)

1991/92 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2922 Rotenburg (Wümme)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

Herrschaftliches Moor (NSG-LÜ 087)

1965 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2218 Wanna, Hannover. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren

Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1983 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Herrschaftliches Moor", Gemarkung Lüdingworth, Stadt Cuxhaven, Landkreis Cuxhaven vom 20. Mai 1983./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 11, 116-118, Lüneburg. (11)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Hinter dem Wieh Brock (NSG-LÜ 193)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2720 Tarmstedt, [farb.], Hannover. (11)

1991 Hoffmann, Antje[]; Hoffmann, Bernhard[] (Bearb.): Vegetationskartierung des gepl. NSG "Hinter dem Wieh Brock"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., [zr. Ft.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Landschaft & Garten, Barum. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2720 Zeven./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1993 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hinter dem Wieh Brock" in

der Gemarkung Hepstedt, Samtgemeinde Tarmstedt, Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 17. Mai 1993./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 12, 286-287, Lüneburg. (11)

**Hinter der Tränckе im Flögelner Holz (NSG-LÜ 124)**

1973 Meyer, Klaus-Dieter; Schneekloth, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Neuenwalde, Nr. 2318./ 80 S., 12 Abb., 1 Tab., 3 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000./ [Blatt] 2318 Neuenwalde, [farb.], Hannover. (6)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hinter der Tränckе im Flögelner Holz", Gemarkung Flögeln, Gemeinde Flögeln, Samtgemeinde Bederkesa, Landkreis Cuxhaven vom 18. Juli 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 211-214, Lüneburg. (11)

1993[] Kelm, Hans-Jürgen[]: Waldbiotopkartierung Staatliches Forstamt Bederkesa 1988 und 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 199 S., [zr. Tab. u. Kt.], [hrsg. v. ] NFP, [o.O.]. (48)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Hochmoore bei Wieckenberg (NSG-LÜ 177)**

1981 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3324 Lindwedel./ 127 S., 8 Abb., 6 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)

1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr. 3, 423-435, Göttingen. (11)

1989 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hochmoore bei Wieckenberg" in der Gemeinde Wietze, Landkreis Celle vom 14. Dezember 1989./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24 a, 293-295, Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte

der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3324 Wietze./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Koperski, Monika: Die Moosflora des Naturschutzgebietes Wieckenberger Hochmoore (Forstamt Fuhrberg)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 9 Kt., im Auftr. d. NFP, Bremen. (11)

**Hörner Moor und Nordostufer Bederkesaer See (NSG-LÜ 107)**

1887 Borcherding, Fr.: Beiträge zur Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen Tiefebene nebst einigen allgemeinen faunistischen und sonstigen auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 10, 43-73, Lüneburg. (11)

1928/29 Noltmann, Rudolf: Nordwestdeutsche Seen./ Der Naturforscher 5 , 383-391, Berlin-Lichterfelde. (5)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII, 25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1954 Lundbeck, Johannes: Zur Kenntnis der Lebensverhältnisse in sauren Binnenseen./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 20, 18-117, 15 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (6)

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2319 Bederkesa, Hannover. (6)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1965 Dechend, Wilfried; Lang, Hans Dietrich: Die geologische Entwicklung der Hadeler Marsch./ Jb. Männer Morgenstern, 23 S., 4 Abb., Bremerhaven. (11)

1968 Merkt, Josef[] (Bearb.): Erster Bericht über die limnogeologischen Untersuchungen im Bederkesaer See, Mbl. Bederkesa 2319 (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 6 Anl., NLfB, Hannover. (6)

1968 Stürtz, Erwin: Binnengewässer./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 23 (Der Landkreis Wesermünde), 78-84, Bremen-Horn. (11)

1973 Zang, Herwig: Die Weißbartseeschwalbe -Chlidonias hybrida- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig

(Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 53-56, Wilhelmshaven. (11)

1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 2, 77-79, Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)

1976 Merkt, Josef[] (Bearb.): Bericht über die Untersuchung zur Verlandung des Bederkesaer Sees./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., Anl., Anh., NLfB., Hannover. (6)

1977 Poltz, Jens: Bericht über die limnologische Untersuchung des Bederkesaer Sees./ Mitt. Wasseruntersuchungsamt Hildesheim, H. 2, 81-156, Hildesheim. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Poltz, Jens[]: Gewässergüte in niedersächsischen Flachseen und ihr Schutz./ Zs. Kulturtechnik u. Flurber., Bd. 22, 65-73, 6 Tab., Berlin. (43)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1982 Friedrich, Ernst Andreas: Gestaltete Naturdenkmale Niedersachsens./ 247 S., [zr .Abb.], Hannover. (11)

1983 Parzefall, Jakob: Hörner Moor und Ostufer des Bederkesaer Sees. Bestandsaufnahme, Biotopstruktur und Pflegevorschläge./ [Vervielf. maschr. Ms.], 62 S., 8 Abb., 5 Tab., im Auftr. d.

BR Lüneburg, [o.O]. (11)

1984 Merkt, Josef[]: Shoreline Displacement and Lake Development in the Bederkesa Area./ INQUA Subcommission on Shorelines of Northwestern Europe, Field Conference 1984, Excursion Guide, 32-41, 9 fig., NLfB, Hannover. (6)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hörner Moor und Nordostufer Bederkesaer See" im Flecken Bederkesa, Landkreis Cuxhaven vom 10. Januar 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 3, 18-20, Lüneburg. (11)

1985 Höfle, Hans-Christoph; Merkt, Josef; Müller, Helmut: Die Ausbreitung des Eem-Meeres in Nordwestdeutschland./ Eiszeitalter u. Gegenwart 35 , 49-59, 4 Abb., Hannover. (11)

1985 Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (Hrsg.): Seen in der Bundesrepublik Deutschland./ (Niedersachsen), 99-112, München. (11)

1985 Merkt, Josef[] (Bearb.): Untersuchungen zur seeinternen Ursache erhöhter Schwermetallkonzentrationen in Seeablagerungen./ [Unveröff.] Schlußbericht, Nr. 98428, NLfB, Hannover. (6)

1985 Niedersächsisches Landesamt für Wasserwirtschaft, Harzwasserwerke des Landes Niedersachsen (Bearb.): Seen in Niedersachsen./ 54 S., [mr. Ft.], 1 Kt., Hildesheim. (11)

1989 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Niedersächsisches Umweltministerium: Niedersächsisches Fischotterprogramm./ 119 S., Hannover. (11)

1990 Rusch, Werner: Hochmoorschutz im Landkreis Cuxhaven./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 150 S., 10 Abb., 10 Tab., 3 Kt., 2 Anl., Fachber. Landespflege, Univ. Hannover, Cuxhaven. (28)

1992 Seedorf, Hans Heinrich; Meyer, Hans-Heinrich: Landeskunde Niedersachsen. Natur- und Kulturgeschichte eines Bundeslandes./ Bd. 1: Historische Grundlagen und naturräumliche Ausstattung, 517 S., 219 Abb., 60 Tab., Neumünster. (5)

1993[] Kelm, Hans-Jürgen[]: Waldbiotopkartierung Staatliches Forstamt Bederkesa 1988 und 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 199 S., [zr. Tab. u. Kt.], [hrsg. v. ] NFP, [o.O.]. (48)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)

1997 Heckenroth, Hartmut; Laske, Volker: Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1981-1995 und des Landes Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 37, 329 S., 15 Kt., Hannover. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

**Hohensteinsforst (NSG-LÜ 119)**

1965 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2218 Wanna, Hannover. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hohensteinsforst", Gemarkung Midlum, Gemeinde Midlum, Samtgemeinde Land Wursten, Landkreis Cuxhaven vom 20. Juli 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 194-197, Lüneburg. (11)

1986 Garve, Eckhard: Stand des niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms und Bericht von den Geländetreffen 1985./ Gött. Flor. Rundbrr., H. 1, 54-74, 3 Abb., Göttingen. (11)

1988 Niedersächsisches Forstplanungsamt; Bezirks-Regierung Lüneburg, Dez. 507 Naturschutz: Pflegeplan für das Naturschutzgebiet "Hohensteinsforst"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., [Anh., o.O.]. (32)

1992 Hoffmann, Antje[]; Hoffmann, Bernhard[]: Ackerwildkrautuntersuchungen auf Getreideäckern im NSG "Hohensteinsforst"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 26 S., 7 Ft., 8 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Landschaft & Garten, Barum. (11)

1993 Hoffmann, Antje[]; Hoffmann, Bernhard[]: Ackerwildkrautuntersuchungen auf Getreideäckern im NSG "Hohensteinsforst" II. Teil./ [Vervielf. maschr. Ms.], 20 S., [9 Ft.], Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Landschaft & Garten, Barum. (11)

1993[] Kelm, Hans-Jürgen[]: Waldbiotopkartierung Staatliches Forstamt Bederkesa 1988 und 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 199 S., [zr. Tab. u. Kt.], [hrsg. v. ] NFP, [o.O.]. (48)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-:

Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1995 Hoffmann, Antje[]; Hoffmann, Bernhard[]: Ackerwildkrautuntersuchungen auf Getreideäckern im NSG "Hohensteinsforst". III. Teil./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Büro Landschaft u. Garten, Lüneburg. (11)

**Hohes Holz (NSG-LÜ 251)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 108, Blatt Winsen [N.N. 2627], Nr. 42./ 36 S., [zr. Tab.], Berlin. (11)

1991 Lange, M.; Schulze, G. [u.a.]: Ausweisung des Naturschutzgebietes "Hohe Holz""./ [Maschr. Ms.], 16 S., 1 Kt., [o.O.]. (32)

1991, 1997 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2726 Winsen (Luhe)./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1992 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2627 Winsen (Luhe), Hannover. (11)

1997 Niedersächsisches Forstplanungsamt: Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante NSG "Hohes Holz"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 50 S., [o.O.]. (32)

1997 Niedersächsisches Forstplanungsamt[]: Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante NSG "Hohes Holz"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 42 S., 5 Kt., [Entwurf; Titel muß nach Abschluß der Arbeit noch vervollständigt werden!] (10)

2001 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hohes Holz" in den Landkreisen Lüneburg und Harburg vom 03.12.2001./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 190-194, Lüneburg. (10)

**Hohes Moor [LK Rotenburg und Stade] (NSG-LÜ 013)**

1935 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 1, 319 S., 287 Abb., 107 Taf., Neudamm. (11)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII,

25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1954 Franke, F. W.: Mikrolithen und "Mikrostichel" unter den Funden vom Elmer See und ihre Bedeutung für den Gebrauch der mesolithischen Kleingeräte./ Die Kunde N.F. 5, H. 1-2, 3-7, 1 Abb., Hannover. (5)

1954 Lundbeck, Johannes: Zur Kenntnis der Lebensverhältnisse in sauren Binnenseen./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 20, 18-117, 15 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (6)

1962 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H.2/3, 41-50, Hannover. (11)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1965 Klaehn, Dieter[]; Rüger, A.: Ornithologischer Jahresbericht 1965 für den Kreis Stade./ [Vervielf.], 17 S., [o.O.]. (11)

1966 Klaehn, Dieter[]; Rüger, A.; Findeisen, H.: Ornithologischer Jahresbericht 1966 für den Kreis Stade./ [Vervielf.], 30 S., [o.O.]. (11)

1967 Klaehn, Dieter[]; Dahms, Gert[]; Findeisen, H.: Ornithologischer Jahresbericht 1967 für den Kreis Stade./ [Vervielf.], 47 S., [zr. Kt., o.O.]. (11)

1969 Rauhe, Hermann: Beobachtungen am Wiesenweihen-Horst./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 4 , Nr. 2, S. 1, Wanna. (29)

1971 Dahms, Gert[]; Goos, Hinrich[]; Klaehn, Dieter[]: Stader Avifaunistische Jahresberichte 1968/1969./ 220 S., Stade. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1975 Jaeger, Kurt: Moore. Ihre Bedeutung für Mensch, Tier und Pflanze, ihre Erhaltung durch Bildung von Schutzgebieten./ Naturschutz u. Naturparke, H. 76, 2-6, [5 Ft.], Stuttgart. (11)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1978 Schleip, Ludwig: Die Vögel des Landkreises Bremervörde-Zeven./ De Sood, Nr. 15, 49 S., Bremervörde. (29)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Dierking, Jürgen; Dierking, Uwe: Pflegeplan für das Naturschutzgebiet Oldendorfer See und Königsmoor (Kreis Stade)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 46 S., im Auftr. d. LK Stade, Stade. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2421 Oldendorf, [farb.], Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1983 Janne, Ingelore[] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan Hohes Moor./ [Unveröff. maschr. Ms.], 127 S., 7 Tab., 3 Kt., Anl., BR Lüneburg. (32)

1983 Wasserwirtschaftsamt Stade: Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet "Oldendorfer See und Königsmoor". Änderung der bestehenden Entwässerungsverhältnisse, Landkreis Stade, Bezirksregierung Lüneburg./ [Unveröff., zr. Kt.], Stade. (32)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hohes Moor" in den Gemarkungen Behrste, Gräpel und Estorf, Gemeinde Estorf, der Gemarkung Oldendorf, Gemeinde Oldendorf und der Gemarkung Hagenah, Gemeinde Heinbockel, Samtgemeinde Oldendorf, Landkreis Stade und der Gemarkung Elm, Stadt Bremervörde, Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 27. September 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 20, 277-279, Lüneburg. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1988 Kelm, Hans; Wegner, Hartmut: Degenerierte Moorheide als Refugium gefährdeter Schmetterlingsarten. Anmerkungen zum Pflegeplan für das NSG "Hohes Moor" im Landkreis Stade./ Natur u. Landschaft 63 , H. 11, 458-462, 3 Abb., 3 Tab., Köln. (11)

1989 Garve, Eckhard: Bericht von den niedersächsischen Kartierertreffen 1988./ Flor. Rundberr. 22 , H. 2, 125-134, Bochum. (11)

1991 Staatliches Amt für Wasser und Abfall Stade: Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet "Hohes Moor", Landkreis Stade u. Rotenburg, Reg.-Bez. Lüneburg. Änderung der bestehenden Entwässerungsverhältnisse./ [Unveröff.] Gutachten, 6 S., Anl., Stade. (32)

1992 Kullik, Volker: Die Vogelwelt des oberen Ostetales und angrenzender Gebiete./ Schriftenr. Stiftung Natursch. Lkrs. Rotenburg, Bd. 1, 128 S., Rotenburg. (47)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte

der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2520 Bremervörde./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Bolte, Dirk; Bolte, Simone; Hellbernd, Ludger [u.a.] (Bearb.): NSG "Hohes Moor", Lü 13, LK Stade und LK Rotenburg. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Wiedervernässung, Umweltverträglichkeitsstudie./ [Vervielf. maschr. Ms.], 168 S., 9 Abb., 54 Tab., Anl. im Auftr. d. BR Lüneburg, plantago, Bremen. (32)

1996[] Bolte, Dirk (aufgestellt): Naturschutzgebiet Hohes Moor, Lü 13, Landkreis Stade/ Landkreis Rotenburg. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Wiedervernässung./ [Vervielf. maschr. Ms.], Teil A: Erläuterungen, 13 S.; Teil B: Hydraulische Berechnung, 18 S.; Teil C: Massenermittlung, 14 S.; Teil D: Kostenberechnung [o.S.], im Auftr. d. BR Lüneburg, plantago, Bremen. (32)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

1999 Petzelberger, B. E. M.; Behre, K.-E.: Beginn der Hochmoorentwicklung und Ausbreitung der Hochmoore in Nordwestdeutschland - Erste Ergebnisse eines neuen Projektes./ Telma, Bd. 29, 21-38, 6 Abb., 1 Tab., Hannover. (10)

**Hoppenriethe (NSG-LÜ 150)**

1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Eschede, Lfg. 191./ 65 S., 3 Textfig., 1 Übersichtskt., Berlin. (6)

1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3227 Eschede, [farb.], Hannover. (11)

1987 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hoppenriethe" in der Samtgemeinde Eschede, Landkreis Celle vom 13. Februar 1987./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 5, 50-53, Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3326 Celle./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Hornbosteler Hutweide (NSG-LÜ 269)**

1916 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Winsen a. d. Aller, Lfg. 187./ 82 S., 8 Fig., 1 Übersichtskt., Berlin. (6)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3324 Wietze./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2004 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hornbosteler Hutweide" im Landkreis Celle vom 16.12.2004./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 212-215, Lüneburg. (10)

**Hügelgräber-Heide bei Kirchlinteln (NSG-LÜ 015)**

1935 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Hügelgräber-Heide bei Kirchlinteln" im Kreise Verden./ Amtsbl. Regierung Stade, St. 12, S. 33, Stade. (11)

1935 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 1, 319 S., 287 Abb., 107 Taf., Neudamm. (11)

1936 Biere, -: Das neue Naturschutzgebiet "Hügelgräberheide" bei Kirchlinteln, Kreis Verden./ Die Kunde 4 , Nr. 1, S. 38, Hannover. (9)

1937 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 2, 342 S., 311 Abb., 106 Taf., Neudamm. (11)

1962 Voss, Klaus-Ludwig[]: Notuntersuchung zweier älterbronzezeitlicher Grabhügel bei Kirchlinteln, Kreis Verden (Aller)./ Nachrr. Nieders. Urgesch., Nr. 31, 135-136, 1 Abb., Hildesheim. (8)

1963 Schünemann, Detlef: Die Hügelgräber des Kreises Verden./ Schriftenr. d. Verdener Heimatbundes e.V., 87 S., 35 Pläne, 1 Übersichtskt., Hildesheim. (9)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3120 Verden./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Schrödter, Carl-Heinz: Heideflächen - keine Naturlandschaft. Von Menschen geschaffen, von ihnen zu erhalten./ Bentheimer Jb. 1991, 135-142, 5 Abb., Bad Bentheim. (11)

**Hügelgräberheide bei Langeloh (NSG-LÜ 014)**

1959/60 Tüxen, Reinhold: Pflanzengesellschaften des Heide-Gebietes bei Langeloh, Kr. Soltau./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 5 Tab., 1 Veg.-Kt., M. 1:3 000, [farb.], Stolzenau. (11)

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1967 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten in Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hügelgräberheide bei Langeloh", Landkreis Soltau vom 23. Oktober 1967./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 22, 189-191, 1 Kt., Lüneburg. (11)

1972/74 Stodte, Gerhard: Zur Bedeutung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete des Regierungsbezirks Lüneburg für Erholung und Fremdenverkehr./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 77-87, Lüneburg. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2924 Schneverdingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Hühnermoor (NSG-LÜ 218)**

1942 Willmann, Carl[]: Acari aus nordwestdeutschen Mooren./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 32, 163-183, 8 Abb., Bremen. (11)

1962 Rosenbrock, Alexander; Friedrichs, E.; Küsel, H.: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 20 (Der Landkreis Verden), 395-400, 1 Tab., Bremen-Horn. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1: 200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Drehwald, Uwe; Reininghaus, Dieter; Wehner, Gisbert (Bearb.): Hühnermoor. Landschaftspflegerisches Gutachten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 81 S., 6 Abb., 14 Tab., 4 Kt., 2. Proj.-Arb. am Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz u. Inst. f. Vegetationskd., Univ. Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3122 Walsrode./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Hühnermoor" in der Gemeinde Kirchlinteln, Landkreis Verden, vom 11. November 1997./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 23, 174-176, Lüneburg. (11)

1998 Wittig, Burghard: Dauerflächenuntersuchungen auf beweideten Bereichen in Quell- und Heidemooren (Landkreis Verden, Nordwestdeutschland)./ Berr. Inst. Landschafts- u. Pflanzenökol. Univ. Hohenheim, Beih. 5, 93-102, Hohenheim. (47)

2000 Feder, Jürgen; Wittig, Burghard: Die Gefäßpflanzenflora des Landkreises Verden./ Drosera, H. 1/2, 29-52, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)

2000 Wittig, Burghard; Urban, Katharina; Hellberg, Frank: Pflegemaßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Feuchtheiden./ Natur u. Landschaft 75 , 465-473, 6 Abb., 4 Tab., Stuttgart. (10)

**Huuss im Flögelner Holz (NSG-LÜ 125)**

1973 Meyer, Klaus-Dieter; Schneekloth, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Neuenwalde, Nr. 2318./ 80 S., 12 Abb., 1 Tab., 3 Taf., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1973 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000./ [Blatt] 2318 Neuenwalde, [farb.], Hannover. (6)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Huuss im Flögelner Holz", Gemarkung Flögeln, Gemeinde Flögeln, Samtgemeinde Bederkesa, Landkreis Cuxhaven vom 18. Juli 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 214-218, Lüneburg. (11)

1993[] Kelm, Hans-Jürgen[]: Waldbiotopkartierung Staatliches Forstamt Bederkesa 1988 und 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 199 S., [zr. Tab. u. Kt.], [hrsg. v. ] NFP, [o.O.]. (48)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Huvenhoopsmoor (NSG-LÜ 247)**

1887 Borcherding, Fr.: Beiträge zur Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen Tiefebene nebst einigen allgemeinen faunistischen und sonstigen auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 10, 43-73, Lüneburg. (9)

1909 Kleffmann, H.: Gewässer und Deichbau./ In: Plettke, Fr.: Heimatkunde des Regierungsbezirks Stade, 121-141, Bremen. (11)

1952 Brüne, Friedrich: Die niedersächsischen Moore und ihre landwirtschaftliche Nutzung./ Veröff. Nds. Amt Landesplg. u. Statistik R. A I, 38 (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders.), 56 S., 31 Abb., Bremen-Horn. (11)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII, 25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1954 Lundbeck, Johannes: Zur Kenntnis der Lebensverhältnisse in sauren Binnenseen./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 20, 18-117, 15 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (6)

1962 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 2/3, 41-50, Hannover. (11)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1964 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 38-42; H. 2/3, 63-73; H. 4, 90-99, Hannover. (11)

1965 Apel, Artur[]: Naturschutzgebiet Huvenhoopssee./ In: Kreislehrerverein Bremervörde (Hrsg.): Heimatliche Bilder und Sagen aus dem Kreise Bremervörde. 2. Teil. 73-81, Bremervörde. (11)

1966 Thiede, Walter; Bruns, Herbert: Die Verbreitung des Rotschenkels, Tringa totanus (L.), in Niedersachsen./ Biol. Abhh., H. 31, 32 S., [1 Abb.], 2 Tab., [1 Sk.], Hamburg. (11)

1968[] Dierßen, Klaus[]; Hülbusch, Karl Heinrich[]: Erläuterungen zu den Vegetationsaufnahmen (von K. Dierßen und K. H. Hülbusch) der Naturschutzgebiete Huvenhoops-See und Huvenhoops-Moor und Kurzgutachten zu den beiden Naturschutzgebieten von K. H. Hülbusch und einem Beitrag von K. Dierßen über Moosgesellschaften./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., 11 Taf., Arbeitsstelle für Theoretische und Angewandte Pflanzensoziologie, Todenmann. (11)

1969 Cordes, Hermann: Moorkundliche und botanische Erläuterungen zum Huvenhoopsmoor./ Verhh. Dt. Beauftr. Naturschutz 18 , 43-44, Bonn-Bad Godesberg. (11)

1969 Heike, Franz: Die Vogelwelt des Huvenhoopsmoores und Huvenhoopssees./ Verhh. Dt. Beauftr. Naturschutz 18 , 44-45, Bonn.

(11)

1969 Kuntze, Herbert: Erläuterungen zur Moorkultivierung im Huvenhoopsmoor./ Verhh. Dt. Beauftr. Naturschutz 18 , 45-46, Bonn. (11)

1969 Rauhe, Hermann: Beobachtungen am Wiesenweihen-Horst./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 4 , Nr. 2, S. 1, Wanna. (29)

1969 Schiemann, Heinrich: Über das Vorkommen der Wassertreter (Phalaropodidae) in Niedersachsen und Bremen./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 1 , H. 3, 73-78, 2 Abb., Wilhelmshaven. (11)

1969 Schmacka, Herbert: Charakteristik des Naturschutzgebietes "Huvenhoopssee"./ Verhh. Dt. Beauftr. Naturschutz 18 , 46-47, Bonn. (11)

1972 Dierßen, Klaus: Sphagnum molle Sull., übersehene Kennart des Ericetum tetralicis./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 116, 143-149, 1 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1973 Dierßen, Klaus[]; Hülbusch, Karl Heinrich[]: Florenliste Huvenhoopssee u. H[uvenhoops]moor./ [Briefl.], 3 S., [o.O.]. (11)

1974 Glöer, Peter; Ihssen, Gert; Ostermann, Olaf; [u.a.]: Teufelsmoor. Ergebnisse des internationalen DJN-Lagers in Worpswede vom 27.7.-10.8.74./ Hrsg. v. Dt. Jugendbd. Naturbeob., 78 S., Hamburg. (11)

1978 Murken-Brillit, Hinrich: Wasservogelzählung der Deutschen Sektion im Internationalen Rat für Vogelschutz./ De Sood, Nr. 15, 43-44, Bremervörde. (11)

1978 Schleip, Ludwig: Die Vögel des Landkreises Bremervörde-Zeven./ De Sood, Nr. 15, 49 S., Bremervörde. (29)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr.

Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1984 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2620 Gnarrenburg, [farb.], Hannover. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1990 Tüxen, Jes: Grundzüge einer Geologie der Moore im niedersächsischen Flachland./ Nds. Akad. Geowiss. Veröff., H. 5, 5-21, 7 Abb., 1 Tab., Hannover. (10)

1991 ADAC-Verlag GmbH; Deutscher Bücherbund [Hrsg.]: Der Große ADAC Natur-Reiseführer Deutschland./ 896 S., [zr. Abb. u. Kt.], München. (5)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutz-

gebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1992 Kullik, Volker: Die Vogelwelt des oberen Ostetales und angrenzender Gebiete./ Schriftenr. Stiftung Natursch. Lkrs. Rotenburg, Bd. 1, 128 S., Rotenburg. (47)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2720 Zeven./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994 Clemens, Carsten; Risch, Markus [Bearb.]: Schutzkonzept für die Wiesenweihe (Circus pygargus) in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 86 S., 19 Kt., im Auftr. d. NLÖ, Hamburg. (11)

1996 Hannuß, W.; Koschitzky, H.; Lück, H. D.; [u.a.]: 10th International Peat Congress. 27 May - 2 June 1996, Bremen, Germany. Excursion A, Teufelsmoor, 1 and 2 June 1996./ [Vervielf. Ms.], 37 S., NLfB, [Bremen]. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

1998 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Der Masseneinflug der Weißflügelseeschwalbe Chlidoniasleucopterus (Temm.) im Frühjahr 1997 in Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 30, H. 2, 101-106, 1 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)

1999 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Huvenhoopsmoor" im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 7. Mai 1999./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 11, 95-97, Lüneburg. (10)

2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

**Im Gliesch (NSG-LÜ 073)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Nieder-

sachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Bezirksregierung Lüneburg -Außenstelle Stade-: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg - Außenstelle Stade - über das Naturschutzgebiet "Im Gliesch" in der Einheitsgemeinde Schiffdorf, Gemarkung Altluneberg, Landkreis Cuxhaven vom 31.1.1979./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 4, 54-56, Lüneburg. (11)

1992-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2518 Beverstedt./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1998 Gregarek, Sabine: Cladium mariscus (L.) Pohl (Schneide) in W-Niedersachsen und im NW-Münsterland - Untersuchungen zu: Standort, Soziologie, Reproduktion./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 98 S., Anh., Westfäl. Wilhelms-Univ. Münster. (10)

**Im Hausbeeken (NSG-LÜ 089)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1983 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Im Hausbeeken" in der Gemarkung Heerstedt, Gemeinde Heerstedt, Samtgemeinde Beverstedt, Landkreis Cuxhaven vom 28. Juni 1983./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 13, 153-155, Lüneburg. (11)

1992-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2518 Beverstedt./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Im Tadel (NSG-LÜ 156)**

1980 Steckhan, Hans: "Der Tadel", ein potentielles Naturschutzgebiet im Kreis Stade./ Stader Jb., 137-144, [1 Veg.-Sk.], Stade. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1984 Eggelsmann, Rudolf[]; Blankenburg, Joachim[] (Bearb.): Gutachten über bodenkundlich-hydrologische Untersuchungen im geplanten Naturschutzgebiet "Im Tadel", Gemarkung Brest, Landkreis Stade./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 3 Tab., 5 Anl., im Auftr. d. BR Lüneburg, NLfB, Bodentechnolog. Inst., Bremen. (32)

1986 Prigge, K.-F.; Sturm, Knut[]; Schwietert, Bernd[] (Bearb.): Standortkartierung zu den geplanten Naturschutzgebieten "Im Tadel" und "Hahnenhorst"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg. (32)

1987 Steckhan, Hans: Die Atlantische Pflanzenwelt im Küstenklima der Niederelbe mit Blick auf den Naturschutz./ Stader Jb., 146-188, Stade. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Im Tadel" in der Gemeinde Brest, Samtgemeinde Harsefeld, Landkreis Stade vom 17. Dezember 1987./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 2, 16-17, Lüneburg. (11)

1988 Prigge, K.-F.: Standortkartierung über Teilbereiche des Naturschutzgebietes "Im Tadel" und "Hahnenhorst"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 47 S., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg. (32)

1990 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2522 Bargstedt, [farb.], Hannover. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2522 Harsefeld./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Kalkberg (NSG-LÜ 009)**

1836 Meyer, Georg Friedrich Wilhelm[]: Chloris Hanoverana oder nach den natürlichen Familien geordnete Übersicht der im Königreiche Hannover wildwachsenden sichtbar blühenden Gewächse und Farn nebst einer Zusammenstellung derselben nach ihrer Benutzung im Haushalte, in den landwirtschaftlichen Gewerben und in den Künsten./ 744 S., Göttingen. (11)

1863 Stölting, A.: Kryptogamenflora Fsth. Lüneburg./ Jh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 12, 81-98, Lüneburg. (-)

1864 Steinvorth, Heinrich: Zur wissenschaftlichen Bodenkunde des Fürstenthums Lüneburg./ 35 S., Lüneburg. (11)

1865 Steinvorth, Heinrich[]: Zur Geognosie Lüneburgs./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 1, 48-50, Lüneburg. (9)

1867 Lauenstein, Otto: Zur Geschichte des "Kalkberges" bei Lüneburg./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 3, 17-31, 1 Abb., Lüneburg. (9)

1870 Nöldeke, Carl[]: Verzeichniss der im Fürstenthum Lüneburg beobachteten Laubmoose, Lebermoose und Flechten./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 4, 51-84, Lüneburg. (9)

1878 Kohlrausch, -: Meteorologische Uebersicht der Jahre 1874, 1875, 1876, 1877./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 7, 116-123, Lüneburg. (9)

1884 Borcherding, Fr.: Die Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen Tiefebene./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 8, 255-363, Bremen. (11)

1884 Borcherding, Fr.: Verzeichnis der bis jetzt von Lüneburg und Umgebung bekannten Mollusken./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 9, 71-100, Lüneburg. (9)

1884 Kohlrausch, -: Zusammenstellung der 30jährigen Beobachtungen der Niederschlagsmengen zu Lüneburg./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 9, 136-149, mr. Tab., Lüneburg. (9)

1890 Nöldeke, Carl[]: Flora des Fürstentums Lüneburg, des Herzogtums Lauenburg und der freien Stadt Hamburg (ausschließlich des Amtes Ritzebüttel)./ 412 S., Celle. (11)

1890 Stümcke, M.: Die tertiären Bildungen des Kreideberges bei Lüneburg./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 11, 91-101, [1 Abb.], Lüneburg. (9)

1894 Buchenau, Franz: Flora der nordwestdeutschen Tiefebene./ 550 S., Leipzig. (47)

1895 Stümcke, M.: Zur Bodenkunde der Umgebung Lüneburgs./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 13, 97-122, [2 Abb.], Lüneburg. (9)

1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

1898 Eichhorn, U.[]: Meteorologische Übersicht der Jahre 1895, 1896, 1897 in Lüneburg./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 14, 71-77, Lüneburg. (9)

1901 Eichhorn, U.[]: Meteorologische Übersicht der Jahre 1898, 1899, 1900 in Lüneburg./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 15, 65-71, Lüneburg. (9)

1901 Müller, Gottfried: Neuere Beobachtungen zur Bodenkunde von Lüneburg im Sommer 1898./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 15, 45-55, Lüneburg. (9)

1903 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): [Geologische Karte]./ M. 1:12 500, [farb.], Berlin. (6)

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lüneburg, Lfg. 108./ 60 S., Berlin. (6)

1907 Timm, R.: Einige Moosexkursionen ins Lüneburger Gebiet./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 18, 69-110, Lüneburg. (9)

1913 Schlöbcke, E.[]: Inhaltsangabe des Lichtbildervortrages über Erhaltung des Kalkberges in Lüneburg./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 19, 97-108, [mr. Abb.], Lüneburg. (9)

1914 Stümcke, M.[]: Bilder aus dem heimischen Bergbau. Die Gips- und Kalksteinbrüche von Lüneburg./ [1. Aufl.], Lüneb. Heimatbuch 1 , 547-557, [4 Abb.], Bremen. (9)

1916 Werther, Reinhold: Die Erhaltung des Kalkberges in Lüneburg./ Niedersachsen 21 , Nr. 24, S. 406, Bremen. (35)

1918 Stoller, J.: Geologischer Führer durch die Lüneburger Heide./ 168 S., 38 Textfig., 8 Kt., Braunschweig. (6)

1920 Werther, Reinhold: Die Kalkbergfrage - eine deutsche Frage./ Niedersachsen 25 , Nr. 23, 529-530, Bremen. (35)

1921 Conwentz, Hugo[]: Eröffnungsrede./ Beitrr. Naturdenkmalpfl., Bd. 9, 5-28, Berlin. (11)

1922 Eichhorn, U.: Die klimatischen Verhältnisse von Lüneburg./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 21, 11-38, 20 Tab., 5 Fig., Lüneburg. (9)

1922 Eichhorn, U.: Meteorologische Übersicht der Jahre 1917, 1918,

1919, 1920, 1921 in Lüneburg./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 21, 39-51, Lüneburg. (9)

1922 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lüneburg, Lfg. 108./ 3. Aufl., 60 S., 1 Kt., Berlin. (6)

1926 Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen [Hrsg.]: Die Naturschutzgebiete Preußens./ Beitrr. Naturdenkmalpfl. 11 , 333 S., 239 Abb., Berlin. (11)

1928 Schlöbcke, E.: Der Kalkbergführer. 1000 Jahre Kalkberg und Gipsbruch in Lüneburg./ 84 S., 34 Abb., 3 Tab., Lüneburg. (5)

1929 Behme, Friedrich: Geologischer Führer durch die Lüneburger Heide und angrenzende Gebiete. I. Teil. Die Wunder des Untergrundes von Lüneburg./ 112 S., 72 Abb., Hannover. (9)

1932 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet Kalkberg im Stadtkreise Lüneburg./ Amtsbl. Regierung Lüneburg, St. 46, S. 238, Lüneburg. (11)

1949 Wolff, Hans: Beobachtungen an Kräutern der sonnigen Hänge des Kalkberges im Sommer 1949./ [Unveröff.] Semesterarb., 39 S., [4 Sk., PHN - Abt. Lüneburg], Lüneburg. (15)

1950[] Gnettner, Horst[]: Beobachtungen an den Winterknospen von Bäumen und Sträuchern im Gebiet des Kalkberges./ [Unveröff.] Semesterarb., 12 S., 8 Abb., 3 Tab., [PHN - Abt. Lüneburg, Lüneburg]. (15)

1950 Gnettner, Horst[]: Übersicht über die im Gebiet des Kalkberges wachsenden Laubhölzer mit Tabellen zum Bestimmen der Bäume und Sträucher an den Knospen./ [Unveröff.] Semesterarb., Teil 1, 53 S., [zr. Abb., PHN - Abt. Lüneburg, Lüneburg]. (15)

1954 Lohse, Gustav-Adolf[]: (Col. Curc.). Ergänzungen zum Rüßlerverzeichnis./ Bombus, Nr. 80/81, 340-341, Hamburg. (7)

1962 Böhn, Marieluise: Die Pflanzengesellschaften der Lüneburger Trockenrasen./ [Unveröff.] Studienarb., 70 S., 15 Abb., 4 Kt., [mr. Veg.-Tab., PHN - Abt. Lüneburg], Lüneburg. (15)

1962 Haar, Bernhard: Der Kalkberg in Lüneburg./ [Unveröff.] Studienarb., 26 S., 13 Bi., Anh., [PHN - Abt. Lüneburg, Lüneburg]. (15)

1962 Körner, -: Der Kalkberg in Lüneburg einst und jetzt./ Rund um Hannover, H. 3, 11-14, [8 Abb.], Hannover. (9)

1964 Koppe, Fritz[]: Die Moose des Niedersächsischen Tieflandes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 36, 237-424, Bremen. (11)

1965 Engels, Bruno: Ergebnisse strukturgeologischer Untersuchungen am Salzstock von Lüneburg./ Mitt. Geol. Staatsinst. Hamburg, H. 34, 126-137, 5 Abb., Hamburg. (25)

1965 Richter, Konrad[]: Entwicklung des Lüneburger Salzstocks im Quartär. (Öffentl. Lichtbildervortrag)./ Zs. Geomorph. N.F. 9 , S. 366, Berlin. (25)

1967 Schneer, Wilhelm: Geschichte von Lüneburg im Spiegel der Historie./ Heimatkal. Lüneburger Heide, 25-29, [3 Abb.], Celle. (5)

1970 Schrader, Erich; [u.a.] [Bearb.]: Die Landschaften Niedersachsens. Bau, Bild und Deutung der Landschaft. Ein topographischer Atlas./ 4. unveränd. Aufl., [o.S.], 125 Abb., 31 Bi., 147 Ktausschn., 1 Kt., Neumünster. (5)

1971 Fisenne, Otto von: Felsenberge des nordwestdeutschen Tief- und Küstenlandes. Entstehung, Bedeutung und Schutz der Kalkberge

von Bad Segeberg und Lüneburg sowie des Buntsandsteinfelsens von Helgoland./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 63, 42-48, [13 Abb.], Stuttgart. (11)

1971 Ludof, Alfred: Arbeit der Kettensträflinge am Kalkberg zu Lüneburg./ Heimatkal. Lüneburger Heide, 48-49, Celle. (5)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1974[] Lühr, Dora-Marie; Steen, Helma: Die Trockenrasen im Kalkberggebiet. Eine vegetationskundliche und kleinklimatische Arbeit./ Klausurersatz, 71 S., [mr. Diagr. u. Tab., PHN - Abt. Lüneburg, Lüneburg]. (15)

1975 Schnakenberg, Maria; Sturhan, Edith: Böden und Bodenentwicklung am Kalkberg./ [Unveröff.] Klausur-Ersatz, 80 S., 9 Abb., 2 Tab., [PHN - Abt. Lüneburg], Lüneburg. (11)

1982 Friedrich, Ernst Andreas: Gestaltete Naturdenkmale Niedersachsens./ 247 S., [zr .Abb.], Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3126 Hamburg-Ost, Hannover. (11)

1983 Horst, Kurt: Der "Kalkberg" in Lüneburg - Refugium wärmeliebender und anderer seltener Pflanzen. Eine floristisch-vegetationskundliche Dokumentation./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 197-234, 10 Abb., 8 Tab., Lüneburg. (11)

1983 Meyer, Klaus-Dieter: Geologische Naturdenkmale im Landkreis Lüneburg./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 179-196, 6 Abb., Lüneburg. (11)

1984 Driesner, Thomas: Zur Mineralogie der Ostwand des ehemaligen Gipsbruchs am Kalkberg in Lüneburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 30 S., 7 Abb., 7 Taf., 2 Tab., Bodenteich. (32)

1986 König, Eva; Pein, Else: Naturschutzgebiet Kalkberg in Lüneburg./ In: Kirsche, Karl-Wilhelm (Hrsg.): Der Lebensraum, 152-157, Uelzen. (47)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1988 Driesner, Thomas: Die Mineralien des Kalkbergs./ In: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland - Kreisgruppe Lüneburg (Hrsg.): Der Kalkberg in Lüneburg. 7-9, 3 Abb., Lüneburg. (11)

1988 Driesner, Thomas: Geologie des Kalkbergs./ In: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland - Kreisgruppe Lüneburg (Hrsg.): Der Kalkberg in Lüneburg. 5-6, 1 Abb., Lüneburg. (11)

1988 Driesner, Thomas: Zweihundert Jahre "cubische Quarzkristalle" vom Lüneburger Kalkberg - Ein Abriß der Geschichte der Forschungen am Boracit./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 225-242, 3 Abb., Lüneburg. (11)

1988 Horst, Kurt; Klötzer, Ralf: Böden und Bodenentwicklung am Kalkberg./ In: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland - Kreisgruppe Lüneburg (Hrsg.): Der Kalkberg in Lüneburg. 10-13, 2 Abb., Lüneburg. (11)

1988 Horst, Kurt: Die Pflanzenwelt des Kalkbergs./ In: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland-Kreisgruppe Lüneburg (Hrsg.): Der Kalkberg in Lüneburg. 14-22, 3 Abb., Lüneburg. (11)

1988 Klötzer, Ralf: Das Entwicklungs- und Pflegekonzept für das Naturschutzgebiet Lüneburger Kalkberg./ In: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland - Kreisgruppe Lüneburg (Hrsg.): Der Kalkberg in Lüneburg. 37-39, 1 Abb., Lüneburg. (11)

1988 Makowski, Henry: Rettet den Kalkberg! - Eine Chronik des Naturschutzes./ In: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-

land - Kreisgruppe Lüneburg (Hrsg.): Der Kalkberg in Lüneburg. 30-36, 9 Abb., Lüneburg. (11)

1988 Pomp, Curt: Der Gipsofen am Kalkberg./ In: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland - Kreisgruppe Lüneburg (Hrsg.): Der Kalkberg in Lüneburg. S. 29, 2 Abb., Lüneburg. (11)

1988 Reinhardt, Uta: Zur Geschichte des Lüneburger Kalkbergs./ In: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland - Kreisgruppe Lüneburg (Hrsg.): Der Kalkberg in Lüneburg. 23-28, 9 Abb., Lüneburg. (11)

1989 Friedrich, Ernst Andreas: Wenn Steine reden könnten - aus Niedersachsens Geschichte./ 224 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1992 Gehrke, Dietmar: Der Kalkberg und der Galgenberg von Lüneburg. Zur Geschichte zweier archäologischer Fundplätze./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 39, 259-266, Lüneburg. (11)

1992 Harbeck, Sven: Neue Pflanzen im NSG Lüneburger Kalkberg - ein Erfolg der Biotoppflege./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 39, 237-246, 3 Abb., Lüneburg. (11)

1992 Stein, Gerhard: Der Lüneburger Kalkberg im Wandel der Zeiten./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 39, 247-258, 11 Abb., Lüneburg. (11)

1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)

1995 Universität Lüneburg: Naturschutzgebiet Kalkberg - Lüneburg./ Video-Film. (32)

1999 Pohl, Diethelm,: Die ältesten Naturschutzgebiete in Niedersachsen - eine chronologische Zusammenstellung./ Informationsd. Natursch. Nieders. 19 , Nr. 3, 163-169, 7 Abb., Hannover. (10)

2000 Stuke, Jens-Hermann; Wolff, Danny; Hondelmann, Peter [u.a.]: Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen und Bremen 3./ Braunschw. Naturkundl. Schrr. 6 , H. 1, 139-147, Braunschweig. (10)

2001 Thüs, Holger: Die Flechtenflora des NSG Kalkberg in Lüneburg./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 42, 189-204, 3 Abb., 2 Tab., Lüneburg. (10)

[o.J.] König, Werner Harro[]: Lüneburg die alte Hanse- und Heidestadt und ihre Umgebung./ Reise- u. Städteführer 8 , 162 S.,

29 Bi., 1 Stadtplan, Eutin. (9)

**Kauers Wittmoor (NSG-LÜ 097)**

1969 Brahe, Peter: Zur Kenntnis oligotropher Quellmoore mit Narthecium ossifragum bei Hamburg./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 4, 75-84, 5 Abb., 4 Tab., Bad Godesberg. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Pohl, Diethelm (Bearb.): Geplantes Naturschutzgebiet Kauers Wittmoor. Landkreis Harburg. Karte der Vegetationskomplexe./ [Unveröff.], M. 1:5 000, schwarzweiß, NLVA -FfN-, Hannover. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Kauers Wittmoor" in der Gemarkung Wistedt, Gemeinde Wistedt, Samtgemeinde Tostedt, Landkreis Harburg vom 5. Juni 1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 11, 115-117, Lüneburg. (11)

1985 Müller, Rolf: Das Torfmoos-Knabenkraut Dactylorhiza majalis sphagnicola (Höppn.) Soó in der Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 37, 177-185, 5 Abb., Lüneburg. (11)

1986 Harms, Franz-Jürgen: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2724 Tostedt./ 117 S., 24 Abb., 7 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1990/91 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2724 Buchholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Müller, Rolf: Flora des Landkreises Harburg II und angrenzender Gebiete./ 415 S., Winsen. (11)

1995 Müller, Rolf; Köster, Günter: NSG "Kauers Wittmoor", Gemarkung Wistedt, Landkreis Harburg. Entwicklung in der Zeit von 1979 bis 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., [zr. Ft., 1 Florenli., 1 Pflanzenartenverbreitungssk.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1996[] Köster, Günter; Müller, Rolf: Naturschutzgebiete im Landkreis Harburg. Zustand und Ausblick./ Kreiskal. Harburg 1997, 133-140, Hamburg. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

**Kellerberg (NSG-LÜ 113)**

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Kellerberg" im gemeindefreien Gebiet Göhrde, Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 10. April 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 116-120, Lüneburg. (11)

1989-1991, 1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2930 Dahlenburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

[1998] [Niedersächsisches Forstplanungsamt]: Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Kellerberg im Staatlichen Forstamt Göhrde, Revierförsterei Röthen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., Anl., [Wolfenbüttel]. (32)

2002 Pelny, Hans-Jürgen: Zum Vorkommen des Rauhfußkauzes (Aegolius funereus) im Landkreis Lüchow-Dannenberg von 1965 bis 2002./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr., Bd. 15/16, 489-498, 1 Abb., Lüchow. (10)

**Kiehnmoor (NSG-LÜ 190)**

1913 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Eimke, Lfg. 188./ 17 S., Berlin. (6)

1964 Niebuhr, Otto[]; Greve, K.: Zur Brutverbreitung des Schwarzkehlchens (Saxicola torquata) in Ostniedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 2/3, 49-59, [1 Abb.], Hannover. (11)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3126 Munster./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1992 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Kiehnmoor" in den Gemeinden Wriedel, Eimke und Faßberg, Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf und Suderburg, Landkreis Uelzen und Celle vom 20. Januar 1991./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 1, 18-20, Lüneburg. (11)

1996 Grüntjens, Theo: Die Situation des Birkhuhns im Revier der Forstverwaltung der Rheinmetall Industrie AG in Unterlüß./ NNA-Berr. 9 , H. 1, 56-58, 4 Abb., Schneverdingen. (11)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2002 Ludwig, Sonja: Habitatwahl von Birkhühnern (Tetrao tetrix L.) auf dem Schießplatz Rheinmetall in Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 68 S., 18 Abb., 26 Ft., 19 Tab., Univ. Oldenburg. (32)

**Klinten (NSG-LÜ 120)**

1909 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Midlum, Lfg. 151./ 16 S., Berlin. (6)

1960 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2217 Nordholz, Hannover. (6)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Klinten", Gemarkung Nordholz, Gemeinde Nordholz, Landkreis Cuxhaven vom 18. Juli 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 197-200, Lüneburg. (11)

1993[] Kelm, Hans-Jürgen[]: Waldbiotopkartierung Staatliches Forstamt Bederkesa 1988 und 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 199 S., [zr. Tab. u. Kt.], [hrsg. v. ] NFP, [o.O.]. (48)

1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2316 Langen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Königsmoor bei Schwegen (NSG-LÜ 093)**

Querverweis:
[s. auch Literaturnachweis - PLACKENMOOR]

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2517 Loxstedt, Hannover. (11)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1975 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 4. Teil. Bereich des Blattes Bremerhaven der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 4, 198 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1983 Boedecker, Joachim (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das einstweilig sichergestellte "Königsmoor bei Hahnenknoop"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 30 S., 2 Abb., 3 Kt., BR Lüneburg. (48)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Königsmoor bei Schwegen" in den Gemarkungen Stotel und Hahnenknoop, Gemeinde Loxstedt,

Landkreis Cuxhaven vom 24. April 1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 86-87, 90-91, Lüneburg. (11)

1987 Knolle, Friedel: Zur Wiedereinbürgerung von Hühnervögeln in Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 19 , H. 1, 9-14, Jever. (11)

1988 Augustin, Karl: Aussetzungsgebiet Hahnenknoop./ NNA-Berr. 1 , H. 2, S. 133, Schneverdingen. (11)

1990 Riepenhusen, Ines [Bearb.]: Vegetationsaufnahme und Beschreibung der Pflanzengesellschaften im Gesamtareal der Naturschutzgebiete: Stoteler Moor, Holter Spülflächen, Hahnenknooper Moor, Plaggenmoor, Königsmoor im Landkreis Cuxhaven./ [Vervielf. maschr. Ms.], 42 S., 17 Abb., 3 Tab., 1 Veg.-Kt., im Auftr. d. Landesjägerschaft Nds. e.V., Hannover. (11)

1990 Rusch, Werner: Hochmoorschutz im Landkreis Cuxhaven./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 150 S., 10 Abb., 10 Tab., 3 Kt., 2 Anl., Fachber. Landespflege, Univ. Hannover, Cuxhaven. (28)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz -: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2516 Bremerhaven./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Meyer, Susanne; Rahmel, Ulf (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für die "Moore bei Stotel". Plackenmoor (LÜ 56), Königsmoor (LÜ 93), Stoteler Moor (LÜ 103) und ausgewählte Randbereiche./ [Vervielf. maschr. Ms.], 264 S., 54 Abb., 41 Tab., 9 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Delmenhorst. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

1999 Petzelberger, B. E. M.; Behre, K.-E.: Beginn der Hochmoorentwicklung und Ausbreitung der Hochmoore in Nordwestdeutschland - Erste Ergebnisse eines neuen Projektes./ Telma, Bd. 29, 21-38, 6 Abb., 1 Tab., Hannover. (10)

**Kuhlstückenmoor (NSG-LÜ 130)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Hagen, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Nieder-

sachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2422 Stade Süd, [farb.], Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Kuhlstückenmoor" in der Gemarkung Düdenbüttel, Gemeinde Düdenbüttel, Samtgemeinde Himmelpforten, Landkreis Stade vom 27. November 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 333-335, Lüneburg. (11)

1991 Steingräber, Angelika: Bodenhydrologische Untersuchungen in einem Handtorfstichgebiet (NSG Kuhlstückenmoor/ Stade) unter dem Aspekt der Renaturierung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 122 S., 31 Abb., 8 Tab., Anh., Hamburg. (32)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2522 Harsefeld./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Langes Moor (NSG-LÜ 114)**

1906 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lamstedt, Lfg. 130./ 35 S., Berlin. (6)

1949 Rauhe, Hermann: Die Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung (Land Hadeln und Nachbargebiete)./ Orn. Abhh., H. 4, 32 S., Göttingen. (5)

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2319 Bederkesa, Hannover. (6)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth,

Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Clemens, Thomas: Entwurf eines Pflegeplanes für ein "Birkwildschutzgebiet Langes Moor"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., [1 Kt.], Armstorf. (48)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr.

Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1982 Clemens, Thomas: Zur Situation des Birkhuhns (Tetrao tetrix L.) in Niedersachsen in den vergangenen 200 Jahren unter dem Gesichtspunkt von Landnutzung und Flächenverteilung am Beispiel des Langen Moores, Landkreis Cuxhaven./ Seevögel, Sonderbd. Vogelzugforschung und Seevogelökologie, 145-149, 2 Abb., 1 Tab., Hamburg. (29)

1982[] Hellfritz, Karl-Peter: Erstellung einer Vegetationskarte und Beschreibung der Pflanzengesellschaften des "Birkwildschutzgebietes Armstorf - Langes Moor"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 36 S., 7 Tab., im Auftr. d. Landesjägerschaft e.V., [o.O.]. (48)

1982 Luhnen, Wilfried: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für die Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der naturräumlichen Einheit "Diepholzer Moorniederung" als Teil des Landschaftsrahmenplanes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 176 S., 36 Abb., 19 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1983 Schmatzler, Eckhard: Die Hochmoore Nordost-Niedersachsens - Bedeutung, Schutz, Pflege und Entwicklung./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 25-43, 8 Abb., Lüneburg. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Langes Moor" in den Gemeinden Armstorf und Stinstedt, Samtgemeinde Börde Lamstedt, Landkreis Cuxhaven vom 18. April 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 120-123, Lüneburg. (11)

1987 Clemens, Thomas: Pflegeeinsatz der "Jordsandjugend" (NJJ) im Birkwildschutzgebiet der Landesjägerschaft Niedersachsen./ Seevögel, Bd. 8, H. 1, XI-XII, Hamburg. (11)

1987 Knolle, Friedel: Zur Wiedereinbürgerung von Hühnervögeln in Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 19 , H. 1, 9-14, Jever. (11)

1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2813 Edewecht, [farb.], Hannover. (11)

1988 Clemens, Thomas; Vauk, Gottfried: Vorbereitende Arbeiten und Beobachtungen zur Auswilderung von Birkwild mittels einer Flugvoliere./ NNA-Berr. 1 , H. 2, 83-86, 4 Ft., Schneverdingen. (11)

1988 Pannenberg, Dieter: Birkwildschutzgebiet Armstorf, Langes

Moor. Landesjägerschaft Niedersachsen e.V./ NNA-Berr. 1 , H. 2, 131-132, 1 Ft., Schneverdingen. (11)

1989 Mährlein, Albrecht: Einzelwirtschaftliche Auswirkungen von Naturschutzauflagen. Eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens./ [Unveröff.] Diss., 339 S., 73 Abb., 29 Tab., 25 Übers., Anh., Fachb. Agrarwiss., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Clemens, Thomas: Birkwild. Moorschutz = Artenschutz. Ein Pilotprojekt in Niedersachsen./ Jordsand-Buch, Nr. 8, 327 S., [zr.] Abb. u. Tab., Otterndorf. (11)

1990 Rusch, Werner: Hochmoorschutz im Landkreis Cuxhaven./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 150 S., 10 Abb., 10 Tab., 3 Kt., 2 Anl., Fachber. Landespflege, Univ. Hannover, Cuxhaven. (28)

1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)

1991 Schmatzler, Eckhard: Hochmoore in Niedersachsen - Die Schutzbemühungen des Naturschutzes, verbunden mit einer Bestandsaufnahme (Stand Juni 1990)./ Telma, Bd. 21, 235-244, 6 Tab., Hannover. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2520 Bremervörde./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1992-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2518 Beverstedt./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2320 Hemmoor./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

1999 Petzelberger, B. E. M.; Behre, K.-E.: Beginn der Hochmoorentwicklung und Ausbreitung der Hochmoore in Nordwestdeutschland - Erste Ergebnisse eines neuen Projektes./ Telma, Bd. 29, 21-38, 6 Abb., 1 Tab., Hannover. (10)

**Laßbrook (NSG-LÜ 127)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 108, Blatt Winsen [N.N. 2627], Nr. 42./ 36 S., [zr. Tab.], Berlin. (11)

1985 Meyer, Klaus-Dieter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2626 Stelle./ 95 S., 9 Abb., 7 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1987 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Laßbrook", in der Gemarkung Wulfsen, Gemeinde Wulfsen, Samtgemeinde Salzhausen, Landkreis Harburg vom 16. Juni 1987./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 14, 159-162, Lüneburg. (11)

1991, 1997 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2726 Winsen (Luhe)./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1992 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2627 Winsen (Luhe), Hannover. (11)

1995 Müller, Rolf; Köster, Günter: NSG "Laßbrook", Gemeinde Salzhausen, Landkreis Harburg. Entwicklung in der Zeit von 1984 bis 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., [mr. Ft., 1 Florenli., 1 Pflanzenartenverbreitungssk.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1996[] Köster, Günter; Müller, Rolf: Naturschutzgebiete im Landkreis Harburg. Zustand und Ausblick./ Kreiskal. Harburg 1997, 133-140, Hamburg. (11)

**Lichtenmoor (NSG-LÜ 017)**

1962 Ottens, H. W.: Das Birkwild in Niedersachsen./ Nds. Jäger 7 , Nr. 9, S. 163, Hannover. (11)

1965 Rettig, Klaus: Baustein zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 3, 47-50, Hannover. (11)

1967 Thimm, Eberhard: Beobachtungen am Nest des Brachvogels (Numenius arquata)./ Orn. Mitt. 19 , H. 1, 3-6, Wiesbaden. (11)

1969[] Berndt, Rudolf; Thies, Rose: Vorläufige Liste der Naß- und Feuchtgebiete im südlichen Niedersachsen (Stand: 1968/1969 mit Nachträgen bis 1.12.69)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., Braunschweig. (11)

1970 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Lichtenmoor" in der Gemarkung Rethem (Aller) Landkreis Fallingbostel vom 17.11.1970./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 287-288, Lüneburg. (11)

1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1972/74 Stodte, Gerhard: Zur Bedeutung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete des Regierungsbezirks Lüneburg für Erholung und Fremdenverkehr./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 77-87, Lüneburg. (11)

1973 Kossel, Hermann: Naturschutzgebiet Lichtenmoor. [Florenliste]./ [Briefl., 2 S.], Dorfmark. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Evert, Klaus-Jürgen; Warkentin, Helmut: Zur landschaftlichen Entwicklung im Lichtenmoor./ [Unveröff.] Projektarb., 100 S., [mr. Abb.], 6 Kt., Inst. für Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover, Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeu-

tung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1982 Bölscher, Bernd: Faunistische Bedeutung der naturräumlichen Einheit Lichtenmoor unter besonderer Berücksichtigung der Avifauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 49 S., 3 Abb., [mr. Tab.], 5 Kt., BR Hannover. (11)

1982 Bölscher, Bernd: Zur Avifauna des Lichtenmoores. Eine Bestandsaufnahme in ausgewählten Bereichen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 6 S., 1 Tab., 4 Kt., BR Hannover -obere Naturschutzbehörde-. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3918 Hannover, Hannover. (11)

1988 Bölscher, Bernd: Zur Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoorbiotope - Ein Beitrag zur Landschaftsbewertung./ Braunschw. Naturkdl. Schrr., H. 1, 29-119, 41 Abb., 17 Tab., Braunschweig. (11)

1988 Bölscher, Bernhard: Untersuchungen zur Dispersion und Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoor- und Grünlandbiotope: Versuch einer Biotopbewertung./ Diss., 289 S., 92 Abb., 88 Tab., TU Braunschweig, Meppen. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3320 Nienburg (Weser)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1988-1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3322 Rethem (Aller)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994 Schepker, Hartwig: Kartierung der Vorkommen verwilderter Kulturheidelbeeren. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.],

19 S., Hannover. (11)

1997 Schepker, Hartwig; Kowarik, Ingo; Garve, Eckhard: Verwilderungen nordamerikanischer Kultur-Heidelbeeren (Vaccinium subgen. Cyanococcus) in Niedersachsen und deren Einschätzung aus Naturschutzsicht./ Natur u. Landschaft 72 , H. 7/8, 346-351, 5 Abb., Stuttgart. (11)

2000 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Diss., 128 S., 50 Abb., 10 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Hannover. (10)

2001 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 63 , H 1, 3-106, 32 Abb., 10 Tab., Münster. (10)

**Lönsgrab (NSG-LÜ 005)**

1959[] Montag, Alfred (Bearb.): Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet um das Lönsgrab bei Fallingbostel./ [Vervielf. maschr. Ms.], 32 S., 1 Veg.-Kt., M. 1:2 000, [farb.], [NLVA -N,L.V-, Hannover]. (11)

1967 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten in Lüneburg vom 10.10.1967 über das Naturschutzgebiet "Lönsgrab" in den Gemarkungen Uetzingen und Honerdingen, Landkreis Fallingbostel./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 21, 183-184, Lüneburg. (11)

1967 Zeh, Walter: Naturschutzgebiet "Lönsgrab" im Landkreis Fallingbostel - Pflegeplan./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., 12 Bi., 6 Pl., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1972/74 Stodte, Gerhard: Zur Bedeutung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete des Regierungsbezirks Lüneburg für Erholung und Fremdenverkehr./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 77-87, Lüneburg. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3122 Walsrode./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Luckauer Holz (NSG-LÜ 255)**

1983 Martens, Johannes M.; Gillandt, Lisel: Zur

Kleinsäugetier-Fauna im Landkreis Lüchow-Dannenberg unter besonderer Berücksichtigung der Brandmaus Apodemus agrarius (Pallas, 1771)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 223-236, 1 Abb., Hamburg. (11)

1991-93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3132 Salzwedel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2003 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Luckauer Holz" im Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 07.07.2003./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 120-123, Lüneburg. (10)

**Lüchower Landgrabenniederung (NSG-LÜ 191)**

1972 Plinz, Werner: Vorschläge zum Naturschutz im Kreis Lüchow-Dannenberg./ Jh. Heimatkdl. Arbeitskr. Lüchow-D. 3, 181-185, Lüchow. (35)

1977/78 Walsemann, Eckhart: Vegetationskundliche Untersuchungen in der Lüchower Landgrabenniederung Landkreis Lüchow-Dannenberg 1977/78./ [Vervielf. maschr. Ms.], 47 S., [2 Abb.], 1 Veg.-Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Mölln. (11)

1979 Gillandt, Lisel; Martens, Johannes M.: Faunistische Untersuchungen für das geplante Naturschutzgebiet "Lüchower Landgrabenniederung"./ [Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. BR Lüneburg, 57 S., 1 Abb., 1 Tab., 7 Kt., Hamburg. (11)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Bertram, Horst: Botanische Angaben zum Landschaftsrahmenplan Lüchow-Dannenberg./ [Vervielf. maschr. Ms., 106 S., 1 Kt.], Hamburg. (11)

1980 Gillandt, Lisel[]; Martens, Johannes M.[]; Neuschulz, Frank[]; [u.a.]: Erfassung und Bewertung von Biotopen gefährdeter Tiere und Pflanzen im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Ergänzung der Untersuchung schutzwürdiger und geschützter Landschaftsteile des Nieders. Landesverwaltungsamtes (Stand Frühjahr 1980)./ [5 Bd., mr. Kt., o.O.]. (11)

1980 Köhler, Manfred (Bearb.): Geplantes Naturschutzgebiet "Lüchower Landgrabenniederung". Pflegeplan./ [Vervielf.

maschr. Ms.], 22 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Lüneburg. (32)

1983 Gillandt, Lisel; Martens, Johannes M.: Amphibien des Landkreises Lüchow-Dannenberg und die Verteilung ihrer Laichgewässer auf Naturraumeinheiten./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 281-302, 11 Abb., 4 Tab., Hamburg. (11)

1983 Martens, Johannes M.; Gillandt, Lisel: Allotopes Vorkommen der Laubheuschrecken Tettigonia viridissima und T. cantans in Abhängigkeit von der Landschaftsstruktur im Kreis Lüchow-Dannenberg (Insecta, Orthoptera)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 315-326, 1 Abb., 1 Tab., Hamburg. (11)

1983 Martens, Johannes M.; Gillandt, Lisel: Zur Kleinsäugetier-Fauna im Landkreis Lüchow-Dannenberg unter besonderer Berücksichtigung der Brandmaus Apodemus agrarius (Pallas, 1771)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 223-236, 1 Abb., Hamburg. (11)

1987 Dierschke, Hartmut; Döring, Ute; Hüners, Gerhard: Der Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald (Pruno-Fraxinetum Oberd. 1953) im nordöstlichen Niedersachsen./ Tuexenia N.S., Nr. 7, 367-379, 2 Tab., Göttingen. (11)

1987 Zacharias, Dietmar: Das Sonchetum palustris (Vlieger et Zinderen Bakker 1942) van Donselaar 1961 im östlichen Niedersachsen./ Tuexenia N.S., Nr. 7, 101-111, 1 Abb., 2 Tab., Göttingen. (11)

1989 Griese, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungsflächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1991-93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3132 Salzwedel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1992 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Lüchower Landgraben-niederung" in den Gemeinden Lemgow und Lübbow, Samtgemeinde Lüchow, Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 17. Februar 1992./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 5, 30-32, Lüneburg. (11)

1994[] Kallen, Heinz Walter: Vegetationskundliche Dauerbeobachtung auf landes- und kreiseigenen Flächen in den Naturschutz-gebieten "Lüchower Landgrabenniederung" (LÜ 191) und "Blütlinger Holz" (LÜ 173)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 57 S., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Clenze. (11)

1996 Kallen, Heinz Walter: Vegetationskundliche Dauerbeobachtung auf landes- und kreiseigenen Flächen in den Naturschutz-gebieten "Lüchower Landgrabenniederung" (LÜ 191) und "Blütlinger Holz" (LÜ 173)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 146 S., 46 Tab., 9 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Clenze. (11)

1996 Meier-Peithmann, Wilhelm; Plinz, Werner: Avifaunistischer Sammelbericht 1989-1993 für den Kreis Lüchow-Dannenberg./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr., Bd. 14, 104-212, Lüchow. (11)

2000 Buchwald, Christiane (Bearb.): Pflege- und Entwicklungs-konzept für die Landgraben-/Dumme-Niederung im Landkreis Lüchow-Dannenberg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 287 S., 12 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Entwicklung u. Gestaltung von Landschaften GmbH, Hamburg. (32)

2002 Kelm, Hans-Jürgen: Zum Vorkommen des Neuntöters (Lanius collurio, L., 1758) im Landkreis Lüchow-Dannenberg./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr., Bd. 15/16, 581-593, 6 Tab., Lüchow. (10)

**Lüneburger Heide (NSG-LÜ 002)**

1862 Peters, Wilhelm: Die Heideflächen Norddeutschlands./ 150 S., Hannover. (5)

1863 Pape, von: Verzeichniss der im Amte Celle wildwachsenden phanerogamischen und gefässführenden kryptogamischen Pflanzen./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 24-39, Hannover. (47)

1864 Steinvorth, Heinrich: Zur wissenschaftlichen Bodenkunde des Fürstenthums Lüneburg./ 35 S., Lüneburg. (11)

1865 Steinvorth, Heinrich[]: Ein Bild der Lüneburger Haide./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 1, 76-85, Lüneburg. (9)

1870 Nöldeke, Carl[]: Verzeichniss der im Fürstenthum Lüneburg

beobachteten Laubmoose, Lebermoose und Flechten./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 4, 51-84, Lüneburg. (9)

1874 Meier, A.: Die Heiden Norddeutschland. Ein Beitrag zur ihrer Kenntnis./ Aus dem Walde, H. 5, 1-37, Hannover. (11)

1875 Borggrebe, Bernard: Haide und Wald. Spezielle Studien und generelle Folgerungen über Bildung und Erhaltung der sogenannten natürlichen Vegetationsformen oder Pflanzengemeinden./ 77 S., Berlin. (11)

1887 Borcherding, Fr.: Zweiter Nachtrag zur Molluskenfauna der nordwestdeutschen Tiefebene./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 9, 141-166, Bremen. (11)

1890 Nöldeke, Carl[]: Flora des Fürstentums Lüneburg, des Herzogtums Lauenburg und der freien Stadt Hamburg (ausschließlich des Amtes Ritzebüttel)./ 412 S., Celle. (11)

1890 Nöldeke, Carl[]: Flora des Fürstentums Lüneburg, des Herzogtums Lauenburg und der freien Stadt Hamburg (ausschließlich des Amtes Ritzebüttel)./ 412 S., Celle. (11)

1894 Buchenau, Franz: Flora der nordwestdeutschen Tiefebene./ 550 S., Leipzig. (47)

1895 Graebner, P.: Studien über die norddeutsche Heide. Versuch einer Formationsgliederung./ Bot. Jbb. Systematik 20 , 500-654, [20 Abb.], Leipzig. (11)

1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

1897 Weber, C. A.: Ein Beitrag nach dem Endemismus der Föhre und Fichte in Nordwestdeutschland während der Neuzeit./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 14, 322-329, Bremen. (11)

1899 Binzer, C.A.L. v.: Die Heidschnucke und der Schäfer der Lüneburger Heide./ Niedersachsen 5 , Nr. 2, 23-25, 2 Abb., Bremen. (9)

1901 Höppner, Hans: Beiträge zur Bienenfauna der Lüneburger Heide./ Aus der Heimat, 9-22, Bremerhaven. (22)

1901 Weber, C. A.: Über die Erhaltung von Mooren und Heiden Norddeutschlands im Naturzustande, sowie über die Wiederherstellung von Naturwäldern./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 15, 263-279, 1 Taf., Anh., Bremen. (11)

1902 Redaktion von "Niedersachsen": Ein Mahnruf an Freunde der Heide./ Niedersachsen 8 , Nr. 4, S. 64, Bremen. (35)

1903 Höppner, Hans: Weitere Beiträge zur Bienenfauna der Lüneburger Heide und Mitteilungen über das Vorkommen einiger Gold- und Faltenwespen daselbst./ Aus der Heimat, 17-27, Bremerhaven. (22)

1903 Sandstede, Heinrich[]: Beiträge zu einer Lichenenflora des nordwestdeutschen Tieflandes. (Vierter Nachtrag)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 17, 578-607, Bremen. (9)

1903 Schmidt, Max: Grundlagen einer Algenflora der Lüneburger Heide./ Inaug.-Diss., 101 S., 4 Abb., 2 Taf., Hildesheim. (11)

1904 Krohn, H.: Notizen zur Ornis der Lüneburger Heide./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 16, 11-43, Lüneburg. (9)

1906 Anonymus[]: Der Totengrund./ Niedersachsen 11 , Nr. 21, S. 430, Bremen. (35)

1907 Erichsen, F.: Beitrag zur Brombeerflora des Lüneburger Bezirks./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 17, 125-129, Lüneburg. (9)

1907 Löns, Hermann[]: Die Wirbeltiere der Lüneburger Heide./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 17, 77-123, Lüneburg. (9)

1907 Timm, R.: Einige Moosexkursionen ins Lüneburger Gebiet./ Jhh. naturwis. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 18, 69-110, Lüneburg. (9)

1910 Brandes, Wilhelm: Dritter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover./ Jber. Nds. bot. Ver. 1 u. 2, 70-88, Hannover. (11)

1911 Frömbling, C.: Der Wilseder Berg ein Naturschutzpark./ Niedersachsen 16 , Nr. 15, 329-331, Bremen. (35)

1912 Bückmann, Ludwig: Über einige Probleme der Flußnamenforschung in der Lüneburger Heide./ Niedersachsen 17 , Nr. 8, 212-216, Bremen. (9)

1912 Dengler, Alfred: Untersuchungen über die natürlichen und künstlichen Verbreitungsgebiete einiger forstlich und pflanzengeographisch wichtigen Holzarten in Nord- und Mittel-Deutschland. II. Die Horizontalverbreitung der Fichte (Picea excelsa Lk.). III. Die Horizontalverbreitung der Weißtanne (Abies pectinata DC.)./ Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Preußens, 131 S., 2 Kt., mr. Tab.,

Neudamm. (11)

1912 Koch, Wilhelm: Die Ornis der Lüneburger Heide./ Mitt. Vogelwelt 12 , Aug., 158-162, [2 Abb.]; Sept., 185-191, [3 Abb.]; Nov., 234-238, [2 Abb.], Nürnberg. (3)

1912 Sandstede, Heinrich[]: Die Flechten des nordwestdeutschen Tieflandes und der deutschen Nordseeinseln./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 21, 9-243, Bremen. (11)

1912 u. 1914 Albert, R.: Bodenuntersuchungen im Gebiet der Lüneburger Heide./ Zs. Forst- u. Jagdwesen 44 (1912), H. 1, 2-10, 1 Taf, 3 Tab.; H. 3, 136-153, [2 Abb.], 4 Tab.; H. 6, 353-364, [mr. Tab.]; H. 11, 655-671, 5 Tab.; 46 (1914), H. 2, 82-90, Berlin. (12)

1913 Ahlenstiel, -: Beiträge zu einem Merkbuch der Naturdenkmäler des Regierungsbezirks Lüneburg, 1909 bis Ende 1912./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 19, 1-82, 5 Abb., Lüneburg. (9)

1913 Bock, W.: Ueber Naturschutzgebiete, insbesondere das Naturschutzgebiet in der Lüneburger Heide./ Vortrag im Gartenbau-Verein von Hamburg, Altona und Umgebung am 3. Februar 1913, [Sonderdr.], 19 S., [o.O.]. (29)

1913 Bode, Wilhelm[]: Die europäische Sumpf- oder Teichschildkröte. Etwas aus dem Lüneburger Naturschutzpark./ Kosmos 10 , 159-160, Stuttgart. (11)

1914 Bode, Wilhelm: Der Naturschutzpark in der Lüneburger Heide./ Lüneburger Heimatbuch, Bd. 2, 849-866, [mr. Abb.], Bremen. (11)

1914 Bode, Wilhelm[]: Die Heimatschutzbewegung./ Lüneburger Heimatbuch, Bd. 2, 841-849, [mr. Abb.], Bremen. (5)

1914 u. 1925 Wagner, W.: Die Pflanzenwelt./ [1. Aufl.], Lüneb. Heimatbuch 1 , 251-287, 11 Abb., [2 Taf.], (1914); 2. Aufl., Lüneb. Heimatbuch 1 , 230-268, 10 Abb., [2 Taf.], (1925), Bremen. (9)

1914-19 Wagner, A. C. W.: Die Hautflügler der Niederelbe. 3. Abteilung. Aculeata (Stechimmen)./ Verhh. Ver. naturwiss. [Heimatforsch.] Hamburg 16 , 3-57, Hamburg. (12)

1915 Conwentz, Hugo[]: Naturschutzgebiete in Deutschland, Österreich und einigen anderen Ländern./ Zs. Ges. Erdkunde, Jg. 1915, 29-51, Berlin. (11)

1915 Rieckmann, H.: Die Landwirtschaft der Lüneburger Heide einst

und jetzt./ Niedersachsen 20 , Nr. 7, 107-111, Bremen. (35)

1918 Stoller, J.: Geologischer Führer durch die Lüneburger Heide./ 168 S., 38 Textfig., 8 Kt., Braunschweig. (6)

1920-23 Wagner, A. C. W.: Die Hautflügler der Niederelbe. 1. Abteilung. Symphyta (Pflanzenwespen)./ Verhh. Ver. naturwiss. [Heimatforsch.] Hamburg 17 , 1-30, Hamburg. (12)

1921 Ehlers, Karl[]: Zur Bedrohung des Naturschutzparkes um Wilsede./ Niedersachsen 26 , Nr. 16, S. 366, Bremen. (35)

1921 Weber, C.-A.: Die nordwestdeutsche Heide./ Niedersachsen 26 , Nr. 15, 325-328, 4 Abb., Bremen. (35)

1921 Zietz, R.: Vom Naturschutzpark./ Niedersachsen 26 , Nr. 14, S. 319, Bremen. (35)

1924 Brinkmann, A.: Systematisches Verzeichnis der in Bremen und Umgebung beobachteten Kleinschmetterlinge./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 25, 249-273, Bremen. (11)

1924 Linde, Richard: Die Lüneburger Heide./ Monographien zur Erdkunde 18, 153 S., 98 Bi., Bielefeld. (11)

1924 Ottens, H. W.: Um den Wilseder Naturschutzpark./ Niedersachsen 29 , 47-49, Bremen. (11)

1924 Rathje, L.; Schroeder, J. D.: Verzeichnis der Großschmetterlinge von Bremen und Umgebung./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 25, 285-357, Bremen. (11)

1925 Anonymus[]: Die "Heidewacht" des Lüneburger Naturschutzgebietes./ Nachrichtenbl. Naturdenkmalpfl. Preußen 2 , Nr. 2, 561-562, [o.O.]. (11)

1925 Brammer, -: Die Lüneburger Landschaft./ [1. Aufl.], Lüneb. Heimatbuch 1 (1914), 100-186, [mr. Abb., 1 Kt.]; 2. Aufl., Lüneb. Heimatbuch 1 (1925), 93-180, [mr. Abb., 2 Kt.], Bremen. (9)

1925 Ehlers, Karl[]: Vom Totengrund bei Wilsede./ Niedersachsen, Bd. 2, 788-790, Bremen. (35)

1925 Graebner, P. (Bearb.): Die Vegetation der Erde. V. Die Heide Norddeutschlands und die sich anschließenden Formationen in biologischer Betrachtung. Eine Schilderung ihrer Vegetationsverhältnisse, ihrer Existenzbedingungen und ihrer Beziehungen zu den übrigen Formationen, besonders zu Wald und Moor in Mitteleuropa./ 2. Aufl., 277 S., 78 Abb., 1 Kt., Leipzig. (11)

1925 Krüger, -: Der Naturschutzpark in der Lüneburger Heide./ Braunschw. Heimat 16 , H. 2, 55-66, 1 Abb., 1 Sk., Braunschweig. (9)

1925 Ritters, Carl: Der Naturschutzpark in der Lüneburger Heide./ Niederdt. Heimatbll. 2, 147-148, Hannover. (5)

1925 Schubart, O.: Ein Reichsehrenmal./ Naturschutz 6 , H. 8, 234-235, [o.O.]. (11)

1925 Stender, Emil: Der Naturschutzpark./ Die Freude 2 , H. 4, 127-135, [mr. Abb.], Hamburg. (5)

1925 Stoller, J.: Geologische Verhältnisse und erdgeschichtliche Entwicklung der Lüneburger Heide./ Lüneb. Heimatbuch 1 , [1. Aufl.], 7-99, 18 Fig., 1 Kt., (1914); Lüneb. Heimatbuch 1 , 2. Aufl., 1-92, 17 Fig., 1 Kt., (1925), Bremen. (9)

1925 Tantow, Franz: Certhia familiaris macrodactyla Brehm im Naturschutzpark der Lüneburger Heide./ Orn. Monatsberr. 33 , Nr. 3, S. 89, Berlin. (1)

1925 Wagner, W.: Die Heide./ Naturwissenschaftliche Bibliothek (2. Auflg.), 190 S., 87 Abb., Leipzig. (11)

1925 Wagner, W.: Die Tierwelt./ Lüneb. Heimatbuch 1 , [1. Aufl.], 288-319, 3 Abb., [2 Taf.], (1914); Lüneb. Heimatbuch 1 , 2. Aufl., 269-301, [1 Abb., 2 Taf.], Bremen. (11)

1926 Anonymus[]: Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturdenkmalpfl., Bd. 11, 210-217, 5 Abb., Berlin. (11)

1926 Eberle, Georg: In der Lüneburger Heide./ Natur u. Museum 56 , H. 11, 327-330, 2 Taf., Frankfurt/M. (11)

1926 Perennius, -: Noch einmal zur Frage des Reichsehrenmals./ Naturschutz 7 , H. 3, S. 88, Berlin. (11)

1926 Ritters, Carl[]: Der Naturschutzpark in der Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturdenkmalpfl., Bd. 10, 470-471, Berlin. (11)

1926 Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen [Hrsg.]: Die Naturschutzgebiete Preußens./ Beitrr. Naturdenkmalpfl. 11 , 333 S., 239 Abb., Berlin. (11)

1926 Stockmayer, L. v.: Zur Frage des Reichsehrenmals./ Naturschutz 7 , H. 1, 23-24, Berlin. (11)

1927 Bode, Wilhelm[]: Der Naturschutzpark in der Lüneburger Heide./ In: Benecke, Otto; Benecke, Theodor (Hrsg.): Lüneburger Heimatbuch 2 , (2. Aufl.), 646-671, [12 Abb., 1 Kt.], Bremen.

(11)

1927 Lehnert, Hildegard: Stimmungsbild aus der Lüneburger Heide./ Naturschutz 9 , Nr. 3, 87-88, 3 Abb., Neudamm. (11)

1927 Reichling, Hermann: Die Schönheit der niedersächsischen Landschaft./ [Bildmaterial], 119 S., Münster i. Westf. (11)

1927 Ritters, Carl (Hrsg.): Führer durch den Naturschutz-Park in der Lüneburger Heide./ 88 S., [mr. Abb.], Altona. (32)

1930 Franck, P.; Sokolowski, K.: Palpicornia und Staphylinoidea des Niederelbe-Gebietes und Schleswig-Holsteins./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 21 , 47-103, Hamburg. (12)

1930 Gl.: Die Raubvögel der Lüneburger Heide./ Naturschutz 11 , Nr. 9, S. 259, Neudamm. (11)

1930 Hartwieg, Fritz: Die Schmetterlings-Fauna des Landes Braunschweig und seiner Umgebung unter Berücksichtigung von Harz, Lüneburger Heide, Solling und Weserbergland./ 80 S., 2 Taf., 1 Tab., 1 Kt., Frankfurt/M. (12)

1930 Heitsch, -: Kurzer Bericht über den weiteren Verlauf der Exkursionen des 1. Lehrganges für Vegetationskunde in NW-Deutschland./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., H. 2, 158-166, Hannover. (20)

1930 Wagner, A. C. W.: Die Hautflügler der Niederelbe./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 21 , 1-46, Hamburg. (12)

1931 Feucht, Otto: Vom Naturschutzpark in der Lüneburger Heide./ Naturschutz 12 , Nr. 12, 292-293, 3 Abb., Neudamm. (11)

1931 Franck, P.; Sokolowski, K.: Käfer des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins. IV. Malacodermata, Sternoxia, Fossipedes, Macrodactylia und Brachymera./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 22 , 79-125, Hamburg. (22)

1931 Jördens, Carl: Wirtschaftsgeschichte der Forsten in der Lüneburger Heide vom Ausgang des Mittelalters bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts./ Inaug-Diss., Hohe Rechts- u. Staatswiss. Fak. d. Georg-August-Univ. zu Göttingen, 151 S., Braunschweig. (5)

1931 Kröber, Otto: Dipterenfauna von Schleswig-Holstein und den benachbarten westlichen Nordseegebieten. 1. Teil: Diptera Brachycera bis einschl. Conopidae./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 22 , 19-78, Hamburg. (22)

1931 Rabeler, Werner[]: Zur Kenntnis der Spinnenfauna ost-

hannoverscher Heideflächen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 28, 165-182, 2 Tab., Bremen. (11)

1931 Warnecke, Georg[]: Die Großschmetterlinge der Umgebung von Hamburg-Altona. V. Teil. Die Eulen (Noctuiden)./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 22 , 126-174, Hamburg. (22)

1932 Knipper, Helmut: Beiträge zur deutschen Orthopterenfauna./ Entomol. Rdschau 49 , Nr. 23, 233-235; Nr. 24, 250-266, Stuttgart. (21)

1932 Mühlhan, Wilhelm: Das Landschaftsbild der südlichen Lüneburger Heide. Ein Beispiel für die Wandlungen der Kulturlandschaft in den nordwesteuropäischen Heidegebieten./ Schriftenr. Nds. Aussch. Heimatschutz, H. 2, 67 S., 5 Abb., 9 Kt., Braunschweig. (11)

1933 Brinkmann, Matthias: Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Beiträge zur Avifauna Niedersachsens, insbesondere des Ems- und Wesergebietes, der Landesteile Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Bremen, Lippe sowie Nordwestfalens und des sächsischen Leinetales./ 232 S., 1 Kt., Hildesheim. (5)

1933 Schütt, Käthe: Landschaftskunde und Pflanzensoziologie in der Lüneburger Heide (zwischen Wilseder Berg und Luhe)./ 85 S., 4 Bi., 3 Taf., Braunschweig. (9)

1933 Steilen, Diedrich: Naturschutzpark oder Naturschutzgebiet?/ Niedersachsen 38 , S. 316. (11)

1934 Wagner, Hermann: Die Lüneburger Heide. Einführung in dynamische Landschaftsbetrachtung./ Niedersachsen 39 , 525-528, Hannover. (35)

1935 Kröber, Otto[]: Dipterenfauna von Schleswig-Holstein und den benachbarten westlichen Nordseegebieten. 2. Teil: Diptera Brachycera, Pyrgotidae bis Milichiidae, nebst weiteren Nachträgen zum 1. Teil (Bd. 22, 1930) und zum 3. Teil (Bd. 23, 1931)./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 24 , 45-80, Hamburg. (12)

1935 Rüggeberger, -: Heidefuhre und "Schnuckentanne", zwei Naturdenkmale der Lüneburger Heide./ Naturschutz 16 , Nr. 8, 173-175, [7 Abb.], Neudamm. (22)

1935 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 1, 319 S., 287 Abb., 107 Taf., Neudamm. (11)

1935 Wagner, W.: Die Zikaden der Nordmark und Nordwest-Deutschlands./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 24 ,

1-44, 5 Abb., Hamburg. (22)

1937 Albers, Günther: (Microlepidopt. Pyralidae) Crambus heringiellus H.S./ Bombus, Nr. 3, S. 10, Hamburg. (7)

1937 Albers, Th.: (Lepidopt. Noct. pal.)./ Bombus, Nr. 3, S. 10, Hamburg. (7)

1937 Alfken, J. D.: Verzeichnis der Blatt- und Holzwespen von Nordwestdeutschland, mit Berücksichtigung der ostfriesischen Inseln./ Abhh. Naturw. Ver. Bremen 30 , 170-196, Bremen. (11)

1937 Bollow, H.; Franck, P.[]; Sokolowski, K.[]: Die Käfer des Niederelbegebiets und Schleswig-Holsteins. V. Clavicornia./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 25 , 74-107, Hamburg. (22)

1937 Lindinger, L.: Verzeichnis der aus Nordwest-Deutschland, insbesondere aus Groß-Hamburg, gemeldeten Schildläuse (Homoptera-Coccoidea)./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 26 , 1-15, Hamburg. (22)

1937 Rein, Ulrich: Die Warthe-Vereisung in der Lüneburger Heide. Beitrag zur Gliederung des nordwestdeutschen Diluviums./ Schrr. Geol.-Paläontol. Inst. Kiel, H. 6, 86 S., 7 Abb., 5 Taf., 2 Tab., Kiel. (9)

1937 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 2, 342 S., 311 Abb., 106 Taf., Neudamm. (11)

1937 Wagner, Eduard: Die Wanzen der Nordmark und Nordwest-Deutschlands./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 25 , 1-68, 2 Abb., Hamburg. (22)

1937 Wagner, Hermann: Die Lüneburger Heide. Landschaft und Wirtschaft im Wechsel der Zeit./ Veröff. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. R. A., H. 39, 110 S., 4 Abb., 12 Kt., Oldenburg i.O. (9)

1937 Weidner, Herbert: Die Geradflügler (Orthopteroiden und Blattoidea) der Nordmark und Nordwest-Deutschlands./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 26 , 25-64, 3 Abb., 3 Taf., Hamburg. (22)

1938 Sokolowski, K.; Pertzel, R.; Gebien, H.; [u.a.]: Die Käfer des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins. VI./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 27 , 1-62, Hamburg. (12)

1938 Tüxen, Reinhold: Von der nordwest-deutschen Heide./ Natur u. Volk 68 , H. 6, 253-263, 11 Bi., 1 Titelbi., Frankfurt/M. (11)

1939/40 Alfken, J. D.: Die Insekten des Naturschutzparkes der Lüneburger Heide. I. Die Bienen (Apidae)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 31, 750-762, 1 Kt., Bremen. (11)

1939/40 Dewers, Ferdinand[]: Der Totengrund bei Wilsede geologisch betrachtet./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 31, 807-817, 3 Abb., 4 Taf., Bremen. (11)

1939/40 Jäckh, Eberhard[]: Die Insekten des Naturschutzparkes der Lüneburger Heide. III. Die Kleinschmetterlinge (Microlepidopterae)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 31, 786-806, 4 Abb., Bremen. (11)

1939 Kuhk, Rudolf: Gehäuftes Brutvorkommen des Rauhfußkauzes Aegolius funereus (L.), in der Lüneburger Heide./ Orn. Monatsberr. 47 , Nr. 3, 76-77, Berlin. (1)

1939 Laplace. O.: (Lepidopt. Noct. pal.) Lithophane ingrica H.S./ Bombus, Nr. 9, S. 35, Hamburg. (7)

1939 Lohse, Gustav-Adolf[]; Pertzel, R.: Die Käfer des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins VII./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 28 , H. 2, 114-136, Hamburg. (12)

1939 Mascher, Rudolf: Der Bauernwald in der Lüneburger Heide. Beiträge zur Kennzeichnung der forstlichen Verhältnisse der Heide mit dem Ziel der Verbesserung der Ertragsleistung./ Veröff. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. R. A, H. 50, 124 S., [zr. Diagr. u. Tab.], Oldenburg i.O. (9)

1939/40 Schroeder, J. D.: Die Insekten des Naturschutzparkes der Lüneburger Heide. II. Die Großschmetterlinge./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 31, 763-785, 1 Abb., Bremen. (11)

1939 Schubart, Otto: Über die Diplopoden-Fauna Hannovers. (Über Diplopoden Nr. 32)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 31, H. 3, 481-490, Bremen. (11)

1940 Preuss, Werner: Was kommt in der Lüneburger Heide an bemerkenswerten Arten vor?/ Entomol. Zs. 53 , Nr. 39, 352-355, Stuttgart. (21)

1941 Dewers, Ferdinand: Dilluvium./ Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders., Bd. 3 (Das Känozoikum in Niedersachsen), 53-267, 116 Abb., Oldenburg. (6)

1941 Lohse, Gustav-Adolf; Pertzel, R.: Die Käfer des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 28 , 114-154, Hamburg. (12)

1941 Wagenknecht, Karl: Die Verbesserung des Bauernwaldes in der Lüneburger Heide./ Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F., Bd. 6, 128 S., 9 Abb., 21 Übers., Oldenburg. (11)

1942 Alfken, J. D.: Die Insekten des Naturschutzparkes Lüneburger Heide. 4. Die Hautflügler mit Ausnahme der Bienen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 32, 222-232, Bremen. (11)

1942 Kuhk, Rudolf: Ein Habichtskauz, Strix uralensis Pall. , Jahresvogel in der Lüneburger Heide./ Orn. Monatsberr. 50 , Nr. 3, 63-69, Berlin. (1)

1942 Titschack, E.: (Thysanoptera). III. Phloeothripini./ Bombus, Nr. 23, 99-100, Hamburg. (7)

1942 Werner, D.: Was kommt in der Lüneburger Heide an bemerkenswerten Arten vor./ Entomol. Zs. 56 , Nr. 13, 97-98, Stuttgart. (21)

1945[vor] Behm, Hans Wolfgang; Böttcher, Justus: Deutsche Naturschutzgebiete./ 176 S., [zr. Bi.], Weimar. (11)

1947 Anonymus[]: Die Käfer des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins. Teil VIII./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 29 , 3-47, Hamburg. (5)

1947 Lunau, Carl: Libellenfunde aus der Lüneburger Heide./ Rundbr. AZHN 1 , [Nr.] 4, S. 31, [Vervielf. maschr. Ms.], Hannover. (11)

1947 Rabeler, Werner: Die Tiergesellschaft der trockenen Callunaheiden in Nordwestdeutschland./ Jber. Naturhist. Ges. Hann. 94/98, 357-375, Hannover. (7)

1947 Wagner, Eduard: (Hem. Ht. Corixidae) Sigara hellensi Shlhg./ Bombus, Nr. 32, S. 144, Hamburg. (7)

1947 Warnecke, Georg[]: (Lep. Arct.) Nola (Roeselina) albula Schiff./ Bombus, Nr. 33, S. 145, Hamburg. (7)

1948[] Deidert, Horst: Die Lüneburger Heide und der Naturschutzgedanke./ [Unveröff.] Abschlußarb., [o.S.], mr. Ft. u. Sk., PHN - Abt. Lüneburg]. (15)

1948 Klose, Hans: Gedanken im Naturschutzpark./ Kosmos, H. 6, 143-146, [3 Abb.], Stuttgart. (11)

1948 Pellehn, Ernst: (Lep. Noct.). Köderergebnisse in der Lüneburger Heide./ Bombus, Nr. 49, S. 216, Hamburg. (7)

1948 Pellehn, Ernst: (Lep.). Lichtfänge seltener Großschmetter-

linge bei Schneverdingen (Lüneburger Heide)./ Bombus, Nr. 53, S. 230, Hamburg. (7)

1948 Schumann, Hennig: Bemerkenswerte Libellen aus Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 1 , H. 2, 27-32, Hannover. (11)

1948 Warnecke, Georg[]: (Lep.). Die im Niederelbegebiet bisher nur im südelbischen Gebietsteil gefundenen Groß-Schmetterlinge./ Bombus, Nr. 45, S. 193, Hamburg. (7)

1949 Domizlaff, Hans: Das Problem des Naturschutzgebietes der Lüneburger Heide./ Lüneburger Kal., 60-64, [2 Abb.], Lüneburg. (11)

1949 Tenius, Karl: Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Amphibien und Reptilien in der A.Z.H.N. 1948./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 2 , H. 2, 16-23, Hannover. (11)

1950 Boettger, Caesar R.: Der Bergmolch in der Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 3 , H. 2, 39-41, Osnabrück. (11)

1950 Ecke, Hans: Truppenübungen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Verhh. Dt. Beauftr. Naturschutz, [Bd.] 3, 46-48, Egestorf. (11)

1950 Wagner, Hermann: Wandlungen im Landschaftsbild der Heide./ N. Arch. Nieders., Bd. 4, 45-50, Bremen. (11)

1950 Warnecke, Georg: In Niedersachsen einwandernde Schmetterlinge./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 3 , H. 1, 15-23, Osnabrück. (11)

1951 Goethe, Friedrich[]; Kuhk, Rudolf[]: Beringungs-Ergebnisse an deutschen Adlern, Weihen, Milanen und Wespenbussarden (Aquila, Circus, Milvus, Haliaeëtus, Pernis, Pandion)./ Vogelwarte, Bd. 16, H. 2, 69-76, Stuttgart. (11)

1951 Jäckh, Eberhard[]: (Col. Carabidae). Carabus auronitens F./ Bombus, Nr. 64/65, 278-279, Hamburg. (7)

1951 Jäckh, Eberhard[]: (Lep). Für das Gebiet der Niederweser 1950 neu aufgefundene Microlepidopteren./ Bombus, Nr. 64/65, S. 276, Hamburg. (7)

1951 Pellehn, Ernst[]: (Lep.). Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde an der Quecksilberdampflampe und am Köder bei Schneverdingen in der Lüneburger Heide in den Jahren 1948 und 1949./ Bombus, Nr. 64/65, S. 274, Hamburg. (7)

1951 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornis Niedersachsens./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 4 , 1. Teil, H. 2, 36-44; 2. Teil,

H. 3, 67-73; 3. Teil, H. 4, 110-113, Hannover. (11)

1951 Schumann, Hennig: Ergänzungen und Berichtigungen zu den "Bemerkenswerten Libellen aus Niedersachsen"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 4 , H. 4, 116-120, Osnabrück. (11)

1951 Weidner, Herbert: Wiederauffinden einer seit mehr als hundert Jahren in der Lüneburger Heide verschollenen Heuschrecke./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 4 , H. 1, 21-23, Hannover. (11)

1952 Fischer, Gerhard: Der Bedeutungswandel des Namens "Lüneburger Heide"./ Lüneb. Bll., H. 3, 5-33, 2 Abb., Lüneburg. (8)

1952 Klüss, P.: (Lep. Geom.). Synopsia sociaria Hb./ Bombus, Nr. 70/71, S. 300, Hamburg. (7)

1952 Kuhk, Rudolf: Vorkommen und Lebensweise des Rauhfußkauzes in der Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 5 , H. 3, 59-62, Hannover. (11)

1952 Lunau, Carl: Zum Vorkommen der Laubheuschrecke Gampsocleis glabra Herbst im Wilseder Heidepark./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 5 , H. 1, 12-14, Hannover. (11)

1952 Wagner, Hermann: Die Lüneburger Heide. Landschaft und Wirtschaft im Wechsel der Zeit./ 180 S., [mr. Abb.], Celle. (11)

1953 Blumenthal, Carl L.: Die Laufkäfer der Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 6 , H. 1, 14-24, Hannover. (11)

1953 Jacob-Friesen, Gernot[]: Neue urgeschichtliche Untersuchungen im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Kosmos 49 , 300-304, 8 Abb., Stuttgart. (21)

1953 Niebuhr, Otto: Die Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria (Bechstein)) in Niedersachsen./ Orn. Mitt. 5 , Nr. 10, 181-188, Stuttgart. (11)

1953 Tenius, Karl: Bemerkungen zu den Säugetieren Niedersachsens./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 6 , H. 2, 33-40; H. 3, 74-80; H. 4, 97-104, Hannover. (11)

1954 Boettger, Caesar R.: Flußperlmuschel und Perlenfischerei in der Lüneburger Heide./ Abhh. Braunschw. Wiss. Ges. 6 , 1-40, 3 Abb., Braunschweig. (11)

1954 Buchwald, Konrad: Die Heide am Wilseder Berg./ Naturschutzparke, H. 1, 3-7, [4 Abb.], Stuttgart. (11)

1954 Jüttner, Otto: 70 Jahre Heideaufforstung./ Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. (Veröff. Nds. Amt

Landesplg. u. Statistik R. AI) N.F. 50 , 191 S., 56 Abb., 10 Tab., Lit.-Verz., Bremen-Horn. (5)

1954 Kettner, F. W.: Die Schlupfwespen (Ichneumonidae) Nordwestdeutschlands, sowie die Familien Trigonaloidae, Agriotypidae, Evaniidae und Gasteruptionidae./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 31 , 81-104, Stade. (5)

1954 Lohse, Gustav-Adolf: Die Laufkäfer des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 31 , 1-40, Stade. (5)

1954[] Smidt, J.Th. de: Umfassende vegetationskundliche Beschreibung des Naturschutzparkes in der Lüneburger Heide und einzelne Richtlinien zur Verwaltung./ [Vervielf. maschr. Ms.] (Abschrift), Übersetzung durch P. Jacobi, 17 S., Utrecht. (11)

1954 Tenius, Karl: Bemerkungen zu den Säugetieren Niedersachsens. 5. Folge./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 7 , H. 2, 33-40, Osnabrück. (11)

1954 Warnecke, Georg: Abweichende Erscheinungszeiten und überzählige Generationen bei Schmetterlingen des Niederelbegebietes im Jahre 1953./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 31 , 105-111, Stade. (5)

1955 Albers, Günther: (Lep.). Microlepidopteren aus dem Gebiet der Niederelbe und der Lüneburger Heide./ Bombus, Nr. 90/91, 377-378, Hamburg. (7)

1955 Anonymus[]: Landrat Fritz Ecker und der Naturschutzpark./ Naturschutzparke, H. 2, 26-27, Stuttgart. (11)

1955 Anonymus[]: Was die Chronik von Wilsede erzählt./ Naturschutzparke, H. 2, 27-29, Stuttgart. (11)

1955 Barenscheer, Friedrich: Sieben Wege zum Wilseder Berg./ Naturschutzparke, H. 4, 93-94, Stuttgart. (11)

1955 Barenscheer, Friedrich: Über Flur- und Siedlungsformen in der nordwestlichen Lüneburger Heide./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 5, S. 202, Stolzenau. (11)

1955 Carl-Mardorf, Wilhelm: Die Lünebuger Heide./ Kosmos 51 , 165-174, [zr. Abb.], Stuttgart; Naturschutzparke, 53-62, Stuttgart. (11)

1955 Hedwig, Karl: (Hymenopt. Ichneum.). Neue Ichneumoniden aus der Lüneburger Heide./ Bombus, Nr. 90/91, 379-380, Hamburg. (7)

1955 Kayser, Wilhelm: Die Lüneburger Heide. Landschaft, Bewohner,

Geschichte, Wirtschaft./ 312 S., 109 Abb., Oldenburg/Holst. u. Hamburg. (5)

1955 Prochnow, Fritz: Natur- und Kulturlandschaft um Schneverdingen./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. z. Prüfg. f. d. Lehramt an Mittelschulen in Biologie, 69 S., 44 Bi., Anh., [PHN- Abt. Hannover], Schneverdingen. (14)

1955 Warnecke, Georg: Die Großschmetterlinge des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 32 , H. 1, 24-68, Stade. (5)

1956 Anonymus[]: Der Totengrund bei Wilsede. Am 12. Juli 1906 erfolgte vor dem Amtsgericht zu Soltau die Auflassung./ Naturschutzparke, H. 7, 182-184, Stuttgart. (11)

1956 Anonymus[]: Vor sechzig Jahren zum Wilseder Berg./ Naturschutzparke, H. 6, 154-155, Stuttgart. (11)

1956 Claudius, Hermann: Die Lüneburger Heide - damals./ Naturschutzparke, H. 5, S. 119, Stuttgart. (11)

1956 Grosser, Karl Heinz: Landschaftsbild und Heidevegetation in der Lüneburger Heide und der Lausitzer Heide./ Abhh. Naturkdmus. Görlitz 35 , H. 1, 77-109, 6 Tab., Görlitz. (21)

1956 Hennings, Hans: Über die Verbreitung, den Lebensraum und einige Verhaltensweisen der Weihen in der Lüneburger Heide./ Natur u. Jagd Nieders., Festschrift zum 70. Geb. von Hr. Museumsdir. i. R. Dr. phil. Hugo Weigold. Sonderausg. der Beitrr. Naturkd. Nieders., 150-165, 1 Abb., Hannover. (11)

1956 Hövermann, Jürgen: Beiträge zum Problem der saaleeiszeitlichen Eisrandlagen in der Lüneburger Heide./ Abhh. Braunschw. Wiss. Ges. 8 , 36-54, 7 Abb., Braunschweig. (9)

1956 Jäckh, Eberhard[]: (Lep. Oecoph.). Tubuliferodes josephinae Toll (Lepidopt., Oecophoridae) in Nordwestdeutschland./ Bombus, Nr. 95/96, S. 404, Hamburg. (7)

1956 Jäckh, Eberhard[]: (Lep.) Ergänzungen zur Microlepidopteren-Fauna des Bremer Sammelgebietes./ Bombus, Nr. 92/93/94, 393-395, Hamburg. (7)

1956 Kleinschmidt, A.: Über das neuere Vorkommen von Wölfen in Niedersachsen (ab 1800 bis heute)./ Natur u. Jagd Nieders., Festschrift zum 70. Geb. von Hr. Museumsdir. i. R. Dr. phil. Hugo Weigold. Sonderausg. der Beitrr. Naturkd. Nieders., 38-62, 11 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1956 Kröber, Otto[]: Nachträge zur Dipteren-Fauna

Schleswig-Holsteins und Niedersachsens (1933-35) einschl. der deutschen Inselwelt der Nord- und Ostsee und unter Berücksichtigung der Faunen Dänemarks, Hollands und Pommerns./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 32 , H. 2, 123-143, Stade. (5)

1956 Kuhk, Rudolf; Rabeler, Werner: Eresus niger (Pet.), Araneina, auf nordwestdeutschen Zwergstrauchheiden./ Natur u. Jagd Nieders., Festschrift zum 70. Geb. von Hr. Museumsdir. i. R. Dr. phil. Hugo Weigold. Sonderausgb. der Beitrr. Naturkd. Nieders., 211-214, 2 Abb., Hannover. (11)

1956 Lohse, Gustav-Adolf[]: (Col. div.). Neue Käferarten des Niederelbgebietes und Schleswig-Holsteins./ Bombus, Nr. 92/93/94, S. 396, Hamburg. (7)

1956 Steilen, Diedrich: Wissenschaftler im Heidepark./ Naturschutzparke, H. 5, 110-111, Stuttgart. (11)

1956 Warnecke, Georg: (Lep.). Nachträge zur Schmetterlingsfauna des Naturschutzparkes der Lüneburger Heide./ Bombus, Nr. 95/96, 402-403, Hamburg. (7)

1956 Warnecke, Georg: Der Naturschutzpark der Lüneburger Heide und seine naturwissenschaftliche Bedeutung./ Naturschutzparke, H. 6, 158-160, Stuttgart. (11)

1956 Warnecke, Georg: Die Großschmetterlinge des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 32 , H. 2, 69-103, Stade. (5)

1956 Warnecke, Georg: Über regionalen Futterpflanzenwechsel bei Schmetterlingsraupen in Nordwestdeutschland./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 9 , H. 3, 61-65, Hannover. (11)

1956 Widmann, Walter: Naturschutzpark Lüneburger Heide. Ein Bildbericht über den ersten deutschen Naturschutzpark./ 55 S., [zr. Abb.], Stuttgart. (9)

1956-58 Internationale Jugendföderation für Naturbeobachtung und Naturschutz: Vegetationskarte vom Wilsederbachtal. Aufgenommen im August der Jahre 1956, 1957 und 1958./ [Unveröff.], M. 1:5 000, [schwarzweiß, o.O.]. (11)

1957 Hansen, Wilfried: Zur Verbreitung des Rauhfußkauzes, Aegolius funereus (L.), in den Waldungen der Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 10 , H. 1, 12-14, Hannover. (11)

1957 Holst, H.: Amphibien und Reptilien aus der näheren Umgebung von Hamburg ./ Bombus 2 , H. 1/2, 7-8, Hamburg. (7)

1957 Linz, W.: (Lep.). Bemerkenswerte Köderfänge im Naturschutzpark./ Bombus 2 , H. 1/2, S. 3, Hamburg. (7)

1957[] Niemeier, Georg: Das Bild der Landschaft./ In: König, Werner Harro (Hrsg.): Deutsche Landschaft 3 (Die Lüneburger Heide. Ein Landschaftsbild in seiner Wandlung), 19-27, [2 Abb.], Essen. (5)

1957 Pirk, Walter; Tüxen, Reinhold: Höhere Pilze in nw-deutschen Calluna-Heiden (Calluneto-Genistetum typicum)./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 6/7, 127-129, 2 Tab., Stolzenau. (11)

1957 Steilen, Diedrich: Professor Dr. Andreas Thomsen, der Retter des Totengrundes./ Naturschutzparke, H. 10, 324-325, Stuttgart. (11)

1957 Utermark, Wieland: Das Birkwild in der Lüneburger Heide. Der Bestand im Frühling 1956, die Ursachen seiner Abnahme und die Möglichkeiten zum Schutze der Restbestände./ [Unveröff.] Semesterarb., 36 S., [mr. Ft., 1 Sk., mr. Tab., PHN - Abt. Lüneburg], Uelzen. (15)

1957 Warnecke, Georg[]: (Lep.). Nachträge zur Schmetterlingsfauna des Naturschutzparkes der Lüneburger Heide (2)./ Bombus, Nr. 97/98, S. 406, Hamburg. (7)

1957 Warnecke, Georg: Nachträge zur Schmetterlingsfauna des Naturschutzparkes der Lüneburger Heide (3)./ Bombus, Nr. 99/100, 413-416, Hamburg. (7)

1958 Albers, Th.: (Lep., Geom.). Boarmia consonaria HB./ Bombus 2 , H. 3/4, 9-10, Hamburg. (7)

1958 Barenscheer, Friedrich: Siedlungen um den Wilseder Berg./ Naturschutzparke, H. 12, 426-427, Stuttgart. (11)

1958 Hartwieg, Fritz: Die Schmetterlingsfauna des Landes Braunschweig und seiner Umgebung einschließlich des Harzes, der Lüneburger Heide und des Sollings./ [Vervielf. maschr. Ms.], 148 S., hrsg. von der Forschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode, Braunschweig. (11)

1958 Knipper, Helmut[]: (Orthopt., Saltat.). Bemerkenswerte Heuschrecken aus dem Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Bombus 2 , H. 11-13, 41-44, Hamburg. (7)

1958 Knipper, Helmut: Weitere Beiträge zum Vorkommen von Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) in der Lüneburger Heide (Orthopt., Ensif., Tettigonioidea)./ Verhh. Ver. Naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 33 , 16-24, Hamburg. (5)

1958 Kröber, Otto: Nachträge zur Dipteren-Fauna Schleswig-Holsteins und Niedersachsens (1933-35)./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 33 , 39-96, Hamburg. (5)

1958 Lohse, Gustav-Adolf: (Col.). Neue und seltene Käfer des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins./ Bombus 2 , H. 8/9/10, 34-35, Hamburg. (7)

1958 Meyer, Karl Otto[]: (Hym., Apid.). Ergänzungen zur Apidenfauna des Naturschutzparks Lüneburger Heide./ Bombus 2 , H. 8/9/10, S. 34, Hamburg. (7)

1958 Preising, Ernst[]: Die Zwergstrauch-Heiden in der Umgebung von Harburg./ Harburger Kreiskal., 45-49, [2 Abb.], Hamburg-Harburg. (5)

1959 Anonymus[]: 1909-1959: Die Geschichte des Vereins Naturschutzpark in kurzen Stichpunkten./ Naturschutzparke, H. 15, 7-9, Stuttgart. (11)

1959 Bode, Wilhelm: Wanderungen durch den Naturschutzpark in Wilsede. 1911 schrieb Pastor Bode diesen Beitrag als Geleitwort zu einem Buch./ Naturschutzparke, H. 15, 24-25, Stuttgart. (11)

1959 Deichmüller, Jürgen[]: Spatenforschung auf Panzerrollbahn. Urgeschichtliche Totenhügel im Heidepark./ Naturschutzparke, H. 14, 528-530, 3 Abb., Stuttgart. (11)

1959 Duckstein, H. (zusammengestellt): Wilsede im Wandel der Zeiten. Nach der "Dorfchronik von Wilsede" von Kantor H. Schulz, Egestorf./ Naturschutzparke, H. 15, 42-52, Stuttgart (11)

1959 Hollstein, W.: Landschafts- und Bodengeschichte der Lüneburger Heide./ Zs. Pflanzenernährung 84 (129), 282-289, Weinheim/Bergstr. (12)

1959 Jäckh, Eberhard[]: (Lep. Gelech.). Die Gattungsgruppe Stomopteryx Hein. im nordwestdeutschen Tiefland./ Bombus 2 , H. 16/17, 64-66, Hamburg. (7)

1959 Jäckh, Eberhard: (Lep. Tort.). Bemerkenswerte Tortriciden-Funde im nordwestdeutschen Flachland./ Bombus 2 , H. 18/19, 70-72, 1 Abb., Hamburg. (7)

1959 Knipper, Helmut[]: (Orthopt., Saltat.). Bemerkenswerte Heuschrecken aus dem Naturschutzpark Lüneburger Heide, II./ Bombus 2 , H. 14/15, S. 53, Hamburg. (7)

1959 Rettig, Klaus: Zum Brüten des Fichtenkreuzschnabels -Loxia curvirostra- in der Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 12 , H. 3, S. 94, Hannover. (11)

1959 Ringleben, Herbert: Für Niedersachsen neue Brut- und Gastvögel./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 12 , H. 1, 4-36, [2 Abb., 20 Ft.], Hannover. (11)

1959 Tiedemann, Oswald: (Lep.). Neue und bemerkenswerte Microlepidopteren aus dem Hamburger Faunengebiet./ Bombus 2 , H. 16/17, 66-67, Hamburg. (21)

1960 Abel, Bernhard: Ist der Lebensraum der Tiere im Heidepark durch den starken Besuch des Parks gefährdet?/ Naturschutzparke, H. 19, S. 34, Stuttgart. (11)

1960 Evers, Hans: Die Kleinschmetterlinge Hamburgs, Schleswig-Holsteins und des nördlichen Niedersachsens. Teil 1: Zünsler (Pyralidae)./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 34 , H. 2, 75-125, Hamburg. (5)

1960 Farnsteiner, Rolf: Heidepark oder Waldpark? Gedanken eines Heidefreundes./ Naturschutzparke, H. 19, 46-49, Stuttgart. (11)

1960 Hallik, Rudolf: Die Vegetationsentwicklung der Holstein-Warmzeit in Nordwestdeutschland und die Altersstellung der Kieselgurlager der südlichen Lüneburger Heide./ Zs. Dt. Geol. Ges., Bd. 112, 326-333, 3 Abb., Stuttgart. (9)

1960 Harz, Kurt; Lütgens, Hans: Heuschrecken und Grillen im Raum Hannover./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 13 , H. 1, 31-40, 2 Sk.-Taf., Hannover. (11)

1960 Jacob-Friesen, Karl Hermann[]: Vom Kult und von der Wirtschaft der Ursiedler im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Naturschutzparke, H. 18, 11-17, 6 Abb., Stuttgart. (11)

1960 Knigge, Albrecht: Waldgeschichtliches aus der Lüneburger Heide./ Naturschutzparke, H. 19, 7-9, Stuttgart. (11)

1960 Marquardt, Wilhelm: Schutz den Schlangen im Heidepark!/ Naturschutzparke, H. 18, 22-24, [6 Abb.], Stuttgart. (11)

1960 Schneppe, Friedrich: Die Ertragssteigerung auf den Böden der Lüneburger Heide./ Zs. Agrargesch. u. Agrarsoziol. 8 , H. 1, 14-22, Frankfurt a.M.. (11)

1960 Schomburg, Burkhart: Vögel im winterlichen Heidepark./ Naturschutzparke, H. 17, S. 22, Stuttgart. (11)

1960 Stalmann, Albrecht: Heidepark und Preußischer Landtag. Der Naturschutzpark in der Lüneburger Heide./ Naturschutzparke, H. 18, 2-10, [1 Kt., 2 Abb.], Stuttgart. (11)

1960 Stalmann, Albrecht (zusammengestellt): Heidepark und Preußischer Landtag. Der Naturpark in der Lüneburger Heide. Die Verhandlungen des Preußischen Landtages über die Schafffung eines Naturschutzparkes in der Lüneburger Heide im Jahre 1911./ Nauturschutzparke, H. 18, 2-11, Stuttgart. (11)

1960 Thorn, Karl: Bemerkungen zu einer Übersichtskarte vermutlicher Glazialreliktpflanzen Deutschlands./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 8, 81-85, 2 Tab., Stolzenau. (11)

1961 H. W.: [Kolkrabe im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide]./ Nds. Jäger 6 , Nr. 6, S. 107, Hannover. (11)

1961 Jacob-Friesen, Karl Hermann[]: Vom Kult und von der Wirtschaft der Ursiedler im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Heimatland, H. 2, 72-79, 5 Abb., Hannover. (35)

1961 Matthäi, H.-J.: Der Heidepark und sein Wild./ Naturschutzparke, H. 23, 17-21, [2 Abb.], Stuttgart. (11)

1961 Schmidt, Hagen: Die Verbreitung der Reptilien und Amphibien im Braunschweiger Gebiet./ Braunschw. Heimat 47 , H.2, 33-39, 8 Abb., Braunschweig. (9)

1961 Zander, -: Wald und Heide ist unser Ziel./ Naturschutzparke, H. 22, 43-46, Stuttgart. (11)

1962 Boettger, Caesar R.: Die Flußperlmuschel in der Lüneburger Heide, ihr Gebietsverlust in historischer Zeit und über ein vermutetes Vorkommen der Art in der Ise./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 1, 1-6, [1 Ft.], Hannover. (11)

1962 Brinkmann, Matthias: Die letzten Goldregenpfeifer im deutschen Raum./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 2, 29-41, 2 Abb., [1 Tab., o.O]. (11)

1962 Fischer, Erich: Korb- und Kastenimkerei im Heideland./ Naturschutzparke, H. 25, 31-34, Stuttgart. (11)

1962 Haarmann, Knut[]; Reye, G.; Vidal, V.: Rauhfußkauz (Aegolius funereus) im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Orn. Mitt. 14 , H. 11, S. 215, Stuttgart. (11)

1962 Haarmann, Knut[]; Reye, G.; Vidal, V.: Schwarzstorch (Ciconia nigra) im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Orn. Mitt. 14 , H. 11, S. 215, Stuttgart. (11)

1962 Horst, Kurt: Klima und Witterung im Heidepark./ Naturschutzparke, H. 24, 27-31, 3 Abb., [1 Ft.], Stuttgart. (11)

1962 Koch, Heinz E.A.: Naturschutzgebiet Lüneburger Heide vor Naturschützern gesetzlich geschützt.../ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 1, 21-22, Hannover. (11)

1962 Lötschert, Wilhelm; Horst, Kurt: Zur Frage jahreszeitlicher pH-Schwankungen. II. Untersuchungen an Heide und Waldstandorten./ Flora, Bd. 152, 689-701, 4 Abb., Jena. (11)

1962 Lohse, Gustav-Adolf[]: (Col. Divers. Fam.). Neue und seltene Käfer des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins./ Bombus 2 , H. 28-33, 119-120, Hamburg. (21)

1962 Warnecke, Georg: (Lep.). - Nachträge zum Verzeichnis der Tagfalter des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins [Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 32 (1 und 2) 1955 und 1956]./ Bombus 2 , H. 28-32, 122-125, Hamburg. (21)

1962 u. 1965 Lötschert, Wilhelm: Beiträge zur Ökologie der subatlantischen Zwergstrauchheiden NW-Deutschlands. I. Vegetation und Bodenfaktoren./ Beitrr. Biol. Pflanzen 37 (1962), 331-410; 41 (1965), 359-366, Berlin. (20)

1963 B.: Das Wintermoor./ Nds. Jäger 8 , Nr. 16, S. 335, Hannover. (11)

1963 Marquardt, Wilhelm: Seltene Pflanzen im Heidepark./ Naturschutzparke, H. 29, 32-34, [4 Abb.], Stuttgart. (11)

1963 Menke, Burchard: Beiträge zur Geschichte der Erica-Heiden Nordwestdeutschlands. (Untersuchungen aus dem Verwaltungsbezirk Oldenburg)./ Flora, Bd. 153, 521-548, 7 Abb., 2 Tab., 1 Taf., Jena. (12)

1963 Schmitz, Heio: Das Soltau-Lüneburg-Abkommen./ Naturschutzparke, H. 31, 52-53, Stuttgart. (11)

1964 Asmus, W.D.: Urgeschichtliche Untersuchung im Naturschutzpark Lüneburger Heide. Erfahrungen zur Erhaltung urgeschichtlicher Hinterlassenschaften in Naturparken./ Naturschutzparke, H. 32, 13-17, 7 Abb., Stuttgart. (11)

1964 Backhaus, Richard: Wie die Bauern der Lüneburger Heide früher lebten und wirtschafteten./ Naturschutzparke, H. 35, 31-37, Stuttgart. (11)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1

Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1964 Grundmann, G.: Gedanken zur Erhaltung und Pflege der Landschaft im Heidepark./ Naturschutzparke, H. 32, 9-12, Stuttgart. (11)

1964 Hopf, M.: Neolithische Getreidekörner aus der Lüneburger Heide./ Kunde N.F. 15, 109-112, 2 Abb., 1 Taf., Hildesheim. (11)

1964 Horst, Kurt: Klima und Bodenfaktoren in Zwergstrauch- und Waldgesellschaften des Naturschutzparks Lüneburger Heide./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 2, 60 S., 19 Abb., 4 Taf., 13 Tab., Hannover. (11)

1964 Kersten, Karl: Urgeschichte des Naturschutzparkes Wilsede./ Archäol. Landesaufn. Nieders. 1 , 68 S., 38 Taf., 4 Kt., Hildesheim. (8)

1964 König, Werner Harro: Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. (Deutsche Bundesrepublik)./ In: Wirth, Horst (Hrsg.): Geschützte Wildnis, 267-271, Wittenberg. (20)

1964 Koppe, Fritz[]: Die Moose des Niedersächsischen Tieflandes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 36, 237-424, Bremen. (11)

1964 Niebuhr, Otto[]; Greve, K.: Zur Brutverbreitung des Schwarzkehlchens (Saxicola torquata) in Ostniedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 2/3, 49-59, [1 Abb.], Hannover. (11)

1964 Reichel, Dietmar[] (Bearb.): Gutachten über die Möglichkeiten der Bekämpfung und Verhinderung von Erosionsschäden im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 15 Bi., 2 Kt., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1964 Schroeder-Lanz, Hellmut: Morphologie des Estetales. Ein Beitrag zur Morphogenese der Oberflächenformen im nördlichen Grenzgebiet zwischen Stader Geest und Lüneburger Heide./ Hamburger Geogr. Studien, H. 18, 180 S., 45 Abb., Hamburg. (6)

1964 Sturm, Vilma: Besuch im Heidepark./ Naturschutzparke, H. 34, 11-15, [mr. Abb.], Stuttgart. (11)

1965 Anonymus[]: Naturschutz in Deutschland. Die wichtigsten Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ Tier und Umwelt N.F., H. 2, 1-22, Hamburg. (11)

1965 Bauer, Gerhardt: Der Birkwildbestand in der Lüneburger Heide im Jahre 1965./ Nds. Jäger 10 , Nr. 11, 211-214, Hannover. (11)

1965 Blumenthal, Carl L.: Die Laufkäfer der Lüneburger Heide IV./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 4, 95-98, [1 Abb.], 1 Tab., Hannover. (11)

1965 Montag, Alfred [Bearb.]: Erläuterungen zur Vegetationskarte des Naturschutzparks Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.] (Entwurf), 32 S., 1 Feldkt., M. 1:10 000 [farb., NLVA -N,L,V-], Hannover. (11)

1965 Müller-Scheessel, Ludwig: Über Brutvorkommen des Schwarzstorches in Niedersachsen im Jahre 1964./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 1/2, 19-20, Hannover. (11)

1965 Ringleben, Herbert: Einbürgerungsversuche mit Vögeln in Niedersachsen./ N. Arch. Nieders. 14 , H. 3, 208-224, Göttingen. (5)

1965 Toepfer, Alfred: Große "Entkusselung" im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- und Naturparke, H. 39, 53-55, Stuttgart. (11)

1966 Backhaus, Richard: Woher kommt der Name "Totengrund"?/ Naturschutz- u. Naturparke, H. 40, 50-51, Stuttgart. (11)

1966 Bothmer, Hermann von: Die Ringgrabenanlage von Niederhaverbeck im Lichte historischer Zusammenhänge./ Die Kunde N.F. 17, 111-125, 1 Falttaf., Hannover. (9)

1966 Br.: Große Kranichschwärme über dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Nds. Jäger 11 , Nr. 23, S. 533, Hannover. (11)

1966 Dahm, Claus: Der Heidepark als Erholungsgebiet./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 43, 49-54, 4 Ft., 2 Tab., Stuttgart. (11)

1966 Horst, Kurt: Bodentypen und Bodenwasserhaushalt unter subatlantischen Zwergstrauchheiden der zentralen Lüneburger Heide./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 29, 37-62, 8 Abb., 3 Tab., Lüneburg. (11)

1966 Klement, Oscar: Vom Flechtensterben im nördlichen Deutschland./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 110, 55-66, 4 Abb., Hannover. (11)

1966 Rosebohm, Alex: (Odonat.). Beitrag zur Libellenfauna der nordöstl. Lüneburger Heide./ Bombus 2 , H. 38/39, 149-153, Hamburg. (7)

1966 Stich, Rudolf: Rechtswirksamer Fortbestand des Naturschutzgebietes "Lüneburger Heide" (§§ 4, 12 und 17 des Naturschutzgesetzes)./ Natur u. Landschaft 41 , H. 3, 67-70, Mainz. (11)

1966 Waldschrat, -: Bisamrattenbekämpfung im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Nds. Jäger 11 , Nr. 16, S. 358, Hannover. (11)

1967 Barenscheer, Friedrich: Älteste Karte vom Gebiet des Heideparks. Dr. Johann Mellingers Aufnahme der 42 Ämter des Fürstentums Lüneburg./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 46, 47-48, Stuttgart. (11)

1967 Barenscheer, Friedrich: Muncloh = Undeloh. Streifzug durch die Namenswelt des Heideparks./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 46, 45-46, Stuttgart. (11)

1967 Bauer, Gerhardt: Alle Heidlerchen dudeln vor Fröhlichkeit, jeder Birkhahn kullert und tollt.../ Nds. Jäger [12] , Nr. 8, S. 156, Hannover. (11)

1967 BR.: Angliederung von Moor- und Heideflächen an den Naturschutzpark./ Nds. Jäger [12] , Nr. 6, S. 114, Hannover. (5)

1967 Dahm, Claus: Der Naturschutzpark Lüneburger Heide als Erholungsgebiet./ Rotenburger Schrr., H. 26, 57-67, 2 Tab., Rotenburg/Wümme. (5)

1967 Duve, Carl: Der Heidepark ist das ausschließliche Werk des Vereins Naturschutzpark e.V./ Naturschutz- und Naturparke, H. 45, 39-40, Stuttgart. (11)

1967 Hoffmann, Werner: Erholung im Ausstrahlungsgebiet einer Großstadt mit besonderer Berücksichtigung des Naturparks Harburger Berge und des Naturschutzparks Lüneburger Heide./ Natur u. Landschaft 42 , H. 11, 254-255, Mainz. (11)

1967 Kohl, I.G.: Die Heidschnucken./ Rotenburger Schrr., H. 26, 68-88, 4 Abb., Rotenburg/Wümme. (5)

1967 Lunau, Carl: Springschreckenfunde in der Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 82-84, Hannover. (11)

1967 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz und Landschaftspflege-: Erläuterungen zum "Entwicklungsplan (Erster Entwurf) für das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., 2 Tab., Hannover. (11)

1967 Reins, Ehrich: Das Undeloher Dorfbuch./ 93 S., [zr. Abb., 1 Kt.], Winsen/Luhe. (11)

1967 Schulz, Heinrich: Chronik von Wilsede./ 181 S., [mr. Abb.], Stuttgart. (5)

1967 Stern, Horst: Dank an zehntausend Schafsköpfe./ Naturschutz-

u. Naturparke, H. 47, 49-52, Stuttgart. (11)

1967 Toepfer, Alfred: Autostraßen in der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 47, 53-54, Stuttgart. (11)

1967 Toepfer, Alfred: Erbe und Verpflichtung. Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 47, 1-4, [1 Abb.], Stuttgart. (11)

1967 Tüxen, Reinhold: Die Lüneburger Heide. Werden und Vergehen einer Landschaft./ Rotenburger Schrr., Jg. 1967, H. 26, 7-56, 37 Abb., Rotenburg/Wümme. (5)

1968 Anonymus[]: Die Geschichte des Vereins in Stichworten 1909-1969./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 52/53, 8-11, Stuttgart. (11)

1968 Barenscheer, Friedrich: Das Rätsel um Wilsede. Hofrat Carl Friedrich Gauß und die Vermessung der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 48, 40-41, Stuttgart. (11)

1968 Barkman, J. J.: Ergebnisse einer pilzsoziologischen Forschungsreise in die Lüneburger Heide 7.-12. Oktober 1968./ [Maschr. Ms.], 5 S., [Verzeichnis der Pilze], Wijster. (11)

1968 Kettner, F. W.: Die Schlupfwespen (Ichneumonidae) Nordwestdeutschlands. (II. Teil)./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg 37 , 51-90, Hamburg. (5)

1968 Lötschert, Wilhelm[]: Untersuchungen zum Expositionsproblem in der Heidelandschaft./ Pflanzensoziologie und Landschaftsökologie, Bericht über das 7. Internationale Symposium in Stolzenau/Weser 1963, 187-192, Den Haag. (11)

1968 Lohse, Gustav-Adolf[]: (Col. Cisidae). Die Cisidae des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins./ Bombus 2 , H. 43, 169-171, Hamburg. (21)

1968 Lohse, Gustav-Adolf: Die Aleocharini (s. lat.) des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins (Col. Staphylinidae)./ Verhh. Ver. naturwiss. Heimatforschung 37 , 39-50, Hamburg. (5)

1968 Toepfer, Alfred: Die Lüneburger Heide - eine Wirtschaftslandschaft./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 49, 24-27, Stuttgart. (11)

1968 Toepfer, Alfred: Landschaftspflege in der Lüneburger Heide. Stellungnahmen zur Entkusselung im Naturschutzgebiet./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 48, 42-54, [9 Abb.], Stuttgart. (11)

1968 Tüxen, Reinhold: Einführung in die Pflanzensoziologie: "Die Lüneburger Heide, Werden und Vergehen der nordwestdeutschen Heidelandschaft"./ In: Kelle, August [u.a.]: Neuzeitliche Biologie (Ergebnisse aus der Arbeit der Niedersächsischen Lehrerfortbildung), hrsg. vom Niedersächsischen Kultusministerium, H. 9, 9-68, 40 Abb., Hannover. (9)

1968 Ziegler, W.: (Col. Carabidae). Ergänzungen zur Laufkäferfauna des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins./ Bombus 2 , H. 40/41, 158-162, Hamburg. (21)

1969 Anonymus[]: Wie die drei "Perlen" der Lüneburger Heide, der Totengrund, der Steingrund und der Berg durch Pastor Bode, Egestorf für den Naturschutz gerettet wurden./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 52/53, 53-62, Stuttgart. (11)

1969 Anonymus[]: Zur Bedrohung des Naturschutzparks um Wilsede./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 52/53, 70-71, Stuttgart. (11)

1969 Blumenthal, Carl L.: Bemerkungen zur Käferfauna der Lüneburger Heide./ Jh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 31, 5-20, [7 Abb.], Lüneburg. (11)

1969 Brahe, Peter: Zur Kenntnis oligotropher Quellmoore mit Narthecium ossifragum bei Hamburg./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 4, 75-84, 5 Abb., 4 Tab., Bad Godesberg. (11)

1969 Dageförde, Bernhard: Geschichte des Heidemuseums in Wilsede./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 52/53, 45-52, Stuttgart. (11)

1969 Europarat: Naturschutzdiplom des Europarates für die Lüneburger Heide./ Nachrichtenbl. Naturschutz u. Landschaftspfl. 40 , Nr. 1, S. 3, Mainz. (11)

1969 Junge, G.: (Lep. Zygaenidae). - Procris heuseri Reichl, auch für unsere Fauna nachgewiesen./ Bombus 2 , H. 44, S. 176, Hamburg. (21)

1969 Krausch, Heinz-Dieter: Über die Bezeichnung "Heide" und ihre Verwendung in der Vegetationskunde./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 14, 435-457, Todenmann. (11)

1969 Losert, Hubert: Zur Verbreitung von Myrica gale L. im Regierungsbezirk Lüneburg./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 14, 32-35, 1 Abb., Todenmann. (11)

1969 Marquardt, Wilhelm: Schutz dem Heidepark. Die Lüneburger Heide muß auch bei den kommenden Reformen geschützt werden./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 52/53, 85-86, Stuttgart. (11)

1969 Mensing, J.: Myrica gale im östlichen Grenzgebiet seiner Verbreitung im Raum Soltau/ Lüneburg/ Uelzen und seine Beziehung zum Standort und zur Pflanzengesellung. [1]./ [Unveröff.] Seminararb., PHN - Abt. Lüneburg, Lüneburg. (15)

1969 Niebuhr, Otto[]: Das nördliche Element in der Vogelwelt der Lüneburger Heide./ Jh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 31, 99-108, Lüneburg. (11)

1969 Oosterwyk, Heinrich: Zum Vorkommen des Zwergschnäppers im Gebiet der Lüneburger Heide./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 1 , H. 1, 33-34, Wilhelmshaven. (11)

1969/70 Preising, Ernst[] [Bearb.]: Zur Erhaltung und Wiederherstellung von Heideflächen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide unter besonderer Berücksichtigung des Birkenaufwuchses./ [Vervielf. maschr. Ms.], 21 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1969 Regierungspräsident in Lüneburg (Hrsg.): Landschaftsplan für das Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide" -Erläuterung-./ 127 S., 10 Tab., Anl., Lüneburg. (11)

1969 Regierungspräsident in Lüneburg [Hrsg.]: Landschaftsplan für das Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide" -Erläuterung-./ 127 S., 10 Tab., Anl., [Lüneburg]. (32)

1969 Toepfer, Alfred: Bedeutung und Verpflichtung. Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 52/53, 87-94, Stuttgart. (11)

1969 Toepfer, Alfred: Schicksal und Entwicklung nach 1945. Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 52/53, 78-84, Stuttgart. (11)

1969 Wiermann, Rolf: Einige neue Aspekte zur Frage nach dem natürlichen Vorkommen der Fichte im norddeutschen Flachland. Ein Beitrag zur Chronologie der Picea-Ausbreitung./ Abhh. Landesmus. Naturkd. Münster/W. 31 , H. 2, 11-16, 2 Abb., Münster (Westf.). (7)

1970 Bauer, Gerhardt: Das Birkwild der Lüneburger Heide./ Nds. Jäger [15] , Nr. 8, 193-194, 4 Abb., Hannover. (11)

1970 Bosselmann, Gustav: Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Aus der Sicht eines Politikers. Die Rede wurde am 9. März 1970 anläßlich eines Heidschnuckenessens in Soltau gehalten./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 58, 21-25, Stuttgart. (11)

1970 Br.: Vermehrter Birkwildbestand in der Lüneburger Heide./ Nds.

Jäger, Nr. 19, S. 521, Hannover. (3)

1970 Dombrowski, Ingrid: Untersuchungen an Windkantern im Naturpark Lüneburger Heide./ [Unveröff.] fachwissenschaftliche Untersuchung, 45 S., 6 Abb., [mr. Ft.], 4 Tab., [PHN - Abt. Lüneburg], Lüneburg. (15)

1970 Duve, Carl: Damals in der Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 58, 1-11, [5 Diagr., 1 Tab., 1 Kt., 4 Abb.], Stuttgart. (11)

1970 Kross, Eberhard: Fremdenverkehrsgeographische Untersuchungen in der Lüneburger Heide./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. Al 94 , 191 S., 12 Abb., 26 Tab., 17 mehrfarb. Kt., Göttingen. (11)

1970 Kulke, Wilhelm: [Foto-] Aufnahmen vom Naturschutzgebiet Lüneburger Heide anläßlich der Bestandsaufnahme der Entwicklungsphasen und Stadien der Heideflächen als Grundlage für Pflegemaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 1 S., 17 Abb., 1 Kt., [NLVA -N,L,V-], Hannover. (11)

1970 Langeheine, Richard: Der Naturschutzpark Lüneburger Heide. Beispiel und Vorbild./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 56, 7-9, Stuttgart. (11)

1970/71 Losert, Hubert: Zur Verbreitung der Bärlapp-Arten in der Lüneburger Heide./ Jh. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 32, 21-40, 3 Kt., Lüneburg. (11)

1970/71 Niebuhr, Otto: Das wärmeliebende (thermophile) Element in der Vogelwelt des Regierungsbezirks Lüneburg./ Jh. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 32, 7-20, [1 Abb., Lüneburg]. (11)

1970 Niebuhr, Otto: Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung. - Erweiterte Artenliste. 1. Teil: Non-Passeriformes./ Celler Berr. Vogelkd., H. 1, 94 S., Celle. (1)

1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)

1970 Schomburg, Burkhart: Die Vogelwelt der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 59, 25-27, Hamburg. (11)

1970 Schrader, Erich; [u.a.] [Bearb.]: Die Landschaften Niedersachsens. Bau, Bild und Deutung der Landschaft. Ein topographischer Atlas./ 4. unveränd. Aufl., [o.S.], 125 Abb., 31 Bi., 147 Ktausschn., 1 Kt., Neumünster. (5)

1970/71 Stodte, Gerhard: Der Landschaftsplan für das Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide" als Entwicklungsmodell und Entscheidungsrichtlinie -Kurzdarstellung-./ Jh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 32, 41-56, [1 Kt.], Lüneburg. (11)

1970 Toepfer, Alfred: Die Birkenplage im Heidepark./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 58, 26-28, [1 Abb.], Stuttgart. (11)

1970 Toepfer, Alfred: Mein Leitbild für die Lüneburger Heide. Gedanken am 60. Geburtstag des Naturschutzgebietes./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 59, 21-24, Hamburg. (11)

1971 Abel, Bernhard: Aus der Vogelwelt der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 61, 46-47, [1 Abb.], Stuttgart. (11)

1971 Altmann, Klaus: Untersuchungen zur Grundwasserneubildung in der Lüneburger Heide./ Dt. gewässerkdl. Mitt. 15 , H. 4, 86-90, 7 Abb., Koblenz-Lützel. (10)

1971 Bothe, Helmut: Grundsatzurteil zur Entkusselung./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 61, 38-39, Stuttgart. (11)

1971 Br.: Waschbären in der Lüneburger Heide./ Nds. Jäger, Nr. 17, S. 457, Hannover. (3)

1971 Garleff, Karsten; Leontaris, Sotirios N.: Jungquartäre Taleintiefung und Flächenbildung am Wilseder Berg (Lüneburger Heide)./ Eiszeitalter u. Gegenwart 22 , 148-155, 3 Abb., Öhringen/Württ. (11)

1971 Horst, Kurt: Die Heide ist ganz anders./ Kosmos 67 , 231-244, [zr. Abb.], Stuttgart. (11)

1971 Niebuhr, Otto: Worauf ist das Brutvorkommen des Rauhfußkauzes (Aegolius funereus [L.]) in der Lüneburger Heide zurückzuführen?/ Vogelkdl. Berr. Nieders. 3 , H. 2, 35-42, Wilhelmshaven. (11)

1971 Toepfer, Alfred: Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 62, 42-44, [1 Abb.], Stuttgart. (11)

1971 Toepfer, Alfred: Birken und Panzer./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 60, 57-58, Stuttgart. (11)

1971 Toepfer, Alfred: Die Birkenplage und ihre Bekämpfung./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 61, 56-57, Stuttgart. (11)

1971 Toepfer, Alfred: Zur Birkenfrage - eine Klarstellung./

Naturschutz- u. Naturparke, H. 63, 1-6, [2 Abb.], Stuttgart. (11)

1972 Bothe, Helmut[]: Zur Panzerfrage in der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 67, 23-24, [1 Kt.], Stuttgart. (11)

1972 Fischer, Christian: Beitrag zur Odonatenfauna der Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 25 , H. 1, 9-17, 1 Abb., 1 Kt., Hannover. (11)

1972/74 Makowski, Henry; Müller-Scheessel, Ludwig: Auswirkungen der Sturmkatastrophe 1972 auf den Bestand des Schwarzstorches in Niedersachsen./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg 33 , 165-172, [4 Abb.], Lüneburg. (11)

1972 Offner, Herbert: Die Lüneburger Heide./ Jb. Preuss. Kulturbesitz, Sonderdr. 9 , 19 S., Berlin. (11)

1972/74 Ploetz, Bruno: Wälle und Gräben in der Landschaft./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg 33 , 191-202, 9 Pl., Lüneburg. (11)

1972/74 Stodte, Gerhard: Zur Bedeutung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete des Regierungsbezirks Lüneburg für Erholung und Fremdenverkehr./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 77-87, Lüneburg. (11)

1972 Toepfer, Alfred: Erfreuliches zur Birkenfrage./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 64, 36-37, Stuttgart. (11)

1972 Toepfer, Alfred: Landschaftspflege im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 65, 36-39, [2 Abb.], Stuttgart. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1973 Barenscheer, Friedrich: Imkerwerk in der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 69, 49-51, 3 Ft., Stuttgart. (11)

1973 Borchers, Kurt; Schmidt, Kurt: Nachweis der Herkünfte für die derzeitigen Kiefern-Vorkommen im nördlichen Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 21, 427 S., 14 Anl., Hannover. (11)

1973 Broocks, Carsten: Der Waldwasserläufer -Tringa ochropus- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 19-22, Wilhelmshaven. (11)

1973 Ceyp, Hugo: Die meteorologischen Ursachen des Ilmenauhochwassers im Frühjahr 1970. Ein Beitrag zur Klimatologie der Lüneburger Heide./ N. Arch. Nieders. 22 , H. 1, 80-96; (2. Teil), H. 2, 162-175, 22 Abb., 8 Tab., Göttingen. (5)

1973 Fanta, Josef: Die vegetative Vermehrung der Fichte in der Lüneburger Heide./ Mitt. Dt. Dendrol. Ges., Nr. 66, 39-48, 5 Abb., 1 Tab., Hannover. (5)

1973 Harroy, D.P.; Olschowy, Gerhard[]; Lohmeyer, Wilhelm[]; [u.a.]: Gutachterliche Stellungnahme zur Frage der Schutz- und Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., Wilsede. (11)

1973 Hülbusch, Karl Heinrich: Eine Trittgesellschaft auf nordwestdeutschen Sandwegen./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 45-46, [1 Tab.], Todenmann. (11)

1973 Knolle, Friedel: Das Auerhuhn -Tetrao urogallus- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 11-18, Wilhelmshaven. (11)

1973 Kos, Rolf: Bestandsentwicklung, Siedlungsdichte und Siedlungsweise des Mäusebussards (Buteo buteo) von 1968 bis 1972 in einem Großraum im Westen der Lüneburger Heide./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 5 , H. 3, 77-94, 1 Tab., 1 Kt., Wilhelmshaven. (11)

1973 Missbach, Dieter: Ringfunde der Wiesenweihe (Circus pygargus) und der Kornweihe (Circus cyaneus)./ Auspicium 5 , H. 1, 39-43, Wilhelmshaven. (11)

1973 Schnebel, Gunther; Pailer, Klaus: Über die Vogelwelt in Flußniederungen der Lüneburger Heide in den Monaten November und Dezember (Ergebnisse einer Vogelzählung)./ Orn. Mitt 25 , H. 1, 9-12, 5 Tab., Wiesbaden. (1)

1973 Toepfer, Alfred: Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 68, 14-16, 1 Ft., Stuttgart. (11)

1973 Toepfer, Alfred: Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 71, 1-6, Stuttgart. (11)

1973 Toepfer, Alfred: Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 69, 42-44, [1 Ft.], Stuttgart. (11)

1973 Toepfer, Alfred: Neues aus dem Heidepark./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 70, 1-10, Hamburg. (11)

1973 Tüxen, Reinhold: Zum Birken-Anflug im Naturschutzpark Lüneburger Heide. Eine pflanzensoziologische Betrachtung./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 203-209, Todenmann. (11)

1973 Zeh, Walter: Ein Verfahren zur monetären Bewertung der Ausstattung mit Erholungseinrichtungen./ Informationen 23 , Nr. 23, 551-575, 2 Sche., 2 Diagr., 5 Tab., [Bonn]. (11)

1974 Arbeitsstelle für theoretische und angewandte Pflanzensoziologie: Karte der potentiell natürlichen Vegetation des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide./ Aufgenommen im Juni und September 1968 von H. Böttcher u. K.H. Hülbusch unter der Leitung von R. Tüxen. [Unveröff.], M. 1:25 000. In Schwarz-Weiß-Darstellung umgezeichnet vom NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1974 Besenecker, H. (Bearb.): Stellungnahme zur Frage einer Veränderung der Grundwasserstandsverhältnisse im Raum "Nordheide" als Folge von Grundwasserentnahmen aus dem unteren (Haupt-) Aquifer./ [Unveröff.], 8 S., 2 Anl., NLfB, Hannover. (-)

1974 Lamprecht, Hans; Göttsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)

1974 Meyer, Peter: Ökologisch-ethologische Gesichtspunkte zur Erhaltung des Birkhuhns (Lyrurus tetrix L.) insbesondere in norddeutschen Moor- und Heidebiotopen./ Telma 4 , 297-321, 1 Kt., Hannover. (11)

1974 Muhle, O.: Zur Ökologie und Erhaltung von Heidegesellschaften./ Allgem. Forst- u. Jagdztg. 145 , H. 12, 232-239, 2 Abb., 4 Tab., Frankfurt/M. (11)

1974 Toepfer, Alfred: Aus dem Heidepark./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 75, 20-21, Stuttgart. (11)

1974 Toepfer, Alfred: Die sieben Plagen im Heidepark./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 74, 64-65, [2 Ft.], Stuttgart. (11)

1974 Tüxen, Reinhold: Über die Erhaltung der Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 73, 6-10, Stuttgart. (11)

1975 Bockhorn, C.-H.: Heidschnucken - ein "Juwel" in Heide-Landschaften./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 76, 32-35, Stuttgart. (11)

1975 Buchwald, Konrad: Funktionswandel und landespflegerische

Problematik eines nordwestdeutschen Naturschutzgebietes: Der Naturschutzpark Lüneburger Heide./ [Zeitschrift d. TU Hannover, Nr. 2], 23-36, 8 Abb., 2 Tab., [Hannover]. (11)

1975 Dalwigk, Hans-Bernd von[] [Bearb.]: Bericht über die im Zuge des Beweissicherungsverfahrens "Wasserwerk Nordheide" vorgenommenen Untersuchungen im Zeitraum April 1974 bis Dezember 1974./ [Maschr. Ms.], 13 S., 33 Bi., 50 Tab., [NLVA - Binnenfischerei], Hannover. (10)

1975 Karger, Marion: Pflanzengesellschaften im Quellgebiet der Seeve./ [Unveröff.] Hausarb. z. 1. Lehrerprüfg., 116 S., 31 Abb., 20 Tab., PHN - Abt. Lüneburg, Lüneburg. (11)

1975 Martens, Hans Dieter: Erneute Beobachtung des Haselhuhns (Bonasa bonasia) in der Lüneburger Heide./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 7 , H. 3, 77-78, Wilhelmshaven. (11)

1975 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz und Landschaftspflege-: Schutz und Erhaltung wissenschaftlich bedeutsamer Pflanzenvorkommen im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide"./ [Schr. v. 24.1.1975 an den Regierungspräs. in Lüneburg - Dez. Landespflege. AZ: S2-Lü2.], 3 S., 2 Anl., Hannover. (11)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1975 Peltzer, Hans: Untersuchungen zur Entwicklung des Landschaftsbildes im Naturpark Lüneburger Heide (Erläuterungen zum Entwurf einer Karte der Landnutzung um 1850)./ 69 S., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)

1975 Toepfer, Alfred: Aus den Naturschutzgebieten Lüneburger Heide und Hohe Tauern./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 79, 30-32, Stuttgart. (11)

1975 Toepfer, Alfred: Die Arbeit im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 78, 37-39, Stuttgart. (11)

1975 Toepfer, Alfred: Heidschnucken und Schäfer im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 76, 27-30, [mr. Ft.], Stuttgart. (11)

1976 Hamm, F.: Naturkundliche Chronik Nordwestdeutschlands./ 370 S., Hannover. (5)

1976 Henke, Hanno: Untersuchungen der vorhandenen und potentiellen

Nationalparke in der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf das internationale Nationalparkkonzept./ Schriftenr. Landschaftspfl. u. Natursch., H. 13, 5-154, 27 Abb., [mr. Kt.], Bonn-Bad Godesberg. (11)

1976 Krumsiek, Rainer: Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Landschaftsplan Pietz-Moor. Entwicklung und Sicherung eines durch Handtorfstich zerstörten Hochmoores als Schutzgebiet für Flora und Fauna./ [Unveröff.] 3. u. 4. Projektarb., 74 S., 35 Bi., [mr. Tab., Sk. u. Kt.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., [TU Hannover], Hannover. (11)

1976 Muhle, Hermann: Bericht über die Erstellung eines Epiphytenkatasters in Niedersächsischen Naturwaldreservaten./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., 13 Abb., 6 Tab., Göttingen. (11)

1976 Offner, Herbert: Unsere Naturparke. Gepflegte Landschaften und Stätten der Erholung. Bd. 1: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen./ 240 S., [zr. Ft. u. Kt.], Stuttgart. (11)

1976 Olschowy, Gerhard; Henke, Hanno: Potentieller Nationalpark Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 82, 31-44, [mr. Abb. u. Kt.], Stuttgart. (11)

1976 Pradt, Hartmut: Naturgemäße Pflege und Unterhaltung an Fließgewässern im NSG Lüneburger Heide. Beispiel Seeve-Oberlauf bis Inzmühlen./ [Unveröff.] 3. Projektarb., 29 S., 15 Bi., [Anh.], Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover, Lüneburg. (32)

1976 Quast, Günther[]; Quast, Renate[]: Karte der realen Vegetation, 1:10 000. Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ [Unveröff.] Zusammenfassung von Feldblättern, M. 1:10 000 [farb., mr. Kt.], NLVA -N,L,V-, [o.O.]. (11)

1976 Toepfer, Alfred: Aus dem Heidepark./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 83, 40-43, Stuttgart. (11)

1976 Toepfer, Alfred: Aus dem Heidepark./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 82, 27-30, Stuttgart. (11)

1976 Toepfer, Alfred: Aus der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 80, 12-14, Stuttgart. (11)

1976 Toepfer, Alfred: Das deutsche Naturparkprogramm von 1956 und seine bisherige Erfüllung./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 81, 1-4, [1 Abb.], Stuttgart. (11)

1977 Grupe, Hans: Tiere der Heide./ Naturschutz- u. Naturparke,

H. 87, 21-27, Hamburg. (11)

1977 Imamoglu, A.; Voigt, H.: Bodenkundliche Untersuchungen im zukünftigen Wassergewinnungsgebiet Nordheide der Hamburger Wasserwerke./ [Unveröff.], 18 S., 24 Anl., Hannover. (-)

1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)

1977 Toepfer, Alfred: Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 86, 7-10, Stuttgart. (11)

1977 Toepfer, Alfred: Künftiger deutscher Nationalpark Lüneburger Heide?/ Naturschutz- u. Naturparke, H. 84, 11-14, Stuttgart. (11)

1977 Toepfer, Alfred: Neues aus dem Heidepark./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 84, 42-44, Stuttgart. (11)

1978 Froment, Alfred[]: Birkengutachten. Birken-Dynamik und Erhaltung der Heidegesellschaften im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 88, 7-10, [1 Tab.], Stuttgart. (11)

1978 Froment, Alfred: Erhaltung der Heidelandschaft im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Natur u. Landschaft 53 , H. 7/8, 228-231, 4 Abb., [1 Tab.], Köln. (11)

1978 Gröll, Walter: Eine historisch-geognostische Fahrt zum Wilseder Berg im Jahre 1825./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 91, 9-13, [2 Abb.], Stuttgart. (11)

1978 Grupe, Hans: Bemerkungen über den Wacholder./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 90, 25-28, [mr. Abb.], Stuttgart. (11)

1978 Otto, Hans-Jürgen: Die Aufforstung der Windwurfflächen von 1972 - Plan und Wirklichkeit./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 34, 103-127, 8 Abb., 4 Bi., 2 Kt., Lüneburg. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Barenscheer, Friedrich: Brauchtum in der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 92, 19-20, 2 Ft., Stuttgart. (11)

1979 Eggelsmann, Rudolf[]; Klose, E.: Bericht über moorhydrologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Heidemoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., 4 Anl., NLfB, Bremen. (11)

1979 Gröll, Walter: Geschrei über Wildniß, Unwirthbarkeit und Schrecknisse der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 95, 8-16, [3 Abb., 2 Ft.], Stuttgart. (11)

1979 Grupe, Hans: Bemerkungen über das Heidekraut./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 92, 13-18, 7 Bi., Stuttgart. (11)

1979 Grupe, Hans: Eiche und Buche in der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 95, 43-47, [2 Abb.], Stuttgart. (11)

1979 Hofmann, Wilhelm: Beispielhafte Neubauten im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 94, 25-27, [5 Ft.], Stuttgart. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1979 Muhle, O.; Röhrig, E.: Untersuchungen über die Wirkung von Brand, Mahd und Beweidung auf die Entwicklung von Heide-Gesellschaften./ Schrr. Forstl. Fakultät Univ. Göttingen, Bd. 61, 72 S., 14 Abb., 20 Tab., Frankfurt/M. (5)

1979 Olschowy, Gerhard: Aus der Arbeit des Deutschen Rates für Landespflege. Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 92, 3-12, [mr. Abb.], Stuttgart. (11)

1979 Quast, Renate; Quast, Joh. Günther: Methodischer Ansatz und Verfahren zur Messung und Bewertung des Risikos einer Grundwassergewinnung im Raum Nordheide für den Naturschutz im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ [Unveröff.] Projektarb., 290 S., 14 Abb., 32 Tab., 5 Kt., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (28)

1979 Quast, Renate; Quast, Günther: Untersuchung über die Auswirkung von Grundwasserentnahmen auf den Haushalt und Struktur des Naturschutzparkes Lüneburger Heide./ 290 S., 14 Abb., 32 Tab., 5 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1979[] Remmers, Irmgard (Bearb.): Pflegeplan für die Heideflächen des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide./ [Unveröff.], 78 S., 28 Bi., [3 Kt., o.O.]. (32)

1979 Schwaar, Jürgen: Torfbildende Pflanzengesellschaften in einem Quellmoor./ Telma, Bd. 9, 53-61, 3 Tab., Hannover. (11)

1979 Toepfer, Alfred: Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 92, 21-23, Stuttgart. (11)

1980 Bosse, Gerd: Der Privatwald in der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 257-259, [2 Abb., 5 Tab.], München. (11)

1980 Brock, Vilmut: Bestandsaufnahme der Wirbellosenfauna und biologische Charakterisierung der Fließgewässer des NSG "Lüneburger Heide" in ausgewählten Bereichen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., 2 Abb., 1 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (11)

1980 Brock, Vilmut (Bearb.): Liste der Wirbellosenfauna der Fließgewässer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., 1 Kt., [o.O.]. (11)

1980 Buchwald, Konrad: Grundwasserentnahme im Heidepark durch die Hamburger Wasserwerke - heutige Situation und nötiger Widerstand./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 99, 1-7, [1 Abb.], Stuttgart. (11)

1980 Dalwigk, Hans-Bernd von (Bearb.): Bericht über die im Zuge des Beweissicherungsverfahrens "Wasserwerk Nordheide" vorgenommenen Untersuchungen im Zeitraum Januar bis Dezember 1979./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 9 Abb., 176 Tab., NLVA -Binnenfischerei-, Hannover. (11)

1980 Ernst, Dieter: Artenliste der 1980 in den Risikobereichen des NSG "Lüneburger Heide" nachgewiesenen Kriechtiere, Lurche, Fische./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 2 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover, Hamburg. (11)

1980 Ernst, Dieter: Die bisher erfaßte Fauna grundwasserfeuchter Lebensräume - möglicherweise mit hydraulischem Kontakt zum oberen Aquifer - im NSG "Lüneburger Heide"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., 2 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1980 Ernst, Dieter: Zusammenstellung der faunistischen Bestandsaufnahmen im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 92 S., 12 Tab., 5 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (11)

1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1980 Gillandt, Lisel; Martens, Johannes M.: Entwurf einer Natur-

raumgliederung des NSG Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., [1 Kt.], Hamburg. (11)

1980 Gussone, H.A.: Düngung der Wälder im Bezirk Lüneburg./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 270-271, 1 Abb., 1 Tab., München. (11)

1980 Hanstein, Udo: Waldbau als Biotop-Gestaltung. Dargestellt am Beispiel des Staatlichen Forstamtes Sellhorn im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 289-290, [1 Ft.], München. (11)

1980 Heiseke, D.: Naturwald-Reservate der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 291-293, 3 Abb., 3 Tab., München. (11)

1980 Höfle, Hanns H.: Zur maschinellen Bodenbearbeitung in der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 268-270, München. (11)

1980 Hollander, Herbert von: Das Schalenwild im Regierungsbezirk Lüneburg./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 284-285, 3 Abb., München. (11)

1980 Janßen, Gerd: Die Wälder des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds in der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 260-262, [2 Tab.], München. (11)

1980 Jüttner, Eberhard: Schädliche Auswirkungen auf naturnahe Gebiete durch Erholungsverkehr und Möglichkeiten, diese zu beschränken, dargestellt am Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 97, 28-31, [1 Abb.], Stuttgart. (11)

1980 Kremser, Walter: Zur Forstgeschichte der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 254-257, [5 Abb.], München. (11)

1980 Lux, Hans: Die Lüneburger Heide als Naturschutzgebiet - heute./ Nds. Jäger 25 , H. 9, 449-453, [mr. Abb.], Hannover. (11)

1980 Lux, Hans: Mit Panzern auf der Heide./ Kosmos 76 , H. 6, 469-471, [3 Ft.], Stuttgart. (11)

1980 Makowski, Henry[]: Die Heide eine Landschaft aus Menschenhand./ Merian 33 , Nr. 3, 11-22, Hamburg. (5)

1980 Makowski, Henry: Lüneburger Heide neu entdecken./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 99, 19-21, Stuttgart. (11)

1980 Matzner, Egbert: Untersuchungen zum Elementhaushalt eines Heideökosystems (Calluna vulgaris) in Nordwestdeutschland./ Diss., 120 S., 21 Abb., 24 Tab., Forstl. Fak., Univ. Göttingen. (11)

1980 Niemeyer, Hans: Zu den Insektenkalamitäten in der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 272-273, [2 Ft.], München. (11)

1980 Otto, Hans-Jürgen: Die forstlichen Wuchsbedingungen der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 252-253, [2 Abb., 1 Tab.], München. (11)

1980 Otto, Hans-Jürgen: Die langfristige regionale Waldbauplanung in den Landesforsten der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 264-265, [1 Abb., 3 Tab.], München. (11)

1980 Remmers, Irmgard (Bearb.): Wegeverhältnisse im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 50 S., 30 Ft., Hannover. (32)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Seebaß, Eckhard: Die Wälder der Lüneburger Heide als Lebensraum seltener Tiere./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 294-296, 5 Abb., München. (11)

1980 Stahl, Dietrich: Die Hochwildringe in der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 286-289, [1 Ft., 1 Tab.], München. (11)

1980 Tempel, Wolf-Dieter: Denkmale ur- und frühgeschichtlicher Besiedlung in der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 249-250, 4 Abb., München. (11)

1980 Toepfer, Alfred: Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 98, 13-14, Stuttgart. (11)

1980 Toepfer, Alfred: Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 97, 35-36, Stuttgart. (11)

1980 Toepfer, Alfred: Totengrund und Steingrund. Eine vielleicht notwendige eingehende Darstellung./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 96, 2-4, Stuttgart. (11)

1980 Tüxen, Jes: Subfossile Hochmoor-Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands./ Phytocoenologia 7 , 142-165, 9 Tab.,

Stuttgart. (5)

1980 Ulrich, Bernhard: Ökologische Geschichte der Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr., Nr. 11, 251-252, München. (11)

1981 Bellin, Kurt: Noch einmal: Grundwasserentnahme im Heidepark./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 101, 15-19, Stuttgart. (11)

1981 Besenecker, H.; Schwerdtfeger, Beate Christine[] (Bearb.): Hydrologischer Bericht über das Ergebnis der 1980/81 durchgeführten Untersuchungen zur Beweissicherung im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ [Unveröff.], 49 S., 12 Tab., Anl., NLfB, Hannover. (11)

1981 Brock, Vilmut: Faunistische Untersuchungen der Fließgewässer für ergänzende beweissichernde Maßnahmen außerhalb des NSG "Lüneburger Heide" im Raum Inzmühlen/Garlstorf./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 S., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1981 Brock, Vilmut: Limnologische Untersuchung der im Jahre 1980 nicht erfaßten Bäche im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide" unter Einbeziehung von Bächen im nördlichen Randbereich des NSG./ [Unveröff.], 60 S., 3 Abb., 3 Kt., 3 Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (11)

1981 Buchwald, Konrad: Grundwasserentnahme im Heidepark durch die Hamburger Wasserwerke. Heutige Situation und nötiger Widerstand./ Naturschutz- u. Naturparke 56 , H. 6, 208-211, [1 Abb.], Köln. (11)

1981 Dahl, Hanns-Jörg[]; Podloucky, Richard[] (Koordination): Bewertung von Flächen im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide", die im Zusammenhang mit geplanten Grundwasserentnahmen durch die Hamburger Wasserwerke potentiell gefährdet sind./ [Vervielf. maschr. Ms.], 83 S., [zr.] Anl., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1981 Elsholz, -: Untersuchung über die Auswirkungen durch die Wasserentnahme der Hamburger Wasserwerke GmbH auf Feuchtgebiete in dem Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide" (Fachgebiet: Gewässerkunde)./ [Unveröff.], 9 S., 18 Anl., Wasserwirtschaftsamt Lüneburg. (11)

1981 Ernst, Dieter: Bestandsaufnahme der Fische-Lurche-Kriechtiere im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide"./ [Unveröff.], 63 S., 6 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (32)

1981 Ernst, Dieter: Herpetologische Untersuchungen für ergänzende beweissichernde Maßnahmen im Einzugsbereich des Wasserwerkes Nordheide (außerhalb des NSG "Lüneburger Heide" im Raum Inz-

mühlen/Garlstorf)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., 2 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V- Hannover, Hamburg. (11)

1981 Gaumert, Detlef (Bearb.): Süßwasserfische in Niedersachsen. Arten und Verbreitung als Grundlage für den Fischartenschutz./ 134 S., Hannover. (11)

1981 Gillandt, Lisel; Martens, Johannes M.[]: Faunistisch-ökologische Charakterisierung und Bewertung der Heidegebiete im Naturschutzpark "Lüneburger Heide". Bd. II: Beschreibung und Charakterisierung repräsentativer Probeflächen aufgrund des faunistischen Inventars an ausgewählten Wirbellosen und Kleinsäugern./ [Unveröff.], 124 S., 3 Kt., Hamburg. (32)

1981 Haker, Joachim: Ornithologische Erfassung für ergänzende beweissichernde Maßnahmen außerhalb des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide im Raum Inzmühlen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 59 S., zr. Ft., im Auftr. des NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1981 Henseler, K.-L.; Lenz, S. (Bearb.): Bodenkundliche Untersuchungen in den Feuchtgebieten des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide, die im Einzugsgebiet des Wasserwerkes Nordheide der Hamburger Wasserwerke GmbH liegen./ [Unveröff.], 17 S., Anl., NLfB, Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Hüppop, Ommo: Faunistisch-ökologische Charakterisierung und Bewertung der Heidegebiete im "Naturschutzpark Lüneburger Heide". Bd. III: Die Vogelwelt im NSG Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., 90 Abb., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (32)

1981 Löken, Werner: Beweissicherungsmaßnahmen für das Wasserwerk Nordheide der Hamburger Wasserwerke GmbH./ Wasser u. Boden 33 , 488-492, 3 Bi., Hamburg. (10)

1981 Lohse, Gustav-Adolf: Bodenfallenfänge im Naturpark Wilseder Berg mit einer kritischen Beurteilung ihrer Aussagekraft./ Jberr. Naturwiss. Ver. Wuppertal, H. 34, 43-47, Wuppertal. (11)

1981 Mull, R.: Untersuchung des Grundwasserhaushalts im nördlichen Teil der Lüneburger Heide./ Wasser u. Boden 33 , H. 4, 174-181, 4 Bi., 5 Tab., Hamburg. (10)

1981 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2725 Handeloh, [farb.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz und Landschaftspflege-; Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung; Wasserwirtschaftsamt Lüneburg (Bearb.): Gemeinsamer Bericht über die Ergebnisse der in den Jahren 1980/81 durchgeführten ergänzenden Untersuchungen zur Beweissicherung für das Wasserwerk Nordheide der Hamburger Wasserwerke GmbH im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide". (Zusammenfassung der Einzelberichte: Naturschutz, Hydrogeologie, Bodenkunde u. Gewässerkunde)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 109 S., 9 Anl., im Auftr. d. BR Lüneburg, [o.O.]. (11)

1981 Toepfer, Alfred: Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 103, 1-4, Stuttgart. (11)

1981 Toepfer, Alfred: Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide und den Hohen Tauern./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 100, 9-10, Stuttgart. (11)

1981 Toepfer, Alfred: Wat gifft Nieges ut de Heid?/ Naturschutz- u. Naturparke, H. 101, 13-14, Hamburg. (11)

1981 Wilkens, Horst[]: Faunistisch-ökologische Charakterisierung und Bewertung der Heidegebiete im "Naturschutzpark Lüneburger Heide"./ [Unveröff.], 76 S., 3 Abb., 9 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (32)

1982 Gleber, Wolfgang: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera, Insecta) im Raum des Naturwaldreservates "Ehrhorner Dünen" in der Lüneburger Heide (Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkundl. Schrr. 1 , H. 3, 473-491, 7 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)

1982 Hanstein, Udo: Über Vorkommen der Hohltaube (Columba oenas) im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 14 , H. 2, S. 37, Jever. (5)

1982 HB-Verlags- und Vertriebs-Gesellschaft: Lüneburger Heide./ HB-Naturmagazin "draußen", Nr. 20, 97 S., [zr. Abb.], Hamburg. (-)

1982 Klaus, Joachim; Hoerschelmann, Heinrich: Die jagdbaren Säugetiere im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 35 , H. 4, 238-250, 6 Abb., Hannover. (11)

1982 Klaus, Joachim: Zur Kenntnis der Kleinsäuger des Naturparks Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 35 , H. 1, 13-34, 4 Abb., 3 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)

1982 Köpp, Hans: Neue Impulse im norddeutschen Raum./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 105, 7-12, Hamburg. (11)

1982 Lachmund, Dietrich[]: "Wie ein Gesicht ohne Augen". Über den ökologischen Niedergang der Lüneburger Heide./ Der Spiegel, Nr. 44, 72-91, [zr. Abb.], Hamburg. (5)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3126 Hamburg-Ost, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1982 Thormeyer, Arndt-Diether: Atempause für die Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 105, 13-17, Hamburg. (11)

1982 Thormeyer, Arndt-Diether: Nationalpark und Naturschutz um Wilsede./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 107, 21-24, Hamburg. (11)

1982 Toepfer, Alfred: Aus dem Nauturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 104, 2-3, Hamburg. (11)

1982 Toepfer, Alfred: Gefährliche Nager am Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 107, 1-4, Hamburg. (11)

1982 Toepfer, Alfred: Neues aus dem Heidpark./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 105, 4-5, Hamburg. (11)

1982 Vahle, Hans-Christoph: Ein Fundort von Nitella gracilis (SMITH) AG. in der Lüneburger Heide./ Gött. Flor. Rundbrr. 16 , H. 1/2., 36-38, Göttingen. (11)

1982 Wegner, Hartmut: Faunistisch-ökologische Charakterisierung und Bewertung der Heidegebiete im NSG Lüneburger Heide. Bestandsaufnahme der Großschmetterlinge (1977-1981)./ [Vervielf. maschr. Ms.], Bd. 4, 59 S., 22 Abb., Anh., Adendorf. (11)

1983 Billetoft, Brigitte: Entwicklungstendenzen im Naturwaldreservat Ehrhorner Dünen./ Forst- u. Holzwirt 38 , Nr. 19, 498-501, 1 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)

1983 Buchwald, Konrad: Der Fall Nordheide. Eine Dokumentation der Auseinandersetzungen um die Wasserentnahme durch die Hamburger Wasserwerke./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 111, 1-15, 5 Abb., Hamburg. (11)

1983 Domandl, Sepp: Adalbert Stifter entdeckt die Gewalt der Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 108, 37-40, Hamburg.

(11)

1983 Garve, Eckhard; Flade, Martin: Die Vögel der Südheide und der Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes, 37 ausgewählte Arten./ 174 S., 17 Tab., Berlin. (11)

1983 Gröll, Walter: Historische Wege im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, 1. Teil, H. 108, 20-26; 2. Teil, H. 110, 12-18, [7 Abb.]; 3. Teil, H. 111, 31-38, [mr. Ft.], Hamburg. (11)

1983 Grupe, Hans: Naturschutzgebiet Lüneburger Heide in Farbe. Ein Führer für Naturfreunde./ 4. Aufl., 72 S., 117 Ft., Hamburg. (11)

1983 Hübotter, Peter; Preising, Ernst: Karten zur Landschaftsgeschichte der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 109, Beil., Hamburg. (11)

1983 Köpp, Hans: Die Norddeutsche Naturschutzakademie./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 108, 9-10, Hamburg. (11)

1983 Makowski, Henry: Lüneburg und die Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 11-24, [4 Abb.], Lüneburg. (11)

1983 Müller, Rolf: Flora des Landkreises Harburg und angrenzender Gebiete./ 248 S., Winsen (Luhe). (11)

1983 Tiedge, Hans Günter: Die Lüneburger Heide bis zum 18. Jahrhundert./ Harburger Kreiskal., 73-79, [2 Ft.], Harburg. (11)

1983 Toepfer, Alfred: Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 110, 7-11; H. 111, 20-22, Hamburg. (11)

1983 Toepfer, Alfred: Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Wesentliches aus unserer Arbeit im letzten Quartal./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 108, 13-15, Hamburg. (11)

1983 Toepfer, Alfred: Zur Geschichte der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 108, 10-11, Hamburg. (11)

1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr. 3, 423-435, Göttingen. (11)

1983 Tüxen, Jes: Pflanzengesellschaften ostniedersächsischer Heidemoore und ihre Genese./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 101-137, 5 Abb., 11 Tab., 1 Kt., Lüneburg. (11)

1983 Tüxen, Reinhold; Tüxen, Jes; [u.a.]: Die Hochmoorgesellschaften Nordwestdeutschlands unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 119 S., 30 Tab., 40 Kt., Hannover. (11)

1984 Buchwald, Konrad: Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide - Gefährdung, Abwehr und Aufgaben für die Zukunft./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 113, 20-34, [6 Ft.], Lüneburg. (11)

1984 Buchwald, Konrad[]: Zum Schutze des Gesellschaftsinventars vorindustriell geprägter Kulturlandschaften in Industriestaaten - Fallstudie Naturschutzgebiet Lüneburger Heide-./ Phytocoenologia 12, 395-452, 13 Fig., Berlin.

1984 Curilla, Wolfgang: Hamburgs Beitrag zum Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 113, 5-7, Hamburg. (11)

1984 Hanstein, Udo: Heidepflege, Artenschutz und Vernässung der Moore./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 129, 16-17, Niederhaverbeck. (11)

1984 Hanstein, Udo: Massenbetrieb und Naturschutz im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 115,

15-16, Hamburg. (11)

1984 Klaus, Monika: Die Vögel der Heideflächen im Naturpark Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 37 , H. 2, 67-76, 2 Abb., 3 Tab., Hannover. (11)

1984 Schulz, Heinrich: Chronik von Wilsede./ 181 S., Stuttgart. (5)

1984 Toepfer, Alfred: Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 114, 22-23, Hamburg. (11)

1984 Toepfer, Alfred: Vom Geist und Willen der Gründungsjahre./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 113, 8-9, Lüneburg. (11)

1984 Tüxen, Jes: Hochmoore in der Heide. Die Vegetation der Hochmoore im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide und seiner Umgebung./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 113, 35-40, 6 Abb., 1 Kt., Lüneburg. (11)

1984 Völksen, Gerd: Die Lüneburger Heide. Entstehung und Wandel einer Kulturlandschaft./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen, H. 3, 52 S., 3 Abb., [zr. Ft., mr. Kt.], Göttingen. (11)

1984 Wegewitz, Willi: Rillensteine als kultisches Denkmal der Vorzeit im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Naturschutz- u.

Naturparke, H. 114, 25-31, 14 Abb., Hamburg. (11)

1985 Albrecht, Ernst: Rede anläßlich der 74. Hauptversammlung des Vereins Naturschutzpark e.V./ Dt. Rat Landespfl., H. 48, 807-811, Bonn. (11)

1985 Amelung, Ulf; Brendecke, Anja; Kube, Gabriele; [u.a.]: Lüneburger Heide. Naturschutzmodell für morgen?/ 28 S., [mr. Abb., Tab., o.O.]. (11)

1985 Anonymus[]: Naturschutz. Heide in Not./ Kosmos, H. 6, 76-85 [zr. Abb.], Stuttgart. (11)

1985 Breuer, Michael: Ökologische Untersuchungen über die Spinnen eines Calluna- Heidebiotops./ Sonnentau 5 , 20-29, 3 Abb.,2 Tab., Langenhagen. (11)

1985 Brühmann, Gerd: Das Grundwasser der Lockergesteinsgebiete Norddeutschlands -seine Rolle im Wasser- und Naturhaushalt-./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 37, 25-39, [8 Abb.], Lüneburg. (11)

1985 Deutscher Rat für Landespflege: Zur weiteren Entwicklung von Heide und Wald im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Dt. Rat Landespfl., H. 48, 745-774, Bonn. (11)

1985 Fisenne, Otto von: Naturschutz. Heide in Not./ Kosmos, H. 6, 76-85, [zr. Abb.], Stuttgart. (11)

1985 Gröll, Walter: Schleichender Wandel des Landschaftsbildes./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 116, 40-44, Hamburg. (11)

1985 Hanstein, Udo: Wald und Heide./ Dt. Rat Landespfl., H. 48, 775-777, Bonn. (11)

1985 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2726 Hanstedt./ 107 S., 12 Abb., 6 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1985 Jahn, Gisela: Kiefer und Fichte - natürliche Baumarten in der Lüneburger Heide?/ Forst- u. Holzwirt 40 , Nr. 20, 531-534, 4 Abb. (11)

1985 Jahn, Gisela: Zum Nadelbaumanteil an der potentiellen natürlichen Vegetation der Lüneburger Heide./ Tuexenia N.S., Nr. 5, 377-389, 1 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)

1985 Köster, Günter; Müller, Rolf: Rückgang der Heideflächen im Landkreis Harburg. Ergebnisse einer Bestandsaufnahme von 1984./ Jb. Naturw. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 37, 302-306, Lüneburg. (11)

1985 Kreuser, Walter: Zur niedersächsischen Forstgeschichte./ Nds. Jäger, H. 5, 143-146, Hannover. (11)

1985 Kube, Gabriele: Naturinformation, eine didaktisch-methodische Leitlinie für die Konzeption einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz./ Dt. Rat Landespfl., H. 48, 799-800, Bonn. (11)

1985 Müller, Rolf: Das Torfmoos-Knabenkraut Dactylorhiza majalis sphagnicola (Höppn.) Soó in der Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 37, 177-185, 5 Abb., Lüneburg. (11)

1985 Otto, Hans-Jürgen: Entwicklung des Waldbaus im Staatlichen Forstamt Sellhorn des Naturschutzparkes "Lüneburger Heide" - im Rahmen standortkundlich gebundener Waldbaurichtlinien der Niedersächsischen Landesforstverwaltung./ Dt. Rat Landespfl., H. 48, 778-785, Bonn. (11)

1985 Preising, Ernst: Naturschutzgebiet Lüneburger Heide : Heide-Wald-Probleme./ Dt. Rat Landespfl., H. 48, 786-790, Bonn. (11)

1985 Schneider, Karl: Kartierung der epiphytischen Flechtenvegetation im Raum Bremen-Lüneburger Heide (Nordwestdeutschland). Untersuchungen zur Frage der ökologischen Gruppenbildung./ Veröff. Übersee-Mus. Bremen R. A, Bd. 7, 26 Abb., 9 Tab., Diss., Univ Bremen, Bremen. (11)

1985 Schumacher, Klaus: Entwicklung des Naturschutzgebietes "Lüneburger Heide" im Bereich des Landkreises Soltau-Fallingbostel./ Dt. Rat Landespfl., H. 48, 791-792, Bonn. (11)

1985 Schuster, Bernd: Zum Auftreten von Pflanzenwespen in Hochmoorresten des Norddeutschen Flachlandes (Hymenoptera, Symphyta)./ Drosera, H. 1, 1-16, 9 Abb., 3 Tab., Oldenburg. (11)

1985 Schwerdtfeger, Beate Christine: Geologisch-hydrogeologische Untersuchungen im Raum Nordheide (Lüneburger Heide). Aquifer-Kennwerte, Hydrochemie, Beweissicherung./ Geol. Jb., R. C., H. 39, 125 S., 51 Abb., Hannover. (6)

1985 Stodte, Gerhard: Entwicklung des Naturschutzgebietes "Lüneburger Heide" aus der Sicht der Bezirksregierung Lüneburg als Obere Naturschutzbehörde./ Dt. Rat Landespfl., H. 48, 793-798, Bonn. (11)

1985 Thormeyer, Arndt-Diether: Nutzung des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide, insbesondere der weiträumig befahrbaren Heideflächen zur Panzerausbildung und zu Übungen von Panzer-

und gepanzerten Verbänden der britischen NATO-Streitkräfte./ Dt. Rat Landespfl., H. 48, S. 801, Bonn. (11)

1985 Toepfer, Alfred: Rede anläßlich der 74. Hauptversammlung des Vereins Naturschutzpark e.V. in Lüneburg am 13. Mai 1983./ Dt. Rat Landespfl., H. 48, 802-806, Bonn. (11)

1986 Behncke, Martina (Bearb.): Die Lüneburger Heide unter besonderer Betrachtung des Naturschutzparkes. Eine Landschaft im Wandel./ [Unveröff.] 2. Proj., 180 S., 16 Abb., Anh., Inst. f. Naturschutz u. Landschaftspfl., Univ. Hannover. (28)

1986 Bischoff, Wolf-Dietrich; Dettmer, Rainer; Wächtler, Klaus: Die Flußperlmuschel. Biologie und kulturelle Bedeutung einer heute vom Aussterben bedrohten Art./ 64 S., 38 Abb., Braunschweig. (11)

1986 Broocks, Carsten: Das Pietzmoor. Entwicklung eines Hochmoores am Rande des Naturschutzgebietes "Lüneburger Heide"./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 123, 7-11, Hamburg. (11)

1986 Gebhardt, Renate; Schafmeister, Monika (Bearb.): Vegetation periodisch trockenfallender Teichböden. Untersuchung ausgewählter Beispiele in Nordwestdeutschland und Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 235 S., 59 Abb., 13 Tab., 21 Veg.-Tab., Anh., Inst. f. Geobotanik u. Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)

1986 Griese, Fritz: Die Kiefer - ein prägendes Element in der Landschaftsgeschichte des niedersächsischen Flachlandes./ N. Arch. Nieders., H. 3, 260-282, 5 Abb., [4 Ft.], Göttingen. (11)

1986 Gröll, Walter: Historischer Apfel- und Birnengarten im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 120, 24-25, Hamburg. (11)

1986 Haar, Regine von der; Jantschik, Petra; Sander, Ute; [u.a.] (Bearb.): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide - Ein landespflegerischer Beitrag zur Entwicklung./ [Unveröff.] Proj.-Arb., 204 S., 47 Abb., Anh., Inst. f. Naturschutz u. Landschaftspfl., Univ. Hannover. (28)

1986 Hanstein, Udo[]; Sturm, Knut[]: Waldbiotopkartierung im Forstamt Sellhorn - Naturschutzgebiet Lüneburger Heide-./ Aus dem Walde, H. 40, 204 S., 7 Tab., 8 Kt., Hannover. (11)

1986 Harms, Franz-Jürgen: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2724 Tostedt./ 117 S., 24 Abb., 7 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1986 Lux, Hans: Wanderungen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ 2. Aufl., 41 Bi., Hamburg. (11)

1986 Maier, Monika; Ertel, Jürgen: Bestandsaufnahme der Blei- und Cadmiumbelastung des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 61 S., 17 Abb., 12 Tab., 4 Kt., Abschlußber., Univ. Gießen, Gießen. (11)

1987 Brock, Vilmut; Fechtler, Thomas (Bearb.): Faunistische Kartierung 1987. NSG Lüneburger Heide. Gesamtliste./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S., o.O.] (11)

1987 Brock, Vilmut; Fechtler, Thomas: Libellen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 125, 4-8, [7 Ft.], Hamburg. (11)

1987 Fechtler, Thomas; Brock, Vilmut: Froschlurche und Kriechtiere im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide"./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 124, 7-9, [6 Ft.], Hamburg. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1987 Griese, Fritz: Untersuchungen über die natürliche Wiederbewaldung von Heideflächen im niedersächsischen Flachland./ Diss., 163 S., 30 Abb., 11 Tab., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1987 Plate, Herbert: Hermann Löns - seine Heide, wie sie wurde, wie sie war und wie sie ist./ 197 S., Hannover. (10)

1988 Bertram, Rainer: Pflanzengesellschaften der Torfstiche nordniedersächsischer Moore und die Abhängigkeit dieser Vegetationseinheiten von der Wasserqualität./ Diss. Botanicae, Bd. 126, 192 S., 26 Abb., 37 Tab., Berlin. (11)

1988 Dustmann, Jost H.: Bienenhaltung und Naturschutz./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 128, 8-14, Niederhaverbeck. (11)

1988 Griese, Fritz: Kiefernwald und Heide. Zur Bedeutung der Kiefer als natürliche Pionierbaumart./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 129, 16-17, Niederhaverbeck. (11)

1988 Hanstein, Udo: Die Jagd im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz u. Naturparke, H. 130, 26-28, Hamburg. (11)

1988 Hanstein, Udo: Heidepflege, Artenschutz und Vernässung der Moore./ Naturschutz u. Naturparke, H. 129, 16-17, Hamburg. (11)

1988 Heckenroth, Hartmut: Birkhuhn-Bestandsentwicklung in Niedersachsen 1976 - 1988./ NNA-Berr. 1 , H. 2, 121-122, 2 Abb., Schneverdingen. (11)

1988 Heimbach, Udo: Heidesterben und Honigernte./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 129, 24-25, Hamburg. (11)

1988 Kelm, Hans-Jürgen; Sturm, Knut: Waldgeschichte und Waldnaturschutz im Regierungsbezirk Lüneburg - Grundlagen und Ziele -./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 47-82, 3 Abb., 4 Tab., Lüneburg. (11)

1988 Koperski, Monika: Bryologische Beobachtungen im Staatsforst Sellhorn in der Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 157-175, 25 Kt., Lüneburg. (11)

1988 Lehrke-Ringelmann, Doris (Bearb.): Limnologische Untersuchung der Wümme in den Landkreisen Soltau-Fallingbostel, Harburg und Rotenburg/Wümme./ [Vervielf. maschr. Ms.], 67 S., 6 Abb., 5 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bliedersdorf. (11)

1988 Lütkepohl, Manfred: Birkhuhn-Bestandsentwicklung im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ NNA-Berr. 1 , H. 2, 127-128, Schneverdingen. (11)

1988 Menard, Ulrich: Die Lüneburger Heide - eine pflanzensoziologische Insel? Botanischer und geschichtlicher Streifzug durch eine deutsche Landschaft./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 129, 8-12, [4 Ft.], Niederhaverbeck. (11)

1988 Podloucky, Richard: Zur Situation der Zauneidechse, Lacerta agilis Linnaeus, 1758, in Niedersachsen. Verbreitung, Gefährdung und Schutz./ Mertensiella, Nr. 1, 146-166, 14 Abb., Bonn. (11)

1988 Schwaar, Jürgen: Nacheiszeitliche Waldentwicklung in der Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 25-46, 11 Abb., Lüneburg. (11)

1988 Stöckmann, Karl: Heideimkerei im Wandel der Zeit./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 128, 15-17, Niederhaverbeck. (11)

1988 Stoewenau, Susanne (Bearb.): Auftreten und Verteilung von Laufkäfern (Col., Carabidae) im Pietzmoor und Freyersen Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 43 S., 2 Abb., 9 Tab., Anh., Braunschweig. (11)

1989 Anonymus[]: Neues Konzept für Naturinformationshaus Undeloh./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 135, 10-11, Niederhaverbeck.

(11)

1989 Assing, Volker: Die Ameisenfauna (Hym.: Formicidae) nordwestdeutscher Calluna-Heiden./ Drosera, H. 1/2, 49-62, 3 Abb., Oldenburg. (11)

1989 Dahl, Hanns-Jörg; Hullen, Meike: Studie über die Möglichkeiten zur Entwicklung eines naturnahen Fließgewässersystems in Niedersachsen (Fließgewässerschutzsystem Niedersachsen)./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 18, 5-120, 71 Ft., 6 Abb., 11 Tab., Hannover. (11)

1989 Ellenberg, Hermann; Hudeczek, Heiko; Lade, Hans-Jürgen: Zur Reproduzierbarkeit der Erfassung von Vogelgemeinschaften in den Wäldern durch Registrierung "singender Männchen"./ Die Vogelwelt 109 , H. 5, 166-171, 1 Tab., Berlin. (11)

1989 Engels, Wolf: Filmdokumentation "Heideimkerei in Niedersachsen" fertiggestellt./ Adiz 23 14-16, -. (11)

1989 Griese, Fritz: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Natur u. Landschaft 64 , H. 12, 559-563, 3 Abb., Köln. (11)

1989 Griese, Fritz: Stichworte zur Exkursion in das Naturwaldreservat "Ehrhorner Dünen"./ NNA-Berr. 2 , H. 3, 185-187, 4 Abb., Schneverdingen. (11)

1989 Hanstein, Udo: Naturgemäße Waldwirtschaft im NSG Lüneburger Heide./ NNA-Berr. 2 , H. 3, 159-162, [2 Ft.], Schneverdingen. (11)

1989 Janssen, Christiane; Brandes, Dietmar: Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. II. Arten feuchter bzw. basenarmer Standorte./ Braunschw. Naturkdl. Schrr. 3 , H. , 279-303, Braunschweig. (11)

1989 Job, Hubert: Die bundesdeutschen Naturparke - Freizeit- und Erholungsnutzung mit oder ohne Naturschutz? Ergebnisse einer bei den Naturschutz-Geschäftsstellen durchgeführten Befragung./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 134, 15-26, Niederhaverbeck. (11)

1989 Jüttner, Eberhard[]: Der Verein Naturschutzpark e.V. besteht 80 Jahre. Die Geschichte des Vereins in Stichworten von 1909 bis 1988./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 134, 41-47, Niederhaverbeck. (11)

1989 Jüttner, Eberhard[]: Die Info-Häuser des VNP./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 135, 3-9, Niederhaverbeck. (11)

1989 Jüttner, Eberhard[]: Zum Europa-Diplom für das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Aus dem Rechenschaftsbericht des VNP für den Europarat./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 132, 7-13, Niederhaverbeck. (11)

1989 Kahnt, H.: Altbestand und Verjüngung in gezäunten Flächen des Naturwaldes "Meninger Holz" im Staatlichen Forstamt Sellhorn/Lüneburger Heide./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Fachhochs. Göttingen, Göttingen. (-)

1989 Lindemann, Klaus-Otto: Ursachen der Veränderung von Heidegesellschaften - Folgerungen für Pflegemaßnahmen./ NNA-Berr. 2 , H. 3, 162-165, [1 Ft.], Schneverdingen. (11)

1989 Makowski, Henry: Die Lüneburger Heide: Ein Stück deutscher Naturschutzgeschichte./ NNA-Berr. 2 , H. 2, 77-82, 3 Abb., Schneverdingen. (11)

1989 Melber, Albert: Der Heideblattkäfer (Lochmaea suturalis) in nordwestdeutschen Calluna-Heiden./ Informationsd. Natursch. Nieders. 9 , Nr. 6, 101-124, 17 Abb., 16 Tab., Hannover. (11)

1989 Melber, Albert: Die Parasitierung der Heidezikade Ulopa reticulata (F.) (Hom., Auchenorrhyncha, Cicadellidae) durch Halictophagus silwoodensis WALOFF (Strepsiptera, Halictophagidae) in nordwestdeutschen Calluna-Heiden./ Braunschw. Naturkdl. Schrr. 3 , H. 2, 419-428, 4 Abb., 5 Tab., Braunschweig. (11)

1989 Menzel, Kurt: Kulturflüchter, Randvogel, "Katastrophenart". Vom Birkwild in der Lüneburger Heide./ Wild u. Hund 91 , H. 26, 76-79, Hamburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2926 Amelinghausen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989 Steubing, Lore; Buchwald, Konrad: Analyse der Artenverschiebung in der Sand-Ginsterheide des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide./ Natur u. Landschaft 64 , H. 3, 100-105, 2 Abb., 4 Tab., Stuttgart. (11)

1989 Steubing, Lore: Bioindikation von Immissionswirkungen in Schutzgebieten: Nationalparke Bayerischer Wald und Berchtesgaden, Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ In: Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der Universität Hannover, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Niedersachsen e.V. (Hrsg.): Festschrift für Konrad Buchwald zum 75. Geburtstag. 325-350, 8 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

1989 Tönnießen, Jens: Vogel-Siedlungsdichten in den Wäldern des Vereins Naturschutzpark in der Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 42 , H. 2, 75-93, 3 Abb., 5 Tab., Peine. (11)

1989 Tönnießen, Jens: Vogel-Siedlungsdichten in den Wäldern des VNP./ Naturschutz u. Naturparke, H. 135, 12-16, Hamburg. (11)

1989 Zickermann, Frank: Pflanzensoziologische, moorkundliche und vegetationsgeschichtliche Untersuchungen im Heidemoor bei Schierhorn (Lkrs. Harburg)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Univ. Hannover. (37,--)

1990 Anonymus[]: Geld oder Natur? Zum Konflikt Natur contra Gas und Öl./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 139, 5-6, Niederhaverbeck. (11)

1990 Baumgarten, Dierk; Fricke, Diethard; Riefenstahl, Hans-Gerhard; [u.a.]: Vergleichende faunistische Untersuchung zweier geplaggter Heideflächen unterschiedlicher Breite in der "Drögen Heide" bei Handeloh, Landkreis Harburg. (Coleoptera-Carabidae; Lepidoptera; Aranae) ./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2. Aufl. 34 S., 2 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. Ldkr. Harburg [o.O.]. (11)

1990 Bobsien, Petra; Buck, Olaf (Bearb.): Floristische, vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen auf den Ackerflächen des Landschaftspflegehofes des Vereins Naturschutzpark e.V. im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 74 S., 5 Ft., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg. (11)

1990 Dahm, Claus: Naturschutzpark Lüneburger Heide - warum, wie, wozu?/ Niedersachsen entdecken, Lüneburger Heide, Bd. 3, 9-15, [3 Ft., 1 Sk.], Stadthagen. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Eduard Pestel Institut für Systemforschung e.V.: Wandertourismuskonzept für die Lüneburger Heide. Programm zum Einsatz von Strukturfördermitteln des Bundes für das Land Niedersachsen zur Verbesserung des touristischen Angebotes in der Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], Bd. 1, 162 S., [zr. Tab.]; Bd. 2, 34 S., [o.O.]. (11)

1990 Ernst, Gisela; Kempe, Jutta; Müller, Rolf: Die Flechten im Landkreis Harburg II (1983-1989)./ Berr. Bot. Ver. Hamburg,

H. 11, 13 Abb., 12 Tab., 5 Kt., 18 Verbreitungskt., Hamburg. (11)

1990 Georgi, B.; Krasenbrink, A.; Below, M.: Die Belastung der Lüneburger Heide durch manöverbedingten Staubeintrag./ Mitt. NNA 1 , H. 3, 35-44, 10 Abb., 2 Tab., Schneverdingen. (11)

1990 Griese, Fritz[]: NNA-Seminar. Umgang mit Naturwäldern in Niedersachsen. Stichworte zur Exkursion in den Naturwald "Meninger Holz" am 30.05.1990./ [Vervielf. maschr. Ms.], [19 S.], 16 Abb., 1 Tab., NNA, [o.O.]. (11)

1990 Gröll, Walter: Bauerngärten der Lüneburger Heide./ Mitt. NNA 1 , H. 1, 31-32, Schneverdingen. (11)

1990 Hanstein, Udo: Waldpflege und Naturschutz im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide"./ NNA-Berr. 3 , H. 3, 141-144, 4 Abb., Schneverdingen. (11)

1990 Jüttner, Eberhard: Heidepflege mit der grauen gehörnten Heidschnucke./ NNA-Berr. 3 , H. 1, 48-49, Schneverdingen. (11)

1990 Kottrup, Christoph: Alte Obstsorten in der Lüneburger Heide und ihre Erhaltung an der Norddeutschen Naturschutzakademie./ NNA-Berr. 3 , H. 1, 12-18, 4 Abb., Schneverdingen. (11)

1990 Kremser, Walter: Niedersächsische Forstgeschichte. Eine integrierte Kulturgeschichte des nordwestdeutschen Forstwesens./ Rotenburger Schrr., Sonderbd. 32, 965 S., 60 Abb., Rotenburg. (11)

1990 Lütkepohl, Manfred: Landschaftspflegearbeiten des VNP 1989 im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- und Naturparke, H. 136, 12-14, [4 Ft.], Niederhaverbeck. (11)

1990 Lütkepohl, Manfred: Rotfußfalke (Falco vespertinus) im NSG Lüneburger Heide./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 22 , H. 3, S. 79, Hamburg. (11)

1990 Müller, Rolf: Neu- und Wiederfunde von Gefäßpflanzen, 2. Nachtrag zu der Flora des Landkreises Harburg./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 11, 70-76, Hamburg. (11)

1990/91 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2724 Buchholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2924 Schneverdingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-

bögen], Hannover. (11)

1990 Norddeutsche Naturschutzakademie: Abfälle in der Landschaft./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 139, 7-15, Hamburg. (11)

1990 Offner, Herbert: Die 64 deutschen Naturparke haben den gleichen Wert wie sogenannte Nationalparke! Zu dem Aufsatz "Nationalparke für Deutschland" von Hans Bibelriether im Europäischen Bulletin 107/1990./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 139, 4-5, Niederhaverbeck. (11)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungsflächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1990 Poppendieck, Hans-Helmut (Hrsg.): Botanischer Wanderführer rund um Hamburg./ 217 S., [zr. Ft., o.O.]. (11)

1990 Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Süßwassers./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 20/8, 47-161, [zr. Tab.], Hannover. (11)

1990 Riemann, Helmut; Melber, Albert: Hymenopteren (Hym., Aculeata, excl. Formicidae) aus Bodenfallen in nordwestdeutschen Calluna-Heiden./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 41, H. 2, 111-130, 5 Abb., 1 Tab., Bremen. (11)

1990 Rudolph, M.: Untersuchung zur Walddynamik in zwei Kernflächen des Naturwaldreservates "Ehrhorner Dünen" im Staatlichen Forstamt Sellhorn./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., Fachhochs. Göttingen, Göttingen. (-)

1990 Stoewenau, Susanne: Auftreten und Verteilung von Laufkäfern (Col., Carabidae) im Pietzmoor und Freyerser Moor./ NNA-Berr. 1 , H. 3, 44-59, 1 Abb., 5 Tab., Schneverdingen. (11)

1990 Tönnießen, Jens: Merkwürdige Baum-Wuchsformen durch Bewurzelung von Ästen./ Naturschutz- und Naturparke, H. 136, 14-16, [2 Ft.], Niederhaverbeck. (11)

1990 Vahle, Hans-Christoph: Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen. Verbreitung, Gefährdung und Schutz./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 5, 85-130, 5 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

1990 Vahle, Hans-Christoph: Grundlagen zum Schutz der Vegetation oligotropher Stillgewässer in Nordwestdeutschland./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 22, 157 S., 118 Abb., 21 Tab., Hannover. (11)

1990 Vauk, Gottfried[]; Niemann, E.-G.: Die Belastung der Lüneburger Heide durch manöverbedingten Staubeintrag. Eine Pilotstudie durch das Niedersächsische Institut für Radioökologie (NIR) an der Universität Hannover in Zusammenarbeit mit der Norddeutschen Naturschutzakademie (NNA)./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 137, 22-23, Niederhaverbeck. (11)

1991 ADAC-Verlag GmbH; Deutscher Bücherbund [Hrsg.]: Der Große ADAC Natur-Reiseführer Deutschland./ 896 S., [zr. Abb. u. Kt.], München. (5)

1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)

1991 Brüggemann, Klaus: Arbeitseinsatz im NSG "Lüneburger Heide" im Oktober 1991./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 143, 9-10, Niederhaverbeck. (11)

1991 Bruns, Holger A.: Untersuchungen zur Ökologie von Kleingewässern im Einflußbereich militärischer Übungsflächen des NSG "Lüneburger Heide". Kurzfassung einer Pilotstudie./ NNA-Berr. 2 , H. 3, 38-48, 6 Abb., 4 Tab., Schneverdingen. (11)

1991 Buck, Olaf (Bearb.): Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen auf den Ackerflächen des Landschaftspflegehofes des Vereins Naturschutz e.V. im einstweilen als Naturschutzgebiet sichergestellten Landschaftsteil "Lüneburger Heide"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 31 S., 2 Abb., 5 Ft., 3 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Ahrensburg. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1991 Griese, Fritz: Zu den Bestandsinventuren der Naturwälder "Meninger Holz" und "Staufenberg" im Jahre 1988./ NNA-Berr. 4 , H. 2, 123-131, 13 Abb., Schneverdingen. (11)

1991 Gröll, Walter: Bauerngärten im Naturschutzpark Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 140, 6-11, Hamburg. (11)

1991 Hanstein, Udo: Die Bedeutung der Bestandsgeschichte für die Naturwaldforschung - Das Beispiel "Meninger Holz" -./ NNA-Berr. u 4a, H. 2, 119-123, 3 Abb., 1 Ft., Schneverdingen. (11)

1991 Hartwig, Eike: Kleingewässer im Einflußbereich militärischer Übungsflächen des NSG "Lüneburger Heide" sind belastet./ Seevögel, Bd. 12, H. 1, S. (6), Hamburg. (11)

1991 Hellwig, Ulrich: Neues über den Wacholder. Wie alt sind die Machandel in der Lüneburger Heide?/ Naturschutz- u. Naturparke, H. 141, 4 Abb., 10-15, Niederhaverbeck. (11)

1991 Hellwig, Ulrich[]: Untersuchungen zur Arealbildung des Wacholder (Juniperus communis L.) in Nordwestdeutschland./ Ber. Naturhis. Ges. Hannover 133 , 159-172, 3 Abb., Hannover. (11)

1991 Höfle, Hans-Christoph: Über die interne Struktur und die stratigraphische Stellung mehrerer Endmoränenwälle im Bereich der Nordheide bis Lüneburg./ Geol. Jb. R.A., H. 126, 151-169, 7 Abb., Hannover. (6)

1991 Jüttner, Eberhard[]; Tönnießen, Jens[]: Das Naturschutzgroßprojekt Lüneburger Heide. Machen Sie mit bei dieser großen Herausforderung des Vereins Naturschutzpark!/ Naturschutz- u. Naturparke, H. 143, 4-6, Niederhaverbeck. (11)

1991 Kreie, Barbara; Vauk, Gottfried: Untersuchungen zur Biologie und Ökologie von Rehwildpopulationen im Bereich der Lüneburger Heide./ Mitt. NNA 2 , H. 5, 47-50, 3 Abb., 2 Tab., Schneverdingen. (11)

1991 Kretschmer, Klaus; Schauermann, Jürgen: Zur Arthropodengemeinschaft zweier Naturwälder im Forstamt Sellhorn./ NNA-Berr. 4 , H. 2, 150-156, 4 Abb., 4 Tab., Schneverdingen. (11)

1991 Lüer, Rolf: Eine Herausforderung für den Verein Naturschutzpark: Das Naturschutzgroßprojekt Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 142, 7-9, Hamburg. (11)

1991 Mühlbach, Elke: Fledermäuse im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Mitt. NNA 2 , H. 5, 37-46, 5 Abb., 1 Tab., Schneverdingen. (11)

1991 Müller, Rolf: Flora des Landkreises Harburg II und angren-

zender Gebiete./ 415 S., Winsen. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Weser und Hunte./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/3, 306 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Elbe-Einzugsgebiet./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/1, 324 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1991 Roux, Paul: Der Bauer in der Lüneburger Heide und seine Anpassung an die moderne Entwicklung./ Schrr. d. Freilichtmuseums am Kiekenberg, Bd. 6, 103 S., Ehestorf. (5)

1991 Schmidt, Wolfgang; Kohls, Karsten; Garbitz, Dirk: Die Untersuchung von Flora und Bodenvegetation in niedersächsischen Naturwäldern - Beispiele aus dem "Meninger Holz" (Lüneburger Heide) und dem "Staufenberg" (Harz)./ NNA-Berr. 4 , H. 2, 138-144, 3 Abb., 4 Tab., Schneverdingen. (11)

1991 Verein Naturschutzpark e.V.: Stellungnahme des Vereins Naturschutzpark e.V. zum Gutachten "Auswirkungen der Heidepflegemaßnahmen, Plaggen, Choppern und Mahd auf die Carabiden-Fauna und andere wirbellose Tiere " von Roloff, J.; Gürlich, S.; Baumgarten, D. u. Riefenstahl, H.-G./ Schr. v. 11.12.1991, 15 S., Niederhaverbeck. (11)

1991 Westphal, Dietrich: Zum Vorkommen von Fledermäusen im Landkreis Harburg./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Harburg, H. 4, 78 S., 31 Abb., 19 Ft., 3 Anh., Winsen. (11)

1991 Winter, Klaus: Untersuchungen über die xylobionte Käferfauna in Niedersachsen./ NNA-Berr. 4 , H. 2, 157-162, 4 Abb., 8 Tab., Schneverdingen. (11)

1991, 1997 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2726 Winsen (Luhe)./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1992 Hanstein, Udo: Das Moosglöckchen (Linnaea borealis L.) im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 39, 205-210, 1 Abb., Lüneburg. (11)

1992 Hildebrandt, Klaus: Ornithologische Heidewanderungen./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 145, 24-31, [zr. Ft.], Niederhaverbeck. (11)

1992 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2725 Handeloh./ 88 S., 10 Abb., 3 Tab., 7 Kt., Hannover. (11)

1992 Kaiser, Thomas: Das Grünland im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- und Naturparke, H. 146, 26-29, Niederhaverbeck. (11)

1992 Kehbein, Elvyra; Klaholt, Heinrich: Konzept für die Errichtung von Naturschutzstationen in Niedersachsen./ [Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. Nieders. Umweltministeriums, 63 S., 5 Abb., 4 Tab., 1 Kt., Anh., NLVA -FfN-, [Hannover]. (11)

1992 Lütkepohl, Manfred; Tönnießen, Jens[]: Die Lüneburger Heide ist Gewinnerin des Bundeswettbewerbes der Naturparke./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 147, 2-7, Niederhaverbeck. (11)

1992 Lütkepohl, Manfred; Tönnießen, Jens: Naturschutzpark Lüneburger Heide./ 240 S., Hamburg. (11)

1992 Lütkepohl, Manfred; Tönnießen, Jens: Naturschutzpark Lüneburger Heide./ 240 S., [zr. Abb.], Hamburg. (11)

1992 Lütkepohl, Manfred: Schlangenadler Circaetus gallicus im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 24 , H. 2, S. 110, Jever. (11)

1992 Lüttig, Gerd: Ehrhorn im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide - ein Blick ins Buch der Erdgeschichte./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 147, 3 Abb., Niederhaverbeck. (11)

1992 Melber, Albert; Köhler, Richard: Die Gattung Ceratocombus Signoret, 1852 in Nordwestdeutschland (Heteroptera, Ceratocombidae)./ Bonner Zool. Beitrr., Bd. 43, H. 2, 229-246, 10 Abb., 4 Tab., Bonn. (11)

1992 Müller, Rolf: Wacholder im Landkreis Harburg./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 144, 12-17, 4 Abb., Niederhaverbeck. (11)

1992 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2726 Hanstedt, Hannover. (11)

1992 Paland, Jörn; Dapper, Heinrich: Der Wacholder in der Lüneburger Heide./ Naturschutz u. Naturparke, H. 145, 8-14, Hamburg. (11)

1992 Peppler, Cord: Die Borstgrasrasen (Nardetalia) Westdeutschlands./ Diss. Botanicae, Bd. 193, 402 S., 50 Abb., 59 Tab.,

Anh., Berlin. (11)

1992 Seedorf, Hans Heinrich; Meyer, Hans-Heinrich: Landeskunde Niedersachsen. Natur- und Kulturgeschichte eines Bundeslandes./ Bd. 1: Historische Grundlagen und naturräumliche Ausstattung, 517 S., 219 Abb., 60 Tab., Neumünster. (5)

1992 Tönnießen, Jens; Vauk, Gottfried: Heide statt Kanonendonner. Kann eine vom Militär mißbrauchte Landschaft renaturiert werden?/ Nationalpark, Nr. 74, 19-23, Grafenau. (11)

1992 Tönnießen, Jens: Riesenchance für den Naturschutz in der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 146, 24-26, Niederhaverbeck. (11)

1992 Tönnießen, Jens: Wie geht es weiter mit den "Roten Flächen"?/ Naturschutz- u. Naturparke, H. 144, 6-8, Hamburg. (11)

1993 Bahrs, Anne: Vom Honigsammler zum Imkermeister. Beispiele zur Geschichte der Bienenkörbe./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 148, 20-21, Niederhaverbeck. (11)

1993 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide" in den Landkreisen Harburg und Soltau-Fallingbostel vom 17. Juni 1993./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 13, 294-298, Lüneburg. (11)

1993 Brock, Vilmut; Schlepper, Rüdiger: Die Kriebelmückenfauna der nördlichen Lüneburger Heide (Diptera: Simuliidae)./ Essener Ökolog. Schrr., Bd. 2, 87-94, 1 Abb., 1 Tab., Essen. (11)

1993 Bruns, Holger A.: Kleingewässer im Einflußbereich militärischer Übungsflächen des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide./ Metelener Schriftenr. f. Naturschutz, H. 4, 37-40, Metelen. (11)

1993 Buddensiek, Volker; Ratzbor, Günter; Wächtler, Klaus: Auswirkungen von Sandeintrag auf das Interstitial kleiner Fließgewässer im Bereich der Lüneburger Heide./ Natur u. Landschaft 68 , H.2, 47-51, 5 Abb., 2 Tab., Köln. (11)

1993 Charpey, Kornelia; Löb, Stephan; Strunck, Heiner (Bearb.): Landschaftsplanerischer Beitrag zur Konversion eines Panzerübungsgeländes im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ [Unveröff.] 3. Proj., 206 S., 44 Abb., 53 Tab., 3 Diagr., 9 Kt., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)

1993 Daniels, Fred J. A.; Biermann, Rüdiger; Breder, Christiane: Über Kryptogamen- Synusien in Vegetationskomplexen binnen-

ländischer Heidelandschaften./ Berr. R.-Tüxen-Ges., Bd. 5, 199-219, 12 Abb., 8 Tab., Hannover. (28)

1993 Drehwald, Uwe: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Flechtengesellschaften./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 20/10, 122 S., Hannover. (11)

1993 Farnsteiner, Rolf: Wie alt ist die Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 149, 5-6, Niederhaverbeck. (11)

1993 Hanstein, Udo: Die Zukunft des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide aus der Sicht des Vereins Naturschutzpark./ Mitt. NNA 4, H. 1, 24-28, Schneverdingen. (11)

1993 Hanstein, Udo; Lütkepohl, Manfred; Pflug, Wolfram; [u.a.]: Entwicklungsziele für die im Eigentum des Vereins Naturschutzpark e.V. befindlichen Roten Flächen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 57 S., 13 Kt., Verein Naturschutzpark e.V., Niederhaverbeck. (11)

1993 Hüppe, Joachim: Entwicklung der Tieflands-Heidegesellschaften Mitteleuropas in geobotanisch-vegetationsgeschichtlicher Sicht./ Berr. R.-Tüxen-Ges., Bd. 5, 49-75, 21 Abb., Hannover. (28)

1993 Knaut, Andreas: Zurück zur Natur! Die Wurzeln der Ökologiebewegung./ Jb. Naturschutz u. Landschaftspfl., Suppl. 1, 480 S., Greven. (11)

1993 Leuschner, Christoph; Rode, Michael W.; Heinken, Thilo: Gibt es eine Nährstoffmangel-Grenze der Buche im nordwestdeutschen Flachland?/ Flora, Bd. 188, 239-249, 6 Tab., Jena. (41)

1993 Leuschner, Christoph; Rode, Michael W.; Heinken, Thilo: Gibt es eine Nährstoffmangel-Grenze der Buche im nordwestdeutschen Flachland?./ Flora, Bd. 188, 239-249, 6 Tab., Jena. (41)

1993 Lindemann, Klaus-Otto: Die Rolle von Deschampsia flexuosa in Calluna-Heiden Mitteleuropas./ NNA-Berr. 6, H. 3, 20-38, Schneverdingen. (11)

1993 Lütkepohl, Manfred; Tönnießen, Jens: Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide braucht ein besseres Informationssystem für die Besucher./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 148, 40-43, Niederhaverbeck. (11)

1993 Lütkepohl, Manfred: Schutz und Erhaltung der Heide. Leitbilder und Methoden der Heidepflege im Wandel des 20. Jahrhunderts am Beispiel des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide./ NNA-Berr. 6, H. 3, 10-17, 11 Abb., Schneverdingen.

(11)

1993 Melber, Albert: Mehrjährige Untersuchungen der Laufkäfer- und Wanzenfauna nach einer Pflegemaßnahme in einer Calluna-Heide (Insecta: Coleoptera, Carabidae und Heteroptera)./ NNA-Berr. 6, H. 3, 39-45, 8 Abb., Schneverdingen. (11)

1993 Norddeutsche Naturschutzakademie (Hrsg.): Einer trage des anderen Last - 12.782 Tage Soltau-Lüneburg-Abkommen. Eine Ausstellung des Landkreises Soltau-Fallingbostel in Zusammenarbeit mit der Norddeutschen Naturschutzakademie./ Mitt. NNA 4 , Sonderh., 22 S., Schneverdingen. (11)

1993 Pedersen, Anfred; Weber, Heinrich E.: Atlas der Brombeeren von Niedersachsen und Bremen (Gattung Rubus L.subgenus Rubus)./ Naturschutz und Landschaftspfl. Nieders., H. 28, 1-202, [zr. Ft. u. Kt.], Hannover. (11)

1993 Petersen, Sigrid: Zur Bestandssituation und -entwicklung von Eulen in Siedlungsbereichen der Lüneburger Heide./ Mitt. NNA, H. 2, 38-51, 8 Abb., 7 Tab., Schneverdingen. (11)

1993 Röhrs, Hans Joachim: Langes Tauziehen wurde beendet. Neue Verordnung für das NSG Lüneburger Heide in Kraft getreten./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 150, 32-35, Niederhaverbeck. (11)

1993 Steubing, Lore: Der Eintrag von Schad- und Nährstoffen und deren Wirkung auf die Vergrasung der Heide./ Berr. R.-Tüxen-Ges., Bd. 5, 113-133, 13 Abb., 4 Tab., Hannover. (28)

1993 Täuber, Thomas: Aktuelle Vegetation und Sukzessionsmöglichkeiten auf einem Panzerübungsgelände (RED AREA 2) im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 201 S., 35 Abb., 18 Tab., Anh., System.-Geobot. Inst., Georg-August-Univ. Göttingen. (11)

1993 Tönnießen, Jens: Zum Arbeitsstand der Kommission Rote Flächen./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 151, 33-35, Niederhaverbeck. (11)

1993 Tönnießen, Jens: Zum Stand des Pflege- und Entwicklungsplanes Lüneburger Heide im Rahmen des Naturschutzprojektes./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 151, 32-33, Niederhaverbeck. (11)

1993 Völksen, Gerd: Die Entstehung der Kulturlandschaft der "Lüneburger Heide"./ NNA-Berr. 6, H. 3, 4-9, Schneverdingen. (11)

1993 Vullmer, Heike: Die Tritt- und Ruderalgesellschaften auf Hof Möhr - Kulturhistorische und ökologische Betrachtungen./ Mitt.

NNA, H. 2, 31-37, 1 Abb., 6 Tab., Schneverdingen. (11)

1994 Aßmann, Thorsten: Epigäische Coleoptera als Indikatoren für historisch alte Wälder der Nordwestdeutschen Tiefebene./ NNA-Berr. 17 , Nr. 3, 142-151, 10 Abb., Schneverdingen. (11)

1994 Clausnitzer, Hans-Joachim: Zur Ökologie der Heideschrecke Gampsocleis glabra (Herbst 1786) in der Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 47, H. 1, 7-21, 4 Abb., 3 Tab., Peine. (11)

1994 Clemens, Thomas (Bearb.): Konzept zur künftigen Entwicklung der "Roten Flächen" 1, 2, 3a und 3b im NSG "Lüneburger Heide"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 53 S., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Varel. (11)

1994 Dorn, Dirk Martin: Heidebilder auf Notgeldscheinen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 47 , H. 3, 126-128, 6 Abb., Peine. (11)

1994 Field, Michael H.; Huntley, Brian; Müller, Helmut: Eemian climate fluctuations observed in a European pollen record./ Nature, Vol. 371, 27 October 1994, 779-783, 3 fig., London. (6)

1994 Garve, Eckhard: Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 30/1-2, 895 S., Hannover. (11)

1994 Griese, Fritz: Waldentwicklung in Naturwäldern auf Sandstandorten der Lüneburger Heide./ Allgem. Forst-Zeitschr. 49, Nr. 11, 576-579, 4 Abb., München. (11)

1994 Hanstein, Udo; Lütkepohl, Manfred; Pflug, Wolfram; [u.a.]: Rekultivierung und Renaturierung auf den im Eigentum des Vereins Naturschutzpark e.V. befindlichen Roten Flächen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., Anh., Verein Naturschutzpark e.V., Niederhaverbeck. (11)

1994 Horn, Henrik: Naturschutzstationen in Niedersachsen, Stand der Einrichtung und weitere Planung./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 4-12, 3 Abb., Schneverdingen. (11)

1994 Leuschner, Christoph: Walddynamik auf Sandböden in der Lüneburger Heide (NW-Deutschland)./ Phytocoenologia, Bd. 22, Nr. 3, 289-324, 4 Fig., 4 Tab., Berlin. (25)

1994 Lüer, Rolf: Geschichte des Naturschutzes in der Lüneburger Heide./ 183 S., 11 Abb., Niederhaverbeck. (-)

1994 Peters, Ulrike; Sohmen, Wolfgang; Stuke, Jens-Hermann; [u.a.]: Untersuchungen zur Fauna des Bauerngartens von Hof Möhr./

Mitt. NNA 5 , H. 4, 56-73, Schneverdingen. (11)

1994 Täuber, Thomas: Vegetationsuntersuchungen auf einem Panzerübungsgelände im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Tuexenia, Nr. 14, 197-228, 5 Abb., 6 Tab., Göttingen. (11)

1994 Tempel, Holger: Die Geschichte des historisch alten Waldes "Oberhaverbecker Holz" im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide in den letzten 250 Jahren./ NNA-Berr. 7 , H. 3, 68-75, 7 Abb., Schneverdingen. (11)

1994 Tönnießen, Jens: Entwicklungskonzepte zur Folgenutzung von Flächen, die aus der militärischen Nutzung ausscheiden./ Mitt. NNA 5 , H. 3, 36-39, Schneverdingen. (11)

1994 Tüxen, Thomas: Vegetationsuntersuchungen auf einem Panzerübungsgelände im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Tuexenia N.F. 14, 197-228, 5 Abb., Göttingen. (11)

1994 Verein Naturschutzpark e.V.: Zurück zur Natur. Zur zukünftigen Entwicklung der "Panzerwüste" im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide"./ Nationalparke, Nr. 83, 47-51, [4 Abb.], Grafenau. (11)

1995 Aßmann, Thorsten; Kratochwil, Anselm: Biozönotische Untersuchungen in Hudelandschaften Nordwestdeutschlands - Grundlagen und erste Ergebnisse./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 20/21, 275-337, 28 Abb., 11 Tab., Osnabrück. (11)

1995 Blume, Doris; Engelmann, Antje; Prüter, Johannes: Bibliographie Nr. 70. Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Dokumentation Natur u. Landschaft 35 ,Sonderh. 24, 87 S., Köln. (11)

1995 Borkowski, Helmut; Gehrke, Dietmar: Vor- und frühgeschichtliche Imkerei in der Lüneburger Heide?/ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 40, 255-267, 6 Abb., Lüneburg. (11)

1995 Ellenberg, Heinz: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht./ 989 S., Stuttgart. (11)

1995 Gröll, Walter: Das Landschaftserlebnis der Heide. Eine kulturgeschichtliche Betrachtung, (3. Teil)./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 158, 5-11, Niederhaverbeck. (11)

1995 Hanstein, Udo: Ein früheres Vorkommen des Uhus (Bubo bubo) in der Lüneburger Heide./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 27, H. 1, 7-11, Goslar. (11)

1995 Hanstein, Udo: Vorkommen der Unnormalen Himbeere (Rubus idaeus f. anomalis) im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./

Florist. Notizen Lüneb. Heide, Nr. 3, 7-8, Beedenbostel. (11)

1995 Hauck, Markus: Epiphytische Flechtenflora ausgewählter buchen- und eichenreicher Laubalthölzer in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders. 15 , Nr. 4, 55-70, 7 Abb., 3 Tab., Hannover. (11)

1995 Hinze, Carsten[]; Höfle, Hans-Christoph[]; Jordan, Heinz[]; [u.a.] (Bearb.): Quartärgeologische Übersichtskarte von Niedersachsen und Bremen./ M. 1:500 000, NLfB, Hannover. (11)

1995 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2826 Egestorf./ 116 S., 5 Abb., 4 Tab., 8 Kt., Hannover. (11)

1995 Kaiser, Thomas; Beeken, H.-C.; Gries, F.; [u.a.] (Bearb.): Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung: Pflege- und Entwicklungsplan Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16. Bd., 2940 S., 15 Kt., im Auftr. d. Vereins Naturschutzpark e.V., Bispingen. (--, 39)

1995 Koopmann, Andreas: Naturschutzziel Artenvielfalt durch extensives Beackern. VNP-Hof Tütsberg dient als Versuchs-Demonstrationsvorhaben für heidetypisch betriebene Landwirtschaft./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 158, 38-40, Niederhaverbeck. (11)

1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Bodendaueruntersuchungsflächen (BDF) in Niedersachsen. Aufnahme von Flora und Vegetation. Ergebnisbericht 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 161 S., 80 Tab., Hannover. (11)

1995 Pott, Richard: Die Pflanzengesellschaften Deutschlands./ 2. Aufl., 622 S., 449 Abb., 7 Tab., Stuttgart. (10)

1995 Prüter, Johannes; Vauk, Gottfried; Viße, Claudia: Wirbeltierverluste durch Straßenverkehr im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 48 , H. 4, 187-196, 3 Abb., 1 Tab., Peine. (11)

1995 Ritters, Volker: Der Naturschutzpark Lüneburger Heide - Eine Dokumentation./ 223 S., [zr. Abb.], Hechthausen. (-)

1995 Schmidt, Wolfgang[]: Waldbodenpflanzen als Bioindikatoren niedersächsischer Naturwälder./ Forstarchiv 66 , H. 4, 150-158, 3 Abb., 5 Tab., Alfeld. (11)

1995 Stuke, Jens-Hermann: Beitrag zur Fauna ausgewählter Insektengruppen auf nordwestdeutschen Sandheiden./ Drosera, H. 1, 53-83, Oldenburg. (11)

1995 Stuke, Jens-Hermann: Die Schwebfliegenfauna (Diptera: Syrphidae) des Hofgehölzes Möhr (Lüneburger Heide)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 43, 179-195, 2 Abb., 6 Tab., Bremen. (11)

1995[] Stuke, Jens-Hermann: Die Schwebfliegenfauna (Diptera: Syrphidae) des Hofgehölzes Möhr (Lüneburger Heide)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., 2 Abb., 9 Tab., im Auftr. d. NNA, Stade. (11)

1995 Stuke, Jens-Hermann: Strukturelle und entomofaunistische Untersuchungen auf ausgewählten Heideflächen im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide" und naturschutzfachliche Folgerungen./ [Unveröff.] Staatsexamensarb. z. Prüfg. f. d. Lehramt an Gymnasien, 114 S., Inst. f. Biologie II, Albert-Ludwigs-Univ., Freiburg. (11)

1996 Anonymus[]: Lüneburger Heide - damals und heute./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 161, 40-41, Niederhaverbeck. (11)

1996 Böhling, Wilfried: Eine Beobachtung zur Überwinterung des Trauermantels (Nymphalis antiopa L.) in der Lüneburger Heide./ Beitrr. Naturkd. Nieders., H. 3/4, 153-155, Peine. (11)

1996 Ernst, Gisela: Flechten im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 161, 10-16, Niederhaverbeck. (11

1996 Gröll, Walter: Das Landschaftserlebnis der Heide. Eine kulturgeschichtliche Betrachtung./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 161, 17-23, Niederhaverbeck. (11)

1996 Gröll, Walter: Das Landschaftserlebnis der Heide. Eine kulturgeschichtliche Betrachtung, (4. Teil)./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 160, 6-13, Niederhaverbeck. (11)

1996 Kaiser, Thomas; Ellermann, Gabriele; Langbehn, Hannes: Bemerkenswerte floristische Neufunde und Bestätigungen im Landkreis Celle./ Florist. Notizen Lüneb. Heide, Nr. 4, 3-12, 4 Tab., Beedenbostel. (11)

1996 Kreie, Barbara; Vauk, Gottfried: Erste Ansätze zur Erfassung von Wirbeltiervorkommen in den "Roten Flächen" 1 bis 3./ NNA-Berr. 9 , H. 1, 90-93, Schneverdingen. (11)

1996 Lütkepohl, Manfred: Das Birkhuhn in der Lüneburger Heide./ NNA-Berr. 9 , H. 1, 48-53, 4 Abb., 6 Ft., Schneverdingen. (11)

1996 Lütkepohl, Manfred; Prüter, Wolfgang; Pflug, Wolfram; [u.a.]:

Entwicklungskonzept für die im Eigentum des Vereins Naturschutzpark befindlichen militärischen Übungsflächen im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide"./ NNA-Berr. 9 , H. 1, 105-121, 5 Abb., 6 Ft., 1 Tab., Schneverdingen. (11)

1996 Lüttig, Gerd: Geologische Gegebenheiten im Gebiet der "Roten Flächen" im NSG Lüneburger Heide als Grundlage für die Beurteilung von bodenmechanischen, hydrologischen und bodenkundlichen Folgeerscheinungen der Bodenkompaktion durch Kettenfahrzeuge./ NNA-Berr. 9 , H. 1, 121-130, 5 Abb., Schneverdingen. (11)

1996 Melber, Albert; Prüter, Johannes; Assing, Volker; [u.a.]: Erste Ergebnisse der Erfassung ausgewählter Wirbellosen-Gruppen in einer kleinen Vegetationsinsel auf den Panzerübungsflächen des NSG Lüneburger Heide (Heteroptera; Homoptera, Auchenorrhyncha; Coleoptera, Carabidae, Staphylinidae, Curculionoidea) ./ NNA-Berr. 9 , H. 1, 93-102, 2 Abb., 9 Tab., Schneverdingen. (11)

1996 Oltmanns, Bernd: Holzpflanzen in der Lüneburger Heide, östlich von Schneverdingen - eine forstgeographische Studie./ Hamburger Vegetationsgeogr. Mitt., H. 9, 1-51, 7 Abb., 5 Tab., 7 Kt., Inst. f. Geographie, Univ. Hamburg. (10)

1996 Täuber, Thomas: Vegetationskundliche und ökologische Untersuchungen auf militärischen Übungsflächen im NSG Lüneburger Heide (Rote Fläche 2)./ NNA-Berr. 9 , H. 1, 59-78, 6 Abb., 4 Tab., Schneverdingen. (11)

1996 Tönnießen, Jens: Carl Ritters - ein Aktiver aus der Anfangszeit des Vereins Naturschutzpark./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 160, S. 38, Niederhaverbeck. (11)

1996 Tönnießen, Jens: Hermann Löns, ein Kämpfer für den Naturschutz./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 162, 17-20, Niederhaverbeck. (11)

1996 Tönnießen, Jens: Praktisch arbeiten für die Natur. Entkusselungen durch freiwillige Helfer./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 160, 42-43, Niederhaverbeck. (11)

1996 Tönnießen, Jens: Spenden für Naturschutzfonds: Ziel knapp erreicht - noch weitere Spenden sind notwendig./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 160, 36-37, Niederhaverbeck. (11)

1996 Tönnießen, Jens: Verein Naturschutzpark e.V. Die Heide brennt./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 161, 26-31, Niederhaverbeck. (11)

1996 Voss, Jürgen; Urban, Brigitte: Untersuchungen zur Schadstoff-

belastung der "Roten Flächen"./ NNA-Berr. 9 , H. 1, 102-104, 1 Tab., Schneverdingen. (11)

1996 Vullmer, Heike: Untersuchungen zum Vorkommen von Moosen in ausgewählten historisch alten Wäldern im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 62 S., 37 Abb., 22 Tab., im Auftr. d. NNA, Schneverdingen. (11)

1996 Warming, Dorothee: Die Entwicklung von Vegetation und Boden auf ehemaligen Ackerflächen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide - Ergebnisse einer Chronosequenzanalyse./ Tuexenia, Nr. 16, 451-495, 11 Abb., 6 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1996 Zickermann, Frank: Entstehung und Ökologie der Heidemoore mit Narthecium ossifragum in Nordwestdeutschland./ Berr. R.-Tüxen-Ges. 8, 25-44, 6 Abb., 1 Ft., Hannover. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

1997 Biegel, Achim: Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide als potentieller Standort für einen Nationalpark oder ein Biosphärenreservat (mit Alternativszenario für den NATO-Truppenübungsplatz Bergen)./ [Unveröff.] Proj.-Arb. am Inst. f. Landesplanung u. Raumforsch. Univ. Hannover. (-)

1997 Buchwald, Konrad: Ansprache des Preisträgers, Herrn Prof. Dr. Konrad Buchwald [Vegetationskunde als Grundlage des Naturschutzes - das Beispiel Naturschutzgebiet Lüneburger Heide]./ Berr. R.-Tüxen-Ges. 9, 21-31, 4 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

1997 Cordes, Hermann; Kaiser, Thomas; Lancken, von der; [u.a.] (Hrsg.): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Geschichte - Ökologie - Naturschutz./ 367 S., [zr.] Abb. u. Tab., Bremen. (11)

1997[] Ernst, Gisela[]: Die epiphytische Flechtenflora im Staatsforst Sellhorn./ [Vervielf. maschr. Ms., 29 S.], 4 Abb., 4 Tab., [o.O.]. (11)

1997 Ernst, Gisela: Die Flechten des Landkreises Harburg./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 17, 135 S., Hamburg. (10)

1997 Gröll, Walter: Naturschutzpark Lüneburger Heide, eine 1000jährige Grenzregion./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 165, 12-17, 6 Abb., Niederhaverbeck. (11)

1997 Heckenroth, Hartmut; Laske, Volker: Atlas der Brutvögel

Niedersachsens 1981-1995 und des Landes Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 37, 329 S., 15 Kt., Hannover. (11)

1997 Horn, Karsten: Verbreitung, Ökologie und Gefährdung der Flachbärlappe (Diphasiastrum spp., Lycopodiaceae, Pteridophyta) in Niedersachsen und Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 38, 83 S., 54 Abb., 9 Tab., Beil., Hannover. (10)

1997 Kaiser, Thomas; Lütkepohl, Manfred; Prüter, Johannes: Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide als Beispielgebiet des Werkstattgesprächs "Naturschutzleitbilder"./ Schriftenr. Dt. Rat Landespfl., H. 67, 71-73, 1 Tab., Meckenheim. (11)

1997 Kaiser, Thomas; Beecken, Alessandra; Brünn, Sylke: Vegetationsaufnahmen aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Florist. Notizen Lüneb. Heide, Beih. Nr. 1, 67 S., (Anl. z. Buch "Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Geschichte - Ökologie - Naturschutz", hrsg. von H. Cordes, T. Kaiser, H. v. d. Laucken [u.a.] (1997)), Beedenbostel. (11)

1997 Lütkepohl, Manfred: Warum vergrast die Heide?/ Naturschutz- u. Naturparke, H. 166, 31-32, Niederhaverbeck. (11)

1997 Möller, Bernhard; Nottorf, Alfred: Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) in Niedersachsen - Aktuelle und historische Bestandssituation, Reproduktion, Habitatansprüche und Schutzmaßnahmen./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 29, H. 1, 51-61, 4 Abb., 4 Tab., Goslar. (11)

1997 Podloucky, Jutta: Bausteine zur Biologie des Springfrosches in Niedersachsen./ Rana, Sonderh. 2, 243-250, 5 Abb., Rangsdorf. (10)

1997 Tönnießen, Jens: Naturschutz hat Geschichte./ 75 Jahre Verordnung zum Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 164, 39-42, Niederhaverbeck. (11)

1997 Vahrenholt, Fritz: Hamburg und die Lüneburger Heide./ NNA-Berr. 10 , H. 1, 13-16, Schneverdingen. (11)

1998 Brock, Vilmut: Der Krötenzaun bei den Holmer Teichen./ Mittbl. Naturschutz Samtgem. Tostedt, H. 2, 8-9, Tostedt. (10)

1998 Grottian, Tilman: "Ökowiesen" oder Landschaftszerstörung? - Bewässerungswiesen in der Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 41, 59-73, 6 Abb., Lüneburg. (10)

1998 Härdtle, Werner; Frischmuth, Marc: Zur Stickstoffbilanz nordwestdeutscher Zwergstrauchheiden und ihre Störung durch

atmogene Einträge (dargestellt am Beispiel des NSG Lüneburger Heide)./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 41, 197-204, 2 Abb., 1 Tab., Lüneburg. (10)

1998 Informationsdienst Verein Naturschutzpark e.V.: Die "Roten Flächen" werden grün. Pressemitteilung vom 17.3.1998, Verein Naturschutzpark e.V./ Natur u. Landschaft 73 , H. 12, 530-532, Stuttgart. (10)

1998 Kaiser, Thomas; Harling, Hans-Jürgen von: Die Farn- und Blütenpflanzen des Naturschutzgebietes "Lüneburger Heide"./ Braunschw. Naturkdl. Schrr., H. 3, 667-683, 4 Tab., Braunschweig. (10)

1998 Kempe, Reinhard: Bärlappe - Kriechstauden mit langer Vergangenheit!?/ Mittbl. Naturschutz Samtgem. Tostedt, H. 1, 22-24, Tostedt. (10)

1998 Kulik, Gerd: Beitrag zur Kenntnis der Bienen- und Wespenfauna Nordwestdeutschlands und angrenzender Gebiete (Hymenoptera: Aculeata) ./ Drosera, H. 2, 127-138, 3 Abb., Oldenburg. (10)

1998 Lüttig, Gerd: Anmerkungen zur Frage der anthropogenen Waldnutzung als Ursache für die Verheidung in der Lüneburger Heide./ Naturschutz u. Naturparke, H. 171, 29-35, Niederhaverbeck. (10)

1998 Lüttig, Gerd: Über Bachschwinden in der Lüneburger Heide (nebst allgemeinen hydrogeologischen Anmerkungen)./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 41, 45-58, 5 Abb., Lüneburg. (10)

1998 Müller, Josef; Gebhardt, Renate: Die Vegetation der Holmer Teiche (Lüneburger Heide) - Entwicklung und Vielfalt in der extensiv genutzten Kulturlandschaft./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 41, 75-101. 5 Abb., 11 Tab., Lüneburg. (10)

1998 Müller, Rolf; Hanstein, Udo: Flugsande, Binnendünen und der Strandhafer (Ammophila arenaria (L.) LK.) in der Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 41, 161-184, 4 Abb., Lüneburg. (10)

1998 Reusch, Herbert, Siebert, Manfred; KLima, Martina: Larven von Schnepfenfliegen (Diptera: Athericidae) in Fließgewässern der Lüneburger Heide und angrenzender Regionen im Niedersächsischen Tiefland./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 41, 117-127, 8 Abb., 2 Kt., Lüneburg. (10)

1998 Stubbe, Anke: Aus Wald wird (wieder) Heide. Waldumwandlungen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver.

Fürstentum Lüneburg, Bd. 41, 185-196, 5 Abb., 1 Tab., Lüneburg. (10)

1998 Stuke, Jens-Hermann; Wolff, Danny: Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen und Bremen 2./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 24, 257-264, Cloppenburg. (10)

1998 Täuber, Thomas: Entwicklung von Flora und Vegetation des ehemaligen Panzerübungsgeländes im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide - eine erste kritische Bilanz nach 5 Jahren./ Natur u. Landschaft 73 , H. 12, 523-530, 4 Abb., 4 Tab., Stuttgart. (10)

1998 Täuber, Thomas: Entwicklung von Flora und Vegetation des ehemaligen Panzerübungsgeländes im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide - eine erste kritische Bilanz nach 5 Jahren./ Natur u. Landschaft, Nr. 12, 523-532, 4 Abb., 4 Tab., Stuttgart. (10

1998 Tönnießen, Jens: Aus Rot wird grün. Die Renaturierung des ehemaligen britischen Panzerübungsgeländes im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide schreitet voran./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 168, 2-10, [9 Abb.], Niederhaverbeck. (10)

1998 Tönnießen, Jens: Die Wahrbuche bei Bockheber./ Naturschutz- und Naturparke, H. 169, 38-39, Niederhaverbeck. (10)

1999 Brand, Jürgen: Untersuchungen zur synsystematischen Umgrenzung und Untergliederung, sowie zur standörtlichen und landschaftsräumlichen Bindung von Feuchtwäldern im nordwestdeutschen Tiefland./ [Unveröff.] Diss., 256 S., 43 Abb., 34 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Oldenburg. (32)

1999 Garleff, Karsten: Zur Frage der Entstehung des Totengrundes bei Wilsede./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 175, 27-29, Niederhaverbeck. (10)

1999 Grimmel, Eckhard: Spur eines Meteoriten? Der Totengrund bei Wilsede in der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 172, 18-21, Niederhaverbeck. (10)

1999 Heinken, Thilo; Zippel, Elke: Die Sand-Kiefernwälder (Dicrano-Pinion) im norddeutschen Tiefland: syntaxonomische, standörtliche und geographische Gliederung./ Tuexenia, Nr. 19, 55-106, 5 Abb., 8 Tab., Göttingen. (10)

1999 Hübner, Gerd: Entwicklung des Stillgewässers "Rabings Sal" in der Schneverdinger Osterheide"./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 174, 11-14, [3 Abb.], Niederhaverbeck. (10)

1999 Hübner, Gerd: Jetzt gestaltet die Natur: Renaturierung von Schmaler Aue und Sprengebach./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 176, 39-41, Niederhaverbeck. (10)

1999 Petzelberger, B. E. M.; Behre, K.-E.: Beginn der Hochmoorentwicklung und Ausbreitung der Hochmoore in Nordwestdeutschland - Erste Ergebnisse eines neuen Projektes./ Telma, Bd. 29, 21-38, 6 Abb., 1 Tab., Hannover. (10)

1999 Pohl, Diethelm: Die ältesten Naturschutzgebiete in Niedersachsen - eine chronologische Zusammenstellung./ Informationsd. Natursch. Nieders. 19 , Nr. 3, 163-169, 7 Abb., Hannover. (10)

1999 Ritzau, Carsten: Bemerkenswerte Pflanzenwespenfunde aus Nordwestdeutschland (Hymenoptera: Symphyta) ./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 44/2-3, 847-856, 3 Abb., Bremen. (10)

1999 Röhrs, Hans Joachim: Ohne den VNP gäbe es die Lüneburger Heide gar nicht mehr./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 174, 42-44, Niederhaverbeck. (10)

1999 Schmidt, Wolfgang: Die Bodenvegetation als Indikator für die biotische Mannigfaltigkeit von Wäldern - Beispiele aus Naturwaldreservaten und Wirtschaftswäldern./ Verhh. Ges. Ökologie, Bd. 29, 133-143, 5 Abb., Berlin. (6)

1999 Teske, Martin: Im Gras erstickt. Die Heide wird auf weiten Teilen von der Drahtschmiele überwachsen./ Nds. Jäger, H. 17, 44-45, Hannover. (-)

1999 Tönnießen, Jens: Ältestes Naturschutzgebiet Deutschlands liegt in Niedersachsen. Spagat zwischen Naturschutz und Massentourismus./ Niedersachsen 6, 31-35, [4 Abb.], Hannover. (-)

1999 Tönnießen, Jens: Vergrasung: Drahtschmiele in der Lüneburger Heide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 174, 32-35, [3 Abb.], Niederhaverbeck. (10)

1999 Tönnießen, Jens: Wie entstand die Heide? Die Saline und das Holz./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 172, 25-31, Niederhaverbeck. (10)

2000 Härdtle, Werner; Dierssen, Klaus; Romahn, K.S.: Nachträge zur Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Naturschutzgebietes "Lüneburger Heide"./ Florist. Notizen Lüneb. Heide, Nr. 8, 15-19, Beedenbostel. (-)

2000 Hanstein, Udo: Vom Geheimnis des Alterns - am Beispiel nordwestdeutscher Tiefland-Buchenwälder./ Forst u. Holz 55 , Nr. 15, 477-480, Alfeld. (-)

2000 Hübner, Gerd: Jetzt gestaltet die Natur: Renaturierung von Schmaler Aue und Sprengebach./ Naturschutz u. Naturparke, H. 176, 39-41, Niederhaverbeck. (10)

2000 Koopmann, Andreas: An Naturschutzzielen und historischer Heidebauernwirtschaft orientierte Landwirtschaft auf Sandböden. Fallstudie Landschaftspflegehof Tütsberg (Lüneburger Heide)./ Diss., 247 S., Göttingen. (-)

2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

2000 Lütkepohl, Manfred; Prüter, Johannes: Die Vögel im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ 199 S., 23 Abb., 7 Tab., Anh., Bremen. (10)

2000 Lütkepohl, Manfred: Heidebauernkultur und Schafhaltung in der Lüneburger Heide./ Schrr. Museen Stadt Delmenhorst, R. Fabrikmuseum Nordwolle, Bd. 4, H. 1, 86-99, Oldenburg. (-)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2000 Meyer, Peter, Unkrig, Wilhelm; Griese, Fritz: Dynamik der Buche (Fagus sylvatica L.) in nordwestdeutschen Naturwäldern./ Forst u. Holz 55 , Nr. 15, 470-477, Alfeld. (-)

2000 Nipkow, Markus: Ein Informationssystem für das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Mitt. NNA 11, H. 1, S. 27, Schneverdingen. (10)

2000 Scherfose, Volker: Naturschutzfachplanungen und ihre raumordnerische Umsetzung am Beispiel der Naturschutzgroßprojekte des Bundes./ Schriftenr. Landschaftspfl. u. Naturschutz, H. 63, 215-239, 2 Abb., 10 Tab., Bonn. (10)

2000 Stubbe, Anke: Die Entwicklung der Brandfläche in der Wümmeheide./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 179, 32-36, 6 Ft., Niederhaverbeck. (10)

2000 Täuber, Thomas: Zwergbinsen-Gesellschaften (Isoeto - Nanojuncetea) in Niedersachsen./ 238 S., Göttingen. (-)

2000 Wendt, P.; Schmidt, Wolfgang: Auswirkungen von Kalkungsmaßnahmen auf die Vegetation von Kiefernwäldern in der Lüneburger Heide (NW-Deutschland)./ Forst u. Holz 55 , Nr. 1,

9-14, Alfeld. (-)

2001 Albrecht, Britta: Waldsukzession im Naturwaldreservat Meninger Holz: Vegetationsstruktur und Entwicklungstendenzen im Weißmoos-Kiefernwald (Leucobryo-Pinetum)./ NNA-Berr. 14, H. 2, 158-166, 5 Abb., 4 Tab., Schneverdingen. (10)

2001 Aßmann, Thorsten; Günther, Jens; Bresemann, Jörg [u.a.]: Waldlaufkäfer im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide: von der Verbreitung zur populationsbiologischen Analyse (Coleoptera, Carabidae)./ NNA-Berr. 14, H. 2, 119-126, 7 Abb., 1 Tab., Schneverdingen. (10)

2001 Ernst, Gisela; Hanstein, Udo: Epiphytische Flechten im Forstamt Sellhorn - Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ NNA-Berr. 14, H. 2, 28-85, 10 Abb., 8 Ft., 4 Zei., 19 Tab., Schneverdingen. (10)

2001 Finch, Oliver-D.: Webspinnen (Araneae) aus zwei Naturwäldern des Staatlichen Forstamtes Sellhorn (Lüneburger Heide)./ NNA-Berr. 14, H. 2, 106-118, 8 Abb., 4 Tab., Schneverdingen. (10)

2001 Hallanzy, Carmen; Hennig, Veit: Entwicklung von Vogelgemeinschaften beim Umbau von Kiefernwäldern in mehrstufige Mischwälder im Forstamt Sellhorn./ NNA-Berr. 14, H. 2, 141-150, 9 Abb., Anh., Schneverdingen. (10)

2001 Hanstein, Udo: Beobachtungen an den Bärlappvorkommen im Forstort Sellhorn, Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ NNA-Berr. 14, H. 2, 97-105, 5 Abb., 3 Kt., Schneverdingen. (10)

2001 Hanstein, Udo; Wübbenhorst, Jann: Die Niederschlagsverhältnisse im Niedersächsischen Forstamt Sellhorn./ NNA-Berr. 14, H. 2, 23-27, 5 Abb., Schneverdingen. (10)

2001 Köpsell, Rainer: Das Niedersächsische Forstamt Sellhorn./ NNA-Berr. 14, H. 2, 4-8, 4 Bi., Schneverdingen. (10)

2001 Koopmann, Andreas: Der Landschaftspflegehof Tütsberg im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 42, 29-49, 5 Abb., 1 Tab., Lüneburg. (10)

2001 Koperski, Monika: Die Moosflora des Meßtischblattes 2825 Behringen. Der Nordwestquadrant./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., 1 Kt., 1 Nachtrag, Bremen. (10)

2001 Lütkepohl, Manfred: Massenvermehrung des Heideblattkäfers./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 183, 29-30, Niederhaverbeck. (10)

2001 Meesenburg, Henning; Meiwes, Karl-Josef; Rademacher, Peter: Zum Nährstoffhaushalt eines Eichen-Ökosystems in der Lüneburger Heide./ NNA-Berr. 14, H. 2, 191-195, 6 Abb., Schneverdingen. (10)

2001 Melber, Albert; Schmidt, Ludger; Assing, Volker: Untersuchung zu Auswirkungen der Mahd von Calluna-Heiden auf verschiedene Insektengruppen (Insecta: Coleoptera: Carabidae, Staphylimidae, Chrysomelidae; Heteroptera; Auchenorrhyncha; Caelifera) ./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 42, 69-95, 8 Abb., 4 Tab., Lüneburg. (10)

2001 Röhrs, Uwe: Heideäcker als Lebensraum - Avizönosen der Ackerflächen des Landschaftspflegehofs Tütsberg im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 42, 51-68, 6 Tab., 2 Kt., Anh., Lüneburg. (10)

2001 Tempel, Holger: Die Waldentwicklung im Bereich des Forstamtes Sellhorn von Mitte des 18. Jahrhunderts bis 1972./ NNA-Berr. 14, H. 2, 9-22, 2 Abb., 2 Tab., Schneverdingen. (10)

2001 Vullmer, Heike: Moose in (Eichen-)Buchenaltbeständen auf historisch alten Waldstandorten im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide./ NNA-Berr. 14, H. 2, 86-96, 2 Abb., 2 Ft., 3 Tab., 1 Übers., Schneverdingen. (10)

2001 Vullmer, Heike; Hanstein, Udo; Vauk, Gottfried: Untersuchungen zum Beitrag des Eichelhähers zur Eichenverjüngung sowie zu seiner Biologie im Forstamt Sellhorn./ NNA-Berr. 14, H. 2; 151-157, 3 Abb., 5 Tab., Schneverdingen. (10)

2001 Westphal, Christina: Untersuchungen zur Naturnähe von Wäldern im Staatlichen Forstamt Sellhorn./ NNA-Berr. 14, H. 2, 175-190, 1 Abb., 4 Tab., Anh., Schneverdingen. (10)

2001 Wübbenhorst, Jann: Zur Siedlungsdichte der Spechte in unterschiedlichen Waldbeständen des Forstamtes Sellhorn im Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide"./ NNA-Berr. 14, H. 2, 127-140, 5 Abb., 2 Tab., Schneverdingen. (10)

2002 Hanstein, Udo: Als im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide noch der Vogelfang betrieben wurde. Dem Andenken an Wilhelm Menke (1908 bis 2000) gewidmet./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 186, 14-20, Niederhaverbeck. (10)

2002 Hanstein, Udo: Als im Naturschutzpark Lüneburger Heide noch der Vogelfang betrieben wurde./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 186, 14-20, Niederhaverbeck. (10)

2002 Homm, Thomas: Flechten in der historischen Kulturlandschaft im NSG Lüneburger Heide./ Mitt. NNA 13, H. 1, 19-23, Schnever-

dingen. (10)

2002 Kaiser, Thomas: Bibliografie über das Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide". I. Teil einer unregelmäßig erscheinenden Übersicht./ Naturschutz u. Naturparke, H. 184, 12-13, Niederhaverbeck. (10)

2002 Koopmann, Andreas: Die Ackerbegleitflora am Beispiel des Landschaftspflegehofes Tütsberg./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 186, 20-21, Niederhaverbeck. (10)

2002 Koperski, Monika [Bearb.]: Studie zur Bestandssituation von Sphagnum majus (Russow) C. E. O. Jensen (Großes Torfmoos) in Niedersachsen./ [Unveröff. maschr. Ms.], 83 S., 106 Abb., 10 Kt., im Auftr. d. NLÖ, Bremen. (10)

2002 Rieckmann, Ingo: Entkusselung der Heide rund um den Wilseder Berg./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 184, 23-29, Niederhaverbeck. (10)

2002 Steinborn, Wolfgang: Waldentwicklung in der Lüneburger Heide. Referat anlässlich der NNA-Fachtagung "Natur und Kultur in der Lüneburger Heide" am 28.4.2001./ Mitt. NNA 13, H. 1, 23-29, Schneverdingen. (10)

2002 Zang, Herwig: Verbreitung und Bestand des Sperlingskauzes Glaucidium passerinum in Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 34, H. 2, 173-192, 6 Abb., 4 Tab ., Goslar. (10)

2002 Zimmermann, Mathias: Flora und Fauna im Naturpark Lünebuger Heide (1). Hat das Birkhuhn noch eine Chance?/ Naturschutz- u. Naturparke, H. 186, 22-23, Niederhaverbeck. (10)

2002 Zimmermann, Mathias: Flora und Fauna im Naturpark Lüneburger Heide (1). Hat das Birkhuhn noch eine Chance?/ Naturschutz- u. Naturparke, H. 186, 22-24, Niederhaverbeck. (10)

2003 Gröll, Walter: Der Wacholder - ein Grundelement unseres Heide-Bildes./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 188, 17-21, [3 Abb.], Niederhaverbeck. (10)

2003 Hanstein, Udo: Nutzung, Vernichtung und Schutz des Wacholders vor 100 Jahren./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 188, 12-16, Niederhaverbeck. (10)

2003 Kaiser, Thomas: Flora und Fauna im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. (3). Der Keulenbärlapp kehrt zurück./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 188, S. 24, Niederhaverbeck. (10)

2003 Keienburg, Tobias; Teske, Ariane: Mit Liebe zum Detail - Kleinräumige Landschaftsentwicklung in der Lüneburger Heide./

Mitt. NNA 14, H. 1, 33-35, [10 Ft.], Schneverdingen. (10)

2003 Mertens, Dirk; Wübbenhorst, Jan: Flora und Fauna im Naturschutzpark Lüneburger Heide (6). Ein extrem trockener Sommer - Schäden für die Heide?/ Naturschutz- u. Naturparke, H. 191, 20-24, [11 Ft.], Niederhaverbeck. (10)

2003 Meyer, Peter; Unkrig, Wilhelm: Bestandes- und Verjüngungsdynamik im Naturwald Meninger Holz" in den Jahren 1988 bis 1999./ NNA-Berr. 14, H. 2, 167-174, 8 Abb., Schneverdingen. (10)

2003 Preising, Ernst; Weber, Heinrich E.: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Wälder und Gebüsche./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 20/2, 139 S., Hannover. (10)

2003 Reichelt, Bernd: Der Kolkrabe hat Zukunft. Sein Vorkommen nimmt in der Lüneburger Heide zu./ Naturschutz- u. Naturparke, H. 18, 21-23, Niederhaverbeck. (10)

2003 Wicke, Gisela: Blühende Heiden - ProLand macht es möglich. Durchführung und Evaluierung des Kooperationsprogramms Biotoppflege im NSG Lüneburger Heide./ Mitt. NNA, H. 1, 36-37, Schneverdingen. (10)

[o.J.] Anonymus[]: Die Lüneburger Heide das wunderschöne Löns-Land./ [Bildband], 100 S., Berlin. (9)

[o.J.] Duve, Carl: Führer durch den Naturschutzpark in der Lüneburger Heide./ 61 S., 2 Pl., 4 Ans., Stuttgart. (11)

[o.J.] Schomann, Hans: Die Beziehungen der Preißelbeere zu ihrem Standort. Eine Studie zur Verbreitung der Pflanze in der Lüneburger Heide./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, (Festschrift anläßlich des 100-jährigen Bestehens), H. 25, 33-42, [3 Abb.], Lüneburg. (9)

**Magerweide südöstlich Volkensen (NSG-LÜ 062)**

1976 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Magerweide südöstlich Volkensen" in der Gemarkung Volkensen, Landkreis Bremervörde, vom 6. April 1976. Naturschutzgebiet St 35./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 8, 51-53, Stade. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt.,

Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1983 Möller, Hans: Kurzkommentar zur Vegetationskarte "Magerweide südöstlich von Volkensen"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., [mr. Tab.], Univ. Hannover. (11)

1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2722 Elsdorf, [farb.], Hannover. (11)

1991-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2722 Sittensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Maschbruch (NSG-LÜ 210)**

1911 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Ebstorf, Lfg. 156./ 66 S., Berlin. (6)

1912 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Wriedel, Lfg. 188./ 49 S., Berlin. (6)

1913 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Eimke, Lfg. 188./ 17 S., Berlin. (6)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1986 u. 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2928 Bad Bevensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3126 Munster./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-

nover. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2926 Amelinghausen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Maschbruch" in der Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf, Landkreis Uelzen vom 3.02.1994./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 5, 62-63, Lüneburg. (11)

1995 Büscher, Edith (Bearb.): Vegetationskundliche Untersuchungen im "NSG Maschbruch", Betr.-Bez. Linzel, Forstamt Oerrel, mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 36 S., 14 Tab., im Auftr. d. NFP, Braunschweig. (11)

**Maujahn (NSG-LÜ 168)**

1962 Tüxen, Reinhold: Der Maujahn. Skizze der Pflanzengesellschaften eines wendländischen Moores./ Veröff. Geobot. Inst. Rübel, H. 37, 267-302, 3 Abb., 19 Tab., [Sonderdr. Bern]. (11)

1963 Preising, Ernst: Gegenwarts-Probleme des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Niedersachsen II./ Naturschutz Nds. 2 , H. 3/4, 41-53, Hannover. (11)

1969 Lesemann, Brunhilt: Pollenanalytische Untersuchungen zur Vegetationsgeschichte des Hannoverschen Wendlandes./ Flora, Abt. B, Bd. 158, 480-519, 6 Abb., 1 Tab., Jena. (41)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1979 Horst, Kurt: Die Zwerg-Wasserlinse (Wolffia arrhiza) - kleinste Blütenpflanze der Welt im Maujahn bei Dannenberg./ Jh. Heimatkdl. Arbeitskr. Lüchow-D. 7, 9-18, 5 Abb., Lüchow. (11)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1980 Friedrich, Ernst Andreas: Vom schmelzenden Eis ausgestrudelt: Die Maujahnskuhle./ Nds. Jäger, 231-232, 2 Abb., Hannover. (11)

1980 Gillandt, Lisel[]; Martens, Johannes M.[]; Neuschulz, Frank[]; [u.a.]: Erfassung und Bewertung von Biotopen gefährdeter Tiere und Pflanzen im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Ergänzung der Untersuchung schutzwürdiger und geschützter Landschaftsteile des Nieders. Landesverwaltungsamtes (Stand Frühjahr 1980)./ [5 Bd., mr. Kt., o.O.]. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und

Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1982 Walsemann, Eckhart[]: Vegetationskundlich-ökologisches Gutachten über das geplante Naturschutzgebiet "Maujahn" bei Thunpadel / Kreis Lüchow-Dannenberg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 98 S., 52 Ft., im Auftr. d. BR Lüneburg, [o.O.]. (11)

1983 Martens, Johannes M.; Gillandt, Lisel: Zur Kleinsäugetier-Fauna im Landkreis Lüchow-Dannenberg unter besonderer Berücksichtigung der Brandmaus Apodemus agrarius (Pallas, 1771)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 223-236, 1 Abb., Hamburg. (11)

1983 Timm, Tobias: Faunistische Charakterisierung und Bewertung des subkontinentalen Maujahn-Moores in NE-Niedersachsen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 169-186, 3 Abb., Hamburg. (11)

1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr. 3, 423-435, Göttingen. (11)

1983 Vidal, Stefan: Zur Schwebfliegen-Fauna des Landkreises Lüchow-Dannenberg (Diptera, Syrphidae)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 327-337, Hamburg. (11)

1986 Malec, Franz; Vidal, Stefan: Ergänzungen zur Schwebfliegenfauna des Landkreises Lüchow-Dannenberg (Diptera: Syrphidae)./ Drosera, H. 2, 89-95, Oldenburg. (11)

1986 Walther, Kurt: Die Vegetation des Maujahn 1984. Wiederholung der vegetationskundlichen Untersuchung eines wendländischen Moores./ Tuexenia N.S., Nr. 6, 145-193, 19 Tab., Göttingen. (11)

1988 Bertram, Rainer: Pflanzengesellschaften der Torfstiche nordniedersächsischer Moore und die Abhängigkeit dieser Vegetationseinheiten von der Wasserqualität./ Diss. Botanicae, Bd. 126, 192 S., 26 Abb., 37 Tab., Berlin. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Maujahn" in der Stadt Dannenberg und der Gemeinde Karwitz, Samtgemeinde Dannenberg, Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 15. Juli 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 265-269, Lüneburg. (11)

1989-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2932 Dannenberg (Elbe)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989-1995, 1998, 2000 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2932 Dannenberg (Elbe)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1994 Kallen, Heinz Walter: Die verschollenen Pflanzenarten des Landkreises Lüchow-Dannenberg und ihre ehemaligen Standorte./ Jh. Heimatkdl. Arbeitskr. Lüchow-D. 14, 179-191, 4 Abb., Lüchow. (11)

1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)

1995 Melber, Albert: Die Wanzenfauna (Insecta, Heteroptera) des Hannoverschen Wendlandes (Niedersachsen, Deutschland)./ Braunschw. Naturkundl. Schrr., Bd. 4, H. 4, 803-829, 3 Tab., Hannover. (11)

1995 Pott, Richard: Die Pflanzengesellschaften Deutschlands./ 2. Aufl., 622 S., 449 Abb., 7 Tab., Stuttgart. (10)

2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

2001 Stuke, Jens-Hermann; Schulz, Wilfried: Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen 4./ Braunschw. Naturkundl. Schrr. 6 , H. 2, 333-346, 1 Tab., Braunschweig. (10)

**Meißendorfer Teiche/ Bannetzer Moor (NSG-LÜ 098)**

1863 Pape, von: Verzeichniss der im Amte Celle wildwachsenden phanerogamischen und gefässführenden kryptogamischen

Pflanzen./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 24-39, Hannover. (47)

1871 Nöldeke, Carl[]: Flora Cellensis. Verzeichniß der in der Umgebung von Celle wildwachsenden Gefäßpflanzen, Moose und Flechten./ 96 S., Celle. (11)

1890 Nöldeke, Carl[]: Flora des Fürstentums Lüneburg, des Herzogtums Lauenburg und der freien Stadt Hamburg (ausschließlich des Amtes Ritzebüttel)./ 412 S., Celle. (11)

1897 Weber, C. A.: Ein Beitrag nach dem Endemismus der Föhre und Fichte in Nordwestdeutschland während der Neuzeit./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 14, 322-329, Bremen. (11)

1951 Schlichtmann, Walter: Bemerkungen zur Ornis Niedersachsens./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 4 , 1. Teil, H. 2, 36-44; 2. Teil, H. 3, 67-73; 3. Teil, H. 4, 110-113, Hannover. (11)

1953 Tenius, Karl: Bemerkungen zu den Säugetieren Niedersachsens./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 6 , H. 2, 33-40; H. 3, 74-80; H. 4, 97-104, Hannover. (11)

1955 Baden, Dieter: Flußseeschwalbe, Brutvogel an den Meißendorfer Teichen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 8 , S. 61, Hannover. (11)

1962 Rettig, Klaus: Brandenten -Tadorna tadorna- an den Meißendorfer Fischteichen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 2/3, S. 64, Hannover. (11)

1964 Niebuhr, Otto[]; Greve, K.: Zur Brutverbreitung des Schwarzkehlchens (Saxicola torquata) in Ostniedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 2/3, 49-59, [1 Abb.], Hannover. (11)

1965 Rettig, Klaus: Baustein zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 18 , H. 3, 47-50, Hannover. (11)

1967 Lütgens, Hans: Baustein zur Verbreitung der Froschlurche in Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 20 , H. 1-5, 80-82, Hannover. (11)

1970/71 Niebuhr, Otto: Das nördliche Element in der Vogelwelt der Lüneburger Heide./ Jh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 31, 99-108, Lüneburg. (11)

1970/71 Niebuhr, Otto: Das wärmeliebende (thermophile) Element in der Vogelwelt des Regierungsbezirks Lüneburg./ Jh. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 32, 7-20, [1 Abb., Lüneburg.]. (11)

1970/71 Niebuhr, Otto: Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung. - Erweiterte Artenliste. 1.Teil: Non-Passeriformes./ Celler Berr. Vogelkd., H. 1, 94 S., Celle. (1)

1970/71 Rühmekorf, Ernst: Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 67-131, Hannover. (11)

1970 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 1. Teil. Bereich des Blattes Hannover der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 1, 60 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1972 Schindler, Siegfried: Über den Zug des Kranichs (Grus grus) durch die Lüneburger Heide./ Celler Berr. Vogelkd., H. 2, 38 S., 4 Abb., 15 Tab., Clausthal-Zellerfeld. (11)

1972/73 Zwick, H.; Rühm, W.: Erstnachweis von Simulium sublacustre Davies 1966 in Mitteleuropa. Ein Beitrag zur Simuliidenfauna des Aller-Leine-Gebietes./ Zs. angew. Entomol., Bd. 72, H. 4, 429-434, 2 Abb., Hamburg. (11)

1973 Garve, Eckhard; Jeckel, Gertrud: Englische Schafstelze (Motacilla flava flavissima) im Kreis Fallingbostel./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 5 , H. 1, S. 25, Wilhelmshaven. (11)

1973 Szijj, Josef: Wasservogellebensstätten von internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Natur u. Landschaft 48 , H. 10, 271-273, Stuttgart. (11)

1973 Zang, Herwig: Die Weißbartseeschwalbe -Chlidonias hybrida- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 53-56, Wilhelmshaven. (11)

1973 Zang, Herwig: Die Weißflügelseeschwalbe -Chlidonias leucopterus- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 47-52, Wilhelmshaven. (11)

1974 Zang, Herwig: Die Brutplätze des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Niedersachsen im Hinblick auf die geplante Zählung 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 6 , H. 2, 77-79, Wilhelmshaven-Rüstersiel. (11)

1976 Garve, Eckhard: Tabula rasa für das Naturschutzgebiet Meißendorfer Teiche?/ Nieders. Jäger 21 , S. 633, Hannover. (11)

1976 Zang, Herwig: Bestandsaufnahme des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Niedersachsen und Bremen 1974./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 8 , H. 1, 1-8, 3 Tab., Wilhelmshaven. (11)

1977 Garve, Eckhard: Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung. 1. Teil Non-Passeriformes./ Celler Berr. Vogelkd., H. 3, 336 S., 19 Abb., 21 Tab., Clausthal-Zellerfeld. (11)

1977 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1975 bis 31.8.1976./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 17, 89-102, 11 Abb., 7 Tab., Greven. (11)

1978 Augst, Hans-Joachim: Die Bedeutung der Meißendorfer Fischteiche (Lkrs. Celle) für den Tierartenschutz./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 34, 149-182, 6 Tab., 4 Kt., Anh., Lüneburg. (11)

1979 Clausnitzer, Hans-Joachim[]: Durch Umwelteinflüsse gestörte Entwicklung beim Laich des Moorfrosches (Rana arvalis L.)./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 32 , H. 3, 68-78, 6 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)

1979 Dahl, Hanns-Jörg[]; Ebeling, Günther[] (Bearb.): Gutachten zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung des geplanten Naturschutzgebietes Meißendorfer Teiche - Bannetzer Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 50 S., 4 Abb., 8 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1979 Jeckel, Gertrud; Eickenrodt, Erich: Dreijährige Siedlungsdichte-Untersuchungen an Rohrsängern unter Berücksichtigung der Vegetation in den Teichgebieten Meissendorf und Entenfang in der südlichen Lüneburger Heide./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 21, 197-208, 6 Abb., 3 Tab., Göttingen. (11)

1980 Friedrich, Ernst Andreas: Naturdenkmale Niedersachsens./ 272 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1980 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3224 Westenholz./ 98 S., 12 Abb., 5 Tab., 5 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1981 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3324 Lindwedel./ 127 S., 8 Abb., 6 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1982 Menneking, Hans: Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung./ Natur u. Landschaft 57 , H. 11, 389-391, Köln. (11)

1982 Strasburger, Kurt; Homann, Jürgen: Gesellschaften der Lemnetalia im Meißendorfer Fischteichgebiet westlich von Celle./ Tuexenia N.S., Nr. 2, 27-29, 1 Tab., Göttingen. (11)

1983 Garve, Eckhard; Flade, Martin: Die Vögel der Südheide und der Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes, 37 ausgewählte Arten./ 174 S., 17 Tab., Berlin. (11)

1983 Lang, Hans Dietrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt 3225 Offen./ 108 S., 8 Abb., 5 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Meißendorfer Teiche/ Bannetzer Moor" in den Gemarkungen Meißendorf, Bannetze und Thören, Gemeinde Winsen/Aller, Landkreis Celle vom 5.6.1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 11, 120-121, 125-127, Lüneburg. (11)

1984 Filoda, Heide: Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen im geplanten NSG "Meißendorfer Teiche/ Bannetzer Moor" für folgende Tierarten: Lurche, Kriechtiere, Libellen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 70 S., Fotoanh., 16 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Lüchow. (11)

1984 Garve, Eckhard: Ausgestorbene und gefährdete Brutvogelarten im Kreis Celle./ In: Eickenrodt, Erich (Hrsg.): Pflanzen und Tiere im Landkreis Celle. Gefährdung und Schutz, 74-86, Celle. (11)

1984[] Krapf, Götz; Schipper, Dieter: Sunder und die Meißendorfer Teiche./ In: Eickenrodt, Erich (Hrsg.): Pflanzen und Tiere im Landkreis Celle. Gefährdung und Schutz, 19-38, 2 Abb., [2 Ft.], Celle. (11)

1984 Vahle, Hans-Christoph: Die Zitzen-Sumpfsimse (Eleocharis mamillata LINDB. F.) in den Meißendorfer Teichen (Kr. Celle, Niedersachsen)./ Gött. Flor. Rundbrr. 18 , H. 3/4., 87-89, Göttingen. (11)

1985 Bostelmann, Rolf; Friße, Thomas; Grobmeyer, Georg; [u.a.] (Bearb.): Pflanzengesellschaften des NSG "Meißendorfer Teiche - Bannetzer Moor". Eine Untersuchung über Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften mit Hinweisen zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 102 S., 4 Abb., 6 Tab., 6 Kt., Anh., Anl. 1: Vegetationstab., Anl. 2: Teichplanungsbögen, Anl. 3: Kartenteil, Anl. 4: Bildbd., im Auftr. d. BR Lüneburg, ALAND, Hannover. (11)

1985 Meineke, Thomas: Artenspektrum und Häufigkeitsstruktur nachtaktiver Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) verschie-

dener gewässernaher Lebensräume in der Lüneburger Heide (Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 95 S., 22 Abb., 13 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Göttingen. (11)

1985 Petersen, Michael: Zur Bedeutung des geplanten Naturschutzgebietes "Meißendorfer Teiche / Bannetzer Moor" als Lebensraum für Schmetterlinge (Insecta: Lepidoptera)./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 38 , H. 3, 163-180, 6 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)

1985 Siebert, - (Bearb.): Biologische Untersuchung der Fließgewässer im Landkreis Celle 1985./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., Wasserwirtschaftsamt Verden. (11)

1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmeise (Remiz pendulinus) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)

1986 Gebhardt, Renate; Schafmeister, Monika (Bearb.): Vegetation periodisch trockenfallender Teichböden. Untersuchung ausgewählter Beispiele in Nordwestdeutschland und Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 235 S., 59 Abb., 13 Tab., 21 Veg.-Tab., Anh., Inst. f. Geobotanik u. Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., Univ. Hannover. (11)

1987[] Bahlo, Klaus; Wach, Friedrich Gerhard[]; Reusch, Herbert[] (Bearb.): Limnologische Untersuchungen und Zustandsbeschreibung des Großen Möwenteiches im Gebiet der Meißendorfer Teiche, Landkreis Celle. Ergebnisbericht der Durchführung von Voruntersuchungen (Stand: 15.12.1987)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S. 1 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Uelzen. (11)

1987 Clausnitzer, Hans-Joachim: Gefährdung des Moorfrosches (Rana arvalis NILSSON) durch Versauerung der Laichgewässer./ Beih. Schriftenr. Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 19, 131-137, 4 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)

1988 Hummel, Dietrich: Wildgänse 1981/82 in der Bundesrepublik Deutschland./ Die Vogelwelt 109 , H. 2, 46-68, 8 Abb., 8 Tab., Berlin. (11)

1988 Hummel, Jörg; Hummel, Dietrich: Brutvorkommen der Schellente Bucephala clangula an den Riddagshäuser Teichen in Braunschweig 1987./ Vogelwelt (Sonderdr.) 109 , H. 5/6, 232-237, [Berlin]. (11)

1988 Reusch, Herbert: Faunistisch-limnologische Untersuchungen zum Wirbellosenbestand des Großen Möventeiches (Teich 48) und des Schafmoorteiches (Teich 55) im NSG "Meißendorfer Teiche" (Landkreis Celle)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 3 Anl., im Auftr. d. BR Lüneburg, Uelzen. (11)

1988 Reusch, Herbert: Köcherfliegenfänge im Niedersächsischen Tiefland 1984-85 (Insecta, Trichoptera)./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 291-304, 3 Tab., [1 Kt.], Lüneburg. (11)

1989 Bahlo, Klaus: Rheobionte Libellen (Odonata) in Fließgewässern der Lüneburger Heide (Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkdl. Schrr. 3 , H. 2, 407-417, 5 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)

1989 Bahlo, Klaus; Wach, Friedrich Gerhard: Vergleichende limnologische Untersuchung und Bewertung des "Großen Möwenteiches" und des "3./4. Schafmoorteiches" im Naturschutzgebiet "Meißendorfer Teiche - Bannetzer Moor" (Landkreis Celle)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 72 S., 5 Abb., 27 Tab., 7 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, AG Wasser u. Boden, Springe. (11)

1989 Bruns, Holger A.: Der Brutbestand der Graugans Anser anser in Niedersachsen - ein Überblick./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 21 , H. 3, 69-83, 1 Abb., 1 Tab., Jever. (11)

1989 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter; Wiegleb, Gerhard: Übersicht über Flora und Vegetation der niedersächsischen Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 18, 145-283, 19 Abb., 90 Tab., Hannover. (11)

1989 Krapf, Götz; Schulte, Rolf; Koralewski, Birgit: Entwicklung und Perspektiven des DBV-Naturschutzseminars Sunder und des Naturschutzgebietes Meißendorfer Teiche / Bannetzer Moor./ In: Naturschutzverband DBV Kreisverband Celle e.V. (Hrsg.): Naturschutz im Celler Land. 132-145, 2 Ft., Celle. (11)

1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3324 Wietze./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Han-

nover. (11)

1989 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Niedersächsisches Umweltministerium: Niedersächsisches Fischotterprogramm./ 119 S., Hannover. (11)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungs-flächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1990 Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Süßwassers./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 20/8, 47-161, [zr. Tab.], Hannover. (11)

1990 Reusch, Herbert; Luszik, Fred: Selten im Niedersächsischen Tiefland gefangene Köcherfliegenarten (Trichoptera)./ Braunschw. Naturkdl. Schrr. 3 , H. 3, 711-717, 1 Abb., 1 Tab., Braunschweig. (11)

1990 Staatliches Amt für Wasser und Abfall Verden: Naturschutzgebiet "Meißendorfer Teiche/ Bannetzer Moor" und angrenzende Gebiete - Wasserwirtschaftliches Vorgutachten - ./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., Anl., im Auftr. d. BR Lüneburg, Verden. (32)

1990 Vahle, Hans-Christoph: Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen. Verbreitung, Gefährdung und Schutz./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 5, 85-130, 5 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

1990 Vahle, Hans-Christoph: Grundlagen zum Schutz der Vegetation oligotropher Stillgewässer in Nordwestdeutschland./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 22, 157 S., 118 Abb., 21 Tab., Hannover. (11)

1991 ADAC-Verlag GmbH; Deutscher Bücherbund [Hrsg.]: Der Große ADAC Natur-Reiseführer Deutschland./ 896 S., [zr. Abb. u. Kt.], München. (5)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Oker, Aller und Leine./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/2, 458 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1994 Garve, Eckhard: Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 30/1-2, 895 S., Hannover. (11)

1995 Clausnitzer, Hans-Joachim[]: NSG Meißendorfer Teiche. Bericht über die Kartierung der Reptilien, Lurche und Libellen 1995, mit Vorschlägen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., Anl., Eschede. (11)

1996 Binner, Udo; Reuther, Claus: Verbreitung und aktuelle Situation des Fischotters in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 3-29, 21 Abb., Hannover. (10)

1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)

1996 Kaiser, Thomas (Bearb.): Zuordnung der Einheiten der Bodenübersichtskarte 1:50 000 (BÜK) und der niedersächsischen Bodendaueruntersuchungsflächen zu bodenkundlichen Standorttypen und Vegetationseinheiten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation im niedersächsischen Tiefland mit Schwerpunkt im Großraum Celle./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 9 Tab., im Auftr. d. NLÖ-N-, alw, Beedenbostel. (11)

1996 Torkler, Arne; Langbehn, Hannes: Jahresbericht 1995 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Südheide e.V./ Celler Berr. Vogelkd., H. 5, 41 S., Celle. (11) [siehe auch alle folgenden Celler Berr. Vogelkd.]

1997 Kuhbier, Heinrich: Misteln (Viscum album L.) in Nordwest-Deutschland./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 23, 187-197, Osnabrück. (11)

1998 Garve, Eckhard: Neues und Bemerkenswertes zur Flora von Celle./ Florist. Notizen Lüneb. Heide, Nr. 6, 2-10, Beedenbostel. (10)

1998 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Der Masseneinflug der Weiß-

flügelseeschwalbe Chlidonias leucopterus (Temm.) im Frühjahr 1997 in Niedersachsen./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 30, H. 2, 101-106, 1 Abb., 3 Tab., Goslar. (10)

1998 Kaiser, Thomas: Überblick zum Florenbestand des Landkreises Celle./ Florist. Notizen Lüneb. Heide, Nr. 6, 11-14, Beedenbostel. (10)

1998 Täuber, Thomas: Neu- und Wiederfunde von Arten der Zwergbinsen-Gesellschaften in Niedersachsen./ Flor. Rundbrr., H. 1, 81-85, Bochum. (10)

1998 Täuber, Thomas: Zwergbinsengesellschaften in Niedersachsen. Verbreitung - Gliederung - Dynamik - Keimungsbedingungen der Arten-Schutzkonzepte. Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., (zr.) Abb., 7 Tab., Anh., A. v. Haller Institut, Univ. Göttingen, Göttingen. (10)

1999 Buck, Olaf: Dauerbeobachtungsflächen-Kartierung im Beweissicherungsverfahren Meißendorfer Teiche. Zwischenbericht zu den Erfassungsdaten 8/95 - 9/98./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., Anh., im Auftr. d. RWE-DEA Mineralöl AG Hamburg, BioLaGu, Bleckede. (32)

1999 Degen, Axel: Ornithologischer Jahresbericht für Niedersachsen und Bremen 1997./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 31, H. 2, 87-103, 2 Abb., Goslar. (10)

2000 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Diss., 128 S., 50 Abb., 10 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Hannover. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2002 Meyer-Spethmann, Ulrich[]; Linders, Hans-Wilhelm[]; Hackmann, Ute (Bearb.): Bestandserfassung und Gefährdungsbeurteilung der FFH-Anhang-II-Art Luronium natans im Jahre 2002./ 44 S., 17 Abb., 15 Tab., Anh., im Auftr. d. NLÖ -Naturschutz-, Nordhorn. (10)

**Mietenmoor (NSG-LÜ 152)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschafts-

wiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1987 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Mietenmoor" in den Gemeinden Lintig, Köhlen und Ringstedt, Samtgemeinde Bederkesa, Landkreis Cuxhaven vom 23. Juni 1987./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 14, 166-167, Lüneburg. (11)

1987 Blankenburg, Joachim[] (Bearb.): Gutachtliche Stellungnahme über bodenkundlich-hydrologische Untersuchungen im Mietenmoor, Landkreis Cuxhaven./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., Anl., NLfB, Bodentechnolog. Inst., Bremen. (32)

1987 Eschenbacher-Knop, Hannelore (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet "Mietenmoor" einschließlich der Bestandsaufnahme von Flora und Fauna./ [Vervielf. maschr. Ms.], 127 S., 5 Abb., 36 Ft., 19 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg. (32)

1992-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2518 Beverstedt./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Moor bei Gerdehaus (NSG-LÜ 162)**

1912 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benach-

barten Bundesstaaten. Blatt Unterlüß, Lfg. 188./ 17 S., Berlin. (6)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Moor bei Gerdehaus" in der Gemeinde Faßberg, Landkreis Celle vom 24. März 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 8, 94-97, Lüneburg. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3126 Munster./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Moor bei Niedersandhausen (NSG-LÜ 132)**

1864 Kohl, J. G.: Nordwestdeutsche Skizzen. Fahrten zu Wasser und zu Lande in den untern Gegenden der Weser, Elbe und Ems./ 367 S., Bremen. (-)

1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2719 Worpswede, Hannover. (6)

1977 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2718 Osterholz-Scharmbeck, Hannover. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab.,

Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Tüxen, Jes: Subfossile Hochmoor-Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands./ Phytocoenologia 7, 142-165, 9 Tab., Stuttgart. (5)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Schmatzler, Eckhard: Die Hochmoore Nordost-Niedersachsens - Bedeutung, Schutz, Pflege und Entwicklung./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 25-43, 8 Abb., Lüneburg. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Moor bei Niedersandhausen" in der Gemarkung Hambergen, Samtgemeinde Hambergen, und in der Gemarkung Sandhausen, Stadt Osterholz-Scharmbeck, Landkreis Osterholz vom 2. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 326-329, Lüneburg. (11)

1985[] Schmidt, Christian: Die Sommervögel des Sandhausener Moores (Landkreis Osterholz-Scharmbeck)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., 2 Tab., [1 Kt.], Freiburg (Elbe). (11)

1986 Schumacher, H.-G. (Bearb.): Bestandsaufnahmen im Naturschutzgebiet "Moor bei Niedersandhausen" sowie Erstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 152 S., 23 Ft., 23 Tab., 4 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg. (11)

1988 Koperski, Monika: Weitere bryologische Beobachtungen aus dem Gebiet der Wesermünder Geest und den östlich angrenzenden Mooren der Hamme-Oste-Niederung./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 41, 83-110, 11 Kt., Bremen. (11)

1989 Gesellschaft für Landeskultur GmbH, Bremen: Hammeniederung - Teufelsmoor, Landkreis Osterholz. Antrag zur Aufnahme eines

Naturschutzvorhabens gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung in das Förderungsprogramm der Bundesregierung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 95 S., 36 Abb., 9 Kt., Anh., Bremen. (11)

1990 Blanke, Bernd; Most, Annette; Bauer, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Fachgutachten Hammeniederung/Teufelsmoor. Fachgutachten für die Vorbereitung der Naturschutzgebietsausweisung/ -erweiterung im Raum Hammeniederung/ Teufelsmoor, Landkreis Osterholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 70 S., 12 Abb., Lüneburg. (11)

1990 Blanke, Bernd; Brückner, Lothar; Langner, Silvia; [u.a.] (Bearb.): Fachgutachten Teufelsmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 83 S., 33 Abb., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Osterholz, Planungsgruppe Landespflege, Hannover. (11)

1991 Schröder, Karsten (Bearb.): Schutzkonzeption für die Teufelsmoor-Wümme-Niederung. Teilbericht 1. Aufbau eines Landkreis- und länderübergreifenden Schutzkomplexes - Zielentwicklung, Umsetzungsstrategien./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 3 Abb., 5 Kt., Biolog. Station Osterholz, Osterholz-Scharmbeck. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2718 Osterholz-Scharmbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994 Kulp, Hans-Gerhard; Schoppe, Jutta; Trobitz, Manfred; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Torfkanal und Randmoore"./ 9 Kap., 9 Abb., 18 Tab., 8 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz. (11)

1995 Kulp, Hans-Gerhard: Der Weyerberg und das Teufelsmoor - ein landschaftsökologischer Führer./ 192 S., 49 Abb., Lilienthal. (-)

1997[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr., o. S.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz e.V. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

1998 Bezirksregierung Lüneburg (Hrsg.): Naturschutzgebiet "Moor bei

Niedersandhausen"./ [Faltblatt]. (10)

1998[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr. mit Seitenangabe], im Auftr. d. BR Lüneburg, o.O. (10)

2001 Theuerkauf, Jörn; Schröder, Karsten; Schikore, Tasso: Heuschrecken im Landkreis Osterholz (Niedersachsen) mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verbreitung auf dem Gebiet der Stadt Osterholz-Scharmbeck./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 45/1, 143-162, 13 Abb., 2 Tab., Bremen. (10)

2002[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 2002./ [Vervielf. maschr. Ms.], Einzelbericht über das NSG "Moor bei Niedersandhausen", 11 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biologische Station Osterholz e.V. (32)

**Moor bei Osterwede (NSG-LÜ 080)**

1981 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Moor bei Osterwede" in den Gemarkungen Großenwede und Insel, Stadt Schneverdingen, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 26. Juni 1981./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 13, 169-172, Lüneburg. (11)

1981 Brinkmann-Busi, Angelika[]; Labus, Susanne[]: Entwicklungs- und Pflegeplan für das geplante NSG "Moor bei Osterwede"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 46 S., 5 Kt., 2 Deckbll., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2924 Schneverdingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

**Moor bei Revenahe (NSG-LÜ 096)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Harsefeld, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Moor bei Revenahe" in der Gemarkung Beckdorf, Gemeinde Beckdorf, und in der Gemarkung Revenahe, Gemeinde Sauensiek, Samtgemeinde Apensen, Landkreis Stade vom 28.5.1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 11, 124-125, Lüneburg. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2522 Harsefeld./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Schepker, Hartwig; Kowarik, Ingo; Garve, Eckhard: Verwilderungen nordamerikanischer Kultur-Heidelbeeren (Vaccinium subgen. Cyanococcus) in Niedersachsen und deren Einschätzung aus Naturschutzsicht./ Natur u. Landschaft 72 , H. 7/8, 346-351, 5 Abb., Stuttgart. (11)

**Moor in der Schotenheide (NSG-LÜ 171)**

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Moor in der Schotenheide" in der Samtgemeinde Ahlden, Landkreis Soltau-Falling-

bostel vom 4. Oktober 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 20, 318-322, Lüneburg. (11)

1988-1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3322 Rethem (Aller)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Büscher, Edith [Bearb.]: Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG "Schotenheide", FOA Walsrode, Betr. Bez. Ahlden. Mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 20 S., 7 Tab., 9 Kt., im Auftr. d. NFP, [o.O.]. (32)

1995 Koperski, Monika: Die Moosflora des Naturschutzgebietes Moor in der Schotenheide (Forstamt Walsrode)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 7 Kt., im Auftr. d. NFP, Bremen. (11)

1995 Kowarik, Ingo; Schepker, Hartwig: Zur Einführung, Ausbreitung und Einbürgerung nordamerikanischer Vaccinium-Sippen der Untergattung Cyanococcos in Niedersachsen./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 27, 413-421, 2 Abb., 1 Tab., Münster. (11)

1996 Büscher, Edith (Bearb.): Vegetationskundliche Untersuchungen im "NSG Schotenheide", FoA Walsrode, Betr.-Bez. Ahlden, mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S., 4 Ft., 7 Tab., 4 Kt., Anh., Braunschweig. (11)

1997 Schepker, Hartwig; Kowarik, Ingo; Garve, Eckhard: Verwilderungen nordamerikanischer Kultur-Heidelbeeren (Vaccinium subgen. Cyanococcus) in Niedersachsen und deren Einschätzung aus Naturschutzsicht./ Natur u. Landschaft 72 , H. 7/8, 346-351, 5 Abb., Stuttgart. (11)

1998 Schepker, Hartwig: Wahrnehmung, Ausbreitung und Bewertung von Neophyten - Eine Analyse der problematischen nichteinheimischen Pflanzenarten in Niedersachsen./ Diss., 246 S., 48 Abb., 35 Tab., Univ. Hannover, Stuttgart. (47)

**Mühlenbachsee (NSG-LÜ 167)**

1987 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2822 Rotenburg, [farb.], Hannover. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Mühlenbachsee" in der Stadt Rotenburg (Wümme), Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 5. Juli 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 14, 175-179, Lüneburg. (11)

1991/92 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-:

Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2922 Rotenburg (Wümme)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Müsse (NSG-LÜ 138)**

1863 Pape, von: Verzeichniss der im Amte Celle wildwachsenden phanerogamischen und gefässführenden kryptogamischen Pflanzen./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 24-39, Hannover. (47)

1916 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Bröckel, Lfg. 187./ 53 S., 1 Übers.-Kt., Berlin. (6)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Müsse" in der Gemeinde Hohne, Samtgemeinde Lachendorf, Landkreis Celle vom 10. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 25, 359-364, Lüneburg. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3526 Burgdorf./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3528 Gifhorn./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995[] Büscher, Edith: Vegetationskundliche Untersuchungen im Naturschutzgebiet Müsse, Forstamt Wienhausen, Betr.-Bez. Helmerkamp, mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 34 S., 1 Abb., 9 Tab., 1 Veg.-Kt., im Auftr. d. NFP, Braunschweig. (11)

1996 Torkler, Arne; Langbehn, Hannes: Jahresbericht 1995 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Südheide e.V./ Celler Berr. Vogelkd., H. 5, 41 S., Celle. (11) [siehe auch alle folgenden Celler Berr. Vogelkd.]

**Neßsand (NSG-LÜ 049)**

1958 Ellenberg, Heinz: Gutachten über die Pflanzendecke der Elbinsel Neßsand und ihre weitere Behandlung./ [Vervielf. maschr. Ms., 35 S.], 1 Veg.-Kt., 1 Planungskt., 1 Florenli., im Auftr. d. Naturschutzamtes der Freien und Hansestadt Hamburg, Geobotanisches Inst., Eidg. Techn. Hochschule Zürich. (11)

1968 Goethe, Friedrich: Die Seevogelschutzgebiete Niedersachsens./ In: Wirth, Horst (Hrsg.): Geschützte Natur, 25-31, 15 Bi., 1 Kt., Wittenberg. (29)

1975 Haarmann, Knut[]: Das Niederelbegebiet - eine Landschaft im Umbruch./ Natur u. Landschaft 50 , H. 2, 50-53, 2 Abb., [1 Kt.], Stuttgart. (11)

1976 Boe, C.: Abwasserprobleme an der Unterelbe unter Berücksichtigung des Kühlwasserverbrauchs der Kernkraftwerke./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 272-275, Bonn. (11)

1976 Deutscher Rat für Landespflege: Landespflegerische Probleme in der Region Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 245-256, 6 Abb., Bonn. (11)

1976 Grimm, R.: Ökologische Auswirkungen landschaftsverändernder Maßnahmen an der Niederelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 292-297, 2 Abb., 1 Tab., Bonn. (11)

1976 Haarmann, Knut[]: Die Niederelbe - ein Feuchtgebiet internationaler Bedeutung./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 298-300, 4 Abb., Bonn. (11)

1976 Jörn, Jürgen[]: Naturschutzgebiete im niedersächsischen Bereich der Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 306-310, 6 Abb., Bonn. (11)

1976 Klaehn, Dieter[]: Die ornitho-ökologische Bedeutung des Niederelberaumes - zugleich eine kritische Flächenbilanz./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 301-305, 4 Abb., 2 Tab., Bonn. (11)

1976 Nagel, H.-A.: Aspekte der Vertiefung der Elbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 265-271, 9 Abb., Bonn. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1980 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Neßsand" (Unterelbe), Gemeinde Jork, Landkreis Stade vom 16. April 1980./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 117-119, S. 123, Lüneburg. (11)

1980 Wesemüller, Holger[]: Zur Ermittlung und Auswertung bioökologischer Grundlagendaten am Beispiel der Vögel (Teil A)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 139 S., 33 Abb., 11 Tab., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1982 Mang, Friedrich W. C.: Der Besuch auf den Inseln NSG Schwein- und Neßsand./ Gartenbauverein Hamburg e.V. - Jahresbericht 1981, 40-45, Hamburg. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1988 Groß, Christian; Fischer, Wolfram (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan NSG "Neß-Sand"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 79 S., 8 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. Freien und Hansestadt Hamburg, Hamburg. (32)

1990 Vries, Rolf de: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1988 - Dritte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 11, H. 2, 21-26, 6 Tab., Hamburg. (11)

1991 Behm-Berkelmann, Katja; Heckenroth, Hartmut: Übersicht der Brutbestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten 1900-1990 an der niedersächsischen Nordseeküste./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 27, 97 S., Hannover. (11)

1991 Hälterlein, Bernd; Behm-Berkelmann, Katja: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1990 - Vierte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 12, H. 3, 47-51, 4 Tab., Hamburg. (11)

1992 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2524 Hamburg-Harburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994 Arbeitsgemeinschaft der Landesanstalten und -ämter für Naturschutz; Bundesamt für Naturschutz: Die Elbe und ihr Schutz - eine internationale Verpflichtung./ Natur u. Landschaft 69, H. 6, 239-250, 2 Tab., Köln. (11)

1994 Garve, Eckhard: Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 30/1-2, 895 S., Hannover. (11)

1994 Heinze, Gerd-Michael; Ludwig, Jürgen: Naturschutzstation Unterelbe./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 18-20, Schneverdingen. (11)

1994 Jahn, Axel; Mitschke, Alexander; Renz, Regina (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan Neßsand./ [Vervielf. maschr. Ms.], 86 S., 10 Abb., 18 Tab., 26 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, AG z. Förderung angew. biolog. Forschung. Freiburg/NE e.V. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (Hrsg.): Die Elbe. Erhaltenswertes Kleinod in Europa./ 64 S., 130 Abb., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Aktionsprogramm Elbe./ 22 S., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Die Elbe und ihr Einzugsgebiet./ 47 S., 18 Abb., 19 Tab., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Informationsnetz Elbe-Sanierung (INES)./ 34 S., 6 Abb., Magdeburg. (11)

1996 Below, Helgard; Poppendieck, Hans-Helmut; Hobohm, Carsten; [u.a.]: Verbreitung und Vergesellschaftung von Oenanthe conioides (Nolte) Lange im Tidegebiet der Elbe./ Tuexenia, Nr. 16, 299-310, 3 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)

1997 Below, Helgard: Oenanthe conioides (Nolte) Lange - ökologische und pflanzensoziologische Untersuchungen zum Vorkommen einer stark bedrohten Pflanzensippe im Tideelbegebiet./ [Unveröff.] Magisterarb., 79 S., 14 Abb., 4 Tab., Univ. Lüneburg. (11)

1997 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferrandregionen der Elbe./ 106 S., 6 Anl., Magdeburg. (11)

1997 Südbeck, Peter: Zum aktuellen Status des Kormorans Phalacrocorax carbo sinensis in Niedersachsen. Ergebnisse landesweiter Schlafplatzzählungen sowie Angaben zur Brutbestandsentwicklung./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 29, H. 1, 63-84, 13 Abb., Goslar. (11)

2002 Preisinger, Helmut: Die Vegetation der Elbinsel Neßsand bei Hamburg vor dem Hintergrund der Gefährdung tidebeeinflusster Arten./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 20, 37-53, 4 Abb., 3 Tab., Hamburg. (10)

2003 Below, Helgard: Monitoring der Vorkommen von Oenanthe conioides (Schierlings-Wasserfenchel) nach der FFH-Richtlinie. Entwicklung der Populationen in Niedersachsen. Endbericht 2003./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., 4 Abb., 9 Tab., Anh., im Auftr. d. NLÖ - Naturschutz -, Büro f. Biolog. Bestandsaufnahmen, Hamburg. (10)

**Neuenlander Außendeich (NSG-LÜ 068)**

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2517 Loxstedt, Hannover. (11)

1977 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Neuenlander Außendeich" in der Gemarkung Neuenlande, Gemeinde Loxstedt, Landkreis Wesermünde vom 7. Juni 1977. Naturschutzgebiet St 41./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 12, 77-80, Stade. (11)

1978 Panzer, Werner; Rauhe, Hermann: Die Vogelwelt an Elb- und Wesermündung./ 336 S., [zr. Abb., 1 Kt.], Bremerhaven. (11)

1983 Grotjahn, Michael: Die eulitorale Ufervegetation der Wesermündung./ Jber. Forschungsstelle Küste, Bd. 34, 95-118, 12 Anl., Norderney. (11)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz -: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2516 Bremerhaven./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Nordahner Holz (NSG-LÜ 249)**

1906 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lamstedt, Lfg. 130./ 35 S., Berlin. (6)

1971 Kremser, Walter: Naturwaldreservate für Lehre und Forschung in den Niedersächsischen Landesforsten./ N. Arch. Nieders., Bd. 20, H. 1, 5-16, 2 Abb., [1 Tab.], Göttingen. (11)

1974 Lamprecht, Hans; Göttsche, Dietger; Jahn, Gisela; [u.a.]: Naturwaldreservate in Niedersachsen./ Aus dem Walde, H. 23, 233 S., 22 Darst., 39 Tab., Anh., Hannover. (11)

1975 Wolter, Manfred; Dierschke, Hartmut: Laubwald-Gesellschaften der nördlichen Wesermünder Geest./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H.18, 203-217, 4 Abb., 3 Tab., Todenmann. (11)

1977 Muhle, Hermann: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 47-62, 6 Abb., 4 Tab., Todenmann. (11)

1985 Steckhan, Hans: Eigentümlichkeiten der Flora zwischen Unterelbe und Unterweser insbesondere ihrer nordischen gefährdeten Florenelemente./ Stader Jb., 99-125, Stade. (11)

1987 Lochow, Albrecht von: Strukturanalysen in den Buchenwäldern und Buchen-Mischwäldern der niedersächsischen Naturwald-

reservate./ Diss., 240 S., 105 Abb., 37 Tab., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1988 Kelm, Hans-Jürgen; Sturm, Knut: Waldgeschichte und Waldnaturschutz im Regierungsbezirk Lüneburg - Grundlagen und Ziele -./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 47-82, 3 Abb., 4 Tab., Lüneburg. (11)

1993[] Kelm, Hans-Jürgen[]: Waldbiotopkartierung Staatliches Forstamt Bederkesa 1988 und 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 199 S., [zr. Tab. u. Kt.], [hrsg. v. ] NFP, [o.O.]. (48)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2320 Hemmoor./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Meyer, Peter: Untersuchung waldkundlicher Entwicklungstendenzen und methodischer Fragestellungen in Buchen- und Buchenmischbeständen niedersächsischer Naturwaldreservate (NWR)./ Diss., 239 S., 48 Abb., 27 Tab., 14 Übers., 26 Gleich., Anh., Göttingen. (11)

1999 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Nordahner Holz" in der Gemarkung Nordahn, Gemeinde Mittelstenahe, Samtgemeinde Börde Lamstedt, Landkreis Cuxhaven vom 08.04.99./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 66-68, Lüneburg. (10)

1999 Brand, Jürgen: Untersuchungen zur synsystematischen Umgrenzung und Untergliederung, sowie zur standörtlichen und landschaftsräumlichen Bindung von Feuchtwäldern im nordwestdeutschen Tiefland./ [Unveröff.] Diss., 256 S., 43 Abb., 34 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Oldenburg. (32)

**Obere Ihleniederung (NSG-LÜ 161)**

1950 Overbeck, Fritz: Das Känozoikum in Niedersachsen. 4. Abteilung. Die Moore./ Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F. (= Veröff. Nds. Amt Landesplg. u. Statistik R. AI) 3 (2. durchges. u. erw. Aufl.), 112 S., 56 Abb., 1 Tab., [1 Übersichtskt., 1 Kt.], Bremen-Horn. (11)

1975 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 2818 Lesum, Hannover. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschafts-

wiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Obere Ihleniederung" in der Gemarkung Ritterhude, Gemeinde Ritterhude, Landkreis Osterholz vom 15. März 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 106-108, Lüneburg. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2918 Bremen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr., o. S.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz e.V. (11)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

1998[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr. mit Seitenangabe], im Auftr. d. BR Lüneburg, o.O. (10)

2002[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 2002./ [Vervielf. maschr. Ms.], Einzelbericht über das NSG "Obere Ihleniederung", 8 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biologische Station Osterholz e.V. (32)

**Obere Wümmeniederung (NSG-LÜ 146)**

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1970/71 Meyer, Detlef; Kluge, Günther; Wulf, Ewald; [u.a.]: Grundlagen einer Fischfauna Niedersachsens./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 23/24 , 33-66, Uelzen. (11)

1972/74 Blumenthal, Carl L.: Otterberg und Königsmoor./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 185-190, [2 Abb.], Lüneburg. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geolo-

gischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1981 Gaumert, Detlef (Bearb.): Süßwasserfische in Niedersachsen. Arten und Verbreitung als Grundlage für den Fischartenschutz./ 134 S., Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1986 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Obere Wümmeniederung" in den Gemeinden Königsmoor, Otter, Welle, Tostedt und Wistedt im Landkreis Harburg und der Stadt Schneverdingen im Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 16. Oktober 1986./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 21, 276-278, Lüneburg. (11)

1986 Harms, Franz-Jürgen: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2724 Tostedt./ 117 S., 24 Abb., 7 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1988 Lehrke-Ringelmann, Doris (Bearb.): Limnologische Untersuchung der Wümme in den Landkreisen Soltau-Fallingbostel, Harburg und Rotenburg/Wümme./ [Vervielf. maschr. Ms.], 67 S., 6 Abb., 5 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bliedersdorf. (11)

1989 Unterhaltungsverband Obere Wümme: Unterhaltungsrahmenplan Obere Wümme./ [Unveröff. maschr. Ms., Auszug 15 S., Anh.], Rotenburg (Wümme). (32)

1990/91 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2724 Buchholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2924 Schneverdingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungsflächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.

Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Weser und Hunte./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/3, 306 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1991-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2722 Sittensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1992 Kehbein, Elvyra; Klaholt, Heinrich: Konzept für die Errichtung von Naturschutzstationen in Niedersachsen./ [Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. Nieders. Umweltministeriums, 63 S., 5 Abb., 4 Tab., 1 Kt., Anh., NLVA -FfN-, [Hannover]. (11)

1994 Bezirksregierung Lüneburg: 1. Verordnung zur Änderung der Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Obere Wümmeniederung" in den Landkreisen Harburg und Soltau-Fallingbostel vom 16. Oktober 1986 vom 7. September 1994./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 20, S. 186, Lüneburg. (10)

1994 Horn, Henrik: Naturschutzstationen in Niedersachsen, Stand der Einrichtung und weitere Planung./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 4-12, 3 Abb., Schneverdingen. (11)

**Oberes Fintautal (NSG-LÜ 018)**

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1968 Dierschke, Hartmut[]: Vegetationskundliches Kurzgutachten über das Fintautal oberhalb von Eggersmühlen./ [Schr. v.] 22.01.1968, 2 S., Todenmann. (11)

1968 Preising, Ernst[] (Bearb.): Naturschutzgebiet Fintautal bei

Eggersmühlen. Vegetationsskizze und Vorschlag für die Abgrenzung eines Schutzgebietes./ Unterlage: Pflanzensoziologisches Gutachten mit Vegetationsskizze d. Arbeitsstelle für Theor. u. Angew. Pflanzensoziologie, (Dr. H. Dierschke), Todenmann 1967. [Unveröff.], M. 1:5 000, [schwarzweiß], NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1969 Dierschke, Hartmut: Natürliche und naturnahe Vegetation in den Tälern der Böhme und Fintau in der Lüneburger Heide./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 14, 377-397, 2 Abb., 3 Tab., Todenmann. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Tüxen, Jes: Pflanzengesellschaften ostniedersächsischer Heidemoore und ihre Genese./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 101-137, 5 Abb., 11 Tab., 1 Kt., Lüneburg. (11)

1989 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter; Wiegleb, Gerhard: Übersicht über Flora und Vegetation der niedersächsischen Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 18, 145-283, 19 Abb., 90 Tab., Hannover. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2924 Schneverdingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen.

(11)

1995 Sternagel, Markus: Naturschutzfunktion und Entwicklung des NSG Fintautal - Analysen und Bewertung anhand einer Boden- und Vegetationsdifferenzierung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 100 S., 14 Abb., 11 Bi., 7 Tab., Anl., Geogr. Inst., Georg-August-Univ. Göttingen. (32)

1996 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Oberes Fintautal" in der Stadt Schneverdingen, Landkreis Soltau-Fallingbostel, Gemeinde Fintel, Samtgemeinde Fintel, Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 2. Dezember 1996./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 227-230, Lüneburg. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

1997 Wildhagen, Thomas; Vauk-Hentzelt, Erika: Die Laufkäferfauna unterschiedlich genutzter Grünlandflächen in Fintel/ Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 50 , H. 3, 118-129, 4 Abb., 4 Tab., Peine. (10)

2001 Raach-Nipkow, Angela; Vauk-Hentzelt, Erika: Untersuchung der ESK-Arten (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) in einem Heidebach der Oberen Fintau (Lkr. Rotenburg/Wümme)./ Seevögel, Bd. 22, H. 4, 106-112, 2 Abb., 5 Tab., Ahrensburg. (10)

**Oederquarter Moor (NSG-LÜ 131)**

1971 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 2221 Wischhafen, [farb.], Hannover. (11)

1971 Schneekloth, Heinrich: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Wischhafen, Nr. 2221./ 61 S., 8 Abb., 3 Tab., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1979 Topp, Werner[]: Ergebnisse der entomologischen Exkursion ins Oederquarter Moor vom 23.8.1979./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., Kiel. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth,

Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Oederquarter Moor" in der Gemarkung Oederquart, Gemeinde Oederquart, Samtgemeinde Nordkehdingen, Landkreis Stade und der Gemarkung Isensee, Gemeinde Osten, Samtgemeinde Hemmoor, Landkreis Cuxhaven vom 29. November 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 327-333, Lüneburg. (11)

1985 Steckhan, Hans: Eigentümlichkeiten der Flora zwischen Unterelbe und Unterweser insbesondere ihrer nordischen gefährdeten Florenelemente./ Stader Jb., 99-125, Stade. (11)

1988 Völksen, Gerd: Die Marschen an der Unterelbe. Landschaftsveränderung im Land Hadeln und Kehdingen./ Aktuelle Themen nieders. Landeskd., H. 5, 45 S., [zr. Ft., 4 Kt.], Hannover. (11)

1990 Rusch, Werner: Hochmoorschutz im Landkreis Cuxhaven./

[Unveröff.] Dipl.-Arb., 150 S., 10 Abb., 10 Tab., 3 Kt., 2 Anl., Fachber. Landespflege, Univ. Hannover, Cuxhaven. (28)

1991 Hasse, Thomas; Hellmond, Doris; Ramm, Georg; [u.a.]: Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für das NSG Oederquarter Moor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 47 S., 6 Abb., 20 Tab., 19 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, umTec GmbH, Oederquart. (11)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2320 Hemmoor./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Bialas, Kirsten; Kaiser, Michael (Bearb.): NSG Oederquarter Moor LÜ 131. Ein Kurzbericht zur Situation vier Jahre nach Vorlage des Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzeptes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., 7 Abb., 1 Kt., Anh., Oederquart. (32)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

**Östliche Malse (NSG-LÜ 137)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Östliche Malse" in der Gemeinde Frelsdorf, Samtgemeinde Beverstedt, Landkreis Cuxhaven, vom 10. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 25, 353-357, Lüneburg. (11)

1992 Wulf, Monika: Vegetationskundliche und ökologische Unter-

suchungen zum Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten in Feuchtwäldern Nordwestdeutschlands./ Diss. Botanicae, Bd. 185, 246 S., 70 Abb., 52 Tab., Anh., Berlin. (11)

1992-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2518 Beverstedt./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1995 Koperski, Monika: Die Moosflora des Naturschutzgebietes Östliche Malse. (Forstamt Osterholz)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 20 S., 14 Kt., im Auftr. d. NFP, Bremen. (11)

1996[] Büscher, Edith: Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG Malse FOA Osterholz-Scharmbeck, Betr.-Bez. Kuhstedt, mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 26 S., 1 Abb., Anh., im Auftr. d. NFP, Braunschweig. (11)

1996[] Niedersächsisches Forstplanungsamt: Biotopkartierung für das Staatliche Forstamt Osterholz-Scharmbeck./ [Vervielf. maschr. Ms.], 102 S., Anh., [o. O.]. (10)

1999 Brand, Jürgen: Untersuchungen zur synsystematischen Umgrenzung und Untergliederung, sowie zur standörtlichen und landschaftsräumlichen Bindung von Feuchtwäldern im nordwestdeutschen Tiefland./ [Unveröff.] Diss., 256 S., 43 Abb., 34 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Oldenburg. (32)

1999 Wagner, Ulrich: Seltene Gefäßpflanzen der nordwestdeutschen Tiefebene: Eine Auswertung historischer Fundortskarten./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 44/2-3, 437-454, 2 Abb., 2 Tab., Bremen. (10)

**Ohlen Kuhlen (NSG-LÜ 144)**

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3126 Hamburg-Ost, Hannover. (11)

1985 Meyer, Klaus-Dieter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2626 Stelle./ 95 S., 9 Abb., 7 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1986 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Ohlen Kuhlen" in der Gemeinde Seevetal, Landkreis Harburg vom 19. Juni 1986./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 13, 186-188, Lüneburg. (11)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungsflächen-Programm./

Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1991, 1997 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2726 Winsen (Luhe)./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1995 Müller, Rolf; Köster, Günter: NSG "Ohlen Kuhlen", Gemeinde Seevetal, Landkreis Harburg. Entwicklung in der Zeit von 1980 bis 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., [mr. Abb., 1 Pflanzenartenverbreitungssk.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1996[] Köster, Günter; Müller, Rolf: Naturschutzgebiete im Landkreis Harburg. Zustand und Ausblick./ Kreiskal. Harburg 1997, 133-140, Hamburg. (11)

**Ostemündung (NSG-LÜ 060)**

1961 Garms, Rolf: Biozönotische Untersuchungen an Entwässerungsgräben in Flußmarschen des Elbe-Aestuars./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 344-462, 21 Abb., 33 Tab., Stuttgart. (10)

1961 Kötter, Friedbert: Die Pflanzengesellschaften der Unterelbe./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 106-184, 9 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (10)

1961 Schumacher, Albrecht: Die biologischen Verhältnisse in den Nebenflüssen der Unterelbe. Untersuchungen im Tidegebiet von Este, Lühe, Schwinge und Oste./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 185-219, 20 Abb., 10 Tab., 6 Taf., Stuttgart. (10)

1968 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2120 Neuhaus, [farb.], Hannover. (11)

1975 Mannes, Peter: Brutnachweise der Sumpfohreule (Asio flammeus) aus Niedersachsen im Invasionsjahr 1971./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 7 , H. 2, 41-48, 2 Tab., Wilhelmshaven. (11)

1975 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Natur-

schutzgebiet "Ostemündung" im Bereich der Gemarkungen Belum, Kreis Land Hadeln, sowie Balje, Landkreis Stade, vom 21. April 1975, Naturschutzgebiet St 33./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 8, 57-59, Stade. (11)

1975 Sindowski, Karl-Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Brunsbüttel, Nr. 2120./ 23 S., 4 Abb., 5 Tab., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1976 Boe, C.: Abwasserprobleme an der Unterelbe unter Berücksichtigung des Kühlwasserverbrauchs der Kernkraftwerke./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 272-275, Bonn. (11)

1976 Deutscher Rat für Landespflege: Landespflegerische Probleme in der Region Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 245-256, 6 Abb., Bonn. (11)

1976 Grimm, R.: Ökologische Auswirkungen landschaftsverändernder Maßnahmen an der Niederelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 292-297, 2 Abb., 1 Tab., Bonn. (11)

1976 Haarmann, Knut; Pretscher, Peter: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Lebensstätten für Wat- und Wasservögel./ Vogelkundliche Bibliothek, Bd. 4, 102 S., 21 Abb., [zr. Ft.], Greven. (11)

1976 Haarmann, Knut[]: Die Niederelbe - ein Feuchtgebiet internationaler Bedeutung./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 298-300, 4 Abb., Bonn. (11)

1976 Jörn, Jürgen[]: Naturschutzgebiete im niedersächsischen Bereich der Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 306-310, 6 Abb., Bonn. (11)

1976 Klaehn, Dieter[]: Die ornitho-ökologische Bedeutung des Niederelberaumes - zugleich eine kritische Flächenbilanz./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 301-305, 4 Abb., 2 Tab., Bonn. (11)

1976 Nagel, H.-A.: Aspekte der Vertiefung der Elbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 265-271, 9 Abb., Bonn. (11)

1976 Podloucky, Richard: Nordkehdingen - Auswirkungen der Eindeichung eines international bedeutsamen Feuchtgebietes./ Natur u. Landschaft 51 , H. 5, 151-152, 2 Abb., 1 Kt., Stuttgart. (11)

1976[um] Fetz, Manfred: Untersuchungen und ornithologische Beobachtungen im Naturschutzgebiet "Ostemündung". (Versuch, Wert und Bedeutung dieses Feuchtgebietes nachzuweisen)./ [Unveröff.] semesterbegleitende Arb., 61 S., [mr. Abb., Tab., o.O.]. (32)

1977 Podloucky, Richard: International bedeutende Feuchtgebiete an der Unterelbe durch Industrialisierung und Deichbau bedroht./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 17, 39-48, 5 Abb., Greven. (11)

1977 Podloucky, Richard: International bedeutendes Feuchtgebiet "Niederelbe": Der Zerstörung preisgegeben?/ Vogelkdl. Berr. Nieders., (Sonderdr.), H. 3, 67-73, [1 Abb., o.O.]. (11)

1978 Kühlcke, Burkhard: Lebensraumveränderungen auf Feuchtwiesen unter dem Aspekt des Naturschutzes./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, 93 S., 16 Abb., Göttingen. (11)

1979 Berndt, Rudolf: Welche "Feuchtgebiete internationaler Bedeutung" in der Bundesrepublik Deutschland erfüllen gleichzeitig die Kriterien für "Europa-Reservate"?/ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 19, 51-55, Greven. (11)

1979 Krethe, Helmut: 1978: Zwischen Watt und Deich. Jahresbericht aus meinem Tagebuch über die Naturschutzgebiete "VSG Hullen" = "ST 27", "ST 32", "ST 33" und den ehemaligen Baljer Außendeich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., [o.O.]. (11)

1980 Kelm, Hans-Jürgen: Brut- und Rastvogelvorkommen in Nordkehdingen 1980./ [Unveröff.], 69 S., [zr. Diagr., Tab. u. Kt.], nach Beobachtungen des Naturschutzwartes Helmut Krethe im Auftr. d. BR Lüneburg zusammengestellt, [o.O.]. (32)

1980 Krethe, Helmut: 1979. Zwischen Watt und Deich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S. [o.O.]. (11)

1980 Podloucky, Richard: Der Niederelberaum, Industrie kontra Natur. Eine Bestandsaufnahme zur Situation an der Unterelbe. Stand September 1980./ 126 S., 132 Abb., Elmshorn. (11)

1980 Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Umweltprobleme der Nordsee. Sondergutachten 1980./ 503 S., zr. Abb., 4 Kt., Stuttgart. (11)

1981 Krethe, Helmut: Das Jahr 1980 zwischen Watt und Deich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., [o.O.]. (11)

1982 Krethe, Helmut: Das Jahr zwischen Watt und Deich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., [mr. Abb., o.O.]. (11)

1982 Podloucky, Richard; Wilkens, Horst: Deichbau und seine ökologischen Folgen für Brut- und Rastvögel im Unterelberaum./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 22, 71-85, 6 Abb., Kornwestheim. (11)

1983 Dijkema, K. S.; Wolff, W. J.: Flora and Vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas./ Report of the Wadden Sea Working Group 9 , 413 S., 30 Tab., 75 Fig., Anh., Niederlande. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1986 Berndt, Rudolf: Die Europareservate des Internationalen Rates für Vogelschutz in der Bundesrepublik Deutschland (Stand 15. Juni 1986)./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 26, 61-62, Greven. (11)

1986 Heinemann, Rita; Kornelius, Beate (Bearb.): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung. Anspruch und Wirksamkeit dargestellt am Beispiel Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 171 S., 31 Abb., 5 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)

1986 Hörger, Susanne: Die Außendeichs-Vegetation an der Unterelbe zwischen Freiburg und Cuxhaven-Altenbruch./ Mitt. Natur- u. Umweltschutz Hamburg, H. 2, 1-116, 15 Abb., 23 Tab., Hamburg. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Elbe-Einzugsgebiet./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/1, 324 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1992 Kehbein, Elvyra; Klaholt, Heinrich: Konzept für die Errichtung von Naturschutzstationen in Niedersachsen./ [Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. Nieders. Umweltministeriums, 63 S., 5 Abb., 4 Tab., 1 Kt., Anh., NLVA -FfN-, [Hannover]. (11)

1992 Most, Annette; Schröder, Karsten; Busch, Dieter; [u.a.] (Bearb.): Leitplan für die Entwicklung des Wassersports unter ökologischen Aspekten auf der Oste./ [Vervielf. maschr. Ms.], 108 S., 5 Abb., 33 Tab., 20 Kt., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Cuxhaven u. Stade, Biol. Station Osterholz u. Planungsgruppe Landespflege, Hannover. (48)

1994 Heinze, Gerd-Michael; Ludwig, Jürgen: Naturschutzstation Unterelbe./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 18-20, Schneverdingen. (11)

1994 Horn, Henrik: Naturschutzstationen in Niedersachsen, Stand der Einrichtung und weitere Planung./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 4-12, 3 Abb., Schneverdingen. (11)

1994 Müller, Helga: Naturschutzstationen in Niedersachsen. Erste Zwischenbilanz und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen./ [Unveröff.] häusl. Prüf.-Arb., Gr. Staatsprüfg. höherer techn. Verwaltungsdienst, 105 S., 18 Abb., 14 Tab., Anh., Hannover. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (Hrsg.): Die Elbe. Erhaltenswertes Kleinod in Europa./ 64 S., 130 Abb., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Aktionsprogramm Elbe./ 22 S., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Die Elbe und ihr Einzugsgebiet./ 47 S., 18 Abb., 19 Tab., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Informationsnetz Elbe-Sanierung (INES)./ 34 S., 6 Abb., Magdeburg. (11)

1997 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferrandregionen der Elbe./ 106 S., 6 Anl., Magdeburg. (11)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

**Ostesee (NSG-LÜ 081)**

1968 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2120 Neuhaus, [farb.], Hannover. (11)

1975 Sindowski, Karl-Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Brunsbüttel, Nr. 2120./ 23 S., 4 Abb., 5 Tab., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1976[um] Fetz, Manfred: Untersuchungen und ornithologische Beobachtungen im Naturschutzgebiet "Ostemündung". (Versuch, Wert und Bedeutung dieses Feuchtgebietes nachzuweisen)./ [Unveröff.] semesterbegleitende Arb., 61 S., [mr. Abb., Tab., o.O.]. (32)

1978 Panzer, Werner; Rauhe, Hermann: Die Vogelwelt an Elb- und Wesermündung./ 336 S., [zr. Abb., 1 Kt.], Bremerhaven. (11)

1982 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Ostesee" in den Gemarkungen Balje, Landkreis Stade, und Belum, Landkreis Cuxhaven vom 11.2.1982./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 4, 32-34, Lüneburg. (11)

1986 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung zur Änderung der Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Ostesee" in den Gemarkungen Balje, Landkreis Stade und Belum, Landkreis Cuxhaven vom 11.02.1982 vom 20. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 2, S. 14, 16-17, Lüneburg. (11)

1992 Most, Annette; Schröder, Karsten; Busch, Dieter; [u.a.] (Bearb.): Leitplan für die Entwicklung des Wassersports unter ökologischen Aspekten auf der Oste./ [Vervielf. maschr. Ms.], 108 S., 5 Abb., 33 Tab., 20 Kt., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Cuxhaven u. Stade, Biol. Station Osterholz u. Planungsgruppe Landespflege, Hannover. (48)

1994 Heinze, Gerd-Michael; Ludwig, Jürgen: Naturschutzstation Unterelbe./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 18-20, Schneverdingen. (11)

1997 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferrandregionen der Elbe./ 106 S., 6 Anl., Magdeburg. (11)

**Ottersberger Moor (NSG-LÜ 217)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1986 Bölscher, Bernd: Faunistisches und vegetationskundliches Gutachten zur landespflegerischen Bedeutung der Wümme-Niederung im Gebiet des Landkreises Verden./ [Vervielf. maschr. Ms.], 157 S., 32 Kt., Hannover. (11)

1991/92 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2920 Achim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Ottersberger Moor" im Flecken Ottersberg und in der Gemeinde Oyten, Landkreis Verden vom 29. August 1997./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 17, 134-136, Lüneburg. (11)

**Ottinger Ochsenmoor (NSG-LÜ 253)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3122 Walsrode./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2003 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Ottinger Ochsenmoor" in der Stadt Visselhövede, Landkreis Rotenburg (Wümme) und der Gemeinde Bomlitz, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 23.04.2003./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 10, 82-84, Lüneburg. (10)

**Pennigbütteler Moor (NSG-LÜ 129)**

1974 Glöer, Peter; Ihssen, Gert; Ostermann, Olaf; [u.a.]: Teufelsmoor. Ergebnisse des internationalen DJN-Lagers in Worpswede vom 27.7.-10.8.74./ Hrsg. v. Dt. Jugendbd. Naturbeob., 78 S., Hamburg. (11)

1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2719 Worpswede, Hannover. (6)

1977 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2718 Osterholz-Scharmbeck, Hannover. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflager-

stätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1983 Schmatzler, Eckhard: Die Hochmoore Nordost-Niedersachsens - Bedeutung, Schutz, Pflege und Entwicklung./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 25-43, 8 Abb., Lüneburg. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Pennigbütteler Moor" in der Gemarkung Pennigbüttel, Stadt Osterholz-Scharmbeck, Landkreis Osterholz vom 7. Oktober 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 21, 286-288, Lüneburg. (11)

1989 Gesellschaft für Landeskultur GmbH, Bremen: Hammeniederung - Teufelsmoor, Landkreis Osterholz. Antrag zur Aufnahme eines Naturschutzvorhabens gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung in das Förderungsprogramm der Bundesregierung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 95 S., 36 Abb., 9 Kt., Anh., Bremen. (11)

1990 Blanke, Bernd; Most, Annette; Bauer, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Fachgutachten Hammeniederung/Teufelsmoor. Fachgutachten für die Vorbereitung der Naturschutzgebietsausweisung/ -erweiterung im Raum Hammeniederung/ Teufelsmoor, Landkreis Osterholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 70 S., 12 Abb., Lüneburg. (11)

1990 Blanke, Bernd; Brückner, Lothar; Langner, Silvia; [u.a.] (Bearb.): Fachgutachten Teufelsmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 83 S., 33 Abb., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Osterholz, Planungsgruppe Landespflege, Hannover. (11)

1991 Schröder, Karsten (Bearb.): Schutzkonzeption für die Teufels-

moor-Wümme-Niederung. Teilbericht 1. Aufbau eines landkreis- und länderübergreifenden Schutzkomplexes - Zielentwicklung, Umsetzungsstrategien./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 3 Abb., 5 Kt., Biolog. Station Osterholz, Osterholz-Scharmbeck. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2718 Osterholz-Scharmbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1993 Landkreis Osterholz, Planungsamt (Bearb.): Gesamtstaatlich repräsentatives Naturschutzvorhaben "Hammeniederung", Förderantrag Nov. 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], Textteil: 146 S., 7 Abb., 6 Tab.; Kartenteil: 6 Kt.; Fotodokumentation, [Osterholz-Scharmbeck]. (11)

1995 Kulp, Hans-Gerhard: Der Weyerberg und das Teufelsmoor - ein landschaftsökologischer Führer./ 192 S., 49 Abb., Lilienthal. (-)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

2001 Theuerkauf, Jörn; Schröder, Karsten; Schikore, Tasso: Heuschrecken im Landkreis Osterholz (Niedersachsen) mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verbreitung auf dem Gebiet der Stadt Osterholz-Scharmbeck./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 45/1, 143-162, 13 Abb., 2 Tab., Bremen. (10)

**Plackenmoor (NSG-LÜ 056)**

1957 Lübben, Ummo: Beitrag zur Verbreitung und Biologie der in Nordwestdeutschland vorkommenden Moltebeere -Rubus chamaemorus L.-./ Oldenburger Jb. 56 , Teil 2, 199-210, 2 Abb., Oldenburg. (11)

1960 Thorn, Karl: Bemerkungen zu einer Übersichtskarte vermutlicher Glazialreliktpflanzen Deutschlands./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 8, 81-85, 2 Tab., Stolzenau. (11)

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2517 Loxstedt, Hannover. (11)

1972 Montag, Alfred[] [Bearb.]: [Untersuchung geschützter und noch schutzwürdiger Landschaftsteile in Niedersachsen.] Vorschlag

für ein NSG "Königsmoor östlich Schwegen", Ldkrs. Wesermünde./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., [NLVA -N,L,V-, Hannover]. (11)

1973 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Plackenmoor" in den Gemarkungen Hahnenknoop, Neuenlandermoor und Schwegen der Gemeinde Stotel, Landkreis Wesermünde vom 18. Juni 1973, Naturschutzgebiet St 29./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 12, 114-116, Stade. (11)

1974 Kröhnke, Gerold[]: Eine Pflanze - ein 10 cm hohes Denkmal?/ In: Ders.: Lebensraum Unterweser, beobachtet, entdeckt, erlebt, 31-33, [mr. Abb.], Loxstedt. (11)

1974 Langer, Hans[]; Albert, -; Hoppenstedt, Adrian[]: Ökologisches Gutachten. Beurteilung der geplanten Zentraldeponie Hahnenknoop./ 47 S., 6 Abb., Inst. f. Landschaftspfl. u. Natursch., TU Hannover. (11)

1975 Pohl, Diethelm[]: Plackenmoor./ In: Ders.: Untersuchung geschützter und noch schutzwürdiger Landschaftsteile und Landschaftsbestandteile in Niedersachsen. [Vervielf. maschr. Ms.], 3-7, [mit Skizze zur "Flächenausdehnung der Moltebeere", M. 1:1 000]. (11)

1975 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 4. Teil. Bereich des Blattes Bremerhaven der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 4, 198 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Cordes, Hermann: Gefährdete Pflanzenarten aus der "Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen" - ihre Verbreitung im Bereich der Regionalstelle Bremen. Teil I./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 39, 7-40, 31 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbe-

wertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1990 Riepenhusen, Ines [Bearb.]: Vegetationsaufnahme und Beschreibung der Pflanzengesellschaften im Gesamtareal der Naturschutzgebiete: Stoteler Moor, Holter Spülflächen, Hahnenknooper Moor, Plaggenmoor, Königsmoor im Landkreis Cuxhaven./ [Vervielf. maschr. Ms.], 42 S., 17 Abb., 3 Tab., 1 Veg.-Kt., im Auftr. d. Landesjägerschaft Nds. e.V., Hannover. (11)

1990 Rusch, Werner: Hochmoorschutz im Landkreis Cuxhaven./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 150 S., 10 Abb., 10 Tab., 3 Kt., 2 Anl., Fachber. Landespflege, Univ. Hannover, Cuxhaven. (28)

1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz -: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2516 Bremerhaven./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Meyer, Susanne; Rahmel, Ulf (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für die "Moore bei Stotel". Plackenmoor (LÜ 56), Königsmoor (LÜ 93), Stoteler Moor (LÜ 103) und ausgewählte Randbereiche./ [Vervielf. maschr. Ms.], 264 S., 54 Abb., 41 Tab., 9 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Delmenhorst. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

2001 Meyer-Rahmel, Susanne[] (Bearb.): Rubus chamaemorus Monitoring 2001 im Plackenmoor (Lü 56)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 20 S., 8 Abb., 8 Tab., 5 Kt., im Auftr. d. NLÖ-FfN-, Meyer & Rahmel GbR, Delmenhorst. (10)

**Planken und Schletauer Post (NSG-LÜ 256)**

1917 Ahlenstiel, -: Beiträge zu einem Merkbuch der Naturdenkmäler des Regierungsbezirks Lüneburg 1913./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 20, 29-63, Lüneburg. (9)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1983 Martens, Johannes M.; Gillandt, Lisel: Zur Kleinsäugetier-Fauna im Landkreis Lüchow-Dannenberg unter besonderer Berücksichtigung der Brandmaus Apodemus agrarius (Pallas, 1771)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 223-236, 1 Abb., Hamburg. (11)

1983 Spitzenberger, Hans-Joachim: Zooplankton der Gewässer des Landkreises Lüchow-Dannenberg./ Abhh. Naturwiss. Ver. Hamburg N.F., H. 25, 357-382, 2 Abb., 18 Tab., Hamburg. (11)

1990/91 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3134 Arendsee./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2003 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Planken und Schletauer Post" im Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 02.07.2003./ Amtl. RB Lüneburg, Nr. 15, 123-125, Lüneburg. (10)

**Quellental (NSG-LÜ 065)**

1906 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Kadenberge, Lfg. 130./ 59 S., Berlin. (6)

1976 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Quellental" in der Gemarkung Wingst im Kreis Land Hadeln vom 17. August 1976. Naturschutzgebiet St 38./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 20, 143-145, Stade. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geo-

botanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2320 Hemmoor./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Quelltäler der Wienbeck (NSG-LÜ 259)**

1881 Borcherding, Fr.: Beitrag zur Molluskenfauna der nordwestdeutschen Tiefebene./ Malakozool. Bll. N.F., Bd. 3, 142-149, Cassel. (-)

1883 Borcherding, Fr.: Beitrag zur Molluskenfauna des nordwestdeutschen Deutschlands./ Malakozool. Bll. N.F., Bd. 5, 83-109, Cassel. (-)

1884 Borcherding, Fr.: Die Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen Tiefebene./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 8, 255-363, Bremen. (11)

1884 Borcherding, Fr.: Nachtrag zur Molluskenfauna der nordwestdeutschen Tiefebene./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 8, 551-557, Bremen. (11)

1887 Borcherding, Fr.: Zweiter Nachtrag zur Molluskenfauna der nordwestdeutschen Tiefebene./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 9, 141-166, Bremen. (11)

1889 Borcherding, Fr.: Dritter Nachtrag zur Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen Tiefebene./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 10, 335-366, 2 Taf., Bremen. (11)

1936 Schütt, Bruno[]: Die Pflanzengemeinschaften./ In: Buchenau, Franz: Flora von Bremen, Oldenburg, Ostfriesland und der ostfriesischen Inseln., 10. erw. Aufl., hrsg. v. Br[uno] Schütt, 47-64, 2 Abb., Bremen. (5)

1938 Garmshausen, Hermann: Das Moorstück im Bredenbergtal./ Mitt. d. Gesellschaft f. heimische Pilz- u. Pflanzenkunde Bremen 3/4, 11-12, Bremen. (11)

1951 Zentralstelle für Vegetationskartierung: Pflanzensoziologisches Gutachten über das Naturschutzgebiet Reithbruch am Bredenberg bei Osterholz-Scharmbeck./ [Schr. v.] 5.11.1951, 2 S., Stolzenau. (11)

1956 Dewers, Ferdinand[]: Eine Wanderung durch das Naturschutzgebiet bei Bredenberg, südwestlich Osterholz-Scharmbeck, und durch den Stoteler Wald./ Naturkdl. Heimatbll. Bremen, Nr. 4,

1-9, 4 Fig., Bremen. (11)

1956 Dittrich, Josef: Pflanzensoziologische Betrachtungen über das Naturschutzgebiet am Bredenberg und über den Stoteler Wald./ Naturkdl. Heimatbll. Bremen, Nr. 4, 9-16, Bremen. (11)

1960 Tischmann, Peter: Pflanzensoziologische Untersuchungen am Bredenberg bei Osterholz-Scharmbeck (Reithbruch)./ [Unveröff. Examensarb.], 41 S., [mr. Abb., Sk., Tab.], Bremen. (11)

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1970 Kollmann, Georg: Das Naturschutzgebiet Reithbruch am Bredenberg im Kreise Osterholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., Anl., Bremen. (11)

1970 Leufert, H.: Vergleichende Übersicht über Gastropodenfunde im Gebiet von Bremen und Umgebung aus den Jahren um 1880 und von 1962/67./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 37, 259-286, Bremen. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1975 Kollmann, Georg: Das Naturschutzgebiet Reithbruch am Bredenberg im Kreise Osterholz./ BNG-Informationen, H. 2, 1-19, Bremen. (11)

1976 Kollmann, Georg: Das Naturschutzgebiet Reithbruch am Bredenberg im Kreise Osterholz./ BNG-Informationen, H. 1/2, 4-30, Bremen. (11)

1977 Cordes, Hermann: Die Verbreitung und Gefährdung der Orchideen im Gebiet der Regionalstelle Bremen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 38, [H.] 20, 355-382, 21 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1977 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2718 Osterholz-Scharmbeck, Hannover. (11)

1977 Schröder, Frank: Die Molluskenfauna des Naturschutzgebietes "Reithbruch"./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 38, [H.] 22, 397-421, 4 Abb., 7 Tab., 4 Kt., Bremen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der

Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1982 Koperski, Monika[]: Ein Beitrag zur Moosflora der Osterholzer Geest./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 39, 333-368, Bremen. (29)

1988 Baumgart, Jutta[]; Grobmeyer, Georg[]; Henschel, Holger[]; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan NSG Reithbruch./ [Vervielf. maschr. Ms.], 81 S., 10 Abb., 14 Tab., 12 Veg.-Tab., 4 Beleg-Aufn., 11 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, ALAND, Hannover. (11)

1988 Koperski, Monika: Weitere bryologische Beobachtungen aus dem Gebiet der Wesermünder Geest und den östlich angrenzenden Mooren der Hamme-Oste-Niederung./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 41, 83-110, 11 Kt., Bremen. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2718 Osterholz-Scharmbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr., o. S.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz e.V. (11)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

1998[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr. mit Seitenangabe], im Auftr. d. BR Lüneburg, o.O. (10)

1999 Wagner, Ulrich: Seltene Gefäßpflanzen der nordwestdeutschen Tiefebene: Eine Auswertung historischer Fundortskarten./ Abhh.

Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 44/2-3, 437-454, 2 Abb., 2 Tab., Bremen. (10)

2001 Schröder, Karsten; Kobialka, Hajo: Veränderungen der Molluskenfauna im Laubwald-Komplex des NSG "Reithbruch" seit 1880 (Niedersachsen, Landkreis Osterholz)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 45/1, 111-123, 3 Abb., 2 Tab., Bremen. (10)

2001 Theuerkauf, Jörn; Schröder, Karsten; Schikore, Tasso: Heuschrecken im Landkreis Osterholz (Niedersachsen) mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verbreitung auf dem Gebiet der Stadt Osterholz-Scharmbeck./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 45/1, 143-162, 13 Abb., 2 Tab., Bremen. (10)

2002[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 2002./ [Vervielf. maschr. Ms.], Einzelbericht über das NSG "Reithbruch", 9 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biologische Station Osterholz e.V. (32)

2004 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg üder das Naturschutzgebiet "Quelltäler der Wienbeck" in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Landkreis Osterholz vom 17.12.2003./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 2, 2-7, Lüneburg. (10)

**Rauhes Moor (NSG-LÜ 038)**

1978 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Rauhes Moor" in der Gemarkung Halvesbostel, Landkreis Harburg vom 24.4.1978./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 7, 70-71, 74-75, Lüneburg. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982[] Müller, Rolf: Das Schicksal des Sumpfporstes./ Harburger Kreiskal. 1983, 36-37, Hamburg. (47)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Müller, Rolf: Der Rückgang des Sumpf-Porstes im Landkreis Harburg./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 5, 2-5, Hamburg. (11)

1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr. 3, 423-435, Göttingen. (11)

1991 Müller, Rolf: Flora des Landkreises Harburg II und angrenzender Gebiete./ 415 S., Winsen. (11)

1991-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2722 Sittensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Müller, Rolf; Köster, Günter: NSG "Rauhes Moor", Gemarkung Halvesbostel, Landkreis Harburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., [zr. Ft., Pflanzenartenverbreitungssk.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1996[] Köster, Günter; Müller, Rolf: Naturschutzgebiete im Landkreis Harburg. Zustand und Ausblick./ Kreiskal. Harburg 1997, 133-140, Hamburg. (11)

**Rechter Nebenarm der Weser (NSG-LÜ 110)**

1849 Meyer, Georg Friedrich Wilhelm[]: Flora Hanoverana Excursoria enthaltend die Beschreibungen der phanerogamischen Gewächse Norddeutschlands in den Flußgebieten der Ems, Weser und Unterelbe geordnet nach natürlichen Familien unter Angabe der Wohn- und Standorte, und des Vorkommens im Gebiete, der Häufigkeit, des Geselligkeitsverhältnisses und des geschichtlichen Verhaltens der einzelnen Pflanzenarten. Nebst einer speciellen Nachweisung ihrer gewerblichen Nutzung in pharmaceutisch-medicinischer, technischer, ökonomischer und forstlicher Beziehung./ 686 S., Göttingen. (11)

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2716 Elsfleth, Hannover. (11)

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2617 Hagen i. Brem., Hannover. (11)

1975 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2717 Schwanewede, Hannover. (11)

1976 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Schwanewede, Nr. 2717./

72 S., 10 Abb., 3 Tab., 3 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1983 Grotjahn, Michael: Die eulitorale Ufervegetation der Wesermündung./ Jber. Forschungsstelle Küste, Bd. 34, 95-118, 12 Anl., Norderney. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Rechter Nebenarm der Weser" in den Gemarkungen Rade, Gemeinde Schwanewede, Landkreis Osterholz, Wurthfleth und Sandstedt, Samtgemeinde Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven vom 4. April 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 106-110, Lüneburg. (11)

1989 Dahl, Hanns-Jörg; Hullen, Meike: Studie über die Möglichkeiten zur Entwicklung eines naturnahen Fließgewässersystems in Niedersachsen (Fließgewässerschutzsystem Niedersachsen)./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 18, 5-120, 71 Ft., 6 Abb., 11 Tab., Hannover. (11)

1989 Steffen, D.: Bor in Fließgewässern./ Mitt. Nieders. Landesamt Wasserwirtsch., H. 8, 91-96, Hildesheim. (11)

1989 Steffen, D.: Die Belastung der niedersächsischen Flußsedimente mit Schwermetallen./ Mitt. Nieders. Landesamt Wasserwirtsch., H. 8, 71-89, 4 Abb., 3 Taf., Hildesheim. (11)

1989 Todeskino, Dieter[] (Bearb.): Vegetationskundlich-faunistische Untersuchung des Harrier Sandes einschließlich NSG "Rechter Nebenarm der Weser". Vegetationskundlich-faunistische Untersuchung des Bereiches Frühplate/-Liener Kuhsand./ [Vervielf. maschr. Ms.], 74 S., [zr.] Tab. u. Pl., Anh., Anl., im Auftr. d. Landkr. Osterholz, Institut f. Angewandte Botanik u. Landschaftsökologie, Oldenburg. (11)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1993 Claus, Beatrice; Neumann, Petra; Schirmer, Michael (Bearb.): Rahmenkonzept zur Renaturierung der Unterweser und ihrer Marsch. Teil 1: Dokumente, Leitbild, Bewertungskriterien, regionalisierte Bewertung./ Veröff. d. Gemeinsamen Landesplanung Bremen/ Niedersachsen, Nr. 1-94, 369 S., [zr.] Abb. u. Tab., im Auftr. d. Lkrs. Wesermarsch, hrsg. v. Nieders. Innenministerium, Senator für Umweltschutz u. Stadtentwicklung der Freien Hansestadt Bremen, Bremen. (48)

1994/95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2716 Brake./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-

bögen], Hannover. (11)

1996[] Biologische Station Osterholz[]: Hinweise zur Auswirkung von Schilfmahd in den Außendeichs-Röhrichten der Naturschutzgebiete "Untere Wümme" und "Rechter Nebenarm der Weser" aus Sicht des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 6 Kt., [Osterholz-Scharmbeck]. (11)

1996 BUND-Arbeitsgruppe "Unterweser": Das Weserästuar im Spannungsfeld zwischen Natur- und Küstenschutz./ Bremer Beitrr. Naturkd. u. Naturschutz., Bd. 2, 96 S., 40 Abb., 9 Tab., Bremen. (48)

1997[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr., o. S.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz e.V. (11)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

1998[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr. mit Seitenangabe], im Auftr. d. BR Lüneburg, o.O. (10)

1998 Haeseler, Volker; Ritzau, Carsten: Zur Aussagekraft wirbelloser Tiere in Umwelt- und Naturschutzgutachten - was wird tatsächlich erfaßt?/ Zs. Ökologie u. Naturschutz, Bd. 7, H. 1, 45-66, 15 Abb., 7 Tab., Jena. (10)

1999 Glahn, Helmut von: Beobachtungen und Untersuchungen zur Taxonomie von Bolboschoenus maritimus (L.) Palla in Verbindung mit Studien zur Syntaxonomie der Bolboschoenus maritimus-Röhrichte in den brackischen und limnischen Gezeitenzonen Nordwestdeutschlands./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 44/2-3, 309-344, 13 Abb., 2 Tab., Bremen. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2001 Bezirksregierung Lüneburg (Hrsg.): Naturschutzgebiet "Rechter Nebenarm der Weser"./ [Faltblatt], Lilienthal. (10)

2002[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 2002./ [Vervielf. maschr. Ms.], Einzelbericht über das NSG "Rechter Nebenarm der Weser", 21 S., im Auftr. d. BR Lüneburg,

Biologische Station Osterholz e.V. (32)

**Rethmoorsee (NSG-LÜ 244)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 108, Blatt Winsen [N.N. 2627], Nr. 42./ 36 S., [zr. Tab.], Berlin. (11)

1991, 1997 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2726 Winsen (Luhe)./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1992 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2627 Winsen (Luhe), Hannover. (11)

1998 Allmer, Frank: Vogelkundliche Arbeitsgemeinschaft Lüneburg./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 41, 251-263, Lüneburg. (10)

1998 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung über das Naturschutzgebiet "Rethmooorsee" in der Stadt Winsen im Landkreis Harburg vom 18. Juni 1998./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 12, 94-95, Lüneburg. (10)

**Ringstedter See (NSG-LÜ 076)**

1962 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 2/3, 41-50, Hannover. (11)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1964 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 38-42; H. 2/3, 63-73; H. 4, 90-99, Hannover. (11)

1973 Zang, Herwig: Die Weißflügelseeschwalbe -Chlidonias leucopterus- in Niedersachsen./ In: Ringleben, Herbert; Schumann, Hennig (Hrsg.): Aus der Avifauna von Niedersachsen, 47-52, Wilhelmshaven. (11)

1978 Panzer, Werner; Rauhe, Hermann: Die Vogelwelt an Elb- und Wesermündung./ 336 S., [zr. Abb., 1 Kt.], Bremerhaven. (11)

1978[] Rusch, W.[]: Biotopgestaltung am Ringstedter See./ [Vervielf. maschr. Ms.], 28 S., [zr. Ft., 3 Kt.], 3 Übers., [o.O.]. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet Ringstedter See in der Gemarkung Ringstedt, Samtgemeinde Bederkesa, Landkreis Cuxhaven vom 1. April 1981./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 8, 85-88, Lüneburg. (11)

1989 Bruns, Holger A.: Der Brutbestand der Graugans Anser anser in Niedersachsen - ein Überblick./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 21 , H. 3, 69-83, 1 Abb., 1 Tab., Jever. (11)

1989 Schwaar, Jürgen: Syndynamik von Schilfröhrichten, Großseggensümpfen, Erlenbruchwäldern und anderen Feuchtgesellschaften./ Phytocoenologia, H. 17, 507-568, 21 Tab., 17 Fig., Berlin-Stuttgart. (11)

1992-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2518 Beverstedt./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Salzfloragebiet bei Schreyahn (NSG-LÜ 016)**

1957 Tüxen, Reinhold; Lohmeyer, Wilhelm: Bericht über die Exkursion der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in der Umgebung von Lüchow und Dannenberg am 11./12. Aug. 1956./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 6/7, 392-395, Stolzenau. (11)

1971 Horst, Kurt: Die Heide ist ganz anders./ Kosmos 67 , 231-244, [zr. Abb.], Stuttgart. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1974 Scholz, Ingrid: Halophile Pflanzengesellschaften und ihre

Standortbedingungen am ehemaligen Kalischacht bei Schreyahn./ [Unveröff.] Hausarb. zur 1. Lehrerprüfg., 88 S., [zr. Abb., Bodenaufn., Veg.-Aufn., 1 Sk., mr. Tab.], PHN - Abt. Lüneburg. (15)

1977 Horst, Kurt; Redel, Ingrid: Salzpflanzen und salzliebende Pflanzengesellschaften bei Schreyahn - ein schutzwürdiges Refugium im Hannoverschen Wendland./ Jh. Heimatkdl. Arbeitskr. Lüchow-D. 6, 25-35, 3 Tab., 1 Übersichtskt., Lüchow (35)

1977 Jeckel, Gertrud: Flora und Vegetation des NSG "Salzflora-gebiet bei Schreyahn" in NE-Niedersachsen./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 19/20, 241-251, 1 Abb., 6 Tab., Todenmann. (11)

1979 Weich, Herbert A.; Meyer-Peters, Henning: Einflüsse auf Beginn und Ende der täglichen Aktivität freilebender Stare (Sturnus vulgaris) - eine Freilanduntersuchung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 23 Abb., 11 Darst., [Anh.], Fachb. Biologie, Univ. Bremen. (-)

1980 Brandes, Dietmar: Flora, Vegetation und Fauna der Salzstellen im östlichen Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 33 , H. 3, 66-90, 1 Abb., 11 Tab., Hannover. (11)

1980 Gillandt, Lisel[]; Martens, Johannes M.[]; Neuschulz, Frank[]; [u.a.]: Erfassung und Bewertung von Biotopen gefährdeter Tiere und Pflanzen im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Ergänzung der Untersuchung schutzwürdiger und geschützter Landschaftsteile des Nieders. Landesverwaltungsamtes (Stand Frühjahr 1980)./ [5 Bd., mr. Kt., o.O.]. (11)

1982 Lohse, Gustav-Adolf: Die Käfer der Salzstelle Schreyahn (Kreis Lüchow-Dannenberg)./ Entomol. Bll., Bd. 78, 1-6, Krefeld. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3126 Hamburg-Ost, Hannover. (11)

1983 Meier-Peithmann, Wilhelm; Henheik, Herbert; Heyde, Horst von der; [u.a.]: Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Lüchow-Dannenberg über den Zeitraum von August 1979 bis Juli 1981./ Lüchow-Dannenberger Orn. Jberr., Bd. 9, 59-124, Bergen/Dumme. (11)

1986 Buck, Olaf: Ökologische Studien zur Fauna, Flora und Biotopstruktur im Naturschutzgebiet Schreyahn, einer Binnensalzstelle im Kreis Lüchow-Dannenberg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 116 S., 8 Abb., 18 Ft., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (32)

1986 Malec, Franz; Vidal, Stefan: Ergänzungen zur Schwebfliegenfauna des Landkreises Lüchow-Dannenberg (Diptera: Syrphidae)./ Drosera, H. 2, 89-95, Oldenburg. (11)

1989 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Salzfloragebiet bei Schreyahn", Stadt Wustrow, Samtgemeinde Lüchow, Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 21. September 1989./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 20, 235-239, Lüneburg. (11)

1991-93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3132 Salzwedel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)

1995 Melber, Albert: Die Wanzenfauna (Insecta, Heteroptera) des Hannoverschen Wendlandes (Niedersachsen, Deutschland)./ Braunschw. Naturkundl. Schrr., Bd. 4, H. 4, 803-829, 3 Tab., Hannover. (11)

1998 Kirschner, Jan; Stepanék, Jan: A Monograph of Taraxacum sect. Palustria./ 281 S., Pruhonice. (-)

1998 Melber, Albert: Bemerkenswerte Vorkommen von Wanzen (Insecta, Heteroptera) in Niedersachsen./ Drosera, H. 1, 19-29, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)

1999 Garve, Eckhard: Neu aufgetretene Blütenpflanzen an salzhaltigen Rückstandshalden in Niedersachsen./ In: Brandes, Dietmar (Hrsg.): Vegetation salzbeeinflußter Habitate im Binnenland./ Braunschw. Geobot. Schrr., Bd. 6, 171-191, 9 Abb., 5 Tab., Braunschweig. (10)

2000 Buchwald, Christiane (Bearb.): Pflege- und Entwicklungskonzept für die Landgraben-/Dumme-Niederung im Landkreis Lüchow-Dannenberg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 287 S., 12 Abb., 26 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Entwicklung u. Gestaltung von Landschaften GmbH, Hamburg. (32)

**Sandentnahme Hammah (NSG-LÜ 085)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stade, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1981 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2322 Stade Nord, [farb.], Hannover. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Sandentnahme Hammah" in der Gemeinde Hammah, Samtgemeinde Himmelpforten, Landkreis Stade vom 12. September 1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 18, S. 203, 206-208, Lüneburg. (11)

1988 Walter, Jutta (Bearb.): NSG "Hammaher See", südwestlicher Teil. Bestandsaufnahme der Vegetation./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., Anh., [o.O.]. (32)

**Sandtrockenrasen Achim (NSG-LÜ 211)**

1934 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Blatt Hemelingen, Lfg. 270./ 42 S., Berlin. (6)

1977 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2919 Bremen Ost, Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1983 Riemann, Helmut: Zum Vorkommen der Grabwespen (Hym., Sphecidae) in den Binnendünengebieten zwischen Bremen-Mahndorf und Daverden (Kr. Verden)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 40, 71-96, 11 Abb., 8 Tab., Bremen. (11)

1987 Brinkmann, Robert; Heins, Jens-Uwe; Peppler, Cord; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante NSG "Sandtrockenrasen Achim"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 59 S., 8 Abb., 10 Tab., 6 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Büro f. vegetationskundlich-faunistische Gutachten, Hannover. (11)

1991/92 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2920 Achim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2918 Bremen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungs-

bögen], Hannover. (11)

1994 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Sandtrockenrasen Achim" in der Stadt Achim, Landkreis Verden vom 16.03.1994./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 7, 82-83, Lüneburg. (11)

1995 Gottlieb, Andrea: Populationsstruktur und Raumnutzungsmuster der Gefleckten Keulenschrecke (Myrmeleottex maculatus (Thunbg. 1815)) in einem nordwestdeutschen Trockenrasen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 84 S., 25 Abb., 11 Tab., Fachb. Biologie/Chemie, Univ. Bremen. (11)

1995 Lademann, Julia: Die Spinnenfauna (Araneae) unterschiedlicher Vegetationseinheiten eines norddeutschen Sandtrockenrasens./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 87 S., 20 Abb., 14 Tab., Anh., Fachb. Biologie/ Chemie, Univ. Bremen. (11)

1996 Fischer, J.: Ökologische Untersuchungen der Flechten-Vegetation des Naturschutzgebietes "Sandtrockenrasen Achim"./ (Unveröff.) Dipl.-Arb., [Univ.] Bremen. (32)

1996 Vagts, Irene; Bronnenhuber, Rita; Wendelken, Birgit: Zum Vorkommen und zur Ökologie der Bodenflechten im Bremer Umland./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 43/2, 485-502, 1 Abb., 1 Tab., Bremen. (11)

2002 Stadt Achim (Hrsg.): Naturschutzgebiet "Sandtrockenrasen Achim"./ [Faltblatt]. (10)

**Schierbruch und Forellenbachtal (NSG-LÜ 187)**

1976 Schnebel, Gunther: Schützenswerte Landschaften im Landkreis Uelzen./ Schrr. Uelzener Heimatkd., H. 1, 76 S., [zr. Ft, 1 Kt.], Uelzen. (11)

1986 Walsemann, Eckhart[] (Bearb.): Vegetationskundliche Bestandsaufnahme des geplanten Naturschutzgebietes "Schierbruch Süd", Landkreis Uelzen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg. (32)

1986 u. 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2928 Bad Bevensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Schierbruch und Forellenbachtal" in der Gemeinde Bienenbüttel, Landkreis Uelzen und in der Gemeinde Barnstedt, Samtgemeinde Ilmenau, Landkreis Lüneburg vom 23. Oktober 1990./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 22,

215-217, Lüneburg. (11)

1990 Müller, Rolf: Neu- und Wiederfunde von Gefäßpflanzen, 2. Nachtrag zu der Flora des Landkreises Harburg./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 11, 70-76, Hamburg. (11)

1995 Kaiser, Thomas; Reusch, Herbert; Heuer-Jungemann, Helmut (Bearb.): Konzept zur naturnahen Entwicklung des Eitzener Baches zwischen Bardenhagen, Eitzen und Beverbeck./ [Vervielf. maschr. Ms.], 34 S., 16 Ft., 3 Tab., im Auftr. d. Gemeinde Bienenbüttel, alw, Beedenbostel. (-)

1995 Tiesing, Peter: Biotopkartierung im Naturschutzgebiet "Forellenbachtal" bei Lüneburg./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 114 S., 39 Abb., 8 Tab., 4 Kt., Anh., Fachb. Forstwirtschaft, FH Hildesheim/ Holzminden. (32)

**Schilf- und Wasserfläche Krautsand/ Ostende (NSG-LÜ 074)**

1961 Garms, Rolf: Biozönotische Untersuchungen an Entwässerungsgräben in Flußmarschen des Elbe-Aestuars./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 344-462, 21 Abb., 33 Tab., Stuttgart. (10)

1972 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2222 Glückstadt, Hannover. (11)

1981 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Schilf- und Wasserfläche Krautsand/ Ostende", Gemarkung Krautsand, Gemeinde Drochtersen, Landkreis Stade vom 12.12.1980./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 1, 4-6, Lüneburg. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1994 Heinze, Gerd-Michael; Ludwig, Jürgen: Naturschutzstation Unterelbe./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 18-20, Schneverdingen. (11)

1997 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferrandregionen der Elbe./ 106 S., 6 Anl., Magdeburg. (11)

1997 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1995 - Neunte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 18, H. 1, 11-19, 4 Abb., Hamburg. (11)

1998 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1996 - Zehnte Erfassung durch

die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 19, H. 3, 73-79, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (10)

2001 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste 1998 und 1999: 12. und 13. Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 22, H. 2, 41-48, 5 Tab., Ahrensburg. (10)

**Schneckenstiege (NSG-LÜ 105)**

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Schneckenstiege" in der Gemeinde Stemmen, Samtgemeinde Fintel, Landkreis Rotenburg vom 4. Dezember 1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 23, 283-288, Lüneburg. (11)

1991-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2722 Sittensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Schnook, Außendeichsflächen bei Geversdorf (NSG-LÜ 264)**

1906 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Kadenberge, Lfg. 130./ 59 S., Berlin. (6)

1968 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2120 Neuhaus, [farb.], Hannover. (11)

1975 Sindowski, Karl-Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Brunsbüttel, Nr. 2120./ 23 S., 4 Abb., 5 Tab., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1992 Most, Annette; Blanke, Dietrich (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan. Geplantes Naturschutzgebiet "Schnook, Außendeichsflächen bei Geversdorf"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 82 S., 20 Abb., 11 Ft., 28 Tab., 10 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Planungsgruppe Landespflege, Hannover. (11)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2320 Hemmoor./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2004 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Schnook, Außendeichsflächen bei Geversdorf" in der Gemeinde Geversdorf, Samtgemeinde Am Dobrock, Landkreis Cuxhaven sowie Gemeinde Balje, Samtgemeinde Nordkehdingen, Landkreis Stade, vom 16.01.2004./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 4, 42-43, Lüneburg. (10)

**Schwarzer Berg bei Krummasel (NSG-LÜ 180)**

1980 Bertram, Horst: Botanische Angaben zum Landschaftsrahmenplan Lüchow-Dannenberg./ [Vervielf. maschr. Ms., 106 S., 1 Kt.], Hamburg. (11)

1980 Gillandt, Lisel[]; Martens, Johannes M.[]; Neuschulz, Frank[]; [u.a.]: Erfassung und Bewertung von Biotopen gefährdeter Tiere und Pflanzen im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Ergänzung der Untersuchung schutzwürdiger und geschützter Landschaftsteile des Nieders. Landesverwaltungsamtes (Stand Frühjahr 1980)./ [5 Bd., mr. Kt., o.O.]. (11)

1989-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2932 Dannenberg (Elbe)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989-1995, 1998, 2000 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2932 Dannenberg (Elbe)./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1990 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Schwarzer Berg bei Krummasel" in der Gemeinde Küsten, Samtgemeinde Lüchow, Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 11. April 1990./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 99-102, Lüneburg. (11)

1991 Kallen, Heinz Walter: Floristische Erfassung im NSG "Schwarzer Berg bei Krummasel"./ [Vervielf. maschr. Ms., 5 S., 1 Kt.], Regionalst. flor. Kartg. 6b, "Wendland". (11)

**Schwarzes Moor bei Bülstedt (NSG-LÜ 147)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[]

(Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1986 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2721 Zeven, Hannover. (11)

1987 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Schwarzes Moor bei Bülstedt" in der Samtgemeinde Tarmstedt, Landkreis Rotenburg vom 4. Dezember 1986./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 3, 22-24, Lüneburg. (11)

1992 Kullik, Volker: Die Vogelwelt des oberen Ostetales und angrenzender Gebiete./ Schriftenr. Stiftung Natursch. Lkrs. Rotenburg, Bd. 1, 128 S., Rotenburg. (47)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2720 Zeven./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Schwarzes Moor bei Dannhorn (NSG-LÜ 250)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3124 Soltau./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2000 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Schwarzes Moor bei Dannhorn" in der Stadt Soltau, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 07.08.2000./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 17, 134-138, Lüneburg. (10)

**Schwarzes Moor bei Gavendorf (NSG-LÜ 028)**

1964 Hagedorn, Jürgen: Geomorphologie des Uelzener Beckens./ Gött. Geogr. Abhh., H. 31, 200 S., 47 Abb., 5 Kt., Göttingen. (9)

1975 Schnor, Jan[]: Naturschutzgebiet "Schwarzes Moor bei Gavendorf". Zustandskartierung. Geländeaufnahme 17.4.1974./ [Unveröff.], M. 1:2 500 [schwarzweiß], Regierungspräs. i. Lüneburg. (11)

1976 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten in Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Schwarzes Moor bei Gavendorf" in der Gemarkung Kroetze, Landkreis Uelzen vom 29. Dezember 1975./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 1, 2-3, Lüneburg. (11)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3126 Hamburg-Ost, Hannover. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3130 Bodenteich./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Schwarztonnensand (NSG-LÜ 126)**

Querverweis:
[s. auch Literaturnachweis - ASSELERSAND]

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stade, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1961 Kötter, Friedbert: Die Pflanzengesellschaften der Unterelbe./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 106-184, 9 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (10)

1972 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2222 Glückstadt, Hannover. (11)

1975 Haarmann, Knut[]: Das Niederelbegebiet - eine Landschaft im Umbruch./ Natur u. Landschaft 50 , H. 2, 50-53, 2 Abb., [1 Kt.], Stuttgart. (11)

1976 Deutscher Rat für Landespflege: Landespflegerische Probleme in der Region Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 245 - 256, 6 Abb., Bonn. (11)

1979 Dahms, Gert[]: Brutbericht 1979 über den Schwarztonnensand./

Seevögel, [2 S.], Hamburg. (11)

1979 Främbs, Herbert: Elbinsel Schwarztonnensand - Asyl für Bodenbrüter. Haben die Küstenvögel auf Sand gebaut?/ Sielmanns Tierwelt 3 , H. 5, 47-55, [zr. Abb.], Hamburg.(10)

1980 Becker, Peter H.; Erdelen, Martin: Brutbestand von Küsten- und Seevögeln in Gebieten des deutschen Nordseeraums 1979 und Bestandsveränderungen in den 70er Jahren./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 20, 63-69, Greven. (11)

1981 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2322 Stade Nord, [farb.], Hannover. (11)

1982 Anonymus[]: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1981./ Seevögel, Bd. 3, H. 2, S. 94, Hamburg. (11)

1983 Anonymus[]: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1982./ Seevögel, Bd. 4, H. 3, XVI-XVIII, Hamburg. (11)

1983 Dahl, Hanns-Jörg[]; Heckenroth, Hartmut[] (Bearb.): Ornitho-ökologische Untersuchungen zu Baggerarbeiten in der Unterelbe und zu geplanten Aufspülungen im Bereich Brammerbank./ Beih. Schriftenr. Landschaftspfl. Natursch., H. 6, 114 S., 46 Abb., 23 Tab., 2 Kt., Hannover. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1984 Schmidt-Moser, R.: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten./ Seevögel, Bd. 5, H. 2, XXIII-XXV, Hamburg. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Schwarztonnensand", in der Gemeinde Drochtersen, Landkreis Stade vom 30. Juli 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 16, 233-236, Lüneburg. (11)

1985 Hellfritz, Karl-Peter[]: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1984./ Seevögel, Bd. 6, H. 3, XXXIV-XXXVI, Hamburg. (11)

1986 Anonymus[]: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1985./ Seevögel, Bd. 7, H. 4, LIX-LXI, Hamburg. (11)

1986 Flade, Martin; Franz, Dieter; Helbig, Andreas: Die Ausbreitung der Beutelmeise (Remiz pendulinus) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985./ J. Orn., Bd. 127, Nr. 3, 261-287, 3 Abb., Berlin. (11)

1986 Taux, Klaus: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1984 - Zweite Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 7, H. 2, 21-31, 7 Abb., 1 Tab., Hamburg. (11)

1987 Dahms, Gert: Schwarztonnensand wurde Naturschutzgebiet!/ Seevögel, Bd. 8, H. 1, XIII-XVI, Hamburg. (11)

1987 Kleist, G.; Werner, R.: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1986./ Seevögel, Bd. 8, H. 3, L-LII, Hamburg. (11)

1988 Hartwig, Eike: Nachtrag zur Brutpaaraufstellung 1987./ Seevögel, Bd. 9, H. 3, S. (47), Hamburg. (11)

1988 Meyer, A.: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1987./ Seevögel, Bd. 9, H. 2, (31-34), Hamburg. (11)

1988 Müller, German: Die Schwermetallbelastung größerer Flüsse in der Bundesrepublik Deutschland und des Bodensees. Ausmaß und zeitliche Entwicklung./ Hohenheimer Arbb. Gefährdung und Schutz von Gewässern, 19-35, 11 Abb., Stuttgart. (11)

1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)

1989 Meyer, A.: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1988./ Seevögel, Bd. 10, H. 1, (14-18), Hamburg. (11)

1989 Schneider, U.: Neues Vogelwärterhaus auf dem Schwarztonnensand./ Seevögel, Bd. 10, H. 4, S. (58), Hamburg. (11)

1989 Steffen, D.: Bor in Fließgewässern./ Mitt. Nieders. Landesamt Wasserwirtsch., H. 8, 91-96, Hildesheim. (11)

1990 Liber, Jens: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1989./ Seevögel, Bd. 11, H. 2, (22-26), Hamburg. (11)

1990 Vries, Rolf de: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1988 - Dritte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 11, H. 2, 21-26, 6 Tab., Hamburg. (11)

1991 Behm-Berkelmann, Katja; Heckenroth, Hartmut: Übersicht der Brutbestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten 1900-1990 an der niedersächsischen Nordseeküste./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 27, 97 S., Hannover. (11)

1991 Hälterlein, Bernd; Behm-Berkelmann, Katja: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1990 - Vierte Er-

fassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 12, H. 3, 47-51, 4 Tab., Hamburg. (11)

1991 Hansohn, Elke: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1990./ Seevögel, Bd. 12, H. 2, (22-25), Hamburg. (11)

1991 Piper, Werner; Lammen, Christiane (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG "Schwarztonnensand"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 54 S., 18 Tab., 8 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Inst. f. Naturschutz- u. Umweltschutzforschung des Verein Jordsand, Ahrensburg. (11)

1991 Stuke, Jens-Hermann: Beobachtungen zur Schwebfliegen- und Hummelfauna (Diptera: Syrphidae et Hymenoptera: Apoida) der Elbinsel "Schwarztonnensand"./ Seevögel, Bd. 12, H. 1, 2 Tab., Hamburg. (11)

1992 Hansohn, Elke: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1991./ Seevögel, Bd. 13, H. 1, (11-14), Hamburg. (11)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1992 Waschkowski, Björn: Außergewöhnliche Beobachtung auf Schwarztonnensand und Hallig Habel./ Seevögel, Bd. 13, H. 3, S. (43), Hamburg. (11)

1993 Mitschke, Alexander: Der Kampfläufer in Niedersachsen und Bremen. Aktuelle Verbreitung, Bestandsentwicklung und Schutzkonzepte unter besonderer Berücksichtigung Nordkehdingens./ [Unveröff. maschr. Ms.], 85 S., 16 Abb., 16 Tab., Anh., Hamburg. (11)

1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)

1994 Arbeitsgemeinschaft der Landesanstalten und -ämter für Naturschutz; Bundesamt für Naturschutz: Die Elbe und ihr Schutz - eine internationale Verpflichtung./ Natur u. Landschaft 69, H. 6, 239-250, 2 Tab., Köln. (11)

1994 Hansohn, Elke: Brutaufstellung aus unseren Schutzgebieten 1993./ Seevögel, Bd. 15, H. 1, (11-14), Hamburg. (11)

1994 Heinze, Gerd-Michael; Ludwig, Jürgen: Naturschutzstation Unterelbe./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 18-20, Schneverdingen. (11)

1995 Adam, Peter (Ber.): NSG Schwarztonnensand. Jahresbericht 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 57 S., Anl., Verein Jordsand, Arensburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (Hrsg.): Die Elbe. Erhaltenswertes Kleinod in Europa./ 64 S., 130 Abb., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Aktionsprogramm Elbe./ 22 S., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Die Elbe und ihr Einzugsgebiet./ 47 S., 18 Abb., 19 Tab., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Informationsnetz Elbe-Sanierung (INES)./ 34 S., 6 Abb., Magdeburg. (11)

1995 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1993 - Siebte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 16, H. 1, 25-30, 1 Abb., 3 Tab., Hamburg. (11)

1996 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter (zusammengest.): Brutpaaraufstellung an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1994 - Achte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 17, H. 1, 5-11, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (11)

1996 Hartwig, Eike: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1995./ Seevögel, Bd. 17, H. 1, (11-15), Hamburg. (11)

1996 Sudfeldt, Christoph; Melter, Johannes; Naacke, Johannes: 20 Jahre Ramsar-Konvention in Deutschland: Sitzt der Feuchtgebietsschutz auf dem trockenen?/ Berr. Vogelschutz, H. 34, 37-74, 6 Abb., 8 Tab., Bonn. (11)

1997 Hartwig, Eike: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1996./ Seevögel, Bd. 18, H. 1, 30-34, Hamburg. (11)

1997 Hartwig, Eike: Korrektur zur Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1996./ Seevögel, Bd. 18, H. 2, S. 37, Hamburg. (11)

1997 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferrandregionen der Elbe./ 106 S., 6 Anl., Magdeburg. (11)

1997 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.):

Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1995 - Neunte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 18, H. 1, 11-19, 4 Abb., Hamburg. (11)

1998 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1996 - Zehnte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 19, H. 3, 73-79, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (10)

1998 Hartwig, Eike (zusammengest.): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1997./ Seevögel, Bd. 19, H. 1, 30-34, Hamburg. (10)

1999 Dahms, Gert: Die Blütenpflanzen im NSG "Schwarztonnensand" (STS) und im NSG "Asselersand" (ASS) an der Elbe./ Seevögel, Bd. 20, H. 4, S. 155, Ahrensburg. (10)

1999 Hartwig, Eike; Kob, Viola (zusammengest.): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1998./ Seevögel, Bd. 20, H. 1, 30-34, Hamburg. (10)

2000 Hartwig, Eike (zusammengest.): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1999./ Seevögel, Bd. 21, H. 2, 62-66, Ahrensburg. (10)

2000 Hartwig, Eike (zusammengest.): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 2000./ Seevögel, Bd. 22, H. 2, 63-66, Ahrensburg. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2001 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste 1998 und 1999: 12. und 13. Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 22, H. 2, 41-48, 5 Tab., Ahrensburg. (10)

2002 Hennig, Veit: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 2001./ Seevögel, Bd. 23, H. 4, 96-106, Ahrensburg. (10)

2002 Ohnesorge, Dieter: Neue Betreuungsverträge für die Naturschutzgebiete "Asselersand" und "Schwarztonnensand"./ Seevögel, Bd. 21, H. 1, S. 9, Ahrensburg. (10)

**Schweimker Moor und Lüderbruch (NSG-LÜ 172)**

Querverweis:

[s. auch Literaturnachweis - SCHWEIMKER MOOR UND LÜDERBRUCH (NSG-BR 53)]

1964 Große-Brauckmann, Gisbert[]: Bericht über Ergebnisse stratigraphischer Untersuchungen im nordöstlichen Teil des Schweimker Moores./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., 1 Abb., NLfB, Bodentechnolog. Inst., Bremen. (6;--)

1964 Niebuhr, Otto[]; Greve, K.: Zur Brutverbreitung des Schwarzkehlchens (Saxicola torquata) in Ostniedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 2/3, 49-59, [1 Abb.], Hannover. (11)

1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1974 Dahl, Hanns-Jörg; Heckenroth, Hartmut (Bearb.): Plan zum Abbau und zur Regeneration des Schweimker Moores (Landkreis Uelzen, Verband Großraum Braunschweig)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 8 S., 4 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1976 Schnebel, Gunther: Schützenswerte Landschaften im Landkreis Uelzen./ Schrr. Uelzener Heimatkd., H. 1, 76 S., [zr. Ft, 1 Kt.], Uelzen. (11)

1979 Eggelsmann, Rudolf[]: Stellungnahme zur Frage der Entwässerung im geplanten Schutzgebiet Schweimker Moor im Hinblick auf die industrielle Abtorfung, Gemarkung Schweimke, Kreis Gifhorn./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., 1 Anl., NLfB, Bodentechnolog. Inst., Bremen. (6;--)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1985 Müller, Ingrid; Jahns, Ute; Rieger, Walter: Naturschutzplanung Schweimker Moor/Lüderbruch. Landkreis Gifhorn/Landkreis Uelzen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 66 S., 11 Abb., 18 Bi., 9 Tab., 6 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Braunschweig, Braunschweig. (11)

1987 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland - Kreisgruppe Uelzen -: Informationen zum Schweimker Moor./ 20 S., [5 Abb., o.O.]. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3328 Hankensbüttel./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Schweimker Moor und Lüderbruch" in der Gemeinde Obernholz, Samtgemeinde Hankensbüttel, Landkreis Gifhorn, Regierungsbezirk Braunschweig und in der Gemeinde Lüder, Samtgemeinde Bodenteich, Landkreis Uelzen, Regierungsbezirk Lüneburg vom 30. Dezember 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 2, 20-24, Lüneburg. (11)

1990 Hoffmann, Antje[]; Hoffmann, Bernhard[] (Bearb.): Grundlagenerhebung u. -auswertung für die beabsichtigte Renaturierung "Schweimker Moor". Auswertungsbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., 7 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Barum. (11)

1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)

1991 Hoffmann, Antje[]; Hoffmann, Bernhard[] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplanung für den Kernbereich des Naturschutzgebietes "Schweimker Moor"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., 11 Ft., 2 Tab., 9 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Barum. (11)

1993 Kaiser, Thomas: Vegetationskundliche Grünland-Dauerbeobachtung im NSG "Schweimker Moor/Lüderbruch" (NSG LÜ 172). Teil 1: Einrichtung der Dauerbeobachtungsflächen./ [Vervielf.

maschr. Ms.], 17 S., Beedenbostel. (11)

1994 Kaiser, Thomas: Vegetationskundliche Grünland-Dauerbeobachtung im NSG "Schweimker Moor/ Lüderbruch" (NSG Lü 172). Teil 2: Erstbestandsaufnahme./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., 1 Abb., 11 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, alw, Beedenbostel. (32)

1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)

1997 Driesner, Etta: Die Moorvegetation im NSG "Schweimker Moor und Lüderbruch" (Landkreis Uelzen und Gifhorn)./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 111 S., 28 Abb., 23 Tab., Albrecht-von--Haller-Inst., Georg-August-Univ. Göttingen. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

**Schweinebruch (NSG-LÜ 214)**

1863 Pape, von: Verzeichniss der im Amte Celle wildwachsenden phanerogamischen und gefässführenden kryptogamischen Pflanzen./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 24-39, Hannover. (47)

1867 Nöldeke, Carl[]: Nachtrag zum Verzeichnisse der im Amte Celle wildwachsenden phanerogamischen und gefässführenden kryptogamischen Pflanzen, mitgetheilt vom Gerichtsassessor von Pape zu Celle 1862./ Jh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 3, 102-103, Lüneburg. (11)

1871 Nöldeke, Carl[]: Flora Cellensis. Verzeichniß der in der Umgebung von Celle wildwachsenden Gefäßpflanzen, Moose und Flechten./ 96 S., Celle. (11)

1890 Nöldeke, Carl[]: Flora des Fürstentums Lüneburg, des Herzogtums Lauenburg und der freien Stadt Hamburg (ausschließlich des Amtes Ritzebüttel)./ 412 S., Celle. (11)

1894 Buchenau, Franz: Flora der nordwestdeutschen Tiefebene./ 550 S., Leipzig. (47)

1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

1916 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Celle, Lfg. 187./ 66 S., 4 Abb., 1 Taf., 1 Übersichtskt., Berlin. (6)

1971 Schneekloth, Heinrich; Schneider, Siegfried: Die Moore in Niedersachsen. 2. Teil. Bereich des Blattes Braunschweig der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 2, 83 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 3327 Lachendorf, [farb.], Hannover. (11)

1983 Garve, Eckhard; Flade, Martin: Die Vögel der Südheide und der Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes, 37 ausgewählte Arten./ 174 S., 17 Tab., Berlin. (11)

1988 Kaiser, Thomas: Das Schweinebruch bei Celle - Landschaftswandel aus vegetationskundlicher Sicht./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 157 S., 26 Abb., 24 Tab., Inst. f. Waldbau, Univ. Göttingen. (2)

1989 Kaiser, Thomas: Das Schweinebruch bei Celle./ In: Naturschutzverband DBV Kreisverband Celle e.V. (Hrsg.): Naturschutz im Celler Land. 62-66, 1 Abb., Celle. (11)

1989 Kaiser, Thomas: Das Schweinebruch im Wandel der Zeiten./ Celler Chronik 4 , 17-37, 7 Abb., Celle. (11)

1989 Kaiser, Thomas[]; Roloff, Andreas[]: Wandel von Flora und Vegetation unter dem Einfluß des Menschen. Beobachtungen im "Schweinebruch" bei Celle./ Forstarchiv 60 , H. 3, 115-122, 12 Abb., 3 Tab., Alfeld. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3326 Celle./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Kaiser, Thomas: Rieselwirtschaft und Amphibien./ Natur u. Landschaft 65 , H. 2, 68-71, 3 Abb., 1 Tab., Köln. (11)

1991 Kaiser, Thomas: Der Hainsternmieren-Erlenwald (Stellario nemori-Alnetumglutinosae (Kästner 1938) Lohm. 1957) im ostniedersächsischen Flachland./ Tuexenia N.S., Nr. 11, 345-354, 2 Abb., 1 Tab., Göttingen. (11)

1991 Kaiser, Thomas; Roloff, Andreas: Die Waldgesellschaften des

Schweinebruches bei Celle unter besonderer Berücksichtigung der im Wasserhaushalt gestörten Feuchtwälder./ Braunschw. Naturkdl. Schrr. 3 , H. 4, 947-970, 2 Abb., 5 Tab., Braunschweig. (11)

1992 Kaiser, Thomas (Bearb.): Pflege- und Entwicklungskonzept für das geplante Naturschutzgebiet Schweinebruch (Landkreis Celle) unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der historischen Landschaftsanalyse./ [Vervielf. maschr. Ms.], 69 S., 4 Abb., 12 Tab., 4 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Beedenbostel. (11)

1994 Kaiser, Thomas: Der Landschaftswandel im Landkreis Celle. Zur Bedeutung der historischen Landschaftsanalyse für Landschaftsplanung und Naturschutz./ Beitrr. räuml. Planung, H. 38, 417 S., 55 Abb., 30 Tab., Anh., Hannover. (11)

1995 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Schweinebruch" in der Stadt Celle und der Gemeinde Lachendorf, Samtgemeinde Lachendorf, Landkreis Celle vom 31. Oktober 1995./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 22, 226-229, Lüneburg. (11)

1996 Kaiser, Thomas (Bearb.): Zuordnung der Einheiten der Bodenübersichtskarte 1:50 000 (BÜK) und der niedersächsischen Bodendaueruntersuchungsflächen zu bodenkundlichen Standorttypen und Vegetationseinheiten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation im niedersächsischen Tiefland mit Schwerpunkt im Großraum Celle./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 9 Tab., im Auftr. d. NLÖ-N-, alw, Beedenbostel. (11)

1996 Torkler, Arne; Langbehn, Hannes: Jahresbericht 1995 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Südheide e.V./ Celler Berr. Vogelkd., H. 5, 41 S., Celle. (11) [siehe auch alle folgenden Celler Berr. Vogelkd.]

2000 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Diss., 128 S., 50 Abb., 10 Tab., Anh., Fachber. Biologie, Univ. Hannover. (10)

2001 Hofmann, Klaus: Standortökologie und Vergesellschaftung der Utricularia-Arten Nordwestdeutschlands./ Abhh. Westf. Mus. Naturkd. 63 , H 1, 3-106, 32 Abb., 10 Tab., Münster. (10)

**Schweinsgrund am Tannen und Lissauer Berge (NSG-LÜ 112)**

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Schweinsgrund am Tannen und Lissauer Berge" im gemeindefreien Gebiet Göhrde, Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 10. April 1985./ Amtsbl. RB Lüne-

burg, Nr. 9, 113-116, Lüneburg. (11)

1989-1991, 1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2930 Dahlenburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Büscher, Edith (Bearb.): Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG "Schweinsgrund am Tann und Lissauer Berge", FOA Göhrde, mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., 2 Ft., 4 Tab., 2 Kt., im Auftr. d. NFP, Wolfenbüttel. (11)

1996[] Willers, J. [Bearb.]: Vergleichende Untersuchung zur Käferbesiedlung insbesondere holzbewohnender Arten zweier Naturschutzgebiete im Forstamt Göhrde./ [Vervielf. maschr. Ms.], 75 S., 11 Abb., 6 Tab., 8 Kt., im Auftr. d. NFP, Göttingen. (11)

1998 Koperski, Monika: Bryologische Beobachtungen in der Göhrde im Naturraum Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 41, 205-225, 4 Abb., 3 Tab., Lüneburg. (10)

**Seemoor (NSG-LÜ 040)**

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1978 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Seemoor" in den Gemarkungen Großenwede und Zahrensen, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 30.5.1978./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 92-94, Lüneburg. (11)

1980 Bodenstein-Dresler, Carl-Wilhelm[]: NSG Seemoor. Bestandsaufnahme der Vegetation und Nutzung. Vorschläge zu Pflegemaßnahmen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., 13 Bi., 6 Kt., 1 Vegetationskt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2924 Schneverdingen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

**Sellstedter See und Ochsentriftmoor (NSG-LÜ 106)**

1909 Kleffmann, H.: Gewässer und Deichbau./ In: Plettke, Fr.: Heimatkunde des Regierungsbezirks Stade, 121-141, Bremen. (11)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII, 25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1954 Lundbeck, Johannes: Zur Kenntnis der Lebensverhältnisse in sauren Binnenseen./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 20, 18-117, 15 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (6)

1962 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 2/3, 41-50, Hannover. (11)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1964 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 38-42; H. 2/3, 63-73; H. 4, 90-99, Hannover. (11)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der

Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Sellstedter See und Ochsentriftmoor" in den Gemarkungen Bramel, Sellstedt und Schiffdorf, Gemeinde Schiffdorf, Landkreis Cuxhaven vom 4. Dezember 1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 23, 282-285, Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Niedersächsisches Umweltministerium: Niedersächsisches Fischotterprogramm./ 119 S., Hannover. (11)

1989 Schwaar, Jürgen: Syndynamik von Schilfröhrichten, Großseggensümpfen, Erlenbruchwäldern und anderen Feuchtgesellschaften./ Phytocoenologia, H. 17, 507-568, 21 Tab., 17 Fig., Berlin-Stuttgart. (11)

1990 Rusch, Werner: Hochmoorschutz im Landkreis Cuxhaven./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 150 S., 10 Abb., 10 Tab., 3 Kt., 2 Anl., Fachber. Landespflege, Univ. Hannover, Cuxhaven. (28)

1990 Staatliches Amt für Wasser und Abfall Stade: Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet "Sellstedter See und Ochsentriftmoor" Regierungsbezirk Lüneburg, Landkreis Cuxhaven. Änderung der bestehenden Entwässerungsverhältnisse./ [Unveröff.] Gutachten, 11 S., Anh., Stade. (32)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1992-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2518 Beverstedt./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1996 Binner, Udo; Reuther, Claus: Verbreitung und aktuelle Situation des Fischotters in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 3-29, 21 Abb., Hannover. (10)

1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

1998 Küver, Bernd (Bearb.): NSG Sellstedter See und Ochsentriftmoor mit Umfeld. Biotoptypenkartierung 1998./ [Vervielf.maschr. Ms., zr. farb. Kt.], BUND, Landesverband Bremen. (32)

1999 Teenek, Guido: Landschaftsökologisches Entwicklungspotential des Naturschutzgebietes "Sellstedter See und Ochsentriftmoor" und angrenzender Grünlandflächen. Naturschutzfachliche Bewertung auf der Grundlage einer Brutvogelerfassung 1998./ [Unveröff.] Magisterarb., 181 S., [zr.] Abb. u. Tab., Anh., Univ. Lüneburg. (32)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

**Silbersee und Laaschmoor (NSG-LÜ 011)**

1875 Alpers, Ferdinand[]: Beiträge zur Flora der Herzogthümer Bremen und Verden, unter besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Stade./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 4, 337-381, Bremen. (11)

1899 Plettke, Friedrich[]: Zur Fauna und Flora von Geestmünde./ Aus der Heimat, 79-103, Bremerhaven. (21)

1905 Brandes, Wilhelm: Zweiter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 50/54, 137-221,

Hannover. (11)

1916 Mattfeld, J.: Bericht über eine Reise in Meliorierungsgebiete der Regierungsbezirke Stettin und Stade./ Beitrr. Naturdenkmalpfl., Bd. 5, 166-171, Berlin. (11)

1928/29 Noltmann, Rudolf: Nordwestdeutsche Seen./ Der Naturforscher 5 , 383-391, Berlin-Lichterfelde. (5)

1937 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 2, 342 S., 311 Abb., 106 Taf., Neudamm. (11)

1941 Dewers, Ferdinand: Dilluvium./ Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders., Bd. 3 (Das Känozoikum in Niedersachsen), 53-267, 116 Abb., Oldenburg. (6)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII, 25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1954 Lundbeck, Johannes: Zur Kenntnis der Lebensverhältnisse in sauren Binnenseen./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 20, 18-117, 15 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (6)

1955 Höhnk, Willy[]; Bock, Karl Jürgen[]: Ein Beitrag zur Ökologie der saprophytischen Wasserpilze./ Veröff. Inst. Meeresforsch. Bremerh., Bd. 3, 9-26, 3 Taf., Bremen. (11)

1956 Behre, Karl: Die Algenbesiedlung einiger Seen um Bremen und Bremerhaven./ Veröff. Inst. Meeresforsch. Bremerh., Bd. 4, 271-383, 4 Taf., 6 Abb., Bremen. (11)

1956 Bock, Karl Jürgen: Zur Ökologie und Systematik saprophytischer Wasserpilze aus dem Silbersee bei Bremerhaven./ Veröff. Inst. Meeresforsch. Bremerh., Bd. 5, 25-44, 4 Taf., Bremen. (11)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1964 Koppe, Fritz[]: Die Moose des Niedersächsischen Tieflandes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 36, 237-424, Bremen. (11)

1964 Scheuermann, Manfred: Limnologische Voraussetzungen einer planmäßigen fischereilichen Nutzung eines Heide-Moor-Sees (Silbersee bei Wehdel)./ Wissenschaftl. Arb. im Wahlfach Biologie (Bremen), 47 S., [mr. Ft.], 4 Kt., Bremerhaven. (11)

1967 Lundbeck, Johannes: Das Werden und Vergehen der nordwestdeutschen Seen./ Bd. 2, 22-61, 6 Fig., 1938, autoris. Nachdr., Königstein-Taunus. (11)

1968 Mahler, Heinrich: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 23 (Der Landkreis Wesermünde), 380-383, [mr. Ft.], Bremen-Horn. (11)

1968 Stürtz, Erwin: Binnengewässer./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 23 (Der Landkreis Wesermünde), 78-84, Bremen-Horn. (11)

1972 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Silbersee und Laaschmoor" in der Gemarkung Wehdel, Landkreis Wesermünde vom 29. Mai 1972./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 12, 85-87, Stade. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1973 Lübben, Ummo: Zur Verbreitung und Ökologie der Wasserlobelie (Lobelia dortmanna L.) in der Bundesrepublik Deutschland./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 28-40, [1 Abb.], 1 Tab., Todenmann. (11)

1977 Cordes, Hermann: Die Verbreitung und Gefährdung der Orchideen im Gebiet der Regionalstelle Bremen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 38, [H.] 20, 355-382, 21 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1978 Hollwedel, Werner: Zur Ökologie und Verbreitung von Scapholebris kingi Sars 1903 auf den Ostfriesischen Inseln (Crustacea: Cladocera)./ Drosera, [H.] 1, 1-8, 7 Abb., Oldenburg. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Cordes, Hermann: Gefährdete Pflanzenarten aus der "Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen" - ihre Verbreitung im Bereich der Regionalstelle Bremen. Teil I./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 39, 7-40, 31 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt.,

Bonn-Bad Godesberg. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1985 Esselborn-Brand, - (Bearb.): Wirksamkeiten von Naturschutzgebieten am Beispiel Silbersee und Wollingster See./ [Unveröff.] 3. Proj., 189 S., 18 Abb., 11 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)

1985 Steckhan, Hans: Eigentümlichkeiten der Flora zwischen Unterelbe und Unterweser insbesondere ihrer nordischen gefährdeten Florenelemente./ Stader Jb., 99-125, Stade. (11)

1990 Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Süßwassers./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 20/8, 47-161, [zr. Tab.], Hannover. (11)

1990 Vahle, Hans-Christoph: Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen. Verbreitung, Gefährdung und Schutz./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 5, 85-130, 5 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

1990 Vahle, Hans-Christoph: Grundlagen zum Schutz der Vegetation oligotropher Stillgewässer in Nordwestdeutschland./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 22, 157 S., 118 Abb., 21 Tab., Hannover. (11)

1992 Vöge, Margrit: Tauchuntersuchungen an der submersen Vegetation in 13 Seen Deutschlands unter besonderer Berücksichtigung der Isoëtiden-Vegetation./ Limnologica 22 , H. 1, 82-96, 5 Abb., 15 Tab., Jena. (11)

1992-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2518 Beverstedt./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1995[] Katheder, Anja: Ökologische Untersuchungen an gefährdeten Farnpflanzen aquatischer Standorte in Deutschland./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 218 S., Fak. f. Biologie, Ruhr-Univ. Bochum. (10)

1996 Trapp, Sebastian: Tauchkartierungen der Isoëtiden-Vegetation des Wollingster Sees und des Silbersees./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 43/2, 363-368, 2 Tab., Bremen. (11)

1997 Cordes, Hermann; Metzing, Detlev: Corrigiola litoralis (Caryophyllaceae) - Verbreitung, Ökologie und Vergesellschaftung im Elbe-Weser-Gebiet./ Osnabrücker naturwiss. Mitt., Bd. 23, 79-94, 2 Abb., 4 Tab., Osnabrück. (11)

1999 Vöge, Margrit: Das See-Brachsenkraut Isoëtes lacustris L. in einigen deutschen Seen: Blattanzahl und Sporenproduktion./ Tuexenia, Nr. 19, 211-217, 2 Abb., 2 Tab., Göttingen. (10)

**Söhlbruch (NSG-LÜ 045)**

1979 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Söhlbruch" in der Gemarkung Hützel, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 12. März 1979./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 6, 72-73, 76-77, Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2926 Amelinghausen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Elbe-Einzugsgebiet./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/1, 324 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

**Springmoor (NSG-LÜ 070)**

1887 Borcherding, Fr.: Beiträge zur Mollusken-Fauna der nordwestdeutschen Tiefebene nebst einigen allgemeinen faunistischen und sonstigen auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 10, 43-73, Lüneburg. (11)

1964 Lohmeyer, Wilhelm[]: Vegetationsskizze des Giehlermühlenstaues./ [Unveröff.], M. 1:5 000, [farb.], Bundesanst. f. Vegetationskd., Naturschutz u. Landschaftspfl., [Bonn]. (11)

1965 Lohmeyer, Wilhelm[]: Über die Auswirkungen der Wasserabsenkung auf die Vegetation des "Giehlermühlenstaues"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., Bad Godesberg. (11)

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1966 Reichel, Dietmar (Bearb.): Gutachten zum Vorschlag auf Aus-

weisung eines Naturschutzgebietes am ehemaligen Giehlermühlen-Stau./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., 7 Bi., NLVA-NuL, Hannover. (11)

1967 Koczem, H.: Wieder ein Moor in Gefahr./ Kosmos 63 , H. 12, S. 525, Stuttgart. (11)

1970 Anemüller, Martin: Hydrologische und wasserwirtschaftliche Untersuchungen im Hamme-Wümme-Gebiet./ Landschaft u. Stadt, Beih. 5, 27-95, 15 Abb., 1 Tab., Anh., Stuttgart. (11)

1970 Hacker, Eilhard: Die Böden des Hamme-Wümme-Gebietes./ Landschaft u. Stadt, Beih. 5, 1-26, Anh., Stuttgart. (11)

1977 Cordes, Hermann: Die Verbreitung und Gefährdung der Orchideen im Gebiet der Regionalstelle Bremen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 38, [H.] 20, 355-382, 21 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1977 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Springmoor" in den Gemarkungen Vollersode der Gemeinde Vollersode und Steden der Gemeinde Holste, Samtgemeinde Hambergen, Landkreis Osterholz, vom 8. November 1977. Naturschutzgebiet St 43./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 25, 235-239, Stade. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1980 Tüxen, Jes: Subfossile Hochmoor-Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands./ Phytocoenologia 7, 142-165, 9 Tab., Stuttgart. (5)

1988 Koperski, Monika: Weitere bryologische Beobachtungen aus dem Gebiet der Wesermünder Geest und den östlich angrenzenden Mooren der Hamme-Oste-Niederung./ Abhh. Naturw. Ver. Bremen, Bd. 41, 83-110, 11 Kt., Bremen. (11)

1989 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Niedersächsisches Umweltministerium: Niedersächsisches Fischotterprogramm./ 119 S., Hannover. (11)

1989 Reusch, Herbert: Stelzmücken im Tiefland Norddeutschlands (Diptera Nematocera: Limoniidae)./ Braunschw. Naturkdl. Schrr. 3 , H. 2, 455-472, 13 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2718 Osterholz-Scharmbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994 Kulp, Hans-Gerhard; Schoppe, Jutta; Trobitz, Manfred; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Torfkanal und Randmoore"./ 9 Kap., 9 Abb., 18 Tab., 8 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz. (11)

1996 Binner, Udo; Reuther, Claus: Verbreitung und aktuelle Situation des Fischotters in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 3-29, 21 Abb., Hannover. (10)

1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)

1997[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr., o. S.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz e.V. (11)

1998[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr. mit Seitenangabe], im Auftr. d. BR Lüneburg, o.O. (10)

2002[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 2002./ [Vervielf. maschr. Ms.], Einzelbericht über das NSG "Springmoor", 16 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biologische Station Osterholz e.V. (32)

**Springmoor bei Hollenstedt (NSG-LÜ 141)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./

M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Höfle, Hans-Christoph: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2624 Hollenstedt./ 75 S., 6 Abb., 4 Tab., 7 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1986 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Springmoor bei Hollenstedt", in der Gemeinde Regesbostel, Landkreis Harburg vom 26. Februar 1986./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 6, 55-59, Lüneburg. (11)

1990/91 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2724 Buchholz./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Müller, Rolf: Flora des Landkreises Harburg II und angrenzender Gebiete./ 415 S., Winsen. (11)

1991-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2722 Sittensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Müller, Rolf; Köster, Günter: NSG "Springmoor", Gemeinde Hollenstedt, Landkreis Harburg. Entwicklung in der Zeit von 1979 bis 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., [zr. Ft., 1 Pflanzenartenverbreitungssk.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1996[] Köster, Günter; Müller, Rolf: Naturschutzgebiete im Landkreis Harburg. Zustand und Ausblick./ Kreiskal. Harburg 1997, 133-140, Hamburg. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

**Stechginsterheide in Nordholz (NSG-LÜ 022)**

1909 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Midlum, Lfg. 151./ 16 S., Berlin. (6)

1936 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Stechginsterheide in Nordholz", Kreis Wesermünde./ Amtsbl. Regierung Stade, Nr. 9, [1 S.], Stade. (11)

1960 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2217 Nordholz, Hannover. (6)

1965 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2217 Midlum, [farb.], Hannover. (11)

1968 Mahler, Heinrich: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 23 (Der Landkreis Wesermünde), 380-383, Bremen-Horn. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2316 Langen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Steinbeck (NSG-LÜ 261)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Hagen, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1961 Schumacher, Albrecht: Die biologischen Verhältnisse in den Nebenflüssen der Unterelbe. Untersuchungen im Tidegebiet von Este, Lühe, Schwinge und Oste./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 185-219, 20 Abb., 10 Tab., 6 Taf., Stuttgart. (10)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2422 Stade Süd, [farb.], Hannover. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Elbe-Einzugsgebiet./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/1, 324 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2522 Harsefeld./ M. 1:50 000, [einschl.

Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2000 Baumgärtner, Manfred; Möller, Friedhelm; Müller, Wolfgang; [u.a.] (Bearb.): Gewässergütebericht für das Flussgebiet der Schwinge./ 34 S., 26 Abb., 40 Tab., Anh., Niedersächsischer Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft u. Küstenschutz, Betriebsstelle Stade. (32)

2003 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Steinbeck" im Landkreis Stade vom 30.12.2003./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 3, 26-29, Lüneburg. (10)

**Stemmbruch (NSG-LÜ 042)**

1976 Müller, Rolf: Geestrandmoor Stemmbruch./ [Vervielf. maschr. Ms.], 7 S., Winsen. (11)

1978 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet Stemmbruch in der Gemarkung Stelle, Landkreis Harburg vom 3. Oktober 1978./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 17, 184-185, 190-191, Lüneburg. (11)

1979 Böttcher, Hans: Die Vegetationsverhältnisse im Stemmbruch zwischen Stelle und Maschen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 7 Tab., 1 Veg.-Kt., Barsinghausen-Barrigsen. (11)

1985 Böttcher, Hans: Die Vegetationsverhältnisse im Naturschutzgebiet "Stemmbruch" zwischen Stelle und Maschen (Landkreis Harburg) vor dem Autobahnbau./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 37, 141-160, 6 Tab., Lüneburg. (11)

1985 Meyer, Klaus-Dieter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2626 Stelle./ 95 S., 9 Abb., 7 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1986 Müller, Rolf: Neu- und Wiederfunde von Gefäßpflanzen als Nachtrag zu der Flora des Landkreises Harburg/ Niedersachsen./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 8, 16-20, Hamburg. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Ernst, Gisela; Kempe, Jutta; Müller, Rolf: Die Flechten im Landkreis Harburg II (1983-1989)./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 11, 1-42, 13 Abb., 12 Tab., 5 Kt., 18 Verbreitungskt., Hamburg. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1991, 1997 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2726 Winsen (Luhe)./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1993 Buse, Klaus: Die Torfmoose im Raum Seevetal südlich von Hamburg./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 13, 17-42, Hamburg. (11)

1995 Müller, Rolf; Köster, Günter: NSG "Stemmbruch", Gemeinde Stelle, Landkreis Harburg. Entwicklung in der Zeit von 1976 bis 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., [mr. Ft., 1 Florenli.], Botan. Verein zu Hamburg e.V. (11)

1996[] Köster, Günter; Müller, Rolf: Naturschutzgebiete im Landkreis Harburg. Zustand und Ausblick./ Kreiskal. Harburg 1997, 133-140, Hamburg. (11)

1997 Ernst, Gisela: Die Flechten des Landkreises Harburg./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 17, 135 S., Hamburg. (10)

1998 Buse, Klaus: Die Moore im Raum Seevetal südlich von Hamburg./ Berr. Bot. Ver. Hamburg, H. 18, 1-34, Hamburg. (47)

2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

**Stoteler Moor (NSG-LÜ 103)**

Querverweis:
[s. auch Literaturnachweis - PLACKENMOOR]

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2517 Loxstedt, Hannover. (11)

1975 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 4. Teil. Bereich des Blattes Bremerhaven der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 4, 198 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der

Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Stoteler Moor" in der Gemeinde Loxstedt, Landkreis Cuxhaven vom 9. Oktober 1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 20, 227-230, Lüneburg. (11)

1990 Riepenhusen, Ines [Bearb.]: Vegetationsaufnahme und Beschreibung der Pflanzengesellschaften im Gesamtareal der Naturschutzgebiete: Stoteler Moor, Holter Spülflächen, Hahnenknooper Moor, Plaggenmoor, Königsmoor im Landkreis Cuxhaven./ [Vervielf. maschr. Ms.], 42 S., 17 Abb., 3 Tab., 1 Veg.-Kt., im Auftr. d. Landesjägerschaft Nds. e.V., Hannover. (11)

1990 Rusch, Werner : Hochmoorschutz im Landkreis Cuxhaven./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 150 S., 10 Abb., 10 Tab., 3 Kt., 2 Anl., Fachber. Landespflege, Univ. Hannover, Cuxhaven. (28)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz -: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2516 Bremerhaven./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1997 Meyer, Susanne; Rahmel, Ulf (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für die "Moore bei Stotel". Plackenmoor (LÜ 56), Königsmoor (LÜ 93), Stoteler Moor (LÜ 103) und ausgewählte Randbereiche./ [Vervielf. maschr. Ms.], 264 S., 54 Abb., 41 Tab., 9 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Delmenhorst. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

**Streitmoor (NSG-LÜ 020)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lüneburg, Lfg. 108./ 60 S., Berlin. (6)

1922 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen

zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lüneburg. Lfg. 108./ 3. Aufl., 60 S., 1 Kt., Berlin. (6)

1968 Walsemann, Eckhart[]: Kurzbericht zur Ermittlung neuer schutzwürdiger Landschaftsteile./ [Vervielf. maschr. Ms.], 5 S., [o.O]. (11)

1972 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten über das Naturschutzgebiet "Streitmoor" in dem Gebiet der Stadt Lüneburg und der Gemarkung Bardowick, Landkreis Lüneburg vom 12. Mai 1972./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 14, 481-483, Lüneburg. (11)

**Südliches Hagener Königsmoor (NSG-LÜ 075)**

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2617 Hagen i. Brem., Hannover. (11)

1975 Pohl, Diethelm[] (Bearb.): Südteil Königsmoor./ In: Ders.: Dinter, W.: Untersuchung geschützter und noch schutzwürdiger Landschaftsteile und Landschaftsbestandteile in Niedersachsen. Untersuchungsgebiet: Top. Karte 1:25 000, 2617 Hagen i. Br., Landkreis Wesermünde./ [Vervielf. maschr. Ms.], 50-54, 4 Ft., 2 Geländeschn., Hannover. (11)

1975 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 4. Teil. Bereich des Blattes Bremerhaven der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 4, 198 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet südliches Hagener Königsmoor in den Gemarkungen Hagen und Lehnstedt, Landkreis Cuxhaven vom 30. Januar 1981./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 4, 38-42, Lüneburg. (11)

1981 Eikhorst, Ralf: Populationsgenetische Untersuchungen an Grünfröschen der Bremer Umgebung./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 34 , H. 2, 104-111, 6 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und

Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1990 Rusch, Werner: Hochmoorschutz im Landkreis Cuxhaven./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 150 S., 10 Abb., 10 Tab., 3 Kt., 2 Anl., Fachber. Landespflege, Univ. Hannover, Cuxhaven. (28)

1994/95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2716 Brake./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

**Swatte Flag (NSG-LÜ 054)**

1965 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Swatte Flag" in den Gemarkungen Breddorf und Hepstedt, Kreis Bremervörde./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 9, 61-62, Stade. (11)

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1974 Glöer, Peter; Ihssen, Gert; Ostermann, Olaf; [u.a.]: Teufelsmoor. Ergebnisse des internationalen DJN-Lagers in Worpswede vom 27.7.-10.8.74./ Hrsg. v. Dt. Jugendbd. Naturbeob., 78 S., Hamburg. (11)

1978 Schleip, Ludwig: Die Vögel des Landkreises Bremervörde-Zeven./ De Sood, Nr. 15, 49 S., Bremervörde. (29)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./

M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1985 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2720 Tarmstedt, [farb.], Hannover. (11)

1992 Kullik, Volker: Die Vogelwelt des oberen Ostetales und angrenzender Gebiete./ Schriftenr. Stiftung Natursch. Lkrs. Rotenburg, Bd. 1, 128 S., Rotenburg. (47)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2720 Zeven./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Tal der Kleinen Örtze (NSG-LÜ 207)**

1913 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Eimke, Lfg. 188./ 17 S., Berlin. (6)

1970 Weber-Oldecop, Dieter Wilhelm: Wasserpflanzengesellschaften im östlichen Niedersachsen (I.)./ Int. Revue Hydrobiol., [Sonderdr.], Bd. 56, H. 6, 913-967, [o.O.]. (11)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1982 Grobe, Helga (Bearb.): Untersuchungen der "Kleinen Örtze" (geplantes Naturschutzgebiet)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 86 S., 14 Bi., 14 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Reinbek. (11)

1985 Meineke, Thomas: Artenspektrum und Häufigkeitsstruktur nachtaktiver Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) verschiedener gewässernaher Lebensräume in der Lüneburger Heide (Niedersachsen)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 95 S., 22 Abb., 13 Tab., im Auftr. d. NLVA -FfN-, Göttingen. (11)

1988 Kelm, Hans-Jürgen; Sturm, Knut: Waldgeschichte und Waldnaturschutz im Regierungsbezirk Lüneburg - Grundlagen und Ziele -./

Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 38, 47-82, 3 Abb., 4 Tab., Lüneburg. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3126 Munster./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989 Reusch, Herbert: Stelzmücken im Tiefland Norddeutschlands (Diptera Nematocera: Limoniidae)./ Braunschw. Naturkdl. Schrr. 3 , H. 2, 455-472, 13 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (11)

1989 Reusch, Herbert (Bearb.): Limnofaunistisch-ökologische Untersuchungen an der Kleinen Örtze (Kreis Soltau-Fallingbostel). Abschlußbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 38 S., Anl., im Auftr. d. BR Lüneburg, Uelzen. (11)

1990 Behncke, M.; Hengelbrock, A. (Bearb.): Kanusport und Naturschutz. Konflikte und Lösungsmöglichkeiten betrachtet am Heidebach Örtze./ [Unveröff.] 4. Proj.-Arb., 200 S., 37 Abb., 29 Tab., Inst. f. Naturschutz u. Landschaftspfl., Univ. Hannover. (11)

1993 Bellstedt, Ronald; Reusch, Herbert: Zur Kenntnis der Hakenkäfer-Fauna im Norddeutschen Tiefland (Coleoptera, Elmidae)./ Braunschw. Naturkundl. Schrr. 4 , H. 2, 241-245, Braunschweig. (11)

1993 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Tal der Kleinen Örtze" in der Stadt Munster, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 10. August 1993./ Abl. RB Lüneburg, Nr. 17, 330-332, Lüneburg. (11)

1994 Büscher, Edith [Bearb.]: Vegetationskundliche Untersuchungen im NSG "Tal der Kleinen Oertze", Forstamt Oerrel, Betr.-Bez. Oertze-Tal, Betr.-Bez. Karrenbusch, mit Vorschlägen zur Pflege und Entwicklung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 50 S., 15 Tab., 3 Kt., im Auftr. d. NFP Wolfenbüttel, Braunschweig. (11)

1995[] Niedersächsisches Forstplanungsamt[]: [Ornithologische] Untersuchung des NSG "Kleines Oertzetal", Staatl. Forstamt Oerrel./ [Vervielf. maschr. Ms., o. S., mr. Kt., Wolfenbüttel]. (11)

1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)

1997[] Niemeyer, Thomas (Bearb.): Vegetations- und bodenkundliche Untersuchungen im NSG "Tal der Kleinen Örtze" unter be-

sonderer Berücksichtigung der Hydrologie./ [Unveröff. Magisterarb.], 18 S., 9 Abb., 2 Tab., Anh., Univ. Lüneburg. (32)

**Tister Bauernmoor (NSG-LÜ 252)**

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Tüxen, Jes: Subfossile Hochmoor-Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands./ Phytocoenologia 7 , 142-165, 9 Tab., Stuttgart. (5)

1981 Eggelsmann, Rudolf[]; Schwaar, Jürgen[] (Bearb.): Gutachten über eine mögliche Wiedervernässung zur Moorregeneration nach erneuter industrieller Abtorfung im Ekelmoor, Gemarkung Stemmen, Landkreis Rotenburg/Wümme./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., 3 Tab., 6 Anl., NLfB, Bremen. (6)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1983 Schmatzler, Eckhard: Die Hochmoore Nordost-Niedersachsens - Bedeutung, Schutz, Pflege und Entwicklung./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 36, 25-43, 8 Abb., Lüneburg. (11)

1991 Blankenburg, Joachim[]; Schmatzler, Eckhard[]: Wiedervernäßte Hochmoore in Niedersachsen - Fragebogenaktion./ Mitt. NNA 2 , H. 1, 18-23, 7 Tab., Schneverdingen. (11)

1991-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2722 Sittensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Schmatzler, Eckhard; Blankenburg, Joachim: Stand der Renaturierung nach industriellem Torfabbau (Mai 1995). (Ausgangssituation für die Renaturierung)./ Telma, Bd. 26, 237-246, 3 Abb., 2 Tab., Hannover. (10)

2002 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Tister Bauernmoor" im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 16.04.2002./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 9, 82-84, Lüneburg. (10)

**Torfkanal und Randmoore (NSG-LÜ 078)**

1864 Kohl, J. G.: Nordwestdeutsche Skizzen. Fahrten zu Wasser und zu Lande in den untern Gegenden der Weser, Elbe und Ems./ 367 S., Bremen. (-)

1975 Overbeck, Fritz: Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte./ 719 S., 263 Abb., Neumünster. (11)

1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2719 Worpswede, Hannover. (6)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1980 Schneekloth, Heinrich: Konflikte zwischen Naturschutz und Torfabbau sind vermeidbar! - Ergebnisse der neuen Moorbewertung in Niedersachsen./ Telma, Bd. 10, 149-157, 1 Tab., Hannover. (11)

1980[um] Rosenthal, Gernot: Vorschlag für ein Naturschutzgebiet "Am Torfkanal"./ [Unveröff.], 23 S., 37 Bi., Worpswede. (32)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Pohl, Diethelm: Naturschutzgebiet Torfkanal. Vegetationskarte./ [Unveröff.], M. 1:5 000, schwarzweiß, NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1986 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Torfkanal und Randmoore" in der Gemarkung Teufelsmoor, Stadt Osterholz-Scharmbeck, Landkreis Osterholz vom 25. Juni 1986./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 14, 200-201, Lüneburg. (11)

1987 Haas, Sabine; Möller, Christoph (Bearb.): Pflege- und Entwicklungskonzept Torfkanal./ [Unveröff.] 3. Proj.-Arb., 129 S., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)

1989 Gesellschaft für Landeskultur GmbH, Bremen: Hammeniederung - Teufelsmoor, Landkreis Osterholz. Antrag zur Aufnahme eines Naturschutzvorhabens gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung in das Förderungsprogramm der Bundesregierung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 95 S., 36 Abb., 9 Kt., Anh., Bremen. (11)

1990 Blanke, Bernd; Most, Annette; Bauer, Thomas; [u.a.] (Bearb.): Fachgutachten Hammeniederung/Teufelsmoor. Fachgutachten für

die Vorbereitung der Naturschutzgebietsausweisung/ -erweiterung im Raum Hammeniederung/ Teufelsmoor, Landkreis Osterholz./ [Vervielf. maschr. Ms.], 70 S., 12 Abb., Lüneburg. (11)

1990 Blanke, Bernd; Brückner, Lothar; Langner, Silvia; [u.a.] (Bearb.): Fachgutachten Teufelsmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 83 S., 33 Abb., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Osterholz, Planungsgruppe Landespflege, Hannover. (11)

1991 Schröder, Karsten (Bearb.): Schutzkonzeption für die Teufelsmoor-Wümme-Niederung. Teilbericht 1. Aufbau eines landkreis- und länderübergreifenden Schutzkomplexes - Zielentwicklung, Umsetzungsstrategien./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 3 Abb., 5 Kt., Biolog. Station Osterholz, Osterholz-Scharmbeck. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2718 Osterholz-Scharmbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1994 Kulp, Hans-Gerhard; Schoppe, Jutta; Trobitz, Manfred; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Torfkanal und Randmoore"./ 9 Kap., 9 Abb., 18 Tab., 8 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz. (11)

1995 Kulp, Hans-Gerhard: Der Weyerberg und das Teufelsmoor - ein landschaftsökologischer Führer./ 192 S., 49 Abb., Lilienthal. (-)

1996 Andretzke, Hartmut; Hoberg, Oliver; Schikore, Tasso; [u.a.] (Bearb.): Erfassung der Brutvögel im "Gemeinschaftlich bedeutsamen Vogellebensraum" Hammeniederung. Aufnahme im Moorgebiet westlich der Hamme 1996./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Osterholz-Scharmbeck. (11)

1997[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr., o. S.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz e.V. (11)

1997 Schepker, Hartwig; Kowarik, Ingo; Garve, Eckhard: Verwilderungen nordamerikanischer Kultur-Heidelbeeren (Vaccinium subgen. Cyanococcus) in Niedersachsen und deren Einschätzung aus Naturschutzsicht./ Natur u. Landschaft 72 , H. 7/8, 346-351, 5 Abb., Stuttgart. (11)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

1998[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Natur-

schutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr. mit Seitenangabe], im Auftr. d. BR Lüneburg, o.O. (10)

2001 Bezirksregierung Lüneburg (Hrsg.): Naturschutzgebiet "Torfkanal und Randmoore"./ [Faltblatt], Lilienthal. (10)

2001 Theuerkauf, Jörn; Schröder, Karsten; Schikore, Tasso: Heuschrecken im Landkreis Osterholz (Niedersachsen) mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verbreitung auf dem Gebiet der Stadt Osterholz-Scharmbeck./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 45/1, 143-162, 13 Abb., 2 Tab., Bremen. (10)

**Truper Blänken (NSG-LÜ 179)**

1878 Halenbeck, Lüder: St. Jürgensland./ In: Ders.: Ausflüge in Bremens weitere Umgebung. Ein Führer für Touristen./ 42 S., Bremen. (5)

1934 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 270, Blatt Lilienthal, Nr. 1372 [N.N. 2819], Nr. 52./ 30 S., [7 Tab.], Berlin. (11)

1936 Schütt, Bruno[]: Die Pflanzengemeinschaften./ In: Buchenau, Franz: Flora von Bremen, Oldenburg, Ostfriesland und der ostfriesischen Inseln., 10. erw. Aufl., hrsg. v. Br[uno] Schütt, 47-64, 2 Abb., Bremen. (5)

1939 Behre, Karl: Die Algenbesiedlung der Truper Blänken bei Bremen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 31, H. 1, 20-85, 2 Taf., 1 Kt., Bremen. (11)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII, 25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1954 Richters, Wilhelm: Die Truper Blänken./ Mitt. Bremer Naturschutz-Ges., 17-21, Bremen. (11)

1964 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 38-42; H. 2/3, 63-73; H. 4, 90-99, Hannover. (11)

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1970 Kollmann, Georg: Die Truper Blänken, eine verschwundene Urlandschaft./ Mitt. Bremer Naturschutz-Ges., 13-34, Bremen. (11)

1972 Kröhnke, Gerold: Die Verbreitung der Seekanne (Nymphoides peltata, Gentianaceae) in Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 25 , H. 4, 90-97, [1 Abb.], 2 Kt., Hannover. (11)

1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2819 Lilienthal, Hannover. (11)

1977 Cordes, Hermann: Die Verbreitung und Gefährdung der Orchideen im Gebiet der Regionalstelle Bremen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 38, [H.] 20, 355-382, 21 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1982 Kollmann, Georg: Die Truper Blänken, eine verschwundene Urlandschaft./ Bremer Naturschutz-Informationen 1, 27-34, Bremen. (11)

1983 Garve, Eckhard: Bericht vom 2. und 3. Geländetreffen 1983./ Gött. Flor. Rundbrr. 17 , H. 3/4., 174-175, Göttingen. (11)

1983[] Hellberg, Frank: Bestandsaufnahme der Gefäßpflanzen und Kartierung ausgewählter Arten der "Roten Liste Gefäßpflanzen" der Truper Blänken./ [Vervielf. maschr. Ms.], 86 S., [zr. Abb.], 4 Kt., [o.O.]. (11)

1984 Koperski, Monika: Zur Moosflora des Hamme-Wümme-Gebietes bei Bremen./ Drosera, H. 2, 53-81, 6 Abb., Oldenburg. (11)

1987 Hellberg, Frank: Über das Vorkommen und Verbreitung bemerkenswerter Gefäßpflanzen in den Truper Blänken bei Lilienthal./ Abhh. Naturwisss. Ver. Bremen, Bd. 40, H. 4, 323-330, 2 Abb., Bremen. (11)

1988 Hellberg, Frank: Das Caricetum lasiocarpae Osvald 23 emend. in den "Truper Blänken" unter Berücksichtigung weiterer Bestände der Faden-Segge in der unteren Hamme-Wümme-Niederung./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 41, 49-66, 1 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1990 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung

Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Truper Blänken" in der Gemeinde Lilienthal, Landkreis Osterholz vom 19. Dezember 1989./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 2, 18-19, Lüneburg. (11)

1990 Hellberg, Frank; Cordes, Hermann: Vergesellschaftung und Ökologie von Littorelletea-Arten im Raum Bremen unter besonderer Berücksichtigung der Niederungen des Bremer Beckens./ Drosera, H. 1/2, 1-22, 5 Abb., 11 Tab., Oldenburg. (11)

1990 Vahle, Hans-Christoph: Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen. Verbreitung, Gefährdung und Schutz./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 5, 85-130, 5 Abb., 2 Tab., Hannover. (11)

1990 Vahle, Hans-Christoph: Grundlagen zum Schutz der Vegetation oligotropher Stillgewässer in Nordwestdeutschland./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 22, 157 S., 118 Abb., 21 Tab., Hannover. (11)

1991 Biologische Station Osterholz (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan NSG Truper Blänken./ [Vervielf. maschr. Ms.], 133 S., 29 Ft., 28 Tab., 28 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Osterholz-Scharmbeck. (11)

1991 Garve, Eckhard: Herbarbelege der in Niedersachsen verschollenen Gefäßpflanzenarten am Göttinger Universitätsherbarium (GOET)./ Braunschw. Naturkdl. Schrr. 3 , H. 4, 877-893, 2 Tab., Braunschweig. (11)

1991 Schröder, Karsten (Bearb.): Schutzkonzeption für die Teufelsmoor-Wümme-Niederung. Teilbericht 1. Aufbau eines Landkreis- und länderübergreifenden Schutzkomplexes - Zielentwicklung, Umsetzungsstrategien./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 3 Abb., 5 Kt., Biolog. Station Osterholz, Osterholz-Scharmbeck. (11)

1992 Bekurts, Volker: Untersuchungen und Maßnahmenplanung zum Wasserhaushalt des Naturschutzgebietes Truper Blänken./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 80 S., 9 Abb., 11 Ft., 8 Kt., Fachber. 14, TU Berlin. (32)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2918 Bremen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1993 Hille, Hartmut: Linien-Transektuntersuchungen an Tagfaltern (Diurna: Rhopalocera, Hesperiidae) auf bewirtschafteten Wiesen und Brachflächen (Calthion, Arrhenatherion; Caricion, Phragmition, Molinion) in den Truper Blänken bei Lilienthal./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 46 , H. 3, 117-135, 3 Abb., 2 Tab.,

Peine. (11)

1994 Clemens, Carsten; Risch, Markus [Bearb.]: Schutzkonzept für die Wiesenweihe (Circus pygargus) in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 86 S., 19 Kt., im Auftr. d. NLÖ, Hamburg. (11)

1994 Kulp, Hans-Gerhard; Schoppe, Jutta; Trobitz, Manfred; [u.a.] (Bearb.): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Torfkanal und Randmoore"./ 9 Kap., 9 Abb., 18 Tab., 8 Kt., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz. (11)

1997[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr., o. S.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz e.V. (11)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

1998 Bezirksregierung Lüneburg (Hrsg.): Naturschutzgebiet "Truper Blänken"./ [Faltblatt]. (10)

1998[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr. mit Seitenangabe], im Auftr. d. BR Lüneburg, o.O. (10)

1999 Wagner, Ulrich: Seltene Gefäßpflanzen der nordwestdeutschen Tiefebene: Eine Auswertung historischer Fundortskarten./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 44/2-3, 437-454, 2 Abb., 2 Tab., Bremen. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2001 Bellmann, Axel: Bermerkenswerte und neue Käferfunde aus dem Weser-Ems-Gebiet (Coleoptera) Teil 4./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 45/1, 175-177, Bremen. (10)

2002[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 2002./ [Vervielf. maschr. Ms.], Einzelbericht über das NSG "Truper Blänken", 26 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biologische Station Osterholz e.V. (32)

**Tunschlikers Moor/ Auf der Rhede (NSG-LÜ 091)**

1906 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lamstedt, Lfg. 130./ 35 S., Berlin. (6)

1980[] Möller, Hans: Begleittext zu den Vegetationskarten und -tabellen des Tunschlikers Moors, des nördlichen Basmoors sowie des südlichen Basmoors./ [Vervielf. maschr. Ms.], 14 S., 24 Tab., 3 Kt., Hannover. (48)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1983 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Tunschlikers Moor/ Auf der Rhede" in den Gemarkungen Stinstedt und Mittelstenahe, Samtgemeinde Börde Lamstedt, Landkreis Cuxhaven vom 23. November 1983./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 23, 284-286, Lüneburg. (11)

1988 Bertram, Rainer: Pflanzengesellschaften der Torfstiche nordniedersächsischer Moore und die Abhängigkeit dieser Vegetationseinheiten von der Wasserqualität./ Diss. Botanicae, Bd. 126, 192 S., 26 Abb., 37 Tab., Berlin. (11)

1989 Mährlein, Albrecht: Einzelwirtschaftliche Auswirkungen von Naturschutzauflagen. Eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens./ [Unveröff.] Diss., 339 S., 73 Abb., 29 Tab., 25 Übers., Anh., Fachb. Agrarwiss., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1992 Möller, Hans: Ureaseaktivität sowie aktuelles N- und P-Angebot des oberflächennahen Torfs im an Erica tetralix und im an Molinia caerulea reichen Folgestadium des Erico-Sphagnetum magellanici (am Beispiel des Naturschutzgebietes) "Tunschlikers Moor/ Auf der Rhede", Landkreis Cuxhaven./ Telma, Bd. 22, 199-215, 3 Abb., 5 Tab., Hannover. (11)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2320 Hemmoor./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh.

Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

**Untere Seeveniederung (NSG-LÜ 208)**

1910 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lfg. 155, Blatt Allermöhe, [N.N. 2526], Nr. 35./ 43 S., [zr. Tab.], Berlin. (11)

1936 Tantow, Franz: Das Vogelleben der Niederelbe von Bleckede/Boizenburg bis Stade/Elmshorn./ 160 S., 66 Abb., 4 Kt., Hamburg. (11)

1975 Dahl, Hanns-Jörg[]; Heckenroth, Hartmut[] (Bearb.): Planung eines Wasservogelbiotopes Bodenentnahme Junkernfeld Hörsten, Landkreis Harburg./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., 4 Pl., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Westphal, Uwe: Untere Seeveniederung. Bericht für den Zeitraum 1.10.1977 - 30.9.1978./ Mittbl. Dt. Bund Vogelschutz Hamburg, Sonderh. 7, 53-58, Hamburg. (11)

1980 Rieckmann, Matthias: "Untere Seeveniederung" 1979. Bericht für den Zeitraum 1.10.1978 - 30.9.1979./ Mittbl. Dt. Bund Vogelschutz Hamburg, Sonderh. 8, 13-20, Hamburg. (11)

1981 Gaumert, Detlef (Bearb.): Süßwasserfische in Niedersachsen. Arten und Verbreitung als Grundlage für den Fischartenschutz./ 134 S., Hannover. (11)

1982[] Preising, Ernst: Die Vegetation des geplanten Schachblumen-Naturschutzgebietes "Junkernfeld" an der Seeve-Mündung im Landkreis Harburg und Vorschläge zu ihrer Erhaltung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 97 S., 2 Tab., 7 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, [Hannover]. (11)

1983 Möller, M. (Bearb.): Bauvorhaben Steller See. Anlagen von Uferbiotopen mit Sicherungsmaßnahmen am Ost- und Südufer; Herstellung von Biotopen am Westufer./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., [mr. Pl.], Schulze + Kummer, Hamburg. (32)

1983 Müller, Rolf: Flora des Landkreises Harburg und angrenzender Gebiete./ 248 S., Winsen (Luhe). (11)

1985 Meyer, Klaus-Dieter: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2626 Stelle./ 95 S., 9 Abb., 7 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungsflächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1990 Westphal, Uwe: Bestandsaufnahme der Brutvögel im geplanten NSG "Untere Seeveniederung" und Erstellung einer Vergleichsanalyse zu den in den vergangenen Jahren festgestellten Untersuchungsergebnissen mit Schlußfolgerungen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., 6 Tab., 5 Kt., im Auftr. d. BR Lüneburg, Seevetal. (11)

1991 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2526 Hamburg-Wandsbek./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Elbe-Einzugsgebiet./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/1, 324 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1991, 1997 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2726 Winsen (Luhe)./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1992 Kehbein, Elvyra; Klaholt, Heinrich: Konzept für die Errichtung von Naturschutzstationen in Niedersachsen./ [Unveröff.] Gutachten im Auftr. d. Nieders. Umweltministeriums, 63 S., 5 Abb., 4 Tab., 1 Kt., Anh., NLVA -FfN-, [Hannover]. (11)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete.

Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1993 Ballhaus, Martin: Brutvogelerfassung 1993 am niedersächsischen Elbufer und auf den angrenzenden Elbmarschen zwischen Hamburg und Hohnstorf unter besonderer Berücksichtigung der Vögel des Röhrichts und des Feuchtgebüsches./ [Unveröff.] Gutachten, 66 S., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Duvensee. (11)

1993 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Untere Seeveniederung" in den Gemeinden Seevetal und Stelle, Landkreis Harburg vom 14. Oktober 1993./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 21, 362-364, Lüneburg. (11)

1993 Smissen, Jane van der: Zweiter Beitrag zur Bienen- und Wespenfauna im südöstlichen Schleswig-Holstein und nordöstlichen Niedersachsen (Hymenoptera: Aculeata)./ Drosera, H.1/2, 125-134, 4 Abb., Oldenburg. (11)

1993 Westphal, Uwe: Zur Bestandsentwicklung der Wiesenvögel in der "Unteren Seeveniederung" von 1978 bis 1990./ Hamburger avifaun. Beitrr., Bd. 24, 95-116, 2 Abb., 6 Tab., Hamburg. (11)

1994[] Dziewiaty, Krista (Bearb.): Weißstorch-Schutzprogramm für die Elbtalaue, im Naturraum Untere Mittelelbe östlich des Elbe-Seitenkanals./ [Unveröff. maschr. Ms.], 8 S., Anh., im Auftr. d. NLÖ - Staatliche Vogelschutzwarte, Seedorf. (11)

1994 Westphal, Dietrich (Bearb.): Seeveniederung 1994. Erfassung von Wiesenvögeln./ [Unveröff. maschr. Ms.], 4 S., 1 Kt., Landschaftsökol. Forschungsbüro Hamburg, Winsen. (32)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (Hrsg.): Die Elbe. Erhaltenswertes Kleinod in Europa./ 64 S., 130 Abb., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Aktionsprogramm Elbe./ 22 S., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Die Elbe und ihr Einzugsgebiet./ 47 S., 18 Abb., 19 Tab., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Informationsnetz Elbe-Sanierung (INES)./ 34 S., 6 Abb., Magdeburg. (11)

1995 Westphal, Dietrich[]: Erfassung von Wiesenvögeln - Limikolen - im Südteil des Naturschutzgebietes "Untere Seeveniederung"

1995./ [Vervielf. maschr. Ms., 2 S., 1 Kt.], im Auftr. d. BR Lüneburg, [o.O.]. (32)

1996 Westphal, Dietrich: Erfassung von Wiesenvögeln - Limikolen - im Südteil des Naturschutzgebietes "Untere Seeveniederung"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., 1 Kt., im Auft. d. BR Lüneburg. (32)

1997 Westphal, Dietrich: Erfassung von Wiesenvögeln - Limikolen - im Südteil des Naturschutzgebietes "Untere Seeveniederung"./ [Vervielf. maschr. Ms.], 3 S., 1 Kt., Winsen/ Luhe. (32)

1998 Kirschner, Jan; Stepanék, Jan: A Monograph of Taraxacum sect. Palustria./ 281 S., Pruhonice. (-)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

**Untere Wümme (NSG-LÜ 164)**

1906 Focke, W. O.: Die Wümme. Ein Beitrag zur naturgeschichtlichen Heimatkunde./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 18, 320-340, Bremen. (11)

1934 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 270, Blatt Lilienthal, Nr. 1372 [N.N. 2819], Nr. 52./ 30 S., [7 Tab.], Berlin. (11)

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1973 Hüllbusch, Karl Heinrich[]: Beitrag zur Soziologie der Filipendulion-Gesellschaften./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 15/16, 91-97, 3 Abb., Todenmann. (11)

1975 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Übersichtsaufnahme./ Blatt 2818 Lesum, Hannover. (11)

1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2819 Lilienthal, Hannover. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Nieder-

sachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1985 Flügger, Jo; Kramer, Heiko; Cordes, Hermann: Untersuchungen zum Einfluß der Tide auf die Vegetation im Außendeichbereich der unteren Wümme bei Bremen./ Verhh. Ges. Ökologie, Bd. 13, 229-234, 2 Abb., Göttingen. (10)

1985 Prauser, Norbert: Fischotter (Lutra lutra L. 1758) und Fluß-/ Landschaftsstruktur im Gebiet der Wümme/ Niedersachsen. Stand 1984./ Beih. Schriftenr. Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 60 S., 24 Abb., 9 Tab., Hannover. (11)

1987 Bolte, Dirk; Flügger, Joachim: Außendeichsland an Wümme und Lesum bei Bremen: Untersuchungen zur Schutzwürdigkeit eines bemerkenswerten Feuchtbiotops./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 40, H. 4, 309-322, 5 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1987 Winkel, Wolfgang; Frantzen, Margrit: 4. Bericht der DS/IRV-EG Arbeitsgruppe. Erfassung von "Important Bird Areas" der Bundesrepublik Deutschland./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 27, 13-58, 1 Abb., Bonn. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Untere Wümme" in den Gemeinden Lilienthal und Ritterhude, Landkreis Osterholz vom 28. April 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 10, 122-124, Lüneburg. (11)

1989 Dahl, Hanns-Jörg; Hullen, Meike: Studie über die Möglichkeiten zur Entwicklung eines naturnahen Fließgewässersystems in Niedersachsen (Fließgewässerschutzsystem Niedersachsen)./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 18, 5-120, 71 Ft., 6 Abb., 11 Tab., Hannover. (11)

1989 Herr, Wolfgang E.[]; Todeskino, Dieter; Wiegleb, Gerhard: Übersicht über Flora und Vegetation der niedersächsischen Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 18, 145-283, 19 Abb., 90 Tab., Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Niedersächsisches Umweltministerium: Niedersächsisches Fischotterprogramm./ 119 S., Hannover. (11)

1989 Steffen, D.: Bor in Fließgewässern./ Mitt. Nieders. Landesamt Wasserwirtsch., H. 8, 91-96, Hildesheim. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Einzugsgebiete von Weser und Hunte./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/3, 306 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1991 Schröder, Karsten (Bearb.): Schutzkonzeption für die Teufelsmoor-Wümme-Niederung. Teilbericht 1. Aufbau eines Landkreis- und länderübergreifenden Schutzkomplexes - Zielentwicklung, Umsetzungsstrategien./ [Vervielf. maschr. Ms.], 39 S., 3 Abb., 5 Kt., Biolog. Station Osterholz, Osterholz-Scharmbeck. (11)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2918 Bremen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Binner, Udo; Reuther, Claus: Verbreitung und aktuelle Situation des Fischotters in Niedersachsen./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 3-29, 21 Abb., Hannover. (10)

1996[] Biologische Station Osterholz[]: Hinweise zur Auswirkung von Schilfmahd in den Außendeichs-Röhrichten der Naturschutzgebiete "Untere Wümme" und "Rechter Nebenarm der Weser" aus Sicht des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 9 S., 6 Kt., [Osterholz-Scharmbeck]. (11)

1996 Blanke, Dietrich: Aspekte zur Fortführung des Niedersächsischen Fischotterprogramms./ Informationsd. Natursch. Nieders., Nr. 1, 30-52, 11 Abb., 10 Tab., Hannover. (10)

1996 Schröder, Karsten; Thielcke, Elke; Trobitz, Manfred (Bearb.): Brutvogelbestandserfassung im NSG "Untere Wümme" 1996./ [Vervielf. maschr. Ms.], 20 S., 5 Tab., Anh., im Auftr. d. Freien u. Hansestadt Bremen u. d. BR Lüneburg, BIOS, Osterholz-Scharmbeck. (32)

1997[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr., o. S.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz e.V. (11)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

1998[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Natur-

schutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr. mit Seitenangabe], im Auftr. d. BR Lüneburg, o.O. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2001 Trobitz, Manfred (Bearb.): Erfassung der Brutvögel im NSG "Untere Wümme" im Jahr 2001./ [Vervielf. maschr. Ms.], 36 S., Anh., im Auftr. d. Bez.-Reg. Lüneburg, BIOS, Osterholz Scharmbeck. (32)

2002[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 2002./ [Vervielf. maschr. Ms.], Einzelbericht über das NSG "Untere Wümme", 12 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biologische Station Osterholz e.V. (32)

**Vehmsmoor (NSG-LÜ 182)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1989 Ingenieurdienst-Nord (Bearb.): Naturschutzgebiet "Vehmsmoor" - Wasserwirtschaftliches Gutachten./ [Unveröff. maschr. Ms.], 24 S., 2 Abb., 4 Bi., 5 Anl., im Auftr. d. BR Lüneburg, Oyten. (32)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3122 Walsrode./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung

Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Vehmsmoor" in der Stadt Walsrode, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 25. Mai 1990./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 14, 142-143, Lüneburg. (11)

**Verdener Moor (NSG-LÜ 176)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Schmatzler, Eckhard; Tüxen, Jes: Wiedervernässung und Regeneration von niedersächsischen Hochmooren in ihrer Bedeutung für den Naturschutz./ Telma, Bd. 10, 159-171, 1 Tab., Hannover. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1988 Janson, Werner: Das Englandmoor - Versuch und Erfolg einer Wiedervernässung./ Heimatkal. Verden 1988, 77-80, Verden. (35)

1989 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Verdener Moor" in der Gemeinde Kirchlinteln, Landkreis Verden (Aller) vom 14. November 1989./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 262-266, Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3122 Walsrode./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Vierenbach (NSG-LÜ 268)**

1911 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Bevensen, Lfg. 156./ 66 S., Berlin. (6)

1986 u. 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2928 Bad Bevensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1991 Rasper, Manfred; Sellheim, Peter; Steinhardt, Brigitte; [u.a.]: Das Niedersäschsische Fließgewässerschutzsystem. -Grundlagen für ein Schutzprogramm- Elbe-Einzugsgebiet./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 25/1, 324 S., 2 Abb., 46 Ft., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

2004 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Vierenbach" im Landkreis Uelzen vom 15.12.2004./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 208-211, Lüneburg. (10)

**Vogelfreistätte Jastorfer See (NSG-LÜ 036)**

1911 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Bevensen, Lfg. 156./ 66 S., Berlin. (6)

1964 Hagedorn, Jürgen: Geomorphologie des Uelzener Beckens./ Gött. Geogr. Abhh., H. 31, 200 S., 47 Abb., 5 Kt., Göttingen. (9)

1972/74 Dahl, Hanns-Jörg: Die Gestaltung von Bodenentnahmestellen des Elbe-Seitenkanals zu Biotopen für bedrohte Pflanzen- und Tierarten./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 33, 89-101, [mr. Abb.], Lüneburg. (11)

1973 Dahl, Hanns-Jörg[]; Klett, Günter[] (Bearb.): Planung eines Erholungssees mit Vogelfreistätte Bodenentnahmestelle Jastorf/Heitbrack (Elbe-Seitenkanal)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 11 S., 4 Kt., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1977 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten in Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Vogelfreistätte Jastorfer See" in den Gemarkungen Jastorf und Heitbrack, Landkreis Uelzen vom 19. Oktober 1977./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 21, 200-201, 206-207, Lüneburg. (11)

1979 Dahl, Hanns-Jörg: Schaffung von Feuchtgebieten - dargestellt an Beispielen./ Mitt. [Landesanst. Nordrhein-W.] 5 , H. Landestagungen 1979, 19-24, [mr. Abb.], Recklinghausen. (11)

1982 Dahl, Hanns-Jörg; Jürging, Peter: Abgrabungen als Sukzessionsfläche für Flora und Fauna./ Jb. Natursch. u. Landschaftspfl., Bd. 32, 55-80, 21 Abb., Bonn. (11)

1982 Friedrich, Ernst Andreas: Gestaltete Naturdenkmale Niedersachsens./ 247 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1983 Schnebel, Gunther: Die Vogelwelt des Jastorfer Sees. Eine

erste Bilanz über ein Naturschutzgebiet aus Menschenhand./ Heidewanderer Jb. 1983, 79-83, Uelzen. (47)

1986 u. 1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2928 Bad Bevensen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1991 ADAC-Verlag GmbH; Deutscher Bücherbund [Hrsg.]: Der Große ADAC Natur-Reiseführer Deutschland./ 896 S., [zr. Abb. u. Kt.], München. (5)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

**Vogelschutzgebiet Hullen (NSG-LÜ 055)**

1949 Rauhe, Hermann: Die Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung (Land Hadeln und Nachbargebiete)./ Orn. Abhh., H. 4, 32 S., Göttingen. (5)

1957 Rauhe, Hermann: Beobachtungen seltener Vogelarten zwischen Niederelbe und Wesermündung: Bartmeisen./ Orn. Mitt. 9 , H. 9, S. 195, Stuttgart. (11)

1959 Bub, Hans: Fundliste in Deutschland beringter Schwimmenten (Ana querquedula, A. strepera, A. penelope, A. acuta, Spatula clypeata)./ Auspicium 1 , H. 1, 61-64, Wilhelmshaven. (11)

1961 Garms, Rolf: Biozönotische Untersuchungen an Entwässerungsgräben in Flußmarschen des Elbe-Aestuars./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 344-462, 21 Abb., 33 Tab., Stuttgart. (10)

1961 Kötter, Friedbert: Die Pflanzengesellschaften der Unterelbe./ Arch. Hydrobiol., Suppl. 26, 106-184, 9 Abb., 15 Tab., Stuttgart. (10)

1962 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 2 u. 3, 41-50, Hannover. (11)

1962 Schloss, Werner: Ringfunde der Flußseeschwalbe (Sterna hirundo)./ Auspicium 1 , H. 5, 395-443, 2 Tab., Wilhelmshaven. (11)

1963 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 16 , H. 4, 82-84, Hannover. (11)

1964 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 17 , H. 1, 38-42; H. 2/3, 63-73; H. 4, 90-99, Hannover. (11)

1965 Klaehn, Dieter[]; Rüger, A.: Ornithologischer Jahresbericht 1965 für den Kreis Stade./ [Vervielf.], 17 S., [o.O.]. (11)

1966 Hansen, Peter: Didaktische Überlegungen zum Naturschutz, gezeigt am Beispiel der geplanten Eindeichung des Hullens an der Ostemündung./ [Unveröff.] Prüfg.-arb., [Auszug], Hannover. (11)

1966 Klaehn, Dieter[]; Rüger, A.; Findeisen, H.: Ornithologischer Jahresbericht 1966 für den Kreis Stade./ [Vervielf.], 30 S., [o.O.]. (11)

1966 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2119 Otterndorf, [farb.], Hannover. (11)

1966 Thiede, Walter; Bruns, Herbert: Die Verbreitung des Rotschenkels, Tringa totanus (L.), in Niedersachsen./ Biol. Abhh., H. 31, 32 S., [1 Abb.], 2 Tab., [1 Sk.], Hamburg. (11)

1967 Klaehn, Dieter[]; Dahms, Gert[]; Findeisen, H.: Ornithologischer Jahresbericht 1967 für den Kreis Stade./ [Vervielf.], 47 S., [zr. Kt., o.O.]. (11)

1968 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2120 Neuhaus, [farb.], Hannover. (11)

1968 Rauhe, Hermann[]: Vogelkundliche Bestandsaufnahme vom Hullen 1968./ [Maschr. Ms.], 3 S., [Osterwanna]. (11)

1968 Schloss, Werner: Ringfunde vom Kiebitz (Vanellus vanellus)./ Auspicium 2 , H. 4, 273-329, Wilhelmshaven. (11)

1969 Bofenschen, Gisela; Kramer, Helmut: Überwinterungsplätze der Wildschwäne und Wildgänse im Bereich der Nordsee- und westlichen Ostseeküste./ Decheniana 122 , H. 1, 87-116, 7 Abb.,

1 Tab., Bonn. (3)

1969 Rauhe, Hermann: Wetter- und vogelkundliche Betrachtungen im Winter 1968/69./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 4 , Nr. 3, S. 1, Wanna. (29)

1969 Schmidt, Günther A. J.: Ein vogelkundlicher Bericht über fünf Jahre Schutzarbeit (1965-1969) in sieben Reservaten des Vereins Jordsand./ Jordsand Mitt. 5 , H. 1-4, 2-77, [mr. Abb. u. Tab.], Hamburg. (11)

1970 Dahms, Gert; Goos, Hinrich: Hullenbericht 1970./ 23 S., [1 Kt.], Verein Jordsand, Hamburg. (11)

1970 Goethe, Friedrich: 5. Arbeitsbericht der Zentralstelle für den Seevogelschutz beim Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland" in Wilhelmshaven. Für die Zeit vom 1.1.1966 bis zum 31.12.1970./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 10, 11-24, 1 Abb., 1 Tab., [o.O.]. (11)

1970 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Vogelschutzgebiet Hullen" im Bereich der Gemarkungen Balje (Landkreis Stade) und Belum (Kreis Land Hadeln) vom 4. August 1970./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 16, 129-131, Stade. (11)

1970 Ringleben, Herbert: Gehäuftes Auftreten Dunkler Wasserläufer im niedersächsischen Küstengebiet./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 2 , H. 2, 45-52, [2 Tab.], Wilhelmshaven. (11)

1971 Dahms, Gert[]; Goos, Hinrich[]; Klaehn, Dieter[]: Stader Avifaunistische Jahresberichte 1968/1969./ 220 S., Stade. (11)

1971 Goos, Hinrich[]; Wendt, B.: Hullenbericht 1971./ 44 S., [1 Kt., Verein Jordsand, Hamburg]. (11)

1971 Rauhe, Hermann: Exkursion im Hadelner Außendeichsgebiet./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 6 , Nr. 8, 1-2, Wanna. (29)

1971 Rauhe, Hermann: Vogelparadies "Hullen". Ein naturkundliches Kleinod am Watt zwischen Elbe und Oste./ Mitteilungbl. Verkehrsv. Wanna 6 , Nr. 12, 1-3, Wanna. (29)

1971 Rauhe, Hermann: Wetter- und vogelkundliche Betrachtungen./ Mitteilungsbl. Verkehrsv. Wanna 6 , Nr. 3, 1-2, Wanna. (29)

1971 Reiser, Karl-Heinz: Feldlerchen (Alauda arvensis) -Ringfunde./ Auspicium 4 , H. 4, 355-363, Wilhelmshaven. (11)

1972 Goethe, Friedrich: Von der Existenzfrage für den Seevogelschutz an der südlichen Nordseeküste./ Berr. Dt. Sekt. Int.

Rat Vogelschutz, Nr. 12, 40-47, [2 Abb., 1 Sk.], Stuttgart. (11)

1972 Haarmann, Knut: Das Brutvorkommen der Silbermöwe (Larus argentatus) an der Niederelbe./ Vogelkdl. Berr. Nieders. 4 , H. 3, 79-81, 1 Tab., Wilhelmshaven. (11)

1972 Köser, Christoph[]: Hullenbericht 1972./ 46 S., [1 Kt., Verein Jordsand, Hamburg]. (11)

1973 Dahms, Gert[]: Hullen./ Rundbr. Ver. Jordsand 3, 20-22, Hamburg. (11)

1973 Heilmann, Gisela: Die Reduzierung der Lachmöwen im Brutgebiet des Steinhuder Meeres und Feststellung ihres Salmonellenbefalls./ [Unveröff.] Inaug.-Diss., 91 S., 7 Abb., 2 Tab., TiHo Hannover. (11)

1973 Neubauer, Wolfgang: Ringfunde der Flußseeschwalbe (Sterna hirundo)./ Auspicium 5 , H. 1, 11-33, Wilhelmshaven. (11)

1973 Nijland, Hans: Hullenbericht 1973./ 41 S., [1 Kt., Verein Jordsand, Hamburg]. (11)

1973 Reiser, Karl-Heinz: Ringfunde des Seeregenpfeifers (Charadrius alexandrinus)./ Auspicium 5 , H. 1, 35-38, Wilhelmshaven. (11)

1974 Salvesen, Arne[]: Hullenbericht 1974./ 54 S., [1 Kt., Verein Jordsand, Hamburg]. (11)

1974 Szijj, Josef; Erz, Wolfgang; Pretscher, Peter: Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der Bundesrepublik Deutschland./ Orn. Mitt. 26 , H. 12, 239-258, 12 Abb., Wiesbaden. (11)

1975 Dahms, Gert: Nonnengänse an der Nieder-Elbe./ Nds. Jäger, Nr. 4, 92-93, Hannover. (11)

1975 Goethe, Friedrich: 6. Arbeitsbericht der Zentralstelle für den Seevogelschutz beim Institut für Vogelforschung Vogelwarte "Helgoland" in Wilhelmshaven für die Zeit vom 1.1.1971 bis zum 31.12.1974./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 15, 21-34, 2 Tab., Melsungen. (11)

1975/76 Goos, Hinrich: Vogelwelt der Nordkehdinger Elbmarsch./ [Vervielf. maschr. Ms.], 10 S., im Auftr. d. Regierungspräs. in Stade -Höhere Naturschutzbehörde-, [o.O.]. (11)

1975 Haarmann, Knut[]: Das Niederelbegebiet - eine Landschaft im Umbruch./ Natur u. Landschaft 50 , H. 2, 50-53, 2 Abb.,

[1 Kt.], Stuttgart. (11)

1975 Sindowski, Karl-Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Brunsbüttel, Nr. 2120./ 23 S., 4 Abb., 5 Tab., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1975 Sindowski, Karl-Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Otterndorf, Nr. 2119./ 33 S., 2 Abb., 6 Tab., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1975 Tiedemann, W.: Hullenbericht 1975./ 23 S., Hamburg. (32)

1976 Boe, C.: Abwasserprobleme an der Unterelbe unter Berücksichtigung des Kühlwasserverbrauchs der Kernkraftwerke./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 272-275, Bonn. (11)

1976 Deutscher Rat für Landespflege: Landespflegerische Probleme in der Region Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 245-256, 6 Abb., Bonn. (11)

1976 Grimm, R.: Ökologische Auswirkungen landschaftsverändernder Maßnahmen an der Niederelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 292-297, 2 Abb., 1 Tab., Bonn. (11)

1976 Haarmann, Knut; Pretscher, Peter: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Lebensstätten für Wat- und Wasservögel./ Vogelkundliche Bibliothek, Bd. 4, 102 S., 21 Abb., [zr. Ft.], Greven. (11)

1976 Haarmann, Knut[]: Die Niederelbe - ein Feuchtgebiet internationaler Bedeutung./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 298-300, 4 Abb., Bonn. (11)

1976 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1974 bis 31.8.1975./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 16, 53-60, Greven. (11)

1976 Jörn, Jürgen[]: Naturschutzgebiete im niedersächsischen Bereich der Unterelbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 306-310, 6 Abb., Bonn. (11)

1976 Klaehn, Dieter[]: Die ornitho-ökologische Bedeutung des Niederelberaumes - zugleich eine kritische Flächenbilanz./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 301-305, 4 Abb., 2 Tab., Bonn. (11)

1976 Nagel, H.-A.: Aspekte der Vertiefung der Elbe./ Dt. Rat Landespfl., H. 25, 265-271, 9 Abb., Bonn. (11)

1976 Podloucky, Richard: Nordkehdingen - Auswirkungen der Eindeichung eines international bedeutsamen Feuchtgebietes./ Natur u. Landschaft 51 , H. 5, 151-152, 2 Abb., 1 Kt., Stutt-

gart. (11)

1977 Goos, Hinrich: Vogelwelt der Nordkehdinger Elbmarsch. Beobachtungsergebnisse bis 1974./ [Vervielf. maschr. Ms.], 74 S., Anh., [hrsg. vom] Regierungspräs. in Stade. (32)

1977 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1975 bis 31.8.1976./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 17, 89-102, 11 Abb., 7 Tab., Greven. (11)

1977 Podloucky, Richard: International bedeutende Feuchtgebiete an der Unterelbe durch Industrialisierung und Deichbau bedroht./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 17, 39-48, 5 Abb., Greven. (11)

1977 Podloucky, Richard: International bedeutendes Feuchtgebiet "Niederelbe": Der Zerstörung preisgegeben?/ Vogelkdl. Berr. Nieders., (Sonderdr.), H. 3, 67-73, [1 Abb., o.O.]. (11)

1978 Haarmann, Knut: Erster Bericht über den Zustand der Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland./ Biol. Abhh., Nr. 36, 28 S., 9 Ft., 4 Kt., Wiesbaden. (3)

1978 Kühlcke, Burkhard: Lebensraumveränderungen auf Feuchtwiesen unter dem Aspekt des Naturschutzes./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, 93 S., 16 Abb., Göttingen. (11)

1978 Panzer, Werner; Rauhe, Hermann: Die Vogelwelt an Elb- und Wesermündung./ 336 S., [zr. Abb., 1 Kt.], Bremerhaven. (11)

1978 Podloucky, Richard: Feuchtgebiete an der Unterelbe. Ein Lebensraum wird ausverkauft./ Sielmanns Tierwelt, Nr. 10, 4-11, [zr. Abb.], Hamburg. (11)

1978 Podloucky, Richard: Umfang und ökologische Auswirkungen der Vordeichung an der Unterelbe, dargestellt an Beispielen der Brut- und Rastvögel des Grünlandes./ Natur u. Landschaft 53 , H. 6, 187-190, 6 Abb., Bonn. (11)

1978 Raabe, Ernst Wilhelm[]: Naturschutzgebiete - Vogelschutzgebiet Hullen und Außendeich Nordkehdingen I. Vegetationskartierung 1976./ [Vervielf. maschr. Ms.], 44 S., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, [o.O.]. (11)

1978 Wilkens, Horst; Podloucky, Richard: Umfang und ökologische Auswirkungen der Vordeichungen an der Unterelbe, dargestellt am Beispiel der Brut- und Rastvögel des Grünlandes./ Natur u. Landschaft 53 , H. 6, 187-190, 6 Abb., Stuttgart. (11)

1979 Krethe, Helmut: 1978: Zwischen Watt und Deich. Jahresbericht aus meinem Tagebuch über die Naturschutzgebiete "VSG Hullen" = "ST 27", "ST 32", "ST 33" und den ehemaligen Baljer Außendeich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 18 S., [o.O.]. (11)

1979 Wolf, Achim: Vegetationszonierung im Brackwasserbereich der Elbe./ Kieler Notizen 11 , H. 1, 13-19, 1 Abb., 1 Tab., Hamburg. (29)

1980 Becker, Peter H.; Erdelen, Martin: Brutbestand von Küsten- und Seevögeln in Gebieten des deutschen Nordseeraums 1979 und Bestandsveränderungen in den 70er Jahren./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 20, 63-69, Greven. (11)

1980 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1976 bis 31.8.1977./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, [Sonderdr.], Nr. 20, 89-107, 14 Abb., [o.O.]. (11)

1980 Kelm, Hans-Jürgen: Brut- und Rastvogelvorkommen in Nordkehdingen 1980./ [Unveröff.], 69 S., [zr. Diagr., Tab. u. Kt.], nach Beobachtungen des Naturschutzwartes Helmut Krethe im Auftr. d. BR Lüneburg zusammengestellt, [o.O.]. (32)

1980 Krethe, Helmut: 1979. Zwischen Watt und Deich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 23 S. [o.O.]. (11)

1980 Oelke, Hans; Rüssel, Harald A.[]: Chlorierte Kohlenwasserstoffe (Pestizide DDT, DDE, PCB) in freilebenden Vögeln Nordwestdeutschlands./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 33 , H. 2, 29-43, 3 Abb., 4 Tab., Hannover. (11)

1980 Podloucky, Richard: Der Niederelberaum, Industrie kontra Natur. Eine Bestandsaufnahme zur Situation an der Unterelbe. Stand September 1980./ 126 S., 132 Abb., Elmshorn. (11)

1980 Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Umweltprobleme der Nordsee. Sondergutachten 1980./ 503 S., zr. Abb., 4 Kt., Stuttgart. (11)

1980 Wesemüller, Holger[]: Zur Ermittlung und Auswertung bioökologischer Grundlagendaten am Beispiel der Vögel (Teil A)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 139 S., 33 Abb., 11 Tab., NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1981 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1977 bis 31.8.1978./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 21, 53-76, 12 Abb., 7 Tab., Greven. (11)

1981 Krethe, Helmut: Das Jahr 1980 zwischen Watt und Deich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., [o.O.]. (11)

1982 Anonymus[]: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1981./ Seevögel, Bd. 3, H. 2, S. 94, Hamburg. (11)

1982 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.78 bis 31.8.79./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 22, 39-70, 11 Abb., 2 Tab., Greven. (11)

1982 Krethe, Helmut: Das Jahr zwischen Watt und Deich. Jahresbericht 1981./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., [mr. Ft.], LK Stade, [o.O.]. (11)

1982 Podloucky, Richard; Wilkens, Horst: Deichbau und seine ökologischen Folgen für Brut- und Rastvögel im Unterelberaum./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Nr. 22, 71-85, 6 Abb., Kornwestheim. (11)

1983 Anonymus[]: Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1982./ Seevögel, Bd. 4, H. 3, XVI-XVIII, Hamburg. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1983 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1979 bis 31.8.1980./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 23, 91-119, 15 Abb., Greven. (11)

1983 Krethe, Helmut: Das Jahr 1982 zwischen Watt und Deich./ [Vervielf. maschr. Ms.], 30 S., [o.O.]. (11)

1984 Hummel, Dietrich: Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1980 bis 31.8.1981./ Berr. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz, Sonderdr., Nr. 24, 121-144, Greven. (11)

1984 Krethe, Helmut: Das Jahr 1983 zwischen Watt und Deich. Jahresbericht 1983 des Naturschutzwartes Helmut Krethe über die Betreuung der Naturschutzgebiete und Randzonen in Nordkehdingen im Landkreis Stade./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., [mr. Abb., o.O.]. (11)

1985 Becker, Peter H.; Büthe, Annegret; Heidmann, Walter A.[]: Schadstoffe in Gelegen von Brutvögeln der deutschen Nordseeküste. I. Chlororganische Verbindungen./ J. Orn., Bd. 126, 29-51, 6 Abb., 3 Tab., Anh., Berlin. (11)

1985 Becker, Peter H.; Ternes, Waldemar; Rüssel, Harald A.: Schadstoffe in Gelegen von Brutvögeln der deutschen Nordseeküste II. Quecksilber./ J. Orn., Bd. 126, 253-262, 2 Abb., Berlin. (11)

1985 Krethe, Helmut: Jahresbericht 1984 des Naturschutzwartes Helmut Krethe über die Betreuung der Naturschutzgebiete und Randzonen in Nordkehdingen im Landkreis Stade./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., [o.O.]. (11)

1985/86 Stuke, Jens-Hermann (zusammengest.): Ornithologischer Jahresbericht Nordkehdingen 1985/86./ [Vervielf. maschr. Ms.], 78 S., zusammengestellt nach Beobachtungen von Helmut Krethe im Auftr. d. Landkr. Stade. (11)

1986 Heinemann, Rita; Kornelius, Beate (Bearb.): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung. Anspruch und Wirksamkeit dargestellt am Beispiel Niedersachsen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 171 S., 31 Abb., 5 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (11)

1986 Hörger, Susanne: Die Außendeichs-Vegetation an der Unterelbe zwischen Freiburg und Cuxhaven-Altenbruch./ Mitt. Natur- u. Umweltschutz Hamburg, H. 2, 1-116, 15 Abb., 23 Tab., Hamburg. (11)

1986 Taux, Klaus: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1984 - Zweite Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 7, H. 2, 21-31, 7 Abb., 1 Tab., Hamburg. (11)

1987 Becker, Peter H.; Erdelen, Martin: Die Bestandsentwicklung von Brutvögeln der deutschen Nordseeküste 1950-1979./ J. Orn., Bd. 128, H. 1, 1-32, 11 Abb., 7 Tab., Berlin. (11)

1988 Hummel, Dietrich: Wildgänse 1981/82 in der Bundesrepublik Deutschland./ Die Vogelwelt 109 , H. 2, 46-68, 8 Abb., 8 Tab., Berlin. (11)

1988 Völksen, Gerd: Die Marschen an der Unterelbe. Landschaftsveränderung im Land Hadeln und Kehdingen./ Aktuelle Themen nieders. Landeskd., H. 5, 45 S., [zr. Ft., 4 Kt.], Hannover. (11)

1989 Lohmann, Michael; Haarmann, Knut: Vogelparadiese. 122 Biotope zwischen Wattenmeer und Bodensee./ Bd. 1 (Norddeutschland und Berlin), 91 Abb., 74 Bi., 67 Kt., Hamburg. (11)

1989 Schumann, Sabine: Gibt es Zusammenhänge zwischen Schadstoffgehalten und Legedatum, Eischalenqualität und Schlüpferfolg in Flußseeschwalbenkolonien (Sterna hirundo) an der

Elbe?/ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 80 S., 8 Abb., 5 Bi., 25 Tab., Univ. Oldenburg (11)

1990 Hartwig, Eike; Schrey, Kriemhild; Schrey, Eckart: Zur Nahrung der Lachmöwe (Larus ridibundus) im Niederelberaum./ Seevögel, Bd. 11, H. 2, 27-31, 3 Tab., Hamburg. (11)

1990 Vries, Rolf de: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1988 - Dritte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 11, H. 2, 21-26, 6 Tab., Hamburg. (11)

1991 Becker, Peter H.; Koepff, Christa; Heidmann, Walter A.: Schadstoffmonitoring mit Seevögeln./ [Unveröff.] Forschungsber. 116 08 070, 260 S., [zr.] Abb. u. Tab., Anh., im Auftr. d. UBA, Inst. f. Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland", Wilhelmshaven. (32)

1991 Behm-Berkelmann, Katja; Heckenroth, Hartmut: Übersicht der Brutbestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten 1900-1990 an der niedersächsischen Nordseeküste./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 27, 97 S., Hannover. (11)

1991 Hälterlein, Bernd; Behm-Berkelmann, Katja: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1990 - Vierte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 12, H. 3, 47-51, 4 Tab., Hamburg. (11)

1992 Becker, Peter H.; Heidmann, Walter A.; Büthe, Annegret; [u.a.]: Umweltchemikalien in Eiern von Brutvögeln der deutschen Nordseeküste: Trends 1981-1990./ J. Orn., Bd. 133, Nr. 2, 109-124, 7 Abb., 2 Tab., Berlin. (11)

1992 Kommission der europäischen Gemeinschaft: Besondere Schutzgebiete. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten bezeichnete Gebiete. Februar 1992./ 75 S., [o.O]. (11)

1993 Blanke, Bernd; Most, Annette; Schramm, Joachim; [u.a.] (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept Nordkehdingen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 Abb., 35 Tab., 11 Anl., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Arbeitsgruppe Nordkehdingen, Hannover. (11)

1993 Degen, Axel: Aktueller Status der Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchos in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung des überregionalen Trends./ [Vervielf. maschr. Ms.], 24 S., 2 Abb., im Auftr. d. NLÖ -Staatl. Vogelschutzwarte-, Hannover. (11)

1993 Mitschke, Alexander: Der Kampfläufer in Niedersachsen und

Bremen. Aktuelle Verbreitung, Bestandsentwicklung und Schutzkonzepte unter besonderer Berücksichtigung Nordkehdingens./ [Unveröff. maschr. Ms.], 85 S., 16 Abb., 16 Tab., Anh., Hamburg. (11)

1993 Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland - Dachverband Deutscher Avifaunisten: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik./ 232 S., 34 Abb., 76 Tab., Münster. (11)

1994 Heinze, Gerd-Michael; Ludwig, Jürgen: Naturschutzstation Unterelbe./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 18-20, Schneverdingen. (11)

1994 Rösner, Hans-Ulrich; Roomen, Marc van; Südbeck, Peter; [u.a.]: Migratory Waterbirds in the Wadden Sea 1992/93./ Wadden Sea Ecosystem, Nr. 2, 72 S., Bremen. (11)

1994 Spilling, Ekkehard: Untersuchung zum Brutverhalten der Lachseeschwalbe (Sterna nilotica Gm.) im Vogelschutzgebiet Hullen und zum Einfluß der Rinderbeweidung auf das Verhalten ausgewählter Lariden./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 17 Abb., 6 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Belm. (11)

1995 Belting, Susanne: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in den Naturschutzgebieten Asseler Sand, Hullen und Allwördener Außendeich im Jahre 1995./ [Vervielf. maschr. Ms.], 125 S., 59 Abb., 64 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Quernheim. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (Hrsg.): Die Elbe. Erhaltenswertes Kleinod in Europa./ 64 S., 130 Abb., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Aktionsprogramm Elbe./ 22 S., Anl., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Die Elbe und ihr Einzugsgebiet./ 47 S., 18 Abb., 19 Tab., Magdeburg. (11)

1995 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Informationsnetz Elbe-Sanierung (INES)./ 34 S., 6 Abb., Magdeburg. (11)

1995 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1993 - Siebte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 16, H. 1, 25-30, 1 Abb., 3 Tab., Hamburg. (11)

1996 Garthe, Stefan; Ludwig, Jürgen; Becker, Peter H.: Gefährdung der Vogelwelt an Flüssen./ In: Lozàn, José L.; Kausch, Hartmut

(Hrsg.): Warnsignale aus Flüssen und Ästuaren. Wissenschaftliche Fakten, 234-240, 3 Abb., 2 Tab., Berlin. (6)

1996 Poot, Martin; Rasmussen, Lars Maltha; Roomen, Marc van; [u.a.]: Migratory Waterbirds in the Wadden Sea 1993/94./ Wadden Sea Ecosystem, Nr. 5, 79 S., Bremen. (11)

1997 Belting, Susanne: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in den Naturschutzgebieten Asseler Sand, Hullen und Allwördener Außendeich 1995-1997./ [Vervielf. maschr. Ms.], 103 S., 20 Abb., Quernheim. (11)

1997 Bezirksregierung Lüneburg (Hrsg.): Informationen zum Naturschutz in Nordkehdingen./ 20 S., [zr. Abb.], Lüneburg. (11)

1997 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferrandregionen der Elbe./ 106 S., 6 Anl., Magdeburg. (11)

1997 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1995 - Neunte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 18, H. 1, 11-19, 4 Abb., Hamburg. (11)

1998 Bruns, Holger A. (Bearb.): Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 2 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (32)

1998 Hälterlein, Bernd; Südbeck, Peter: Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1996 - Zehnte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 19, H. 3, 73-79, 3 Abb., 3 Tab., Hamburg. (10)

1999 Belting, Susanne [Bearb.]: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in den Naturschutzgebieten Asseler Sand, Hullen und Allwördener Außendeich 1995-1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 108 S., 30 Abb., [zr. Ft. u. Tab.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Quernheim. (10)

1999 Bruns, Holger A.: Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., 2 Abb., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (10)

1999 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Abteilung Naturschutz-: Schutz, Pflege und Entwicklung des Grünlandes in Niedersachsen. Effizienz der Maßnahmen des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 177 S., 17 Abb., 29 Tab., [Hildesheim]. (10)

2000 Bruns, Holger A.: Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 2000./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 2 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, EcoConcept, Bohnstedt. (32)

2001 Südbeck, Peter; Hälterlein, Bernd (zusammengest.): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste 1998 und 1999: 12. und 13. Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz"./ Seevögel, Bd. 22, H. 2, 41-48, 5 Tab., Ahrensburg. (10)

**Voßberge (NSG-LÜ 019)**

1935 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Voßberge" bei Everinghausen, Kreis Rotenburg/ Hann./ Amtsbl. Regierung Stade, St. 15, S. 47, Stade. (11)

1935 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 1, 319 S., 287 Abb., 107 Taf., Neudamm. (11)

1936 Hueck, Kurt: Binnendünen und ihr Schutz./ Naturschutz 17 , Nr. 10, 232-235, 8 Abb., Neudamm. (11)

1937 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 2, 342 S., 311 Abb., 106 Taf., Neudamm. (11)

1955 Gartelmann, Johannes: Naturschutz und Landschaftspflege im Kreise Rotenburg./ Rotenburger Schrr., H. 2, 32-49, Rotenburg/Wümme. (11)

1961 Gartelmann, Johannes[]: Naturschutzgebiet Everinghausen./ [Schr. v.] 11.12.1961 (Durchschrift), 2 S., Rotenburg/ Hann. (11)

1966 Montag, Alfred[] (Bearb.): Geschützte und schutzwürdige Landschaftsteile und -bestandteile im Hamme-Wümme-Gebiet. (Mit Ergänzungen aus der Sicht der Bodendenkmalpflege von Dr. J. Deichmüller und Dr. K. L. Voss)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 224 S., NLVA -NuL-, Hannover. (11)

1970[] Lache, Dieter-Wolfgang[]: Pflanzensoziologisch-ökologische Untersuchungen von Binnendünen- und Heidegesellschaften im Naturschutzgebiet Voßberge östlich von Bremen./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 91 S., 7 Veg.-Tab., 3 Veg.-Kt., [Göttingen]. (11)

1972 Pyritz, Ewald: Binnendünen und Flugsandebenen im Niedersächsischen Tiefland./ Gött. Geogr. Abhh., H. 61, 153 S., 27 Abb., 3 Beil., Göttingen. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1976 Lache, Dieter-Wolfgang: Umweltbedingungen von Binnendünen- und Heidegesellschaften im Nordwesten Mitteleuropas./ Scripta Geobotanica, Bd. 11, 96 S., 43 Abb., 19 Tab., Göttingen. (10)

1976 Lache, Dieter-Wolfgang: Wasser- und Stickstoff-Versorgung sowie Mikroklima von Heide- und Binnendünen-Gesellschaften NW-Deutschlands./ Diss., 96 S., 43 Abb., 19 Tab., Math.-Naturwiss. Fak., Georg-August-Univ., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr. 3, 423-435, Göttingen. (11)

1986 Ritzau, Carsten: Beitrag zur Pflanzenwespenfauna Nordwestdeutschlands (Hymenoptera: Symphyta)./ Drosera, H. 2, 97-107, 3 Abb., Oldenburg. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1987 Riemann, Helmut: Die Bienen, Wespen und Ameisen (Hymenoptera Aculeata) der Naturschutzgebiete "Dünengebiet bei Neumühlen" und "Voßberge" unter Berücksichtigung weiterer Binnendünenareale./ Beih. Schriftenr. Natursch. u. Landschaftspfl. Nieders., H. 17, 79 S., 24 Abb., 5 Tab., Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2921 Ahausen, [farb.], Hannover. (11)

1991/92 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-:

Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2920 Achim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Wälder am Jagdschloß Göhrde (NSG-LÜ 257)**

1989-1991, 1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2930 Dahlenburg./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

2003 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Wälder am Jagdschloß Göhrde" im Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 17.07.2003./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 16, 134-136, Lüneburg. (10)

**Waller Moor (NSG-LÜ 133)**

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1984 Garve, Eckhard: Exkursionsberichte und erste Ergebnisse vom niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramm 1984./ Gött. Flor. Rundbrr. 18 , H. 3/4., 121-136, Göttingen. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Waller Moor", Flecken

Langwedel, Landkreis Verden vom 5. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 24, 322-326, Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2921 Ahausen, [farb.], Hannover. (11)

1991/92 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2920 Achim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

1998 Wittig, Burghard: Dauerflächenuntersuchungen auf beweideten Bereichen in Quell- und Heidemooren (Landkreis Verden, Nordwestdeutschland)./ Berr. Inst. Landschafts- u. Pflanzenökol. Univ. Hohenheim, Beih. 5, 93-102, Hohenheim. (47)

1999 Wittig, Burghard; Hellberg, Frank: Regeneration von Feucht- und Moorheiden im NSG "Waller Moor" (NW-Deutschland)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 44/2-3, 637-655, 5 Abb., 7 Tab., Bremen. (10)

2000 Feder, Jürgen; Wittig, Burghard: Die Gefäßpflanzenflora des Landkreises Verden./ Drosera, H. 1/2, 29-52, 1 Abb., 1 Tab., Oldenburg. (10)

2000 Wittig, Burghard; Urban, Katharina; Hellberg, Frank: Pflegemaßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Feuchtheiden./ Natur u. Landschaft 75 , 465-473, 6 Abb., 4 Tab., Stuttgart. (10)

**Wanhödener Moor (NSG-LÜ 145)**

1912 Nordenholz, J.: Beitrag zur Flora des Kreises Lehe./ Aus der Heimat, 11-20, Bremerhaven. (11)

1962 Rauhe, Hermann: Bemerkenswerte Ergänzungen zur "Vogelwelt zwischen Niederelbe und Wesermündung"./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 15 , H. 2/3, 41-50, Hannover. (11)

1965 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkundlich-geologische Karte der Marschengebiete 1:25 000./ Blatt 2218 Wanna, Hannover. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1986 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Wanhödener Moor" in der Gemarkung Wanhöden, Gemeinde Nordholz, Landkreis Cuxhaven vom

18. Juni 1986./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 14, 195-200, Lüneburg. (11)

1987 Artelt, G.: Instandsetzung und Entwicklung des Naturschutzgebietes "Wanhödener Moor", Lü 145, Niedersächsisches Moorschutzprogramm I, Nr. 827./ [Unveröff. maschr. Ms.], 7 S., 5 Abb., Anh., [BR Lüneburg], Lüneburg. (32)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1994[] Naturschutzbund Cuxhaven e.V.: NSG "Wanhödener Moor". Betreuungsbericht 1987-1992./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., [zr. Ft.], Nordholz-Spieka. (32)

1996 Garve, Eckhard; Lauser, Peter: Ehemalige und aktuelle Verbreitung der Alpen-Haarsimse (Scirpus hudsonianus - syn.: Trichophorum alpinum) in Niedersachsen und Bremen./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 43, 251-259, 1 Tab., Bremen. (11)

**Wasserkruger Moor (NSG-LÜ 160)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stade, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2322 Stade Nord, [farb.], Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96,

H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1988 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Wasserkruger Moor" in der Samtgemeinde Himmelpforten, Landkreis Stade vom 26. Februar 1988./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 6, 63-65, Lüneburg. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

**Weesener Bach (NSG-LÜ 248)**

1912 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Unterlüß, Lfg. 188./ 17 S., Berlin. (6)

1915 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Hermannsburg, Lfg. 191./ 60 S., Berlin. (6)

1932 Mühlhan, Wilhelm: Das Landschaftsbild der südlichen Lüneburger Heide. Ein Beispiel für die Wandlungen der Kulturlandschaft in den nordwesteuropäischen Heidegebieten./ Schriftenr. Nds. Aussch. Heimatschutz, H. 2, 67 S., 5 Abb., 9 Kt., Braunschweig. (11)

1977 Clausnitzer, H.-J.: Fließwasserlibellen (Odonata) in Heidebächen./ Beitrr. Naturkd. Nieders. 30 , H. 2, 38-45, 2 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)

1985 Siebert, - (Bearb.): Biologische Untersuchung der Fließgewässer im Landkreis Celle 1985./ [Vervielf. maschr. Ms.], 40 S., Wasserwirtschaftsamt Verden. (11)

1986 Reusch, Herbert: Über die Wirbellosenfauna des Weesener Baches (1984-85), (Kreis Celle)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 19 S., 5 Tab., Anh., Uelzen. (11)

1988 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3126 Munster./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1989 Bahlo, Klaus: Rheobionte Libellen (Odonata) in Fließgewässern der Lüneburger Heide (Niedersachsen)./ Braunschw. Naturkdl. Schrr. 3 , H. 2, 407-417, 5 Abb., 2 Tab., Braunschweig. (11)

1989 Dethlefs, Martin: Der Weesener Bach-Beispiel für den Biotoptyp Heidebach./ In: Naturschutzverband DBV Kreisverband Celle e.V. (Hrsg.): Naturschutz im Celler Land. 49-61, [1 Ft., 2 Tab.], 1 Kt., Celle. (11)

1989 Reusch, Herbert: Stelzmücken im Tiefland Norddeutschlands (Diptera Nematocera: Limoniidae)./ Braunschw. Naturkdl. Schrr. 3 , H. 2, 455-472, 13 Abb., 3 Tab., Braunschweig. (11)

1993 Bellstedt, Ronald; Reusch, Herbert: Zur Kenntnis der Hakenkäfer-Fauna im Norddeutschen Tiefland (Coleoptera, Elmidae)./ Braunschw. Naturkundl. Schrr. 4 , H. 2, 241-245, Braunschweig. (11)

1993 Brandt, Sabine; Schmidtke, Renate (Bearb.): Bericht über die Untersuchung ausgewählter Fließgewässer in der Lüneburger Heide./ [Vervielf. maschr. Ms.], 144 S., 31 Tab., 1 Kt., Hannover. (11)

1993 Siebert, Manfred (Bearb.): Biologische Untersuchungen der Fließgewässer im Landkreis Celle./ [Vervielf. maschr. Ms.], 98 S., [zr. Abb.], Anh., Staatl. Amt f. Wasser u. Abfall Verden. (11)

1996 Kaiser, Thomas (Bearb.): Zuordnung der Einheiten der Bodenübersichtskarte 1:50 000 (BÜK) und der niedersächsischen Bodendaueruntersuchungsflächen zu bodenkundlichen Standorttypen und Vegetationseinheiten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation im niedersächsischen Tiefland mit Schwerpunkt im Großraum Celle./ [Vervielf. maschr. Ms.], 37 S., 9 Tab., im Auftr. d. NLÖ-N-, alw, Beedenbostel. (11)

1999 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Weesener Bach" in den Gemeinden Hermannsburg und Unterlüß, Landkreis Celle, vom 7. Mai 1999./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 11, 92-95, Lüneburg. (10)

1999 Sabarth, Alexa: Bedeutung von Substrat und Versandung für die Verteilung des Makrozoobenthos in naturnahen Heidebächen./ Diss., 97 S., 19 Abb., 20 Tab., Anh., TU Braunschweig. (30)

**Wehdenbruch (NSG-LÜ 135)**

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2319 Bederkesa, Hannover. (6)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr.

Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Wehdenbruch", Gemeinde Bederkesa, Samtgemeinde Bederkesa, Landkreis Cuxhaven, vom 10. Dezember 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 25, 350-353, Lüneburg. (11)

1993[] Kelm, Hans-Jürgen[]: Waldbiotopkartierung Staatliches Forstamt Bederkesa 1988 und 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 199 S., [zr. Tab. u. Kt.], [hrsg. v. ] NFP, [o.O.]. (48)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Westliche Hälfte des Langen Moores (NSG-LÜ 092)**

1934 Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern. Lfg. 270, Blatt Lilienthal, Nr. 1372 [N.N. 2819], Nr. 52./ 30 S., [7 Tab.], Berlin. (11)

1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2819 Lilienthal, Hannover. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Westliche Hälfte des

Langen Moores" in der Gemarkung St. Jürgen, Gemeinde Lilienthal, Landkreis Osterholz vom 18. Januar 1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 3, 34-36, Lüneburg. (11)

1987 Heinemann, Jens: Das Naturschutzgebiet "Westliche Hälfte des Langen Moores" - Bestandsaufnahme und Entwicklungsmöglichkeiten./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 59 S., 6 Ft., 10 Abb., Anh., Fachber. Landespflege, FH Osnabrück. (32)

1992/93 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2918 Bremen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1995 Kulp, Hans-Gerhard: Der Weyerberg und das Teufelsmoor - ein landschaftsökologischer Führer./ 192 S., 49 Abb., Lilienthal. (-)

1997[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1996./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr., o. S.], im Auftr. d. BR Lüneburg, Biolog. Station Osterholz e.V. (11)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

1998[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 1997./ [Vervielf. maschr. Ms., 12 Einzelberr. mit Seitenangabe], im Auftr. d. BR Lüneburg, o.O. (10)

2002[] Biologische Station Osterholz e.V.: Betreuung der Naturschutzgebiete im Landkreis Osterholz. Endbericht 2002./ [Vervielf. maschr. Ms.], Einzelbericht über das NSG "Westliche Hälfte des Langen Moores", 11 S., im Auftr. d. BR Lüneburg, Biologische Station Osterholz e.V. (32)

**Wettenbosteler Moor (NSG-LÜ 034)**

1912 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Wriedel, Lfg. 188./ 49 S., Berlin. (6)

1977 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wettenbosteler Moor" in den Gemarkungen Arendorf, Brauel und Bode, Landkreis Uelzen vom 8. Februar 1977./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 4, 32-33, 36-37, Lüneburg. (11)

1979 Hadermann, Ulrike; Simsa, Rita: Vegetation und ihre Standortbedingungen im Naturschutzgebiet Wettenbosteler Moor, Kreis

Uelzen./ [Unveröff.] Klausurersatzarb. z. Prüfg. f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen, 101 S., 17 Abb., 4 Tab., 2 Kt., Anh., Hochschule Lüneburg, Lüneburg. (15)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1985 Montag, Alfred[]: Erfassung der Gefäßpflanzen eines Gebietes. NSG Wettenbosteler Moor./ [Unveröff. Ms.], 1 Li., [Hannover]. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2926 Amelinghausen./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

2002 Koperski, Monika [Bearb.]: Studie zur Bestandssituation von Sphagnum majus (Russow) C. E. O. Jensen (Großes Torfmoos) in Niedersachsen./ [Unveröff. maschr. Ms.], 83 S., 106 Abb., 10 Kt., im Auftr. d. NLÖ, Bremen. (10)

**Wiesen und Weiden nordöstlich des Breiten Wassers (NSG-LÜ 153)**

Querverweis:
[s. auch Literaturnachweis - BREITES WASSER]

1976 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2719 Worpswede, Hannover. (6)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1987 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Wiesen und Weiden nordöstlich des Breiten Wassers" in der Gemarkung Teufelsmoor, Stadt Osterholz-Scharmbeck, Landkreis Osterholz vom 6. Juli

1987./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 178-179, Lüneburg. (11)

1989 Gesellschaft für Landeskultur GmbH, Bremen: Hammeniederung - Teufelsmoor, Landkreis Osterholz. Antrag zur Aufnahme eines Naturschutzvorhabens gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung in das Förderungsprogramm der Bundesregierung./ [Vervielf. maschr. Ms.], 95 S., 36 Abb., 9 Kt., Anh., Bremen. (11)

1990 Blanke, Bernd; Brückner, Lothar; Langner, Silvia; [u.a.] (Bearb.): Fachgutachten Teufelsmoor./ [Vervielf. maschr. Ms.], 83 S., 33 Abb., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Osterholz, Planungsgruppe Landespflege, Hannover. (11)

1992-94 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2718 Osterholz-Scharmbeck./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1993 Landkreis Osterholz, Planungsamt (Bearb.): Gesamtstaatlich repräsentatives Naturschutzvorhaben "Hammeniederung", Förderantrag Nov. 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], Textteil: 146 S., 7 Abb., 6 Tab.; Kartenteil: 6 Kt.; Fotodokumentation, [Osterholz-Scharmbeck]. (11)

1994[] Universität Bremen, Fachbereich Biologie: Projekt: "Breites Wasser". Projektbericht AV-Bodenmesofauna./ [Vervielf. maschr. Ms., o.S.], 3 Abb., 3 Tab., Anh., [Bremen]. (32)

1997 Ziebell, Ernst: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Osterholz./ 143 S., Lilienthal. (10)

2001 Theuerkauf, Jörn; Schröder, Karsten; Schikore, Tasso: Heuschrecken im Landkreis Osterholz (Niedersachsen) mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verbreitung auf dem Gebiet der Stadt Osterholz-Scharmbeck./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 45/1, 143-162, 13 Abb., 2 Tab., Bremen. (10)

**Wiesen- und Weidenflächen an der Oste (NSG-LÜ 109)**

1906 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Himmelpforten, Lfg. 130./ 47 S., Berlin. (6)

1906 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Lamstedt, Lfg. 130./ 35 S., Berlin. (6)

1981 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):

Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2321 Himmelpforten, [farb.], Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1984 Rabe, Detlef: Brutvogelbestandkartierung und Erfassung von Amphibien und Reptilien im Bereich der Osteniederung bei Kranenburg, einschließlich Weißstorchnahrungshabitat-Kartierung)./ [Vervielf. maschr. Ms.], 41 S., 3 Tab., 8 Kt., Hannover. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Wiesen- und Weidenflächen an der Oste" in den Gemarkungen Brobergen und Kranenburg, Gemeinde Kranenburg, Samtgemeinde Oldendorf, Landkreis Stade vom 12. März 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 7, 67-71, Lüneburg. (11)

1994 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2320 Hemmoor./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Wietzendorfer Moor (NSG-LÜ 245)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geo-

logischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3124 Soltau./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungsflächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.
Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1998 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Wietzendorfer Moor" in der Gemeinde Wietzendorf, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 30. Juni 1998./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 13, 100-101, Lüneburg. (10)

**Wildes Moor bei Stinstedt (NSG-LÜ 101)**

1962 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2319 Bederkesa, Hannover. (6)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr.

Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1984 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Wildes Moor bei Stinstedt" in der Gemarkung Stinstedt, Gemeinde Stinstedt, Landkreis Cuxhaven vom 22. Juni 1984./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 13, 146-149, Lüneburg. (11)

1989 Piper, Werner (Bearb.): Brutbestandskartierung der Wiesenvögel im Bereich Stinstedt - Mittelstehnahe - Moorausmoor/ Landkreis Cuxhaven./ [Vervielf. maschr. Ms.], 13 S., Anh., im Auftr. d. Lkrs. Cuxhaven, Verein Jordsand e.V., Hamburg. (32)

1990 Rusch, Werner: Hochmoorschutz im Landkreis Cuxhaven./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 150 S., 10 Abb., 10 Tab., 3 Kt., 2 Anl., Fachber. Landespflege, Univ. Hannover, Cuxhaven. (28)

1993-1995 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2318 Bederkesa./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Wildvogelreservat Nordkehdingen (NSG-LÜ 117)**

1968 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2120 Neuhaus, [farb.], Hannover. (11)

1975 Sindowski, Karl-Heinz: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Brunsbüttel, Nr. 2120./ 23 S., 4 Abb., 5 Tab., 1 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1978 Boll, Klaus: Geplantes Naturschutzgebiet "Binnendeich Nordkehdingen I". Biotopplanung für Wat- und Wasservögel. Erläuterungsbericht./ [Vervielf. maschr. Ms.], 78 S., 2 Abb., 2 Tab., 7 Kt., im Auftr. d. NLVA -N,L,V-, Hannover. (11)

1978 Kühlcke, Burkhard: Lebensraumveränderungen auf Feuchtwiesen unter dem Aspekt des Naturschutzes./ [Unveröff.] schriftl. Hausarb. f. d. Lehramt an Gymnasien, 93 S., 16 Abb., Göttingen. (11)

1982 Podloucky, Richard; Wilkens, Horst: Deichbau und seine ökologischen Folgen für Brut- und Rastvögel im Unterelberaum./ Berr. Dt. Sektion Int. Rat Vogelsch., Nr. 22, 71-85, Kornwestheim. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1984 Krethe, Helmut: Das Jahr 1983 zwischen Watt und Deich. Jahresbericht 1983 des Naturschutzwartes Helmut Krethe über die Betreuung der Naturschutzgebiete und Randzonen in Nordkehdingen im Landkreis Stade./ [Vervielf. maschr. Ms.], 29 S., [mr. Abb., o.O.]. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Wildvogelreservat Nordkehdingen" in der Gemeinde Balje, Landkreis Stade vom 3. Mai 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 10, 143-149, Lüneburg. (11)

1985 Krethe, Helmut: Jahresbericht 1984 des Naturschutzwartes Helmut Krethe über die Betreuung der Naturschutzgebiete und Randzonen in Nordkehdingen im Landkreis Stade./ [Vervielf. maschr. Ms.], 22 S., [o.O.]. (11)

1985/86 Stuke, Jens-Hermann (zusammengest.): Ornithologischer Jahresbericht Nordkehdingen 1985/86./ [Vervielf. maschr. Ms.], 78 S., zusammengestellt nach Beobachtungen von Helmut Krethe im Auftr. d. Landkr. Stade. (11)

1993 Blanke, Bernd; Most, Annette; Schramm, Joachim; [u.a.] (Bearb.): Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept Nordkehdingen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 25 Abb., 35 Tab., 11 Anl., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Arbeitsgruppe Nordkehdingen, Hannover. (11)

1993 Ramm, Georg: Dokumentation Vogelfraß Nordkehdingen. Abschlußbericht 1992/93./ [Vervielf. maschr. Ms.], 16 S., 3 Tab., Anh., im Auftr. d. Teilnehmergemeinschaften der Flurbereinigungsverfahren Nordkehdingen Ost und West, Oederquart. (11)

1994 Belting, Susanne: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in Nordkehdingen 1994./ [Vervielf. maschr. Ms.], 107 S., 23 Abb., im Auftr. d. BR Lüneburg, Stemwede-Arrenkamp. (11)

1994 Bruns, Holger A.; Fuellhaas, Uwe; Klemp, Christian; [u.a.]: Zur Habitatwahl von Pfeifente (Anas penelope) und Nonnengans (Branta leucopsis) und Auswirkungen von Störreizen bei der Nahrungsaufnahme (Nordkehdingen/ Landkreis Stade)./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 26, H. 2, 59-74, 9 Abb., Goslar. (11)

1994 Heinze, Gerd-Michael; Ludwig, Jürgen: Naturschutzstation Unterelbe./ Mitt. NNA 5 , H. 2, 18-20, Schneverdingen. (11)

1994 Kratz, Reinhold; Ispas, Gelu; Schütte, Carsten; [u.a.] (Bearb.): Revierkartierung der Brutvogelfauna Nordkehdingen 1994. Erfassung und Bewertung der Brutvogelgemeinschaft./

[Vervielf. maschr. Ms.], 54 S., 28 Tab., Kartenbd., im Auftr. d. BR Lüneburg, AG Braunschw. Ökologen, Braunschweig. (11)

1994 Lützen, Ute: Verbreitung der Distel- und Ampferarten an der Unterelbe./ [Vervielf. maschr. Ms.], 27 S., 6 Ft., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (11)

1995 Mitschke, Alexander (Bearb.): Schlupferfolg von Kiebitz (Vanellus vanellus) und Uferschnepfe (Limosa limosa) auf Grünlandflächen unterschiedlicher Nutzungsintensität in Nordkehdingen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 83 S., 39 Abb., 20 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (11)

1995 Ramm, Georg: Dokumentation Vogelfraß Nordkehdingen 1993/94./ [Vervielf. maschr. Ms.], 12 S., 2 Abb., 7 Tab., im Auftr. d. Teilnehmergemeinschaften der Flurbereinigungsverfahren Nordkehdingen Ost und West, Oederquart. (11)

1996 Belting, Susanne: Dauerbeobachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in Nordkehdingen 1994-1996./ [Vervielf. maschr. Ms.], 85 S., 4 Abb., 33 Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Quernheim. (11)

1996 Ramm, Georg: Dokumentation Vogelfraß Nordkehdingen. Abschlußbericht 1994/95./ [Vervielf. maschr. Ms.], 15 S., 10 Ft., 9 Tab., 2 Kt., im Auftr. d. Teilnehmergemeinschaften der Flurbereinigungsverfahren Nordkehdingen Ost und West, Oederquart. (11)

1997 Bezirksregierung Lüneburg (Hrsg.): Informationen zum Naturschutz in Nordkehdingen./ 20 S., [zr. Abb.], Lüneburg. (11)

1997 Internationale Kommission zum Schutze der Elbe (IKSE): Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferrandregionen der Elbe./ 106 S., 6 Anl., Magdeburg. (11)

1997 Woltmann, Christian: Grünlandschutz durch Nullpachtverträge./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 91 S., 36 Abb., 10 Tab., Anh., Fachb. Landschaftsarchitektur u. Umweltentwicklung, Univ. Hannover. (10)

1998 Belting, Susanne: Dauerbeoachtungsflächen zur vegetationskundlichen Erfassung in Nordkehdingen 1994-1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 89 S., 8 Abb., [zr.] Ft. u. Tab., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Quernheim. (10)

1998 Bruns, Holger A. (Bearb.): Brutverbreitung der Rohrdommel (Botaurus stellaris) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 2 S., Anh., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (32)

1998 Bruns, Holger A. (Bearb.): Brutverbreitung des Wachtelkönigs (Crex crex) in Nordkehdingen in der Brutsaison 1998./ [Vervielf. maschr. Ms.], 17 S., 2 Abb., 1 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (32)

1999 Bruns, Holger A. (Bearb.): Schlupferfolge von Kiebitz (Vanellus vanellus), Uferschnepfe (Limosa limosa) und Rotschenkel (Tringa totanus) in Nordkehdingen/ LK Stade 1999./ [Vervielf. maschr. Ms.], 54 S., 14 Abb., 20 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Bohmstedt. (10)

1999 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Abteilung Naturschutz-: Schutz, Pflege und Entwicklung des Grünlandes in Niedersachsen. Effizienz der Maßnahmen des Naturschutzes./ [Vervielf. maschr. Ms.], 177 S., 17 Abb., 29 Tab., [Hildesheim]. (10)

2000 Melter, Johannes; Schreiber, Matthias: Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste als Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie./ Vogelkdl. Berr. Nieders., Bd. 32, Sonderh., 320 S., 9 Abb., 6 Tab., Goslar. (10)

2000 Mitschke, Alexander [Bearb.]: Schlupferfolg von Kiebitz (Vanellus vanellus) und Uferschnepfe (Limosa limosa) in Nordkehdingen (Landkreis Stade) im Jahre 2000./ [Vervielf. maschr. Ms.], 35 S., 15 Abb., 21 Tab., im Auftr. d. BR Lüneburg, Hamburg. (10)

**Willes Heide (NSG-LÜ 079)**

1904 Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stade, Lfg. 106./ 64 S., Berlin. (6)

1980 Birkholz, Bernhard; Schmatzler, Eckhard; Schneekloth, Heinrich: Untersuchungen an niedersächsischen Torflagerstätten zur Beurteilung der abbauwürdigen Torfvorräte und der Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren optimale Nutzung./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 12, 402 S., [zr. Tab. u. Kt.], Hannover. (11)

1981 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung über das Naturschutzgebiet Willes Heide in der Gemarkung Assel, Gemeinde Drochtersen, Landkreis Stade vom 30. Juni 1981./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 13, 161-163, Lüneburg. (11)

1981 Niedersächsischer Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.): Moorschutzprogramm erster Teil (mit näheren

Festlegungen für rund drei Viertel der noch vorhandenen geologischen Hochmoorflächen in Niedersachsen)./ 25 S., Anl., Hannover. (11)

1981 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000. Grundlagenkarte./ Blatt 2322 Stade Nord, [farb.], Hannover. (11)

1981 Schneekloth, Heinrich: Die Moore in Niedersachsen. 7. Teil. Bereich der Blätter Neumünster, Helgoland, Emden und Lingen der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 7, 96 S., 2 Kt., Göttingen. (11)

1983 Großkopf, Gerhard; Klaehn, Dieter: Die Vogelwelt des Landkreises Stade. Seetaucher (Gaviiformes) bis Spechte (Piciformes)./ 304 S., 39 Abb., 21 Tab., 1 Kt., Stade. (11)

1984 Schumacher, Hans-Georg: Vegetationskundliche und ausgewählte faunistische Untersuchungen eines unkultivierten Hochmoorrestes im südlichen Kehdinger Moor./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., FH Osnabrück, 82 S., 8 Abb., 17 Ft., 3 Tab., 5 Kt., 1 Sk., Anh. Osnabrück. (11)

1988 Völksen, Gerd: Die Marschen an der Unterelbe. Landschaftsveränderung im Land Hadeln und Kehdingen./ Aktuelle Themen nieders. Landeskd., H. 5, 45 S., [zr. Ft., 4 Kt.], Hannover. (11)

1997 Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Umweltmonitoring von Zustand und Nutzung der Hochmoore. Auswertung der Satellitendaten für das Niedersächsische Moorschutzprogramm./ 45 S., 19 Abb., 4 Tab., Anh., Anl., Hannover. (10)

2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

**Windbrackenholz (NSG-LÜ 121)**

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Windbrackenholz" Gemarkung Köhlen, Gemeinde Köhlen, Samtgemeinde Bederkesa, Landkreis Cuxhaven, vom 18. Juli 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 15, 201-204, Lüneburg. (11)

1992-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2518 Beverstedt./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1993[] Kelm, Hans-Jürgen[]: Waldbiotopkartierung Staatliches Forstamt Bederkesa 1988 und 1993./ [Vervielf. maschr. Ms.], 199 S., [zr. Tab. u. Kt.], [hrsg. v. ] NFP, [o.O.]. (48)

**Wittenmoor (NSG-LÜ 246)**

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1985 Müller, Rolf: Das Torfmoos-Knabenkraut Dactylorhiza majalis sphagnicola (Höppn.) Soó in der Lüneburger Heide./ Jb. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, Bd. 37, 177-185, 5 Abb., Lüneburg. (11)

1989 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3124 Soltau./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1996 Zickermann, Frank: Vegetationsgeschichtliche, moorstratigraphische und pflanzensoziologische Untersuchungen zur Entwicklung seltener Moorökosysteme in Nordwestdeutschland./ Abhh. Westf. Museum Naturkd. 58 , H. 1, 109 S., 29 Abb., 24 Tab., Münster. (11)

1999 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Wittenmoor" in der Gemeinde Wietzendorf, Landkreis Soltau-Fallingbostel vom 19.01.1999./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 3, 20-21, Lüneburg. (10)

**Wittsaal (NSG-LÜ 128)**

1980 Müller, Rolf: Antrag auf Ausweisung eines Naturschutzgebietes nach dem Reichsnaturschutzgesetz von 1935. Hier: Verlandender Weiher südlich Radbruch./ [Vervielf. maschr. Ms.], 4 S., [1 Sk.], Winsen/Luhe. (11)

1985 Bezirksregierung Lüneburg: Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Wittsaal" in der Samtgemeinde Bardowick, Landkreis Lüneburg vom 4. September 1985./ Amtsbl. RB Lüneburg, Nr. 18, 250-253, Lüneburg. (11)

1987 Merkt, Josef: Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 2727 Salzhausen./ 122 S., 24 Abb., 1 Tab., 8 Kt., NLfB, Hannover. (11)

1991 Müller, Rolf: Flora des Landkreises Harburg II und angrenzender Gebiete./ 415 S., Winsen. (11)

1991, 1997 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2726 Winsen (Luhe)./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

**Wolfsgrund (NSG-LÜ 066)**

1976 Lache, Dieter-Wolfgang: Umweltbedingungen von Binnendünen- und Heidegesellschaften im Nordwesten Mitteleuropas./ Scripta Geobotanica, Bd. 11, 96 S., 43 Abb., 19 Tab., Göttingen. (10)

1976 Lache, Dieter-Wolfgang: Wasser- und Stickstoffversorgung sowie Mikroklima von Heide- und Binnendünen-Gesellschaften Nordwestdeutschlands./ Diss., 96 S., 43 Abb., 19 Tab., Math.-Naturw. Fak., Univ. Göttingen. (11)

1977 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wolfsgrund" in der Gemarkung Eversen, Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15. Februar 1977. Naturschutzgebiet St 39./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 4, 17-19, Stade. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Dierschke, Hartmut: Die Pflanzengesellschaften des Holtumer Moores und seiner Randgebiete (Nordwest-Deutschland)./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 21, 111-143, 1 Abb., 23 Tab., Göttingen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1983 Tüxen, Jes: Die Schutzwürdigkeit der niedersächsischen Kleinsthochmoore im Hinblick auf ihre Vegetation./ Tuexenia N.S., Nr. 3, 423-435, Göttingen. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1989 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Bodenkarte von Niedersachsen 1:25 000./ Blatt 2921 Ahausen, [farb.], Hannover. (11)

1991/92 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2920 Achim./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

**Wollingster See (NSG-LÜ 012)**

1897 Brandes, Wilhelm: Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte./ 543 S., Hannover. (11)

1928/29 Noltmann, Rudolf: Nordwestdeutsche Seen./ Der Naturforscher 5 , 383-391, Berlin-Lichterfelde. (5)

1933 Brase, P.: Gefäßpflanzen und Moose des Wolligster Sees./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F., H. 6, 49-52, Bremerhaven. (11)

1933 Brockmann, Christoph[]: Die Diatomeen des Wollingster Sees./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F., H. 6, 60-76, 1 Taf., Bremerhaven. (11)

1933 Brockmann, Christoph[]: Lage und Bodenverhältnisse des Wollingster Sees./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F., H. 6, 3-7, 2 Fig., [1 Tab.], Bremerhaven. (11)

1933 Ischreyt, G.: Bosmina obtusirostris f. poppei Rühe aus dem Wollingster See./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F., H. 6, 38-46, 5 Abb., [1 Tab.], Bremerhaven. (11)

1933 Klie, Walter: Der Wollingster See als Naturschutzgebiet./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F., H. 6, 77-80, Bremerhaven. (11)

1933 Klie, Walter: Die Krebstiere des Wollingster Sees./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F., H. 6, 32-37, Bremerhaven. (11)

1933 Lundbeck, Johannes: Die Bodentiere des Wollingster Sees./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F., H. 6, 17-31, 2 Fig., [2 Tab.], Bremerhaven. (11)

1933 Lundbeck, Johannes: Hydrographische Untersuchungen im Wollingster See./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F., H. 6, 8-16, 2 Fig., [2 Tab.], Bremerhaven. (11)

1933 Mahler, Heinrich: Die Vogelwelt am Wollingster See./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F., H. 6, 47-48, Bremerhaven. (11)

1933 Röhrs, Fr.: Die Algen des Wollingster Sees./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F., H. 6, 53-59, Bremerhaven. (11)

1934 Lundbeck, Johannes: Über den "primär oligotrophen" Seetypus und den Wollingster See als dessen mitteleuropäischen Vertreter./ Arch. Hydrobiol., Bd. 27, 221-250, 1 Abb., Stuttgart. (11)

1941 Dewers, Ferdinand: Dilluvium./ Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders., Bd. 3 (Das Känozoikum in Niedersachsen), 53-267, 116 Abb., Oldenburg. (6)

1942-45 Effenberger, Walter: Limnologie und Naturschutz./ Arch. Hydrobiol., Bd. 40 (Festband August Thienemann), 756-777, 9 Abb., Stuttgart. (11)

1952 Lundbeck, Johannes: Seenforschung zwischen den Unterläufen von Elbe und Weser./ Schrr. Ver. Naturkd. Unterweser N.F. VIII, 25-60, [mr. Abb. u. Tab.], Bremerhaven. (11)

1954 Viets, Karl; Viets, Kurt O.: Die Wassermilben des Bremer Raumes. (Hydrachnellae et Porohalacaridae, Acari.)./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 33, 327-375, [mr. Tab.], Bremen. (11)

1956 Behre, Karl: Die Algenbesiedlung einiger Seen um Bremen und Bremerhaven./ Veröff. Inst. Meeresforsch. Bremerh., Bd. 4, 271-383, 4 Taf., 6 Abb., Bremen. (11)

1962 Regierungspräsident in Stade: Verordnung über das Naturschutzgebiet "Wollingster See" bei Wollingst im Landkreis Wesermünde vom 27.3.1962./ Amtsbl. RB Stade, Nr. 10/11, 39-40, Stade. (11)

1964 Grahle, Hans-Olaf; Staesche, Ulrich: Die natürlichen Seen Niedersachsens. (Geologische Untersuchungen an niedersächsischen Binnengewässern I)./ Geol. Jb. 81 , 809-838, 1 Taf., 1 Abb., 7 Tab., Hannover. (11)

1964 Koppe, Fritz[]: Die Moose des Niedersächsischen Tieflandes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 36, 237-424, Bremen. (11)

1967 Lundbeck, Johannes: Das Werden und Vergehen der nordwestdeutschen Seen./ Bd. 2, 22-61, 6 Fig., 1938, autoris. Nachdr., Königstein-Taunus. (11)

1968 Mahler, Heinrich: Natur- und Landschaftsschutz./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 23 (Der Landkreis Wesermünde), 380-383, [mr. Ft.], Bremen-Horn. (11)

1968 Stürtz, Erwin: Binnengewässer./ Dt. Lkrr., R. Nieders. 23 (Der Landkreis Wesermünde), 78-84, Bremen-Horn. (11)

1972 Dierßen, Klaus: Sphagnum molle Sull., übersehene Kennart des Ericetum tetralicis./ Ber. Naturhist. Ges. Hannover 116, 143-149, 1 Abb., 1 Tab., Hannover. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1973 Lübben, Ummo: Zur Verbreitung und Ökologie der Wasserlobelie (Lobelia dortmanna L.) in der Bundesrepublik Deutschland./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 15/16, 28-40, [1 Abb.], 1 Tab., Todenmann. (11)

1974 Lade, Udo: Der Wollingster See. Ein Beitrag zum Alter und zur Entstehung./ Jb. Männer Morgenstern 54 , 9-32, 6 Abb., 1 Ft., Bremerhaven. (11)

1976 Hollwedel, Werner: Planktonuntersuchungen in den Landkreisen Wesermünde und Land Hadeln./ [Schr. v.] 28.1.1976 an den Reg.-Präsidenten in Stade, 4 S., Varel. (11)

1976 Wiegleb, Gerhard: Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Chemismus und Makrophytenvegetation stehender Gewässer in Niedersachsen./ Diss., 113 S., 28 Abb., 21 Tab., Math.-Naturwiss. Fak., Georg-August-Univ., Göttingen. (11)

1978 Hollwedel, Werner: Zur Ökologie und Verbreitung von Scapholebris kingi Sars 1903 auf den Ostfriesischen Inseln (Crustacea: Cladocera)./ Drosera, [H.] 1, 1-8, 7 Abb., Oldenburg. (11)

1978 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 5. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-West der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 5, 220 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1979 Cordes, Hermann: Gefährdete Pflanzenarten aus der "Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen" - ihre Verbreitung im Bereich der Regionalstelle Bremen. Teil I./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 39, 7-40, 31 Abb., 3 Tab., Bremen. (11)

1979 Krause, Albrecht; Schröder, Lothar: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 3318 Hamburg-West./ Schriftenr. Vegetationskd., H. 14, 138 S., 40 Abb., 22 Tab., 1 Kt., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1979 Lade, Udo: Neuere Untersuchungen am Wollingster See./ Jb. Männer Morgenstern 58 , 11-26, 2 Abb., Bremerhaven. (48)

1980 Niedersächsisches Wasseruntersuchungsamt: Limnologische Untersuchungen zum Trophiegrad des Wollingster Sees./ [Schr. v.] 4. Juni 1980, 5 S., [Anl.], Hildesheim. (48)

1981 Höfle, Hans-Christoph[]; Jürgens, U.; Mengeling, Heinrich[] (Bearb.): Geologische Wanderkarte Landkreis Rotenburg./ M. 1:100 000, Hannover. (11)

1982 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.): Geowissenschaftliche Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200 000. Schutzwürdige geowissenschaftliche Objekte./ Blatt CC 3118 Hamburg-West, Hannover. (11)

1985 Esselborn-Brand, - (Bearb.): Wirksamkeiten von Naturschutzgebieten am Beispiel Silbersee und Wollingster See./ [Unveröff.] 3. Proj., 189 S., 18 Abb., 11 Tab., Anh., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)

1985 Steckhan, Hans: Eigentümlichkeiten der Flora zwischen Unterelbe und Unterweser insbesondere ihrer nordischen gefährdeten Florenelemente./ Stader Jb., 99-125, Stade. (11)

1987 Friedrich, Ernst Andreas: Niedersachsen. Schatzkammer der Natur./ 256 S., [zr. Abb.], Hannover. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Preising, Ernst: Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme. Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Süßwassers./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 20/8, 47-161, [zr. Tab.], Hannover. (11)

1990 Vahle, Hans-Christoph: Grundlagen zum Schutz der Vegetation oligotropher Stillgewässer in Nordwestdeutschland./ Naturschutz u. Landschaftspfl., H. 22, 157 S., 118 Abb., 21 Tab., Hannover. (11)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1991 Poltz, Jens: Untersuchung stehender Gewässer in Niedersachsen auf anthropogene Versauerung./ Mitt. Nieders. Landesamt Wasser u. Abfall, H. 2, 53-125, 24 Abb., 1 Tab., Anh., Hildesheim. (11)

1991 Vogelsang, D. (Bearb.): Messung der Elektromagnetik auf dem Wollingster See Lkr. Cuxhaven./ [Unveröff.] Bericht, 8 S., 4 Anl., NLfB, Hannover. (6)

1992 Vöge, Margrit: Tauchuntersuchungen an der submersen Vegetation in 13 Seen Deutschlands unter besonderer Berücksichtigung der Isoëtiden-Vegetation./ Limnologica 22 , H. 1, 82-96, 5 Abb., 15 Tab., Jena. (11)

1992-95 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 2518 Beverstedt./ M. 50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hildesheim. (10)

1995 Buness, H. (Bearb.): Seismische Testmessungen am Wollingster See 1995./ [Unveröff.] Bericht, 7 S., 14 Anl., NLfB, Hannover. (6)

1995[] Katheder, Anja: Ökologische Untersuchungen an gefährdeten Farnpflanzen aquatischer Standorte in Deutschland./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 218 S., Fak. f. Biologie, Ruhr-Univ. Bochum. (10)

1996 Bönke, Martin; Kosiek, Katja; Kurpau, Sabine; [u.a.] (Bearb.): Der Wollingster See. Ein Pflege- und Entwicklungskonzept für einen oligotrophen Brachsenkraut-Lobelien-Geestsee./ [Unveröff.] 3. Proj., 168 S., 23 Abb., 28 Bi., 5 Kt., Anl., Inst. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, Univ. Hannover. (28)

1996 Trapp, Sebastian: Tauchkartierungen der Isoëtiden-Vegetation des Wollingster Sees und des Silbersees./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 43/2, 363-368, 2 Tab., Bremen. (11)

1998 Bangert, Ulrich; Wicke, Gisela (Protokoll): Arbeitskreis 3: Mensch und See - gibt es Konflikte?/ Mitt. Arbeitsgem. Geobotanik Schleswig-H., H. 57, 156-157, Kiel. (47)

1998 Borcherding, Rainer (Protokoll): Arbeitskreis 1: Ansprüche und Lebensmöglichkeiten der Grundsproßvegetation am Wollingster See./ Mitt. Arbeitsgem. Geobotanik Schleswig-H., H. 57, 151-154, Kiel. (47)

1998 Cordes, Hermann (Protokoll): Arbeitskreis 2: Möglichkeiten der Renaturierung/ Restaurierung von Seen./ Mitt. Arbeitsgem. Geobotanik Schleswig-H., H. 57, 154-155, Kiel. (47)

1998 Drengemann, Heike; Vahle, Hans-Christoph: Zur Geschichte der Vegetation am Wollingster See./ Mitt. Arbeitsgem. Geobotanik Schleswig-H., H. 57, 28-35, 6 Abb., Kiel. (47)

1998 Hollwedel, Werner: Zur Cladocerenfauna des Wollingster Sees./ Mitt. Arbeitsgem. Geobotanik Schleswig-H., H. 57, 86-90, 2 Tab., Kiel. (47)

1998 Merkt, Josef[]; Kleinmann, Angelika[]: Die Entstehung und Entwicklung des Wollingster Sees und seiner Ablagerungen./ Mitt. Arbeitsgem. Geobotanik Schleswig-H., H. 57, 17-27, 1 Abb., Anh., Kiel. (47)

1998 Müller, Helmut; Kleinmann, Angelika: Palynologische Untersuchung eines Sedimentprofiles aus dem Wollingster See./ Mitt. Arbeitsgem. Geobotanik Schleswig-H., H. 57, 44-52, Kiel. (47)

1998 Rachor, Eike: Der Wollingster See. Allgemeines, Hydrologie und Nährstoffverhältnisse./ Mitt. Arbeitsgem. Geobotanik Schleswig-H., H. 57, 1-16, 5 Abb., 1 Tab., Kiel. (47)

1998 Urban, Katharina; Trapp, Sebastian: Die Isoëtidenvegetation des Wollingster Sees - Entwicklung und Vergleich mit dem polnischen See Krasne./ Mitt. Arbeitsgem. Geobotanik Schleswig-H., H. 57, 36-43, 1 Abb., Kiel. (47)

1998 Urban, Katharina Rachor, Eike (Protokoll): Abschlußdiskussion./ Mitt. Arbeitsgem. Geobotanik Schleswig-H., H. 57, 158-159, Kiel. (47)

1998 Vahle, Hans-Christoph: Gedanken zur Weiterentwicklung des Wollingster Sees - ein persönliches Fazit des Smposiums - ./ Mitt. Arbeitsgem. Geobotanik Schleswig-H.,, H. 57, 145-150, Kiel. (47)

1998 Vöge, Margrit: Der Schatz im Wollingster See: das See-Brachsenkraut Isoëtes lacustris./ Mitt. Arbeitsgem. Geobotanik Schleswig-H., H. 57, 79-85, 4 Abb., Kiel. (47)

1999 Vöge, Margrit: 240 Millionen Jahre Isoëtes: Das See-Brachsenkraut Isoëtes lacustris L. in Niedersachsen./ Beitrr. Naturkd. Nieders., H. 3, 81-86, 1 Abb., 2 Tab., Peine. (10)

1999 Vöge, Margrit: Das See-Brachsenkraut Isoëtes lacustris L. in einigen deutschen Seen: Blattanzahl und Sporenproduktion./ Tuexenia, Nr. 19, 211-217, 2 Abb., 2 Tab., Göttingen. (10)

2000[] Arbeitsstelle für Vegetationskunde e.V. (Hrsg.): Der Wollingster See. Vor hundert Jahren war der Wollingster See noch ein typischer Heidesee./ [Faltblatt], Hannover. (10)

**Zwergbirkenmoor bei Schafwedel (NSG-LÜ 008)**

1903 Plettke, Friedrich[]: Botanische Skizzen vom Quellgebiet der Ilmenau, insbesondere über das Vorkommen von Betula nana L. und alpestris Fr. daselbst./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 17, 447-464, Bremen. (9)

1904 Wehrhahn, W.: Die Naturdenkwürdigkeiten im Regierungsbezirk Lüneburg./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 16, 45-65, Lüneburg. (11)

1905 Brandes, Wilhelm: Zweiter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover./ Jber. Naturhist. Ges. Hannover 50/54, 137-221, Hannover. (11)

1907 Brandes, Wilhelm: Forstbotanisches Merkbuch. Nachweis der beachtenswerten und zu schützenden urwüchsigen Sträucher, Bäume und Bestände im Königreich Preußen, Provinz Hannover./ 223 S., 37 Abb., Hannover. (11)

1907 Timm, R.: Einige Moosexkursionen ins Lüneburger Gebiet./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 18, 69-110, Lüneburg. (9)

1910 Conwentz, Hugo[]: Bericht über die Staatliche Naturdenkmalpflege in Preussen 1906./ Beitrr. Naturdenkmalpfl., Bd. 1, 1-53, 7 Fig., Berlin. (11)

1913 Ahlenstiel, -: Beiträge zu einem Merkbuch der Naturdenkmäler des Regierungsbezirks Lüneburg, 1909 bis Ende 1912./ Jhh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 19, 1-82, 5 Abb., Lüneburg. (9)

1914 u. 1925 Wagner, W.: Die Pflanzenwelt./ [1. Aufl.], Lüneb.

Heimatbuch 1 , 251-287, 11 Abb., [2 Taf.], (1914); 2. Aufl., Lüneb. Heimatbuch 1 , 230-268, 10 Abb., [2 Taf.], (1925), Bremen. (9)

1915 Wehrhahn, W.[]: [Bericht über Moorgebiete Niedersachsens]./ Beitrr. Naturdenkmalpfl., Bd. 5, 266-271, Berlin. (11)

1924 Wangerin, Walther: Beiträge zur Frage der pflanzengeographischen Relikte, unter besonderer Berücksichtigung des nordostdeutschen Flachlandes./ Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (= Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde u. Vorgeschichte in Danzig, Naturwiss. R., Nr. 1), [Bd. 1], H. 1, 61-120, Danzig. (11)

1926 Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen [Hrsg.]: Die Naturschutzgebiete Preußens./ Beitrr. Naturdenkmalpfl. 11 , 333 S., 239 Abb., Berlin. (11)

1930 Tüxen, Reinhold: Die Zwergbirke bei Schafwedel./ Niedersachsen 35 , 130-133, 3 Abb., Bremen. (9)

1931 Jonas, Fritz[]: Das nordische Element nordwestdeutscher Moore u. Wälder zwischen Unterweser u. Zuidersee. Ein Beitrag zur Frage der postglazialen Klimaveränderung./ Mein Emsland, (Sonderdr.), 43 S., 4 Bi., Papenburg. (11)

1935 Ernsting, Walter: Die Vogelwelt der Seewiesen bei Bodenteich./ Jh. naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg, H. 24, 41-89, Lüneburg. (11)

1935 Schoenichen, Walther: Urdeutschland. Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild./ Bd. 1, 319 S., 287 Abb., 107 Taf., Neudamm. (11)

1938 Viets, Karl[]: Wassermilben aus nordwestdeutschen Moorgewässern./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 30, 140-164, Bremen. (11)

1950 Regierungspräsident in Lüneburg: Verordnung des Regierungspräsidenten in Lüneburg über das Naturschutzgebiet "Zwergbirkenmoor" in der Gemarkung Schafwedel, Kreis Uelzen (brit. Zone)./ Amtsbl. Nieders., Nr. 16, S. 223, Hannover. (11)

1957 Wildfeuer, Hugo[]: Pflanzen der Eiszeit im Kreis Uelzen./ Heimatkal. Uelzen, 41-43, 3 Abb., Uelzen. (9)

1959 Mensing, Elke; Schulz, Ilsabe: Das Zwergbirkenmoor in den Seewiesen bei Bodenteich (Kreis Uelzen)./ [Unveröff.] Semesterarb., 78 S., [zr. Veg.-Aufn., Veg.-Tab., PHN - Abt. Lüneburg], Lüneburg. (15)

1960 Thorn, Karl: Bemerkungen zu einer Übersichtskarte vermutlicher Glazialreliktpflanzen Deutschlands./ Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., H. 8, 81-85, 2 Tab., Stolzenau. (11)

1964 Hagedorn, Jürgen: Geomorphologie des Uelzener Beckens./ Gött. Geogr. Abhh., H. 31, 200 S., 47 Abb., 5 Kt., Göttingen. (9)

1964 Koppe, Fritz[]: Die Moose des Niedersächsischen Tieflandes./ Abhh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 36, 237-424, Bremen. (11)

1965 Wildfeuer, Hugo: Landschaftspflege und Naturschutz./ In: Stalling, Gerhard AG (Hrsg.): Der Landkreis Uelzen, 62-64, [2 Abb.], Oldenburg. (9)

1968 Brüggemann, H.: Geologische Untersuchungen im Seewiesengebiet bei Bodenteich und in der näheren Umgebung./ [Unveröff.] Dipl.-Arb., 40 S., Anl., Hannover. (11)

1973 Ant, Herbert; Engelke, Hartmut: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland./ 2. erg. Aufl., 363 S., Bonn-Bad Godesberg. (11)

1977 Dierßen, Klaus: Zur Synökologie von Betula nana in Mitteleuropa./ Phytocoenologia 4 , Nr. 3, 180-205, 1 Fig., 4 Ft., 4 Tab., Lehre. (11)

1979 Schneekloth, Heinrich; Tüxen, Jes: Die Moore in Niedersachsen. 6. Teil. Bereich des Blattes Hamburg-Ost der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000)./ Veröff. Nds. Inst. Landeskd. Göttingen (= Schrr. Wirtschaftswiss. Ges. Stud. Nieders. N.F.) R. AI, Bd. 96, H. 6, 92 S., 1 Kt., Göttingen. (11)

1987 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt -Naturschutz-: Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen, L 3130 Bodenteich./ M. 1:50 000, [einschl. Erfassungsbögen], Hannover. (11)

1990 Döring-Mederake, Ute: Pflanzensoziologische Gliederung und Standortsbedingungen von Bruch-, Quell- und Uferwäldern im niedersächsischen Tiefland./ [Vervielf.] Diss., 165 S., 33 Abb., 16 Tab., 6 Veg.-Tab., Anh., Univ. Göttingen, Göttingen. (11)

1990 Pelzer, Alexander[]; Vogt, Sigrid: Dauerbeobachtungsflächen-Programm./
Allgemeiner Teil (Konzept, Aufbau, Ziele), 28 S., 2 Tab.
Dokumentation Teil A (Aufnahmen des Jahres 1989), 15 [+5] S., [zr. Tab. u. Graf.].
Dokumentation Teil B (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 61 S.

Dokumentation Teil B - Änderungen (Auswertung der Kartierungsdaten und Aufbau der Datenbanken OPEN ACCESS II), 75 S.
Dokumentation Teil C (Aufbau der Benutzerführung für die Datenbanken OPEN ACCESS II), 33 S.
[Vervielf. maschr. Ms.], BR Lüneburg. (32)

1991 Döring-Mederake, Ute: Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung - Ökologie - Schutz./ Scripta Geobotanica, Vol. 19, 122 S., 33 Abb., 25 Tab., Anh., Göttingen. (11)

1992 Schwerdtfeger, Georg; Urban, Brigitte: Flächendeckende Landschaftspflege am Beispiel der Bodenteicher Seewiesen, Niedersachsen./ Telma, Bd. 22, 267-276, 4 Abb., Hannover. (11)

1994 Garve, Eckhard: Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen./ Naturschutz u. Landschaftspfl. Nieders., H. 30/1-2, 895 S., Hannover. (11)

1995 Krause, Udo: Das Landlexikon. Für Bewohner, Besucher und Betriebe. Ein Führer durch das Hannoversche Wendland und alle Nachbarkreise./ 219 S., Lüchow. (5)

1998 Pretzsch, Kurt: Der Bodenteich (Lüneburger Heide) und der Westerhöfer Teich (Niedersächsisches Bergland) - Untersuchungen der holozänen Ablagerungen in den Senken./ Telma, Bd. 28, 75-93, 7 Abb., 3 Tab., Hannover. (10)

1999 Pohl, Diethelm: Die ältesten Naturschutzgebiete in Niedersachsen - eine chronologische Zusammenstellung./ Informationsd. Natursch. Nieders. 19 , Nr. 3, 163-169, 7 Abb., Hannover. (10)

2000 Koperski, Monika: Studie über die Torfmoose in Niedersachsen./ [Vervielf. maschr. Ms.], 51 S., 11 Abb., Anh., im Auftr. d. NLÖ -FfN-, Bremen. (10)

[o.J.] Junge, P.: Aus der Flora der nordwestdeutschen Tiefebene. 1. Die Bastarde der Betula nana L. bei Bodenteich./ [Fotokopie], 36-40, [weitere bibliographische Angaben fehlen]. (11)