

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

Vorbemerkung: Im Folgenden werden die Maßnahmenblätter in einer vorläufigen Fassung (Stand: Dez. 2025) dargestellt. Der Managementplan für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“ befindet sich aktuell in der Erstellung.

V37	Niedersächsische Mittelelbe					Stand 11/2025																																																																									
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Angepasste Grünlandnutzung zum Wiesenvogelschutz																																																																													
xx																																																																															
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile																																																																															
<input checked="" type="checkbox"/> notwendige Erhaltungsmaßnahme <input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot <input checked="" type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vogelart</th> <th>Status SDB</th> <th>Popul.-gr. aktuell</th> <th>EHG aktuell</th> <th>Referenzgr. Population</th> <th>Referenz EHG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">vorrangig</td></tr> <tr> <td>Brachvogel</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>17</td><td>C</td><td>47</td><td></td></tr> <tr> <td>Kiebitz</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>225</td><td>C</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">nachrangig</td></tr> <tr> <td>Feldlerche</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>5.618</td><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Feldschwirl</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>531</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Schafstelze</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>1.890</td><td>B</td><td>995</td><td></td></tr> <tr> <td>Wachtel</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>125</td><td>B</td><td>70</td><td></td></tr> <tr> <td>Weißstorch</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>90-100</td><td>B</td><td>38</td><td></td></tr> <tr> <td>Wiesenpieper</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>317</td><td>C</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Wiesenweihe</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>1-2</td><td>B</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>						Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	vorrangig						Brachvogel	n = BV-Brutvogel	17	C	47		Kiebitz	n = BV-Brutvogel	225	C			nachrangig						Feldlerche	n = BV-Brutvogel	5.618	B			Feldschwirl	n = BV-Brutvogel	531				Schafstelze	n = BV-Brutvogel	1.890	B	995		Wachtel	n = BV-Brutvogel	125	B	70		Weißstorch	n = BV-Brutvogel	90-100	B	38		Wiesenpieper	n = BV-Brutvogel	317	C			Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1	
Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																																																										
vorrangig																																																																															
Brachvogel	n = BV-Brutvogel	17	C	47																																																																											
Kiebitz	n = BV-Brutvogel	225	C																																																																												
nachrangig																																																																															
Feldlerche	n = BV-Brutvogel	5.618	B																																																																												
Feldschwirl	n = BV-Brutvogel	531																																																																													
Schafstelze	n = BV-Brutvogel	1.890	B	995																																																																											
Wachtel	n = BV-Brutvogel	125	B	70																																																																											
Weißstorch	n = BV-Brutvogel	90-100	B	38																																																																											
Wiesenpieper	n = BV-Brutvogel	317	C																																																																												
Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1																																																																											
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile																																																																													
<input type="checkbox"/> zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		<ul style="list-style-type: none"> 																																																																													
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Schutz- und Entwicklungsmaßnahme (nicht Natura 2000)		<ul style="list-style-type: none"> Rebhuhn 																																																																													
Umsetzungszeitraum	Umsetzungsinstrumente			Maßnahmenträger																																																																											
	<input type="checkbox"/> kurzfristig <input type="checkbox"/> mittelfristig bis (innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen) <input type="checkbox"/> langfristig nach (ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen) <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe			<input type="checkbox"/> UNB <input type="checkbox"/> NLWKN für Landesnaturschutzflächen <input checked="" type="checkbox"/> Flächeneigentümer/Pächter																																																																											
		Partnerschaften für die Umsetzung																																																																													
		<ul style="list-style-type: none"> 																																																																													

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

Priorität <input checked="" type="checkbox"/> 1= sehr hoch <input type="checkbox"/> 2= hoch <input type="checkbox"/> 3 = mittel	Finanzierung <input checked="" type="checkbox"/> Förderprogramme <input type="checkbox"/> Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung <input type="checkbox"/> kostenneutral <input type="checkbox"/> Erschwernisausgleich <input type="checkbox"/> ...
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen	
<ul style="list-style-type: none"> Landwirtschaftliche Nutzungsintensivierung führt zu starken Beeinträchtigungen für Wiesenbrüter... 	
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele) <ul style="list-style-type: none"> Erhaltung von Lebensräumen und Brutvorkommen von Wiesenlimikolen (vorrangig) und anderen Wiesenvögeln (nachrangig) 	
Konkretes Ziel der Maßnahme <ul style="list-style-type: none"> Sicherung und Entwicklung von extensiv genutzten Grünlandflächen als Bruthabitat für Wiesenvögel, insbesondere für Brachvogel und Kiebitz Vermeidung von Brutverlusten durch Bewirtschaftung 	
Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> ... 	
Konkretes Ziel der Maßnahme	
Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> ... 	
Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung) <ul style="list-style-type: none"> Angepasste Bewirtschaftung nach AUKM GN 2 auf Flächen der entsprechenden Förderkulisse: Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel Keine Bodenbearbeitung Ruhezeiten mind. vom 15.03.-15.06., Pflegemaßnahmen, Mahd, Nachsaat oder Düngung erst ab 16.06. Beweidung in der Ruhezeit mit max. 2 Tieren/ha (Schafe/Ziegen: 2 RGV/ha), Beweidung mit Pferden bis 15.06. nicht zulässig Belassen einer Schonfläche von mind. 10 % bei Nutzung ab dem 16.06. Mind. Einmal jährliche Schnittnutzung und/oder Beweidung innerhalb der Vegetationszeit bis einschließlich 30.09. Verlängerungen des Ruhezeitraumes, Einstau von Gräben oder ein zusätzlicher Pflegeschnitt nach dem 30.09. können zusätzlich freiwillig vereinbart werden 	
weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan	
Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet	
Konflikte <ul style="list-style-type: none"> Für Wiesenvögel optimierte Grünlandflächen weisen eine geringe Eignung für das Braunkehlchen auf, welches eine höhere Vegetation benötigt → Priorisierung der Arten in unterschiedlichen Bereichen 	
Synergien <ul style="list-style-type: none"> Kombination mit Gelegeschutzmaßnahmen und Prädatorenmanagement, um eine Erhöhung des Bruterfolgs zu erreichen 	
Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle	
<ul style="list-style-type: none"> Jährliches Monitoring zur Besiedlung durch Wiesenbrüter 	
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)	
Anmerkungen	

ENTWURF

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

V37	Niedersächsische Mittelelbe					Stand 11/2025
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Anlage ein- bis 1,5-jähriger Brachen im Grünland				
xx						
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile						
<input checked="" type="checkbox"/> notwendige Erhaltungsmaßnahme		Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population
<input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot		vorrangig				
<input checked="" type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang		Braunkohlchen	n = BV-Brutvogel	659	B	503
		nachrangig				
		Feldschwirl	n = BV-Brutvogel	531		
		Grauammer	n = BV-Brutvogel	369	B	
		Schwarzkehlchen	n = BV-Brutvogel	338	B	8
		Wachtel	n = BV-Brutvogel	125	B	70
		Wachtelkönig	n = BV-Brutvogel	30	C	19
		Wiesenpieper	n = BV-Brutvogel	317	C	
		Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile				
<input type="checkbox"/> zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		• ...				
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile				
<input type="checkbox"/> sonstige Schutz- und Entwicklungsmaßnahme (nicht Natura 2000)		• ...				
Umsetzungszeitraum	Umsetzungsinstrumente			Maßnahmenträger		
<input type="checkbox"/> kurzfristig	<input type="checkbox"/> Flächenerwerb, Erwerb von Rechten			<input type="checkbox"/> UNB		
<input type="checkbox"/> mittelfristig bis (innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen)	<input type="checkbox"/> Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwicklungsmaßnahme			<input type="checkbox"/> NLWKN für Landesnaturschutzflächen		
<input type="checkbox"/> langfristig nach (ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen)	<input type="checkbox"/> Vertragsnaturschutz			<input checked="" type="checkbox"/> Flächeneigentümer/Pächter		
<input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe	<input type="checkbox"/> Natura 2000-verträgliche Nutzung			Partnerschaften für die Umsetzung		
Priorität		<input type="checkbox"/> Schutzgebietsverordnung			• ...	
<input checked="" type="checkbox"/> 1= sehr hoch		<input type="checkbox"/> ...			• ...	
<input type="checkbox"/> 2= hoch						
<input type="checkbox"/> 3 = mittel						
		Finanzierung				
		<input type="checkbox"/> Förderprogramme				
		<input type="checkbox"/> Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung				
		<input type="checkbox"/> kostenneutral				
		<input type="checkbox"/> Erschwerungsausgleich				
		<input type="checkbox"/> ...				

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen

- Intensive Grünlandnutzung führt zu starken Beeinträchtigungen für Wiesenbrüter

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele)

- Erhaltung von Lebensräumen und Sicherung der Vorkommen von Wiesenvogelarten in Acker-Grünland-Komplexen, insbesondere des Braunkehlchens

Konkretes Ziel der Maßnahme

- Sicherung und Entwicklung von ein- bis 1,5-jährigen Brachen als Bruthabitat für Wiesenvogelarten
- Schaffung attraktiver Bruthabitate mit Hochstauden als Sitzwarten
- Schutz vor Brutverlusten durch Bewirtschaftung

Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile

- ...

Konkretes Ziel der Maßnahme

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile

- ...

Konkretes Ziel der Maßnahme

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)

Umsetzung auf traditionell besiedelten Flächen mit Hochstaudenanteil

Einjährige Brache (Juli/August bis Juli/August des Folgejahres):

- Bei 2. Mahd Aussparung von Streifen (mind. 10 m x 30 m); Entstehung attraktiver Vegetationsstrukturen für das Braunkehlchen im Folgejahr
- Keine Mahd vor Ende Juli des Folgejahres; auszusparende Fläche z.B. durch Stäbe markieren oder auf größeren Teilschlägen umsetzen
- Jährlich wechselnde Lage der Brachfläche(n)
- Umsetzung auf ca. 10% der Grünlandfläche

1,5-jährige Brache (April bis Juli/August des Folgejahres):

- Keine Bewirtschaftung im ersten Jahr, Mindestgröße 0,3 ha bei Umsetzung mit 10 m breiten Streifen (besser: 20 m Breite)
- Mahd oder Beweidung der Teilfläche erst ab Ende Juli des Folgejahres
- Verzicht auf Pflanzenschutz- und Düngemittel
- Normale Bewirtschaftung im 3. Jahr, Umsetzung der Brache auf anderen Teilflächen (Schaffung eines Mosaiks mit zeitlich versetzten Brachen auf einer Fläche)

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet

Konflikte

- Für das Braunkehlchen optimierte Grünlandflächen weisen eine geringe Eignung für Wiesenlimikolen auf, welches eine niedrigere Vegetation benötigt → Priorisierung der Arten in unterschiedlichen Bereichen

Synergien

- Kombination mit Prädatorenmanagement, um eine Erhöhung des Bruterfolgs zu erreichen

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle

- Jährliches Monitoring zur Besiedlung durch Wiesenbrüter
- ...

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)

Anmerkungen

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

V37	Niedersächsische Mittelelbe					Stand 11/2025																																																	
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Anlage von Feldvogelinseln (Kiebitzinseln) in der Agrarlandschaft																																																					
xx																																																							
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile																																																							
<input checked="" type="checkbox"/> notwendige Erhaltungsmaßnahme <input checked="" type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot <input checked="" type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vogelart</th><th>Status SDB</th><th>Popul.-gr. aktuell</th><th>EHG aktuell</th><th>Referenzgr. Population</th><th>Referenz EHG</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kiebitz</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>225</td><td>C</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Braunkiehlchen</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>659</td><td>B</td><td>503</td><td></td></tr> <tr> <td>Feldlerche</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>5.618</td><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Schafstelze</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>1.890</td><td>B</td><td>995</td><td></td></tr> <tr> <td>Wachtel</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>125</td><td>B</td><td>70</td><td></td></tr> <tr> <td>Wiesenpieper</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>317</td><td>C</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Wiesenweihe</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>1-2</td><td>B</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>						Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	Kiebitz	n = BV-Brutvogel	225	C			Braunkiehlchen	n = BV-Brutvogel	659	B	503		Feldlerche	n = BV-Brutvogel	5.618	B			Schafstelze	n = BV-Brutvogel	1.890	B	995		Wachtel	n = BV-Brutvogel	125	B	70		Wiesenpieper	n = BV-Brutvogel	317	C			Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1	
Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																																		
Kiebitz	n = BV-Brutvogel	225	C																																																				
Braunkiehlchen	n = BV-Brutvogel	659	B	503																																																			
Feldlerche	n = BV-Brutvogel	5.618	B																																																				
Schafstelze	n = BV-Brutvogel	1.890	B	995																																																			
Wachtel	n = BV-Brutvogel	125	B	70																																																			
Wiesenpieper	n = BV-Brutvogel	317	C																																																				
Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1																																																			
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile																																																					
<input type="checkbox"/> zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		<ul style="list-style-type: none"> 																																																					
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile																																																					
<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Schutz- und Entwicklungsmaßnahme (nicht Natura 2000)		<ul style="list-style-type: none"> Rebhuhn 																																																					
Umsetzungszeitraum		Umsetzungsinstrumente			Maßnahmenträger																																																		
<input type="checkbox"/> kurzfristig <input type="checkbox"/> mittelfristig bis (innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen) <input type="checkbox"/> langfristig nach (ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen) <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe		<input type="checkbox"/> Flächenerwerb, Erwerb von Rechten <input type="checkbox"/> Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwicklungsmaßnahme <input checked="" type="checkbox"/> Vertragsnaturschutz <input type="checkbox"/> Natura 2000-verträgliche Nutzung <input type="checkbox"/> Schutzgebietsverordnung <input type="checkbox"/> ...			<input type="checkbox"/> UNB <input type="checkbox"/> NLWKN für Landesnaturschutzflächen <input checked="" type="checkbox"/> Flächeneigentümer/Pächter																																																		
Priorität		Partnerschaften für die Umsetzung			<ul style="list-style-type: none"> 																																																		
<input type="checkbox"/> 1= sehr hoch <input checked="" type="checkbox"/> 2= hoch <input type="checkbox"/> 3 = mittel		Finanzierung			<input checked="" type="checkbox"/> Förderprogramme <input type="checkbox"/> Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung <input type="checkbox"/> kostenneutral <input type="checkbox"/> Erschwerungsausgleich <input type="checkbox"/> ...																																																		
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen																																																							
<ul style="list-style-type: none"> Fehlen von geeigneten Brutstätten für Feldvögel in der Agrarlandschaft Brutverluste durch Bewirtschaftung innerhalb der Brutzeit Brutverluste durch Prädation auf Flächen mit niedriger Deckung durch Vegetation 																																																							

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele)

- Schaffung von Bruthabitate für Feldvögel (insbesondere Kiebitz) innerhalb von Ackerschlägen

Konkretes Ziel der Maßnahme

- Wiederherstellung des günstigen Erhaltungsgrades des Kiebitz durch Schaffung besserer Habitatbedingungen; zeitlich werden zusätzliche Bruthabitate für weitere Feldvögel geschaffen.

Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile

-

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile

- Schaffung von ungestörten Bruthabitate für das Rebhuhn

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)

- Anlage von Feldvogelinseln in Ackerflächen nach AUKM AN 9 auf Flächen der entsprechenden Förderkulisse:
- Mindestgröße der Feldvogelinsel von 0,5 ha pro Ackerschlag
- Standortwahl idealerweise auf Feucht- und Nassstellen
- Anlegung als einjährige Brache durch Selbstbegrünung
- Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel vom 21.03.-15.08., gleichzeitig Einhaltung einer Ruhezeit
- Nutzung des Aufwuchses und Bodenbearbeitung ab dem 16.05., Mähgut ist von der Verpflichtungsfläche abzufahren
- Bodenbearbeitung (Grubbern oder Pflügen) verpflichtend zwischen 16.09. und 31.12.

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet

Synergien

- Kombination mit Gelegeschutzmaßnahmen und Prädatorenmanagement, um eine Erhöhung des Bruterfolgs zu erreichen

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle

- Jährliches Monitoring zur Besiedlung durch Feldvögel

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)

Anmerkungen

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

V37	Niedersächsische Mittelelbe					Stand 11/2025																																																																																																																																											
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Prädatorenmanagement																																																																																																																																															
xx																																																																																																																																																	
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile		Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie Anhang)																																																																																																																																															
<input checked="" type="checkbox"/> notwendige Erhaltungsmaßnahme <input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot <input checked="" type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vogelart</th><th>Status SDB</th><th>Popul.-gr. aktuell</th><th>EHG aktuell</th><th>Referenzgr. Population</th><th>Referenz EHG</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Brachvogel</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>17</td><td>C</td><td>47</td><td></td></tr> <tr><td>Braunkehlchen</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>659</td><td>B</td><td>503</td><td></td></tr> <tr><td>Eisvogel</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>33</td><td>B</td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>Feldlerche</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>5.618</td><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Feldschwirl</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>531</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Flussregenpfeifer</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>45</td><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Grauammer</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>369</td><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heidelerche</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>201</td><td>B</td><td>274</td><td></td></tr> <tr><td>Kiebitz</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>225</td><td>C</td><td>355</td><td></td></tr> <tr><td>Knäkente</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>24</td><td>C</td><td>49</td><td></td></tr> <tr><td>Kranich</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>95</td><td>A</td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>Ortolan</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>49</td><td>C</td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>Schafstelze</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>1.890</td><td>B</td><td>995</td><td></td></tr> <tr><td>Schnatterente</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>192</td><td>B</td><td>64</td><td></td></tr> <tr><td>Schwarzkehlchen</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>338</td><td>B</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>Steinschmätzer</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>3</td><td></td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>Wachtel</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>125</td><td>B</td><td>70</td><td></td></tr> <tr><td>Wachtelkönig</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>30</td><td>C</td><td>19</td><td></td></tr> <tr><td>Waldschnepfe</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>4</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Wasserralle</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>36</td><td>C</td><td>36</td><td></td></tr> <tr><td>Wiedehopf</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Wiesenpieper</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>317</td><td>C</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	Brachvogel	n = BV-Brutvogel	17	C	47		Braunkehlchen	n = BV-Brutvogel	659	B	503		Eisvogel	n = BV-Brutvogel	33	B	17		Feldlerche	n = BV-Brutvogel	5.618	B			Feldschwirl	n = BV-Brutvogel	531				Flussregenpfeifer	n = BV-Brutvogel	45	B			Grauammer	n = BV-Brutvogel	369	B			Heidelerche	n = BV-Brutvogel	201	B	274		Kiebitz	n = BV-Brutvogel	225	C	355		Knäkente	n = BV-Brutvogel	24	C	49		Kranich	n = BV-Brutvogel	95	A	12		Ortolan	n = BV-Brutvogel	49	C	4		Schafstelze	n = BV-Brutvogel	1.890	B	995		Schnatterente	n = BV-Brutvogel	192	B	64		Schwarzkehlchen	n = BV-Brutvogel	338	B	8		Steinschmätzer	n = BV-Brutvogel	3		6		Wachtel	n = BV-Brutvogel	125	B	70		Wachtelkönig	n = BV-Brutvogel	30	C	19		Waldschnepfe	n = BV-Brutvogel	4		10		Wasserralle	n = BV-Brutvogel	36	C	36		Wiedehopf	n = BV-Brutvogel	6				Wiesenpieper	n = BV-Brutvogel	317	C		
Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																																																																																																																												
Brachvogel	n = BV-Brutvogel	17	C	47																																																																																																																																													
Braunkehlchen	n = BV-Brutvogel	659	B	503																																																																																																																																													
Eisvogel	n = BV-Brutvogel	33	B	17																																																																																																																																													
Feldlerche	n = BV-Brutvogel	5.618	B																																																																																																																																														
Feldschwirl	n = BV-Brutvogel	531																																																																																																																																															
Flussregenpfeifer	n = BV-Brutvogel	45	B																																																																																																																																														
Grauammer	n = BV-Brutvogel	369	B																																																																																																																																														
Heidelerche	n = BV-Brutvogel	201	B	274																																																																																																																																													
Kiebitz	n = BV-Brutvogel	225	C	355																																																																																																																																													
Knäkente	n = BV-Brutvogel	24	C	49																																																																																																																																													
Kranich	n = BV-Brutvogel	95	A	12																																																																																																																																													
Ortolan	n = BV-Brutvogel	49	C	4																																																																																																																																													
Schafstelze	n = BV-Brutvogel	1.890	B	995																																																																																																																																													
Schnatterente	n = BV-Brutvogel	192	B	64																																																																																																																																													
Schwarzkehlchen	n = BV-Brutvogel	338	B	8																																																																																																																																													
Steinschmätzer	n = BV-Brutvogel	3		6																																																																																																																																													
Wachtel	n = BV-Brutvogel	125	B	70																																																																																																																																													
Wachtelkönig	n = BV-Brutvogel	30	C	19																																																																																																																																													
Waldschnepfe	n = BV-Brutvogel	4		10																																																																																																																																													
Wasserralle	n = BV-Brutvogel	36	C	36																																																																																																																																													
Wiedehopf	n = BV-Brutvogel	6																																																																																																																																															
Wiesenpieper	n = BV-Brutvogel	317	C																																																																																																																																														

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

		Wiesen- weihe	n = BV- Brutvogel	1-2	B	1	
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile					
<input checked="" type="checkbox"/> zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		<ul style="list-style-type: none"> • Krickente, Löffelente 					
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile					
<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Schutz- und Entwicklungsmaßnahme (nicht Natura 2000)		<ul style="list-style-type: none"> • Rebhuhn 					
Umsetzungszeitraum	Umsetzungsinstrumente			Maßnahmenträger			
<input type="checkbox"/> kurzfristig <input type="checkbox"/> mittelfristig bis <i>(innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen)</i> <input type="checkbox"/> langfristig nach <i>(ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe	<input type="checkbox"/> Flächenerwerb, Erwerb von Rechten <input type="checkbox"/> Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwicklungsmaßnahme <input type="checkbox"/> Vertragsnaturschutz <input checked="" type="checkbox"/> Natura 2000-verträgliche Nutzung <input type="checkbox"/> Schutzgebietsverordnung <input checked="" type="checkbox"/> Jagd / jagdliche Hege			<input checked="" type="checkbox"/> UNB <input type="checkbox"/> NLWKN für Landesnaturschutzflächen <input type="checkbox"/> ...			
Priorität	Finanzierung			Partnerschaften für die Umsetzung			
<input checked="" type="checkbox"/> 1= sehr hoch <input type="checkbox"/> 2= hoch <input type="checkbox"/> 3 = mittel	<input checked="" type="checkbox"/> Förderprogramme <input type="checkbox"/> Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung <input type="checkbox"/> kostenneutral <input type="checkbox"/> Erschwerungsausgleich <input type="checkbox"/> ...			<ul style="list-style-type: none"> • Berufsjäger • Jagdberechtigte/Hegering • Untere Jagdbehörde <p>Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.</p>			
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen							
<ul style="list-style-type: none"> • Der Prädationsdruck durch Säugetiere wie Fuchs, Hermelin oder Waschbär hat mutmaßlich einen starken negativen Einfluss auf ansässige Bodenbrüter 							
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele)							
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung bzw. Wiederherstellung eines guten Erhaltungsgrades von Brutvögeln der Priorität 1 und 2 • Verringerung der Beeinträchtigungen durch Prädation • Erhöhung des Bruterfolgs von bodenbrütenden Vögeln 							
Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile							
<ul style="list-style-type: none"> • ... 							
Konkretes Ziel der Maßnahme							
Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile							
<ul style="list-style-type: none"> • ... 							
Konkretes Ziel der Maßnahme							
Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)							
<p>Im Rahmen der Maßnahme ist eine Datenerhebung bezüglich der Dichte wesentlicher Gelege- und Kükenprädatoren durchzuführen, um auf dieser Grundlage ein umfassendes und langfristiges Prädatorenmanagement zu etablieren. Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfassungen potenzieller Prädatoren (Häufigkeit, Verbreitung, Artenspektrum) • Erfassung von Gelegeverlusten (Einsatz von Nestkameras, v.a. bei Wiesenlimikolen in Verbindung mit der Maßnahme Gelegeschutz für Wiesenlimikolen) • Erfassung von Lebensraumstrukturen, die Prädatoren Fortpflanzungs- und Versteckmöglichkeiten bieten können 							

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

Aus den gewonnenen Erkenntnissen ist ein Konzept zu erarbeiten, welches idealerweise folgendes vorsieht:

- Prädationsmanagement in Koordination durch Berufsjäger
- Bei Eigenjagdrevieren ist die Bejagung in Kooperation zwischen Berufs- und Privatjäger durchzuführen, eine Jagdberechtigung des Berufsjägers in Privatrevieren ist wünschenswert
- Einsatz verschiedener Jagdmethoden (Bau-, Ansitz-, Treib-, Fallenjagd) sowie die Errichtung von Prädator-schutzzäunen um besonders wertvolle Flächen
- Verzicht auf Kirrungen oder Luderplätze im Schutzgebiet, mindestens jedoch in wichtigen Bereichen für Wiesenvögel

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet

Konflikte:

- Jagd stellt eine erhebliche Störung für Brutvögel dar, insb. auch das Befliegen mit Drohnen zur sog. Kitzsuche
- Enge Abstimmung mit Gebietsbetreuern über Zeit, Ort, Umfang und Vorgehen bei der Jagd
- Potenzielle Störung für rastende Vögel (v.a. Nordische Gänse)

Synergien:

- Synergieeffekte mit Gelegeschutzmaßnahmen
- Vermeidung von Bleivergiftungen von Großvögeln durch Nutzung bleifreier Munition (s. entsprechende Maßnahme)

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle

- Bruterfolgsmonitoring ausgewählter Arten und laufende Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)

Anmerkungen

ENTW

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

V37	Niedersächsische Mittelelbe					Stand 11/2025																																																																																																						
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Etablierung mehrjähriger Ackerbrachen und Blühstreifen																																																																																																										
xx																																																																																																												
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile		Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie Anhang)																																																																																																										
<input checked="" type="checkbox"/> notwendige Erhaltungsmaßnahme <input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot <input checked="" type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vogelart</th><th>Status SDB</th><th>Popul.-gr. aktuell</th><th>EHG aktuell</th><th>Referenzgr. Population</th><th>Referenz EHG</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">vorrangig</td></tr> <tr> <td>Braunkehlchen</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>659</td><td>B</td><td>503</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">nachrangig</td></tr> <tr> <td>Feldlerche</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>5.618</td><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Grauammer</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>369</td><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Heidelerche</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>201</td><td>B</td><td>201</td><td></td></tr> <tr> <td>Kiebitz</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>225</td><td>C</td><td>355</td><td></td></tr> <tr> <td>Neuntöter</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>608</td><td>B</td><td>306</td><td></td></tr> <tr> <td>Ortolan</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>49</td><td>C</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>Raubwürger</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>12</td><td>C</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>Schafstelze</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>1.890</td><td>B</td><td>995</td><td></td></tr> <tr> <td>Schwarzkehlchen</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>338</td><td>B</td><td>8</td><td></td></tr> <tr> <td>Sperbergrasmücke</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>22</td><td>B</td><td>42</td><td></td></tr> <tr> <td>Wachtel</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>125</td><td>B</td><td>70</td><td></td></tr> <tr> <td>Wiesenpieper</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>317</td><td>C</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Wiesenweihe</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>1-2</td><td>B</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	vorrangig						Braunkehlchen	n = BV-Brutvogel	659	B	503		nachrangig						Feldlerche	n = BV-Brutvogel	5.618	B			Grauammer	n = BV-Brutvogel	369	B			Heidelerche	n = BV-Brutvogel	201	B	201		Kiebitz	n = BV-Brutvogel	225	C	355		Neuntöter	n = BV-Brutvogel	608	B	306		Ortolan	n = BV-Brutvogel	49	C	4		Raubwürger	n = BV-Brutvogel	12	C	4		Schafstelze	n = BV-Brutvogel	1.890	B	995		Schwarzkehlchen	n = BV-Brutvogel	338	B	8		Sperbergrasmücke	n = BV-Brutvogel	22	B	42		Wachtel	n = BV-Brutvogel	125	B	70		Wiesenpieper	n = BV-Brutvogel	317	C			Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1	
Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																																																																																							
vorrangig																																																																																																												
Braunkehlchen	n = BV-Brutvogel	659	B	503																																																																																																								
nachrangig																																																																																																												
Feldlerche	n = BV-Brutvogel	5.618	B																																																																																																									
Grauammer	n = BV-Brutvogel	369	B																																																																																																									
Heidelerche	n = BV-Brutvogel	201	B	201																																																																																																								
Kiebitz	n = BV-Brutvogel	225	C	355																																																																																																								
Neuntöter	n = BV-Brutvogel	608	B	306																																																																																																								
Ortolan	n = BV-Brutvogel	49	C	4																																																																																																								
Raubwürger	n = BV-Brutvogel	12	C	4																																																																																																								
Schafstelze	n = BV-Brutvogel	1.890	B	995																																																																																																								
Schwarzkehlchen	n = BV-Brutvogel	338	B	8																																																																																																								
Sperbergrasmücke	n = BV-Brutvogel	22	B	42																																																																																																								
Wachtel	n = BV-Brutvogel	125	B	70																																																																																																								
Wiesenpieper	n = BV-Brutvogel	317	C																																																																																																									
Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1																																																																																																								
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile																																																																																																										
<input type="checkbox"/> zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		<ul style="list-style-type: none"> ... 																																																																																																										
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile																																																																																																										
<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Schutz- und Entwicklungsmaßnahme (nicht Natura 2000)		<ul style="list-style-type: none"> Rebhuhn 																																																																																																										
Umsetzungszeitraum	Umsetzungsinstrumente			Maßnahmenträger																																																																																																								
<input type="checkbox"/> kurzfristig	<input type="checkbox"/> Flächenerwerb, Erwerb von Rechten <input type="checkbox"/> Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwicklungsmaßnahme <input type="checkbox"/> Vertragsnaturschutz			<input type="checkbox"/> UNB <input type="checkbox"/> NLWKN für Landesnaturschutzflächen <input type="checkbox"/> ...																																																																																																								
Partnerschaften für die Umsetzung																																																																																																												

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

<input type="checkbox"/> mittelfristig bis (innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen) <input type="checkbox"/> langfristig nach (ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen) <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe	<input type="checkbox"/> Natura 2000-verträgliche Nutzung <input type="checkbox"/> Schutzgebietsverordnung <input type="checkbox"/> ...	<ul style="list-style-type: none"> • ... • ...
--	---	--

Priorität

- 1= sehr hoch
- 2= hoch
- 3 = mittel

Finanzierung

- Förderprogramme
- Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
- kostenneutral
- Erschwernisausgleich
- ...

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen

- Beeinträchtigung der Habitatqualität für Wiesenbrüter durch intensive Landwirtschaft

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele)

- Erhalt bzw. Wiederherstellung der Habitatqualität für Brutvögel der Priorität 1 und 2, v.a. für das Braunkehlchen

Konkretes Ziel der Maßnahme

- Schaffung zusätzlicher Habitatstrukturen für Feld- und Wiesenvögel in der strukturarmen Agrarlandschaft

Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile

- ...

Konkretes Ziel der Maßnahme

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile

- ...

Konkretes Ziel der Maßnahme

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)

Umsetzung auf aktuell durch das Braunkehlchen besiedelte Acker-Grünland-Komplexe konzentrieren.

Bracheplätze auf Acker:

- Stillegung von mind. 0,1 ha und max. 8 % der gesamten Ackerfläche
- Selbstbegrünung oder aktive Begrünung (je nach Standort)
- Mahd/Pflege der Flächen jährlich, besser alle 2 Jahre

Blühstreifen:

- Fläche (mind. 0,25 ha) oder Streifen (mind. 15 m Breite) mit einmaliger Aussaat
- Jährlicher Pflegeschnitt gestaffelt in zwei Terminen (jeweils 40-60 % der Fläche) mit 6-8 Wochen Abstand; 1. Termin 10.07.-10.08., bestenfalls nach 31.07.

Besteht keine ausreichende überständige Vegetation, kann die Habitatqualität für das Braunkehlchen durch die Schaffung künstlicher Ansitzwarten (1-2 m Höhe, z.B. Bambus oder Zaunpfähle) erhöht werden. Nur sinnvoll, wo Bruten vor der Bewirtschaftung geschützt werden (können).

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle

- ...

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)

Anmerkungen

ENTWURF

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

V37	Niedersächsische Mittelelbe				Stand 11/2025																								
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Gelegeschutz für Wiesenvögel																											
xx																													
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile		Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie Anhang)																											
<input checked="" type="checkbox"/> notwendige Erhaltungsmaßnahme <input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot <input checked="" type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vogelart</th><th>Status SDB</th><th>Popul.-gr. aktuell</th><th>EHG aktuell</th><th>Referenzgr. Population</th><th>Referenz EHG</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brachvogel</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>17</td><td>C</td><td>47</td><td></td></tr> <tr> <td>Kiebitz</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>225</td><td>C</td><td>355</td><td></td></tr> <tr> <td>Wiesenweihe</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>1-2</td><td>B</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	Brachvogel	n = BV-Brutvogel	17	C	47		Kiebitz	n = BV-Brutvogel	225	C	355		Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1	
Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																								
Brachvogel	n = BV-Brutvogel	17	C	47																									
Kiebitz	n = BV-Brutvogel	225	C	355																									
Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1																									
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile																											
<input type="checkbox"/> zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		<ul style="list-style-type: none"> 																											
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile																											
<input type="checkbox"/> sonstige Schutz- und Entwicklungsmaßnahme (nicht Natura 2000)		<ul style="list-style-type: none"> ... 																											
Umsetzungszeitraum		Umsetzungsinstrumente		Maßnahmenträger																									
<input type="checkbox"/> kurzfristig <input type="checkbox"/> mittelfristig bis (innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen) <input type="checkbox"/> langfristig nach (ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen) <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe		<input checked="" type="checkbox"/> Flächenerwerb, Erwerb von Rechten <input checked="" type="checkbox"/> Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwicklungsmaßnahme <input checked="" type="checkbox"/> Vertragsnaturschutz <input type="checkbox"/> Natura 2000-verträgliche Nutzung <input type="checkbox"/> Schutzgebietsverordnung <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/> UNB <input type="checkbox"/> NLWKN für Landesnaturschutzflächen <input type="checkbox"/> ...																									
Priorität		Finanzierung		Partnerschaften für die Umsetzung																									
<input checked="" type="checkbox"/> 1= sehr hoch <input type="checkbox"/> 2= hoch <input type="checkbox"/> 3 = mittel		<input checked="" type="checkbox"/> Förderprogramme <input type="checkbox"/> Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung <input type="checkbox"/> kostenneutral <input type="checkbox"/> Erschwerisausgleich <input type="checkbox"/> ...		<ul style="list-style-type: none"> 																									
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen																													
<ul style="list-style-type: none"> Gelegeverluste durch landwirtschaftliche Nutzung Verringelter Bruterfolg durch Prädationsdruck 																													
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele)																													
<ul style="list-style-type: none"> Erhalt bzw. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes für Brutvögel der Priorität 1 Erhöhung des Bruterfolgs 																													
Konkretes Ziel der Maßnahme																													
<ul style="list-style-type: none"> Schutz vor Gelegeverlusten durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung und Prädation bei Brachvogel, Kiebitz und Wiesenweihe 																													

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile

- ...
- Konkretes Ziel der Maßnahme**

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile

- ...
- Konkretes Ziel der Maßnahme**

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)

- Nestersuche zu Beginn der Brutperiode der Arten im Zuge einer Revierkartierung der betreffenden Arten
- Markierung der Neststandorte (z.B. mit Bambusstöcken), um Beschädigungen bei der landwirtschaftlichen Flächenbearbeitung zu vermeiden
- Reduzierung der Mähgeschwindigkeit auf maximal 8 km/h, Beschränkung der Mähwerksbreite auf 3 m und Mahd von innen nach außen nach Schlupf der Jungvögel
- Weideschutzkörbe bei beweideten Flächen
- Umzäunung (z.B. mit Geflügel-Elektrozaun) zum Schutz vor Bodenprädatoren (insbesondere Brachvogel-Gelege)

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet

Synergien:

Synergien bestehen vor allem mit dem allgemeinen Prädationsmanagement, aber auch mit der angepassten Grünlandnutzung: viele Verluste betreffen Jungvögel, die nach dem Verlassen des Nestes prädiert oder bei einer zu frühen Mahd getötet werden. Besonders wichtig sind daher deckungsreiche Flächen in der Nähe des Brutplatzes sowie ein angepasster Mahdzeitpunkt nach dem Flüggewerden der Jungvögel.

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle

- Ausstattung von Nestern mit Kameras zur Feststellung des Bruterfolgs und zur Identifizierung von hauptsächlichen Prädatoren/Verlustursachen

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)

Anmerkungen

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

V37	Niedersächsische Mittelelbe					Stand 11/2025																																																																		
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Extensivierung von Ackerflächen mit dem Schwerpunkt Ortolan																																																																						
xx																																																																								
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile		Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie Anhang)																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> notwendige Erhaltungsmaßnahme <input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot <input checked="" type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vogelart</th><th>Status SDB</th><th>Popul.-gr. aktuell</th><th>EHG aktuell</th><th>Referenzgr. Population</th><th>Referenz EHG</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">vorrangig</td></tr> <tr> <td>Ortolan</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>49</td><td>C</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">nachrangig</td></tr> <tr> <td>Braunkiehlchen</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>659</td><td>B</td><td>503</td><td></td></tr> <tr> <td>Feldlerche</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>5.618</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Neuntöter</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>608</td><td>B</td><td>306</td><td></td></tr> <tr> <td>Raubwürger</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>12</td><td>C</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>Schafstelze</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>1.890</td><td>B</td><td>995</td><td></td></tr> <tr> <td>Wachtel</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>125</td><td>B</td><td>70</td><td></td></tr> <tr> <td>Wiesenweihe</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>1-2</td><td>B</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	vorrangig						Ortolan	n = BV-Brutvogel	49	C	4		nachrangig						Braunkiehlchen	n = BV-Brutvogel	659	B	503		Feldlerche	n = BV-Brutvogel	5.618				Neuntöter	n = BV-Brutvogel	608	B	306		Raubwürger	n = BV-Brutvogel	12	C	4		Schafstelze	n = BV-Brutvogel	1.890	B	995		Wachtel	n = BV-Brutvogel	125	B	70		Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1	
Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																																																			
vorrangig																																																																								
Ortolan	n = BV-Brutvogel	49	C	4																																																																				
nachrangig																																																																								
Braunkiehlchen	n = BV-Brutvogel	659	B	503																																																																				
Feldlerche	n = BV-Brutvogel	5.618																																																																						
Neuntöter	n = BV-Brutvogel	608	B	306																																																																				
Raubwürger	n = BV-Brutvogel	12	C	4																																																																				
Schafstelze	n = BV-Brutvogel	1.890	B	995																																																																				
Wachtel	n = BV-Brutvogel	125	B	70																																																																				
Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1																																																																				
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile																																																																						
<input type="checkbox"/> zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		<ul style="list-style-type: none"> 																																																																						
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Schutz- und Entwicklungsmaßnahme (nicht Natura 2000)		<ul style="list-style-type: none"> Rebhuhn 																																																																						
Umsetzungszeitraum	Umsetzungsinstrumente			Maßnahmenträger																																																																				
<input type="checkbox"/> kurzfristig <input type="checkbox"/> mittelfristig bis (innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen) <input type="checkbox"/> langfristig nach (ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen) <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe	<input type="checkbox"/> Flächenerwerb, Erwerb von Rechten <input checked="" type="checkbox"/> Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwicklungsmaßnahme <input checked="" type="checkbox"/> Vertragsnaturschutz <input checked="" type="checkbox"/> Natura 2000-verträgliche Nutzung <input type="checkbox"/> Schutzgebietsverordnung <input type="checkbox"/> ...			<input type="checkbox"/> UNB <input type="checkbox"/> NLWKN für Landesnaturschutzflächen <input type="checkbox"/> ...																																																																				
Priorität		Finanzierung																																																																						
<input type="checkbox"/> 1= sehr hoch <input checked="" type="checkbox"/> 2= hoch <input type="checkbox"/> 3 = mittel		<input checked="" type="checkbox"/> Förderprogramme <input type="checkbox"/> Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung <input type="checkbox"/> kostenneutral <input type="checkbox"/> Erschwernisausgleich																																																																						

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

	<input type="checkbox"/> ...
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen	
<ul style="list-style-type: none"> • Rückgang der Bestände durch Intensivierung der Landnutzung, Veränderung der Fruchtfolge und Schlaggrößen • Abnahme von Getreide in Fruchtfolgen, häufiger Anbau von z.B. Mais oder Raps ohne geeignete Brutstandorte • Intensive Beregnung von Ackerflächen während der Brutzeit des Ortolans, teilweise unregulierte Mitberegnung von Randstrukturen und Singwarten des Ortolans 	
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele)	
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt bzw. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes sowie der Habitatqualität für Brutvögel der Priorität 1 und 2, v.a. für den Ortolan 	
Konkretes Ziel der Maßnahme	
<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung und Sicherung gut geeigneter Bruthabitate für den Ortolan • Erhöhung des Bruterfolgs für den Ortolan und andere Bodenbrüter • Schaffung einer günstigen Vegetationsstruktur und Nahrungssituation sowie Vermeidung von Gefährdungen/Brutverlusten durch Befahrung oder Beregnung in der Brutzeit • Erhöhung des Anteils geeigneter Ackerflächen als Brutstandort für den Ortolan in räumlicher Nähe zu geeigneten Singwarten (Baumreihen, Waldränder, Einzelbäume) 	
Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile	
<ul style="list-style-type: none"> • ... 	
Konkretes Ziel der Maßnahme	
Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile	
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Habitatqualität und Nahrungsverfügbarkeit für weitere bodenbrütende Vogelarten 	
Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)	
<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung der Bewirtschaftung nach AUKM AN6 innerhalb der entsprechenden Förderkulisse • Etablierung eines dichten Netzes von Ortolanstreifen mit mind. 0,25 ha Fläche und einer Mindestbreite von 15 m • Aussaat von Getreide oder Getreide/Leguminosen-Gemenge, Verzicht auf Maisanbau. • Verzicht auf Anwendung chemisch-synthetischer Beiz- und Pflanzenschutzmittel sowie chemisch-synthetischer Düngemittel • Organische Düngung bis max. 50 % des berechneten N-Düngungsbedarfs gemäß DüV • Keine Beregnung der Flächen • Zwischen Aussaat und Ernte sind das Befahren sowie Bearbeitungs- oder Pflegemaßnahmen nicht zulässig, Ausnahmen sind die organische Düngung der Herbstaussaat und das Striegeln der Fläche ab dem 15.02. bis einschließlich 15.04. • Keine Bodenbearbeitung nach der Ernte bis zum 15.09. 	
weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan	
Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet	
<p>...</p>	
Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle	
<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle des Ortolanbestandes in der festgelegten Maßnahmenkulisse 	
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)	
Anmerkungen	

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

V37	Niedersächsische Mittelelbe					Stand 11/2025		
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Naturschutzgerechte Bewirtschaftung auf Ackerland (Rastvögel)						
xx								
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile								
<input checked="" type="checkbox"/> notwendige Erhaltungsmaßnahme								
<input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot								
<input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang								
Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG			
vorrangig								
Blässgans	m = GV-Gastvogel	63.831		55.585				
Graugans	m = GV-Gastvogel	12.213		4.497				
Tundra-saatgans	m = GV-Gastvogel	42.234		25.253				
Höckerschwan	m = GV-Gastvogel	850		870				
Sing-schwan	m = GV-Gastvogel	2.550		2.389				
Zwergschwan	m = GV-Gastvogel	330		2.885				
nachrangig								
Kranich	m = GV-Gastvogel	1.435		3.729				
Weißwan-gengans	m = GV-Gastvogel	4.063						
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend								
<input type="checkbox"/> zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile						
		• ...						
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile						
		• ...						
Umsetzungszeitraum	Umsetzungsinstrumente			Maßnahmenträger				
<input type="checkbox"/> kurzfristig	<input type="checkbox"/> Flächenerwerb, Erwerb von Rechten			<input type="checkbox"/> UNB				
<input type="checkbox"/> mittelfristig bis (innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen)	<input type="checkbox"/> Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwicklungsmaßnahme			<input type="checkbox"/> NLWKN für Landesnaturschutzflächen				
<input type="checkbox"/> langfristig nach (ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen)	<input checked="" type="checkbox"/> Vertragsnaturschutz			<input checked="" type="checkbox"/> Flächeneigentümer/Pächter				
<input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe	<input type="checkbox"/> Natura 2000-verträgliche Nutzung			Partnerschaften für die Umsetzung				
		<input type="checkbox"/> Schutzgebietsverordnung			• ...			
		<input type="checkbox"/> ...			• ...			
Priorität		Finanzierung						
<input type="checkbox"/> 1= sehr hoch		<input type="checkbox"/> Förderprogramme						
<input checked="" type="checkbox"/> 2= hoch		<input type="checkbox"/> Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung						
<input type="checkbox"/> 3 = mittel		<input type="checkbox"/> kostenneutral						
		<input type="checkbox"/> Erschwerungsausgleich						
		<input type="checkbox"/> ...						

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen

- Landwirtschaftliche Bewirtschaftung sorgt für Störungen von Rastvögeln
- Anbau von Feldfrüchten mit geringer Eignung als Nahrung für Gänse und Schwäne

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele)

- Schaffung weitgehend ungestörter Rastflächen mit guter Nahrungsgrundlage auf Ackerstandorten

Konkretes Ziel der Maßnahme

- Anpassung der Bewirtschaftung auf Ackerflächen während der Wintermonate zur Erhöhung der Nahrungsangebots
- Vermeidung von Störungen durch Bewirtschaftung oder Vergrämung

Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile

- ...

Konkretes Ziel der Maßnahme

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile

- ...

Konkretes Ziel der Maßnahme

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)

- Angepasste Bewirtschaftung nach AUKM NG A vom 01.11. bis 31.03.:
- Jährlicher Anbau von Wintergetreide, Winterraps, Grassamen, Acker- oder Kleegras
- Herbstaussaat im ersten Jahr vor Verpflichtung bis einschließlich 30.10., danach bis einschließlich 15.10. Nach dem Anbau von Mais oder Rüben ist eine Aussaat bis einschließlich 30.10. zulässig
- Einhaltung einer Ruhezeit ab dem 01.11., untersagt sind folgende Handlungen:
 - Jegliche Bewirtschaftungsmaßnahmen
 - Beunruhigungen jeglicher Art (z.B. Vergrämungsanlagen)
- Ausnahmen in der Ruhezeit für:
 - Einmalige mineralische Düngung
 - Einmalige organische Düngung mit Schleppschlauch oder -schuh, bzw. Ausbringung direkt in den Boden
 - Einmaliger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz, Großer Rapsstängelrüssler und/oder Gefleckter Kohltriebrüssler bzw. einmalige Wildkrautregulierung
 - Graben-, Gruppen- und Heckenpflege, Weidezaunrückbau zwischen 01.11. bis 31.12.

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet

Konflikte:

- Jährliches Monitoring zu Bestand und Flächennutzung der Rastvögel

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle

- Jährliches Monitoring zu Bestand und Flächennutzung der Rastvögel

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)

Anmerkungen

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

V37	Niedersächsische Mittelelbe					Stand 11/2025																																																						
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Erhalt und Revitalisierung von Röhrichten																																																										
xx																																																												
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> notwendige Erhaltungsmaßnahme <input checked="" type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot <input checked="" type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vogelart</th><th>Status SDB</th><th>Popul.-gr. aktuell</th><th>EHG aktuell</th><th>Referenzgr. Population</th><th>Referenz EHG</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beutelmeise</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>48</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Blaukehlchen</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>266</td><td>B</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>Drosselrohrsänger</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>263</td><td>B</td><td>16</td><td></td></tr> <tr> <td>Kranich</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>95</td><td>A</td><td>12</td><td></td></tr> <tr> <td>Rohrweihe</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>12</td><td>B</td><td>26</td><td></td></tr> <tr> <td>Schilfrohrsänger</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>638</td><td>B</td><td>143</td><td></td></tr> <tr> <td>Wasserralle</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>36</td><td>C</td><td>36</td><td></td></tr> <tr> <td>Wiesenweihe</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>1-2</td><td>B</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	Beutelmeise	n = BV-Brutvogel	48				Blaukehlchen	n = BV-Brutvogel	266	B	1		Drosselrohrsänger	n = BV-Brutvogel	263	B	16		Kranich	n = BV-Brutvogel	95	A	12		Rohrweihe	n = BV-Brutvogel	12	B	26		Schilfrohrsänger	n = BV-Brutvogel	638	B	143		Wasserralle	n = BV-Brutvogel	36	C	36		Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1	
Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																																							
Beutelmeise	n = BV-Brutvogel	48																																																										
Blaukehlchen	n = BV-Brutvogel	266	B	1																																																								
Drosselrohrsänger	n = BV-Brutvogel	263	B	16																																																								
Kranich	n = BV-Brutvogel	95	A	12																																																								
Rohrweihe	n = BV-Brutvogel	12	B	26																																																								
Schilfrohrsänger	n = BV-Brutvogel	638	B	143																																																								
Wasserralle	n = BV-Brutvogel	36	C	36																																																								
Wiesenweihe	n = BV-Brutvogel	1-2	B	1																																																								
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile 		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> • ... • ... 																																																										
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sonstige Schutz- und Entwicklungsmaßnahme (nicht Natura 2000) 		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> • ... 																																																										
Umsetzungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> kurzfristig <input checked="" type="checkbox"/> mittelfristig bis (innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen) <input type="checkbox"/> langfristig nach (ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen) <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe 		Umsetzungsinstrumente <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Flächenerwerb, Erwerb von Rechten <input type="checkbox"/> Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwick.maßnahme <input type="checkbox"/> Vertragsnaturschutz <input type="checkbox"/> Natura 2000-verträgliche Nutzung <input type="checkbox"/> Schutzgebietsverordnung <input type="checkbox"/> ... 			Maßnahmenträger <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> UNB <input type="checkbox"/> NLWKN für Landesnaturschutzflächen <input type="checkbox"/> Flächeneigentümer/Pächter Partnerschaften für die Umsetzung <ul style="list-style-type: none"> • ... • ... 																																																							
Priorität <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1= sehr hoch <input type="checkbox"/> 2= hoch <input type="checkbox"/> 3 = mittel 		Finanzierung <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Förderprogramme <input type="checkbox"/> Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung <input type="checkbox"/> kostenneutral <input type="checkbox"/> Erschwerungsausgleich <input type="checkbox"/> ... 																																																										

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen

- Gehölzsukzession im Offenland und an Gewässerrändern

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele)

- Erhalt der Habitatqualität für Brutvögel der Röhrichte

Konkretes Ziel der Maßnahme

- Schutz und Wiederherstellung von möglichst ungenutzten Röhrichten sowie Erhalt und Wiederherstellung von naturnahen Altschilfbeständen als Bruthabitat für Brutvögel der Priorität 1 und 2

Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile

- ...

Konkretes Ziel der Maßnahme

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile

- ...

Konkretes Ziel der Maßnahme

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)

- Revitalisierung bestehender, verlandeter Röhrichte durch Verbesserung der Wasserversorgung (Vernässung, partielle Abgraben und Vertiefen trocken gefallener Röhrichtbereiche)
- Reduzierung von Sediment- und Nährstoffeinträgen zur Reduzierung der Verlandungsgeschwindigkeit
- Entfernung von Gehölzen bei einer übermäßigen Verbuschung der Röhrichte und Verlandungsbereiche
- Verzicht auf intensive Schilfnutzung; gänzlicher Ausschluss von einem Teil der Schilfbestände in Bereichen mit Vorkommen des Blaukehlchens; ansonsten partielle, mosaikartige, rotierende Mahd
- Belassen einzelner Bäume oder Sträucher als Singwarten für Blaukehlchen, Schutz von bekannten oder potenziellen Brutbäumen der Beutelmeise

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle

- Regelmäßige Revierkartierung der Röhrichtbrüter

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)

Anmerkungen

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

V37	Niedersächsische Mittelelbe					Stand 11/2025																		
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Nutzung bleifreier Munition für die Jagd																						
xx																								
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vogelart</th><th>Status SDB</th><th>Popul.-gr. aktuell</th><th>EHG aktuell</th><th>Referenzgr. Population</th><th>Referenz EHG</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rotmilan</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>108</td><td>B</td><td>53</td><td></td></tr> <tr> <td>Schwarzmilan</td><td>n = BV-Brutvogel</td><td>55</td><td>B</td><td>7</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	Rotmilan	n = BV-Brutvogel	108	B	53		Schwarzmilan	n = BV-Brutvogel	55	B	7	
Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																			
Rotmilan	n = BV-Brutvogel	108	B	53																				
Schwarzmilan	n = BV-Brutvogel	55	B	7																				
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> Uhu 																						
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> ... 																						
Umsetzungszeitraum	Umsetzungsinstrumente <ul style="list-style-type: none"> Flächenerwerb, Erwerb von Rechten Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwicklungsmaßnahme Vertragsnaturschutz Natura 2000-verträgliche Nutzung Schutzgebietsverordnung Jagd / jagdliche Hege 				Maßnahmenträger																			
					<ul style="list-style-type: none"> UNB NLWKN für Landesnaturschutzflächen Flächeneigentümer/Pächter Partnerschaften für die Umsetzung <ul style="list-style-type: none"> 																			
Priorität	Finanzierung <ul style="list-style-type: none"> Förderprogramme Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung kostenneutral Erschwernisausgleich ... 																							
	wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen <ul style="list-style-type: none"> Anreicherung von Blei in der Landschaft Gefährdung von Aasfressern wie Rot- und Schwarzmilan durch Bleischrot 																							
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele)																								
<ul style="list-style-type: none"> Erhalt des guten Erhaltungsgrades für Rotmilan und Schwarzmilan 																								
Konkretes Ziel der Maßnahme																								
<ul style="list-style-type: none"> Vermeidung von Verlusten an Greifvögeln durch Kontaminierung von Nahrung (Aas oder Kleinsäuger) durch Bleischrot 																								
Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile																								
<ul style="list-style-type: none"> ... 																								

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

Konkretes Ziel der Maßnahme

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile

- ...
- Konkretes Ziel der Maßnahme

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)

- Verbindliche Festsetzung eines Verzichts auf die Verwendung von Bleimunition mindestens innerhalb des VSG
- Sensibilisierung und Information der Jagdausübungsberechtigten

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet

Konflikte

- Unterschiedliche Akzeptanz bleifreier Munition (Kosten, ballistische Eigenschaften)

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)

Anmerkungen

ENTWURF

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

V37	Niedersächsische Mittelelbe					Stand 11/2025																			
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Schonung von Brutplätzen störungsempfindlicher Arten zur Brutzeit																							
xx																									
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> notwendige Erhaltungsmaßnahme <input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot <input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vogelart</th> <th>Status SDB</th> <th>Popul.-gr. aktuell</th> <th>EHG aktuell</th> <th>Referenzgr. Population</th> <th>Referenz EHG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rotmilan</td> <td>n = BV-Brutvogel</td> <td>108</td> <td>B</td> <td>53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schwarzmilan</td> <td>n = BV-Brutvogel</td> <td>55</td> <td>B</td> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	Rotmilan	n = BV-Brutvogel	108	B	53		Schwarzmilan	n = BV-Brutvogel	55	B	7	
Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																				
Rotmilan	n = BV-Brutvogel	108	B	53																					
Schwarzmilan	n = BV-Brutvogel	55	B	7																					
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile 		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> • Uhu 																							
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sonstige Schutz- und Entwicklungsmaßnahme (nicht Natura 2000) 		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> • ... 																							
Umsetzungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> kurzfristig <input type="checkbox"/> mittelfristig bis (innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen) <input type="checkbox"/> langfristig nach (ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen) <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe 		Umsetzungsinstrumente <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Flächenerwerb, Erwerb von Rechten <input type="checkbox"/> Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwicklungsmaßnahme <input type="checkbox"/> Vertragsnaturschutz <input checked="" type="checkbox"/> Natura 2000-verträgliche Nutzung <input type="checkbox"/> Schutzgebietsverordnung <input type="checkbox"/> Jagd / jagdliche Hege 			Maßnahmenträger <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UNB <input type="checkbox"/> NLWKN für Landesnaturschutzflächen <input type="checkbox"/> Flächeneigentümer/Pächter Partnerschaften für die Umsetzung <ul style="list-style-type: none"> • ... • ... 																				
Priorität <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1= sehr hoch <input checked="" type="checkbox"/> 2= hoch <input type="checkbox"/> 3 = mittel 		Finanzierung <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Förderprogramme <input type="checkbox"/> Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung <input checked="" type="checkbox"/> kostenneutral <input type="checkbox"/> Erschwerisausgleich <input type="checkbox"/> ... 																							
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen <ul style="list-style-type: none"> • Mögliche Gefährdung von Brutplätzen störungsanfälliger Arten durch forstliche Maßnahmen während der Brutzeit 																									
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele) <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung des Bruterfolgs von Großvögeln 																									
Konkretes Ziel der Maßnahme <ul style="list-style-type: none"> • Schutz der Brutplätze von Rotmilan, Schwarzmilan (und Uhu) 																									
Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> • ... 																									
Konkretes Ziel der Maßnahme																									

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile

- ...

Konkretes Ziel der Maßnahme

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)

- Information der forstwirtschaftlich Verantwortlichen über bekannte Brutplätze durch die UNB und Abstimmung der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung mit der Brutzeit
- Sammlung und Dokumentation sowie ggf. Prüfung gemeldeter Brutstandorte störungsempfindlicher Arten

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)

Anmerkungen

ENTWURF

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

V37	Niedersächsische Mittelelbe					Stand 11/2025																																					
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Kennzeichnung und Erhalt von (potenziellen) Habitatbäumen																																									
xx																																											
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> notwendige Erhaltungsmaßnahme <input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot <input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vogelart SDB</th> <th>Status aktuell</th> <th>Popul.-gr. aktuell</th> <th>EHG aktuell</th> <th>Referenzgr. Population</th> <th>Referenz EHG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">vorrangig</td> </tr> <tr> <td>Schwarzspecht</td> <td>n = BV-Brutvogel</td> <td>93</td> <td>B</td> <td>31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wendehals</td> <td>n = BV-Brutvogel</td> <td>72</td> <td>B</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">nachrangig</td> </tr> <tr> <td>Pirol</td> <td>n = BV-Brutvogel</td> <td>444</td> <td>B</td> <td>180</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Vogelart SDB	Status aktuell	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	vorrangig						Schwarzspecht	n = BV-Brutvogel	93	B	31		Wendehals	n = BV-Brutvogel	72	B	11		nachrangig						Pirol	n = BV-Brutvogel	444	B	180	
Vogelart SDB	Status aktuell	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																						
vorrangig																																											
Schwarzspecht	n = BV-Brutvogel	93	B	31																																							
Wendehals	n = BV-Brutvogel	72	B	11																																							
nachrangig																																											
Pirol	n = BV-Brutvogel	444	B	180																																							
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile 		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> • Kleinspecht, Uhu 																																									
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sonstige Schutz- und Entwicklungsmaßnahme (nicht Natura 2000) 		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> • ... 																																									
Umsetzungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> kurzfristig <input type="checkbox"/> mittelfristig bis (innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen) <input type="checkbox"/> langfristig nach (ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen) <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe 	Umsetzungsinstrumente <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Flächenerwerb, Erwerb von Rechten <input type="checkbox"/> Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwicklungsmaßnahme <input type="checkbox"/> Vertragsnaturschutz <input checked="" type="checkbox"/> Natura 2000-verträgliche Nutzung <input type="checkbox"/> Schutzgebietsverordnung <input type="checkbox"/> ... 			Maßnahmenträger <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UNB <input type="checkbox"/> NLWKN für Landesnaturschutzflächen <input type="checkbox"/> Flächeneigentümer/Pächter <input checked="" type="checkbox"/> Niedersächsische Landesforsten (NLF) Partnerschaften für die Umsetzung <ul style="list-style-type: none"> • ... • ... 																																							
Priorität <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1= sehr hoch <input checked="" type="checkbox"/> 2= hoch <input type="checkbox"/> 3 = mittel 	Finanzierung <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Förderprogramme <input type="checkbox"/> Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung <input type="checkbox"/> kostenneutral <input type="checkbox"/> Erschwerungsausgleich <input checked="" type="checkbox"/> forstliche Förderprogramme 																																										
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen <ul style="list-style-type: none"> • Geringes Angebot an Bäumen mit Höhlen- und Quartierspotential • Fehlender Strukturreichtum in Wäldern 																																											
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele) <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der günstigen Erhaltungsgrade von Brutvogelarten der Wälder 																																											
Konkretes Ziel der Maßnahme <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung des Angebots an alten Bäumen mit Potential für Höhlen und andere Quartiere • Erhöhung des Strukturreichtums der Wälder 																																											
Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile																																											

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

- Erhalt des günstigen Erhaltungsgrades des Kleinspechts, Sicherung des Brutbestandes des Uhus
- Konkretes Ziel der Maßnahme**
- Erhöhung des Angebots an alten Bäumen mit Höhlenpotential und damit potenziellen Brutbäumen für Kleinspecht und Uhu

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile

- ...

Konkretes Ziel der Maßnahme

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)

- Kennzeichnung von Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärtern, Schonung der Bäume im Rahmen von Durchforstungen
- Denkbar sind Einmalzahlungen an Waldbesitzer für den Erhalt der entsprechenden Bäume
- Angestrebgt werden soll die Kennzeichnung von mindestens fünf Bäumen pro ha Waldfläche

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)

Anmerkungen

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

V37	Niedersächsische Mittelelbe					Stand 11/2025																																																	
Flächengröße (ha)	Kürzel in Karte	Beruhigung von Rastgewässern für Wasservögel																																																					
xx																																																							
Verpflichtende Maßnahmen für Natura 2000-Gebietsbestandteile																																																							
<input checked="" type="checkbox"/> notwendige Erhaltungsmaßnahme <input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme wg. Verstoß gegen Verschlechterungsverbot <input type="checkbox"/> notwendige Wiederherstellungsmaßnahme aus dem Netzzusammenhang		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vogelart</th><th>Status SDB</th><th>Popul.-gr. aktuell</th><th>EHG aktuell</th><th>Referenzgr. Population</th><th>Referenz EHG</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Blässhuhn</td><td>m = GV-Gastvogel</td><td></td><td></td><td>449</td><td></td></tr> <tr> <td>Haubentaucher</td><td>m = GV-Gastvogel</td><td></td><td></td><td>44</td><td></td></tr> <tr> <td>Höckerschwan</td><td>m = GV-Gastvogel</td><td></td><td></td><td>870</td><td></td></tr> <tr> <td>Pfeifente</td><td>m = GV-Gastvogel</td><td></td><td></td><td>7.984</td><td></td></tr> <tr> <td>Schnatterente</td><td>m = GV-Gastvogel</td><td></td><td></td><td>224</td><td></td></tr> <tr> <td>Stockente</td><td>m = GV-Gastvogel</td><td></td><td></td><td>7.713</td><td></td></tr> <tr> <td>Zwergtaucher</td><td>m = GV-Gastvogel</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG	Blässhuhn	m = GV-Gastvogel			449		Haubentaucher	m = GV-Gastvogel			44		Höckerschwan	m = GV-Gastvogel			870		Pfeifente	m = GV-Gastvogel			7.984		Schnatterente	m = GV-Gastvogel			224		Stockente	m = GV-Gastvogel			7.713		Zwergtaucher	m = GV-Gastvogel				
Vogelart	Status SDB	Popul.-gr. aktuell	EHG aktuell	Referenzgr. Population	Referenz EHG																																																		
Blässhuhn	m = GV-Gastvogel			449																																																			
Haubentaucher	m = GV-Gastvogel			44																																																			
Höckerschwan	m = GV-Gastvogel			870																																																			
Pfeifente	m = GV-Gastvogel			7.984																																																			
Schnatterente	m = GV-Gastvogel			224																																																			
Stockente	m = GV-Gastvogel			7.713																																																			
Zwergtaucher	m = GV-Gastvogel																																																						
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend		Zu fördernde zusätzliche Natura 2000-Gebietsbestandteile																																																					
<input type="checkbox"/> zusätzliche Maßnahme für Natura 2000-Gebietsbestandteile		<ul style="list-style-type: none"> • 																																																					
Maßnahmen für sonstige Gebietsbestandteile		Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile																																																					
<input type="checkbox"/> sonstige Schutz- und Entwicklungsmaßnahme (nicht Natura 2000)		<ul style="list-style-type: none"> • ... 																																																					
Umsetzungszeitraum		Umsetzungsinstrumente			Maßnahmenträger																																																		
<input type="checkbox"/> kurzfristig <input type="checkbox"/> mittelfristig bis (innerhalb 10-Jahreszeitraum, Jahreszahl benennen) <input type="checkbox"/> langfristig nach (ab ca. 10 Jahren, Jahreszahl benennen) <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe		<input type="checkbox"/> Flächenerwerb, Erwerb von Rechten <input type="checkbox"/> Pflegemaßnahme bzw. Instandsetzungs-/Entwicklungsmaßnahme <input type="checkbox"/> Vertragsnaturschutz <input checked="" type="checkbox"/> Natura 2000-verträgliche Nutzung <input checked="" type="checkbox"/> Schutzgebietsverordnung <input type="checkbox"/> ...			<input checked="" type="checkbox"/> UNB <input type="checkbox"/> NLWKN für Landesnaturschutzflächen <input type="checkbox"/> Flächeneigentümer/Pächter																																																		
Priorität		Partnerschaften für die Umsetzung			<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... 																																																		
<input type="checkbox"/> 1= sehr hoch <input checked="" type="checkbox"/> 2= hoch <input type="checkbox"/> 3 = mittel		Finanzierung																																																					
		<input type="checkbox"/> Förderprogramme <input type="checkbox"/> Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung <input checked="" type="checkbox"/> kostenneutral <input type="checkbox"/> Erschwernisausgleich																																																					
wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen																																																							
<ul style="list-style-type: none"> • Störungen während der Rastzeit von Wasservögeln 																																																							
Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch Karte der Erhaltungsziele)																																																							
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der günstigen Erhaltungsgrade von Rastvogelarten 																																																							

Maßnahmenblätter für das EU-Vogelschutzgebiet V37 „Nds. Mittelelbe“ und FFH-Gebiet 074 „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“

Konkretes Ziel der Maßnahme

- Schaffung sicherer und ruhiger Stillgewässer für Rastvögel

Schutz- und Entwicklungsziele für zusätzliche Gebietsbestandteile

- Bereitstellung geeigneter Rastgewässer für Wasservögel

Konkretes Ziel der Maßnahme

- Reduzierung menschlich verursachter Störungen während der Herbst- und Wintermonate

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile

- ...

Konkretes Ziel der Maßnahme

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)

- Verzicht auf Wasservogeljagd im gesamten VSG
- Hinweistafeln an bedeutsamen Schlaf- und Rastgewässern, ggf. Einrichtung von Beobachtungstürmen zur störungsfreien Beobachtung
- Verzicht fischereilicher Nutzung von bedeutsamen Schlaf- und Rastgewässern vom 01.10. bis 31.03.

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen (nach Ausführung einzutragen)

Anmerkungen