



## Makrozoobenthos-Überwachung in den Übergangs- und Küstengewässern Niedersachsens

### Überblicksweise Überwachung

#### Eulitoral

- 1 x jährlich
- ▣ 2 x jährlich

- 1 x alle 3 Jahre Querprofil Eu- und Sublitoral

#### Sublitoral

- 1 x jährlich
- ◎ 2 x jährlich

### Operative Überwachung

#### Eulitoral

- 1 x jährlich
- ▣ 2 x jährlich

#### Sublitoral

- 1 x jährlich
- ◎ 2 x jährlich

### Zusatzprogramm

- ▣ 2 x jährlich (TMAP und Muschelbank)

### BLMP / Koordiniertes Elbemessprogramm

- Sublitoral
- Eulitoral
- Querprofil

- Grenzen der Flussgebietseinheiten

- Grenzen der Wasserkörper

## Überblicksweise Überwachung / Operative Überwachung / TMAP

- Artenzusammensetzung
- Abundanz
- Biomasse
- Begleitparameter (Sediment, Bodenwasser, Wetter)

Muschelbank (Nney\_MuBa\_1): *Mytilus edulis* und *Crassostrea gigas*

- Abundanz, Besatz und Bedeckung
- Biomasse, Schalenlänge und -masse
- Auffälligkeiten (u.a. Parasiten, Missbildungen, Perlen)