



Karte 6: Raumwiderstand

Raumwiderstand im Untersuchungsgebiet

- A** sehr hoch
 - gesetzliche besonders geschützte Biotope, die nach ihrer Zerstörung als kaum oder schwer regenerierbar gelten beziehungsweise solche, die eine hohe bis sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Wasserstandsabsenkungen aufweisen
 - kaum oder nicht regenerierbare Biotope
 - Böden der Wertstufe V
- B** hoch
 - gesetzliche besonders geschützte Biotope, die nach ihrer Zerstörung als bedingt regenerierbar gelten beziehungsweise solche, die eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Wasserstandsänderungen aufweisen
 - schwer regenerierbare Biotope beziehungsweise solche, die eine hohe bis sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Wasserstandsabsenkungen aufweisen
 - Böden der Wertstufe IV
- C** mittel
 - Böden der Wertstufe III
 - Gewässer der Wertstufe III
- Flächen mit nachrangiger Bedeutung
- Untersuchungsgebietsgrenze

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2006



Nr.	Änderung	Datum	bearb./gez.

Niedersächsischer Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
- Betriebsstelle Süd -

Umbau der Talsperre Wendebach (Landkreis Göttingen)

Teil III - Umweltverträglichkeitsstudie

Karte 6: Raumwiderstand

aufgestellt: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Süd Rudolf-Steiner-Straße 5, 38120 Braunschweig	Maßstab: 1 : 5000
Auftragnehmer:  Prof. Dr. Thomas Kaiser, Landschaftsarchitekt Arbeitsgruppe Land & Wasser Am Amtshof 18 29355 Beedenbostel Fon (0 51 45) 25 75 Fax (0 51 45) 28 08 64 kaiser-aw@t-online.de	bearbeitet: S. G. 06/2012
	gezeichnet: Y. V. 06/2012
	Anlage: Karte 6