

Liste der bedeutsamen grundwasserabhängigen Landökosysteme gem. EG-WRRL

ID	NAME	Fläche [ha]
ffh001	Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	276.956
ffh002	Unterems und Außenems	7.377
ffh003	Untere Elbe	18.680
ffh004	Großes Meer, Loppersumer Meer	891
ffh005	Fehntjer Tief und Umgebung	2.497
ffh006	Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich	1.138
ffh007	Mansholter Holz, Schippstroht	290
ffh009	Neuenburger Holz	664
ffh010	Lengener Meer, Stapeler Moor, Baasenmeers-Moor	1.560
ffh011	Krummes Meer, Aschendorfer Obermoor	784
ffh012	Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe	869
ffh013	Ems	8.217
ffh014	Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte	316
ffh015	Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven	954
ffh016	Aßbütteler und Herrschaftliches Moor	288
ffh017	Dorumer Moor	211
ffh018	Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa	2.877
ffh019	Balksee und Randmoore, Nordahner Holz	1.513
ffh020	Oederquarter Moor	84
ffh021	Sellstedter See und Ochsentriftmoor	527
ffh022	Hohes Moor	854
ffh023	Silbersee, Laaschmoor, Bültter See, Bültter Moor	406
ffh024	Wollingster See mit Randmoor	133
ffh025	Placken-, Königs- und Stoteler Moor	481
ffh026	Nebenarme der Weser mit Strohauser Plate und Juliusplate	1.637
ffh027	Schwingetal	1.961
ffh028	Auetal und Nebentäler	752
ffh030	Oste mit Nebenbächen	3.720
ffh031	Huvenhoopssee, Huvenhoopsmoor	139
ffh032	Bullensee, Hemelsmoor	292
ffh033	Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor	4.153
ffh034	Springmoor, Heilsmoor	244
ffh035	Reithbruch	73
ffh036	Este, Bötersheimer Heide, Glüsinger Bruch und Osterbruch	1.128
ffh037	Großes Moor bei Wistedt	157
ffh038	Wümmeniederung	8.579
ffh039	Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor	837
ffh040	Großes und Weißes Moor	435
ffh041	Seeve	884
ffh042	Nemitzer Heide	1.061
ffh043	Hasbruch	628
ffh044	Tinner Dose, Sprakeler Heide	3.955
ffh045	Untere Haseniederung	2.119
ffh046	Markatal mit Bockholter Dose	268
ffh047	Heiden und Moore an der Talsperre Thülsfeld	434
ffh048	NSG Baumweg	57
ffh049	Bäken der Endeler und Holzhauser Heide	508
ffh050	Delmetal zwischen Harpstedt und Delmenhorst	476

Liste der bedeutsamen grundwasserabhängigen Landökosysteme gem. EG-WRRL

ID	NAME	Fläche [ha]
ffh051	Poggenpohlsmoor	114
ffh052	Hahnenmoor, Hahlener Moor, Suddenmoor	1.205
ffh053	Bäche im Artland	1.481
ffh054	Herrenholz	281
ffh055	Goldenstedter Moor	638
ffh056	Itterbecker Heide	109
ffh057	Heseper Moor, Engdener Wüste	795
ffh058	Syen-Venn	201
ffh059	Bentheimer Wald	780
ffh060	Gildehauser Venn	645
ffh063	Samerrott	313
ffh064	Gutswald Stovern	114
ffh065	Dümmer	2.965
ffh066	Oppenweher Moor	394
ffh067	Neustädter Moor	1.989
ffh068	Obere Hunte	147
ffh069	Teutoburger Wald, Kleiner Berg	2.294
ffh070	Lüneburger Heide	23.286
ffh071	Ilmenau mit Nebenbächen	5.382
ffh072	Buchen- und Eichenwälder in der Görde (mit Breeser Grund)	805
ffh074	Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht	22.654
ffh075	Landgraben- und Dummeniederung	4.931
ffh076	Lohn	175
ffh077	Böhme	1.712
ffh078	Grundloses Moor	290
ffh079	Vehmsmoor	256
ffh080	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Munster-Süd	2.932
ffh081	Örtze mit Nebenbächen	1.772
ffh082	Großes Moor bei Becklingen	783
ffh083	Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Bergen-Hohne	7.101
ffh084	Bornriethmoor	113
ffh085	Breites Moor	121
ffh086	Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)	5.114
ffh088	Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain	418
ffh089	Vogelmoor	273
ffh090	Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker	18.031
ffh091	Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor	3.299
ffh092	Drömling	4.224
ffh093	Rehburger Moor	1.188
ffh094	Steinhuder Meer (mit Randbereichen)	5.371
ffh095	Helstorfer, Otternhagener und Schwarzes Moor	1.664
ffh096	Bissendorfer Moor	583
ffh097	Trunnenmoor	171
ffh098	Brand	464
ffh099	Bohlenbruch	171
ffh100	Fahle Heide, Gifhorner Heide	355
ffh101	Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg	1.324
ffh102	Beienroder Holz	547

Liste der bedeutsamen grundwasserabhängigen Landökosysteme gem. EG-WRRL

ID	NAME	Fläche [ha]
ffh103	Pfeifengras-Wiese bei Schapen, Schapener Forst	89
ffh104	Rieseberg	177
ffh105	Rieseberger Moor	160
ffh106	Pfeifengras-Wiesen und Binnensalzstelle bei Grasleben	101
ffh107	Wälder und Pfeifengras-Wiesen im südl. Lappwald	728
ffh108	Bockmerholz, Gaim	1.095
ffh110	Reinhäuser Wald	1.208
ffh111	Heeseberg-Gebiet	277
ffh112	Süntel, Wesergebirge, Deister	2.497
ffh113	Emmer	659
ffh114	Ith	3.655
ffh115	Haseder Busch, Giesener Berge, Gallberg, Finkenberg	742
ffh117	Sieben Berge, Vorberge	2.711
ffh118	Duinger Wald mit Doberg und Weenzer Bruch	440
ffh119	Amphibienbiotope an der Hohen Warte	77
ffh120	Hainberg, Bodensteiner Klippen	1.191
ffh121	Innerste-Aue (mit Kahnstein)	266
ffh122	Salzgitterscher Höhenzug (Südteil)	2.013
ffh123	Harly, Ecker und Okertal nördlich Vienenburg	682
ffh125	Burgberg, Heinsener Klippen, Rühler Schweiz	2.696
ffh126	Holzberg bei Stadtoldendorf, Heukenberg	781
ffh128	Ilme	706
ffh130	Moore und Wälder im Hochsolling, Hellental	1.430
ffh131	Wälder im östlichen Solling	1.458
ffh132	Weper, Gladeberg, Aschenburg	597
ffh133	Gipskarstgebiet bei Osterode	1.327
ffh134	Sieber, Oder, Rhume	2.451
ffh136	Gipskarstgebiet bei Bad Sachsa	1.495
ffh137	Totenberg (Bramwald)	432
ffh138	Göttinger Wald	4.878
ffh139	Seeanger, Retlake, Suhletal	391
ffh142	Großer Leinebusch	180
ffh143	Bachtäler im Kaufunger Wald	1.298
ffh145	Iberg	70
ffh146	Oberharzer Teichgebiet	576
ffh147	Nationalpark Harz (Niedersachsen)	15.771
ffh148	Bergwiesen bei St. Andreasberg	215
ffh149	Bachtäler im Oberharz um Braunlage	416
ffh150	Bergwiesen und Wolfsbachtal bei Hohegeiß	244
ffh151	Staufenberg	144
ffh153	Nordwestlicher Elm	1.460
ffh154	Ossenberg-Fehrenbusch	677
ffh156	Feerner Moor	179
ffh158	Esterweger Dose	1.236
ffh159	Leegmoor	461
ffh163	Buchenwälder in Rosengarten	257
ffh165	Rehdener Geestmoor	1.737
ffh166	Renzeler Moor	466

Liste der bedeutsamen grundwasserabhängigen Landökosysteme gem. EG-WRRL

ID	NAME	Fläche [ha]
ffh169	Laubwälder und Klippenbereiche im Selter, Hils und Greener Wald	1.522
ffh170	Buchenwälder und Kalk-Magerrasen zwischen Dransfeld u. Hedemünden	1.496
ffh171	Bergwiesen und Teiche bei Zellerfeld	102
ffh174	Mittlere und Untere Hunte (mit Barneführer Holz und Schreensmoor)	574
ffh177	Ochsenweide, Schafhauser Wald und Feuchtwiesen bei Esens	214
ffh180	Teichfledermaus-Habitate im Raum Wilhelmshaven	309
ffh182	Elbe zwischen Geesthacht und Hamburg	573
ffh184	Upjever und Sumpfmoor Dose	119
ffh187	Teichfledermaus-Gewässer im Raum Bremerhaven/Bremen	456
ffh189	Niederung von Geeste und Grove	495
ffh192	Ihlower Forst	327
ffh193	Kollrunger Moor und Klinge	480
ffh194	Neuklosterholz	241
ffh195	Niederungen von Billerbeck und Oldendorfer Bach	400
ffh196	Franzhorn	144
ffh197	Malse	80
ffh198	Spreckenser Moor	63
ffh199	Hahnenhorst	65
ffh203	Unterweser	4.107
ffh212	Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze	2.479
ffh218	Wittenheim und Silstro	94
ffh222	Garlstedter Moor und Heidhofer Teiche	308
ffh224	Schönebecker Aue	97
ffh227	Sotheler Moor	67
ffh230	Garlstorfer und Toppenstedter Wald	416
ffh232	Laubwälder am Einemhof und Kranichmoor	94
ffh234	Godensholter Tief	85
ffh236	Fintlandsmoor und Dänikhorster Moor	240
ffh237	Haaren und Wold bei Wechloy	200
ffh238	Achmer Sand	278
ffh239	Everstenmoor	112
ffh241	Stellmoor und Weichel	220
ffh243	Schwarzes Moor und Seemoor	83
ffh244	Rotbauchunken-Vorkommen Strothe/Almstorf	203
ffh247	Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern	583
ffh250	Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bäke	82
ffh251	Stenumer Holz	94
ffh252	Steller Heide	76
ffh255	Wedeholz	183
ffh256	Moor am Schweinekobenbach	64
ffh258	Riensheide	141
ffh261	Bobenwald	213
ffh262	Kammolch-Biotop Mührgehege/Oetzendorf	108
ffh265	Stillgewässer bei Kluse	52
ffh268	Langelt	50
ffh269	Döhler Wehe	68
ffh271	Hachetal	248
ffh275	Dünengebiet bei Neumühlen	54

Liste der bedeutsamen grundwasserabhängigen Landökosysteme gem. EG-WRRL

ID	NAME	Fläche [ha]
ffh276	Lehrde und Eich	763
ffh277	Heiden und Magerrasen in der Südheide	631
ffh279	Bassumer Friedeholz	57
ffh280	Geestmoor und Klosterbachtal	377
ffh281	Burckhardtshöhe	105
ffh282	Hägerdorn	57
ffh285	Kammolch-Biotop nordöstlich Langenbrügge	72
ffh286	Wietingsmoor	2.816
ffh287	Rathloser Gehäge	116
ffh289	Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg	687
ffh292	Ise mit Nebenbächen	272
ffh295	Börsteler Wald und Teichhausen	141
ffh297	Wald bei Burg Dinklage	118
ffh299	Nienburger Bruch	112
ffh300	Hellern bei Wietze	66
ffh301	Entenfang Boye und Bruchbach	297
ffh303	Fuhse-Auwald bei Uetze (Herrschaft)	150
ffh304	Teichgut in der Oerreler Heide	52
ffh305	Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	110
ffh307	Pottebruch und Umgebung	159
ffh308	Westerberge bei Rahden	187
ffh312	Häfern	50
ffh315	Großes Moor bei Gifhorn	2.630
ffh316	Tillenberge	94
ffh317	Dammer Berge	772
ffh319	Gehn	508
ffh324	Sündern bei Loccum	306
ffh328	Altwarmbüchener Moor	1.222
ffh329	Maaßel	189
ffh334	Düte (mit Nebenbächen)	117
ffh336	Kammolch-Biotop Palsterkamp	63
ffh340	Schaumburger Wald	1.497
ffh343	Laubwälder südlich Seelze	474
ffh344	Leineaue zwischen Hannover und Ruthe	968
ffh346	Hämeler Wald	1.020
ffh349	Meerdorfer Holz	363
ffh351	Sundern bei Boimstorf	177
ffh354	Hüggel, Heidhornberg und Roter Berg	250
ffh355	Else und obere Hase	55
ffh357	Teufelsbad	67
ffh361	Hallerburger Holz	171
ffh362	Linderter und Stamstorfer Holz	105
ffh364	Klein Lafferder Holz	89
ffh365	Wälder und Kleingewässer zwischen Mascherode und Cremlingen	659
ffh366	Riddagshäuser Teiche	496
ffh367	Pfeifengraswiese Wohld	85
ffh368	Roter Berg (mit Lenebruch, Heiligenholz und Fünfgemeindeholz)	134
ffh369	Dorm	677

Liste der bedeutsamen grundwasserabhängigen Landökosysteme gem. EG-WRRL

ID	NAME	Fläche [ha]
ffh372	Fulda zwischen Wahnhausen und Bonaforth	108
ffh375	Hamel und Nebenbäche	253
ffh377	Hallerbruch	212
ffh379	Limberg bei Elze	169
ffh380	Leineaue unter dem Rammelsberg	189
ffh382	Beuster (mit NSG "Am roten Steine")	88
ffh383	Berelries	124
ffh388	Kammolch-Biotop Röderhofer Teiche	79
ffh389	Nette und Sennebach	292
ffh399	Wälder im Solling bei Lauenberg	322
ffh402	Schwülme und Auschnippe	352
ffh403	Wald am Großen Streitrodt bei Delliehausen	225
ffh404	Brenke und Wald am Hohen Rott bei Verliehausen	103
ffh418	Ohreaue	200
ffh421	Wasserkruger Moor und Willes Heide	57
ffh425	Hepstedter Büsche	109
ffh426	Eichenbruch, Ellernbusch	131
ffh427	Funchsbüsche, Ipweger Büsche	94
ffh429	Diepholzer Moor	459
ffh431	Hohes Moor bei Kirchdorf	630
ffh437	Lünsholz	172
ffh438	Kammolch-Biotop bei Syke	160
ffh442	Lichtenmoor	287
ffh445	Lutterlandbruch	84
ffh446	Fledermauslebensraum Wiehengebirge bei Osnabrück	1.167
ffh447	Mausohr-Jagdgebiet Leinholz	340
ffh448	Mausohr-Jagdgebiet Belm	293
ffh452	Höhlengebiet im Kleinen Deister	107
ffh453	Kanstein im Thüster Berg	84
ffh454	Leine zwischen Friedland und Niedernjesa	54
ffh457	Stühe	209
ffh459	Erse	76